

令和3年4月1日（令和3年7月6日）

# 国道2号道路維持工事

## 【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度)
工事地名	兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年3月	12) 設計年月	令和3年1月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351030001	14) 単価適用年月	2021年3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和3年4月1日 (当初) 至 令和5年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	淡路市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道28号	22) 処分費等	2,466,000
		23) 公告日	令和3年1月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		87,446,551				
巡視・巡回工		式	1		30,740,145				
道路巡回工		式	1		11,397,945				
通常巡回(A)	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	回	210	40,800	8,568,000			単-1号	
通常巡回(B)	パト車(貸付) 巡視補 助員	回	40	18,300	732,000			単-2号	
通常巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	回	5	44,120	220,600			単-3号	
通常巡回(D)	ライトバン(借上) 巡視補 助員	回	5	21,620	108,100			単-4号	
緊急巡回(A)	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	時間	10	5,304	53,040			単-5号	
緊急巡回(A)夜間	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	時間	10	7,955	79,550			単-6号	
緊急巡回(B)	パト車(貸付) 巡視補 助員	時間	5	2,379	11,895			単-7号	
緊急巡回(B)夜間	パト車(貸付) 巡視補 助員	時間	5	3,568	17,840			単-8号	
緊急巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	時間	100	6,132	613,200			単-9号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
緊急巡回(C)夜間	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	時間	40	8,783	351,320			単-10号	
燃料費(A)	軽油 1.2号	L	2,600	130	338,000			単-11号	
燃料費(B)	ガソリン レギュラー	L	100	151	15,100			単-12号	
任意保険料	セット保険(対人・対物 ・搭乗者)及び車両保 険	年	1	289,300	289,300			単-13号	
巡回整備工		式	1		19,342,200				
巡回整備(A)	トラック(2t積)標識装置 付(貸付) 土木一般世 話役、普通作業員、特 殊運転手	日	200	66,660	13,332,000			単-14号	
巡回整備(A)夜間	トラック(2t積)標識装置 付(貸付) 土木一般世 話役、普通作業員、特 殊運転手	時間	10	12,860	128,600			単-15号	
巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借 上) 土木一般世話役 、普通作業員、特殊運 転手	日	80	71,800	5,744,000			単-16号	
巡回整備(B)夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借 上) 土木一般世話役 、普通作業員、特殊運 転手	時間	10	13,760	137,600			単-17号	
道路土工		式	1		84,862				

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工		式	1		43,440				
掘削工(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	m3	5	1,008	5,040			単-18号	
掘削工(B)	人力	m3	5	7,680	38,400			単-19号	
路床盛土工		式	1		29,102				
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	m3	5	5,131	25,655			単-20号	
路床盛土(B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満	m3	5	689.5	3,447			単-21号	
法面整形工		式	1		12,320				
法面整形(切土部)(A)	ㄨ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力	m2	5	1,291	6,455			単-22号	
法面整形(盛土部)(A)	ㄨ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有	m2	5	1,173	5,865			単-23号	
舗装工		式	1		11,389,700				
路面切削工		式	1		1,410,350				

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	1,200	458.2	549,840					単-24号
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	300	533.5	160,050					単-25号
路面切削(B)	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	600	511.2	306,720					単-26号
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	600	601.5	360,900					単-27号
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ3cm以下	m2	100	328.4	32,840					単-28号
アスファルト舗装工		式	1		7,401,900					
路盤(車道・路肩部)(A)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 200mm	m2	100	1,019	101,900					単-29号
基層(車道・路肩部)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,605	1,605,000					単-30号
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度改質II型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	2,000	1,857	3,714,000					単-31号

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,981	1,981,000			単-32号	
排水性舗装工		式	1		400,600				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイプ無し	m2	100	1,928	192,800			単-33号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)夜間	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイプ無し	m2	100	2,078	207,800			単-34号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,176,850				
クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材 W=1000	m	800	1,738	1,390,400			単-35号	
パッチング(A)	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	t	5	34,490	172,450			単-36号	
パッチング(A)夜間	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	t	5	51,000	255,000			単-37号	
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	5	10,900	54,500			単-38号	
加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20)	t	5	12,600	63,000			単-39号	
加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	5	10,600	53,000			単-40号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
加熱合材(材料費)(D)	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	5	11,200	56,000			単-41号	
加熱合材(材料費)(E)	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	5	15,600	78,000			単-42号	
加熱合材(材料費)(F)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	5	10,900	54,500			単-43号	
区画線工		式	1		1,504,950				
区画線工		式	1		1,504,950				
溶融式区画線(A)	実線 15cm 厚1.5mm 白排水性舗装用無	m	3,500	277.1	969,850			単-44号	
溶融式区画線(A)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白排水性舗装用無	m	10	349.1	3,491			単-45号	
溶融式区画線(B)	実線 20cm 厚1.5mm 白排水性舗装用無	m	10	327	3,270			単-46号	
溶融式区画線(C)	ゼブラ 30cm 厚1.5mm 白排水性舗装用無	m	50	535	26,750			単-47号	
溶融式区画線(D)	ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白排水性舗装用無	m	60	696.7	41,802			単-48号	
溶融式区画線(D)夜間	ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白排水性舗装用無	m	10	857.7	8,577			単-49号	
溶融式区画線(E)	矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 白排水性舗装用無	m	60	632	37,920			単-50号	



# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線(F)	実線 15cm 厚1.5mm 白排水性舗装用有	m	800	333.9	267,120			単-51号	
高視認性区画線(A)	リブ式(2液反応式)実線 20cm	m	10	937	9,370			単-52号	
高視認性区画線(B)	リブ式(2液反応式)実線 30cm	m	100	1,368	136,800			単-53号	
排水構造物工		式	1		482,615				
作業土工		式	1		24,435				
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH 0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	5	1,793	8,965			単-54号	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH 0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	5	3,094	15,470			単-55号	
管渠工		式	1		152,500				
管渠(A)	ヒューム管(B形管)外圧管 1種 φ600 90° 巻き 18-8-40 (高炉) 基礎 碎石あり	m	5	30,500	152,500			単-56号	
場所打水路工		式	1		202,635				
基礎碎石(A)	再生クラッシュアールRC-40 t=150	m <sup>2</sup>	5	1,217	6,085			単-57号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(A)	18-8-40 (高炉) 小型 構造物 人力打設	m3	5	32,180	160,900			単-58号	
型枠(A)	小型構造物	m2	5	7,130	35,650			単-59号	
蓋版工		式	1		103,045				
蓋版設置(A)	40kg/枚以下 設置手 間のみ	枚	5	309	1,545			単-60号	
グレーチング(材料費)(A)	蓋400×400用 ホルト固 定ゴム付 T25 受枠共	組	5	20,300	101,500			単-61号	
道路付属施設工		式	1		1,743,750				
境界工		式	1		28,960				
境界鋸設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	10	1,056	10,560			単-62号	
境界鋸(材料費)(A)	国土交通省型 40×10 0×2 足付	枚	10	1,840	18,400			単-63号	
道路付属物工		式	1		1,714,790				
視線誘導標設置(A)	構造物取付用 片面反 射 反射体径φ300 ハ ーフプレート式 設置手間 のみ 10本以上30本未 満	本	5	3,111	15,555			単-64号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(B)	土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱径 φ34 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	5	3,116	15,580			単-65号	
視線誘導標設置(C)	防護柵取付用 両面反 射 φ100以下 ホール式 設置手間のみ 10本以 上30本未満	本	5	590	2,950			単-66号	
視線誘導標(材料費)(A)	ペープレート自発光(1 灯)式 LED(18個) 赤	本	5	63,400	317,000			単-67号	
視線誘導標(材料費)(B)	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	5	3,550	17,750			単-68号	
視線誘導標(材料費)(C)	防護柵取付用 両面反 射 反射体径φ100 ホール 式	本	5	2,050	10,250			単-69号	
道路鋸設置(A)	貼付式 両面反射 樹 脂製 設置幅10cm 設 置手間のみ 10個以上 30個未満	個	10	688	6,880			単-70号	
道路鋸(材料費)(A)	貼付式 両面反射 樹 脂製 設置幅10cm	個	100	960	96,000			単-71号	
車線分離標設置(A)	ラバーボール 固定式 本 体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本 以上30本未満	本	5	3,245	16,225			単-72号	
車線分離標設置(B)	ラバーボール 可変式(穿 孔式・1本脚) 本体径 φ80 高さ800mm 設 置手間のみ 10本以上 30本未満	本	5	4,490	22,450			単-73号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,370	43,700					単-74号
車線分離標設置(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	5	4,290	21,450					単-75号
車線分離標(材料費)(A)	ラバーポール 貼付式 固定式 φ80 H=800	本	5	18,700	93,500					単-76号
車線分離標(材料費)(B)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=800	本	20	20,500	410,000					単-77号
車線分離標(材料費)(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=650	本	30	18,100	543,000					単-78号
車線分離標(材料費)(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=400	本	5	16,500	82,500					単-79号
擁壁工		式	1		401,635					
作業土工		式	1		24,435					
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	5	1,793	8,965					単-80号
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	5	3,094	15,470					単-81号

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		377,200				
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上 1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	m3	5	75,440	377,200			単-82号	
法面工		式	1		41,165				
かご工		式	1		41,165				
ふとんかご設置(A)	階段式 高さ 50cm 幅 120cm	m	5	8,233	41,165			単-83号	
橋梁付属物工		式	1		14,920				
橋梁用高欄工		式	1		14,920				
橋梁用高欄設置(A)	鋼製・ダクタイル製 組立 式 設置手間のみ	m	5	2,984	14,920			単-84号	
現場塗装工		式	1		56,476				
コンクリート面塗装工		式	1		56,476				
コンクリート面清掃(A)		m2	5	412.2	2,061			単-85号	
下塗(A)	1回塗 手間のみ	m2	5	435.1	2,175			単-86号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上塗(A)	1回塗 手間のみ	m2	5	458	2,290			単-87号	
塗料(材料費)(A)	下・中塗材 アクリル樹脂系防かび塗料	kg	5	500	2,500			単-88号	
塗料(材料費)(B)	上塗材 アルキド樹脂系蛍光塗料	kg	5	6,250	31,250			単-89号	
塗料(材料費)(C)	クリアー アクリルアルキド樹脂系塗料	kg	5	3,240	16,200			単-90号	
道路付属物復旧工		式	1		2,175,569				
作業土工		式	1		24,435				
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	m3	5	1,793	8,965			単-91号	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	m3	5	3,094	15,470			単-92号	
付属物復旧工		式	1		2,151,134				
基礎砕石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150	m2	10	1,217	12,170			単-93号	
コンクリート(A)	18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設	m3	5	32,180	160,900			単-94号	
型枠(A)	小型構造物	m2	10	7,130	71,300			単-95号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・レール撤去・復旧 手間のみ	m	50	5,495	274,750			単-96号	
ガードレール復旧(B)	レール撤去・復旧 手間の のみ	m	100	3,879	387,900			単-97号	
ガードレール部材(材料費)(A)	B種 直径φ L=4330 メッキ品	枚	30	17,500	525,000			単-98号	
ガードレール部材(材料費)(B)	B種 直径φ L=2330 メッキ品	枚	5	9,450	47,250			単-99号	
ガードレール部材(材料費)(C)	B種 袖径φ L=660 メッキ品	枚	10	5,270	52,700			単-100号	
ガードレール部材(材料費)(D)	路側用支柱B-2B メッキ 品 樹脂製キャップ含む	本	20	5,750	115,000			単-101号	
ガードレール部材(材料費)(E)	路側用支柱B-4E メッキ 品 樹脂製キャップ含む	本	5	10,730	53,650			単-102号	
ガードレール部材(材料費)(F)	末端緩衝材 高360× 幅220 補強鉄板入り	枚	5	5,650	28,250			単-103号	
ガードレール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	40	316	12,640			単-104号	
ガードレール部材(材料費)(H)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	300	189	56,700			単-105号	
ガードレール部材(材料費)(I)	ブラケット 4.5mm厚 メッキ 品	個	70	552	38,640			単-106号	
ガードパイプ復旧(A)	Gp-Bp-2E 土中建込 塗 装品 撤去・設置手間の み	m	5	4,003	20,015			単-107号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ復旧(B)	ビームパイプのみ 撤去・設置手間のみ	m	10	2,823	28,230				単-108号
ガードパイプ部材(材料費)(A)	ビームパイプ Gp-Bp 3.2×48.6×4000 景観配慮色	本	10	6,750	67,500				単-109号
ガードパイプ部材(材料費)(B)	インナースリーブ B種 4.5×40×334 景観配慮色	本	10	1,530	15,300				単-110号
ガードパイプ部材(材料費)(C)	中間部ブラケット B種 3.2×51.8×60×80 景観配慮色	個	10	810	8,100				単-111号
ガードパイプ部材(材料費)(D)	接合部ブラケット B種 3.2×48.6×60×80 景観配慮色	個	20	810	16,200				単-112号
横断(転落)防止柵設置(A)	ビーム・パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	5	1,283	6,415				単-113号
横断(転落)防止柵設置(B)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	20	1,033	20,660				単-114号
横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	10	410	4,100				単-115号
横断防止柵(材料費)(A)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込用	m	5	5,440	27,200				単-116号
歩車道境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	5	2,239	11,195				単-117号
歩車道境界ブロック設置(B)	ブロック長さ600mmを超え 1000mm以下 重量50kg以上150kg未満 設置手間のみ	m	20	2,256	45,120				単-118号



# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 撤去手 間のみ(再利用)	m	5	1,089	5,445				単-119号
歩車道境界ブロック(材料費)(A)	180/210×300×600 片面R	個	5	1,160	5,800				単-120号
地先境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手 間のみ	m	5	2,239	11,195				単-121号
地先境界ブロック(材料費)(A)	120×120×600 (A)	個	5	460	2,300				単-122号
削孔(A)	削孔径30mm以上60mm未 満 削孔深100mm以上20 0mm未満	孔	30	650.3	19,509				単-123号
道路清掃工		式	1		2,413,664				
路面清掃工		式	1		1,011,106				
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散 水車(借上) グラブトラッ ク(借上)	km	120	8,425	1,011,000				単-124号
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	5	9.69	48				単-125号
路面清掃(植栽帯・人力)(A)		m2	5	5.81	29				単-126号
路面清掃(中央分離帯・人力)(A)		m2	5	5.81	29				単-127号
排水施設清掃工		式	1		1,402,558				

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	550	410.7	225,885			単-128号	
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	m	10	996.3	9,963			単-129号	
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	40	1,051	42,040			単-130号	
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満	m	100	2,110	211,000			単-131号	
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 管渠径200mm以上400mm未満	m	100	1,214	121,400			単-132号	
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 管渠径400mm以上800mm未満	m	100	1,963	196,300			単-133号	
柵清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 堆積厚25cm以上	箇所	20	5,311	106,220			単-134号	
柵清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	250	1,959	489,750			単-135号	
除草工		式	1		1,754,960				
道路除草工		式	1		1,754,960				
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m <sup>2</sup>	4,500	112.3	505,350			単-136号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草(B)	人力除草	m2	100	176.1	17,610			単-137号	
防草シート張(A)	平面部 手間のみ	m2	1,000	572	572,000			単-138号	
防草シート(材料費)(A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m2	1,000	660	660,000			単-139号	
応急処理工		式	1		21,330,551				
応急処理作業工		式	1		4,275,475				
応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	100	9,239	923,900			単-140号	
応急処理作業(A)夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	10	12,910	129,100			単-141号	
土木一般世話役(A)		人・日	5	22,500	112,500			単-142号	
土木一般世話役(A)夜間		時間	10	4,219	42,190			単-143号	
特殊作業員(A)		人・日	50	19,500	975,000			単-144号	
特殊作業員(A)夜間		時間	5	3,657	18,285			単-145号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員(A)		人・日	100	19,200	1,920,000			単-146号	
普通作業員(A)夜間		時間	10	3,600	36,000			単-147号	
法面工(A)		人・日	5	23,700	118,500			単-148号	
機械運転		式	1		15,261,175				
ダンプトラック運転(A)	借上 2t積	時間	2,000	4,562	9,124,000			単-149号	
ダンプトラック運転(A)夜間	借上 2t積	時間	30	6,117	183,510			単-150号	
ダンプトラック運転(B)	借上 4t積	時間	30	5,306	159,180			単-151号	
ダンプトラック運転(B)夜間	借上 4t積	時間	5	6,861	34,305			単-152号	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	時間	50	5,212	260,600			単-153号	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	借上 4積 2.9t吊	時間	50	6,106	305,300			単-154号	
バックホ運転(A)	借上 クロー式 0.13m3 (山積) 0.1m3(平積)	時間	200	6,063	1,212,600			単-155号	
高所作業車運転(A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m	時間	30	6,285	188,550			単-156号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高所作業車運転(B)	借上 トラック架装リフト型 作業床高24m	時間	5	12,290	61,450			単-157号	
移動式クレーン運転(A)	借上 ラフテレーンクレーン25t 吊	時間	10	6,800	68,000			単-158号	
路面清掃車運転(A)	借上 プラシ式 四輪式 ホッパ容量2.5~3.1m3	時間	5	13,610	68,050			単-159号	
路面清掃車運転(A)夜間	借上 プラシ式 四輪式 ホッパ容量2.5~3.1m3	時間	5	15,070	75,350			単-160号	
排水管清掃車運転(A)	借上 ジェット式 タンク容 量 5300~5800L	時間	5	9,222	46,110			単-161号	
側溝清掃車運転(A)	借上 プロ式 タンク容 量2.2~2.5m3	時間	5	7,910	39,550			単-162号	
散水車運転(A)	借上 3800L	時間	5	5,890	29,450			単-163号	
標識車運転(A)	借上 トラック 2t積 標 識装置付	時間	400	5,325	2,130,000			単-164号	
標識車運転(A)夜間	借上 トラック 2t積 標 識装置付	時間	60	7,246	434,760			単-165号	
標識車運転(B)	貸付 7人乗 2tc 大 型LED標識装置付	時間	10	4,036	40,360			単-166号	
標識車運転(B)夜間	貸付 7人乗 2tc 大 型LED標識装置付	時間	10	5,591	55,910			単-167号	
パッカー車運転(A)	4.0m3	時間	40	6,271	250,840			単-168号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライトバン運転(A)	借上 排気量1.5L	時間	10	5,403	54,030			単-169号	
発動発電機運転(A)	2KVA ガソリン駆動	時間	400	187.7	75,080			単-170号	
転圧機運転(A)	タンパ及びランマ 質量60～80kg	時間	200	218.1	43,620			単-171号	
空気圧縮機運転(A)	排ガス型(第1次) 3.5～3.7m <sup>3</sup> /min	時間	150	922.8	138,420			単-172号	
草刈機(A)	肩掛式 カッター刃径255mm	時間	1,000	129.1	129,100			単-173号	
チェンソー(A)	鋸長350mm 排気量34cc	時間	500	106.1	53,050			単-174号	
応急処理資材		式	1		1,793,901				
常温合材(材料費)(A)	4.5kg/袋	袋	30	3,200	96,000			単-175号	
常温合材(材料費)(B)	30kg/袋	袋	50	3,000	150,000			単-176号	
補修材(材料費)(A)	マクリル樹脂系補修材(練上り量20kg/組)	組	5	16,500	82,500			単-177号	
衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形 φ580×820 トラム容量200L	基	5	28,900	144,500			単-178号	
油吸着材(材料費)(A)	10kg/袋	袋	10	3,240	32,400			単-179号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
購入土(材料費)(A)	盛土用山土	m3	10	1,400	14,000			単-180号	
砕石(材料費)(A)	再生クワッシュラン RC-30	m3	15	2,050	30,750			単-181号	
砕石(材料費)(B)	粒度調整砕石 M-30	m3	5	2,870	14,350			単-182号	
土のう(材料費)(A)	H=1.08m W=1.1m	袋	5	1,100	5,500			単-183号	
土のう(材料費)(B)	62×48cm	袋	15	17	255			単-184号	
土のう(材料費)(C)	62×48cm UVブラック土のう	袋	60	91.6	5,496			単-185号	
土のう(材料費)(D)	62×48cm 植生土のう	袋	130	140	18,200			単-186号	
生コンクリート(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-187号	
普通ポルランドセメント(材料費)(A)	25kg/袋	袋	10	395	3,950			単-188号	
特殊セメント(材料費)(A)	超速硬モルタル 20kg/袋	袋	100	2,900	290,000			単-189号	
鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	t	5	80,000	400,000			単-190号	
鉄筋(材料費)(B)	SD345 D16~25	t	5	78,000	390,000			単-191号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ブルーシート(材料費)(A)	10.0m×10.0m #2000	枚	5	3,200	16,000			単-192号	
除雪工		式	1		1,483,455				
凍結防止工		式	1		1,483,455				
凍結防止剤散布Ⅰ(A)	8:00～17:00 標識車 (貸付) 凍結防止剤 散布装置 車載式1.0 ～1.5m <sup>3</sup> (貸付)	時間	5	10,170	50,850			単-193号	
凍結防止剤散布Ⅰ(B)	17:00～20:00 標識車 (貸付) 凍結防止剤 散布装置 車載式1.0 ～1.5m <sup>3</sup> (貸付)	時間	5	10,760	53,800			単-194号	
凍結防止剤散布Ⅰ(C)	20:00～5:00 標識車( 貸付) 凍結防止剤散布 装置 車載式1.0～1.5m <sup>3</sup> (貸付)	時間	30	11,550	346,500			単-195号	
凍結防止剤散布Ⅰ(D)	5:00～8:00 標識車( 貸付) 凍結防止剤散布 装置 車載式1.0～1 .5m <sup>3</sup> (貸付)	時間	10	10,760	107,600			単-196号	
凍結防止剤散布Ⅱ(A)	8:00～17:00 トラック2t 積(借上) 凍結防止 剤散布装置 車載式1. 0～1.5m <sup>3</sup> (貸付)	時間	5	10,530	52,650			単-197号	
凍結防止剤散布Ⅱ(B)	17:00～20:00 トラック2t 積(借上) 凍結防止 剤散布装置 車載式1. 0～1.5m <sup>3</sup> (貸付)	時間	5	11,120	55,600			単-198号	



# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布Ⅱ(C)	20:00～5:00 トラック2t 積(借上) 凍結防止剤 散布装置(貸付) 車載 式1.0～1.5m3	時間	30	11,910	357,300			単-199号	
凍結防止剤散布Ⅱ(D)	5:00～8:00 トラック2t 積(借上) 凍結防止剤 散布装置(貸付) 車載 式1.0～1.5m3	時間	10	11,120	111,200			単-200号	
凍結防止剤(A)	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	t	7	0	0			単-201号	
凍結防止剤(B)	塩化ナトリウム(500kg/袋) 支給品	t	1	0	0			単-202号	
凍結防止剤(C)	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	t	0.8	0	0			単-203号	
凍結防止作業待機(A)a	8:00～17:00 一般運 転手 助手	時間	5	4,875	24,375			単-204号	
凍結防止作業待機(A)b	17:00～20:00 一般 運転手 助手	時間	5	5,208	26,040			単-205号	
凍結防止作業待機(A)c	20:00～5:00 一般運 転手 助手	時間	20	5,655	113,100			単-206号	
凍結防止作業待機(A)d	5:00～8:00 一般運 転手 助手	時間	5	5,208	26,040			単-207号	
凍結防止作業待機(B)a	8:00～17:00 土木一 般世話役	時間	5	2,925	14,625			単-208号	
凍結防止作業待機(B)b	17:00～20:00 土木 一般世話役	時間	5	2,873	14,365			単-209号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止作業待機(B)c	20:00～5:00 土木一般世話役	時間	30	3,356	100,680			単-210号	
凍結防止作業待機(B)d	5:00～8:00 土木一般世話役	時間	10	2,873	28,730			単-211号	
構造物撤去工		式	1		3,502,579				
構造物取壊し工		式	1		663,298				
コンクリート構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	m3	5	26,490	132,450			単-212号	
コンクリート構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	m3	5	44,540	222,700			単-213号	
舗装版切断(A)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	100	514.7	51,470			単-214号	
舗装版切断(A)夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	644.5	6,445			単-215号	
舗装版切断(B)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	60	1,288	77,280			単-216号	
舗装版切断(C)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	80	995.6	79,648			単-217号	
舗装版切断(D)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	5	2,821	14,105			単-218号	
舗装版破碎(A)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	10	501.8	5,018			単-219号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(A)夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	10	641.7	6,417					単-220号
舗装版破碎(B)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm超35cm以下	m2	10	705.5	7,055					単-221号
舗装版破碎(C)	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下	m2	10	2,239	22,390					単-222号
舗装版破碎(D)	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	m2	10	3,832	38,320					単-223号
運搬処理工		式	1		373,281					
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t 運搬距離9.0km以下	m3	10	2,435	24,350					単-224号
殻運搬(A)	アスファルト殻(掘削) DT10t 運搬距離12.0km以下	m3	10	2,526	25,260					単-225号
殻運搬(B)夜間	アスファルト殻(掘削) DT10t 運搬距離12.0km以下	m3	10	2,978	29,780					単-226号
殻運搬(C)	アスファルト殻(掘削) DT2t 運搬距離3.5km以下	m3	10	3,420	34,200					単-227号
殻運搬(D)	アスファルト殻(切削) DT10t 運搬距離3.5km以下	m3	130	761.7	99,021					単-228号
殻運搬(E)夜間	アスファルト殻(切削) DT10t 運搬距離11.0km以下	m3	70	2,051	143,570					単-229号
殻運搬(F)	コンクリート殻(無筋・鉄筋) DT2t 運搬距離3.5km以下	m3	5	3,420	17,100					単-230号

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費		式	1		2,466,000				
残土等処分(A)	土砂	m3	50	1,800	90,000			単-231号	
処分費(A)	アスファルト殻(掘削) DT10t	m3	10	4,230	42,300			単-232号	
処分費(B)夜間	アスファルト殻(掘削) DT10t	m3	10	5,500	55,000			単-233号	
処分費(C)	アスファルト掘削殻 2t	m3	10	5,875	58,750			単-234号	
処分費(D)	アスファルト切削殻 DT10t	m3	130	4,700	611,000			単-235号	
処分費(E)夜間	アスファルト切削殻 DT10t	m3	70	5,500	385,000			単-236号	
処分費(F)	コンクリート殻(無筋) DT2t	m3	10	5,875	58,750			単-237号	
処分費(G)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t	m3	5	7,500	37,500			単-238号	
処分費(H)	一般廃棄物(可燃物、除草屑)	t	60	11,100	666,000			単-239号	
処分費(I)	一般廃棄物(不燃物、塵埃)	t	5	13,800	69,000			単-240号	
処分費(J)	動物死骸 小動物 淡路市	匹	130	1,000	130,000			単-241号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(K)	動物死骸 小動物 洲本市	匹	30	4,090	122,700			単-242号	
処分費(L)	動物死骸 小動物 南あわじ市	匹	70	2,000	140,000			単-243号	
仮設工		式	1		8,325,555				
土留・仮締切工		式	1		100,555				
土のう積設置・撤去(A)	62cm×48cm 小口並べ	m2	5	14,570	72,850			単-244号	
大型土のう設置(A)	H=1.08m W=1.1m	袋	5	5,541	27,705			単-245号	
交通管理工		式	1		8,225,000				
交通誘導警備員(A)	交通誘導警備検定合格者	人・日	400	14,000	5,600,000			単-246号	
交通誘導警備員(A)夜間	交通誘導警備検定合格者	人・日	10	21,000	210,000			単-247号	
交通誘導警備員(B)	交通誘導警備検定合格者以外	人・日	150	11,500	1,725,000			単-248号	
交通誘導警備員(B)夜間	交通誘導警備検定合格者以外	人・日	40	17,250	690,000			単-249号	
直接工事費		式	1		87,446,551				

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		7,212,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		7,212,000				
純工事費		式	1		94,658,551				
現場管理費		式	1		37,426,000				
工事原価		式	1		132,084,551				
一般管理費等		式	1		19,745,449				
工事価格		式	1		151,830,000				
消費税相当額		式	1		15,183,000				
工事費計		式	1		167,013,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	通常巡回(A)	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	40,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通常巡回(A)	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	回	1	40,800	40,800		
	計					40,800		
	単価					40,800	円/回	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	通常巡回(B)	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	18,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通常巡回(B)	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視補助員	回	1	18,300	18,300		
	計					18,300		
	単価					18,300	円/回	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	通常巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	44,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通常巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	回	1	44,120	44,120		
	計					44,120		
	単価					44,120	円/回	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	通常巡回(D)	ライトバン(借上) 巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	21,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通常巡回(D)	ライトバン(借上) 巡視補助員	回	1	21,620	21,620		
	計					21,620		
	単価					21,620	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	緊急巡回(A)	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回(A)		ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	時間	1	5,304	5,304		
計						5,304		
単価						5,304	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	緊急巡回(A)夜間	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回(A)		ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	時間	1	7,955	7,955		
計						7,955		
単価						7,955	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	緊急巡回(B)	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	2,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回(B)		ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視補助員	時間	1	2,379	2,379		
計						2,379		
単価						2,379	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	緊急巡回(B)夜間	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回(B)		ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視補助員	時間	1	3,568	3,568		
計						3,568		
単価						3,568	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	緊急巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,132
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緊急巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	時間	1	6,132	6,132		
	計					6,132		
	単価					6,132	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	緊急巡回(C)夜間	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	8,783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緊急巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	時間	1	8,783	8,783		
	計					8,783		
	単価					8,783	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	燃料費(A)	軽油 1. 2号	単位	L	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 (A)		軽油 1・2号 油脂類含む	L	1	130	130		
計						130		
単価						130	円/L	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	燃料費(B)	ガソリン レギュラー	単位	L	数量	1	単価	151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 (B)		ガソリン レギュラー 油脂類含む	L	1	151	151		
計						151		
単価						151	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	任意保険料	セット保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	単位	年	数量	単価	金額	単価	289,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	年	1	289,300		289,300		
計							289,300		
単価							289,300	円/年	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備(A)	トラック(2t積) 標識装置付(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	日	数量	単価	金額	単価	66,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		標識車(貸付)	日	1	66,660		66,660		
計							66,660		
単価							66,660	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	巡回整備(A)夜間	トラック(2t積) 標識装置付(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	時間	数量	1	単価	12,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(A)夜間	標識車(貸付)	時間	1	12,860	12,860		
	計					12,860		
	単価					12,860	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	71,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	日	1	71,800	71,800		
	計					71,800		
	単価					71,800	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	巡回整備(B)夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木 一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	時間	数量	1	単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(B)夜間		トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	時間	1	13,760	13,760		
計						13,760		
単価						13,760	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	掘削工(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	掘削工(B)	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 現場制約あり	m 3	1	4,992	4,992		
	人力積込	土砂	m 3	1	2,688	2,688		
	計					7,680		
	単価					7,680	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,131
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	5,131	5,131		
	計					5,131		
	単価					5,131	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	路床盛土(B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	689.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	689.5	689.5		
	計					689.5		
	単価					689.5	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	法面整形(切土部)(A)	ㄨ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力	単位	m2	数量	1	単価	1,291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,291	1,291		
	計					1,291		
	単価					1,291	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	法面整形(盛土部)(A)	ㄥ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有	単位	m2	数量	1	単価	1,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	1,173	1,173		
	計					1,173		
	単価					1,173	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ 6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	458.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	458.2	458.2		
	計					458.2		
	単価					458.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	533.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m2	1	533.5	533.5		
計						533.5		
単価						533.5	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	路面切削(B)	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	511.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m2	1	511.2	511.2		
計						511.2		
単価						511.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	601.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	601.5	601.5		
計						601.5		
単価						601.5	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	328.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	328.4	328.4		
計						328.4		
単価						328.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	路盤(車道・路肩部)(A)	再生クランッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クランッシュ RC-30 全ての費用	m 2	1	1,019	1,019			
	計					1,019			
	単価					1,019		円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	基層(車道・路肩部)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,605	1,605			
	計					1,605			
	単価					1,605		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度改質II型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,857	1,857		
計						1,857		
単価						1,857	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度改質II型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,981	1,981		
計						1,981		
単価						1,981	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）(A)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パ-イプ無し	単位	m2	数量	1	単価	1,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し アスファルト混合物 ポ-ラスアスファルト混合物(13) タックコート PKR(コ-ム入り)	m 2	1	1,928	1,928		
計						1,928		
単価						1,928	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）(A) 夜間	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パ-イプ無し	単位	m2	数量	1	単価	2,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(コ-ム入り)	m 2	1	2,078	2,078		
計						2,078		
単価						2,078	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材 W=1000	単位	m	数量	1	単価	1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	239.4	239.4		
クラック抑制シート		ガラス基材 W=1000	m	1.11	1,350	1,498.5		
計						1,737.9		
単価						1,738	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	パッチング(A)	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	単位	t	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	34,490	34,490		
計						34,490		
単価						34,490	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	パッチング(A)夜間	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	単位	t	数量	1	単価	51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	51,000	51,000		
計						51,000		
単価						51,000	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度AS混合物(20)	t	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質II型アスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト	再生密粒 改質II型 (20) 目標DS $\geq$ 3000	t	1	12,600	12,600		
	計					12,600		
	単価					12,600	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	1	10,600	10,600		
	計					10,600		
	単価					10,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	加熟合材(材料費)(D)	再生細粒度アスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	1	11,200	11,200		
	計					11,200		
	単価					11,200	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	加熟合材(材料費)(E)	ポーラスアスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	1	15,600	15,600		
	計					15,600		
	単価					15,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	加熱合材(材料費)(F)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度AS混合物(13)	t	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	溶融式区画線(A)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	277.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	277.1	277.1		
計						277.1		
単価						277.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	溶融式区画線(A)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	349.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	349.1	349.1		
計						349.1		
単価						349.1	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	溶融式区画線(B)	実線 20cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327	327		
計						327		
単価						327	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	溶融式区画線(C)	ゼブラ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	535	535		
計						535		
単価						535	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	溶融式区画線(D)	ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	696.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.7	696.7		
計						696.7		
単価						696.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	溶融式区画線(D)夜間	ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	857.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	857.7	857.7		
計						857.7		
単価						857.7	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	溶融式区画線(E)	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	632	632		
計						632		
単価						632	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	溶融式区画線(F)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	333.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	333.9	333.9		
計						333.9		
単価						333.9	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	高視認性区画線(A)	リブ式(2液反応式)実線 20cm	単位	m	数量	1	単価	937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	937	937		
計						937		
単価						937	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高視認性区画線(B)	リブ式(2液反応式)実線 30cm	単位	m	数量	1	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,368	1,368		
計						1,368		
単価						1,368	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,793	1,793		
計						1,793		
単価						1,793	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,094
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,094	3,094		
	計					3,094		
	単価					3,094	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	管渠(A)	ヒューム管(B形管)外圧管1種 φ600 90° 巻き 18-8-40 (高炉) 基礎砕石あり	単位	m	数量	1	単価	30,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	30,500	30,500		
	計					30,500		
	単価					30,500	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	基礎碎石(A)	再生クラッシュランRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,217	1,217		
計						1,217		
単価						1,217	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	コンクリート(A)	18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	32,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,180	32,180		
計						32,180		
単価						32,180	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,130	7,130		
計						7,130		
単価						7,130	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋版設置(A)	40kg/枚以下 設置手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309		
計						309		
単価						309	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	グレーチング(材料費)(A)	蓋400×400用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	単位	組	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング(A)		柵蓋400×400用 ホール固定ゴム付き T25 受け枠共	組	1	20,300	20,300		
計						20,300		
単価						20,300	円/組	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	境界鎮設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	1,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鎮設置)		10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,056	1,056		
計						1,056		
単価						1,056	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	境界鉾(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	単位	枚	数量		単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路境界鉾	国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	1,840	1,840		
	計					1,840		
	単価					1,840	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	視線誘導標設置(A)	構造物取付用 片面反射 反射体径φ300 ハースプレート式 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ハースプレート式 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,111	3,111		
	計					3,111		
	単価					3,111	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	視線誘導標設置(B)	土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱径φ34 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価 3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,116	3,116	
計						3,116	
単価						3,116	円/本

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	視線誘導標設置(C)	防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ボール式 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボール式 10本以上30本未満 無 無	本	1	590	590	
計						590	
単価						590	円/本



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	視線誘導標(材料費)(A)	へーすプレート自発光(1灯)式 LED(18個)赤	単位	本	数量	1	単価	63,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(A)		へーすプレート自発光(1灯)式 LED(18個)赤	個	1	63,400	63,400		
計						63,400		
単価						63,400	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	視線誘導標(材料費)(B)	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	3,550	3,550		
計						3,550		
単価						3,550	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	視線誘導標(材料費)(C)	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100 ホルム式	単位	本	数量	1	単価	2,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	2,050	2,050		
	計					2,050		
	単価					2,050	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	道路鎮設置(A)	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	単位	個	数量	1	単価	688
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鎮設置)	小型鎮 手間のみ 小型鎮 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	個	1	688	688		
	計					688		
	単価					688	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	道路鏡(材料費)(A)	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	単位	個	数量		1	単価	960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鏡		小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	960	960			
計						960			
単価						960	円/個		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	車線分離標設置(A)	ラバ-ボール 固定式 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	3,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ボール)設置)		固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,245	3,245			
計						3,245			
単価						3,245	円/本		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	車線分離標設置(B)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	4,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,490	4,490			
計						4,490			
単価						4,490	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	車線分離標設置(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,370	4,370			
計						4,370			
単価						4,370	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	車線分離標設置(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	4,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,290	4,290		
	計					4,290		
	単価					4,290	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	車線分離標(材料費)(A)	ラバーポール 貼付式 固定式 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(ラバーポール)	固定式(貼付式) φ80 h800	本	1	18,700	18,700		
	計					18,700		
	単価					18,700	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	車線分離標(材料費)(B)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	20,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	20,500	20,500		
	計					20,500		
	単価					20,500	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	車線分離標(材料費)(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	18,100	18,100		
	計					18,100		
	単価					18,100	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	車線分離標(材料費)(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	16,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h400	本	1	16,500	16,500		
	計					16,500		
	単価					16,500	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,793	1,793		
	計					1,793		
	単価					1,793	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,094	3,094		
計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	単位	m3	数量	1	単価	75,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁(A)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	75,440	75,440		
計						75,440		
単価						75,440	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ふとんかご設置(A)	階段式 高さ 50cm 幅 120cm	単位	m	数量	1	単価	8,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	8,233	8,233		
計						8,233		
単価						8,233	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	橋梁用高欄設置(A)	鋼製・ダクタイル製 組立式 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	2,984	2,984		
計						2,984		
単価						2,984	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート面清掃(A)		単位	m2	数量	1	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート面清掃工			m 2	1	412.2	412.2		
計						412.2		
単価						412.2	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	下塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	435.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート面下塗り工		1回	m 2	1	435.1	435.1		
計						435.1		
単価						435.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	上塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート面上塗り工		1回	m 2	1	458	458		
計						458		
単価						458	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	塗料(材料費)(A)	下・中塗材 アクリル樹脂系防カビ塗料	単位	kg	数量	1	単価	500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料(A)		下・中塗材 アクリル樹脂系防カビ塗料	k g	1	500	500		
計						500		
単価						500	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	塗料(材料費)(B)	上塗材 アルキド樹脂系蛍光塗料	単位	kg	数量	1	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗料(B)	上塗材 アルキド樹脂系蛍光塗料	kg	1	6,250	6,250		
	計					6,250		
	単価					6,250	円/kg	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	塗料(材料費)(C)	クリアー アクリルアルキド樹脂系塗料	単位	kg	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗料(C)	クリアー アクリルアルキド樹脂系塗料	kg	1	3,240	3,240		
	計					3,240		
	単価					3,240	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,793	1,793		
計						1,793		
単価						1,793	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,094	3,094		
計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	基礎碎石(A)	再生クラッシュランRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,217	1,217		
計						1,217		
単価						1,217	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	コンクリート(A)	18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	32,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,180	32,180		
計						32,180		
単価						32,180	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	単価	金額	単価	7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,130	7,130			
計						7,130			
単価						7,130		円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	ガードレール復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・レール撤去・復旧 手間のみ	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し	m	1	5,495	5,495			
計						5,495			
単価						5,495		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	ガードレール復旧(B)	レール撤去・復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ 無し	m	1	3,879	3,879		
計						3,879		
単価						3,879	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	ガードレール部材(材料費)(A)	B種 直径φ L=4330 メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材(A)		B種 直径φ L=4330 メッキ品	枚	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/枚	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	カートレール部材(材料費)(B)	B種 直ヒーム L=2330 メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	9,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール部材(B)	B種 直ヒーム L=2330 メッキ品	枚	1	9,450	9,450		
	計					9,450		
	単価					9,450	円/枚	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	カートレール部材(材料費)(C)	B種 袖ヒーム L=660 メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	5,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール部材(C)	B種 袖ヒーム L=660 メッキ品	枚	1	5,270	5,270		
	計					5,270		
	単価					5,270	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	カートレール部材(材料費)(D)	路側用支柱B-2B メッキ品 樹脂製キャップ含む	単位	本	数量	1	単価	5,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール部材(F)	路側用支柱B-2B メッキ品 樹脂製キャップ含む	本	1	5,750	5,750		
	計					5,750		
	単価					5,750	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	カートレール部材(材料費)(E)	路側用支柱B-4E メッキ品 樹脂製キャップ含む	単位	本	数量	1	単価	10,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール部材(D)	路側用支柱B-4E メッキ品 樹脂製キャップ含む	本	1	10,730	10,730		
	計					10,730		
	単価					10,730	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	カートレール部材(材料費)(F)	末端緩衝材 高360×幅220 補強鉄板入り	単位	枚	数量	1	単価	5,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール部材(E)	末端緩衝材 高360×幅220 補強鉄板入り	枚	1	5,650	5,650		
	計					5,650		
	単価					5,650	円/枚	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	カートレール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	単位	本	数量	1	単価	316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール部材(G)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	1	316	316		
	計					316		
	単価					316	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ガードレール部材(材料費)(H)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	単位	本	数量	1	単価	189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材(H)		ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	1	189	189		
計						189		
単価						189	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	ガードレール部材(材料費)(I)	ブラケット 4.5mm厚 メッキ品	単位	個	数量	1	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材(I)		ブラケット 4.5mm厚 メッキ品	個	1	552	552		
計						552		
単価						552	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ガードパイプ復旧(A)	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装品 撤去・設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	4,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 無し	m	1	4,003	4,003		
計						4,003		
単価						4,003	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ガードパイプ復旧(B)	ビームパイプのみ 撤去・設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧		パイプのみ 無し	m	1	2,823	2,823		
計						2,823		
単価						2,823	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	カ-ト-ハ-イ-フ 部材(材料費)(A)	ヒ-ム-ハ-イ-フ Gp-Bp 3.2×48.6×4000 景観配慮色	単位	本	数量	1	単価	6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カ-ト-ハ-イ-フ 部材(A)	ヒ-ム-ハ-イ-フ Gp-Bp 3.2×48.6×4000 景観配慮色	本	1	6,750	6,750		
	計					6,750		
	単価					6,750	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	カ-ト-ハ-イ-フ 部材(材料費)(B)	インナー-スリー-フ B種 4.5×40×334 景観配慮色	単位	本	数量	1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カ-ト-ハ-イ-フ 部材(B)	インナー-スリー-フ B種 4.5×40×334 景観配慮色	本	1	1,530	1,530		
	計					1,530		
	単価					1,530	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	カートハイ部材(材料費)(C)	中間部フケット B種 3.2×51.8×60×80 景観配慮色	単位	個	数量	1	単価	810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ部材(C)	中間部フケット B種 3.2×51.8×60×80 景観配慮色	個	1	810	810		
	計					810		
	単価					810	円/個	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	カートハイ部材(材料費)(D)	接合部フケット B種 3.2×48.6×60×80 景観配慮色	単位	個	数量	1	単価	810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ部材(D)	接合部フケット B種 3.2×48.6×60×80 景観配慮色	個	1	810	810		
	計					810		
	単価					810	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	横断(転落)防止柵設置(A)	ビーム・パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,283
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	1,283	1,283		
	計					1,283		
	単価					1,283	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	横断(転落)防止柵設置(B)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	1,033	1,033		
	計					1,033		
	単価					1,033	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	単位	m	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	410	410		
計						410		
単価						410	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	横断防止柵(材料費)(A)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込用	単位	m	数量	1	単価	5,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵(A)		縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込	m	1	5,440	5,440		
計						5,440		
単価						5,440	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	歩車道境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,239	2,239		
計						2,239		
単価						2,239	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	歩車道境界ブロック設置(B)	ブロック長さ600mmを超え1000mm以下 重量50kg以上150kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	m	1	2,256	2,256		
計						2,256		
単価						2,256	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	歩車道境界ブロック撤去(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 撤去手間のみ(再利用)	単位	m	数量	1	単価	1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,089	1,089		
	計					1,089		
	単価					1,089	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	歩車道境界ブロック(材料費)(A)	180/210×300×600 片面R	単位	個	数量	1	単価	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C)	個	1	1,160	1,160		
	計					1,160		
	単価					1,160	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	地先境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,239
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,239	2,239		
	計					2,239		
	単価					2,239	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	地先境界ブロック(材料費)(A)	120×120×600 (A)	単位	個	数量	1	単価	460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	120×120×600 (A)	個	1	460	460		
	計					460		
	単価					460	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	削孔(A)	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深100mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	650.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	650.3	650.3		
計						650.3		
単価						650.3	円/孔	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上)	単位	km	数量	1	単価	8,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.219時間/km 有 持込	km	1	8,425	8,425		
計						8,425		
単価						8,425	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	路面清掃(歩道・人力)(A)		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない		m 2	1	9.69	9.69	
	計						9.69	
	単価						9.69	円/m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	路面清掃(植栽帯・人力)(A)		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通		m 2	1	5.81	5.81	
	計						5.81	
	単価						5.81	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	路面清掃(中央分離帯・人力)(A)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	5.81
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通	m <sup>2</sup>	1	5.81	5.81		
	計					5.81		
	単価					5.81	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	側溝清掃(人力)(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	410.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	410.7	410.7		
	計					410.7		
	単価					410.7	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		単価	
						1		996.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	996.3	996.3		
計						996.3		
単価						996.3	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	単位	m	数量		単価	
						1		1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	1	1,051	1,051		
計						1,051		
単価						1,051	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 側溝断面積 0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	100	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	100	1,829	182,900		
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ 式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	k m	26	1,080	28,080		
計						210,980		
単価						2,110	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 管渠径200m m以上400mm未満	単位	m	数量	100	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	100	921.9	92,190		
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ 式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	k m	26	1,121	29,146		
計						121,336		
単価						1,214	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 管渠径400mm以上800mm未満	単位	m	数量		単価	1,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	100	1,671	167,100		
	管渠清掃(機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 持込 散水車なし 標準	km	26	1,121	29,146		
	計					196,246		
	単価					1,963	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	柵清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量		単価	5,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集水柵清掃工(機械清掃の組合せ作業) 清掃作業	25cm以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	個	20	3,901	78,020		
	集水柵清掃工(機械清掃の組合せ作業) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 持込 散水車なし 標準	km	26	1,084	28,184		
	計					106,204		
	単価					5,311	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	樹清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量		1	単価	1,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹清掃(人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	1,959	1,959			
計						1,959			
単価						1,959	円/箇所		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	除草(A)	機械除草(肩掛式)	単位	m2	数量		1	単価	112.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	112.3	112.3			
計						112.3			
単価						112.3	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	除草(B)	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	176.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	人力除草	m 2	1	127.5	127.5			
集草		m 2	1	22.18	22.18			
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	26.41	26.41			
計					176.09			
単価					176.1	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	防草シート張(A)	平面部 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)無し	m 2	1	572	572		
計						572		
単価						572	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	防草シート(材料費)(A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート(A)		リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m 2	1	660	660		
計						660		
単価						660	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	単位	時間	数量	1	単価	9,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急処理作業(A)		トラック(クレーン装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	時間	1	9,239	9,239		
計						9,239		
単価						9,239	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-141号	応急処理作業(A)夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	単位	時間	数量	1	単価	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急処理作業(A)		トラック(クレーン装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	時間	1	12,910	12,910		
計						12,910		
単価						12,910	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	土木一般世話役(A)		単位	人・日	数量		単価	
						1		22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円/人・日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-143号	土木一般世話役(A)夜間		単位	時間	数量		単価	
						8		4,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,750	33,750		
計						33,750		
単価						4,219	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	特殊作業員(A)		単位	人・日	数量		単価	
						1		19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	19,500	19,500		
計						19,500		
単価						19,500	円/人・日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-145号	特殊作業員(A)夜間		単位	時間	数量		単価	
						8		3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,250	29,250		
計						29,250		
単価						3,657	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	普通作業員(A)		単位	人・日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	19,200	19,200		
	計					19,200		
	単価					19,200	円/人・日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-147号	普通作業員(A)夜間		単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	28,800	28,800		
	計					28,800		
	単価					3,600	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	法面工(A)		単位	人・日	数量	1	単価	23,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工		人	1	23,700	23,700		
	計					23,700		
	単価					23,700	円/人・日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	ダンプトラック運転(A)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,562
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	4,562	4,562		
	計					4,562		
	単価					4,562	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	ダンプトラック運転(A)夜間	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	6,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,117	6,117		
計						6,117		
単価						6,117	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ダンプトラック運転(B)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,306	5,306		
計						5,306		
単価						5,306	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-152号	ダンプトラック運転(B)夜間	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,861
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	6,861	6,861		
	計					6,861		
	単価					6,861	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	5,212	5,212		
	計					5,212		
	単価					5,212	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	借上 4積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t級 吊能力2.9 t	時間	1	6,106	6,106		
計						6,106		
単価						6,106	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	バックホ運転(A)	借上 クローラ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	6,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	日	0.18	33,680	6,062.4		
計						6,062.4		
単価						6,063	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	高所作業車運転(A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転(借上)	トラック架装リフト型 作業床高12m	時間	1	6,285	6,285		
	計					6,285		
	単価					6,285	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	高所作業車運転(B)	借上 トラック架装リフト型 作業床高24m	単位	時間	数量	1	単価	12,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転(借上)	トラック架装リフト型 作業床高24m	時間	1	12,290	12,290		
	計					12,290		
	単価					12,290	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	移動式クレーン運転(A)	借上 ラフテレーンクレーン25t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.17	40,000	6,800		
計						6,800		
単価						6,800	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	路面清掃車運転(A)	借上 ブラシ式 四輪式 ホッパ容量2.5~3.1m3	単位	時間	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	13,610	13,610		
計						13,610		
単価						13,610	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-160号	路面清掃車運転(A)夜間	借上 ブラシ式 四輪式 ホッパ容量2.5~3.1m3	単位	時間	数量	1	単価	15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	15,070	15,070		
計						15,070		
単価						15,070	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	排水管清掃車運転(A)	借上 ジェット式 タンク容量 5300~5800L	単位	時間	数量	1	単価	9,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	9,222	9,222		
計						9,222		
単価						9,222	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	側溝清掃車運転(A)	借上 プロー式 タンク容量2.2~2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	7,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃車(借上)	プロワ式 ホッパ容量2.8m3	時間	1	7,910	7,910		
	計					7,910		
	単価					7,910	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	散水車運転(A)	借上 3800L	単位	時間	数量	1	単価	5,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	5,890	5,890		
	計					5,890		
	単価					5,890	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	標識車運転(A)	借上 トラック 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識車運転(借上)	トラック 2t積 標識装置付	時間	1	5,325	5,325		
	計					5,325		
	単価					5,325	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-165号	標識車運転(A)夜間	借上 トラック 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識車運転(借上)	トラック 2t積 標識装置付	時間	1	7,246	7,246		
	計					7,246		
	単価					7,246	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	標識車運転(B)	貸付 7人乗 2tc 大型LED標識装置付	単位	時間	数量		1	単価	4,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	1	4,036	4,036			
	計					4,036			
	単価					4,036	円/時間		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-167号	標識車運転(B)夜間	貸付 7人乗 2tc 大型LED標識装置付	単位	時間	数量		1	単価	5,591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	1	5,591	5,591			
	計					5,591			
	単価					5,591	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	パッカー車運転(A)	4.0m3	単位	時間	数量		1	単価	6,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パッカー車 [回転式]		4.0m3	時間	1	6,271	6,271			
計						6,271			
単価						6,271	円/時間		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	ライトバン運転(A)	借上 排気量1.5L	単位	時間	数量		1	単価	5,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	5,403	5,403			
計						5,403			
単価						5,403	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	発動発電機運転(A)	2KVA ガソリン駆動	単位	時間	数量	8	単価	187.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						187.7	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	転圧機運転(A)	タンバ <sup>ホ</sup> 及びランマ 質量60~80kg	単位	時間	数量	1	単価	218.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1	126	126		
	ランマ	質量60~80kg	日	0.13	708	92.04		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.06		
	計					218.1		
	単価					218.1	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	空気圧縮機運転(A)	排ガス型(第1次) 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	単位	時間	数量	単価	金額	単価	922.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型(第1次) 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	1	7,382		7,382		
計							7,382		
単価							922.8	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	草刈機(A)	肩掛式 カッター刃径255mm	単位	時間	数量	1	単価	129.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 255mm	日	0.13	256	33.28		
ガソリン		レギュラー	L	0.76	126	95.76		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0.06		
計						129.1		
単価						129.1	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	チェンソー(A)	鋸長350mm 排気量34cc	単位	時間	数量	8	単価	106.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	3.6	126	453.6			
チェンソー(損料)	鋸長350mm 排気量34cc	日	1	395	395			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					848.6			
単価					106.1		円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	常温合材(材料費)(A)	4.5kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)		4.5kg/袋 スーパードロマハッチ同等品		袋	1	3,200	3,200	
計							3,200	
単価							3,200	円/袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	常温合材(材料費)(B)	30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)		30kg/袋 ロックハートβ同等品		袋	1	3,000	3,000	
計							3,000	
単価							3,000	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	補修材(材料費)(A)	マタリル樹脂系補修材(練上り量20kg/組)	単位	組	数量	1	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修材(A)		マタリル樹脂系補修材(練上り量20kg/組)	組	1	16,500	16,500		
計						16,500		
単価						16,500	円/組	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形 φ580×820 ドラム容量200L	単位	基	数量	1	単価	28,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝撃緩衝材(A)		丸形 φ580×820 ドラム容量200L	基	1	28,900	28,900		
計						28,900		
単価						28,900	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	油吸着材(材料費)(A)	10kg/袋	単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	油吸着材(A)	10kg/袋	AC711同等品	袋	1	3,240	3,240	
	計						3,240	
	単価						3,240	円/袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	購入土(材料費)(A)	盛土用山土	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	購入土(A)	盛土用山土		m3	1	1,400	1,400	
	計						1,400	
	単価						1,400	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	砕石(材料費)(A)	再生クラッシュラン RC-30	単位	m3	数量	1	単価	2,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシュラン	RC-30	m3	1	2,050	2,050		
	計					2,050		
	単価					2,050	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	砕石(材料費)(B)	粒度調整砕石 M-30	単位	m3	数量	1	単価	2,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒度調整砕石	M-30	m3	1	2,870	2,870		
	計					2,870		
	単価					2,870	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	土のう(材料費)(A)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
計						1,100		
単価						1,100	円/袋	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	土のう(材料費)(B)	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		62×48cm	枚	1	17	17		
計						17		
単価						17	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	土のう(材料費)(C)	62×48cm UVﾌﾞﾗｯｸ土のう	単位	袋	数量	1	単価	91.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう(C)		62×48cm UVﾌﾞﾗｯｸ土のう	袋	1	91.6	91.6		
計						91.6		
単価						91.6	円/袋	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	土のう(材料費)(D)	62×48cm 植生土のう	単位	袋	数量	1	単価	140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう(D)		62×48cm 植生土のう ﾏﾞﾞﾙ同等品	袋	1	140	140		
計						140		
単価						140	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	生コンクリート(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	普通ポルトランドセメント(材料費)(A)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.025	15,800	395		
計						395		
単価						395	円/袋	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	特殊セメント(材料費)(A)	超速硬モルタル 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊セメント(A)	超速硬モルタル 20kg/袋 シェットモルタル同等品	袋	1	2,900	2,900		
	計					2,900		
	単価					2,900	円/袋	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1	80,000	80,000		
	計					80,000		
	単価					80,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	鉄筋(材料費)(B)	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	78,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1	78,000	78,000		
	計					78,000		
	単価					78,000	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ(材料費)(A)	10.0m×10.0m #2000	単位	枚	数量	1	単価	3,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ(A)	10.0m×10.0m #2000	枚	1	3,200	3,200		
	計					3,200		
	単価					3,200	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	凍結防止剤散布 I (A)	8:00~17:00 標識車 (貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0~1.5m3 (貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布 I (A)	標識車 (貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式 (貸付)	時間	1	10,170	10,170		
	計					10,170		
	単価					10,170	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	凍結防止剤散布 I (B)	17:00~20:00 標識車 (貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0~1.5m3 (貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布 I (B)	標識車 (貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式 (貸付)	時間	1	10,760	10,760		
	計					10,760		
	単価					10,760	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	凍結防止剤散布 I (C)	20:00~5:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0~1.5m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布 I (C)		標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式(貸付)	時間	1	11,550	11,550		
計						11,550		
単価						11,550	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	凍結防止剤散布 I (D)	5:00~8:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0~1.5m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布 I (D)		標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式(貸付)	時間	1	10,760	10,760		
計						10,760		
単価						10,760	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	凍結防止剤散布Ⅱ(A)	8:00~17:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0~1.5m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布Ⅱ(A)	標識車(借上)凍結防止剤散布装置 車載式(貸付)	時間	1	10,530	10,530		
	計					10,530		
	単価					10,530	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	凍結防止剤散布Ⅱ(B)	17:00~20:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0~1.5m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布Ⅱ(B)	標識車(借上)凍結防止剤散布装置 車載式(貸付)	時間	1	11,120	11,120		
	計					11,120		
	単価					11,120	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	凍結防止剤散布Ⅱ(C)	20:00~5:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置(貸付) 車載式1.0~1.5m3	単位	時間	数量		1	単価	11,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止剤散布Ⅱ(C)	標識車(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式(貸付)	時間	1	11,910	11,910			
	計					11,910			
	単価					11,910	円/時間		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	凍結防止剤散布Ⅱ(D)	5:00~8:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置(貸付) 車載式1.0~1.5m3	単位	時間	数量		1	単価	11,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止剤散布Ⅱ(D)	標識車(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式(貸付)	時間	1	11,120	11,120			
	計					11,120			
	単価					11,120	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	凍結防止剤(A)	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	単位	t	数量		1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止剤(A)	塩化ナトリウム(25kg/袋)	t	1	36,000	0			
	計					0			
	単価					0	円/t		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	凍結防止剤(B)	塩化ナトリウム(500kg/袋) 支給品	単位	t	数量		1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止剤(B)	塩化ナトリウム(500kg/袋)	t	1	32,000	0			
	計					0			
	単価					0	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	凍結防止剤(C)	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤(C)	塩化カルシウム(25kg/袋)	t	1	60,000	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	凍結防止作業待機(A)a	8:00~17:00 一般運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	4,875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止作業待機(A)a	一般運転手、助手	時間	1	4,875	4,875		
	計					4,875		
	単価					4,875	円/時間	



# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	凍結防止作業待機(A)b	17:00~20:00 一般運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止作業待機(A)b	一般運転手、助手	時間	1	5,208	5,208		
	計					5,208		
	単価					5,208	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	凍結防止作業待機(A)c	20:00~5:00 一般運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,655
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止作業待機(A)c	一般運転手、助手	時間	1	5,655	5,655		
	計					5,655		
	単価					5,655	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	凍結防止作業待機(A)d	5:00~8:00 一般運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止作業待機(A)d	一般運転手、助手	時間	1	5,208	5,208		
	計					5,208		
	単価					5,208	円/時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	凍結防止作業待機(B)a	8:00~17:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,925
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止作業待機(B)a	土木一般世話役	時間	1	2,925	2,925		
	計					2,925		
	単価					2,925	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	凍結防止作業待機(B)b	17:00~20:00 土木一般世話役	単位	時間	数量		1	単価	2,873
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止作業待機(B)b	土木一般世話役	時間	1	2,873	2,873			
	計					2,873			
	単価					2,873	円/時間		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	凍結防止作業待機(B)c	20:00~5:00 土木一般世話役	単位	時間	数量		1	単価	3,356
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止作業待機(B)c	土木一般世話役	時間	1	3,356	3,356			
	計					3,356			
	単価					3,356	円/時間		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	凍結防止作業待機(B)d	5:00~8:00 土木一般世話役	単位	時間	数量		単価	
						1		2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止作業待機(B)d		土木一般世話役	時間	1	2,873	2,873		
計						2,873		
単価						2,873	円/時間	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	コンクリート構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	単位	m3	数量		単価	
						1		26,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	26,490	26,490		
計						26,490		
単価						26,490	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	コンクリート構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	44,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	44,540	44,540		
	計					44,540		
	単価					44,540	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	舗装版切断(A)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	514.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	514.7	514.7		
	計					514.7		
	単価					514.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-215号	舗装版切断(A)夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	644.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	644.5	644.5		
	計					644.5		
	単価					644.5	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	舗装版切断(B)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,288	1,288		
	計					1,288		
	単価					1,288	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	舗装版切断(C)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	995.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	995.6	995.6		
計						995.6		
単価						995.6	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	舗装版切断(D)	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,821	2,821		
計						2,821		
単価						2,821	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	舗装版破碎(A)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	501.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	501.8	501.8		
計						501.8		
単価						501.8	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-220号	舗装版破碎(A)夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	641.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	641.7	641.7		
計						641.7		
単価						641.7	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	舗装版破碎(B)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm超35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	705.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	705.5	705.5		
計						705.5		
単価						705.5	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	舗装版破碎(C)	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	2,239	2,239		
計						2,239		
単価						2,239	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	舗装版破砕(D)	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	3,832	3,832		
計						3,832		
単価						3,832	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	土砂等運搬(A)	土砂 DT4t 運搬距離9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3	1	2,435	2,435		
計						2,435		
単価						2,435	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	殻運搬(A)	アスファルト殻(掘削) DT10t 運搬距離12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,526	2,526		
	計					2,526		
	単価					2,526	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-226号	殻運搬(B)夜間	アスファルト殻(掘削) DT10t 運搬距離12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,978
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,978	2,978		
	計					2,978		
	単価					2,978	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	殻運搬(C)	アスファルト殻(掘削) DT2t 運搬距離3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,420	3,420		
	計					3,420		
	単価					3,420	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	殻運搬(D)	アスファルト殻(切削) DT10t 運搬距離3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	761.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	761.7	761.7		
	計					761.7		
	単価					761.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-229号	殻運搬(E)夜間	アスファルト殻(切削) DT10 t運搬距離11.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,051	2,051		
計						2,051		
単価						2,051	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	殻運搬(F)	コンクリート殻(無筋・鉄筋) DT2t 運搬距離3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,420	3,420		
計						3,420		
単価						3,420	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	残土等処分(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	処分費(A)	アスファルト殻 (掘削) DT10t	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230		
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	処分費(B)夜間	アスファルト殻 (掘削) DT10t	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	処分費(C)	アスファルト掘削殻 2t	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	処分費(D)	アスファルト切削殻 DT10t	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	処分費(E)夜間	アスファルト切削殻 DT10t	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	処分費(F)	コンクリート殻(無筋) DT2t	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	処分費(G)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	処分費(H)	一般廃棄物 (可燃物、除草屑)	単位	t	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		一般廃棄物 (可燃物、除草屑)	t	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	処分費(I)	一般廃棄物 (不燃物、塵埃)	単位	t	数量	1	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		一般廃棄物 (不燃物、塵埃)	t	1	13,800	13,800		
計						13,800		
単価						13,800	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	処分費(J)	動物死骸 小動物 淡路市	単位	匹	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		動物死骸 小動物 淡路市	匹	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/匹	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	処分費(K)	動物死骸 小動物 洲本市	単位	匹	数量	1	単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		動物死骸 小動物 洲本市	匹	1	4,090	4,090		
計						4,090		
単価						4,090	円/匹	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	処分費(L)	動物死骸 小動物 南あわじ市	単位	匹	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		動物死骸 小動物 南あわじ市	匹	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/匹	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	土のう積設置・撤去(A)	62cm×48cm 小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立・撤去	m 2	1	14,570	14,570		
計						14,570		
単価						14,570	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	大型土のう設置(A)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	5,541
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	1	5,541	5,541		
	計					5,541		
	単価					5,541	円/袋	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	交通誘導警備員(A)	交通誘導警備検定合格者	単位	人・日	数量	1	単価	14,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	14,000	14,000		
	計					14,000		
	単価					14,000	円/人・日	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-247号	交通誘導警備員(A)夜間	交通誘導警備検定合格者	単位	人・日	数量	1	単価	21,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	21,000	21,000		
	計					21,000		
	単価					21,000	円/人・日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	交通誘導警備員(B)	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人・日	数量	1	単価	11,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	11,500	11,500		
	計					11,500		
	単価					11,500	円/人・日	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-249号	交通誘導警備員(B)夜間	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人・日	数量	1	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	17,250	17,250		
	計					17,250		
	単価					17,250	円/人・日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

通常巡回（A）	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	40,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500		
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					40,800		
単価					40,800	円/回	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
通常巡回 (B)	パト車(貸付) 巡視補助員	人	1	1	18,300	18,300	18,300
運転手 (一般)		人	1				
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						18,300	
単価						18,300	円/回

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回（C）	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	44,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500			
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	501	2,004			
ガソリン	レギュラー	L	10.4	126	1,310			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,120			
単価					44,120	円/回		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
通常巡回（D）	ライトバン(借上) 巡視補助員	人	1	18,300	18,300	18,300	21,620
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	18,300	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	501	501	2,004	
ガソリン	レギュラー	L	10.4	126	126	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						21,620	
単価						21,620	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回（A）	ハ <sup>o</sup> ト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	5,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925		
	運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,304		
	単価					5,304	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

緊急巡回 (A)	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,955
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	33,750	4,387		
運転手 (一般)		人	0.13	27,450	3,568		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,955		
単価					7,955	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
緊急巡回（B）	パト車(貸付) 巡視補助員	単位	時間	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,379	
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2,379		
単価					2,379	円/時間	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
緊急巡回（B）	パト車(貸付) 巡視補助員	単位	時間	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	3,568	
運転手（一般）		人	0.13	27,450	3,568		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,568		
単価					3,568	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

緊急巡回 (C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925		
運転手 (一般)		人	0.13	18,300	2,379		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501		
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,132		
単価					6,132	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

緊急巡回 (C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	8,783
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	33,750	4,387		
運転手 (一般)		人	0.13	27,450	3,568		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501		
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					8,783		
単価					8,783	円/時間	



## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	燃料費（Ａ）	軽油 1・2号 油脂類含む	単位	L	数量	1	単価 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	1	109	109	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		21	
計						130	
単価						130	円/L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	燃料費（Ｂ）	ガソリン レギュラー 油脂類含む	単位	L	数量	1	単価 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー	L	1	126	126	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		25	
計						151	
単価						151	円/L

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

任意保険料	セト保険 (対人・対物・搭乗者) 及び車両保険	単位	年	数量	単価	金額	単価	289,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
任意保険 (ノンフリート) 及び車両保険 (ノンフリート)	神戸800そ1838	年	1	147,990	147,990			
任意保険 (ノンフリート) 及び車両保険 (ノンフリート)	神戸800ち553	年	1	141,310	141,310			
計						289,300		
単価						289,300	円/年	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備（A）	標識車(貸付)	単位	日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
	普通作業員		人	1	19,200	19,200	
	特殊作業員		人	1	19,500	19,500	
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
	軽油	1. 2号	L	29.5	109	3,215	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					66,660	
	単価					66,660	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備（A）夜間	標識車(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	12,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	33,750	4,387			
普通作業員		人	0.13	28,800	3,744			
特殊作業員		人	0.13	29,250	3,802			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	1	380	380			
軽油	1. 2号	L	5	109	545			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					12,860			
単価					12,860	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備（B）	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	単位	日	数量	単価	金額	単価	71,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500			
普通作業員		人	1	19,200	19,200			
特殊作業員		人	1	19,500	19,500			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.8	1,270	7,366			
軽油	1.2号	L	24.4	109	2,659			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1kVA	日	1	244	244			
ライト賃料 (年間借入日数365日)	H=1800 企業型	日	1	327	327			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						71,800		
単価						71,800	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
巡回整備 (B) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	人	0.13	33,750	4,387		
土木一般世話役		人	0.13	28,800	3,744		
普通作業員		人	0.13	29,250	3,802		
特殊作業員		時間	1	1,270	1,270		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2.0 t	L	4.2	109	457		
軽油	1. 2号	日	0.17	244	41		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	0.17	327	55		
レンタル賃料 (年間借入日数365日)	H=1800 企業型	式	1		4		
諸雑費 (まるめ)							
計						13,760	
単価						13,760	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	34,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	22,500	5,400			
特殊作業員		人	0.53	19,500	10,335			
普通作業員		人	0.51	19,200	9,792			
振動ローラ運転		日	0.28	24,720	6,921			
アスファルト混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,042			
計					34,490			
単価					34,490	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	51,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	33,750	8,100			
特殊作業員		人	0.53	29,250	15,502			
普通作業員		人	0.51	28,800	14,688			
振動ローラ運転		日	0.28	34,470	9,651			
アスファルト混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		3,059			
計					51,000			
単価					51,000	円／t		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	277.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	162	162,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	44	109	4,796			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,464			
計					277,100			
単価					277.1	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	349.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	234	234,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	44	109	4,796			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,464			
計					349,100			
単価					349.1	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	327
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	175	175,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	760	162	123,120			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950			
接着用プライマー	区画線用	kg	33	350	11,550			
軽油	1.2号	L	48	109	5,232			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,148			
計					327,000			
単価					327		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	535
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	307	307,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	84	109	9,156		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,784		
計					535,000		
単価					535	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	357	357,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油	1.2号	L	98	109	10,682		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,118		
計					696,700		
単価					696.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	518	518,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油	1.2号	L	98	109	10,682	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,118	
計					857,700	
単価					857.7	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	632
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	404	484,800		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	162	110,808		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500		
軽油	1.2号	L	132	109	14,388		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,004		
計					632,000		
単価					632	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	170.1	170,100	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	162	138,510	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油	1.2号	L	46	109	5,014	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,776	
計					333,900	
単価					333.9	円/m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 937
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要
	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	256	256,000	
高視認性区画線表示塗料	リブ式	kg	1,050	610	640,500	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	33	360	11,880	
軽油	1.2号	L	68	109	7,412	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	126	365	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		13,343	
計					937,000	
単価					937	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	1,368
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線表示塗料	リブ式	m	1,000	333	333,000	
高視認性区画線表示塗料	リブ式	kg	1,600	610	976,000	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	50	360	18,000	
軽油	1.2号	L	88	109	9,592	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	126	478	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		19,680	
計					1,368,000	
単価					1,368	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900		
側溝蓋	手間のみ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					30,900		
単価					309	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工(境界鎮設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無					1		1,056
境界鎮設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,056		1,056		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						1,056		
単価						1,056	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	13,211	13,211			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,111			
単価					3,111		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 無 無	単位	本		1	3,116
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	6,666	6,666	
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-3,550	-3,550	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,116	
単価					3,116	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	2,640	2,640			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-2,050	-2,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					590			
単価					590		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鎮設置)	小型鎮 手間のみ 小型鎮 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	688
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鎮設置工 小型鎮	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,648.5	1,648			
道路鎮	小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-960	-960			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					688			
単価					688	円/個		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 3,245
車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	21,945	21,945	
車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	-18,700	-18,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,245	
単価					3,245	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本			1	4,490
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	24,990	24,990		
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-20,500	-20,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						4,490	
単価						4,490	円／本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無						1	4,370
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	22,470	22,470			
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-18,100	-18,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						4,370		
単価						4,370	円／本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 無 無					1	4,290
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	20,790	20,790		
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h400	本	1	-16,500	-16,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						4,290	
単価						4,290	円／本

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	コンクリート面清掃工		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
					100			412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工			人	1.8	22,900	41,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,220		
単価						412.2	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	コンクリート面下塗り工	1回	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
					100			435.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工			人	1.9	22,900	43,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,510		
単価						435.1	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート面上塗り工	1回	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 458
塗装工		人	2	22,900	45,800	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					45,800	
単価					458	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	1,283
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,282.5	128,250		
防護柵（P種）	手間のみ	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		50		
計					128,300		
単価					1,283	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	100	1,032.75	103,275	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,032.75	103,275	
防護柵 (P種)	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		25	
計					103,300	
単価					1,033	円/m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	100	410	41,000	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	門型	m	100	410	41,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					41,000	
単価					410	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.219時間/km 有 持込	単位	k m	数量	単価	金額	単価	8,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.576	22,500	57,960			
普通作業員		人	3.865	19,200	74,208			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	21.9	16,310	357,189			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	21.9	6,576	144,014			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	21.9	5,306	116,201			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		92,928			
計					842,500			
単価					8,425	円 / k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,829
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.758	22,500	17,055			
普通作業員		人	3.115	19,200	59,808			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	5.64	8,856	49,947			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	9,675	54,567			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,523			
計					182,900			
単価					1,829	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 持込 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 持込 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	22,500	10,080		
普通作業員			人	1.841	19,200	35,347		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 持込 標準	時間	3.333	8,856	29,517		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	9,675	32,246		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		810		
計						108,000		
単価						1,080	円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 921.9
土木一般世話役		人	0.409	22,500	9,202	
普通作業員		人	1.636	19,200	31,411	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	2.74	8,856	24,265	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	9,675	26,509	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		803	
計					92,190	
単価					921.9	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	22,500	11,205		
普通作業員			人	1.99	19,200	38,208		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	3.333	8,856	29,517		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	9,675	32,246		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		924		
計						112,100		
単価						1,121	円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m		100	1,671
土木一般世話役		人	0.741	22,500	16,672	
普通作業員		人	2.965	19,200	56,928	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	4.967	8,856	43,987	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	9,675	48,055	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,458	
計					167,100	
単価					1,671	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃工 (機械清掃の組合せ作業) 清掃作業	25cm以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾍﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	個		100	単価 3,901
土木一般世話役		人	1.432	22,500	32,220	
普通作業員		人	6.98	19,200	134,016	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾍﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	11.991	8,856	106,192	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	11.991	9,675	116,012	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,660	
計					390,100	
単価					3,901	円/個



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	k m	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾌﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	単位	k m	数量		100	1,084
土木一般世話役		人		0.398	22,500	8,955	
普通作業員		人		1.94	19,200	37,248	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間		3.333	8,856	29,517	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾌﾟ容量 4.5～5.0m3	時間		3.333	9,675	32,246	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式		1		434	
計						108,400	
単価						1,084	円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 572
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m <sup>2</sup>	1	572	572	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					572	
単価					572	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	単位	時間	数量	1	単価	9,239
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.25	19,200	4,800		
	特殊作業員		人	0.13	19,500	2,535		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t	時間	1	1,270	1,270		
	軽油	1. 2号	L	4.2	109	457		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	0.17	719	122		
	レンタル賃料 (年間借入日数365日)	H=1800 企業型	日	0.17	327	55		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,239		
	単価					9,239	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	単位	時間	数量	1	単価	12,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.25	28,800	7,200		
	特殊作業員		人	0.13	29,250	3,802		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t	時間	1	1,270	1,270		
	軽油	1. 2号	L	4.2	109	457		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 kVA	日	0.17	719	122		
	レンタル賃料 (年間借入日数365日)	H=1800 企業型	日	0.17	327	55		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					12,910		
	単価					12,910	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	4,562
運転手 (一般)		人	0.17	18,300		3,111	
軽油	1. 2号	L	3.8	109		414	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						4,562	
単価						4,562	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	人	0.17	27,450		4,666	6,117
軽油	1. 2号	L	3.8	109		414	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,117	
単価						6,117	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		5,306
運転手（一般）		人	0.17		18,300	3,111		
軽油	1. 2号	L	5.8		109	632		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1		1,510	1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1		53	53		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,306		
単価						5,306	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,861
運転手 (一般)		人	0.17	27,450		4,666	
軽油	1. 2号	L	5.8	109		632	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53		53	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,861	
単価						6,861	円/時間



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t					1	5,212
運転手 (特殊)		人	0.17	20,500		3,485	
軽油	1. 2号	L	4.2	109		457	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,270		1,270	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,212	
単価						5,212	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1	6,106
運転手 (特殊)		人	0.17	20,500		3,485	
軽油	1. 2号	L	5.7	109		621	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,106	
単価						6,106	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	日	1		1	33,680
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	1. 2号	L	20.9	109	2,278	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	日	1	10,900	10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,680	
単価					33,680	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転（借上）	トラック架装リフト型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	0.19	10,000	1,900		
	軽油	1. 2号	L	4.5	109	490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,285		
	単価					6,285	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転（借上）	トラック架装リフト型 作業床高24m	単位	時間	数量	1	単価	12,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895		
	高所作業車（賃料）	トラック架装リフト型 作業床高24m	日	0.19	41,600	7,904		
	軽油	1. 2号	L	4.5	109	490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					12,290		
	単価					12,290	円／時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>					1		13,610
運転手（一般）		人	0.16	18,300		2,928		
軽油	1.2号	L	13	109		1,417		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>	時間	1	9,260		9,260		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						13,610		
単価						13,610	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>					1		15,070
運転手（一般）		人	0.16	27,450		4,392		
軽油	1.2号	L	13	109		1,417		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>	時間	1	9,260		9,260		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						15,070		
単価						15,070	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	単位	時間	数量		1	単価 9,222
運転手 (一般)		人	0.17	18,300		3,111	
軽油	1.2号	L	7.9	109		861	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	5,250		5,250	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,222	
単価						9,222	円/時間



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車（借上）	ﾌﾞﾛｯｸ式 ﾎｯﾊﾟ容量2.8m3					1	7,910
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300		3,111	
側溝清掃車	ﾎｯﾊﾟ容量3.0m3 風量20m3/min	時間	1	4,200		4,200	
軽油	1. 2号	L	5.5	109		599	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						7,910	
単価						7,910	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	時間	数量	1	単価	5,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	18,300	3,294			
軽油	1. 2号	L	5.2	109	566			
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,030	2,030			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,890			
単価					5,890	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識車運転（借上）		トラック 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	5,121	5,121			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	0.21	628	131			
レンタル賃料（借入日数150日）	H=1800 企業型	日	0.21	349	73			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,325			
単価					5,325	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車運転（借上）	トラック 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,246
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	7,042	7,042		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	0.21	628	131		
レンタル賃料（借入日数150日）	H=1800 企業型	日	0.21	349	73		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					7,246		
単価					7,246	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付					1	4,036
運転手（一般）		人	0.17	18,300		3,111	
軽油	1. 2号	L	5	109		545	
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	1	380		380	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						4,036	
単価						4,036	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付					1	5,591
運転手 (一般)		人	0.17	27,450		4,666	
軽油	1. 2号	L	5	109		545	
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	1	380		380	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,591	
単価						5,591	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1	6,271
運転手 (一般)		人	0.16	18,300		2,928	
軽油	1. 2号	L	5.9	109		643	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	1	2,700		2,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,271	
単価						6,271	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1		5,403
運転手 (一般)		人	0.25	18,300		4,575		
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126		327		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						5,403		
単価						5,403	円/時間	





# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7 m <sup>3</sup> /min	日			1	7,382
軽油	1.2号	L	39.2	109	4,272	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7 m <sup>3</sup> /min	日	1	3,110	3,110	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,382	
単価					7,382	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布 I (A)	標識車（貸付）凍結防止剤散布装置 車載式（貸付）	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.23	18,300	4,209		
	助手		人	0.23	19,200	4,416		
	軽油	1. 2号	L	5	109	545		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 7.5～3.5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	1	380	380		
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1.0～1.5 m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					10,170		
	単価					10,170	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布 I (B)	標識車 (貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式 (貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.23	19,260	4,429		
	助手		人	0.23	20,808	4,785		
	軽油	1. 2号	L	5	109	545		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75~3. 5 t積 1~2 tクレーン標識装置付	時間	1	380	380		
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
	凍結防止剤散布装置 (車載・ガソリン)	ホッパ容量1. 0~1. 5 m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					10,760		
	単価					10,760	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布 I (C)	標識車 (貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式 (貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.23	21,189	4,873		
	助手		人	0.23	22,321	5,133		
	軽油	1. 2号	L	5	109	545		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75~3. 5 t積 1~2 tクレーン標識装置付	時間	1	380	380		
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
	凍結防止剤散布装置 (車載・ガソリン)	ホッパ容量1. 0~1. 5 m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					11,550		
	単価					11,550	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布 I (D)	標識車 (貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式 (貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.23	19,260	4,429		
助手		人	0.23	20,808	4,785		
軽油	1. 2号	L	5	109	545		
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	1	380	380		
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
凍結防止剤散布装置 (車載・ガソリン)	ホッパ容量1.0~1.5m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					10,760		
単価					10,760	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布Ⅱ(A)	標識車（借上）凍結防止剤散布装置 車載式（貸付）	単位	時間	数量	1	単価	10,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.23	18,300	4,209		
助手		人	0.23	19,200	4,416		
軽油	1. 2号	L	4.2	109	457		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821		
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1. 0～1. 5 m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					10,530		
単価					10,530	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(B)	標識車（借上）凍結防止剤散布装置 車載式（貸付）	単位	時間	数量	1	単価	11,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.23	19,260	4,429		
	助手		人	0.23	20,808	4,785		
	軽油	1. 2号	L	4.2	109	457		
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821		
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1. 0～1. 5 m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					11,120		
	単価					11,120	円/時間	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(C)	標識車（借上）凍結防止剤散布装置 車載式（貸付）	単位	時間	数量	1	単価	11,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.23	21,189	4,873		
	助手		人	0.23	22,321	5,133		
	軽油	1. 2号	L	4.2	109	457		
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821		
	ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量1. 0～1. 5 m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					11,910		
	単価					11,910	円／時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布Ⅱ(D)	標識車(借上)凍結防止剤散布装置 車載式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	0.23	19,260	4,429		
助手		人	0.23	20,808	4,785		
軽油	1. 2号	L	4.2	109	457		
トラック[普通型]	2 t積	時間	1	821	821		
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277		
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン)	ホッパ容量1. 0~1. 5m <sup>3</sup>	時間	1	342	342		
諸雑費(まるめ)		式	1		9		
計					11,120		
単価					11,120	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止作業待機(A)a		一般運転手、助手		単位	時間	数量	1	単価	4,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	0.13	18,300	2,379				
助手		人	0.13	19,200	2,496				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					4,875				
単価					4,875	円/時間			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止作業待機(A)b		一般運転手、助手		単位	時間	数量	1	単価	5,208
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	0.13	19,260	2,503				
助手		人	0.13	20,808	2,705				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					5,208				
単価					5,208	円/時間			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止作業待機(A)c		一般運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,655
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.13	21,189	2,754			
助手		人	0.13	22,321	2,901			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,655			
単価					5,655	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止作業待機(A)d		一般運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.13	19,260	2,503			
助手		人	0.13	20,808	2,705			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,208			
単価					5,208	円/時間		

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止作業待機(B)a	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925	
計						2,925	
単価						2,925	円/時間

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止作業待機(B)b	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.13	22,106	2,873	
計						2,873	
単価						2,873	円/時間

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
凍結防止作業待機(B)c	土木一般世話役	単位	時間	数量		1	単価
							3,356
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	25,816	3,356		
計					3,356		
単価					3,356	円/時間	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
凍結防止作業待機(B)d	土木一般世話役	単位	時間	数量		1	単価
							2,873
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	22,106	2,873		
計					2,873		
単価					2,873	円/時間	



## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 26,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	26,490	26,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,490		
単価						26,490	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 44,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	44,535	44,535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						44,540		
単価						44,540	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土処分費	土砂（株）田尾商会	m <sup>3</sup>	100	1,800	180,000		
	計					180,000		
	単価					1,800	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻	アスファルト殻（掘削）（株）森長組	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000		
	計					423,000		
	単価					4,230	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルト殻 夜間	アスファルト殻（掘削）夜間（株）森長組		m <sup>3</sup>	100	5,500	550,000	
	計						550,000	
	単価						5,500	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルト殻	アスファルト殻（掘削） 淡路土建(株)		m <sup>3</sup>	100	5,875	587,500	
	計						587,500	
	単価						5,875	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻	アスファルト殻 (切削) 淡路土建(株)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	5,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻	アスファルト殻 (切削) (株)森長組	m <sup>3</sup>	100	5,500	550,000			
計					550,000			
単価					5,500	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m <sup>3</sup> ）			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻		コンクリート殻（無筋） 淡路土建(株)						
			m <sup>3</sup>	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m <sup>3</sup> ）			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻		コンクリート殻（鉄筋） 淡路土建(株)						
			m <sup>3</sup>	100	7,500	750,000		
計						750,000		
単価						7,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m <sup>2</sup>	10	14,570		
購入土	盛土用山土(地山土量)	m <sup>3</sup>	3.4	1,680	5,712	
土のう	62×48cm	枚	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	19,200	137,088	
諸雑費(まるめ)		式	1		10	
計					145,700	
単価					14,570	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 5,541
土木一般世話役		人	0.278	22,500	6,255	
特殊作業員		人	0.278	19,500	5,421	
普通作業員		人	0.278	19,200	5,337	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
購入土	盛土用山土(ほぐし)	m <sup>3</sup>	10	1,400	14,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	45,780	12,726	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		671	
計					55,410	
単価					5,541	円/袋

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	14,000	14,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					14,000			
単価					14,000	円/人日		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		21,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	21,000	21,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					21,000			
単価					21,000	円/人日		



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,250	17,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,250		
単価						17,250	円／人日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 kVA	単位	日	数量	1	単価	244
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	0	126	0			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 kVA	日	1	244	244			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					244			
単価					244	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	単位	日	数量	1	単価	244
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	0	126	0			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	1	244	244			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					244			
単価					244	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	24,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	19,500	19,500			
軽油	1. 2号	L	10	109	1,090			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t	日	1.4	2,950	4,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					24,720			
単価					24,720	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	34,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	29,250	29,250			
軽油	1. 2号	L	10	109	1,090			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t	日	1.4	2,950	4,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					34,470			
単価					34,470	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745		
助手		人	0.15	19,200	2,880		
軽油	1. 2号	L	13	109	1,417		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m <sup>3</sup>	時間	1	9,260	9,260		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					16,310		
単価					16,310	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	6,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	18,300	3,294			
軽油	1. 2号	L	5.8	109	632			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,650	2,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,576			
単価					6,576	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		5,306
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111			
	軽油	1. 2号	L	5.8	109	632			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53	53			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5,306			
	単価					5,306		円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 持込 標準	単位	時間	数量	1	単価	8,856
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745			
軽油	1. 2号	L	7.9	109	861			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	5,250	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,856			
単価					8,856	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	9,675
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111			
軽油	1.2号	L	9.4	109	1,024			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	5,540	5,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,675			
単価					9,675	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	単位	日	数量	1	単価	719
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.77	126	475		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	1	244	244		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					719		
	単価					719	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	単位	日	数量	1	単価	719
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	3.77	126	475			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	1	244	244			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					719			
単価					719	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,121
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843			
軽油	1. 2号	L	4.2	109	457			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,121			
単価					5,121	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 kVA	単位	日	数量	1	単価	628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	3.055	126	384			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 kVA	日	1	244	244			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					628			
単価					628	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,042
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	27,450	5,764			
軽油	1. 2号	L	4.2	109	457			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,042			
単価					7,042	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	単位	日	数量	1	単価	628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	3.055	126	384			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	日	1	244	244			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					628			
単価					628	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500			
軽油	1. 2号	L	98	109	10,682			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,500	14,595			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					45,780			
単価					45,780	円／日		

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道28号道路維持工事(令和4年度)
工事地名	兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年3月	12) 設計年月	令和3年1月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351030001	14) 単価適用年月	2021年3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和3年4月1日 (当初) 至 令和5年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	淡路市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道28号	22) 処分費等	2,466,000
		23) 公告日	令和3年1月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和4年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		87,446,551				
巡視・巡回工		式	1		30,740,145				
道路巡回工		式	1		11,397,945				
通常巡回(A)	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	回	210	40,800	8,568,000			単-1号	
通常巡回(B)	パト車(貸付) 巡視補 助員	回	40	18,300	732,000			単-2号	
通常巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	回	5	44,120	220,600			単-3号	
通常巡回(D)	ライトバン(借上) 巡視補 助員	回	5	21,620	108,100			単-4号	
緊急巡回(A)	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	時間	10	5,304	53,040			単-5号	
緊急巡回(A)夜間	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員	時間	10	7,955	79,550			単-6号	
緊急巡回(B)	パト車(貸付) 巡視補 助員	時間	5	2,379	11,895			単-7号	
緊急巡回(B)夜間	パト車(貸付) 巡視補 助員	時間	5	3,568	17,840			単-8号	
緊急巡回(C)	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	時間	100	6,132	613,200			単-9号	

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和4年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
緊急巡回(C)夜間	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員	時間	40	8,783	351,320			単-10号	
燃料費(A)	軽油 1.2号	L	2,600	130	338,000			単-11号	
燃料費(B)	ガソリン レギュラー	L	100	151	15,100			単-12号	
任意保険料	セット保険(対人・対物 ・搭乗者)及び車両保 険	年	1	289,300	289,300			単-13号	
巡回整備工		式	1		19,342,200				
巡回整備(A)	トラック(2t積)標識装置 付(貸付)土木一般世 話役、普通作業員、特 殊運転手	日	200	66,660	13,332,000			単-14号	
巡回整備(A)夜間	トラック(2t積)標識装置 付(貸付)土木一般世 話役、普通作業員、特 殊運転手	時間	10	12,860	128,600			単-15号	
巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借 上)土木一般世話役 、普通作業員、特殊運 転手	日	80	71,800	5,744,000			単-16号	
巡回整備(B)夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借 上)土木一般世話役 、普通作業員、特殊運 転手	時間	10	13,760	137,600			単-17号	
道路土工		式	1		84,862				

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和4年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工		式	1		43,440				
掘削工(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	m3	5	1,008	5,040			単-18号	
掘削工(B)	人力	m3	5	7,680	38,400			単-19号	
路床盛土工		式	1		29,102				
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	m3	5	5,131	25,655			単-20号	
路床盛土(B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満	m3	5	689.5	3,447			単-21号	
法面整形工		式	1		12,320				
法面整形(切土部)(A)	ㄨ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力	m2	5	1,291	6,455			単-22号	
法面整形(盛土部)(A)	ㄨ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有	m2	5	1,173	5,865			単-23号	
舗装工		式	1		11,389,700				
路面切削工		式	1		1,410,350				

# 設計内訳書

工事名	国道28号道路維持工事(令和4年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	1,200	458.2	549,840					単-24号
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	300	533.5	160,050					単-25号
路面切削(B)	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	600	511.2	306,720					単-26号
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	600	601.5	360,900					単-27号
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ3cm以下	m2	100	328.4	32,840					単-28号
アスファルト舗装工		式	1		7,401,900					
路盤(車道・路肩部)(A)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 200mm	m2	100	1,019	101,900					単-29号
基層(車道・路肩部)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,605	1,605,000					単-30号
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度改質II型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	2,000	1,857	3,714,000					単-31号



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































