令和３年４月１日（令和３年４月１４日）

国道２４・２６号道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）
工事地名	（自）和歌山県橋本市隅田町真土地先 （至）大阪府泉南郡岬町孝子地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月	
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6562030001		１４）	単価適用年月	2021年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2021年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1096日間	自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県		２２）	処 分 費 等	532,995	
１０）	地　　区	和歌山市　他		２３）	公 告 日	令和 3年 1月19日	
１１）	河川・路線	一般国道２４号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		71,949,475			
巡視･巡回工		式	1		45,402,052			
道路巡視工		式	1		13,556,202			
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ	回	130	42,000	5,460,000			単-1号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ	回	130	42,000	5,460,000			単-2号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ 監督職員同乗	回	52	18,100	941,200			単-3号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ 監督職員同乗	回	52	18,100	941,200			単-4号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	時間	10	5,249	52,490			単-5号
道路巡視(夜間)	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	時間	10	7,874	78,740			単-6号
車両管理(燃料費)	軽油	L	4,500	128	576,000			単-7号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険 1台分	月	12	3,881	46,572			単-8号
道路巡回工		式	1		31,845,850			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	50	5,623	281,150			単-9号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,248	164,960			単-10号
巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	70	69,780	4,884,600			単-11号
巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	40	100,500	4,020,000			単-12号
巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	時間	50	8,723	436,150			単-13号
巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	時間	20	12,570	251,400			単-14号
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	20	9,027	180,540			単-15号
巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	10	12,870	128,700			単-16号
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	20	8,689	173,780			単-17号
巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	10	12,530	125,300			単-18号
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	20	9,849	196,980			単-19号
巡回整備(D)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	10	13,620	136,200			単-20号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	20	10,210	204,200			単-21号
巡回整備(E)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	20	14,150	283,000			単-22号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	1500cc	時間	50	5,351	267,550			単-23号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	1500cc	時間	20	7,613	152,260			単-24号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	日	50	26,590	1,329,500			単-25号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	日	30	35,640	1,069,200			単-26号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	50	4,520	226,000			単-27号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	時間	20	6,058	121,160			単-28号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	日	20	30,960	619,200			単-29号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	4t積級	日	5	40,010	200,050			単-30号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	日	10	29,770	297,700			単-31号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	日	5	39,720	198,600			単-32号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	時間	50	5,102	255,100			単-33号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	時間	20	6,793	135,860			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	日	10	34,910	349,100			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	日	5	44,860	224,300			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	時間	50	5,992	299,600			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	時間	20	7,683	153,660			単-38号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	日	50	38,660	1,933,000			単-39号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	時間	10	6,227	62,270			単-40号
軽ﾄﾗｯｸ運転	0.35t積級	時間	50	3,128	156,400			単-41号
軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	0.35t積級	時間	20	4,485	89,700			単-42号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	超小旋回型 山積0.066m3	日	10	28,330	283,300			単-43号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.13m3	日	10	31,340	313,400			単-44号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.28m3	日	10	37,350	373,500			単-45号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	日	10	47,300	473,000			単-46号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	10	40,000	400,000			単-47号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 9.7m×200kg	日	10	33,460	334,600			単-48号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	日	10	41,880	418,800			単-49号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 12.0m×1000kg	日	10	45,890	458,900			単-50号
普通作業員	1人/日	日	100	19,300	1,930,000			単-51号
普通作業員(夜間)	1人/日	日	100	28,950	2,895,000			単-52号
普通作業員	1人/時間	時間	100	2,413	241,300			単-53号
普通作業員(夜間)	1人/時間	時間	50	3,619	180,950			単-54号
特殊作業員	1人/日	日	100	21,100	2,110,000			単-55号
特殊作業員	1人/時間	時間	10	2,638	26,380			単-56号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材(材料費)	ﾛｯｸﾊｰﾄﾞ同等品以上 30 kg/袋	袋	100	3,000	300,000			単-57号
常温合材(材料費)	排水性 PPｱｽｺﾝ同等品以上 25kg/袋	袋	50	6,250	312,500			単-58号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	9,500	47,500			単-59号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	9,500	47,500			単-60号
ｸﾗｯｸ注入材(材料費)	As舗装用 ﾒﾝﾃﾞｼｰﾙ同等品以上	kg	50	320	16,000			単-61号
段差補修材(材料費)	ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞｷｯﾄⅡ同等品以上	kg	400	825	330,000			単-62号
貼付式路面補修ｼｰﾄ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸL715同等品以上 W=610mm	m	20	6,930	138,600			単-63号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸ用P-48同等品以上 1L/本	本	5	3,040	15,200			単-64号
ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ｳﾚﾀﾝ樹脂(ｼｰﾗﾝﾄT同等品以上) 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	組	5	6,480	32,400			単-65号
油吸着材(材料費)	ACﾗｲﾄ同等品以上 10kg/袋	袋	40	3,600	144,000			単-66号
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)	25kg/袋	袋	10	455	4,550			単-67号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ(材料費)	ｼﾞｪｯﾄｾﾒﾝﾄ同等品以上 20kg/袋	袋	50	3,670	183,500			単-68号
視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ(材料費)	のり付点字ﾀｲﾙ同等品以上 300×300×2	枚	30	1,530	45,900			単-69号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ接着剤(材料費)	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ (2kgｾｯﾄ)同等品以上	本	10	4,480	44,800			単-70号
現場発生品運搬	ｸﾚｰﾝ付2tﾄﾗｯｸ 出島資材置き場	回	10	13,710	137,100			単-71号
舗装工		式	1		6,392,046			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		354,703			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	529.7	5,297			単-72号
舗装版切断(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	667.1	6,671			単-73号
舗装版破砕	人力施工 舗装版厚4cm以下	m2	20	2,334	46,680			単-74号
舗装版破砕	小規模土工(小型機械) 舗装版厚5cm以内	m2	10	1,329	13,290			単-75号
舗装版破砕(夜間)	人力施工 舗装版厚4cm超え10cm以下	m2	10	5,884	58,840			単-76号
舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	10	216.4	2,164			単-77号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)(夜間)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚90mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,467	24,670			単-78号
基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	20	1,559	31,180			単-79号
中間層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,773	17,730			単-80号
表層(車道部・路肩部)(夜間) N6交通	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,798	17,980			単-81号
表層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,924	19,240			単-82号
表層(乗入部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	10	2,294	22,940			単-83号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	m2	10	1,953	19,530			単-84号
表層(歩道部)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	m2	10	1,941	19,410			単-85号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	1	6,098	6,098			単-86号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 小規模(小型機械)	m3	1	6,123	6,123			単-87号
殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	1	10,500	10,500			単-88号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	4,900	9,800			単-89号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,小規模(小型機械)	m3	2	3,450	6,900			単-90号
殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,機械施工	m3	3	3,220	9,660			単-91号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,910,610			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,480	496,000			単-92号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	m2	200	4,007	801,400			単-93号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm以下 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,606	521,200			単-94号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm+密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	m2	200	4,347	869,400			単-95号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,456	491,200			単-96号
薄層ｶﾗｰ舗装(夜間)	RPN-301 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面(新設) ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり 全面施工 幅1.0m超	m2	400	5,995	2,398,000			単-97号
殻運搬(路面切削)(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	70	2,463	172,410			単-98号
殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	70	2,300	161,000			単-99号
区画線工		式	1		126,733			
溶融式区画線	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	20	282	5,640			単-100号
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	20	357	7,140			単-101号
溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	m	10	527.1	5,271			単-102号
溶融式区画線(夜間)	破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	383.5	3,835			単-103号
溶融式区画線(夜間)	ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	10	874.5	8,745			単-104号
溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	871.7	8,717			単-105号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	974.4	9,744			単-106号
溶融式区画線	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	339	3,390			単-107号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	417.8	4,178			単-108号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	m	10	662	6,620			単-109号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	445.6	4,456			単-110号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	10	1,046	10,460			単-111号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	966.9	9,669			単-112号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	1,121	11,210			単-113号
高視認性区画線(夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄色 幅20cm ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV同等品以上	m	10	1,142	11,420			単-114号
区画線消去(夜間)	削取り式	m	10	705.8	7,058			単-115号
区画線消去(夜間)	排水性舗装部 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	10	918	9,180			単-116号
道路付属施設工		式	1		7,698,060			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度） （当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		5,416,810			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	100	14,130	1,413,000			単-117号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	100	11,500	1,150,000			単-118号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	11,150	557,500			単-119号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	11,970	598,500			単-120号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	8,995	449,750			単-121号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	9,880	494,000			単-122号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	20	6,753	135,060			単-123号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	土中式	m	100	2,430	243,000			単-124号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	m	100	1,430	143,000			単-125号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-4E	m	50	1,070	53,500			単-126号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-2B	m	50	1,260	63,000			単-127号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-4E	m	50	1,070	53,500			単-128号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-2B	m	50	1,260	63,000			単-129号
防止柵工		式	1		701,750			
横断防止柵	P種 H=0.8m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-8-W同等品以上	m	50	5,990	299,500			単-130号
転落防止柵	P種 H=1.1m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-11-W同等品以上	m	50	7,500	375,000			単-131号
横断･転落防止柵撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	50	545	27,250			単-132号
標識工		式	1		554,900			
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm ﾒｯｷ品	基	5	34,300	171,500			単-133号
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm ﾒｯｷ品	基	5	47,500	237,500			単-134号
標識柱撤去	路側式(単柱式)	基	10	14,590	145,900			単-135号
道路付属物工		式	1		1,024,600			
視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	10	3,280	32,800			単-136号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	10	10,340	103,400			単-137号
視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面 反射体径φ100 支柱径φ34	本	10	3,740	37,400			単-138号
車線分離標	1本脚 可変式 H=650	本	10	21,400	214,000			単-139号
車線分離標	1本脚 可変式 H=800	本	10	23,800	238,000			単-140号
車線分離標	固定式(貼付式) H=650	本	10	19,000	190,000			単-141号
車線分離標	固定式(貼付式) H=800	本	10	20,900	209,000			単-142号
道路付属物復旧工		式	1		4,894,990			
付属物復旧工		式	1		4,894,990			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	19,230	192,300			単-143号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	15,330	153,300			単-144号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,930	149,300			単-145号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,200	122,000			単-146号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	8	5,037	40,296			単-147号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	8	4,338	34,704			単-148号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,850	148,500			単-149号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	15,370	153,700			単-150号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,820	148,200			単-151号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	15,400	154,000			単-152号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,710	127,100			単-153号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	13,360	133,600			単-154号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,840	128,400			単-155号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	13,510	135,100			単-156号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	10	9,899	98,990			単-157号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	10,550	105,500			単-158号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m) のみ ﾒｯｷ品	m	10	8,269	82,690			単-159号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m) のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	8,719	87,190			単-160号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	13,300	66,500			単-161号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	15,460	77,300			単-162号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	6,510	32,550			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	7,640	38,200			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	10,230	51,150			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	11,880	59,400			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	5,380	26,900			単-167号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	6,180	30,900			単-168号
衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NF前衛体	個	5	105,000	525,000			単-169号
衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NR後衛体	個	5	114,000	570,000			単-170号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
衝撃緩衝装置(材料費)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	個	1	48,600	48,600			単-171号
衝撃緩衝装置(材料費)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	個	1	40,500	40,500			単-172号
丸形ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)	φ580×820	個	5	28,900	144,500			単-173号
自発光式視線誘導標(材料費)	ｿｰﾗｰ式　φ300 RA-3024 S同等品以上	基	1	51,700	51,700			単-174号
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ(材料費)	ｿｰﾗｰ式　φ200×2灯 RA-20S-2B-24H同等品以上	基	1	240,000	240,000			単-175号
支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式　φ60.5×1.6t ×1500 下地亜鉛処理+静電粉体塗装	本	1	8,870	8,870			単-176号
支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式　φ60.5×2.3t ×2000 ﾒｯｷ品	本	1	31,500	31,500			単-177号
凍結防止剤保管箱(材料費)	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	基	5	119,000	595,000			単-178号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(材料費)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2 ×56 H1800 ﾒｯｷ品	m	10	5,830	58,300			単-179号
ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	200×200×450	個	5	650	3,250			単-180号
道路清掃工		式	1		699,040			
路面清掃工		式	1		386,980			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃車運転	(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3	時間	20	8,511	170,220			単-181号
散水車運転	(貸与) 6,500L ﾌﾟﾗｳ懸架機構付	時間	20	5,578	111,560			単-182号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	時間	20	5,260	105,200			単-183号
排水施設清掃工		式	1		87,060			
側溝清掃車運転	(貸与) ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜ式4.5m3	時間	10	4,452	44,520			単-184号
排水管清掃車運転	(貸与) 水ｼﾞｪｯﾄ式5,800L	時間	10	4,254	42,540			単-185号
運搬処理工		式	1		225,000			
処分費	混合廃棄物(塵埃) 比重0.4未満	m3	10	12,000	120,000			単-186号
処分費	草木･伐採木(枝葉･幹)	t	5	15,000	75,000			単-187号
処分費	建設汚泥(軟弱土)	t	5	6,000	30,000			単-188号
除草工		式	1		1,995,440			
道路除草工		式	1		1,995,440			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	2,000	67.33	134,660			単-189号
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	2,000	15.25	30,500			単-190号
集草		m2	4,000	22.3	89,200			単-191号
積込運搬		m2	4,000	32.52	130,080			単-192号
処分費	刈草	t	10	11,800	118,000			単-193号
防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	m2	500	579	289,500			単-194号
防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	m2	500	713	356,500			単-195号
防草ｼｰﾄ(材料費)	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ同等品以上	m2	1,100	770	847,000			単-196号
応急処理工		式	1		318,555			
応急処理作業工		式	1		318,555			
大型土のう	製作･設置 流用土 設置作業半径6m以内	袋	10	4,209	42,090			単-197号
基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	m2	5	1,050	5,250			単-198号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	kg	50	143.4	7,170			単-199号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10	7,432	74,320			単-200号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	1	31,990	31,990			単-201号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	1	32,520	32,520			単-202号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	27,570	27,570			単-203号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	m3	1	6,828	6,828			単-204号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	46,240	46,240			単-205号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	m3	1	13,740	13,740			単-206号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 人力施工	m3	2	6,098	12,196			単-207号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 機械施工	m3	2	3,103	6,206			単-208号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	m3	1	3,525	3,525			単-209号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力施工	m3	1	4,500	4,500			単-210号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	m3	1	1,410	1,410			単-211号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工	m3	1	3,000	3,000			単-212号
除雪工		式	1		652,824			
凍結防止工		式	1		485,700			
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	13,210	66,050			単-213号
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	12,580	62,900			単-214号
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	5	12,490	62,450			単-215号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,850	13,850			単-216号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,220	13,220			単-217号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	1	13,130	13,130			単-218号
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	14,710	73,550			単-219号
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	14,080	70,400			単-220号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	5	13,990	69,950			単-221号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,850	13,850			単-222号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,220	13,220			単-223号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	1	13,130	13,130			単-224号
融雪剤(材料費)	(支給品)塩化ｶﾙｼｳﾑ	t	1	0	0			単-225号
凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	t	1	0	0			単-226号
待機費		式	1		167,124			
待機費(夜間作業C)	世話役	時間	24	3,429	82,296			単-227号
待機費(夜間作業C)	運転要員	時間	8	5,427	43,416			単-228号
待機費(夜間作業D)	世話役	時間	9	2,936	26,424			単-229号
待機費(夜間作業D)	運転要員	時間	3	4,996	14,988			単-230号
仮設工		式	1		3,896,468			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		3,896,468			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	50	13,700	685,000			単-231号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	100	11,500	1,150,000			単-232号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	人日	50	20,550	1,027,500			単-233号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	人日	50	17,250	862,500			単-234号
規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	日	2	25,860	51,720			単-235号
規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	日	2	34,910	69,820			単-236号
規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	時間	4	5,291	21,164			単-237号
規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	時間	4	7,191	28,764			単-238号
直接工事費		式	1		71,949,475			
共通仮設費		式	1		6,163,600			
共通仮設費		式	1		173,600			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		173,600			
建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	回	2	86,800	173,600			単-239号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,990,000			
純工事費		式	1		78,113,075			
現場管理費		式	1		31,426,000			
工事原価		式	1		109,539,075			
一般管理費等		式	1		16,860,925			
工事価格		式	1		126,400,000			
消費税相当額		式	1		12,640,000			
工事費計		式	1		139,040,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）	回	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）	回	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	回	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	回	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	時間	1	5,249	5,249	
計					5,249	
単価					5,249	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	道路巡視(夜間)	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	7,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	時間	1	7,874	7,874	
計					7,874	
単価					7,874	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	車両管理(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両管理(燃料費)	軽油	L	1	128	128	
計					128	
単価					128	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険 1台分	単位	月	数量	12	単価	3,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険	台･年	1	46,572	46,572	
計					46,572	
単価					3,881	円／月

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	日	0.125	44,980	5,622.5		
計						5,622.5		
単価						5,623	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	日	0.125	65,980	8,247.5		
計						8,247.5		
単価						8,248	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	1	69,780	69,780	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	1	100,500	100,500	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	0.125	69,780	8,722.5	
計					8,722.5	
単価					8,723	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	時間	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	0.125	100,500	12,562.5	
計					12,562.5	
単価					12,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	9,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	72,210	9,026.25	
計					9,026.25	
単価					9,027	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	12,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	102,900	12,862.5	
計					12,862.5	
単価					12,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量	1	単価	8,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	69,510	8,688.75	
計					8,688.75	
単価					8,689	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量	1	単価	12,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	100,200	12,525	
計					12,525	
単価					12,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	9,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	日	0.125	78,790	9,848.75	
計					9,848.75	
単価					9,849	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	巡回整備(D)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	日	0.125	108,900	13,612.5	
計					13,612.5	
単価					13,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	日	0.125	81,650	10,206.25	
計					10,206.25	
単価					10,210	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	巡回整備(E)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	14,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	日	0.125	113,200	14,150	
計					14,150	
単価					14,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,351	5,351	
計					5,351	
単価					5,351	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,613	7,613	
計					7,613	
単価					7,613	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	26,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	26,590	26,590	
計					26,590	
単価					26,590	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	35,640	35,640	
計					35,640	
単価					35,640	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,058	6,058	
計					6,058	
単価					6,058	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	30,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	30,960	30,960	
計					30,960	
単価					30,960	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	40,010	40,010	
計					40,010	
単価					40,010	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	29,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	日	1	29,770	29,770	
計					29,770	
単価					29,770	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	39,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	日	1	39,720	39,720	
計					39,720	
単価					39,720	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,102	5,102	
計					5,102	
単価					5,102	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,793	6,793	
計					6,793	
単価					6,793	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	34,910	34,910	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	44,860	44,860	
計					44,860	
単価					44,860	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	5,992	5,992	
計					5,992	
単価					5,992	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,683	7,683	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	単位	日	数量	1	単価	38,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	38,660	38,660	
計					38,660	
単価					38,660	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	6,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	6,227	6,227	
計					6,227	
単価					6,227	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	軽ﾄﾗｯｸ運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック運転	０．３５ｔ積級	時間	1	3,128	3,128	
計					3,128	
単価					3,128	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック運転	０．３５ｔ積級	時間	1	4,485	4,485	
計					4,485	
単価					4,485	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	超小旋回型 山積0.066m3	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	日	1	28,330	28,330	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	31,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排ガス型（第２次）　山積０．１３ｍ３	日	1	31,340	31,340	
計					31,340	
単価					31,340	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	37,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	1	37,350	37,350	
計					37,350	
単価					37,350	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	47,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	1	47,300	47,300	
計					47,300	
単価					47,300	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	単位	日	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	２５ｔ吊	日	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 9.7m×200kg	単位	日	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	日	1	33,460	33,460	
計					33,460	
単価					33,460	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	日	1	41,880	41,880	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 12.0m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	45,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	日	1	45,890	45,890	
計					45,890	
単価					45,890	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	普通作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
計					19,300	
単価					19,300	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	普通作業員(夜間)	1人/日	単位	日	数量	1	単価	28,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
計					28,950	
単価					28,950	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	普通作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	19,300	2,412.5	
計					2,412.5	
単価					2,413	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	普通作業員(夜間)	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,950	3,618.75	
計					3,618.75	
単価					3,619	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	特殊作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	21,100	21,100	
計					21,100	
単価					21,100	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	特殊作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	21,100	2,637.5	
計					2,637.5	
単価					2,638	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	常温合材(材料費)	ﾛｯｸﾊｰﾄﾞ同等品以上 30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材材料費	ロックハード　３０ｋｇ/袋	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	常温合材(材料費)	排水性 PPｱｽｺﾝ同等品以上 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材材料費	ＰＰアスコン(排水性)　２５ｋｇ/袋	袋	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｸﾗｯｸ注入材(材料費)	As舗装用 ﾒﾝﾃﾞｼｰﾙ同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック注入材料費	Ａｓ舗装用　メンデシール	ｋｇ	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	段差補修材(材料費)	ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞｷｯﾄⅡ同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
段差補修材料費	ドーロガードキットⅡ	ｋｇ	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	貼付式路面補修ｼｰﾄ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸL715同等品以上 W=610mm	単位	m	数量	22.8	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼付式路面補修シート材料費	ステイマーク　Ｌ７１５　黒　６１０ｍｍ×２２．８ｍ	ロール	1	158,000	158,000	
計					158,000	
単価					6,930	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸ用P-48同等品以上 1L/本	単位	本	数量	1	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー材料費	ステイマーク用Ｐ－４８　１Ｌ/本	本	1	3,040	3,040	
計					3,040	
単価					3,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ｳﾚﾀﾝ樹脂(ｼｰﾗﾝﾄT同等品以上) 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	単位	組	数量	1	単価	6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材材料費	ｼｰﾗﾝﾄT 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	組	1	6,480	6,480	
計					6,480	
単価					6,480	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	油吸着材(材料費)	ACﾗｲﾄ同等品以上 10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材材料費	路面用液体吸着材　ＡＣライト　１０ｋｇ/袋	袋	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	18,200	455	
計					455	
単価					455	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	超速硬ｾﾒﾝﾄ(材料費)	ｼﾞｪｯﾄｾﾒﾝﾄ同等品以上 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬セメント材料費	ジェットセメント　２０ｋｇ/袋	袋	1	3,670	3,670	
計					3,670	
単価					3,670	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ(材料費)	のり付点字ﾀｲﾙ同等品以上 300×300×2	単位	枚	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用点字シート材料費	のり付点字タイル　３００×３００×２	枚	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ接着剤(材料費)	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ(2kgｾｯﾄ)同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポストコーン接着剤材料費	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ(2kgｾｯﾄ)	本	1	4,480	4,480	
計					4,480	
単価					4,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場発生品運搬	ｸﾚｰﾝ付2tﾄﾗｯｸ 出島資材置き場	単位	回	数量	1	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	13,710	13,710	
計					13,710	
単価					13,710	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	529.7	529.7	
計					529.7	
単価					529.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	舗装版切断(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	667.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	667.1	667.1	
計					667.1	
単価					667.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	舗装版破砕	人力施工 舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,334	2,334	
計					2,334	
単価					2,334	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	舗装版破砕	小規模土工(小型機械) 舗装版厚5cm以内	単位	m2	数量	1	単価	1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,329	1,329	
計					1,329	
単価					1,329	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	舗装版破砕(夜間)	人力施工 舗装版厚4cm超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,884	5,884	
計					5,884	
単価					5,884	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	216.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	216.4	216.4	
計					216.4	
単価					216.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	上層路盤(車道・路肩部)(夜間)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚90mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,467	2,467	
計					2,467	
単価					2,467	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,559	1,559	
計					1,559	
単価					1,559	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	中間層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,773	1,773	
計					1,773	
単価					1,773	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	表層(車道部・路肩部)(夜間) N6交通	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,798	1,798	
計					1,798	
単価					1,798	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	表層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,924	1,924	
計					1,924	
単価					1,924	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	表層(乗入部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	2,294	2,294	
計					2,294	
単価					2,294	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	1,953	1,953	
計					1,953	
単価					1,953	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	表層(歩道部)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ｍ２	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,098	6,098	
計					6,098	
単価					6,098	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 小規模(小型機械)	単位	m3	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,123	6,123	
計					6,123	
単価					6,123	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,小規模(小型機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,450	3,450	
計					3,450	
単価					3,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,220	3,220	
計					3,220	
単価					3,220	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,480	2,480	
計					2,480	
単価					2,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	4,007	4,007	
計					4,007	
単価					4,007	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm以下 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	2,606	2,606	
計					2,606	
単価					2,606	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm+ 密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	537.5	537.5	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,918	1,918	
計					2,455.5	
単価					2,456	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	薄層ｶﾗｰ舗装(夜間)	RPN-301 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面(新設) ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり 全面施工 幅1.0m超	単位	m2	数量	1	単価	5,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え	ｍ２	1	5,995	5,995	
計					5,995	
単価					5,995	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	殻運搬(路面切削)(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,463	2,463	
計					2,463	
単価					2,463	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,300	2,300	
計					2,300	
単価					2,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	282	282	
計					282	
単価					282	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	357	357	
計					357	
単価					357	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	527.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	527.1	527.1	
計					527.1	
単価					527.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	溶融式区画線(夜間)	破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	383.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.5	383.5	
計					383.5	
単価					383.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	溶融式区画線(夜間)	ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	874.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	874.5	874.5	
計					874.5	
単価					874.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	871.7	871.7	
計					871.7	
単価					871.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	974.4	974.4	
計					974.4	
単価					974.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	溶融式区画線	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	339	339	
計					339	
単価					339	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	417.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	417.8	417.8	
計					417.8	
単価					417.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	662	662	
計					662	
単価					662	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	445.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.6	445.6	
計					445.6	
単価					445.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5m m	単位	m	数量	1	単価	966.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	966.9	966.9	
計					966.9	
単価					966.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5m m	単位	m	数量	1	単価	1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,121	1,121	
計					1,121	
単価					1,121	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	高視認性区画線(夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄色 幅20cm ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV同等品以上	単位	m	数量	1	単価	1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	m	1	1,142	1,142	
計					1,142	
単価					1,142	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	区画線消去(夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	705.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	705.8	705.8	
計					705.8	
単価					705.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	区画線消去(夜間)	排水性舗装部 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	918	918	
計					918	
単価					918	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	2,530	2,530	
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ダークブラウン	m	1	11,600	11,600	
計					14,130	
単価					14,130	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	2,500	2,500	
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ダークブラウン	m	1	9,000	9,000	
計					11,500	
単価					11,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,300	1,300	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845	
計					11,145	
単価					11,150	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,100	2,100	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,870	9,870	
計					11,970	
単価					11,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	8,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,160	1,160	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,835	7,835	
計					8,995	
単価					8,995	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	9,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,900	1,900	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,980	7,980	
計					9,880	
単価					9,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	6,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,753	6,753	
計					6,753	
単価					6,753	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	土中式	単位	m	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	m	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,430	1,430	
計					1,430	
単価					1,430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	横断防止柵	P種 H=0.8m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	5,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	5,990	5,990	
計					5,990	
単価					5,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	転落防止柵	P種 H=1.1m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	横断･転落防止柵撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm ﾒｯｷ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	34,300	34,300	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm ﾒｯｷ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	47,500	47,500	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識柱撤去	路側式(単柱式)	単位	基	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	13,000	13,000	
計					14,590	
単価					14,590	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面 反射体径φ100 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	車線分離標	1本脚 可変式 H=650	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,400	21,400	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	車線分離標	1本脚 可変式 H=800	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,800	23,800	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	車線分離標	固定式(貼付式) H=650	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	車線分離標	固定式(貼付式) H=800	単位	本	数量	1	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,900	20,900	
計					20,900	
単価					20,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-AP-2E 土中建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	19,230	19,230	
計					19,230	
単価					19,230	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-AP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	15,330	15,330	
計					15,330	
単価					15,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-BP-2E 土中建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	14,930	14,930	
計					14,930	
単価					14,930	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	5,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟのみ 各種 全ての費用	m	1	5,037	5,037	
計					5,037	
単価					5,037	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	4,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟのみ 各種 全ての費用	m	1	4,338	4,338	
計					4,338	
単価					4,338	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,320	9,320	
計					14,843	
単価					14,850	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845	
計					15,368	
単価					15,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,290	9,290	
計					14,813	
単価					14,820	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,870	9,870	
計					15,393	
単価					15,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	7,182	7,182	
計					12,705	
単価					12,710	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,835	7,835	
計					13,358	
単価					13,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	7,315	7,315	
計					12,838	
単価					12,840	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,980	7,980	
計					13,503	
単価					13,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	9,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	9,899	9,899	
計					9,899	
単価					9,899	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	10,550	10,550	
計					10,550	
単価					10,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	8,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	8,269	8,269	
計					8,269	
単価					8,269	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	8,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	8,719	8,719	
計					8,719	
単価					8,719	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	15,460	15,460	
計					15,460	
単価					15,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	6,510	6,510	
計					6,510	
単価					6,510	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	7,640	7,640	
計					7,640	
単価					7,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	10,230	10,230	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	11,880	11,880	
計					11,880	
単価					11,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	5,380	5,380	
計					5,380	
単価					5,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	6,180	6,180	
計					6,180	
単価					6,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NF前衛体	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション前衛体	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NR後衛体	単位	個	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション後衛体	個	1	114,000	114,000	
計					114,000	
単価					114,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	衝撃緩衝装置(材料費)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	単位	個	数量	1	単価	48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション前衛体用スチール枠（Ａｓ舗装）	個	1	48,600	48,600	
計					48,600	
単価					48,600	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	衝撃緩衝装置(材料費)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	単位	個	数量	1	単価	40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション後衛体用スチール枠（Ａｓ舗装）	個	1	40,500	40,500	
計					40,500	
単価					40,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	丸形ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)	φ580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形クッションドラム材料費	φ５８０×８２０	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	自発光式視線誘導標(材料費)	ｿｰﾗｰ式 φ300 RA-3024S同等品以上	単位	基	数量	1	単価	51,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標材料費	ｿｰﾗｰ式 φ300 RA-3024S	基	1	51,700	51,700	
計					51,700	
単価					51,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ(材料費)	ｿｰﾗｰ式 φ200×2灯 RA-20S-2B-24H同等品以上	単位	基	数量	1	単価	240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ材料費	ｿｰﾗｰ式 φ200×2灯 RA-20S-2B-24H	基	1	240,000	240,000	
計					240,000	
単価					240,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×1.6t×1500 下地亜鉛処理+静電粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	8,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱材料費	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×1.6t×1500 下地亜鉛処理+静電粉体	本	1	8,870	8,870	
計					8,870	
単価					8,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×2.3t×2000 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱材料費	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×2.3t×2000 ﾒｯｷ品	本	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	凍結防止剤保管箱(材料費)	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	単位	基	数量	1	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤保管箱材料費	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	基	1	119,000	119,000	
計					119,000	
単価					119,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(材料費)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2×56 H1800 ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	5,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス材料費	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2×56 H1800 ﾒｯｷ品	m	1	5,830	5,830	
計					5,830	
単価					5,830	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス用基礎ブロック材料費	200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	路面清掃車運転	（貸与）ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	8,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	1	8,511	8,511	
計					8,511	
単価					8,511	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	散水車運転	（貸与）6,500L ﾌﾟﾗｳ懸架機構付	単位	時間	数量	1	単価	5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	時間	1	5,578	5,578	
計					5,578	
単価					5,578	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,260	5,260	
計					5,260	
単価					5,260	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	側溝清掃車運転	（貸与）ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜ式4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	1	4,452	4,452	
計					4,452	
単価					4,452	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	排水管清掃車運転	（貸与） 水ｼﾞｪｯﾄ式5,800L	単位	時間	数量	1	単価	4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	1	4,254	4,254	
計					4,254	
単価					4,254	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	処分費	混合廃棄物(塵埃) 比重0.4未満	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	処分費	草木･伐採木(枝葉･幹)	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	処分費	建設汚泥(軟弱土)	単位	t	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	67.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	67.33	67.33	
計					67.33	
単価					67.33	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	15.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	ｍ２	1	15.25	15.25	
計					15.25	
単価					15.25	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	集草		単位	m2	数量	1	単価	22.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	22.3	22.3	
計					22.3	
単価					22.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	32.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	32.52	32.52	
計					32.52	
単価					32.52	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	処分費	刈草	単位	t	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	単位	m2	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	579	579	
計					579	
単価					579	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	単位	m2	数量	1	単価	713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	713	713	
計					713	
単価					713	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	防草ｼｰﾄ(材料費)	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼシート材料費	チガヤシート	ｍ２	1	770	770	
計					770	
単価					770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	大型土のう	製作･設置 流用土 設置作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	4,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,209	4,209	
計					4,209	
単価					4,209	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	単位	kg	数量	1,000	単価	143.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,400	143,400	
計					143,400	
単価					143.4	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,432	7,432	
計					7,432	
単価					7,432	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	31,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,990	31,990	
計					31,990	
単価					31,990	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,520	32,520	
計					32,520	
単価					32,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,570	27,570	
計					27,570	
単価					27,570	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	単位	m3	数量	1	単価	6,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,828	6,828	
計					6,828	
単価					6,828	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	46,240	46,240	
計					46,240	
単価					46,240	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	単位	m3	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	13,740	13,740	
計					13,740	
単価					13,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,098	6,098	
計					6,098	
単価					6,098	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,103	3,103	
計					3,103	
単価					3,103	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,410	1,410	
計					1,410	
単価					1,410	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,580	12,580	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	12,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,490	12,490	
計					12,490	
単価					12,490	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－216号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,850	13,850	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－217号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,220	13,220	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－218号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,130	13,130	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－219号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,710	14,710	
計					14,710	
単価					14,710	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－220号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－221号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,990	13,990	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－222号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,850	13,850	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－223号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,220	13,220	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－224号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,130	13,130	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	融雪剤(材料費)	(支給品)塩化ｶﾙｼｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪剤材料費	塩化カルシウム	t	1	58,260	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤材料費	塩化ナトリウム	t	1	32,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－227号	待機費(夜間作業C)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,431	3,428.87	
計					3,428.87	
単価					3,429	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－228号	待機費(夜間作業C)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	5,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	20,965	2,620.62	
普通作業員		人	0.125	22,445	2,805.62	
計					5,426.24	
単価					5,427	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－229号	待機費(夜間作業D)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,481	2,935.12	
計					2,935.12	
単価					2,936	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－230号	待機費(夜間作業D)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	4,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	19,050	2,381.25	
普通作業員		人	0.125	20,916	2,614.5	
計					4,995.75	
単価					4,996	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,550	20,550	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,250	17,250	
計					17,250	
単価					17,250	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	日	1	25,860	25,860	
計					25,860	
単価					25,860	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	日	1	34,910	34,910	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	時間	1	5,291	5,291	
計					5,291	
単価					5,291	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	時間	1	7,191	7,191	
計					7,191	
単価					7,191	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	単位	回	数量	1	単価	86,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45000円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	76,500	76,500	
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	0.1	103,000	10,300	
計					86,800	
単価					86,800	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,100	2,262	
土木一般世話役		人	0.125	23,900	2,987	
計					5,249	
単価					5,249	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	7,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,150	3,393	
土木一般世話役		人	0.125	35,850	4,481	
計					7,874	
単価					7,874	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車両管理(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	1	107	107	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		21	
計					128	
単価					128	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	単位	日	数量	1	単価	44,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.6	501	1,803	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.4	125	1,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,980	
単価					44,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	単位	日	数量	1	単価	65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.6	501	1,803	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.4	125	1,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					65,980	
単価					65,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	72,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
標識車（無償貸与）	LED表示式 ｷｭｰﾋﾞｯｸ型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					72,210	
単価					72,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
標識車（無償貸与）	LED表示式 ｷｭｰﾋﾞｯｸ型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					102,900	
単価					102,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	69,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
標識車（無償貸与）	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,510	
単価					69,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	100,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
標識車（無償貸与）	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					100,200	
単価					100,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	単位	日	数量	1	単価	78,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	0.941	18,100	17,032	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					78,790	
単価					78,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	単位	日	数量	1	単価	108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	0.941	27,150	25,548	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					108,900	
単価					108,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	単位	日	数量	1	単価	81,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,650	
単価					81,650	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	単位	日	数量	1	単価	113,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					113,200	
単価					113,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	125	325	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,351	
単価					5,351	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,150	6,787	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	125	325	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,613	
単価					7,613	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	26,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,590	
単価					26,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,640	
単価					35,640	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,100	3,077	
軽油	１．２号	L	3.8	107	406	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,520	
単価					4,520	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,150	4,615	
軽油	１．２号	L	3.8	107	406	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,058	
単価					6,058	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	30,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	34	107	3,638	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,960	
単価					30,960	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価 40,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	34	107	3,638	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,010	
単価					40,010	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	日	数量	1	単価 29,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	24	107	2,568	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.21	6,030	7,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					29,770	
単価					29,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	日	数量	1	単価	39,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	24	107	2,568	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.21	6,030	7,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,720	
単価					39,720	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,102	
単価					5,102	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,850	5,074	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,793	
単価					6,793	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	33	107	3,531	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価 44,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	33	107	3,531	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,860	
単価					44,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	5.7	107	609	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,992	
単価					5,992	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,850	5,074	
軽油	１．２号	L	5.7	107	609	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	38,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	37	107	3,959	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.72	9,650	16,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,660	
単価					38,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,100	2,896	
軽油	１．２号	L	5.9	107	631	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,700	2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,227	
単価					6,227	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽トラック運転	０．３５ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
ガソリン	レギュラー	L	1.7	125	212	
軽トラック	０．３５ｔ積級	時間	1	201	201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,128	
単価					3,128	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽トラック運転	０．３５ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	27,150	4,072	
ガソリン	レギュラー	L	1.7	125	212	
軽トラック	０．３５ｔ積級	時間	1	201	201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,485	
単価					4,485	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	2.9	107	310	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	供用日	1.8	4,510	8,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排ガス型（第２次）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	31,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	4.1	107	438	
小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.8	6,110	10,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,340	
単価					31,340	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	37,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	40	107	4,280	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.66	7,930	13,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,350	
単価					37,350	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	40	107	4,280	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.66	7,930	13,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,300	
単価					47,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	２５ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	供用日	1.4	9,290	13,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,460	
単価					33,460	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価 41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	供用日	1.4	15,300	21,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	45,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	23	107	2,461	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	供用日	1.4	16,800	23,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,890	
単価					45,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻（人力施工，小規模））		赤井工業（株）	ｍ３	100	3,450	345,000		
計						345,000		
単価						3,450	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻【夜間】）		司建設工業（株）風吹リサイクルセンター	ｍ３	100	3,220	322,000		
計						322,000		
単価						3,220	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	35,850	3,943	
特殊作業員		人	0.33	31,650	10,444	
普通作業員		人	0.549	28,950	15,893	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,300	142,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,700	28,457	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	74,180	8,159	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,200	12,782	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,430	5,657	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,020	4,182	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,496	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					248,000	
単価					2,480	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	35,850	5,700	
特殊作業員		人	0.476	31,650	15,065	
普通作業員		人	0.794	28,950	22,986	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	12.573	9,400	118,186	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,300	142,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	201,800	32,086	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,320	8,954	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	105,600	16,790	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,270	7,674	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,560	6,131	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,228	
計					400,700	
単価					4,007	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	35,850	3,943	
特殊作業員		人	0.33	31,650	10,444	
普通作業員		人	0.549	28,950	15,893	
アスファルト混合物【夜間】	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	12,300	154,647	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,700	28,457	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	74,180	8,159	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,200	12,782	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,430	5,657	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,020	4,182	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,523	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					260,600	
単価					2,606	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	35,850	5,700	
特殊作業員		人	0.476	31,650	15,065	
普通作業員		人	0.794	28,950	22,986	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,100	139,560	
アスファルト混合物【夜間】	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	12,300	154,647	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	201,800	32,086	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,320	8,954	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	105,600	16,790	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,270	7,674	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,560	6,131	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,281	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	5,995	5,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,995	
単価					5,995	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（アスファルト切削屑【夜間】）	（株）共栄産業	ｍ３	100	2,300	230,000	
計					230,000	
単価					2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	167	167,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,452	
計					282,000	
単価					282	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	242	242,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,452	
計					357,000	
単価					357	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	527.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	261	261,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	760	305	231,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	48	107	5,136	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,664	
計					527,100	
単価					527.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	268	268,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	49	107	5,243	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,417	
計					383,500	
単価					383.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	874.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	535	535,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	107	10,486	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,114	
計					874,500	
単価					874.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	604	724,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,968	
計					871,700	
単価					871.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	604	724,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	305	208,620	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,856	
計					974,400	
単価					974.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	175.35	175,350	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	107	4,922	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,718	
計					339,000	
単価					339	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	417.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	254.1	254,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	107	4,922	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,768	
計					417,800	
単価					417.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	274.05	274,050	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,140	305	347,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	50	107	5,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,400	
計					662,000	
単価					662	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	281.4	281,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	51	107	5,457	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,733	
計					445,600	
単価					445.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	561.75	561,750	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	162	413,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	103	107	11,021	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,629	
計					1,046,000	
単価					1,046	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	966.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	634.2	761,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	162	166,212	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	107	14,894	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,754	
計					966,900	
単価					966.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	634.2	761,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,026	305	312,930	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	107	14,894	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		17,136	
計					1,121,000	
単価					1,121	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	379	379,000	
塗料	レインフラッシュラインＨＶ　黄色	ｋｇ	1,211	590	714,490	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	100	150	15,000	
プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	68	107	7,276	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	125	362	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		14,322	
計					1,142,000	
単価					1,142	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	705.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	694	694,000	
軽油	１．２号	L	67	107	7,169	
ガソリン	レギュラー	L	37	125	4,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					705,800	
単価					705.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	1,000	918	918,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					918,000	
単価					918	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	12,630	12,630	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,530	
単価					2,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 景観色	m	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	10,100	10,100	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-7,600	-7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 景観色	m	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	9,590	9,590	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,290	-8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,680	968,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	25	660	16,500	
計					984,500	
単価					9,845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	10,300	10,300	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,200	-8,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,100	
単価					2,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,540	954,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	50	660	33,000	
計					987,000	
単価					9,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	7,490	7,490	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-6,330	-6,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160	
単価					1,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（ダークブラウン）	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	25	580	14,500	
計					783,500	
単価					7,835	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	8,270	8,270	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-6,370	-6,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,900	
単価					1,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	50	580	29,000	
計					798,000	
単価					7,980	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,430	
単価					2,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,430	1,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,430	
単価					1,430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	5,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵（Ｐ種）	ＫＰＴ－８－Ｗ　メッキ品	m	100	5,040	504,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					599,000	
単価					5,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵（Ｐ種）	ＫＰＴ－１１－Ｗ　メッキ品	m	100	6,550	655,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750,000	
単価					7,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,590	
単価					1,590	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,000	
単価					13,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,740	3,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,400	21,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	23,800	23,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	19,000	19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	20,900	20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,900	
単価					20,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	100	9,170	917,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９.８mm	個	25	600	15,000	
計					932,000	
単価					9,320	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	100	8,990	899,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９.８mm	個	50	600	30,000	
計					929,000	
単価					9,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	100	7,050	705,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	25	530	13,250	
計					718,250	
単価					7,182	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	100	7,050	705,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	50	530	26,500	
計					731,500	
単価					7,315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2,350 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	12,700	12,700	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８mm	個	1	600	600	
計					13,300	
単価					13,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2,350 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	14,800	14,800	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	660	660	
計					15,460	
単価					15,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-2B 4.5×φ139.8×1,100 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	5,910	5,910	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８mm	個	1	600	600	
計					6,510	
単価					6,510	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-2B 4.5×φ139.8×1,100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	6,980	6,980	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	660	660	
計					7,640	
単価					7,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-4E 4.5×φ114.3×2,200 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	9,700	9,700	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-4E 4.5×φ114.3×2,200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	11,300	11,300	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					11,880	
単価					11,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-2B 4.5×φ114.3×1,100 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	4,850	4,850	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					5,380	
単価					5,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-2B 4.5×φ114.3×1,100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	5,600	5,600	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					6,180	
単価					6,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
助手		人	0.15	19,300	2,895	
軽油	１．２号	L	13	107	1,391	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,511	
単価					8,511	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	単位	時間	数量	1	単価	5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	18,100	3,258	
軽油	１．２号	L	10	107	1,070	
散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	時間	1	1,250	1,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,578	
単価					5,578	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,100	3,077	
軽油	１．２号	L	5.8	107	620	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,260	
単価					5,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,452	
単価					4,452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
軽油	１．２号	L	7.9	107	845	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,254	
単価					4,254	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塵埃処分費（混合廃棄物）		大栄環境（株）	ｍ３	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草木･伐採木（枝葉・幹）処分費		紀北造園土木(株)	ｔ	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／ｔ	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土処分費	(株)火の国産業	t	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費	青岸清掃センター	t	100	11,800	1,180,000	
計					1,180,000	
単価					11,800	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	m２	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	m２	1	579	579	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					579	
単価					579	円／m２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m２	1	713	713	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					713	
単価					713	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	23,900	6,644	
特殊作業員		人	0.278	21,100	5,865	
普通作業員		人	0.278	19,300	5,365	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	44,990	12,507	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		709	
計					42,090	
単価					4,209	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	143,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	80,000	82,400	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,950	60,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,400	
単価					143,400	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	27,570	27,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,570	
単価					27,570	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	6,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	6,828	6,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,828	
単価					6,828	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	46,240	46,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,240	
単価					46,240	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	13,735	13,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,740	
単価					13,740	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（無筋））人力施工		赤井工業(株)ＲＣセンター	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））人力施工		赤井工業(株)ＲＣセンター	ｍ３	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（無筋））機械施工		牧野商店(株)	ｍ３	100	1,410	141,000		
計						141,000		
単価						1,410	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））機械施工		牧野商店(株)	ｍ３	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,210	13,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,210		
単価						13,210	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,580	12,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,580		
単価						12,580	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,490	12,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,490		
単価						12,490	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,850	13,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,850		
単価						13,850	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,220	13,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,130	13,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,130		
単価						13,130	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,710	14,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,710		
単価						14,710	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,080	14,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,080		
単価						14,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,990	13,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,550	20,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,250	17,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,250	
単価					17,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	日	1	24,090	24,090	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,532	1,532	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,860	
単価					25,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	日	1	33,140	33,140	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,532	1,532	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	5,071	5,071	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	1,532	191	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	0.125	234	29	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,291	
単価					5,291	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,971	6,971	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	1,532	191	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	0.125	234	29	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,191	
単価					7,191	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45000円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	76,500	76,500	
計					76,500	
単価					76,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	204	107	21,828	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					258,700	
単価					258,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	27,150	26,607	
軽油	１．２号	L	43	107	4,601	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					74,180	
単価					74,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	48	107	5,136	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					116,200	
単価					116,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	25	107	2,675	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,430	
単価					51,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	26	107	2,782	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,020	
単価					38,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	201,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	29,850	28,357	
軽油	１．２号	L	144	107	15,408	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					201,800	
単価					201,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	27,150	20,091	
軽油	１．２号	L	32	107	3,424	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,320	
単価					56,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	42	107	4,494	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					105,600	
単価					105,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	48,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	17	107	1,819	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,270	
単価					48,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	25	107	2,675	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,560	
単価					38,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	98	107	10,486	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,990	
単価					44,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,490	
単価					12,490	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,710	
単価					14,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,080	
単価					14,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	20	107	2,140	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.12	3,430	3,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,090	
単価					24,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10	125	1,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.29	219	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,532	
単価					1,532	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1	単価	33,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	20	107	2,140	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.12	3,430	3,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,140	
単価					33,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10	125	1,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.29	219	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,532	
単価					1,532	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

			単位	時間	数量	1	単価	5,071
トラック［普通型］		２ｔ積						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,100	3,801	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	27,150	5,701	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,971	
単価					6,971	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）
工事地名	（自）和歌山県橋本市隅田町真土地先 （至）大阪府泉南郡岬町孝子地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月	
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6562030998		１４）	単価適用年月	2021年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2021年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1096日間	自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県		２２）	処 分 費 等	532,995	
１０）	地　　区	和歌山市　他		２３）	公 告 日	令和 3年 1月19日	
１１）	河川・路線	一般国道２４号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		72,033,475			
巡視･巡回工		式	1		45,486,052			
道路巡視工		式	1		13,640,202			
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ	回	131	42,000	5,502,000			単-1号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ	回	131	42,000	5,502,000			単-2号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ 監督職員同乗	回	52	18,100	941,200			単-3号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ 監督職員同乗	回	52	18,100	941,200			単-4号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	時間	10	5,249	52,490			単-5号
道路巡視(夜間)	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	時間	10	7,874	78,740			単-6号
車両管理(燃料費)	軽油	L	4,500	128	576,000			単-7号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険 1台分	月	12	3,881	46,572			単-8号
道路巡回工		式	1		31,845,850			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	50	5,623	281,150			単-9号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,248	164,960			単-10号
巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	70	69,780	4,884,600			単-11号
巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	40	100,500	4,020,000			単-12号
巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	時間	50	8,723	436,150			単-13号
巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	時間	20	12,570	251,400			単-14号
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	20	9,027	180,540			単-15号
巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	10	12,870	128,700			単-16号
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	20	8,689	173,780			単-17号
巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	10	12,530	125,300			単-18号
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	20	9,849	196,980			単-19号
巡回整備(D)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	10	13,620	136,200			単-20号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	20	10,210	204,200			単-21号
巡回整備(E)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	20	14,150	283,000			単-22号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	1500cc	時間	50	5,351	267,550			単-23号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	1500cc	時間	20	7,613	152,260			単-24号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	日	50	26,590	1,329,500			単-25号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	日	30	35,640	1,069,200			単-26号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	50	4,520	226,000			単-27号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	時間	20	6,058	121,160			単-28号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	日	20	30,960	619,200			単-29号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	4t積級	日	5	40,010	200,050			単-30号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	日	10	29,770	297,700			単-31号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	日	5	39,720	198,600			単-32号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	時間	50	5,102	255,100			単-33号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	時間	20	6,793	135,860			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	日	10	34,910	349,100			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	日	5	44,860	224,300			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	時間	50	5,992	299,600			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	時間	20	7,683	153,660			単-38号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	日	50	38,660	1,933,000			単-39号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	時間	10	6,227	62,270			単-40号
軽ﾄﾗｯｸ運転	0.35t積級	時間	50	3,128	156,400			単-41号
軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	0.35t積級	時間	20	4,485	89,700			単-42号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	超小旋回型 山積0.066m3	日	10	28,330	283,300			単-43号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.13m3	日	10	31,340	313,400			単-44号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.28m3	日	10	37,350	373,500			単-45号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	日	10	47,300	473,000			単-46号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	10	40,000	400,000			単-47号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 9.7m×200kg	日	10	33,460	334,600			単-48号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	日	10	41,880	418,800			単-49号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 12.0m×1000kg	日	10	45,890	458,900			単-50号
普通作業員	1人/日	日	100	19,300	1,930,000			単-51号
普通作業員(夜間)	1人/日	日	100	28,950	2,895,000			単-52号
普通作業員	1人/時間	時間	100	2,413	241,300			単-53号
普通作業員(夜間)	1人/時間	時間	50	3,619	180,950			単-54号
特殊作業員	1人/日	日	100	21,100	2,110,000			単-55号
特殊作業員	1人/時間	時間	10	2,638	26,380			単-56号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材(材料費)	ﾛｯｸﾊｰﾄﾞ同等品以上 30 kg/袋	袋	100	3,000	300,000			単-57号
常温合材(材料費)	排水性 PPｱｽｺﾝ同等品以上 25kg/袋	袋	50	6,250	312,500			単-58号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	9,500	47,500			単-59号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	9,500	47,500			単-60号
ｸﾗｯｸ注入材(材料費)	As舗装用 ﾒﾝﾃﾞｼｰﾙ同等品以上	kg	50	320	16,000			単-61号
段差補修材(材料費)	ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞｷｯﾄⅡ同等品以上	kg	400	825	330,000			単-62号
貼付式路面補修ｼｰﾄ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸL715同等品以上 W=610mm	m	20	6,930	138,600			単-63号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸ用P-48同等品以上 1L/本	本	5	3,040	15,200			単-64号
ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ｳﾚﾀﾝ樹脂(ｼｰﾗﾝﾄT同等品以上) 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	組	5	6,480	32,400			単-65号
油吸着材(材料費)	ACﾗｲﾄ同等品以上 10kg/袋	袋	40	3,600	144,000			単-66号
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)	25kg/袋	袋	10	455	4,550			単-67号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ(材料費)	ｼﾞｪｯﾄｾﾒﾝﾄ同等品以上 20kg/袋	袋	50	3,670	183,500			単-68号
視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ(材料費)	のり付点字ﾀｲﾙ同等品以上 300×300×2	枚	30	1,530	45,900			単-69号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ接着剤(材料費)	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ (2kgｾｯﾄ)同等品以上	本	10	4,480	44,800			単-70号
現場発生品運搬	ｸﾚｰﾝ付2tﾄﾗｯｸ 出島資材置き場	回	10	13,710	137,100			単-71号
舗装工		式	1		6,392,046			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		354,703			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	529.7	5,297			単-72号
舗装版切断(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	667.1	6,671			単-73号
舗装版破砕	人力施工 舗装版厚4cm以下	m2	20	2,334	46,680			単-74号
舗装版破砕	小規模土工(小型機械) 舗装版厚5cm以内	m2	10	1,329	13,290			単-75号
舗装版破砕(夜間)	人力施工 舗装版厚4cm超え10cm以下	m2	10	5,884	58,840			単-76号
舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	10	216.4	2,164			単-77号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)(夜間)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚90mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,467	24,670			単-78号
基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	20	1,559	31,180			単-79号
中間層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,773	17,730			単-80号
表層(車道部・路肩部)(夜間) N6交通	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,798	17,980			単-81号
表層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,924	19,240			単-82号
表層(乗入部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	10	2,294	22,940			単-83号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	m2	10	1,953	19,530			単-84号
表層(歩道部)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	m2	10	1,941	19,410			単-85号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	1	6,098	6,098			単-86号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 小規模(小型機械)	m3	1	6,123	6,123			単-87号
殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	1	10,500	10,500			単-88号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	4,900	9,800			単-89号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,小規模(小型機械)	m3	2	3,450	6,900			単-90号
殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,機械施工	m3	3	3,220	9,660			単-91号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,910,610			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,480	496,000			単-92号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	m2	200	4,007	801,400			単-93号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm以下 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,606	521,200			単-94号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm+密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	m2	200	4,347	869,400			単-95号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,456	491,200			単-96号
薄層ｶﾗｰ舗装(夜間)	RPN-301 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面(新設) ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり 全面施工 幅1.0m超	m2	400	5,995	2,398,000			単-97号
殻運搬(路面切削)(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	70	2,463	172,410			単-98号
殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	70	2,300	161,000			単-99号
区画線工		式	1		126,733			
溶融式区画線	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	20	282	5,640			単-100号
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	20	357	7,140			単-101号
溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	m	10	527.1	5,271			単-102号
溶融式区画線(夜間)	破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	383.5	3,835			単-103号
溶融式区画線(夜間)	ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	10	874.5	8,745			単-104号
溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	871.7	8,717			単-105号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	974.4	9,744			単-106号
溶融式区画線	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	339	3,390			単-107号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	417.8	4,178			単-108号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	m	10	662	6,620			単-109号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	445.6	4,456			単-110号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	10	1,046	10,460			単-111号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	966.9	9,669			単-112号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	1,121	11,210			単-113号
高視認性区画線(夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄色 幅20cm ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV同等品以上	m	10	1,142	11,420			単-114号
区画線消去(夜間)	削取り式	m	10	705.8	7,058			単-115号
区画線消去(夜間)	排水性舗装部 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	10	918	9,180			単-116号
道路付属施設工		式	1		7,698,060			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		5,416,810			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	100	14,130	1,413,000			単-117号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	100	11,500	1,150,000			単-118号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	11,150	557,500			単-119号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	11,970	598,500			単-120号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	8,995	449,750			単-121号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	9,880	494,000			単-122号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	20	6,753	135,060			単-123号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	土中式	m	100	2,430	243,000			単-124号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	m	100	1,430	143,000			単-125号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-4E	m	50	1,070	53,500			単-126号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-2B	m	50	1,260	63,000			単-127号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-4E	m	50	1,070	53,500			単-128号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-2B	m	50	1,260	63,000			単-129号
防止柵工		式	1		701,750			
横断防止柵	P種 H=0.8m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-8-W同等品以上	m	50	5,990	299,500			単-130号
転落防止柵	P種 H=1.1m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-11-W同等品以上	m	50	7,500	375,000			単-131号
横断･転落防止柵撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	50	545	27,250			単-132号
標識工		式	1		554,900			
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm ﾒｯｷ品	基	5	34,300	171,500			単-133号
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm ﾒｯｷ品	基	5	47,500	237,500			単-134号
標識柱撤去	路側式(単柱式)	基	10	14,590	145,900			単-135号
道路付属物工		式	1		1,024,600			
視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	10	3,280	32,800			単-136号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	10	10,340	103,400			単-137号
視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面 反射体径φ100 支柱径φ34	本	10	3,740	37,400			単-138号
車線分離標	1本脚 可変式 H=650	本	10	21,400	214,000			単-139号
車線分離標	1本脚 可変式 H=800	本	10	23,800	238,000			単-140号
車線分離標	固定式(貼付式) H=650	本	10	19,000	190,000			単-141号
車線分離標	固定式(貼付式) H=800	本	10	20,900	209,000			単-142号
道路付属物復旧工		式	1		4,894,990			
付属物復旧工		式	1		4,894,990			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	19,230	192,300			単-143号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	15,330	153,300			単-144号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,930	149,300			単-145号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,200	122,000			単-146号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	8	5,037	40,296			単-147号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	8	4,338	34,704			単-148号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,850	148,500			単-149号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	15,370	153,700			単-150号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,820	148,200			単-151号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	15,400	154,000			単-152号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,710	127,100			単-153号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	13,360	133,600			単-154号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,840	128,400			単-155号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	13,510	135,100			単-156号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	10	9,899	98,990			単-157号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	10,550	105,500			単-158号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m) のみ ﾒｯｷ品	m	10	8,269	82,690			単-159号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m) のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	8,719	87,190			単-160号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	13,300	66,500			単-161号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	15,460	77,300			単-162号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	6,510	32,550			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	7,640	38,200			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	10,230	51,150			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	11,880	59,400			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	5,380	26,900			単-167号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	6,180	30,900			単-168号
衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NF前衛体	個	5	105,000	525,000			単-169号
衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NR後衛体	個	5	114,000	570,000			単-170号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
衝撃緩衝装置(材料費)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	個	1	48,600	48,600			単-171号
衝撃緩衝装置(材料費)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	個	1	40,500	40,500			単-172号
丸形ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)	φ580×820	個	5	28,900	144,500			単-173号
自発光式視線誘導標(材料費)	ｿｰﾗｰ式　φ300 RA-3024 S同等品以上	基	1	51,700	51,700			単-174号
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ(材料費)	ｿｰﾗｰ式　φ200×2灯 RA-20S-2B-24H同等品以上	基	1	240,000	240,000			単-175号
支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式　φ60.5×1.6t ×1500 下地亜鉛処理+静電粉体塗装	本	1	8,870	8,870			単-176号
支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式　φ60.5×2.3t ×2000 ﾒｯｷ品	本	1	31,500	31,500			単-177号
凍結防止剤保管箱(材料費)	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	基	5	119,000	595,000			単-178号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(材料費)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2 ×56 H1800 ﾒｯｷ品	m	10	5,830	58,300			単-179号
ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	200×200×450	個	5	650	3,250			単-180号
道路清掃工		式	1		699,040			
路面清掃工		式	1		386,980			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃車運転	(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3	時間	20	8,511	170,220			単-181号
散水車運転	(貸与) 6,500L ﾌﾟﾗｳ懸架機構付	時間	20	5,578	111,560			単-182号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	時間	20	5,260	105,200			単-183号
排水施設清掃工		式	1		87,060			
側溝清掃車運転	(貸与) ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜ式4.5m3	時間	10	4,452	44,520			単-184号
排水管清掃車運転	(貸与) 水ｼﾞｪｯﾄ式5,800L	時間	10	4,254	42,540			単-185号
運搬処理工		式	1		225,000			
処分費	混合廃棄物(塵埃) 比重0.4未満	m3	10	12,000	120,000			単-186号
処分費	草木･伐採木(枝葉･幹)	t	5	15,000	75,000			単-187号
処分費	建設汚泥(軟弱土)	t	5	6,000	30,000			単-188号
除草工		式	1		1,995,440			
道路除草工		式	1		1,995,440			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	2,000	67.33	134,660			単-189号
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	2,000	15.25	30,500			単-190号
集草		m2	4,000	22.3	89,200			単-191号
積込運搬		m2	4,000	32.52	130,080			単-192号
処分費	刈草	t	10	11,800	118,000			単-193号
防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	m2	500	579	289,500			単-194号
防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	m2	500	713	356,500			単-195号
防草ｼｰﾄ(材料費)	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ同等品以上	m2	1,100	770	847,000			単-196号
応急処理工		式	1		318,555			
応急処理作業工		式	1		318,555			
大型土のう	製作･設置 流用土 設置作業半径6m以内	袋	10	4,209	42,090			単-197号
基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	m2	5	1,050	5,250			単-198号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	kg	50	143.4	7,170			単-199号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10	7,432	74,320			単-200号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	1	31,990	31,990			単-201号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	1	32,520	32,520			単-202号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	27,570	27,570			単-203号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	m3	1	6,828	6,828			単-204号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	46,240	46,240			単-205号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	m3	1	13,740	13,740			単-206号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 人力施工	m3	2	6,098	12,196			単-207号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 機械施工	m3	2	3,103	6,206			単-208号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	m3	1	3,525	3,525			単-209号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力施工	m3	1	4,500	4,500			単-210号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	m3	1	1,410	1,410			単-211号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工	m3	1	3,000	3,000			単-212号
除雪工		式	1		652,824			
凍結防止工		式	1		485,700			
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	13,210	66,050			単-213号
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	12,580	62,900			単-214号
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	5	12,490	62,450			単-215号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,850	13,850			単-216号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,220	13,220			単-217号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	1	13,130	13,130			単-218号
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	14,710	73,550			単-219号
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	14,080	70,400			単-220号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	5	13,990	69,950			単-221号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,850	13,850			単-222号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,220	13,220			単-223号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	1	13,130	13,130			単-224号
融雪剤(材料費)	(支給品)塩化ｶﾙｼｳﾑ	t	1	0	0			単-225号
凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	t	1	0	0			単-226号
待機費		式	1		167,124			
待機費(夜間作業C)	世話役	時間	24	3,429	82,296			単-227号
待機費(夜間作業C)	運転要員	時間	8	5,427	43,416			単-228号
待機費(夜間作業D)	世話役	時間	9	2,936	26,424			単-229号
待機費(夜間作業D)	運転要員	時間	3	4,996	14,988			単-230号
仮設工		式	1		3,896,468			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		3,896,468			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	50	13,700	685,000			単-231号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	100	11,500	1,150,000			単-232号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	人日	50	20,550	1,027,500			単-233号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	人日	50	17,250	862,500			単-234号
規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	日	2	25,860	51,720			単-235号
規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	日	2	34,910	69,820			単-236号
規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	時間	4	5,291	21,164			単-237号
規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	時間	4	7,191	28,764			単-238号
直接工事費		式	1		72,033,475			
共通仮設費		式	1		6,163,600			
共通仮設費		式	1		173,600			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		173,600			
建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	回	2	86,800	173,600			単-239号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,990,000			
純工事費		式	1		78,197,075			
現場管理費		式	1		31,459,000			
工事原価		式	1		109,656,075			
一般管理費等		式	1		16,883,925			
工事価格		式	1		126,540,000			
消費税相当額		式	1		12,654,000			
工事費計		式	1		139,194,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）	回	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）	回	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	回	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	回	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	時間	1	5,249	5,249	
計					5,249	
単価					5,249	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	道路巡視(夜間)	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	7,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	時間	1	7,874	7,874	
計					7,874	
単価					7,874	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	車両管理(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両管理(燃料費)	軽油	L	1	128	128	
計					128	
単価					128	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険 1台分	単位	月	数量	12	単価	3,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険	台･年	1	46,572	46,572	
計					46,572	
単価					3,881	円／月

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	日	0.125	44,980	5,622.5		
計						5,622.5		
単価						5,623	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	日	0.125	65,980	8,247.5		
計						8,247.5		
単価						8,248	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	1	69,780	69,780	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	1	100,500	100,500	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	0.125	69,780	8,722.5	
計					8,722.5	
単価					8,723	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	時間	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	0.125	100,500	12,562.5	
計					12,562.5	
単価					12,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	9,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	72,210	9,026.25	
計					9,026.25	
単価					9,027	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	12,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	102,900	12,862.5	
計					12,862.5	
単価					12,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量	1	単価	8,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	69,510	8,688.75	
計					8,688.75	
単価					8,689	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量	1	単価	12,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	100,200	12,525	
計					12,525	
単価					12,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	9,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	日	0.125	78,790	9,848.75	
計					9,848.75	
単価					9,849	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	巡回整備(D)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	日	0.125	108,900	13,612.5	
計					13,612.5	
単価					13,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	日	0.125	81,650	10,206.25	
計					10,206.25	
単価					10,210	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	巡回整備(E)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	14,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	日	0.125	113,200	14,150	
計					14,150	
単価					14,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,351	5,351	
計					5,351	
単価					5,351	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,613	7,613	
計					7,613	
単価					7,613	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	26,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	26,590	26,590	
計					26,590	
単価					26,590	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	35,640	35,640	
計					35,640	
単価					35,640	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,058	6,058	
計					6,058	
単価					6,058	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	30,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	30,960	30,960	
計					30,960	
単価					30,960	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	40,010	40,010	
計					40,010	
単価					40,010	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	29,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	日	1	29,770	29,770	
計					29,770	
単価					29,770	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	39,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	日	1	39,720	39,720	
計					39,720	
単価					39,720	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,102	5,102	
計					5,102	
単価					5,102	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,793	6,793	
計					6,793	
単価					6,793	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	34,910	34,910	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	44,860	44,860	
計					44,860	
単価					44,860	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	5,992	5,992	
計					5,992	
単価					5,992	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,683	7,683	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	単位	日	数量	1	単価	38,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	38,660	38,660	
計					38,660	
単価					38,660	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	6,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	6,227	6,227	
計					6,227	
単価					6,227	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	軽ﾄﾗｯｸ運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック運転	０．３５ｔ積級	時間	1	3,128	3,128	
計					3,128	
単価					3,128	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック運転	０．３５ｔ積級	時間	1	4,485	4,485	
計					4,485	
単価					4,485	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	超小旋回型 山積0.066m3	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	日	1	28,330	28,330	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	31,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排ガス型（第２次）　山積０．１３ｍ３	日	1	31,340	31,340	
計					31,340	
単価					31,340	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	37,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	1	37,350	37,350	
計					37,350	
単価					37,350	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	47,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	1	47,300	47,300	
計					47,300	
単価					47,300	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	単位	日	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	２５ｔ吊	日	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 9.7m×200kg	単位	日	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	日	1	33,460	33,460	
計					33,460	
単価					33,460	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	日	1	41,880	41,880	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 12.0m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	45,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	日	1	45,890	45,890	
計					45,890	
単価					45,890	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	普通作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
計					19,300	
単価					19,300	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	普通作業員(夜間)	1人/日	単位	日	数量	1	単価	28,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
計					28,950	
単価					28,950	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	普通作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	19,300	2,412.5	
計					2,412.5	
単価					2,413	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	普通作業員(夜間)	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,950	3,618.75	
計					3,618.75	
単価					3,619	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	特殊作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	21,100	21,100	
計					21,100	
単価					21,100	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	特殊作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	21,100	2,637.5	
計					2,637.5	
単価					2,638	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	常温合材(材料費)	ﾛｯｸﾊｰﾄﾞ同等品以上 30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材材料費	ロックハード　３０ｋｇ/袋	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	常温合材(材料費)	排水性 PPｱｽｺﾝ同等品以上 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材材料費	ＰＰアスコン(排水性)　２５ｋｇ/袋	袋	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｸﾗｯｸ注入材(材料費)	As舗装用 ﾒﾝﾃﾞｼｰﾙ同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック注入材料費	Ａｓ舗装用　メンデシール	ｋｇ	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	段差補修材(材料費)	ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞｷｯﾄⅡ同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
段差補修材料費	ドーロガードキットⅡ	ｋｇ	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	貼付式路面補修ｼｰﾄ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸL715同等品以上 W=610mm	単位	m	数量	22.8	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼付式路面補修シート材料費	ステイマーク　Ｌ７１５　黒　６１０ｍｍ×２２．８ｍ	ロール	1	158,000	158,000	
計					158,000	
単価					6,930	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸ用P-48同等品以上 1L/本	単位	本	数量	1	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー材料費	ステイマーク用Ｐ－４８　１Ｌ/本	本	1	3,040	3,040	
計					3,040	
単価					3,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ｳﾚﾀﾝ樹脂(ｼｰﾗﾝﾄT同等品以上) 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	単位	組	数量	1	単価	6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材材料費	ｼｰﾗﾝﾄT 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	組	1	6,480	6,480	
計					6,480	
単価					6,480	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	油吸着材(材料費)	ACﾗｲﾄ同等品以上 10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材材料費	路面用液体吸着材　ＡＣライト　１０ｋｇ/袋	袋	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	18,200	455	
計					455	
単価					455	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	超速硬ｾﾒﾝﾄ(材料費)	ｼﾞｪｯﾄｾﾒﾝﾄ同等品以上 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬セメント材料費	ジェットセメント　２０ｋｇ/袋	袋	1	3,670	3,670	
計					3,670	
単価					3,670	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ(材料費)	のり付点字ﾀｲﾙ同等品以上 300×300×2	単位	枚	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用点字シート材料費	のり付点字タイル　３００×３００×２	枚	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ接着剤(材料費)	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ(2kgｾｯﾄ)同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポストコーン接着剤材料費	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ(2kgｾｯﾄ)	本	1	4,480	4,480	
計					4,480	
単価					4,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場発生品運搬	ｸﾚｰﾝ付2tﾄﾗｯｸ 出島資材置き場	単位	回	数量	1	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	13,710	13,710	
計					13,710	
単価					13,710	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	529.7	529.7	
計					529.7	
単価					529.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	舗装版切断(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	667.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	667.1	667.1	
計					667.1	
単価					667.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	舗装版破砕	人力施工 舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,334	2,334	
計					2,334	
単価					2,334	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	舗装版破砕	小規模土工(小型機械) 舗装版厚5cm以内	単位	m2	数量	1	単価	1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,329	1,329	
計					1,329	
単価					1,329	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	舗装版破砕(夜間)	人力施工 舗装版厚4cm超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,884	5,884	
計					5,884	
単価					5,884	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	216.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	216.4	216.4	
計					216.4	
単価					216.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	上層路盤(車道・路肩部)(夜間)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚90mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,467	2,467	
計					2,467	
単価					2,467	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,559	1,559	
計					1,559	
単価					1,559	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	中間層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,773	1,773	
計					1,773	
単価					1,773	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	表層(車道部・路肩部)(夜間) N6交通	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,798	1,798	
計					1,798	
単価					1,798	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	表層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,924	1,924	
計					1,924	
単価					1,924	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	表層(乗入部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	2,294	2,294	
計					2,294	
単価					2,294	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	1,953	1,953	
計					1,953	
単価					1,953	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	表層(歩道部)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ｍ２	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,098	6,098	
計					6,098	
単価					6,098	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 小規模(小型機械)	単位	m3	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,123	6,123	
計					6,123	
単価					6,123	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,小規模(小型機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,450	3,450	
計					3,450	
単価					3,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,220	3,220	
計					3,220	
単価					3,220	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,480	2,480	
計					2,480	
単価					2,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	4,007	4,007	
計					4,007	
単価					4,007	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm以下 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	2,606	2,606	
計					2,606	
単価					2,606	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm+ 密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	537.5	537.5	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,918	1,918	
計					2,455.5	
単価					2,456	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	薄層ｶﾗｰ舗装(夜間)	RPN-301 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面(新設) ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり 全面施工 幅1.0m超	単位	m2	数量	1	単価	5,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え	ｍ２	1	5,995	5,995	
計					5,995	
単価					5,995	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	殻運搬(路面切削)(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,463	2,463	
計					2,463	
単価					2,463	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,300	2,300	
計					2,300	
単価					2,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	282	282	
計					282	
単価					282	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	357	357	
計					357	
単価					357	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	527.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	527.1	527.1	
計					527.1	
単価					527.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	溶融式区画線(夜間)	破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	383.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.5	383.5	
計					383.5	
単価					383.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	溶融式区画線(夜間)	ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	874.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	874.5	874.5	
計					874.5	
単価					874.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	871.7	871.7	
計					871.7	
単価					871.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	974.4	974.4	
計					974.4	
単価					974.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	溶融式区画線	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	339	339	
計					339	
単価					339	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	417.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	417.8	417.8	
計					417.8	
単価					417.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	662	662	
計					662	
単価					662	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	445.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.6	445.6	
計					445.6	
単価					445.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5m m	単位	m	数量	1	単価	966.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	966.9	966.9	
計					966.9	
単価					966.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5m m	単位	m	数量	1	単価	1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,121	1,121	
計					1,121	
単価					1,121	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	高視認性区画線(夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄色 幅20cm ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV同等品以上	単位	m	数量	1	単価	1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	m	1	1,142	1,142	
計					1,142	
単価					1,142	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	区画線消去(夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	705.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	705.8	705.8	
計					705.8	
単価					705.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	区画線消去(夜間)	排水性舗装部 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	918	918	
計					918	
単価					918	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	2,530	2,530	
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ダークブラウン	m	1	11,600	11,600	
計					14,130	
単価					14,130	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	2,500	2,500	
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ダークブラウン	m	1	9,000	9,000	
計					11,500	
単価					11,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,300	1,300	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845	
計					11,145	
単価					11,150	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,100	2,100	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,870	9,870	
計					11,970	
単価					11,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	8,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,160	1,160	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,835	7,835	
計					8,995	
単価					8,995	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	9,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,900	1,900	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,980	7,980	
計					9,880	
単価					9,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	6,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,753	6,753	
計					6,753	
単価					6,753	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	土中式	単位	m	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	m	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,430	1,430	
計					1,430	
単価					1,430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	横断防止柵	P種 H=0.8m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	5,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	5,990	5,990	
計					5,990	
単価					5,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	転落防止柵	P種 H=1.1m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	横断･転落防止柵撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm ﾒｯｷ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	34,300	34,300	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm ﾒｯｷ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	47,500	47,500	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識柱撤去	路側式(単柱式)	単位	基	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	13,000	13,000	
計					14,590	
単価					14,590	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面 反射体径φ100 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	車線分離標	1本脚 可変式 H=650	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,400	21,400	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	車線分離標	1本脚 可変式 H=800	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,800	23,800	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	車線分離標	固定式(貼付式) H=650	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	車線分離標	固定式(貼付式) H=800	単位	本	数量	1	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,900	20,900	
計					20,900	
単価					20,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-AP-2E 土中建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	19,230	19,230	
計					19,230	
単価					19,230	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-AP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	15,330	15,330	
計					15,330	
単価					15,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-BP-2E 土中建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	14,930	14,930	
計					14,930	
単価					14,930	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	5,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟのみ 各種 全ての費用	m	1	5,037	5,037	
計					5,037	
単価					5,037	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	4,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟのみ 各種 全ての費用	m	1	4,338	4,338	
計					4,338	
単価					4,338	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,320	9,320	
計					14,843	
単価					14,850	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845	
計					15,368	
単価					15,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,290	9,290	
計					14,813	
単価					14,820	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,870	9,870	
計					15,393	
単価					15,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	7,182	7,182	
計					12,705	
単価					12,710	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,835	7,835	
計					13,358	
単価					13,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	7,315	7,315	
計					12,838	
単価					12,840	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,980	7,980	
計					13,503	
単価					13,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	9,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	9,899	9,899	
計					9,899	
単価					9,899	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	10,550	10,550	
計					10,550	
単価					10,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	8,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	8,269	8,269	
計					8,269	
単価					8,269	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	8,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	8,719	8,719	
計					8,719	
単価					8,719	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	15,460	15,460	
計					15,460	
単価					15,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	6,510	6,510	
計					6,510	
単価					6,510	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	7,640	7,640	
計					7,640	
単価					7,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	10,230	10,230	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	11,880	11,880	
計					11,880	
単価					11,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	5,380	5,380	
計					5,380	
単価					5,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	6,180	6,180	
計					6,180	
単価					6,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NF前衛体	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション前衛体	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NR後衛体	単位	個	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション後衛体	個	1	114,000	114,000	
計					114,000	
単価					114,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	衝撃緩衝装置(材料費)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	単位	個	数量	1	単価	48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション前衛体用スチール枠（Ａｓ舗装）	個	1	48,600	48,600	
計					48,600	
単価					48,600	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	衝撃緩衝装置(材料費)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	単位	個	数量	1	単価	40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション後衛体用スチール枠（Ａｓ舗装）	個	1	40,500	40,500	
計					40,500	
単価					40,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	丸形ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)	φ580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形クッションドラム材料費	φ５８０×８２０	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	自発光式視線誘導標(材料費)	ｿｰﾗｰ式 φ300 RA-3024S同等品以上	単位	基	数量	1	単価	51,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標材料費	ｿｰﾗｰ式 φ300 RA-3024S	基	1	51,700	51,700	
計					51,700	
単価					51,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ(材料費)	ｿｰﾗｰ式 φ200×2灯 RA-20S-2B-24H同等品以上	単位	基	数量	1	単価	240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ材料費	ｿｰﾗｰ式 φ200×2灯 RA-20S-2B-24H	基	1	240,000	240,000	
計					240,000	
単価					240,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×1.6t×1500 下地亜鉛処理+静電粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	8,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱材料費	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×1.6t×1500 下地亜鉛処理+静電粉体	本	1	8,870	8,870	
計					8,870	
単価					8,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×2.3t×2000 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱材料費	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×2.3t×2000 ﾒｯｷ品	本	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	凍結防止剤保管箱(材料費)	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	単位	基	数量	1	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤保管箱材料費	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	基	1	119,000	119,000	
計					119,000	
単価					119,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(材料費)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2×56 H1800 ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	5,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス材料費	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2×56 H1800 ﾒｯｷ品	m	1	5,830	5,830	
計					5,830	
単価					5,830	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス用基礎ブロック材料費	200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	路面清掃車運転	（貸与）ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	8,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	1	8,511	8,511	
計					8,511	
単価					8,511	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	散水車運転	（貸与）6,500L ﾌﾟﾗｳ懸架機構付	単位	時間	数量	1	単価	5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	時間	1	5,578	5,578	
計					5,578	
単価					5,578	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,260	5,260	
計					5,260	
単価					5,260	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	側溝清掃車運転	（貸与）ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜ式4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	1	4,452	4,452	
計					4,452	
単価					4,452	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	排水管清掃車運転	（貸与） 水ｼﾞｪｯﾄ式5,800L	単位	時間	数量	1	単価	4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	1	4,254	4,254	
計					4,254	
単価					4,254	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	処分費	混合廃棄物(塵埃) 比重0.4未満	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	処分費	草木･伐採木(枝葉･幹)	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	処分費	建設汚泥(軟弱土)	単位	t	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	67.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	67.33	67.33	
計					67.33	
単価					67.33	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	15.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	ｍ２	1	15.25	15.25	
計					15.25	
単価					15.25	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	集草		単位	m2	数量	1	単価	22.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	22.3	22.3	
計					22.3	
単価					22.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	32.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	32.52	32.52	
計					32.52	
単価					32.52	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	処分費	刈草	単位	t	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	単位	m2	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	579	579	
計					579	
単価					579	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	単位	m2	数量	1	単価	713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	713	713	
計					713	
単価					713	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	防草ｼｰﾄ(材料費)	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼシート材料費	チガヤシート	ｍ２	1	770	770	
計					770	
単価					770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	大型土のう	製作･設置 流用土 設置作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	4,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,209	4,209	
計					4,209	
単価					4,209	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	単位	kg	数量	1,000	単価	143.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,400	143,400	
計					143,400	
単価					143.4	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,432	7,432	
計					7,432	
単価					7,432	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	31,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,990	31,990	
計					31,990	
単価					31,990	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,520	32,520	
計					32,520	
単価					32,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,570	27,570	
計					27,570	
単価					27,570	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	単位	m3	数量	1	単価	6,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,828	6,828	
計					6,828	
単価					6,828	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	46,240	46,240	
計					46,240	
単価					46,240	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	単位	m3	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	13,740	13,740	
計					13,740	
単価					13,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,098	6,098	
計					6,098	
単価					6,098	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,103	3,103	
計					3,103	
単価					3,103	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,410	1,410	
計					1,410	
単価					1,410	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,580	12,580	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	12,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,490	12,490	
計					12,490	
単価					12,490	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－216号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,850	13,850	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－217号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,220	13,220	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－218号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,130	13,130	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－219号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,710	14,710	
計					14,710	
単価					14,710	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－220号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－221号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,990	13,990	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－222号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,850	13,850	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－223号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,220	13,220	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－224号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,130	13,130	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	融雪剤(材料費)	(支給品)塩化ｶﾙｼｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪剤材料費	塩化カルシウム	t	1	58,260	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤材料費	塩化ナトリウム	t	1	32,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－227号	待機費(夜間作業C)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,431	3,428.87	
計					3,428.87	
単価					3,429	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－228号	待機費(夜間作業C)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	5,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	20,965	2,620.62	
普通作業員		人	0.125	22,445	2,805.62	
計					5,426.24	
単価					5,427	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－229号	待機費(夜間作業D)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,481	2,935.12	
計					2,935.12	
単価					2,936	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－230号	待機費(夜間作業D)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	4,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	19,050	2,381.25	
普通作業員		人	0.125	20,916	2,614.5	
計					4,995.75	
単価					4,996	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,550	20,550	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,250	17,250	
計					17,250	
単価					17,250	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	日	1	25,860	25,860	
計					25,860	
単価					25,860	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	日	1	34,910	34,910	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	時間	1	5,291	5,291	
計					5,291	
単価					5,291	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	時間	1	7,191	7,191	
計					7,191	
単価					7,191	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	単位	回	数量	1	単価	86,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45000円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	76,500	76,500	
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	0.1	103,000	10,300	
計					86,800	
単価					86,800	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,100	2,262	
土木一般世話役		人	0.125	23,900	2,987	
計					5,249	
単価					5,249	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	7,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,150	3,393	
土木一般世話役		人	0.125	35,850	4,481	
計					7,874	
単価					7,874	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車両管理(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	1	107	107	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		21	
計					128	
単価					128	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	単位	日	数量	1	単価	44,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.6	501	1,803	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.4	125	1,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,980	
単価					44,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	単位	日	数量	1	単価	65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.6	501	1,803	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.4	125	1,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					65,980	
単価					65,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	72,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
標識車（無償貸与）	LED表示式 ｷｭｰﾋﾞｯｸ型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					72,210	
単価					72,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
標識車（無償貸与）	LED表示式 ｷｭｰﾋﾞｯｸ型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					102,900	
単価					102,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	69,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
標識車（無償貸与）	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,510	
単価					69,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	100,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
標識車（無償貸与）	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					100,200	
単価					100,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	単位	日	数量	1	単価	78,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	0.941	18,100	17,032	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					78,790	
単価					78,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	単位	日	数量	1	単価	108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	0.941	27,150	25,548	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					108,900	
単価					108,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	単位	日	数量	1	単価	81,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,650	
単価					81,650	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	単位	日	数量	1	単価	113,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					113,200	
単価					113,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	125	325	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,351	
単価					5,351	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,150	6,787	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	125	325	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,613	
単価					7,613	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	26,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,590	
単価					26,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,640	
単価					35,640	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,100	3,077	
軽油	１．２号	L	3.8	107	406	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,520	
単価					4,520	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,150	4,615	
軽油	１．２号	L	3.8	107	406	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,058	
単価					6,058	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	30,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	34	107	3,638	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,960	
単価					30,960	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価 40,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	34	107	3,638	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,010	
単価					40,010	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	日	数量	1	単価 29,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	24	107	2,568	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.21	6,030	7,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					29,770	
単価					29,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	日	数量	1	単価	39,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	24	107	2,568	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.21	6,030	7,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,720	
単価					39,720	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,102	
単価					5,102	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,850	5,074	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,793	
単価					6,793	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	33	107	3,531	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価 44,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	33	107	3,531	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,860	
単価					44,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	5.7	107	609	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,992	
単価					5,992	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,850	5,074	
軽油	１．２号	L	5.7	107	609	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	38,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	37	107	3,959	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.72	9,650	16,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,660	
単価					38,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,100	2,896	
軽油	１．２号	L	5.9	107	631	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,700	2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,227	
単価					6,227	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽トラック運転	０．３５ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
ガソリン	レギュラー	L	1.7	125	212	
軽トラック	０．３５ｔ積級	時間	1	201	201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,128	
単価					3,128	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽トラック運転	０．３５ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	27,150	4,072	
ガソリン	レギュラー	L	1.7	125	212	
軽トラック	０．３５ｔ積級	時間	1	201	201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,485	
単価					4,485	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	2.9	107	310	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	供用日	1.8	4,510	8,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排ガス型（第２次）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	31,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	4.1	107	438	
小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.8	6,110	10,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,340	
単価					31,340	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	37,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	40	107	4,280	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.66	7,930	13,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,350	
単価					37,350	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	40	107	4,280	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.66	7,930	13,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,300	
単価					47,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	２５ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	供用日	1.4	9,290	13,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,460	
単価					33,460	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価 41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	供用日	1.4	15,300	21,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	45,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	23	107	2,461	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	供用日	1.4	16,800	23,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,890	
単価					45,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻（人力施工，小規模））		赤井工業（株）	ｍ３	100	3,450	345,000		
計						345,000		
単価						3,450	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻【夜間】）		司建設工業（株）風吹リサイクルセンター	ｍ３	100	3,220	322,000		
計						322,000		
単価						3,220	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	35,850	3,943	
特殊作業員		人	0.33	31,650	10,444	
普通作業員		人	0.549	28,950	15,893	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,300	142,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,700	28,457	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	74,180	8,159	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,200	12,782	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,430	5,657	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,020	4,182	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,496	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					248,000	
単価					2,480	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	35,850	5,700	
特殊作業員		人	0.476	31,650	15,065	
普通作業員		人	0.794	28,950	22,986	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	12.573	9,400	118,186	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,300	142,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	201,800	32,086	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,320	8,954	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	105,600	16,790	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,270	7,674	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,560	6,131	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,228	
計					400,700	
単価					4,007	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	35,850	3,943	
特殊作業員		人	0.33	31,650	10,444	
普通作業員		人	0.549	28,950	15,893	
アスファルト混合物【夜間】	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	12,300	154,647	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,700	28,457	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	74,180	8,159	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,200	12,782	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,430	5,657	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,020	4,182	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,523	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					260,600	
単価					2,606	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	35,850	5,700	
特殊作業員		人	0.476	31,650	15,065	
普通作業員		人	0.794	28,950	22,986	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,100	139,560	
アスファルト混合物【夜間】	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	12,300	154,647	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	201,800	32,086	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,320	8,954	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	105,600	16,790	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,270	7,674	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,560	6,131	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,281	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	5,995	5,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,995	
単価					5,995	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（アスファルト切削屑【夜間】）	（株）共栄産業	ｍ３	100	2,300	230,000	
計					230,000	
単価					2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	167	167,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,452	
計					282,000	
単価					282	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	242	242,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,452	
計					357,000	
単価					357	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	527.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	261	261,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	760	305	231,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	48	107	5,136	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,664	
計					527,100	
単価					527.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	268	268,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	49	107	5,243	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,417	
計					383,500	
単価					383.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	874.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	535	535,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	107	10,486	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,114	
計					874,500	
単価					874.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	604	724,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,968	
計					871,700	
単価					871.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	604	724,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	305	208,620	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,856	
計					974,400	
単価					974.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	175.35	175,350	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	107	4,922	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,718	
計					339,000	
単価					339	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	417.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	254.1	254,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	107	4,922	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,768	
計					417,800	
単価					417.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	274.05	274,050	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,140	305	347,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	50	107	5,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,400	
計					662,000	
単価					662	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	281.4	281,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	51	107	5,457	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,733	
計					445,600	
単価					445.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	561.75	561,750	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	162	413,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	103	107	11,021	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,629	
計					1,046,000	
単価					1,046	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	966.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	634.2	761,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	162	166,212	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	107	14,894	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,754	
計					966,900	
単価					966.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	634.2	761,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,026	305	312,930	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	107	14,894	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		17,136	
計					1,121,000	
単価					1,121	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	379	379,000	
塗料	レインフラッシュラインＨＶ　黄色	ｋｇ	1,211	590	714,490	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	100	150	15,000	
プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	68	107	7,276	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	125	362	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		14,322	
計					1,142,000	
単価					1,142	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	705.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	694	694,000	
軽油	１．２号	L	67	107	7,169	
ガソリン	レギュラー	L	37	125	4,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					705,800	
単価					705.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	1,000	918	918,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					918,000	
単価					918	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	12,630	12,630	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,530	
単価					2,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 景観色	m	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	10,100	10,100	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-7,600	-7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 景観色	m	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	9,590	9,590	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,290	-8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,680	968,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	25	660	16,500	
計					984,500	
単価					9,845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	10,300	10,300	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,200	-8,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,100	
単価					2,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,540	954,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	50	660	33,000	
計					987,000	
単価					9,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	7,490	7,490	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-6,330	-6,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160	
単価					1,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（ダークブラウン）	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	25	580	14,500	
計					783,500	
単価					7,835	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	8,270	8,270	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-6,370	-6,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,900	
単価					1,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	50	580	29,000	
計					798,000	
単価					7,980	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,430	
単価					2,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,430	1,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,430	
単価					1,430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	5,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵（Ｐ種）	ＫＰＴ－８－Ｗ　メッキ品	m	100	5,040	504,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					599,000	
単価					5,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵（Ｐ種）	ＫＰＴ－１１－Ｗ　メッキ品	m	100	6,550	655,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750,000	
単価					7,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,590	
単価					1,590	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,000	
単価					13,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,740	3,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,400	21,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	23,800	23,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	19,000	19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	20,900	20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,900	
単価					20,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	100	9,170	917,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９.８mm	個	25	600	15,000	
計					932,000	
単価					9,320	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	100	8,990	899,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９.８mm	個	50	600	30,000	
計					929,000	
単価					9,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	100	7,050	705,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	25	530	13,250	
計					718,250	
単価					7,182	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	100	7,050	705,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	50	530	26,500	
計					731,500	
単価					7,315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2,350 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	12,700	12,700	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８mm	個	1	600	600	
計					13,300	
単価					13,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2,350 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	14,800	14,800	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	660	660	
計					15,460	
単価					15,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-2B 4.5×φ139.8×1,100 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	5,910	5,910	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８mm	個	1	600	600	
計					6,510	
単価					6,510	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-2B 4.5×φ139.8×1,100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	6,980	6,980	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	660	660	
計					7,640	
単価					7,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-4E 4.5×φ114.3×2,200 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	9,700	9,700	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-4E 4.5×φ114.3×2,200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	11,300	11,300	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					11,880	
単価					11,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-2B 4.5×φ114.3×1,100 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	4,850	4,850	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					5,380	
単価					5,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-2B 4.5×φ114.3×1,100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	5,600	5,600	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					6,180	
単価					6,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
助手		人	0.15	19,300	2,895	
軽油	１．２号	L	13	107	1,391	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,511	
単価					8,511	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	単位	時間	数量	1	単価	5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	18,100	3,258	
軽油	１．２号	L	10	107	1,070	
散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	時間	1	1,250	1,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,578	
単価					5,578	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,100	3,077	
軽油	１．２号	L	5.8	107	620	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,260	
単価					5,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,452	
単価					4,452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
軽油	１．２号	L	7.9	107	845	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,254	
単価					4,254	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塵埃処分費（混合廃棄物）		大栄環境（株）	ｍ３	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草木･伐採木（枝葉・幹）処分費		紀北造園土木(株)	ｔ	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／ｔ	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土処分費	(株)火の国産業	t	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費	青岸清掃センター	t	100	11,800	1,180,000	
計					1,180,000	
単価					11,800	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	m２	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	m２	1	579	579	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					579	
単価					579	円／m２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m２	1	713	713	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					713	
単価					713	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	23,900	6,644	
特殊作業員		人	0.278	21,100	5,865	
普通作業員		人	0.278	19,300	5,365	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	44,990	12,507	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		709	
計					42,090	
単価					4,209	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	143,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	80,000	82,400	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,950	60,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,400	
単価					143,400	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	27,570	27,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,570	
単価					27,570	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	6,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	6,828	6,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,828	
単価					6,828	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	46,240	46,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,240	
単価					46,240	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	13,735	13,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,740	
単価					13,740	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（無筋））人力施工		赤井工業(株)ＲＣセンター	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））人力施工		赤井工業(株)ＲＣセンター	ｍ３	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（無筋））機械施工		牧野商店(株)	ｍ３	100	1,410	141,000		
計						141,000		
単価						1,410	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））機械施工		牧野商店(株)	ｍ３	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,210	13,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,210		
単価						13,210	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,580	12,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,580		
単価						12,580	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,490	12,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,490		
単価						12,490	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,850	13,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,850		
単価						13,850	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,220	13,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,130	13,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,130		
単価						13,130	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,710	14,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,710		
単価						14,710	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,080	14,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,080		
単価						14,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,990	13,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,550	20,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,250	17,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,250	
単価					17,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	日	1	24,090	24,090	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,532	1,532	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,860	
単価					25,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	日	1	33,140	33,140	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,532	1,532	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	5,071	5,071	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	1,532	191	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	0.125	234	29	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,291	
単価					5,291	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,971	6,971	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	1,532	191	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	0.125	234	29	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,191	
単価					7,191	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45000円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	76,500	76,500	
計					76,500	
単価					76,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	204	107	21,828	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					258,700	
単価					258,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	27,150	26,607	
軽油	１．２号	L	43	107	4,601	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					74,180	
単価					74,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	48	107	5,136	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					116,200	
単価					116,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	25	107	2,675	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,430	
単価					51,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	26	107	2,782	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,020	
単価					38,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	201,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	29,850	28,357	
軽油	１．２号	L	144	107	15,408	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					201,800	
単価					201,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	27,150	20,091	
軽油	１．２号	L	32	107	3,424	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,320	
単価					56,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	42	107	4,494	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					105,600	
単価					105,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	48,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	17	107	1,819	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,270	
単価					48,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	25	107	2,675	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,560	
単価					38,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	98	107	10,486	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,990	
単価					44,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,490	
単価					12,490	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,710	
単価					14,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,080	
単価					14,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	20	107	2,140	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.12	3,430	3,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,090	
単価					24,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10	125	1,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.29	219	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,532	
単価					1,532	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1	単価	33,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	20	107	2,140	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.12	3,430	3,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,140	
単価					33,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10	125	1,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.29	219	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,532	
単価					1,532	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

			単位	時間	数量	1	単価	5,071
トラック［普通型］		２ｔ積						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,100	3,801	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	27,150	5,701	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,971	
単価					6,971	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）
工事地名	（自）和歌山県橋本市隅田町真土地先 （至）大阪府泉南郡岬町孝子地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月	
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6562030999		１４）	単価適用年月	2021年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2021年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1096日間	自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県		２２）	処 分 費 等	532,995	
１０）	地　　区	和歌山市　他		２３）	公 告 日	令和 3年 1月19日	
１１）	河川・路線	一般国道２４号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		72,033,475			
巡視･巡回工		式	1		45,486,052			
道路巡視工		式	1		13,640,202			
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ	回	131	42,000	5,502,000			単-1号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ	回	131	42,000	5,502,000			単-2号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ 監督職員同乗	回	52	18,100	941,200			単-3号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ 監督職員同乗	回	52	18,100	941,200			単-4号
道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	時間	10	5,249	52,490			単-5号
道路巡視(夜間)	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	時間	10	7,874	78,740			単-6号
車両管理(燃料費)	軽油	L	4,500	128	576,000			単-7号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険 1台分	月	12	3,881	46,572			単-8号
道路巡回工		式	1		31,845,850			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	50	5,623	281,150			単-9号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,248	164,960			単-10号
巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	70	69,780	4,884,600			単-11号
巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	40	100,500	4,020,000			単-12号
巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	時間	50	8,723	436,150			単-13号
巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	時間	20	12,570	251,400			単-14号
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	20	9,027	180,540			単-15号
巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	10	12,870	128,700			単-16号
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	20	8,689	173,780			単-17号
巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	10	12,530	125,300			単-18号
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	20	9,849	196,980			単-19号
巡回整備(D)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	10	13,620	136,200			単-20号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	20	10,210	204,200			単-21号
巡回整備(E)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	20	14,150	283,000			単-22号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	1500cc	時間	50	5,351	267,550			単-23号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	1500cc	時間	20	7,613	152,260			単-24号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	日	50	26,590	1,329,500			単-25号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	日	30	35,640	1,069,200			単-26号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	50	4,520	226,000			単-27号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	時間	20	6,058	121,160			単-28号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	日	20	30,960	619,200			単-29号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	4t積級	日	5	40,010	200,050			単-30号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	日	10	29,770	297,700			単-31号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	日	5	39,720	198,600			単-32号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	時間	50	5,102	255,100			単-33号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	時間	20	6,793	135,860			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	日	10	34,910	349,100			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	日	5	44,860	224,300			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	時間	50	5,992	299,600			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	時間	20	7,683	153,660			単-38号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	日	50	38,660	1,933,000			単-39号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	時間	10	6,227	62,270			単-40号
軽ﾄﾗｯｸ運転	0.35t積級	時間	50	3,128	156,400			単-41号
軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	0.35t積級	時間	20	4,485	89,700			単-42号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	超小旋回型 山積0.066m3	日	10	28,330	283,300			単-43号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.13m3	日	10	31,340	313,400			単-44号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.28m3	日	10	37,350	373,500			単-45号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	日	10	47,300	473,000			単-46号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	10	40,000	400,000			単-47号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 9.7m×200kg	日	10	33,460	334,600			単-48号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	日	10	41,880	418,800			単-49号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 12.0m×1000kg	日	10	45,890	458,900			単-50号
普通作業員	1人/日	日	100	19,300	1,930,000			単-51号
普通作業員(夜間)	1人/日	日	100	28,950	2,895,000			単-52号
普通作業員	1人/時間	時間	100	2,413	241,300			単-53号
普通作業員(夜間)	1人/時間	時間	50	3,619	180,950			単-54号
特殊作業員	1人/日	日	100	21,100	2,110,000			単-55号
特殊作業員	1人/時間	時間	10	2,638	26,380			単-56号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材(材料費)	ﾛｯｸﾊｰﾄﾞ同等品以上 30kg/袋	袋	100	3,000	300,000			単-57号
常温合材(材料費)	排水性 PPｱｽｺﾝ同等品以上 25kg/袋	袋	50	6,250	312,500			単-58号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	9,500	47,500			単-59号
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	9,500	47,500			単-60号
ｸﾗｯｸ注入材(材料費)	As舗装用 ﾒﾝﾃﾞｼｰﾙ同等品以上	kg	50	320	16,000			単-61号
段差補修材(材料費)	ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞｷｯﾄⅡ同等品以上	kg	400	825	330,000			単-62号
貼付式路面補修ｼｰﾄ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸL715同等品以上 W=610mm	m	20	6,930	138,600			単-63号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸ用P-48同等品以上 1L/本	本	5	3,040	15,200			単-64号
ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ｳﾚﾀﾝ樹脂(ｼｰﾗﾝﾄT同等品以上) 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	組	5	6,480	32,400			単-65号
油吸着材(材料費)	ACﾗｲﾄ同等品以上 10kg/袋	袋	40	3,600	144,000			単-66号
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)	25kg/袋	袋	10	455	4,550			単-67号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ(材料費)	ｼﾞｪｯﾄｾﾒﾝﾄ同等品以上 20kg/袋	袋	50	3,670	183,500			単-68号
視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ(材料費)	のり付点字ﾀｲﾙ同等品以上 300×300×2	枚	30	1,530	45,900			単-69号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ接着剤(材料費)	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ (2kgｾｯﾄ)同等品以上	本	10	4,480	44,800			単-70号
現場発生品運搬	ｸﾚｰﾝ付2tﾄﾗｯｸ 出島資材置き場	回	10	13,710	137,100			単-71号
舗装工		式	1		6,392,046			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		354,703			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	529.7	5,297			単-72号
舗装版切断(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	667.1	6,671			単-73号
舗装版破砕	人力施工 舗装版厚4cm以下	m2	20	2,334	46,680			単-74号
舗装版破砕	小規模土工(小型機械) 舗装版厚5cm以内	m2	10	1,329	13,290			単-75号
舗装版破砕(夜間)	人力施工 舗装版厚4cm超え10cm以下	m2	10	5,884	58,840			単-76号
舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	10	216.4	2,164			単-77号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)(夜間)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚90mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,467	24,670			単-78号
基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	20	1,559	31,180			単-79号
中間層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,773	17,730			単-80号
表層(車道部・路肩部)(夜間) N6交通	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,798	17,980			単-81号
表層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	m2	10	1,924	19,240			単-82号
表層(乗入部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	10	2,294	22,940			単-83号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	m2	10	1,953	19,530			単-84号
表層(歩道部)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	m2	10	1,941	19,410			単-85号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	1	6,098	6,098			単-86号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 小規模(小型機械)	m3	1	6,123	6,123			単-87号
殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	m3	1	10,500	10,500			単-88号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	4,900	9,800			単-89号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,小規模(小型機械)	m3	2	3,450	6,900			単-90号
殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,機械施工	m3	3	3,220	9,660			単-91号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,910,610			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,480	496,000			単-92号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	m2	200	4,007	801,400			単-93号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm以下 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,606	521,200			単-94号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm+密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	m2	200	4,347	869,400			単-95号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	200	2,456	491,200			単-96号
薄層ｶﾗｰ舗装(夜間)	RPN-301 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面(新設) ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり 全面施工 幅1.0m超	m2	400	5,995	2,398,000			単-97号
殻運搬(路面切削)(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	70	2,463	172,410			単-98号
殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	70	2,300	161,000			単-99号
区画線工		式	1		126,733			
溶融式区画線	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	20	282	5,640			単-100号
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	20	357	7,140			単-101号
溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	m	10	527.1	5,271			単-102号
溶融式区画線(夜間)	破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	383.5	3,835			単-103号
溶融式区画線(夜間)	ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	10	874.5	8,745			単-104号
溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	871.7	8,717			単-105号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	974.4	9,744			単-106号
溶融式区画線	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	339	3,390			単-107号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	417.8	4,178			単-108号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	m	10	662	6,620			単-109号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	10	445.6	4,456			単-110号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	10	1,046	10,460			単-111号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	966.9	9,669			単-112号
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	1,121	11,210			単-113号
高視認性区画線(夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄色 幅20cm ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV同等品以上	m	10	1,142	11,420			単-114号
区画線消去(夜間)	削取り式	m	10	705.8	7,058			単-115号
区画線消去(夜間)	排水性舗装部 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	10	918	9,180			単-116号
道路付属施設工		式	1		7,698,060			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		5,416,810			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	100	14,130	1,413,000			単-117号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	100	11,500	1,150,000			単-118号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	11,150	557,500			単-119号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	11,970	598,500			単-120号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	8,995	449,750			単-121号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	9,880	494,000			単-122号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	20	6,753	135,060			単-123号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	土中式	m	100	2,430	243,000			単-124号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	m	100	1,430	143,000			単-125号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-4E	m	50	1,070	53,500			単-126号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-2B	m	50	1,260	63,000			単-127号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-4E	m	50	1,070	53,500			単-128号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-2B	m	50	1,260	63,000			単-129号
防止柵工		式	1		701,750			
横断防止柵	P種 H=0.8m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-8-W同等品以上	m	50	5,990	299,500			単-130号
転落防止柵	P種 H=1.1m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-11-W同等品以上	m	50	7,500	375,000			単-131号
横断･転落防止柵撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	50	545	27,250			単-132号
標識工		式	1		554,900			
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm ﾒｯｷ品	基	5	34,300	171,500			単-133号
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm ﾒｯｷ品	基	5	47,500	237,500			単-134号
標識柱撤去	路側式(単柱式)	基	10	14,590	145,900			単-135号
道路付属物工		式	1		1,024,600			
視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	10	3,280	32,800			単-136号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	10	10,340	103,400			単-137号
視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面 反射体径φ100 支柱径φ34	本	10	3,740	37,400			単-138号
車線分離標	1本脚 可変式 H=650	本	10	21,400	214,000			単-139号
車線分離標	1本脚 可変式 H=800	本	10	23,800	238,000			単-140号
車線分離標	固定式(貼付式) H=650	本	10	19,000	190,000			単-141号
車線分離標	固定式(貼付式) H=800	本	10	20,900	209,000			単-142号
道路付属物復旧工		式	1		4,894,990			
付属物復旧工		式	1		4,894,990			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	19,230	192,300			単-143号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	15,330	153,300			単-144号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,930	149,300			単-145号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,200	122,000			単-146号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	8	5,037	40,296			単-147号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	8	4,338	34,704			単-148号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,850	148,500			単-149号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	15,370	153,700			単-150号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	14,820	148,200			単-151号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	15,400	154,000			単-152号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,710	127,100			単-153号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	13,360	133,600			単-154号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	m	10	12,840	128,400			単-155号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	13,510	135,100			単-156号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	m	10	9,899	98,990			単-157号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	10,550	105,500			単-158号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m) のみ ﾒｯｷ品	m	10	8,269	82,690			単-159号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m) のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10	8,719	87,190			単-160号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	13,300	66,500			単-161号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	15,460	77,300			単-162号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	6,510	32,550			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	7,640	38,200			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	10,230	51,150			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	11,880	59,400			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	本	5	5,380	26,900			単-167号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	6,180	30,900			単-168号
衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NF前衛体	個	5	105,000	525,000			単-169号
衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NR後衛体	個	5	114,000	570,000			単-170号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
衝撃緩衝装置(材料費)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	個	1	48,600	48,600			単-171号
衝撃緩衝装置(材料費)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	個	1	40,500	40,500			単-172号
丸形ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)	φ580×820	個	5	28,900	144,500			単-173号
自発光式視線誘導標(材料費)	ｿｰﾗｰ式　φ300 RA-3024 S同等品以上	基	1	51,700	51,700			単-174号
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ(材料費)	ｿｰﾗｰ式　φ200×2灯 RA-20S-2B-24H同等品以上	基	1	240,000	240,000			単-175号
支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式　φ60.5×1.6t ×1500 下地亜鉛処理+静電粉体塗装	本	1	8,870	8,870			単-176号
支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式　φ60.5×2.3t ×2000 ﾒｯｷ品	本	1	31,500	31,500			単-177号
凍結防止剤保管箱(材料費)	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	基	5	119,000	595,000			単-178号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(材料費)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2 ×56 H1800 ﾒｯｷ品	m	10	5,830	58,300			単-179号
ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	200×200×450	個	5	650	3,250			単-180号
道路清掃工		式	1		699,040			
路面清掃工		式	1		386,980			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃車運転	(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3	時間	20	8,511	170,220			単-181号
散水車運転	(貸与) 6,500L ﾌﾟﾗｳ懸架機構付	時間	20	5,578	111,560			単-182号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	時間	20	5,260	105,200			単-183号
排水施設清掃工		式	1		87,060			
側溝清掃車運転	(貸与) ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜ式4.5m3	時間	10	4,452	44,520			単-184号
排水管清掃車運転	(貸与) 水ｼﾞｪｯﾄ式5,800L	時間	10	4,254	42,540			単-185号
運搬処理工		式	1		225,000			
処分費	混合廃棄物(塵埃) 比重0.4未満	m3	10	12,000	120,000			単-186号
処分費	草木･伐採木(枝葉･幹)	t	5	15,000	75,000			単-187号
処分費	建設汚泥(軟弱土)	t	5	6,000	30,000			単-188号
除草工		式	1		1,995,440			
道路除草工		式	1		1,995,440			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	2,000	67.33	134,660			単-189号
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	2,000	15.25	30,500			単-190号
集草		m2	4,000	22.3	89,200			単-191号
積込運搬		m2	4,000	32.52	130,080			単-192号
処分費	刈草	t	10	11,800	118,000			単-193号
防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	m2	500	579	289,500			単-194号
防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	m2	500	713	356,500			単-195号
防草ｼｰﾄ(材料費)	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ同等品以上	m2	1,100	770	847,000			単-196号
応急処理工		式	1		318,555			
応急処理作業工		式	1		318,555			
大型土のう	製作･設置 流用土 設置作業半径6m以内	袋	10	4,209	42,090			単-197号
基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	m2	5	1,050	5,250			単-198号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	kg	50	143.4	7,170			単-199号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10	7,432	74,320			単-200号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	1	31,990	31,990			単-201号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	1	32,520	32,520			単-202号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	27,570	27,570			単-203号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	m3	1	6,828	6,828			単-204号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	46,240	46,240			単-205号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	m3	1	13,740	13,740			単-206号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 人力施工	m3	2	6,098	12,196			単-207号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 機械施工	m3	2	3,103	6,206			単-208号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	m3	1	3,525	3,525			単-209号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力施工	m3	1	4,500	4,500			単-210号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	m3	1	1,410	1,410			単-211号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工	m3	1	3,000	3,000			単-212号
除雪工		式	1		652,824			
凍結防止工		式	1		485,700			
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	13,210	66,050			単-213号
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	12,580	62,900			単-214号
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	5	12,490	62,450			単-215号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,850	13,850			単-216号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,220	13,220			単-217号
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	1	13,130	13,130			単-218号
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	14,710	73,550			単-219号
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	5	14,080	70,400			単-220号

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	5	13,990	69,950			単-221号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,850	13,850			単-222号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	時間	1	13,220	13,220			単-223号
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	時間	1	13,130	13,130			単-224号
融雪剤(材料費)	(支給品)塩化ｶﾙｼｳﾑ	t	1	0	0			単-225号
凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	t	1	0	0			単-226号
待機費		式	1		167,124			
待機費(夜間作業C)	世話役	時間	24	3,429	82,296			単-227号
待機費(夜間作業C)	運転要員	時間	8	5,427	43,416			単-228号
待機費(夜間作業D)	世話役	時間	9	2,936	26,424			単-229号
待機費(夜間作業D)	運転要員	時間	3	4,996	14,988			単-230号
仮設工		式	1		3,896,468			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		3,896,468			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	50	13,700	685,000			単-231号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	100	11,500	1,150,000			単-232号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	人日	50	20,550	1,027,500			単-233号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	人日	50	17,250	862,500			単-234号
規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	日	2	25,860	51,720			単-235号
規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	日	2	34,910	69,820			単-236号
規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	時間	4	5,291	21,164			単-237号
規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	時間	4	7,191	28,764			単-238号
直接工事費		式	1		72,033,475			
共通仮設費		式	1		6,214,350			
共通仮設費		式	1		224,350			

設計内訳書

工事名	国道２４・２６号道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		173,600			
建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	回	2	86,800	173,600			単-239号
技術管理費		式	1		50,750			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,990,000			
純工事費		式	1		78,247,825			
現場管理費		式	1		31,464,000			
工事原価		式	1		109,711,825			
一般管理費等		式	1		16,888,175			
工事価格		式	1		126,600,000			
消費税相当額		式	1		12,660,000			
工事費計		式	1		139,260,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	50,750	50,750			
合　計					50,750			

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）	回	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）	回	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道24号ｺｰｽ 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	回	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 国道26号ｺｰｽ 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	回	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	道路巡視	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	時間	1	5,249	5,249	
計					5,249	
単価					5,249	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	道路巡視(夜間)	(貸与)道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	7,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	時間	1	7,874	7,874	
計					7,874	
単価					7,874	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	車両管理(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両管理(燃料費)	軽油	L	1	128	128	
計					128	
単価					128	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険 1台分	単位	月	数量	12	単価	3,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険	台･年	1	46,572	46,572	
計					46,572	
単価					3,881	円／月

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	日	0.125	44,980	5,622.5		
計						5,622.5		
単価						5,623	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	日	0.125	65,980	8,247.5		
計						8,247.5		
単価						8,248	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	1	69,780	69,780	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	1	100,500	100,500	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	0.125	69,780	8,722.5	
計					8,722.5	
単価					8,723	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備(A)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	時間	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	日	0.125	100,500	12,562.5	
計					12,562.5	
単価					12,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	9,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	72,210	9,026.25	
計					9,026.25	
単価					9,027	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	12,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	102,900	12,862.5	
計					12,862.5	
単価					12,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量	1	単価	8,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	69,510	8,688.75	
計					8,688.75	
単価					8,689	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量	1	単価	12,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	100,200	12,525	
計					12,525	
単価					12,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	9,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	日	0.125	78,790	9,848.75	
計					9,848.75	
単価					9,849	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	巡回整備(D)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	日	0.125	108,900	13,612.5	
計					13,612.5	
単価					13,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	日	0.125	81,650	10,206.25	
計					10,206.25	
単価					10,210	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	巡回整備(E)(夜間)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ装置･標識装置付 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	14,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	日	0.125	113,200	14,150	
計					14,150	
単価					14,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,351	5,351	
計					5,351	
単価					5,351	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,613	7,613	
計					7,613	
単価					7,613	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	26,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	26,590	26,590	
計					26,590	
単価					26,590	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	35,640	35,640	
計					35,640	
単価					35,640	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,058	6,058	
計					6,058	
単価					6,058	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	30,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	30,960	30,960	
計					30,960	
単価					30,960	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	40,010	40,010	
計					40,010	
単価					40,010	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	29,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	日	1	29,770	29,770	
計					29,770	
単価					29,770	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	39,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	日	1	39,720	39,720	
計					39,720	
単価					39,720	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,102	5,102	
計					5,102	
単価					5,102	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,793	6,793	
計					6,793	
単価					6,793	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	34,910	34,910	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	44,860	44,860	
計					44,860	
単価					44,860	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	5,992	5,992	
計					5,992	
単価					5,992	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,683	7,683	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	単位	日	数量	1	単価	38,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	38,660	38,660	
計					38,660	
単価					38,660	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	回転式 4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	6,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	6,227	6,227	
計					6,227	
単価					6,227	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	軽ﾄﾗｯｸ運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック運転	０．３５ｔ積級	時間	1	3,128	3,128	
計					3,128	
単価					3,128	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック運転	０．３５ｔ積級	時間	1	4,485	4,485	
計					4,485	
単価					4,485	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	超小旋回型 山積0.066m3	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	日	1	28,330	28,330	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	31,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排ガス型（第２次）　山積０．１３ｍ３	日	1	31,340	31,340	
計					31,340	
単価					31,340	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	37,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	1	37,350	37,350	
計					37,350	
単価					37,350	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	47,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	1	47,300	47,300	
計					47,300	
単価					47,300	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	単位	日	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	２５ｔ吊	日	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 9.7m×200kg	単位	日	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	日	1	33,460	33,460	
計					33,460	
単価					33,460	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	日	1	41,880	41,880	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 12.0m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	45,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	日	1	45,890	45,890	
計					45,890	
単価					45,890	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	普通作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
計					19,300	
単価					19,300	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	普通作業員(夜間)	1人/日	単位	日	数量	1	単価	28,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
計					28,950	
単価					28,950	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	普通作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	19,300	2,412.5	
計					2,412.5	
単価					2,413	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	普通作業員(夜間)	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,950	3,618.75	
計					3,618.75	
単価					3,619	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	特殊作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	21,100	21,100	
計					21,100	
単価					21,100	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	特殊作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	21,100	2,637.5	
計					2,637.5	
単価					2,638	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	常温合材(材料費)	ﾛｯｸﾊｰﾄﾞ同等品以上 30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材材料費	ロックハード　３０ｋｇ/袋	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	常温合材(材料費)	排水性 PPｱｽｺﾝ同等品以上 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材材料費	ＰＰアスコン(排水性)　２５ｋｇ/袋	袋	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(材料費)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｸﾗｯｸ注入材(材料費)	As舗装用 ﾒﾝﾃﾞｼｰﾙ同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック注入材料費	Ａｓ舗装用　メンデシール	ｋｇ	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	段差補修材(材料費)	ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞｷｯﾄⅡ同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
段差補修材料費	ドーロガードキットⅡ	ｋｇ	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	貼付式路面補修ｼｰﾄ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸL715同等品以上 W=610mm	単位	m	数量	22.8	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼付式路面補修シート材料費	ステイマーク　Ｌ７１５　黒　６１０ｍｍ×２２．８ｍ	ロール	1	158,000	158,000	
計					158,000	
単価					6,930	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材料費)	ｽﾃｲﾏｰｸ用P-48同等品以上 1L/本	単位	本	数量	1	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー材料費	ステイマーク用Ｐ－４８　１Ｌ/本	本	1	3,040	3,040	
計					3,040	
単価					3,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ｳﾚﾀﾝ樹脂(ｼｰﾗﾝﾄT同等品以上) 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	単位	組	数量	1	単価	6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾞﾑ型伸縮装置補修材材料費	ｼｰﾗﾝﾄT 1kg/組 ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤含む	組	1	6,480	6,480	
計					6,480	
単価					6,480	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	油吸着材(材料費)	ACﾗｲﾄ同等品以上 10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材材料費	路面用液体吸着材　ＡＣライト　１０ｋｇ/袋	袋	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	18,200	455	
計					455	
単価					455	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	超速硬ｾﾒﾝﾄ(材料費)	ｼﾞｪｯﾄｾﾒﾝﾄ同等品以上 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬セメント材料費	ジェットセメント　２０ｋｇ/袋	袋	1	3,670	3,670	
計					3,670	
単価					3,670	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ(材料費)	のり付点字ﾀｲﾙ同等品以上 300×300×2	単位	枚	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用点字シート材料費	のり付点字タイル　３００×３００×２	枚	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ接着剤(材料費)	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ(2kgｾｯﾄ)同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポストコーン接着剤材料費	2液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ(2kgｾｯﾄ)	本	1	4,480	4,480	
計					4,480	
単価					4,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場発生品運搬	ｸﾚｰﾝ付2tﾄﾗｯｸ 出島資材置き場	単位	回	数量	1	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	13,710	13,710	
計					13,710	
単価					13,710	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	529.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	529.7	529.7	
計					529.7	
単価					529.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	舗装版切断(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	667.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	667.1	667.1	
計					667.1	
単価					667.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	舗装版破砕	人力施工 舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,334	2,334	
計					2,334	
単価					2,334	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	舗装版破砕	小規模土工(小型機械) 舗装版厚5cm以内	単位	m2	数量	1	単価	1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,329	1,329	
計					1,329	
単価					1,329	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	舗装版破砕(夜間)	人力施工 舗装版厚4cm超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,884	5,884	
計					5,884	
単価					5,884	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	216.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	216.4	216.4	
計					216.4	
単価					216.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	上層路盤(車道・路肩部)(夜間)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚90mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,467	2,467	
計					2,467	
単価					2,467	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,559	1,559	
計					1,559	
単価					1,559	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	中間層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,773	1,773	
計					1,773	
単価					1,773	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	表層(車道部・路肩部)(夜間) N6交通	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,798	1,798	
計					1,798	
単価					1,798	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	表層(車道部・路肩部)(夜間) N7交通	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm W=1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,924	1,924	
計					1,924	
単価					1,924	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	表層(乗入部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	2,294	2,294	
計					2,294	
単価					2,294	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	1,953	1,953	
計					1,953	
単価					1,953	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	表層(歩道部)	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ｍ２	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,098	6,098	
計					6,098	
単価					6,098	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 小規模(小型機械)	単位	m3	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,123	6,123	
計					6,123	
単価					6,123	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	殻運搬(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,小規模(小型機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,450	3,450	
計					3,450	
単価					3,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力施工,機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,220	3,220	
計					3,220	
単価					3,220	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,480	2,480	
計					2,480	
単価					2,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N6交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	4,007	4,007	
計					4,007	
単価					4,007	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm以下 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1	2,606	2,606	
計					2,606	
単価					2,606	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間) N7交通	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm+ 密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	537.5	537.5	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,918	1,918	
計					2,455.5	
単価					2,456	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	薄層ｶﾗｰ舗装(夜間)	RPN-301 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面(新設) ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり 全面施工 幅1.0m超	単位	m2	数量	1	単価	5,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え	ｍ２	1	5,995	5,995	
計					5,995	
単価					5,995	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	殻運搬(路面切削)(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,463	2,463	
計					2,463	
単価					2,463	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	殻処分(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,300	2,300	
計					2,300	
単価					2,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	282	282	
計					282	
単価					282	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	357	357	
計					357	
単価					357	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	527.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	527.1	527.1	
計					527.1	
単価					527.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	溶融式区画線(夜間)	破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	383.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.5	383.5	
計					383.5	
単価					383.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	溶融式区画線(夜間)	ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	874.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	874.5	874.5	
計					874.5	
単価					874.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	871.7	871.7	
計					871.7	
単価					871.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	溶融式区画線(夜間)	矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	974.4	974.4	
計					974.4	
単価					974.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	溶融式区画線	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	339	339	
計					339	
単価					339	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	417.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	417.8	417.8	
計					417.8	
単価					417.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	662	662	
計					662	
単価					662	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 破線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	445.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.6	445.6	
計					445.6	
単価					445.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5m m	単位	m	数量	1	単価	966.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	966.9	966.9	
計					966.9	
単価					966.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印･記号･文字 黄色 15cm換算 厚1.5m m	単位	m	数量	1	単価	1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,121	1,121	
計					1,121	
単価					1,121	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	高視認性区画線(夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄色 幅20cm ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV同等品以上	単位	m	数量	1	単価	1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	m	1	1,142	1,142	
計					1,142	
単価					1,142	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	区画線消去(夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	705.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	705.8	705.8	
計					705.8	
単価					705.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	区画線消去(夜間)	排水性舗装部 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	918	918	
計					918	
単価					918	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	2,530	2,530	
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ダークブラウン	m	1	11,600	11,600	
計					14,130	
単価					14,130	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 曲線部補正無 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	2,500	2,500	
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ダークブラウン	m	1	9,000	9,000	
計					11,500	
単価					11,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,300	1,300	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845	
計					11,145	
単価					11,150	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,100	2,100	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,870	9,870	
計					11,970	
単価					11,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	8,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,160	1,160	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,835	7,835	
計					8,995	
単価					8,995	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 曲線部補正無 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	9,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,900	1,900	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,980	7,980	
計					9,880	
単価					9,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	6,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,753	6,753	
計					6,753	
単価					6,753	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	土中式	単位	m	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	m	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,430	1,430	
計					1,430	
単価					1,430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	横断防止柵	P種 H=0.8m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	5,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	5,990	5,990	
計					5,990	
単価					5,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	転落防止柵	P種 H=1.1m ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	横断･転落防止柵撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm ﾒｯｷ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	34,300	34,300	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm ﾒｯｷ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	47,500	47,500	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識柱撤去	路側式(単柱式)	単位	基	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	13,000	13,000	
計					14,590	
単価					14,590	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標	防護柵取付 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面 反射体径φ100 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	車線分離標	1本脚 可変式 H=650	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,400	21,400	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	車線分離標	1本脚 可変式 H=800	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,800	23,800	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	車線分離標	固定式(貼付式) H=650	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	車線分離標	固定式(貼付式) H=800	単位	本	数量	1	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,900	20,900	
計					20,900	
単価					20,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-AP-2E 土中建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	19,230	19,230	
計					19,230	
単価					19,230	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-AP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	15,330	15,330	
計					15,330	
単価					15,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2E 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-BP-2E 土中建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	14,930	14,930	
計					14,930	
単価					14,930	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp-2B 支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Ap ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	5,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟのみ 各種 全ての費用	m	1	5,037	5,037	
計					5,037	
単価					5,037	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-Bp ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	4,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟのみ 各種 全ての費用	m	1	4,338	4,338	
計					4,338	
単価					4,338	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,320	9,320	
計					14,843	
単価					14,850	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845	
計					15,368	
単価					15,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,290	9,290	
計					14,813	
単価					14,820	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,870	9,870	
計					15,393	
単価					15,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	7,182	7,182	
計					12,705	
単価					12,710	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-4E 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,835	7,835	
計					13,358	
単価					13,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	7,315	7,315	
計					12,838	
単価					12,840	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B-2B 支柱及びﾚｰﾙ 支柱樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,523	5,523	
ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	7,980	7,980	
計					13,503	
単価					13,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	9,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	9,899	9,899	
計					9,899	
単価					9,899	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-A ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	10,550	10,550	
計					10,550	
単価					10,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	8,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	8,269	8,269	
計					8,269	
単価					8,269	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B ﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ4.0m)のみ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	8,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 各種 全ての費用	m	1	8,719	8,719	
計					8,719	
単価					8,719	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	15,460	15,460	
計					15,460	
単価					15,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	6,510	6,510	
計					6,510	
単価					6,510	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-A-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	7,640	7,640	
計					7,640	
単価					7,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	10,230	10,230	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-4E 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	11,880	11,880	
計					11,880	
単価					11,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	5,380	5,380	
計					5,380	
単価					5,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(材料費)	Gr-B-2B 樹脂ｷｬｯﾌﾟ 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	6,180	6,180	
計					6,180	
単価					6,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NF前衛体	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション前衛体	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	衝撃緩衝装置(材料費)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ NR後衛体	単位	個	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション後衛体	個	1	114,000	114,000	
計					114,000	
単価					114,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	衝撃緩衝装置(材料費)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	単位	個	数量	1	単価	48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション前衛体用スチール枠（Ａｓ舗装）	個	1	48,600	48,600	
計					48,600	
単価					48,600	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	衝撃緩衝装置(材料費)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路面用))	単位	個	数量	1	単価	40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝装置材料費	ノックスクッション後衛体用スチール枠（Ａｓ舗装）	個	1	40,500	40,500	
計					40,500	
単価					40,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	丸形ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)	φ580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形クッションドラム材料費	φ５８０×８２０	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	自発光式視線誘導標(材料費)	ｿｰﾗｰ式 φ300 RA-3024S同等品以上	単位	基	数量	1	単価	51,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標材料費	ｿｰﾗｰ式 φ300 RA-3024S	基	1	51,700	51,700	
計					51,700	
単価					51,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ(材料費)	ｿｰﾗｰ式 φ200×2灯 RA-20S-2B-24H同等品以上	単位	基	数量	1	単価	240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ材料費	ｿｰﾗｰ式 φ200×2灯 RA-20S-2B-24H	基	1	240,000	240,000	
計					240,000	
単価					240,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×1.6t×1500 下地亜鉛処理+静電粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	8,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱材料費	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×1.6t×1500 下地亜鉛処理+静電粉体	本	1	8,870	8,870	
計					8,870	
単価					8,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	支柱(材料費)	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×2.3t×2000 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱材料費	ﾍﾞｰｽ式 φ60.5×2.3t×2000 ﾒｯｷ品	本	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	凍結防止剤保管箱(材料費)	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	単位	基	数量	1	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤保管箱材料費	大型(Lﾀｲﾌﾟ) 1080×1030×700	基	1	119,000	119,000	
計					119,000	
単価					119,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(材料費)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2×56 H1800 ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	5,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス材料費	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 Z-GS6 3.2×56 H1800 ﾒｯｷ品	m	1	5,830	5,830	
計					5,830	
単価					5,830	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス用基礎ブロック材料費	200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	路面清掃車運転	（貸与）ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	8,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	1	8,511	8,511	
計					8,511	
単価					8,511	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	散水車運転	（貸与）6,500L ﾌﾟﾗｳ懸架機構付	単位	時間	数量	1	単価	5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	時間	1	5,578	5,578	
計					5,578	
単価					5,578	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,260	5,260	
計					5,260	
単価					5,260	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	側溝清掃車運転	（貸与）ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜ式4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	1	4,452	4,452	
計					4,452	
単価					4,452	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	排水管清掃車運転	（貸与） 水ｼﾞｪｯﾄ式5,800L	単位	時間	数量	1	単価	4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	1	4,254	4,254	
計					4,254	
単価					4,254	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	処分費	混合廃棄物(塵埃) 比重0.4未満	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	処分費	草木･伐採木(枝葉･幹)	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	処分費	建設汚泥(軟弱土)	単位	t	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	67.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	67.33	67.33	
計					67.33	
単価					67.33	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	15.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	ｍ２	1	15.25	15.25	
計					15.25	
単価					15.25	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	集草		単位	m2	数量	1	単価	22.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	22.3	22.3	
計					22.3	
単価					22.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	32.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	32.52	32.52	
計					32.52	
単価					32.52	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	処分費	刈草	単位	t	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	単位	m2	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	579	579	
計					579	
単価					579	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	防草ｼｰﾄ(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	単位	m2	数量	1	単価	713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	713	713	
計					713	
単価					713	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	防草ｼｰﾄ(材料費)	ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼシート材料費	チガヤシート	ｍ２	1	770	770	
計					770	
単価					770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	大型土のう	製作･設置 流用土 設置作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	4,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,209	4,209	
計					4,209	
単価					4,209	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	単位	kg	数量	1,000	単価	143.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,400	143,400	
計					143,400	
単価					143.4	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,432	7,432	
計					7,432	
単価					7,432	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	31,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,990	31,990	
計					31,990	
単価					31,990	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,520	32,520	
計					32,520	
単価					32,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,570	27,570	
計					27,570	
単価					27,570	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	単位	m3	数量	1	単価	6,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,828	6,828	
計					6,828	
単価					6,828	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	46,240	46,240	
計					46,240	
単価					46,240	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策なし	単位	m3	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	13,740	13,740	
計					13,740	
単価					13,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,098	6,098	
計					6,098	
単価					6,098	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,103	3,103	
計					3,103	
単価					3,103	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,410	1,410	
計					1,410	
単価					1,410	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,580	12,580	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	12,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,490	12,490	
計					12,490	
単価					12,490	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－216号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,850	13,850	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－217号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,220	13,220	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－218号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,130	13,130	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－219号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,710	14,710	
計					14,710	
単価					14,710	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－220号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－221号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,990	13,990	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－222号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,850	13,850	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－223号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ﾎｯﾊﾟ3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,220	13,220	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－224号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ﾎｯﾊﾟ2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,130	13,130	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	融雪剤(材料費)	(支給品)塩化ｶﾙｼｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
融雪剤材料費	塩化カルシウム	t	1	58,260	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤材料費	塩化ナトリウム	t	1	32,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－227号	待機費(夜間作業C)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,431	3,428.87	
計					3,428.87	
単価					3,429	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－228号	待機費(夜間作業C)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	5,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	20,965	2,620.62	
普通作業員		人	0.125	22,445	2,805.62	
計					5,426.24	
単価					5,427	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－229号	待機費(夜間作業D)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,481	2,935.12	
計					2,935.12	
単価					2,936	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－230号	待機費(夜間作業D)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	4,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	19,050	2,381.25	
普通作業員		人	0.125	20,916	2,614.5	
計					4,995.75	
単価					4,996	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,550	20,550	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,250	17,250	
計					17,250	
単価					17,250	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	日	1	25,860	25,860	
計					25,860	
単価					25,860	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	日	1	34,910	34,910	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	規制車運転	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	時間	1	5,291	5,291	
計					5,291	
単価					5,291	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	規制車運転(夜間)	2t積ﾄﾗｯｸ 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	時間	1	7,191	7,191	
計					7,191	
単価					7,191	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	単位	回	数量	1	単価	86,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45000円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	76,500	76,500	
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	0.1	103,000	10,300	
計					86,800	
単価					86,800	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
計					42,000	
単価					42,000	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,100	2,262	
土木一般世話役		人	0.125	23,900	2,987	
計					5,249	
単価					5,249	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡視	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	7,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,150	3,393	
土木一般世話役		人	0.125	35,850	4,481	
計					7,874	
単価					7,874	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車両管理(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	1	107	107	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		21	
計					128	
単価					128	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	単位	日	数量	1	単価	44,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.6	501	1,803	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.4	125	1,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,980	
単価					44,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1,500cc	単位	日	数量	1	単価	65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.6	501	1,803	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.4	125	1,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					65,980	
単価					65,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	69,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,780	
単価					69,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備工(A)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積	単位	日	数量	1	単価	100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.9	1,000	5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9	37	218	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					100,500	
単価					100,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	72,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
標識車（無償貸与）	LED表示式 ｷｭｰﾋﾞｯｸ型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					72,210	
単価					72,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
標識車（無償貸与）	LED表示式 ｷｭｰﾋﾞｯｸ型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					102,900	
単価					102,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	69,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
標識車（無償貸与）	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,510	
単価					69,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	100,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
標識車（無償貸与）	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	１．２号	L	36	107	3,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					100,200	
単価					100,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	単位	日	数量	1	単価	78,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（一般）		人	0.941	18,100	17,032	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					78,790	
単価					78,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(D)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ無	単位	日	数量	1	単価	108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（一般）		人	0.941	27,150	25,548	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					108,900	
単価					108,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	単位	日	数量	1	単価	81,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,900	23,900	
普通作業員		人	1	19,300	19,300	
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,650	
単価					81,650	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(E)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗2.75～3.5t積 ｸﾚｰﾝ･標識装置付 ｸﾚｰﾝ有	単位	日	数量	1	単価	113,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,850	35,850	
普通作業員		人	1	28,950	28,950	
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340	
軽油	１．２号	L	30	107	3,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					113,200	
単価					113,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	125	325	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,351	
単価					5,351	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,150	6,787	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	125	325	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,613	
単価					7,613	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	26,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,590	
単価					26,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,640	
単価					35,640	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,100	3,077	
軽油	１．２号	L	3.8	107	406	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,520	
単価					4,520	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,150	4,615	
軽油	１．２号	L	3.8	107	406	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,058	
単価					6,058	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	30,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	34	107	3,638	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,960	
単価					30,960	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価 40,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	34	107	3,638	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,010	
単価					40,010	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	日	数量	1	単価 29,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	24	107	2,568	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.21	6,030	7,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					29,770	
単価					29,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	日	数量	1	単価	39,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	24	107	2,568	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	供用日	1.21	6,030	7,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,720	
単価					39,720	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,102	
単価					5,102	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,850	5,074	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,793	
単価					6,793	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	33	107	3,531	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価 44,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	33	107	3,531	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,860	
単価					44,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	5.7	107	609	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,992	
単価					5,992	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,850	5,074	
軽油	１．２号	L	5.7	107	609	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	38,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	37	107	3,959	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.72	9,650	16,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,660	
単価					38,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,100	2,896	
軽油	１．２号	L	5.9	107	631	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,700	2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,227	
単価					6,227	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽トラック運転	０．３５ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
ガソリン	レギュラー	L	1.7	125	212	
軽トラック	０．３５ｔ積級	時間	1	201	201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,128	
単価					3,128	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽トラック運転	０．３５ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	27,150	4,072	
ガソリン	レギュラー	L	1.7	125	212	
軽トラック	０．３５ｔ積級	時間	1	201	201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,485	
単価					4,485	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	2.9	107	310	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	超低騒音・排ガス型（第２次）　山積０．０６６ｍ３	供用日	1.8	4,510	8,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排ガス型（第２次）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	31,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	4.1	107	438	
小型バックホウ（クローラ）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.8	6,110	10,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,340	
単価					31,340	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	37,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	40	107	4,280	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.66	7,930	13,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,350	
単価					37,350	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	40	107	4,280	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.66	7,930	13,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,300	
単価					47,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	２５ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 ９．７ｍ×２００ｋｇ	供用日	1.4	9,290	13,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,460	
単価					33,460	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価 41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	22	107	2,354	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 ９．９ｍ×１０００ｋｇ	供用日	1.4	15,300	21,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	45,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	23	107	2,461	
高所作業車運転[トラック架装・伸縮ブーム]	プラットフォーム型 １２．０ｍ×１０００ｋｇ	供用日	1.4	16,800	23,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,890	
単価					45,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻（人力施工，小規模））		赤井工業（株）	ｍ３	100	3,450	345,000		
計						345,000		
単価						3,450	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻【夜間】）		司建設工業（株）風吹リサイクルセンター	ｍ３	100	3,220	322,000		
計						322,000		
単価						3,220	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	35,850	3,943	
特殊作業員		人	0.33	31,650	10,444	
普通作業員		人	0.549	28,950	15,893	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,300	142,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,700	28,457	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	74,180	8,159	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,200	12,782	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,430	5,657	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,020	4,182	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,496	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					248,000	
単価					2,480	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	35,850	5,700	
特殊作業員		人	0.476	31,650	15,065	
普通作業員		人	0.794	28,950	22,986	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	12.573	9,400	118,186	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,300	142,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	201,800	32,086	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,320	8,954	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	105,600	16,790	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,270	7,674	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,560	6,131	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,228	
計					400,700	
単価					4,007	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	35,850	3,943	
特殊作業員		人	0.33	31,650	10,444	
普通作業員		人	0.549	28,950	15,893	
アスファルト混合物【夜間】	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	12,300	154,647	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,700	28,457	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	74,180	8,159	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,200	12,782	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,430	5,657	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,020	4,182	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,523	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					260,600	
単価					2,606	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	35,850	5,700	
特殊作業員		人	0.476	31,650	15,065	
普通作業員		人	0.794	28,950	22,986	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	11,100	139,560	
アスファルト混合物【夜間】	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.573	12,300	154,647	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	201,800	32,086	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,320	8,954	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	105,600	16,790	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,270	7,674	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,560	6,131	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,281	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	5,995	5,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,995	
単価					5,995	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（アスファルト切削屑【夜間】）	（株）共栄産業	ｍ３	100	2,300	230,000	
計					230,000	
単価					2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	167	167,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,452	
計					282,000	
単価					282	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	242	242,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,452	
計					357,000	
単価					357	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	527.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	261	261,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	760	305	231,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	48	107	5,136	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,664	
計					527,100	
単価					527.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	268	268,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	49	107	5,243	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,417	
計					383,500	
単価					383.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	874.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	535	535,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	107	10,486	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,114	
計					874,500	
単価					874.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	604	724,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,968	
計					871,700	
単価					871.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	604	724,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	305	208,620	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,856	
計					974,400	
単価					974.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	175.35	175,350	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	107	4,922	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,718	
計					339,000	
単価					339	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	417.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	254.1	254,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	107	4,922	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,768	
計					417,800	
単価					417.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	274.05	274,050	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,140	305	347,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	50	107	5,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,400	
計					662,000	
単価					662	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	281.4	281,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	51	107	5,457	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,733	
計					445,600	
単価					445.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	561.75	561,750	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	162	413,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	103	107	11,021	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,629	
計					1,046,000	
単価					1,046	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	966.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	634.2	761,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	162	166,212	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	107	14,894	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,754	
計					966,900	
単価					966.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	634.2	761,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,026	305	312,930	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	107	14,894	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		17,136	
計					1,121,000	
単価					1,121	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	379	379,000	
塗料	レインフラッシュラインＨＶ　黄色	ｋｇ	1,211	590	714,490	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	100	150	15,000	
プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	68	107	7,276	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	125	362	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		14,322	
計					1,142,000	
単価					1,142	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	705.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	694	694,000	
軽油	１．２号	L	67	107	7,169	
ガソリン	レギュラー	L	37	125	4,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					705,800	
単価					705.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	1,000	918	918,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					918,000	
単価					918	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	12,630	12,630	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,530	
単価					2,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 景観色	m	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	10,100	10,100	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-7,600	-7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ材料費	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 景観色	m	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	9,590	9,590	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,290	-8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,680	968,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	25	660	16,500	
計					984,500	
単価					9,845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	10,300	10,300	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,200	-8,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,100	
単価					2,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,540	954,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	50	660	33,000	
計					987,000	
単価					9,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	7,490	7,490	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-6,330	-6,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160	
単価					1,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（ダークブラウン）	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	25	580	14,500	
計					783,500	
単価					7,835	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	8,270	8,270	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-6,370	-6,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,900	
単価					1,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	100	7,690	769,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	50	580	29,000	
計					798,000	
単価					7,980	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,430	
単価					2,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,430	1,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,430	
単価					1,430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	5,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵（Ｐ種）	ＫＰＴ－８－Ｗ　メッキ品	m	100	5,040	504,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					599,000	
単価					5,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵（Ｐ種）	ＫＰＴ－１１－Ｗ　メッキ品	m	100	6,550	655,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750,000	
単価					7,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,590	
単価					1,590	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,000	
単価					13,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,740	3,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,400	21,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	23,800	23,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	19,000	19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	20,900	20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,900	
単価					20,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	100	9,170	917,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９.８mm	個	25	600	15,000	
計					932,000	
単価					9,320	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	9,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	100	8,990	899,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９.８mm	個	50	600	30,000	
計					929,000	
単価					9,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	100	7,050	705,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	25	530	13,250	
計					718,250	
単価					7,182	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量	100	単価	7,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	100	7,050	705,000	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	50	530	26,500	
計					731,500	
単価					7,315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2,350 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	12,700	12,700	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８mm	個	1	600	600	
計					13,300	
単価					13,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2,350 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	14,800	14,800	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	660	660	
計					15,460	
単価					15,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-2B 4.5×φ139.8×1,100 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	5,910	5,910	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８mm	個	1	600	600	
計					6,510	
単価					6,510	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	A-2B 4.5×φ139.8×1,100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ含まず	本	1	6,980	6,980	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	660	660	
計					7,640	
単価					7,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-4E 4.5×φ114.3×2,200 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	9,700	9,700	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-4E 4.5×φ114.3×2,200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	11,300	11,300	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					11,880	
単価					11,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-2B 4.5×φ114.3×1,100 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	4,850	4,850	
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					5,380	
単価					5,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱材料費	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱材料費	B-2B 4.5×φ114.3×1,100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ 含まず	本	1	5,600	5,600	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					6,180	
単価					6,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
助手		人	0.15	19,300	2,895	
軽油	１．２号	L	13	107	1,391	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,511	
単価					8,511	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	単位	時間	数量	1	単価	5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	18,100	3,258	
軽油	１．２号	L	10	107	1,070	
散水車［４×４］	容量６５００Ｌ　プラウ懸架機構付（プラウ含まず）	時間	1	1,250	1,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,578	
単価					5,578	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,100	3,077	
軽油	１．２号	L	5.8	107	620	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,260	
単価					5,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,452	
単価					4,452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,100	2,715	
軽油	１．２号	L	7.9	107	845	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,254	
単価					4,254	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塵埃処分費（混合廃棄物）		大栄環境（株）	ｍ３	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草木･伐採木（枝葉・幹）処分費		紀北造園土木(株)	ｔ	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／ｔ	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土処分費	(株)火の国産業	t	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費	青岸清掃センター	t	100	11,800	1,180,000	
計					1,180,000	
単価					11,800	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	m２	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	m２	1	579	579	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					579	
単価					579	円／m２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m２	1	713	713	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					713	
単価					713	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	23,900	6,644	
特殊作業員		人	0.278	21,100	5,865	
普通作業員		人	0.278	19,300	5,365	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	44,990	12,507	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		709	
計					42,090	
単価					4,209	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	143,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	80,000	82,400	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,950	60,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,400	
単価					143,400	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	27,570	27,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,570	
単価					27,570	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	6,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	6,828	6,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,828	
単価					6,828	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	46,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	46,240	46,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,240	
単価					46,240	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	13,735	13,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,740	
単価					13,740	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（無筋））人力施工		赤井工業(株)ＲＣセンター	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））人力施工		赤井工業(株)ＲＣセンター	ｍ３	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（無筋））機械施工		牧野商店(株)	ｍ３	100	1,410	141,000		
計						141,000		
単価						1,410	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））機械施工		牧野商店(株)	ｍ３	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,210	13,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,210		
単価						13,210	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,580	12,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,580		
単価						12,580	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,490	12,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,490		
単価						12,490	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,850	13,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,850		
単価						13,850	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,220	13,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,130	13,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,130		
単価						13,130	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［湿潤式］		４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,710	14,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,710		
単価						14,710	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,080	14,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,080		
単価						14,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,990	13,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,550	20,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,250	17,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,250	
単価					17,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	日	1	24,090	24,090	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,532	1,532	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,860	
単価					25,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	日	数量	1	単価	34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	日	1	33,140	33,140	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,532	1,532	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,910	
単価					34,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	5,071	5,071	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	1,532	191	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	0.125	234	29	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,291	
単価					5,291	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	規制車運転	２ｔ積トラック　電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,971	6,971	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	1,532	191	
サインライト賃料	中型　９２０×１６２０	台日	0.125	234	29	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,191	
単価					7,191	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 45000円 0円 無 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	76,500	76,500	
計					76,500	
単価					76,500	円／台

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,000	50,750	
計					50,750	
単価					50,750	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	204	107	21,828	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					258,700	
単価					258,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	27,150	26,607	
軽油	１．２号	L	43	107	4,601	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					74,180	
単価					74,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	48	107	5,136	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					116,200	
単価					116,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	25	107	2,675	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,430	
単価					51,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	26	107	2,782	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,020	
単価					38,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	201,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	29,850	28,357	
軽油	１．２号	L	144	107	15,408	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					201,800	
単価					201,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	27,150	20,091	
軽油	１．２号	L	32	107	3,424	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,320	
単価					56,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	42	107	4,494	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					105,600	
単価					105,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	48,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	17	107	1,819	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,270	
単価					48,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,850	29,850	
軽油	１．２号	L	25	107	2,675	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,560	
単価					38,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,900	19,900	
軽油	１．２号	L	98	107	10,486	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,990	
単価					44,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,100	4,525	
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,490	
単価					12,490	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,220	
単価					13,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,050	4,762	
普通作業員		人	0.25	20,916	5,229	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,130	
単価					13,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,710	
単価					14,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,080	
単価					14,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	20,965	5,241	
普通作業員		人	0.25	22,445	5,611	
軽油	１．２号	L	9.4	107	1,005	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,100	18,100	
軽油	１．２号	L	20	107	2,140	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.12	3,430	3,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,090	
単価					24,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10	125	1,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.29	219	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,532	
単価					1,532	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1	単価	33,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,150	27,150	
軽油	１．２号	L	20	107	2,140	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.12	3,430	3,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,140	
単価					33,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10	125	1,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.29	219	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,532	
単価					1,532	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

			単位	時間	数量	1	単価	5,071
トラック［普通型］		２ｔ積						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,100	3,801	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	27,150	5,701	
軽油	１．２号	L	4.2	107	449	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,971	
単価					6,971	円／時間