

% . 4 « 3 3/4 - ©

¬ J ° ® € J \ r > € y ± x # u 1

R u 1 Q › B ñ ® C S

. 8 Ũ ¬ J 1

t l m r > . z j É Í \$ β 0 - » - % 9 Q ... ? Ñ ¼ J @

r X ¥ Ÿ 4 { Q . " ; - ¼ . ç - \* J f 9 ÷ \* J A - '

¥ å î å \* Ý N H N 6 » 7 - € y . " O Q . N ) '

単価	2022-02単価

## 【 設計書 】

工事名称 国道42号道路情報提供施設新築工事  
工事場所 和歌山県海南市下津町小南地先  
工期 工事開始日から291日間（ただし、令和4年4月8日  
（工事着手期限）までに工事開始すること。





道路情報提供施設新築						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	4,537,200	
土工		1		式	893,400	
地業		1		式	8,637,286	
鉄筋		1		式	3,205,802	
コンクリート		1		式	5,113,150	
型枠		1		式	3,135,495	
鉄骨		1		式	25,311,168	
防水		1		式	245,980	
タイル		1		式	2,017,992	
屋根及びとい		1		式	11,573,607	
金属		1		式	4,784,271	
左官		1		式	1,099,205	
建具		1		式	8,700,150	
塗装		1		式	1,722,786	
内外装		1		式	12,183,988	
ユニット及びその他		1		式	17,839,380	
屋外排水設備		1		式	857,764	
舗装		1		式	2,477,403	
	計				114,336,027	





道路情報提供施設新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,537,200	
計				4,537,200	
土工		1	式	893,400	
計				893,400	
地業	地業	1	式	8,637,286	
計				8,637,286	
鉄筋		1	式	3,205,802	
計				3,205,802	
コンクリート	躯体	1	式	5,113,150	
計				5,113,150	
型枠		1	式	3,135,495	
計				3,135,495	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	25,311,168	
計				25,311,168	
防水		1	式	245,980	
計				245,980	
タイル		1	式	2,017,992	
計				2,017,992	
屋根及びとい	外部	1	式	11,573,607	
計				11,573,607	

道路情報提供施設新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属		1	式	4,784,271	
計				4,784,271	
左官		1	式	1,099,205	
計				1,099,205	
建具	アルミニウム製建具	1	式	3,588,000	
建具	鋼製建具	1	式	628,000	
建具	鋼製軽量建具	1	式	1,729,000	
建具	ステンレス製建具	1	式	2,174,000	
建具	ガラス	1	式	581,150	
計				8,700,150	
塗装		1	式	1,722,786	
計				1,722,786	
内外装		1	式	12,183,988	
計				12,183,988	
ユニット及びその他		1	式	17,839,380	
計				17,839,380	
屋外排水設備		1	式	857,764	
計				857,764	
舗装		1	式	2,477,403	
計				2,477,403	

電気設備新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	7,149,200	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	959,000	
計				8,108,200	
動力設備	動力分岐	1	式	2,270,500	
計				2,270,500	
構内情報通信網設備		1	式	542,700	
計				542,700	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	291,200	
計				291,200	
構内配電線路		1	式	1,768,800	
計				1,768,800	
構内通信線路		1	式	287,000	
計				287,000	

機械設備新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式	3,037,500	
空調設備	配管設備	1	式	590,330	
計				3,627,830	
換気設備	機器設備	1	式	1,994,200	
換気設備	ダクト設備	1	式	1,243,780	
計				3,237,980	
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式	11,495,340	
計				11,495,340	
給水設備		1	式	11,138,790	
計				11,138,790	
排水設備		1	式	2,195,140	
計				2,195,140	
屋外給水設備		1	式	244,370	
計				244,370	
屋外排水設備		1	式	1,879,840	
計				1,879,840	







道路情報提供施設新築		鉄筋				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(躯体)						
異形鉄筋	SD295A D10	6.7	t	98,500	659,950	
異形鉄筋	SD295A D13	5.1	t	96,500	492,150	
異形鉄筋	SD295A D16	1.6	t	94,500	151,200	
異形鉄筋	SD345 D19	1.3	t	97,500	126,750	
異形鉄筋	SD345 D22	4.8	t	97,500	468,000	
異形鉄筋	SD345 D25	1.6	t	97,500	156,000	
スクラップ控除		1	式		▲19,000	
鉄筋加工組立	S造 基礎	20.2	t	44,200	892,840	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	20.2	t	4,200	84,840	
ガス圧接		1	式		76,800	
梁貫通補強		1	式		26,200	
(仕上)						
溶接金網敷	径6.0 100×100	64.8	m <sup>2</sup>	1,390	90,072	
計					3,205,802	





道路情報提供施設新築		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SN400B H-100x100x6x8 0.09t	1	式		10,800	
H形鋼	SN400B H-125x125x6.5x9	0.2	t	120,000	24,000	
H形鋼	SN400B H-150x150x7x10	0.2	t	120,000	24,000	
H形鋼	SN400B H-200x100x5.5x8	2.7	t	120,000	324,000	
H形鋼	SN400B H-244x175x7x11	3.8	t	120,000	456,000	
H形鋼	SN400B H-248x124x5x8	0.6	t	120,000	72,000	
H形鋼	SN400B H-250x125x6x9	3.2	t	120,000	384,000	
H形鋼	SN400B H-294x200x8x12	6.3	t	120,000	756,000	
H形鋼	SN400B H-300x150x6.5x9	1.2	t	120,000	144,000	
H形鋼	SN400B H-488x300x11x18	1.1	t	122,000	134,200	
H形鋼	SN400B H-588x300x12x20	6.3	t	125,000	787,500	
溝形鋼	SN400B [-100x50x5x7.5 0.08t	1	式		14,800	
等辺山形鋼	SS400 L-65x65x6 0.03t	1	式		3,300	
棒鋼	SNR400B RB-M16	0.2	t	475,000	95,000	
棒鋼	SNR400B RB-M20	0.4	t	475,000	190,000	
鋼板	SS400 PL-4.5	0.8	t	159,000	127,200	
鋼板	SN400B PL-6	0.6	t	157,000	94,200	
鋼板	SN400B PL-9	1.6	t	157,000	251,200	
鋼板	SN400B PL-12	0.9	t	157,000	141,300	
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t	163,000	16,300	

道路情報提供施設新築		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板	SN490C PL-12 0.07t	1	式		15,300	
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t	177,000	17,700	
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t	177,000	35,400	
鋼板	SN490C PL-22	0.2	t	177,000	35,400	
鋼板	SN490C PL-25	0.2	t	177,000	35,400	
鋼管	STK400 φ-190.7x5.3	0.7	t	188,000	131,600	
角形鋼管	BCR295 □-175x175x9	0.2	t	170,000	34,000	
角形鋼管	BCR295 □-250x250x9	0.6	t	170,000	102,000	
角形鋼管	BCR295 □-250x250x12	2.8	t	170,000	476,000	
角形鋼管	BCR295 □-350x350x19	2.6	t	185,000	481,000	
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	11.3	t	162,000	1,830,600	
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x3.2	0.5	t	162,000	81,000	
デッキプレート	H50 t1.2	0.9	t	570,000	513,000	
スクラップ控除		1	式		▲60,800	
鉄骨加工組立		36.5	t	171,000	6,241,500	
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通ボルト締共	11.3	t	114,000	1,288,200	
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	36.5	t	11,400	416,100	
鉄骨工場錆止め塗料塗り	軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	11.3	t	11,400	128,820	
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 1回目別塗	36.5	t	5,700	208,050	
鉄骨工場錆止め塗料塗り	軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 1回目別塗	11.3	t	5,700	64,410	

道路情報提供施設新築		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨運搬		46.9	t	7,600	356,440	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	36.5	t	14,600	532,900	
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	1,363	m	480	654,240	
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	287	本	68	19,516	
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	83	本	71	5,893	
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=50	250	本	73	18,250	
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	170	本	113	19,210	
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	141	本	117	16,497	
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	100	本	121	12,100	
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	857	本	126	107,982	
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=70	83	本	135	11,205	
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=80	266	本	144	38,304	
トルシア形高力ボルト締付け	トルシア鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	2,151	本	150	322,650	
普通ボルト	M12 L=30	1,837	本	18	33,066	
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	1,766	本	190	335,540	
頭付スタット	φ16 L=80	488	本	125	61,000	
鑄造柱脚	角型鋼管用 250角	6	か所	160,000	960,000	
鑄造柱脚	角型鋼管用 350角	4	か所	350,000	1,400,000	
鑄造柱脚	円形鋼管用 190.7φ	9	か所	226,000	2,034,000	
アンカーボルト	M16 L=400	12	本	2,590	31,080	







道路情報提供施設新築		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
金属屋根瓦棒葺き	カラーガルバニウム鋼板t0.4	512	m <sup>2</sup>	7,680	3,932,160	
アスファルトルーフィング		512	m <sup>2</sup>	1,200	614,400	
木毛セメント板	t20	512	m <sup>2</sup>	5,600	2,867,200	
軒先棧鼻 (水上)	軒先唐草共	19.5	m	5,760	112,320	
軒先棧鼻 (水下)	軒先唐草共	81.8	m	5,760	471,168	
ケラハ <sup>△</sup> 棧草 (ケラハ <sup>△</sup> )	軒先唐草共	75	m	5,440	408,000	
軒先水切 (水上)	屋根同材	19.5	m	5,760	112,320	
軒先水切 (水下)	屋根同材	81.8	m	5,760	471,168	
ケラハ <sup>△</sup> 水切 (ケラハ <sup>△</sup> )	屋根同材	75	m	5,760	432,000	
屋根一壁取り合い 水切り	屋根同材	44.2	m	9,920	438,464	
塩ビ角樋	150×150	9.7	m	4,750	46,075	
硬質ホリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径100	3.5	m	4,930	17,255	
落し口	塩ビ角樋用	1	カ所	3,490	3,490	
(庇)						
金属屋根瓦棒葺き	カラーガルバニウム鋼板t0.4	21.1	m <sup>2</sup>	7,680	162,048	
アスファルトルーフィング		21.1	m <sup>2</sup>	1,200	25,320	
木毛セメント板	t20	21.1	m <sup>2</sup>	5,600	118,160	
軒先棧鼻 (水下)	軒先唐草共	25.3	m	5,760	145,728	
軒先水切 (水下)	屋根同材	25.3	m	5,760	145,728	



道路情報提供施設新築		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	267	m <sup>2</sup>	1,790	477,930	
アルミルーバー	縦格子 カラー	11.3	m <sup>2</sup>	70,500	796,650	
アルミ笠木	W200 カラー	7.4	m	12,700	93,980	
アルミ笠木	出隅 W200 カラー	1	か所	24,500	24,500	
アルミ水切り	壁付	7.4	m	1,260	9,324	
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	197	m <sup>2</sup>	1,850	364,450	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	261	m <sup>2</sup>	2,350	613,350	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	253	m <sup>2</sup>	1,480	374,440	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	80.9	m <sup>2</sup>	1,420	114,878	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300~500程度	12	m	1,740	20,880	
軽量鉄骨壁開口部補強		1	式		162,400	
軽量鉄骨天井開口部補強		1	式		30,900	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	4	か所	20,500	82,000	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所	10,700	21,400	
天井廻縁	アルミ製	35	m	1,160	40,600	
下り天井見切縁	アルミ製	12	m	1,840	22,080	
ビ°クチャーレール	アルミ製 ホワイト 天井埋込みタイプ ボート°二重張り	16.3	m	1,970	32,111	
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	3.9	m	3,210	12,519	



道路情報提供施設新築		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	12.5	m <sup>2</sup>	440	5,500	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	37.9	m <sup>2</sup>	2,100	79,590	
壁 撥水剤塗布	コンクリート面	39.2	m <sup>2</sup>	1,220	47,824	
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	5.1	m	930	4,743	
(内部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	178	m <sup>2</sup>	540	96,120	
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	82.5	m <sup>2</sup>	2,260	186,450	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	154	m <sup>2</sup>	2,170	334,180	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	74.4	m <sup>2</sup>	2,100	156,240	
床 豆砂利モルタル塗り		2.2	m <sup>2</sup>	2,210	4,862	
踏面 豆砂利モルタル塗り		35.6	m <sup>2</sup>	5,160	183,696	
計					1,099,205	













道路情報提供施設新築		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁 両面ガラス繊維補強 セメントボード	不燃 712.5	39.4	m <sup>2</sup>	5,600	220,640	
壁 窯業系サイディング	t-16 横張り	339	m <sup>2</sup>	7,420	2,515,380	
壁 窯業系サイディング	出隅	42.8	m	4,900	209,720	
窯業系 サイディング幕板	H-150	18.1	m	3,850	69,685	
壁 透水防水シート		381	m <sup>2</sup>	700	266,700	
土台水切り		101	m	1,680	169,680	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 6 突付け	229	m <sup>2</sup>	1,860	425,940	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット外部用 厚 9 不燃 下張GB-S 厚12.5共	37.9	m <sup>2</sup>	4,800	181,920	
天井廻縁	塩化ビニル製	200	m	950	190,000	
(内部)						
床 合成樹脂塗床	薄膜型塗床材 平滑仕上	82.5	m <sup>2</sup>	1,790	147,675	
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	4.3	m <sup>2</sup>	2,180	9,374	
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 多湿部	149	m <sup>2</sup>	1,720	256,280	
ビニル幅木	高さ60	59.3	m	300	17,790	
木製幅木	集成材(既製品) 60mm	14.1	m	940	13,254	
壁 既調合漆喰塗		49.9	m <sup>2</sup>	5,080	253,492	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	132	m <sup>2</sup>	940	124,080	
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	281	m <sup>2</sup>	1,120	314,720	
壁 天然木化粧合 板	厚4	80.9	m <sup>2</sup>	3,660	296,094	



道路情報提供施設新築		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
木製ベンチ	L8250×H400×D365	1	か所	1,890,000	1,890,000	
(内部)						
L型手すり	樹脂被覆製	22	か所	30,600	673,200	
小便器用手すり	樹脂被覆製	1	か所	42,200	42,200	
洗面器手すり	樹脂被覆製	2	か所	49,000	98,000	
子供用洋便器手すり	樹脂被覆製	1	か所	12,300	12,300	
ハ゜ウタゝーコーナー仕切ユニット	H2000	1	式		40,000	
メラミンゝストフォーム	W100 t26	40.1	m	14,000	561,400	
メラミンゝストフォーム	W300 t26	5	m	15,600	78,000	
メラミンゝストフォーム	W600 t26	6.2	m	25,200	156,240	
TB-1 トイレゝース	W9180×H2500	1	か所	1,350,000	1,350,000	
TB-2 トイレゝース	W3760×H2500	1	か所	306,000	306,000	
TB-3 トイレゝース	W13230×H2500	1	か所	1,960,000	1,960,000	
TB-4 トイレゝース	W12510×H2500	1	か所	1,830,000	1,830,000	
TB-5 トイレゝース	W5680×H2500	1	か所	488,000	488,000	
TB-6 トイレゝース	W760×H1200	1	か所	219,000	219,000	
総合案内板	アクリル製 W800×H800 点字共	1	か所	529,000	529,000	
ビゝクサイン1正面型	アクリル製 W450×H3000	7	か所	251,000	1,757,000	
トイレビゝクサイン	突出型 W225×H200	5	か所	21,000	105,000	

道路情報提供施設新築		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天吊サイン	W700×H200	1	か所	66,600	66,600	
ビクトサイン2正面型	W500×H600	1	か所	201,000	201,000	
トイレ案内板	W800×H800	2	か所	162,000	324,000	
駐車場サイン2	W800×H600	1	か所	30,600	30,600	
室名札	W250×H50	3	か所	6,860	20,580	
ガラスサイン	W1500×H400	1	か所	30,900	30,900	
仕様手順表示	トイレ利用方法ステッカー	24	か所	2,180	52,320	
情報提供室 収納家具	W7880×H890×D385	2	か所	1,550,000	3,100,000	
掲示板	枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り 900×1800	1	か所	27,000	27,000	
荷物掛けフック	傘掛けフック兼用	10	か所	3,010	30,100	
ベビーカーチェア	壁固定	4	か所	60,100	240,400	
フイッティングシート	樹脂製	4	か所	55,800	223,200	
ベビーカーベットの	縦型	2	か所	183,000	366,000	
おむつ交換台	既製品	2	か所	127,000	254,000	
おむつ交換台用 ゴミ箱	既製品	1	か所	68,600	68,600	
止水版	塩ビ製	162	m	3,920	635,040	
消火器ボックス	全埋込み型 W300×H900	3	か所	21,200	63,600	
鍵箱	30組	1	か所	10,100	10,100	
計					17,839,380	





電気設備新設		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯盤	L-1	1	面	3,110,000	3,110,000	
スイッチ盤		1	面	346,000	346,000	
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	8	個	14,000	112,000	
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	3	個	16,700	50,100	
LED照明器具	LBS5 -4 -24 LN	4	個	15,400	61,600	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	11	個	11,200	123,200	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	61	個	12,900	786,900	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	4	個	15,400	61,600	
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	7	個	19,500	136,500	
LED照明器具	LRS1 - -33 LZ	16	個	26,200	419,200	
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -07 LN	10	個	24,200	242,000	
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	1	個	39,500	39,500	
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -64 LN	1	個	41,400	41,400	
配線器具		1	式		553,300	
電線		1	式		6,200	
ケーブル		1	式		308,300	
電線管		1	式		262,200	
ボックス類		1	式		201,500	
地中線埋設標識		1	式		2,400	
土工事		1	式		20,400	





電気設備新設		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力盤	M-1	1	面	747,000	747,000	
開閉器箱 (屋外形SUS製)	ELCB3P 50AF×1個	1	個	47,500	47,500	
開閉器箱 (屋外形SUS製)	ELCB2P 50AF×1個	1	個	42,800	42,800	
電線		1	式		44,100	
ケーブル		1	式		383,100	
電線管		1	式		393,100	
ケーブルラック		1	式		136,800	
ボックス類		1	式		270,500	
水位電極		1	式		92,400	
接地工事		1	式		75,100	
地中線埋設標識		1	式		1,400	
土工事		1	式		23,100	
土工機械運搬		1	式		13,600	
計					2,270,500	



















機械設備新設		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製受水槽	WT-1 FRP製 2500×4000×1500H 実容量 16.0m3 架台共	1	基	8,130,000	8,130,000	
ステンレス製速度制御 給水ポンプ	WP-1 220m3/min×15m×1.1kW	1	基	883,000	883,000	
搬入・据付費		1	式		589,100	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	75	m	2,480	186,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	18	m	3,060	55,080	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	18	m	4,320	77,760	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	41	m	5,570	228,370	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m	4,440	22,200	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m	5,620	5,620	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	17	m	7,800	132,600	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 65A	8	m	13,300	106,400	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 80A	2	m	15,200	30,400	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 100A	2	m	20,000	40,000	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 65A	1	個	12,200	12,200	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 100A	3	個	17,500	52,500	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 65A	1	個	65,500	65,500	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 50A	1	個	10,800	10,800	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 65A	1	個	17,600	17,600	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 80A	2	個	19,800	39,600	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 100A	2	個	23,800	47,600	



機械設備新設		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	3	m	4,040	12,120	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	20	m	5,170	103,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	6	m	6,610	39,660	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	31	m	7,980	247,380	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	99	m	10,400	1,029,600	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	12	m	5,170	62,040	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	13	m	6,610	85,930	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	25	m	7,980	199,500	
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1	個	8,410	8,410	
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1	個	11,100	11,100	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	22	個	12,900	283,800	
床排水トラップ(非防水形)	T 5A 80A	2	個	23,300	46,600	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	2	個	11,900	23,800	
配管用防虫網	100A	2	個	11,700	23,400	
通気金具(カマリ)	80VA2	2	個	9,200	18,400	
計					2,195,140	



機械設備新設		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	1	m	5,870	5,870	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	22	m	9,120	200,640	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 20A	118	m	1,380	162,840	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 40A	22	m	2,460	54,120	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 50A	43	m	3,170	136,310	
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	6	m	6,260	37,560	
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	17	m	9,800	166,600	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150A	12	m	13,500	162,000	
ベンチレーター	150φ	1	組	32,000	32,000	
プラスチック樹 (铸铁製防護蓋付) (変換ソケット付)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L ~500 T-14 蝶番ロック式	1	組	31,900	31,900	
プラスチック樹 (铸铁製防護蓋付) (変換ソケット付)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 501~800 T-14 蝶番ロック式	5	組	33,400	167,000	
プラスチック樹 (铸铁製防護蓋付) (変換ソケット付)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801~1200 T-14 蝶番ロック式	8	組	34,400	275,200	
プラスチック樹 (铸铁製防護蓋付) (変換ソケット付)	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 1201~1500 T-14 蝶番ロック式	1	組	35,200	35,200	
ため樹(1)	機 械 RB (750H) 防臭ふた	1	組	77,100	77,100	
土工事		1	式		335,500	
計					1,879,840	