

令和3年8月10日（令和3年9月16日）

# 大和川太田地区高水護岸他工事

## 【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	大和川太田地区高水護岸他工事
工事地名	自)大阪府八尾市太田地先 至)大阪府藤井寺市川北地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 6月	12) 設計年月	令和 3年 4月
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4120010003	14) 単価適用年月	2021年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	202日間 (当初) 至 令和 3年 8月11日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大阪府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東大阪市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大和川本川	22) 処分費等	4,045,102
		23) 公告日	令和 3年 4月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計内訳書

工事名	大和川太田地区高水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		125,326,347			
河川土工			式	1		40,939,336			
掘削工			式	1		457,800			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	1,500	305.2	457,800			単-1号
盛土工			式	1		1,060,800			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m <sup>3</sup>	200	5,304	1,060,800			単-2号
法面整形工			式	1		3,910,146			
法面整形(切土部)	現場制約無 レイ質土、砂 及び砂質土、粘性土		m <sup>2</sup>	4,140	765.1	3,167,514			単-3号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無 レイ質土、砂及び砂 質土、粘性土		m <sup>2</sup>	1,940	382.8	742,632			単-4号
残土処理工			式	1		35,510,590			
積込(ルズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未 満		m <sup>3</sup>	8,100	197	1,595,700			単-5号

## 設計内訳書

工事名	大和川太田地区高水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 片道運搬距離31.5km以下(DID有)	m3		8,830	3,327	29,377,410			単-6号
整地	残土受入れ地での処理	m3		8,800	111.8	983,840			単-7号
残土等処分	表面はぎ土(切土部) 片道運搬距離7.0km以下(DID有)	m3		730	4,868	3,553,640			単-8号
法覆護岸工		式		1		72,258,575			
作業土工		式		1		1,872,350			
床掘り	土砂	m3		1,100	218.3	240,130			単-9号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3		140	2,559	358,260			単-10号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		670	1,693	1,134,310			単-11号
基面整正		m2		350	399	139,650			単-12号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		66,071,799			
コンクリートブロック基礎	底幅 35cm 高さ 50cm 18-8-40(高炉)	m		585	12,490	7,306,650			単-13号

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
平ブロック張		t=120mm	m <sup>2</sup>	5,125	10,920	55,965,000				単-14号
天端コンクリート		B200 18-8-40(高炉)	m	583	4,803	2,800,149				単-15号
護岸付属物工			式	1		2,996,926				
コンクリートブロック基礎		底幅 35cm 高さ 50cm 18-8-40(高炉)	m	3	12,490	37,470				単-16号
横帶コンクリート(Aタイプ)		幅 20cm 高さ 42cm 18-8-40(高炉)	m	47.7	9,706	462,976				単-17号
横帶コンクリート(B・C・E・Fタイプ)		幅 20cm 高さ 42cm 18-8-40(高炉)	m	33.3	9,722	323,742				単-18号
横帶コンクリート(Dタイプ)		幅 20cm 高さ 42cm 18-8-40(高炉)	m	8.3	9,729	80,750				単-19号
横帶コンクリート(Gタイプ)		幅 20cm 高さ 42cm 18-8-40(高炉)	m	9.9	9,670	95,733				単-20号
小口止(F・F' タイプ)		幅 20cm 高さ 42cm 18-8-40(高炉)	m	28.9	9,639	278,567				単-21号
小口止(fタイプ)		幅 20cm 高さ 42cm 18-8-40(高炉)	m	4.9	9,799	48,015				単-22号
小口止(f' タイプ)		幅 20cm 高さ 42cm 18-8-40(高炉)	m	6.3	9,753	61,443				単-23号
平張コンクリート		t=200mm 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	139	11,570	1,608,230				単-24号

## 設計内訳書

工事名	大和川太田地区高水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式		1		1,317,500			
張芝	張芝工 500m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>		850	1,550	1,317,500			単-25号
構造物撤去工		式		1		3,812,623			
構造物取壊し工		式		1		2,855,959			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>		57	9,466	539,562			単-26号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m		280	2,924	818,720			単-27号
コンクリートブロック撤去	t=220 無筋構造物 機械施工	m <sup>2</sup>		719	2,083	1,497,677			単-28号
運搬処理工		式		1		956,664			
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離5.7km以下(DI D有)	m <sup>3</sup>		216	1,374	296,784			単-29号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>		216	3,055	659,880			単-30号
仮設工		式		1		8,315,813			
工事用道路工		式		1		7,443,223			

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1, 100	2, 167	2, 383, 700				単-31号	
工事用道路盛土撤去		m3	1, 100	3, 775	4, 152, 500				単-32号	
敷砂利	再生グラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	424	351. 1	148, 866				単-33号	
不陸整正	C-40	m2	824	869. 5	716, 468				単-34号	
既設擁壁撤去	無筋構造物 機械施工	m	2	1, 468	2, 936				単-35号	
既設歩車道ブロック撤去	無筋構造物 機械施工	m	2	568	1, 136				単-36号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離5.7km以下(DI D有)	m3	0. 4	1, 374	549				単-37号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0. 4	3, 055	1, 222				単-38号	
既設擁壁復旧	小型擁壁 18-8-40(高炉)	m3	0. 31	85, 170	26, 402				単-39号	
既設歩車道ブロック復旧	C種(180/210×300×600)	m	2	4, 722	9, 444				単-40号	
交通管理工		式	1		872, 590					
交通誘導警備員		人日	71	12, 290	872, 590				単-41号	

## 設計内訳書

工事名	大和川太田地区高水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
直接工事費		式	1		125,326,347				
共通仮設費		式	1		14,803,280				
共通仮設費		式	1		3,731,280				
準備費		式	1		1,022,280				
表土処分	表面はぎ土(盛土部) 片道運搬距離7.0km以下(DID有)	m3	210	4,868	1,022,280				単-42号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,709,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,072,000				
純工事費		式	1		140,129,627				
現場管理費		式	1		37,274,000				
工事原価		式	1		177,403,627				
一般管理費等		式	1		25,256,373				
工事価格		式	1		202,660,000				

設計內訣書

内訳書<データ無し>

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削	土砂 オーブンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	305.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オーブンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	10	305.2	3,052		
計						3,052		
単価						305.2	円／m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	10	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	10	5,304	53,040		
計						53,040		
単価						5,304	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無 レ <sup>イ</sup> 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	765.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し レ <sup>イ</sup> 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	10	765.1	7,651		
計						7,651		
単価						765.1	円／m <sup>2</sup>	

単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 レ <sup>イ</sup> 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	382.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し レ <sup>イ</sup> 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	10	382.8	3,828		
計						3,828		
単価						382.8	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	197	1,970		
計						1,970		
単価						197	円／m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 片道運搬距離31.5km以下(DID有)	単位	m3	数量	10	単価	3,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	10	3,327	33,270		
計						33,270		
単価						3,327	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	10	単価	111.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	10	111.8	1,118		
計						1,118		
単価						111.8	円／m3	

単一8号	残土等処分	表面はぎ土(切土部) 片道運搬距離7.0km以下(DID有)	単位	m3	数量	10	単価	4,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	10	1,268	12,680		
計			m3	10	3,600	36,000		
単価						48,680		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	218.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	10	218.3	2,183		
計						2,183		
単価						218.3	円／m3	

単一10号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	10	単価	2,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	10	2,559	25,590		
計						25,590		
単価						2,559	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	10	単価	1,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	1,693	16,930		
計						16,930		
単価						1,693	円／m3	

単一12号	基面整正		単位	m2	数量	10	単価	399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	10	399	3,990		
計						3,990		
単価						399	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	コンクリートブロック基礎	底幅 35 cm 高さ 50 cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.72	72,560	124,803.2		
計						124,803.2		
単価						12,490	円／m	

単一-14号	平ブロック張	t=120mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	10,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m <sup>3</sup> を超える場合 不要 無し 有り 5.0個を超える場合 15.0個以下	m 2	10	10,920	109,200		
計						109,200		
単価						10,920	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	天端コンクリート	B200 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.84	56,990	47,871.6		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.08	1,891	151.28		
計						48,022.88		
単価						4,803	円／m	

単一16号	コンクリートブロック基礎	底幅 35 cm 高さ 50 cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.72	72,560	124,803.2		
計						124,803.2		
単価						12,490	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	横帶コンクリート (Aタイプ)	幅 20 c m 高さ 42 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.85	36,360	30,906		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.53	7,755	66,150.15		
計						97,056.15		
単価						9,706	円／m	

単一18号	横帶コンクリート (B・C・E・Fタイプ)	幅 20 c m 高さ 42 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.85	36,360	30,906		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.55	7,755	66,305.25		
計						97,211.25		
単価						9,722	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	横帶コンクリート (Dタイプ)	幅 20 c m 高さ 42 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.85	36,360	30,906		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.56	7,755	66,382.8		
計						97,288.8		
単価						9,729	円／m	

単一-20号	横帶コンクリート (Gタイプ)	幅 20 c m 高さ 42 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.84	36,360	30,542.4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.53	7,755	66,150.15		
計						96,692.55		
単価						9,670	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	小口止 (F・F' タイプ)	幅 20 c m 高さ 42 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,639
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.84	36,360	30,542.4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.49	7,755	65,839.95		
計						96,382.35		
単価						9,639	円／m	

単一-22号	小口止 (fタイプ)	幅 20 c m 高さ 42 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,799
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.85	36,360	30,906		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.65	7,755	67,080.75		
計						97,986.75		
単価						9,799	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	小口止 (f' タイプ)	幅 20 c m 高さ 42 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,753		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.85	36,360	30,906				
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.59	7,755	66,615.45				
計						97,521.45				
単価						9,753	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-24号	平張コンクリート	t=200mm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,150	11,500		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	36,360	72,720		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,755	31,020		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.2	1,891	378.2		
計						115,618.2		
単価						11,570	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	張芝	張芝工 500m <sup>2</sup> 以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	1,550
<b>名称</b>								
人力施工による植生工		規格	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
		張芝工 500m <sup>2</sup> 以上(標準) 無	m <sup>2</sup>	10	1,550	15,500		
計						15,500		
単価						1,550	円／m <sup>2</sup>	

単一26号	コンクリート構造物取壟し	無筋構造物 機械施工	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	9,466
<b>名称</b>								
構造物とりこわし		規格	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m <sup>3</sup>	10	9,466	94,660		
計						94,660		
単価						9,466	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超える30cm以下	単位	m	数量	10	単価	2,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超える30cm以下 全ての費用	m	10	2,924	29,240		
計						29,240		
単価						2,924	円／m	

単一-28号	コンクリートブロック撤去	t=220 無筋構造物 機械施工	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m <sup>3</sup>	2.2	9,466	20,825.2		
計						20,825.2		
単価						2,083	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	般運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離5.7km以下(DID有)	単位	m3	数量	10	単価	1,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	10	1,374	13,740		
計						13,740		
単価						1,374	円／m3	

単一-30号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	10	3,055	30,550		
計						30,550		
単価						3,055	円／m3	

## 1 次单価表

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量	1,100	単価	3,775		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,100	305.2	335,720				
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1,110	3,327	3,692,970				
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1,100	111.8	122,980				
計						4,151,670				
単価						3,775	円／m3			

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	424	単価	351.1
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m 2	424	351.1	148,866.4			
<b>計</b>								
単価						351.1	円／m2	

単一-34号	不陸整正	C-40	単位	m2	数量	824	単価	869.5
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	824	108.4	89,321.6			
<b>計</b>								
単価						716,401.6		
						869.5	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-35号	既設擁壁撤去	無筋構造物 機械施工	単位	m	数量	2	単価	1,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.31	9,466	2,934.46		
計						2,934.46		
単価						1,468	円／m	

単一-36号	既設歩車道ブロック撤去	無筋構造物 機械施工	単位	m	数量	2	単価	568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.12	9,466	1,135.92		
計						1,135.92		
単価						568	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	般運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離5.7km以下(DID有)	単位	m3	数量	0.4	単価	1,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	0.4	1,374	549.6		
計						549.6		
単価						1,374	円／m3	

単一-38号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0.4	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	0.4	3,055	1,222		
計						1,222		
単価						3,055	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	既設擁壁復旧	小型擁壁 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.31	単価	85,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.31	85,170	26,402.7		
計						26,402.7		
単価						85,170	円／m3	

単一-40号	既設歩車道ブロック復旧	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	2	単価	4,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	2	4,722	9,444		
計						9,444		
単価						4,722	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	10	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	10	12,290	122,900		
計						122,900		
単価						12,290	円／人日	

単一-42号	表土処分	表面はぎ土(盛土部) 片道運搬距離7.0km以下(DID有)	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	4,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m <sup>3</sup>	10	1,268	12,680		
処分費 (m <sup>3</sup> )			m <sup>3</sup>	10	3,600	36,000		
計						48,680		
単価						4,868	円／m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工	張芝工 500m <sup>2</sup> 以上(標準) 無	単位 m <sup>2</sup>	数量 1	単価 1,550
<b>名称 規格</b>				
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m <sup>2</sup>	1	1,550.4
諸雑費（まるめ）		式	1	0
計				1,550
単価				1,550 円／m <sup>2</sup>

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位 m <sup>3</sup>	数量 1	単価 9,466
<b>名称 規格</b>				
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,466.6
諸雑費（まるめ）		式	1	0
計				9,466
単価				9,466 円／m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
<b>名称</b>							
処分費	コンクリート殻(無筋) 新光開発(株)	単位		数量	単価	金額	摘要
		m 3		100	3,055	305,500	
計						305,500	
単価						3,055	円／m 3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,290
<b>名称</b>							
交通誘導警備員B		単位		数量	単価	金額	摘要
		人		1	12,285	12,285	
諸雑費 (まるめ)		式		1		5	
計						12,290	
単価						12,290	円／人日

參考資料 (1)

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0