表紙（参考）

令和３年４月１日（令和３年４月２６日）

国道２５号他道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）
工事地名	（自）大阪府柏原市国分東条町 （至）大阪府大阪市西淀川区佃他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 2年12月
２）	事務所名	大阪国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4251030006	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1096日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大阪府	２２）	処 分 費 等	248,050
１０）	地　　区	大阪市	２３）	公 告 日	令和 2年12月25日
１１）	河川・路線	一般国道２５号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		56,057,336			
巡視･巡回工		式	1		8,817,948			
道路巡回工		式	1		8,817,948			
巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	250	18,500	4,625,000			単-1号
巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	10	23,490	234,900			単-2号
緊急巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	2,312	23,120			単-3号
緊急巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	10	2,934	29,340			単-4号
緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	3,468	34,680			単-5号
緊急巡回(H)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	10	4,090	40,900			単-6号
巡視員(A)	昼間 土木一般世話役1名	回	150	23,700	3,555,000			単-7号
巡視員(B)	昼間 土木一般世話役1名	時間	10	2,963	29,630			単-8号
巡視員(C)	夜間 土木一般世話役1名	時間	10	4,444	44,440			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	1,060	152	161,120			単-10号
任意保険料(国道25号他)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	式	1		39,818			内-1号
巡回整備工		式	1		40,646,877			
道路巡回整備工		式	1		31,757,970			
巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	200	69,990	13,998,000			単-11号
巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	日	10	74,430	744,300			単-12号
巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	250	8,750	2,187,500			単-13号
巡回整備(D)	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	30	9,325	279,750			単-14号
巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	10	12,780	127,800			単-15号
巡回整備(F)	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	40	13,090	523,600			単-16号
普通作業員(A)	昼間	日	200	19,000	3,800,000			単-17号
普通作業員(B)	昼間	時間	700	2,375	1,662,500			単-18号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(C)	夜間	日	50	28,500	1,425,000			単-19号
普通作業員(D)	夜間	時間	150	3,563	534,450			単-20号
特殊作業員(A)	昼間	日	10	21,600	216,000			単-21号
特殊作業員(B)	昼間	時間	10	2,700	27,000			単-22号
特殊作業員(C)	夜間	日	10	32,400	324,000			単-23号
特殊作業員(D)	夜間	時間	10	4,050	40,500			単-24号
作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	200	3,413	682,600			単-25号
作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	450	3,988	1,794,600			単-26号
作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	100	4,775	477,500			単-27号
作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t 持込	時間	10	5,079	50,790			単-28号
高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	10	4,272	42,720			単-29号
高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	30	5,634	169,020			単-30号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	300	3,071	921,300			単-31号
ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	時間	30	3,511	105,330			単-32号
ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	10	3,993	39,930			単-33号
ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	4,647	46,470			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	時間	150	4,227	634,050			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	時間	30	4,667	140,010			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	30	5,355	160,650			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	6,009	60,090			単-38号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	50	3,387	169,350			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	時間	40	3,941	157,640			単-40号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	時間	10	4,543	45,430			単-41号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	時間	10	5,097	50,970			単-42号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500cc 持込	時間	30	2,689	80,670			単-43号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500cc 持込	時間	10	3,845	38,450			単-44号
路面作業		式	1		2,918,665			
車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	10	3,099	30,990			単-45号
車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	10	2,684	26,840			単-46号
車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm	m2	10	2,886	28,860			単-47号
車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	10	1,554	15,540			単-48号
車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	10	1,835	18,350			単-49号
車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	10	1,755	17,550			単-50号
目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	m	5	341.1	1,705			単-51号
目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	m	5	356	1,780			単-52号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(A)	W=300	m	100	335	33,500			単-53号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(B)	W=500	m	100	505	50,500			単-54号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材(材料)	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ同等品以上	kg	50	330	16,500			単-55号
欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	5	146,600	733,000			単-56号
欠損部補修(H)	夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満	t	5	367,500	1,837,500			単-57号
路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	m2	10	540	5,400			単-58号
路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	m2	10	609.3	6,093			単-59号
舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	m	10	669.7	6,697			単-60号
舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	m2	10	3,468	34,680			単-61号
舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	m2	10	655.4	6,554			単-62号
区画線(L)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	356.1	1,780			単-63号
区画線(M)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	413.1	2,065			単-64号
区画線(N)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	611.6	3,058			単-65号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(O)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	774.7	3,873			単-66号
区画線(P)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	383.7	1,918			単-67号
区画線(Q)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	445.8	2,229			単-68号
区画線(R)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	664.7	3,323			単-69号
区画線(S)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	818.7	4,093			単-70号
区画線(T)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	400	2,000			単-71号
区画線(U)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	464.1	2,320			単-72号
区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	687.1	3,435			単-73号
区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	873.8	4,369			単-74号
区画線(X)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	870.9	4,354			単-75号
高視認性区画線(D)	夜間 実線 幅20cm 白	m	5	855.9	4,279			単-76号
区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	706.1	3,530			単-77号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物作業		式	1		1,121,749			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	m3	5	27,640	138,200			単-78号
削孔工(A)	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	5	526.1	2,630			単-79号
削孔工(B)	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	5	4,909	24,545			単-80号
削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	5	7,999	39,995			単-81号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-82号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	2,691	13,455			単-83号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-84号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-85号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-86号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	m	5	1,601	8,005			単-87号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	m	5	1,848	9,240			単-88号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	m	5	2,079	10,395			単-89号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	m	5	1,551	7,755			単-90号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	m	5	973.5	4,867			単-91号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	m2	5	2,079	10,395			単-92号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,041	5,205			単-93号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	m2	5	6,889	34,445			単-94号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300×60	m2	5	3,778	18,890			単-95号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	m2	5	3,778	18,890			単-96号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	m2	5	3,889	19,445			単-97号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300×60	m2	5	5,611	28,055			単-98号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300(貼付用)	枚	5	1,120	5,600			単-99号
点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	m2	5	7,990	39,950			単-100号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	1,440	7,200			単-101号
点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	2,120	10,600			単-102号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-103号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	2,262	11,310			単-104号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-105号
鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	組	5	309	1,545			単-106号
鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	組	5	761	3,805			単-107号
鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	組	5	191.6	958			単-108号
鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	組	5	471.9	2,359			単-109号
鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	22,600	113,000			単-110号
鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	26,600	133,000			単-111号
鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	20,300	101,500			単-112号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	26,600	133,000			単-113号
鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	23,900	119,500			単-114号
機械運転		式	1		340,431			
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	10	927.8	9,278			単-115号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	10	33.12	331			単-116号
発動発電機	2KVA	時間	150	188.9	28,335			単-117号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	20	243.1	4,862			単-118号
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	20	215.5	4,310			単-119号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	20	188.4	3,768			単-120号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	50	76.87	3,843			単-121号
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	300	73.2	21,960			単-122号
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	5	179.8	899			単-123号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	時間	30	4,002	120,060			単-124号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	時間	5	4,720	23,600			単-125号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	5	301	1,505			単-126号
振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	5	3,986	19,930			単-127号
路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	時間	5	19,550	97,750			単-128号
一般材料		式	1		2,774,270			
ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	袋	5	385	1,925			単-129号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	5	3,670	18,350			単-130号
加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	t	5	9,100	45,500			単-131号
加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	t	5	9,550	47,750			単-132号
加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	13,300	66,500			単-133号
加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	t	5	9,750	48,750			単-134号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	10,700	53,500			単-135号
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋 同等品以上	袋	5	3,000	15,000			単-136号
常温合材(B)	細粒型 ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋 同等品以上	袋	5	3,200	16,000			単-137号
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	ｾｯﾄ	5	8,320	41,600			単-138号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-139号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-140号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	7,090	35,450			単-141号
砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	5	4,300	21,500			単-142号
ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	5	234,400	1,172,000			単-143号
砕石(A)	RC-30	m3	5	1,050	5,250			単-144号
砕石(B)	RC-40	m3	5	1,050	5,250			単-145号
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	m	5	800	4,000			単-146号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS 同等品以上	本	5	500	2,500			単-147号
路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	袋	5	3,240	16,200			単-148号
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A 同等品以上	巻	5	5,200	26,000			単-149号
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	kg	5	2,380	11,900			単-150号
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	5	9,354	46,770			単-151号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	m2	5	121,000	605,000			単-152号
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=50m 同等品以上	巻	5	38,500	192,500			単-153号
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm 同等品以上	本	5	55	275			単-154号
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml 同等品以上	本	5	700	3,500			単-155号
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m 同等品以上	巻	5	10,500	52,500			単-156号
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	本	5	2,520	12,600			単-157号
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	本	5	1,240	6,200			単-158号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	0	0			単-159号
防護柵作業		式	1		565,639			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(A)	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	3	3,839	11,517			単-160号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(B)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	枚	3	2,534	7,602			単-161号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(D)	支柱及びﾚｰﾙ Co･土中建込用 手間のみ	m	3	5,438	16,314			単-162号
ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型	枚	3	1,830	5,490			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	3	7,050	21,150			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	3	8,990	26,970			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	3	7,690	23,070			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	3	7,050	21,150			単-167号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	3	6,000	18,000			単-168号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	3	4,375	13,125			単-169号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	3	6,932	20,796			単-170号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	3	5,772	17,316			単-171号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	3	10,760	32,280			単-172号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	3	5,780	17,340			単-173号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	3	5,270	15,810			単-174号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	3	3,660	10,980			単-175号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	Φ114.3 樹脂製 白色	個	3	530	1,590			単-176号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	Φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	個	3	580	1,740			単-177号
ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ設置	路側用A･B･C種 手間のみ	枚	3	194.3	582			単-178号
ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	路側用A･B･C種	枚	3	149.4	448			単-179号
歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	950	2,850			単-180号
歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	2,370	7,110			単-181号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	1,690	5,070			単-182号
歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	490	1,470			単-183号
歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	545	1,635			単-184号
歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	675	2,025			単-185号
歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	495	1,485			単-186号
歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	3	350	1,050			単-187号
歩道柵(材料)(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800 同等品以上	m	3	13,800	41,400			単-188号
歩道柵(材料)(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	2,800	8,400			単-189号
歩道柵(材料)(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	21,800	65,400			単-190号
歩道柵(材料)(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	組	3	2,260	6,780			単-191号
歩道柵(材料)(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	個	3	560	1,680			単-192号
歩道柵(材料)(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	枚	3	18,700	56,100			単-193号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵(材料)(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	3,970	11,910			単-194号
歩道柵(材料)(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	4,050	12,150			単-195号
歩道柵(材料)(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	170	510			単-196号
歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	個	3	1,430	4,290			単-197号
歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	個	3	2,210	6,630			単-198号
歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	個	3	2,430	7,290			単-199号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	m	3	2,615	7,845			単-200号
立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	3	6,070	18,210			単-201号
立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	基	3	2,503	7,509			単-202号
立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	個	3	540	1,620			単-203号
立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	個	3	650	1,950			単-204号
安全施設作業		式	1		833,953			

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	3	592	1,776			単-205号
視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	3	3,302	9,906			単-206号
視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	3	2,672	8,016			単-207号
視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	3	982	2,946			単-208号
視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	3	3,370	10,110			単-209号
視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面 φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	3	6,370	19,110			単-210号
視線誘導標(材料)(I)	Co建込用 片面 φ300 支柱径60.5	本	3	8,940	26,820			単-211号
視線誘導標(材料)(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上	個	3	6,440	19,320			単-212号
視線誘導標(材料)(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	個	3	11,300	33,900			単-213号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	本	5	3,330	16,650			単-214号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式 手間のみ	本	5	2,200	11,000			単-215号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	13,600	68,000			単-216号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	16,800	84,000			単-217号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	18,700	93,500			単-218号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	個	10	28,900	289,000			単-219号
乗入防止柱設置	手間のみ	本	1	3,799	3,799			単-220号
乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	22,500	22,500			単-221号
標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	60,500	60,500			単-222号
標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	53,100	53,100			単-223号
処分費		式	1		334,200			
運搬処理(A) 国道25号他	昼間 土砂	m3	5	1,534	7,670			単-224号
運搬処理(B) 国道25号他	昼間 As殻	m3	5	2,424	12,120			単-225号
運搬処理(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	2,759	13,795			単-226号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,759	13,795			単-227号
運搬処理(F) 国道25号他	夜間 土砂	m3	5	4,392	21,960			単-228号
運搬処理(G) 国道25号他	夜間 As殻	m3	5	6,065	30,325			単-229号
運搬処理(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	6,047	30,235			単-230号
運搬処理(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	m3	5	1,250	6,250			単-231号
処分費(A) 国道25号他	昼間 土砂	m3	5	3,600	18,000			単-232号
処分費(B) 国道25号他	昼間 As殻	m3	5	4,700	23,500			単-233号
処分費(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-234号
処分費(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	3,750	18,750			単-235号
処分費(F) 国道25号他	夜間 土砂	m3	5	3,240	16,200			単-236号
処分費(G) 国道25号他	夜間 As殻	m3	5	3,055	15,275			単-237号
処分費(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	3,055	15,275			単-238号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	m3	5	2,585	12,925			単-239号
塵埃処分費	汚泥	t	5	12,100	60,500			単-240号
除草工		式	1		298,831			
道路除草工		式	1		298,831			
除草 国道25号他	機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]	m2	2,000	121	242,000			単-241号
除草 国道25号他	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]	m2	100	68.31	6,831			単-242号
処分費 国道25号他	草	t	5	10,000	50,000			単-243号
仮設工		式	1		6,293,680			
交通管理工		式	1		6,293,680			
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	人日	50	13,700	685,000			単-244号
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	時間	100	1,713	171,300			単-245号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	人日	50	11,700	585,000			単-246号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	時間	100	1,463	146,300			単-247号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	人日	50	20,550	1,027,500			単-248号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	時間	40	2,569	102,760			単-249号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	人日	200	17,550	3,510,000			単-250号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	時間	30	2,194	65,820			単-251号
直接工事費		式	1		56,057,336			
共通仮設費		式	1		8,525,400			
共通仮設費		式	1		449,400			
運搬費		式	1		449,400			
路面切削機運搬 国道25号他	片道	回	6	74,900	449,400			単-252号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,076,000			
純工事費		式	1		64,582,736			

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		27,691,000			
工事原価		式	1		92,273,736			
一般管理費等		式	1		14,586,264			
工事価格		式	1		106,860,000			
消費税相当額		式	1		10,686,000			
工事費計		式	1		117,546,000			

一式当たり内訳書

任意保険料(国道25号他)

第　1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保険料(年払い)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ国道25号他	式	1		39,818			
合　計					39,818			

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	23,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	1	23,490	23,490	
計					23,490	
単価					23,490	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	緊急巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	2,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	2,934	2,934	
計					2,934	
単価					2,934	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	3,468	3,468	
計					3,468	
単価					3,468	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(H)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	回	数量	1	単価	23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
計					23,700	
単価					23,700	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962.5	
計					2,962.5	
単価					2,963	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	4,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443.75	
計					4,443.75	
単価					4,444	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25	
計					152	
単価					152	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	69,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	1	69,990	69,990	
計					69,990	
単価					69,990	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	74,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	日	1	74,430	74,430	
計					74,430	
単価					74,430	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	8,750	8,750	
計					8,750	
単価					8,750	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(D)	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	9,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	9,325	9,325	
計					9,325	
単価					9,325	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(F)	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	13,090	13,090	
計					13,090	
単価					13,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	普通作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	普通作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	2,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
計					2,375	
単価					2,375	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	普通作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,500	28,500	
計					28,500	
単価					28,500	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	普通作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562.5	
計					3,562.5	
単価					3,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	特殊作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	21,600	21,600	
計					21,600	
単価					21,600	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	特殊作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	21,600	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	特殊作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	特殊作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	32,400	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	3,413	3,413	
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	1	3,988	3,988	
計					3,988	
単価					3,988	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	4,775	4,775	
計					4,775	
単価					4,775	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 2.75～3.5t 持込	時間	1	5,079	5,079	
計					5,079	
単価					5,079	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	1	4,272	4,272	
計					4,272	
単価					4,272	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	1	5,634	5,634	
計					5,634	
単価					5,634	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,071	3,071	
計					3,071	
単価					3,071	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	時間	1	3,511	3,511	
計					3,511	
単価					3,511	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	3,993	3,993	
計					3,993	
単価					3,993	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	4,647	4,647	
計					4,647	
単価					4,647	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	4,227	4,227	
計					4,227	
単価					4,227	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	時間	1	4,667	4,667	
計					4,667	
単価					4,667	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	5,355	5,355	
計					5,355	
単価					5,355	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	6,009	6,009	
計					6,009	
単価					6,009	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,387	3,387	
計					3,387	
単価					3,387	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	時間	1	3,941	3,941	
計					3,941	
単価					3,941	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	4,543	4,543	
計					4,543	
単価					4,543	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	時間	1	5,097	5,097	
計					5,097	
単価					5,097	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	2,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500cc 持込	時間	1	2,689	2,689	
計					2,689	
単価					2,689	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500cc 持込	時間	1	3,845	3,845	
計					3,845	
単価					3,845	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	3,099	3,099	
計					3,099	
単価					3,099	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,684	2,684	
計					2,684	
単価					2,684	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,886	2,886	
計					2,886	
単価					2,886	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,554	1,554	
計					1,554	
単価					1,554	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,835	1,835	
計					1,835	
単価					1,835	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,755	1,755	
計					1,755	
単価					1,755	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	341.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	341.1	341.1	
計					341.1	
単価					341.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	356	356	
計					356	
単価					356	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(A)	W=300	単位	m	数量	1	単価	335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	1	335	335	
計					335	
単価					335	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(B)	W=500	単位	m	数量	1	単価	505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(B)	W=500 PMｼｰﾄ	m	1	505	505	
計					505	
単価					505	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材(材料)	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ	k g	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	146,600	146,600	
計					146,600	
単価					146,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	欠損部補修(H)	夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満	単位	t	数量	1	単価	367,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材補修工		t	1	367,500	367,500	
計					367,500	
単価					367,500	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	540	540	
計					540	
単価					540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	609.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	609.3	609.3	
計					609.3	
単価					609.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	669.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	669.7	669.7	
計					669.7	
単価					669.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,468	3,468	
計					3,468	
単価					3,468	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	655.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	655.4	655.4	
計					655.4	
単価					655.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	区画線(L)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	356.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.1	356.1	
計					356.1	
単価					356.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	区画線(M)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	413.1	413.1	
計					413.1	
単価					413.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	区画線(N)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	611.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.6	611.6	
計					611.6	
単価					611.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	区画線(O)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	774.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	774.7	774.7	
計					774.7	
単価					774.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	区画線(P)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	383.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.7	383.7	
計					383.7	
単価					383.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	区画線(Q)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	445.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.8	445.8	
計					445.8	
単価					445.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	区画線(R)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	664.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	664.7	664.7	
計					664.7	
単価					664.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	区画線(S)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	818.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	818.7	818.7	
計					818.7	
単価					818.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	区画線(T)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	区画線(U)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	464.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.1	464.1	
計					464.1	
単価					464.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	687.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	687.1	687.1	
計					687.1	
単価					687.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	873.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	873.8	873.8	
計					873.8	
単価					873.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	区画線(X)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	870.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	870.9	870.9	
計					870.9	
単価					870.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	高視認性区画線(D)	夜間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	855.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1048kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 60kg/1000m	m	1	855.9	855.9	
計					855.9	
単価					855.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	706.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	706.1	706.1	
計					706.1	
単価					706.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	27,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,640	27,640	
計					27,640	
単価					27,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	削孔工(A)	削孔径10㎜以上30㎜未満 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	526.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	526.1	526.1	
計					526.1	
単価					526.1	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	削孔工(B)	削孔径64㎜以上77㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	4,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,909	4,909	
計					4,909	
単価					4,909	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	7,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	7,999	7,999	
計					7,999	
単価					7,999	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,691	2,691	
計					2,691	
単価					2,691	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	単位	m	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	165	970	160,050	
計					160,050	
単価					1,601	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	単位	m	数量	100	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	165	1,120	184,800	
計					184,800	
単価					1,848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	165	1,260	207,900	
計					207,900	
単価					2,079	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	単位	m	数量	100	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	165	940	155,100	
計					155,100	
単価					1,551	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	単位	m	数量	100	単価	973.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	165	590	97,350	
計					97,350	
単価					973.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	2,079	2,079	
計					2,079	
単価					2,079	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,041	1,041	
計					1,041	
単価					1,041	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(A)	擬石 300×300×60	枚	1,111	620	688,820	
計					688,820	
単価					6,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	3,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用平板ブロック	３００×３００×６０	枚	1,111	340	377,740	
計					377,740	
単価					3,778	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	3,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(D)	透水性 300×300×60	枚	1,111	340	377,740	
計					377,740	
単価					3,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	単位	m2	数量	100	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(E)	透水性 300×300×80	枚	1,111	350	388,850	
計					388,850	
単価					3,889	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	5,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60	枚	1,111	505	561,055	
計					561,055	
単価					5,611	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300(貼付用)	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ	貼付式 300×300	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	7,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ)300×300	m2	1	7,990	7,990	
計					7,990	
単価					7,990	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	下地塗料材 ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 ｱｸﾘﾀﾞｲﾄVH-Y	k g	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 AD-23	k g	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,262	2,262	
計					2,262	
単価					2,262	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309	
計					309	
単価					309	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	761	761	
計					761	
単価					761	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	191.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	191.6	191.6	
計					191.6	
単価					191.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	471.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	471.9	471.9	
計					471.9	
単価					471.9	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	23,900	23,900	
計					23,900	
単価					23,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	927.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	0.125	3,110	388.75	
軽油	１．２号	L	4.9	110	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.05	
計					927.8	
単価					927.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	33.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	0.125	265	33.12	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33.12	
単価					33.12	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	188.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	292	36.5	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	127	152.4	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					188.9	
単価					188.9	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	243.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	0.125	1,020	127.5	
ガソリン	レギュラー	L	0.91	127	115.57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					243.1	
単価					243.1	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	215.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0.125	708	88.5	
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215.5	
単価					215.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	188.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	491	61.37	
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					188.4	
単価					188.4	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	76.87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	0.125	615	76.87	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76.87	
単価					76.87	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	73.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	0.125	230	28.75	
ガソリン	レギュラー	L	0.35	127	44.45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73.2	
単価					73.2	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	179.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0.125	981	122.62	
ガソリン	レギュラー	L	0.45	127	57.15	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					179.8	
単価					179.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	時間	1	4,002	4,002	
計					4,002	
単価					4,002	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	時間	1	4,720	4,720	
計					4,720	
単価					4,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	1	301	301	
計					301	
単価					301	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	1	3,986	3,986	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	W=1000 t=100	時間	1	19,550	19,550	
計					19,550	
単価					19,550	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	15,400	385	
計					385	
単価					385	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	1	3,670	3,670	
計					3,670	
単価					3,670	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,550	9,550	
計					9,550	
単価					9,550	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	開粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,750	9,750	
計					9,750	
単価					9,750	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	常温合材(B)	細粒型 ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	袋	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱	ｾｯﾄ	1	8,320	8,320	
計					8,320	
単価					8,320	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	7,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ﾄﾞﾗｲｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	7,090	7,090	
計					7,090	
単価					7,090	円／ｾｯﾄ

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	砂	ｸｯｼｮﾝ用	単位	m3	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	1	単価	234,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	1	234,400	234,400	
計					234,400	
単価					234,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	砕石(A)	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	砕石(B)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	単位	m	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	m	1	800	800	
計					800	
単価					800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS	本	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面油吸着材	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	袋	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A	巻	1	5,200	5,200	
計					5,200	
単価					5,200	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺﾝ 1kg/組	k g	1	2,380	2,380	
計					2,380	
単価					2,380	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	9,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	1	9,354	9,354	
計					9,354	
単価					9,354	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚	ｍ２	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=50m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.0 長さ50m	巻	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm	本	1	55	55	
計					55	
単価					55	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m	巻	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／巻

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml	本	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml	本	1	1,240	1,240	
計					1,240	
単価					1,240	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	60,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(A)	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,839	3,839	
計					3,839	
単価					3,839	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(B)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	枚	数量	100	単価	2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	66	3,839	253,374	
計					253,374	
単価					2,534	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(D)	支柱及びﾚｰﾙ Co･土中建込用 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,438	5,438	
計					5,438	
単価					5,438	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型	単位	枚	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型 t=3.2mm	枚	1	1,830	1,830	
計					1,830	
単価					1,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	1	8,990	8,990	
計					8,990	
単価					8,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	1	7,690	7,690	
計					7,690	
単価					7,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	4,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	1	4,375	4,375	
計					4,375	
単価					4,375	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	6,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	1	6,932	6,932	
計					6,932	
単価					6,932	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	1	5,772	5,772	
計					5,772	
単価					5,772	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	1	10,752	10,752	
計					10,752	
単価					10,760	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	単位	枚	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	Φ114.3 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	Φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ設置	路側用A･B･C種 手間のみ	単位	枚	数量	100	単価	194.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	29	670	19,430	
計					19,430	
単価					194.3	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	路側用A･B･C種	単位	枚	数量	100	単価	149.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	29	515	14,935	
計					14,935	
単価					149.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370	
計					2,370	
単価					2,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690	
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	歩道柵撤去(A)	Co建込用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	
計					675	
単価					675	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ　支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	歩道柵(材料)(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800	m	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	歩道柵(材料)(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	2,800	2,800	
計					2,800	
単価					2,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	歩道柵(材料)(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	21,800	21,800	
計					21,800	
単価					21,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	歩道柵(材料)(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ)	組	1	2,260	2,260	
計					2,260	
単価					2,260	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	歩道柵(材料)(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	歩道柵(材料)(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	歩道柵(材料)(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	3,970	3,970	
計					3,970	
単価					3,970	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	歩道柵(材料)(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	4,050	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	歩道柵(材料)(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	170	170	
計					170	
単価					170	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,430	1,430	
計					1,430	
単価					1,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	単位	個	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４００	個	1	2,210	2,210	
計					2,210	
単価					2,210	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,615	2,615	
計					2,615	
単価					2,615	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	2,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	2,503	2,503	
計					2,503	
単価					2,503	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(A)	180×180×450	個	1	540	540	
計					540	
単価					540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(B)	200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	400	400	
計					592	
単価					592	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					3,302	
単価					3,302	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	
計					2,672	
単価					2,672	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	
計					982	
単価					982	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面 φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	5,320	5,320	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,050	1,050	
計					6,370	
単価					6,370	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	視線誘導標(材料)(I)	Co建込用 片面 φ300 支柱径60.5	単位	本	数量	1	単価	8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	8,940	8,940	
計					8,940	
単価					8,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	視線誘導標(材料)(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体	個	1	6,440	6,440	
計					6,440	
単価					6,440	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	視線誘導標(材料)(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2	個	1	11,300	11,300	
計					11,300	
単価					11,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,200	2,200	
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,130	1,130	
計					3,330	
単価					3,330	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	丸型1型 580×820	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	乗入防止柱設置	手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	設置 全ての費用	本	1	3,799	3,799	
計					3,799	
単価					3,799	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(A)	φ120 H=800 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	60,500	60,500	
計					60,500	
単価					60,500	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	運搬処理(A) 国道25号他	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	ｍ３	1	1,534	1,534	
計					1,534	
単価					1,534	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	運搬処理(B) 国道25号他	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,424	2,424	
計					2,424	
単価					2,424	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	運搬処理(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,759	2,759	
計					2,759	
単価					2,759	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	運搬処理(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,759	2,759	
計					2,759	
単価					2,759	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	運搬処理(F) 国道25号他	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	4,392	4,392	
計					4,392	
単価					4,392	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	運搬処理(G) 国道25号他	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	6,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,065	6,065	
計					6,065	
単価					6,065	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	運搬処理(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,047	6,047	
計					6,047	
単価					6,047	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	運搬処理(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費(A) 国道25号他	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費(B) 国道25号他	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	処分費(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	処分費(F) 国道25号他	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	処分費(G) 国道25号他	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	処分費(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－239号	処分費(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	塵埃処分費	汚泥	単位	t	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,100	12,100	
計					12,100	
単価					12,100	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	除草 国道25号他	機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]	単位	m2	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	除草 国道25号他	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]	単位	m2	数量	1	単価	68.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	68.31	68.31	
計					68.31	
単価					68.31	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費 国道25号他	草	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	13,700	1,712.5	
計					1,712.5	
単価					1,713	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	11,700	1,462.5	
計					1,462.5	
単価					1,463	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－248号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,550	20,550	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－249号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	20,550	2,568.75	
計					2,568.75	
単価					2,569	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,550	17,550	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－251号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	17,550	2,193.75	
計					2,193.75	
単価					2,194	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	路面切削機運搬 国道25号他	片道	単位	回	数量	1	単価	74,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 2720円 0円 0円	台	1	69,300	69,300	
運搬される建設機械の運搬中の損料	大阪市役所～施工箇所	台	1	5,600	5,600	
計					74,900	
単価					74,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	23,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,500	18,500	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	6	501	3,006	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	15.6	127	1,981	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,490	
単価					23,490	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	2,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	501	375	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.95	127	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,934	
単価					2,934	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,468	
単価					3,468	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	501	375	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.95	127	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,090	
単価					4,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	69,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
運転手（特殊）		人	1	21,800	21,800	
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	110	3,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					69,990	
単価					69,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	74,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
運転手（一般）		人	0.941	18,500	17,408	
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.8	1,840	10,672	
軽油	１．２号	L	33.1	110	3,641	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					74,430	
単価					74,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962	
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,750	
単価					8,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	9,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962	
運転手（一般）		人	0.118	18,500	2,183	
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,325	
単価					9,325	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443	
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,780	
単価					12,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443	
運転手（一般）		人	0.118	27,750	3,274	
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,090	
単価					13,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	18,500	2,183	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,988	
単価					3,988	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,775	
単価					4,775	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	27,750	3,274	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,079	
単価					5,079	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油	１．２号	L	2.7	110	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,272	
単価					4,272	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油	１．２号	L	2.7	110	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,634	
単価					5,634	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	821	484	
軽油	１．２号	L	2.5	110	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,071	
単価					3,071	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,380	814	
軽油	１．２号	L	3.5	110	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,511	
単価					3,511	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,270	927	
軽油	１．２号	L	3.1	110	341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,993	
単価					3,993	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,000	1,460	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,647	
単価					4,647	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	821	484	
軽油	１．２号	L	2.5	110	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,227	
単価					4,227	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,380	814	
軽油	１．２号	L	3.5	110	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,667	
単価					4,667	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,270	927	
軽油	１．２号	L	3.1	110	341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,355	
単価					5,355	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,000	1,460	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,009	
単価					6,009	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,000	740	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	37	27	
軽油	１．２号	L	2.8	110	308	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,387	
単価					3,387	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,510	1,117	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	53	39	
軽油	１．２号	L	4.3	110	473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,941	
単価					3,941	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,000	740	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	37	27	
軽油	１．２号	L	2.8	110	308	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,543	
単価					4,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,510	1,117	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	53	39	
軽油	１．２号	L	4.3	110	473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,097	
単価					5,097	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	2,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	501	225	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	127	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,689	
単価					2,689	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	501	225	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	127	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,845	
単価					3,845	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	35,550	34,839	
特殊作業員		人	1.51	32,400	48,924	
普通作業員		人	1.96	28,500	55,860	
加熱合材(計上無し)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,977	
計					146,600	
単価					146,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	367,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	35,550	117,315	
特殊作業員		人	3.3	32,400	106,920	
普通作業員		人	4.9	28,500	139,650	
常温合材(計上無し)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,615	
計					367,500	
単価					367,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	241	241,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	110	4,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,420	
計					356,100	
単価					356.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	261	261,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	48	110	5,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,200	
計					413,100	
単価					413.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	611.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	385	385,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	110	7,810	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,730	
計					611,600	
単価					611.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	774.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	437	437,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	80	110	8,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,000	
計					774,700	
単価					774.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	268	268,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	110	5,390	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,470	
計					383,700	
単価					383.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	293	293,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	54	110	5,940	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,240	
計					445,800	
単価					445.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	664.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	437	437,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	110	8,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,840	
計					664,700	
単価					664.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	818.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	480	480,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	88	110	9,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,120	
計					818,700	
単価					818.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	284	284,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	52	110	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,440	
計					400,000	
単価					400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	311	311,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	57	110	6,270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,210	
計					464,100	
単価					464.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	687.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	459	459,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	84	110	9,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,800	
計					687,100	
単価					687.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	873.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	534	534,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	110	10,780	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,120	
計					873,800	
単価					873.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	870.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	603	723,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	110	14,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,972	
計					870,900	
単価					870.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1048kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 60kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	855.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	378	378,000	
高視認性区画線塗料	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ 溶融型 白	ｋｇ	1,048	420	440,160	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	60	150	9,000	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	68	110	7,480	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	127	368	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		9,342	
計					855,900	
単価					855.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	706.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	694	694,000	
軽油	１．２号	L	67	110	7,370	
ガソリン	レギュラー	L	37	127	4,699	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					706,100	
単価					706.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	27,640	27,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,640	
単価					27,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,900	
単価					309	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	761	76,100	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,100	
単価					761	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	191.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	191.58	19,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,160	
単価					191.6	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	471.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	471.82	47,182	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,190	
単価					471.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.094	10,200	958	
軽油	１．２号	L	2.9	110	319	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,002	
単価					4,002	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0.79	1,830	1,445	
軽油	１．２号	L	5	110	550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,720	
単価					4,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	時間	0.61	419	255	
軽油	１．２号	L	0.42	110	46	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					301	
単価					301	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	0.5	2,170	1,085	
軽油	１．２号	L	1.6	110	176	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
路面切削機	1.0m級	時間	0.55	26,500	14,575	
軽油	１．２号	L	8	110	880	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,550	
単価					19,550	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	m3	数量	1	単価	234,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	1,875	125	234,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					234,400	
単価					234,400	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	515	515	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					515	
単価					515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	490	49,000	
防護柵（Ｐ種）部材	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,000	
単価					490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,500	
単価					675	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	350	35,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,000	
単価					350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					400	
単価					400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,450	5,450	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,950	-2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-2,700	-2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	15,800	15,800	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,200	
単価					2,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,130	1,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,130	
単価					1,130	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As殻【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(無筋)【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(有筋)【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As殻【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(無筋)【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As切削殻【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	2,585	258,500	
計					258,500	
単価					2,585	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	汚泥	ｔ	100	12,100	1,210,000	
計					1,210,000	
単価					12,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉【4291】(株)前田造園	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,550	20,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,550	17,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 2720円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／台

鏡

１．工事名

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）
工事地名	（自）大阪府柏原市国分東条町 （至）大阪府大阪市西淀川区佃他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 2年12月	
２）	事務所名	大阪国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4251030106	１４）	単価適用年月	2021年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1096日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	大阪府	２２）	処 分 費 等	248,050	
１０）	地　　区	大阪市	２３）	公 告 日	令和 2年12月25日	
１１）	河川・路線	一般国道２５号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		56,057,336			
巡視･巡回工		式	1		8,817,948			
道路巡回工		式	1		8,817,948			
巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	250	18,500	4,625,000			単-1号
巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	10	23,490	234,900			単-2号
緊急巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	2,312	23,120			単-3号
緊急巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	10	2,934	29,340			単-4号
緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	3,468	34,680			単-5号
緊急巡回(H)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	10	4,090	40,900			単-6号
巡視員(A)	昼間 土木一般世話役1名	回	150	23,700	3,555,000			単-7号
巡視員(B)	昼間 土木一般世話役1名	時間	10	2,963	29,630			単-8号
巡視員(C)	夜間 土木一般世話役1名	時間	10	4,444	44,440			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	1,060	152	161,120			単-10号
任意保険料(国道25号他)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	式	1		39,818			内-1号
巡回整備工		式	1		40,646,877			
道路巡回整備工		式	1		31,757,970			
巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	200	69,990	13,998,000			単-11号
巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	日	10	74,430	744,300			単-12号
巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	250	8,750	2,187,500			単-13号
巡回整備(D)	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	30	9,325	279,750			単-14号
巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	10	12,780	127,800			単-15号
巡回整備(F)	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	40	13,090	523,600			単-16号
普通作業員(A)	昼間	日	200	19,000	3,800,000			単-17号
普通作業員(B)	昼間	時間	700	2,375	1,662,500			単-18号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(C)	夜間	日	50	28,500	1,425,000			単-19号
普通作業員(D)	夜間	時間	150	3,563	534,450			単-20号
特殊作業員(A)	昼間	日	10	21,600	216,000			単-21号
特殊作業員(B)	昼間	時間	10	2,700	27,000			単-22号
特殊作業員(C)	夜間	日	10	32,400	324,000			単-23号
特殊作業員(D)	夜間	時間	10	4,050	40,500			単-24号
作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	200	3,413	682,600			単-25号
作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	450	3,988	1,794,600			単-26号
作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	100	4,775	477,500			単-27号
作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t 持込	時間	10	5,079	50,790			単-28号
高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	10	4,272	42,720			単-29号
高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	30	5,634	169,020			単-30号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	300	3,071	921,300			単-31号
ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	時間	30	3,511	105,330			単-32号
ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	10	3,993	39,930			単-33号
ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	4,647	46,470			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	時間	150	4,227	634,050			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	時間	30	4,667	140,010			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	30	5,355	160,650			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	6,009	60,090			単-38号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	50	3,387	169,350			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	時間	40	3,941	157,640			単-40号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	時間	10	4,543	45,430			単-41号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	時間	10	5,097	50,970			単-42号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500cc 持込	時間	30	2,689	80,670			単-43号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500cc 持込	時間	10	3,845	38,450			単-44号
路面作業		式	1		2,918,665			
車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	10	3,099	30,990			単-45号
車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	10	2,684	26,840			単-46号
車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm	m2	10	2,886	28,860			単-47号
車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	10	1,554	15,540			単-48号
車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	10	1,835	18,350			単-49号
車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	10	1,755	17,550			単-50号
目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	m	5	341.1	1,705			単-51号
目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	m	5	356	1,780			単-52号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(A)	W=300	m	100	335	33,500			単-53号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(B)	W=500	m	100	505	50,500			単-54号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材(材料)	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ同等品以上	kg	50	330	16,500			単-55号
欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	5	146,600	733,000			単-56号
欠損部補修(H)	夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満	t	5	367,500	1,837,500			単-57号
路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	m2	10	540	5,400			単-58号
路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	m2	10	609.3	6,093			単-59号
舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	m	10	669.7	6,697			単-60号
舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	m2	10	3,468	34,680			単-61号
舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	m2	10	655.4	6,554			単-62号
区画線(L)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	356.1	1,780			単-63号
区画線(M)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	413.1	2,065			単-64号
区画線(N)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	611.6	3,058			単-65号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(O)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	774.7	3,873			単-66号
区画線(P)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	383.7	1,918			単-67号
区画線(Q)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	445.8	2,229			単-68号
区画線(R)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	664.7	3,323			単-69号
区画線(S)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	818.7	4,093			単-70号
区画線(T)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	400	2,000			単-71号
区画線(U)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	464.1	2,320			単-72号
区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	687.1	3,435			単-73号
区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	873.8	4,369			単-74号
区画線(X)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	870.9	4,354			単-75号
高視認性区画線(D)	夜間 実線 幅20cm 白	m	5	855.9	4,279			単-76号
区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	706.1	3,530			単-77号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物作業		式	1		1,121,749			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	m3	5	27,640	138,200			単-78号
削孔工(A)	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	5	526.1	2,630			単-79号
削孔工(B)	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	5	4,909	24,545			単-80号
削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	5	7,999	39,995			単-81号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-82号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	2,691	13,455			単-83号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-84号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-85号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-86号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	m	5	1,601	8,005			単-87号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	m	5	1,848	9,240			単-88号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	m	5	2,079	10,395			単-89号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	m	5	1,551	7,755			単-90号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	m	5	973.5	4,867			単-91号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	m2	5	2,079	10,395			単-92号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,041	5,205			単-93号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	m2	5	6,889	34,445			単-94号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300×60	m2	5	3,778	18,890			単-95号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	m2	5	3,778	18,890			単-96号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	m2	5	3,889	19,445			単-97号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300×60	m2	5	5,611	28,055			単-98号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300(貼付用)	枚	5	1,120	5,600			単-99号
点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	m2	5	7,990	39,950			単-100号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	1,440	7,200			単-101号
点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	2,120	10,600			単-102号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-103号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	2,262	11,310			単-104号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-105号
鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	組	5	309	1,545			単-106号
鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	組	5	761	3,805			単-107号
鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	組	5	191.6	958			単-108号
鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	組	5	471.9	2,359			単-109号
鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	22,600	113,000			単-110号
鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	26,600	133,000			単-111号
鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	20,300	101,500			単-112号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	26,600	133,000			単-113号
鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	23,900	119,500			単-114号
機械運転		式	1		340,431			
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	10	927.8	9,278			単-115号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	10	33.12	331			単-116号
発動発電機	2KVA	時間	150	188.9	28,335			単-117号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	20	243.1	4,862			単-118号
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	20	215.5	4,310			単-119号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	20	188.4	3,768			単-120号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	50	76.87	3,843			単-121号
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	300	73.2	21,960			単-122号
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	5	179.8	899			単-123号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	時間	30	4,002	120,060			単-124号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	時間	5	4,720	23,600			単-125号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	5	301	1,505			単-126号
振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	5	3,986	19,930			単-127号
路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	時間	5	19,550	97,750			単-128号
一般材料		式	1		2,774,270			
ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	袋	5	385	1,925			単-129号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	5	3,670	18,350			単-130号
加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	t	5	9,100	45,500			単-131号
加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	t	5	9,550	47,750			単-132号
加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	13,300	66,500			単-133号
加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	t	5	9,750	48,750			単-134号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	10,700	53,500			単-135号
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋 同等品以上	袋	5	3,000	15,000			単-136号
常温合材(B)	細粒型 ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋 同等品以上	袋	5	3,200	16,000			単-137号
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	ｾｯﾄ	5	8,320	41,600			単-138号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-139号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-140号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	7,090	35,450			単-141号
砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	5	4,300	21,500			単-142号
ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	5	234,400	1,172,000			単-143号
砕石(A)	RC-30	m3	5	1,050	5,250			単-144号
砕石(B)	RC-40	m3	5	1,050	5,250			単-145号
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	m	5	800	4,000			単-146号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS 同等品以上	本	5	500	2,500			単-147号
路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	袋	5	3,240	16,200			単-148号
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A 同等品以上	巻	5	5,200	26,000			単-149号
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	kg	5	2,380	11,900			単-150号
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	5	9,354	46,770			単-151号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	m2	5	121,000	605,000			単-152号
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=50m 同等品以上	巻	5	38,500	192,500			単-153号
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm 同等品以上	本	5	55	275			単-154号
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml 同等品以上	本	5	700	3,500			単-155号
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m 同等品以上	巻	5	10,500	52,500			単-156号
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	本	5	2,520	12,600			単-157号
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	本	5	1,240	6,200			単-158号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	0	0			単-159号
防護柵作業		式	1		565,639			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(A)	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	3	3,839	11,517			単-160号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(B)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	枚	3	2,534	7,602			単-161号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(D)	支柱及びﾚｰﾙ Co･土中建込用 手間のみ	m	3	5,438	16,314			単-162号
ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型	枚	3	1,830	5,490			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	3	7,050	21,150			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	3	8,990	26,970			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	3	7,690	23,070			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	3	7,050	21,150			単-167号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	3	6,000	18,000			単-168号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	3	4,375	13,125			単-169号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	3	6,932	20,796			単-170号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	3	5,772	17,316			単-171号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	3	10,760	32,280			単-172号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	3	5,780	17,340			単-173号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	3	5,270	15,810			単-174号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	3	3,660	10,980			単-175号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	Φ114.3 樹脂製 白色	個	3	530	1,590			単-176号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	Φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	個	3	580	1,740			単-177号
ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ設置	路側用A･B･C種 手間のみ	枚	3	194.3	582			単-178号
ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	路側用A･B･C種	枚	3	149.4	448			単-179号
歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	950	2,850			単-180号
歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	2,370	7,110			単-181号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	1,690	5,070			単-182号
歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	490	1,470			単-183号
歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	545	1,635			単-184号
歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	675	2,025			単-185号
歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	495	1,485			単-186号
歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	3	350	1,050			単-187号
歩道柵(材料)(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800 同等品以上	m	3	13,800	41,400			単-188号
歩道柵(材料)(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	2,800	8,400			単-189号
歩道柵(材料)(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	21,800	65,400			単-190号
歩道柵(材料)(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	組	3	2,260	6,780			単-191号
歩道柵(材料)(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	個	3	560	1,680			単-192号
歩道柵(材料)(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	枚	3	18,700	56,100			単-193号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵(材料)(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	3,970	11,910			単-194号
歩道柵(材料)(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	4,050	12,150			単-195号
歩道柵(材料)(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	170	510			単-196号
歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	個	3	1,430	4,290			単-197号
歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	個	3	2,210	6,630			単-198号
歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	個	3	2,430	7,290			単-199号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	m	3	2,615	7,845			単-200号
立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	3	6,070	18,210			単-201号
立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	基	3	2,503	7,509			単-202号
立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	個	3	540	1,620			単-203号
立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	個	3	650	1,950			単-204号
安全施設作業		式	1		833,953			

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	3	592	1,776			単-205号
視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	3	3,302	9,906			単-206号
視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	3	2,672	8,016			単-207号
視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	3	982	2,946			単-208号
視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	3	3,370	10,110			単-209号
視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面 φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	3	6,370	19,110			単-210号
視線誘導標(材料)(I)	Co建込用 片面 φ300 支柱径60.5	本	3	8,940	26,820			単-211号
視線誘導標(材料)(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上	個	3	6,440	19,320			単-212号
視線誘導標(材料)(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	個	3	11,300	33,900			単-213号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	本	5	3,330	16,650			単-214号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式 手間のみ	本	5	2,200	11,000			単-215号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	13,600	68,000			単-216号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	16,800	84,000			単-217号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	18,700	93,500			単-218号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	個	10	28,900	289,000			単-219号
乗入防止柱設置	手間のみ	本	1	3,799	3,799			単-220号
乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	22,500	22,500			単-221号
標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	60,500	60,500			単-222号
標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	53,100	53,100			単-223号
処分費		式	1		334,200			
運搬処理(A) 国道25号他	昼間 土砂	m3	5	1,534	7,670			単-224号
運搬処理(B) 国道25号他	昼間 As殻	m3	5	2,424	12,120			単-225号
運搬処理(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	2,759	13,795			単-226号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,759	13,795			単-227号
運搬処理(F) 国道25号他	夜間 土砂	m3	5	4,392	21,960			単-228号
運搬処理(G) 国道25号他	夜間 As殻	m3	5	6,065	30,325			単-229号
運搬処理(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	6,047	30,235			単-230号
運搬処理(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	m3	5	1,250	6,250			単-231号
処分費(A) 国道25号他	昼間 土砂	m3	5	3,600	18,000			単-232号
処分費(B) 国道25号他	昼間 As殻	m3	5	4,700	23,500			単-233号
処分費(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-234号
処分費(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	3,750	18,750			単-235号
処分費(F) 国道25号他	夜間 土砂	m3	5	3,240	16,200			単-236号
処分費(G) 国道25号他	夜間 As殻	m3	5	3,055	15,275			単-237号
処分費(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	3,055	15,275			単-238号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	m3	5	2,585	12,925			単-239号
塵埃処分費	汚泥	t	5	12,100	60,500			単-240号
除草工		式	1		298,831			
道路除草工		式	1		298,831			
除草 国道25号他	機械除草(肩掛式)［法勾配1:1.5未満 1000m2未満］	m2	2,000	121	242,000			単-241号
除草 国道25号他	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)［法勾配1:1.5以上 1000m2以上］	m2	100	68.31	6,831			単-242号
処分費 国道25号他	草	t	5	10,000	50,000			単-243号
仮設工		式	1		6,293,680			
交通管理工		式	1		6,293,680			
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	人日	50	13,700	685,000			単-244号
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	時間	100	1,713	171,300			単-245号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	人日	50	11,700	585,000			単-246号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	時間	100	1,463	146,300			単-247号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	人日	50	20,550	1,027,500			単-248号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	時間	40	2,569	102,760			単-249号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	人日	200	17,550	3,510,000			単-250号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	時間	30	2,194	65,820			単-251号
直接工事費		式	1		56,057,336			
共通仮設費		式	1		8,525,400			
共通仮設費		式	1		449,400			
運搬費		式	1		449,400			
路面切削機運搬 国道25号他	片道	回	6	74,900	449,400			単-252号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,076,000			
純工事費		式	1		64,582,736			

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		27,691,000			
工事原価		式	1		92,273,736			
一般管理費等		式	1		14,586,264			
工事価格		式	1		106,860,000			
消費税相当額		式	1		10,686,000			
工事費計		式	1		117,546,000			

一式当たり内訳書

任意保険料(国道25号他)

第　1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保険料(年払い)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ国道25号他	式	1		39,818			
合　計					39,818			

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	23,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	1	23,490	23,490	
計					23,490	
単価					23,490	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	緊急巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	2,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	2,934	2,934	
計					2,934	
単価					2,934	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	3,468	3,468	
計					3,468	
単価					3,468	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(H)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	回	数量	1	単価	23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
計					23,700	
単価					23,700	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962.5	
計					2,962.5	
単価					2,963	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	4,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443.75	
計					4,443.75	
単価					4,444	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25	
計					152	
単価					152	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	69,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	1	69,990	69,990	
計					69,990	
単価					69,990	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	74,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	日	1	74,430	74,430	
計					74,430	
単価					74,430	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	8,750	8,750	
計					8,750	
単価					8,750	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(D)	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	9,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	9,325	9,325	
計					9,325	
単価					9,325	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(F)	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	13,090	13,090	
計					13,090	
単価					13,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	普通作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	普通作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	2,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
計					2,375	
単価					2,375	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	普通作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,500	28,500	
計					28,500	
単価					28,500	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	普通作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562.5	
計					3,562.5	
単価					3,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	特殊作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	21,600	21,600	
計					21,600	
単価					21,600	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	特殊作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	21,600	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	特殊作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	特殊作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	32,400	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	3,413	3,413	
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	1	3,988	3,988	
計					3,988	
単価					3,988	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	4,775	4,775	
計					4,775	
単価					4,775	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 2.75～3.5t 持込	時間	1	5,079	5,079	
計					5,079	
単価					5,079	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	1	4,272	4,272	
計					4,272	
単価					4,272	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	1	5,634	5,634	
計					5,634	
単価					5,634	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,071	3,071	
計					3,071	
単価					3,071	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	時間	1	3,511	3,511	
計					3,511	
単価					3,511	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	3,993	3,993	
計					3,993	
単価					3,993	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	4,647	4,647	
計					4,647	
単価					4,647	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	4,227	4,227	
計					4,227	
単価					4,227	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	時間	1	4,667	4,667	
計					4,667	
単価					4,667	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	5,355	5,355	
計					5,355	
単価					5,355	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	6,009	6,009	
計					6,009	
単価					6,009	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,387	3,387	
計					3,387	
単価					3,387	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	時間	1	3,941	3,941	
計					3,941	
単価					3,941	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	4,543	4,543	
計					4,543	
単価					4,543	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	時間	1	5,097	5,097	
計					5,097	
単価					5,097	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	2,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500cc 持込	時間	1	2,689	2,689	
計					2,689	
単価					2,689	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500cc 持込	時間	1	3,845	3,845	
計					3,845	
単価					3,845	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	3,099	3,099	
計					3,099	
単価					3,099	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,684	2,684	
計					2,684	
単価					2,684	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,886	2,886	
計					2,886	
単価					2,886	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,554	1,554	
計					1,554	
単価					1,554	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,835	1,835	
計					1,835	
単価					1,835	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,755	1,755	
計					1,755	
単価					1,755	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	341.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	341.1	341.1	
計					341.1	
単価					341.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	356	356	
計					356	
単価					356	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(A)	W=300	単位	m	数量	1	単価	335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	1	335	335	
計					335	
単価					335	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(B)	W=500	単位	m	数量	1	単価	505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(B)	W=500 PMｼｰﾄ	m	1	505	505	
計					505	
単価					505	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材(材料)	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ	k g	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	146,600	146,600	
計					146,600	
単価					146,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	欠損部補修(H)	夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満	単位	t	数量	1	単価	367,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材補修工		t	1	367,500	367,500	
計					367,500	
単価					367,500	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	540	540	
計					540	
単価					540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	609.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	609.3	609.3	
計					609.3	
単価					609.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	669.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	669.7	669.7	
計					669.7	
単価					669.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,468	3,468	
計					3,468	
単価					3,468	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	655.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	655.4	655.4	
計					655.4	
単価					655.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	区画線(L)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	356.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.1	356.1	
計					356.1	
単価					356.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	区画線(M)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	413.1	413.1	
計					413.1	
単価					413.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	区画線(N)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	611.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.6	611.6	
計					611.6	
単価					611.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	区画線(O)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	774.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	774.7	774.7	
計					774.7	
単価					774.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	区画線(P)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	383.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.7	383.7	
計					383.7	
単価					383.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	区画線(Q)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	445.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.8	445.8	
計					445.8	
単価					445.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	区画線(R)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	664.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	664.7	664.7	
計					664.7	
単価					664.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	区画線(S)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	818.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	818.7	818.7	
計					818.7	
単価					818.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	区画線(T)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	区画線(U)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	464.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.1	464.1	
計					464.1	
単価					464.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	687.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	687.1	687.1	
計					687.1	
単価					687.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	873.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	873.8	873.8	
計					873.8	
単価					873.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	区画線(X)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	870.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	870.9	870.9	
計					870.9	
単価					870.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	高視認性区画線(D)	夜間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	855.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1048kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 60kg/1000m	m	1	855.9	855.9	
計					855.9	
単価					855.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	706.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	706.1	706.1	
計					706.1	
単価					706.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	27,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,640	27,640	
計					27,640	
単価					27,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	削孔工(A)	削孔径10㎜以上30㎜未満 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	526.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	526.1	526.1	
計					526.1	
単価					526.1	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	削孔工(B)	削孔径64㎜以上77㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	4,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,909	4,909	
計					4,909	
単価					4,909	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	7,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	7,999	7,999	
計					7,999	
単価					7,999	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,691	2,691	
計					2,691	
単価					2,691	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	単位	m	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	165	970	160,050	
計					160,050	
単価					1,601	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	単位	m	数量	100	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	165	1,120	184,800	
計					184,800	
単価					1,848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	165	1,260	207,900	
計					207,900	
単価					2,079	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	単位	m	数量	100	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	165	940	155,100	
計					155,100	
単価					1,551	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	単位	m	数量	100	単価	973.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	165	590	97,350	
計					97,350	
単価					973.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	2,079	2,079	
計					2,079	
単価					2,079	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,041	1,041	
計					1,041	
単価					1,041	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(A)	擬石 300×300×60	枚	1,111	620	688,820	
計					688,820	
単価					6,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	3,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用平板ブロック	３００×３００×６０	枚	1,111	340	377,740	
計					377,740	
単価					3,778	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	3,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(D)	透水性 300×300×60	枚	1,111	340	377,740	
計					377,740	
単価					3,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	単位	m2	数量	100	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(E)	透水性 300×300×80	枚	1,111	350	388,850	
計					388,850	
単価					3,889	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	5,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60	枚	1,111	505	561,055	
計					561,055	
単価					5,611	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300(貼付用)	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ	貼付式 300×300	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	7,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ)300×300	m2	1	7,990	7,990	
計					7,990	
単価					7,990	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	下地塗料材 ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 ｱｸﾘﾀﾞｲﾄVH-Y	k g	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 AD-23	k g	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,262	2,262	
計					2,262	
単価					2,262	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309	
計					309	
単価					309	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	761	761	
計					761	
単価					761	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	191.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	191.6	191.6	
計					191.6	
単価					191.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	471.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	471.9	471.9	
計					471.9	
単価					471.9	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	23,900	23,900	
計					23,900	
単価					23,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	927.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	0.125	3,110	388.75	
軽油	１．２号	L	4.9	110	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.05	
計					927.8	
単価					927.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	33.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	0.125	265	33.12	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33.12	
単価					33.12	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	188.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	292	36.5	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	127	152.4	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					188.9	
単価					188.9	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	243.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	0.125	1,020	127.5	
ガソリン	レギュラー	L	0.91	127	115.57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					243.1	
単価					243.1	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	215.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0.125	708	88.5	
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215.5	
単価					215.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	188.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	491	61.37	
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					188.4	
単価					188.4	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	76.87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	0.125	615	76.87	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76.87	
単価					76.87	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	73.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	0.125	230	28.75	
ガソリン	レギュラー	L	0.35	127	44.45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73.2	
単価					73.2	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	179.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0.125	981	122.62	
ガソリン	レギュラー	L	0.45	127	57.15	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					179.8	
単価					179.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	時間	1	4,002	4,002	
計					4,002	
単価					4,002	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	時間	1	4,720	4,720	
計					4,720	
単価					4,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	1	301	301	
計					301	
単価					301	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	1	3,986	3,986	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	W=1000 t=100	時間	1	19,550	19,550	
計					19,550	
単価					19,550	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	15,400	385	
計					385	
単価					385	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	1	3,670	3,670	
計					3,670	
単価					3,670	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,550	9,550	
計					9,550	
単価					9,550	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	開粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,750	9,750	
計					9,750	
単価					9,750	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	常温合材(B)	細粒型 ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	袋	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱	ｾｯﾄ	1	8,320	8,320	
計					8,320	
単価					8,320	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	7,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ﾄﾞﾗｲｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	7,090	7,090	
計					7,090	
単価					7,090	円／ｾｯﾄ

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	砂	ｸｯｼｮﾝ用	単位	m3	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	1	単価	234,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	1	234,400	234,400	
計					234,400	
単価					234,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	砕石(A)	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	砕石(B)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	単位	m	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	m	1	800	800	
計					800	
単価					800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS	本	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面油吸着材	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	袋	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A	巻	1	5,200	5,200	
計					5,200	
単価					5,200	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺﾝ 1kg/組	k g	1	2,380	2,380	
計					2,380	
単価					2,380	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	9,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	1	9,354	9,354	
計					9,354	
単価					9,354	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚	ｍ２	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=50m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.0 長さ50m	巻	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm	本	1	55	55	
計					55	
単価					55	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m	巻	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／巻

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml	本	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml	本	1	1,240	1,240	
計					1,240	
単価					1,240	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	60,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(A)	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,839	3,839	
計					3,839	
単価					3,839	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(B)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	枚	数量	100	単価	2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	66	3,839	253,374	
計					253,374	
単価					2,534	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(D)	支柱及びﾚｰﾙ Co･土中建込用 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,438	5,438	
計					5,438	
単価					5,438	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型	単位	枚	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型 t=3.2mm	枚	1	1,830	1,830	
計					1,830	
単価					1,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	1	8,990	8,990	
計					8,990	
単価					8,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	1	7,690	7,690	
計					7,690	
単価					7,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	4,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	1	4,375	4,375	
計					4,375	
単価					4,375	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	6,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	1	6,932	6,932	
計					6,932	
単価					6,932	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	1	5,772	5,772	
計					5,772	
単価					5,772	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	1	10,752	10,752	
計					10,752	
単価					10,760	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	単位	枚	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	Φ114.3 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	Φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ設置	路側用A･B･C種 手間のみ	単位	枚	数量	100	単価	194.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	29	670	19,430	
計					19,430	
単価					194.3	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	路側用A･B･C種	単位	枚	数量	100	単価	149.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	29	515	14,935	
計					14,935	
単価					149.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370	
計					2,370	
単価					2,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690	
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	歩道柵撤去(A)	Co建込用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	
計					675	
単価					675	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ　支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	歩道柵(材料)(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800	m	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	歩道柵(材料)(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	2,800	2,800	
計					2,800	
単価					2,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	歩道柵(材料)(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	21,800	21,800	
計					21,800	
単価					21,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	歩道柵(材料)(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ)	組	1	2,260	2,260	
計					2,260	
単価					2,260	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	歩道柵(材料)(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	歩道柵(材料)(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	歩道柵(材料)(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	3,970	3,970	
計					3,970	
単価					3,970	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	歩道柵(材料)(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	4,050	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	歩道柵(材料)(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	170	170	
計					170	
単価					170	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,430	1,430	
計					1,430	
単価					1,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	単位	個	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４００	個	1	2,210	2,210	
計					2,210	
単価					2,210	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,615	2,615	
計					2,615	
単価					2,615	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	2,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	2,503	2,503	
計					2,503	
単価					2,503	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(A)	180×180×450	個	1	540	540	
計					540	
単価					540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(B)	200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	400	400	
計					592	
単価					592	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					3,302	
単価					3,302	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	
計					2,672	
単価					2,672	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	
計					982	
単価					982	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面 φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	5,320	5,320	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,050	1,050	
計					6,370	
単価					6,370	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	視線誘導標(材料)(I)	Co建込用 片面 φ300 支柱径60.5	単位	本	数量	1	単価	8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	8,940	8,940	
計					8,940	
単価					8,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	視線誘導標(材料)(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体	個	1	6,440	6,440	
計					6,440	
単価					6,440	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	視線誘導標(材料)(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2	個	1	11,300	11,300	
計					11,300	
単価					11,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,200	2,200	
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,130	1,130	
計					3,330	
単価					3,330	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	丸型1型 580×820	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	乗入防止柱設置	手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	設置 全ての費用	本	1	3,799	3,799	
計					3,799	
単価					3,799	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(A)	φ120 H=800 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	60,500	60,500	
計					60,500	
単価					60,500	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	運搬処理(A) 国道25号他	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	ｍ３	1	1,534	1,534	
計					1,534	
単価					1,534	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	運搬処理(B) 国道25号他	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,424	2,424	
計					2,424	
単価					2,424	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	運搬処理(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,759	2,759	
計					2,759	
単価					2,759	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	運搬処理(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,759	2,759	
計					2,759	
単価					2,759	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	運搬処理(F) 国道25号他	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	4,392	4,392	
計					4,392	
単価					4,392	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	運搬処理(G) 国道25号他	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	6,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,065	6,065	
計					6,065	
単価					6,065	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	運搬処理(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,047	6,047	
計					6,047	
単価					6,047	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	運搬処理(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費(A) 国道25号他	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費(B) 国道25号他	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	処分費(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	処分費(F) 国道25号他	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	処分費(G) 国道25号他	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	処分費(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－239号	処分費(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	塵埃処分費	汚泥	単位	t	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,100	12,100	
計					12,100	
単価					12,100	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	除草 国道25号他	機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]	単位	m2	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	除草 国道25号他	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]	単位	m2	数量	1	単価	68.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	68.31	68.31	
計					68.31	
単価					68.31	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費 国道25号他	草	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	13,700	1,712.5	
計					1,712.5	
単価					1,713	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	11,700	1,462.5	
計					1,462.5	
単価					1,463	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－248号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,550	20,550	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－249号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	20,550	2,568.75	
計					2,568.75	
単価					2,569	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,550	17,550	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－251号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	17,550	2,193.75	
計					2,193.75	
単価					2,194	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	路面切削機運搬 国道25号他	片道	単位	回	数量	1	単価	74,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 2720円 0円 0円	台	1	69,300	69,300	
運搬される建設機械の運搬中の損料	大阪市役所～施工箇所	台	1	5,600	5,600	
計					74,900	
単価					74,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	23,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,500	18,500	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	6	501	3,006	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	15.6	127	1,981	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,490	
単価					23,490	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	2,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	501	375	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.95	127	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,934	
単価					2,934	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,468	
単価					3,468	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	501	375	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.95	127	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,090	
単価					4,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	69,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
運転手（特殊）		人	1	21,800	21,800	
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	110	3,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					69,990	
単価					69,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	74,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
運転手（一般）		人	0.941	18,500	17,408	
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.8	1,840	10,672	
軽油	１．２号	L	33.1	110	3,641	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					74,430	
単価					74,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962	
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,750	
単価					8,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	9,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962	
運転手（一般）		人	0.118	18,500	2,183	
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,325	
単価					9,325	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443	
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,780	
単価					12,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443	
運転手（一般）		人	0.118	27,750	3,274	
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,090	
単価					13,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	18,500	2,183	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,988	
単価					3,988	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,775	
単価					4,775	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	27,750	3,274	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,079	
単価					5,079	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油	１．２号	L	2.7	110	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,272	
単価					4,272	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油	１．２号	L	2.7	110	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,634	
単価					5,634	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	821	484	
軽油	１．２号	L	2.5	110	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,071	
単価					3,071	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,380	814	
軽油	１．２号	L	3.5	110	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,511	
単価					3,511	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,270	927	
軽油	１．２号	L	3.1	110	341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,993	
単価					3,993	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,000	1,460	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,647	
単価					4,647	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	821	484	
軽油	１．２号	L	2.5	110	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,227	
単価					4,227	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,380	814	
軽油	１．２号	L	3.5	110	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,667	
単価					4,667	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,270	927	
軽油	１．２号	L	3.1	110	341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,355	
単価					5,355	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,000	1,460	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,009	
単価					6,009	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,000	740	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	37	27	
軽油	１．２号	L	2.8	110	308	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,387	
単価					3,387	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,510	1,117	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	53	39	
軽油	１．２号	L	4.3	110	473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,941	
単価					3,941	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,000	740	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	37	27	
軽油	１．２号	L	2.8	110	308	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,543	
単価					4,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,510	1,117	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	53	39	
軽油	１．２号	L	4.3	110	473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,097	
単価					5,097	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	2,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	501	225	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	127	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,689	
単価					2,689	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	501	225	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	127	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,845	
単価					3,845	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	35,550	34,839	
特殊作業員		人	1.51	32,400	48,924	
普通作業員		人	1.96	28,500	55,860	
加熱合材(計上無し)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,977	
計					146,600	
単価					146,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	367,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	35,550	117,315	
特殊作業員		人	3.3	32,400	106,920	
普通作業員		人	4.9	28,500	139,650	
常温合材(計上無し)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,615	
計					367,500	
単価					367,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	241	241,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	110	4,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,420	
計					356,100	
単価					356.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	261	261,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	48	110	5,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,200	
計					413,100	
単価					413.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	611.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	385	385,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	110	7,810	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,730	
計					611,600	
単価					611.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	774.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	437	437,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	80	110	8,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,000	
計					774,700	
単価					774.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	268	268,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	110	5,390	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,470	
計					383,700	
単価					383.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	293	293,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	54	110	5,940	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,240	
計					445,800	
単価					445.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	664.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	437	437,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	110	8,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,840	
計					664,700	
単価					664.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	818.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	480	480,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	88	110	9,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,120	
計					818,700	
単価					818.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	284	284,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	52	110	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,440	
計					400,000	
単価					400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	311	311,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	57	110	6,270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,210	
計					464,100	
単価					464.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	687.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	459	459,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	84	110	9,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,800	
計					687,100	
単価					687.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	873.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	534	534,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	110	10,780	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,120	
計					873,800	
単価					873.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	870.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	603	723,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	110	14,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,972	
計					870,900	
単価					870.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1048kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 60kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	855.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	378	378,000	
高視認性区画線塗料	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ 溶融型 白	ｋｇ	1,048	420	440,160	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	60	150	9,000	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	68	110	7,480	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	127	368	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		9,342	
計					855,900	
単価					855.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	706.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	694	694,000	
軽油	１．２号	L	67	110	7,370	
ガソリン	レギュラー	L	37	127	4,699	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					706,100	
単価					706.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	27,640	27,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,640	
単価					27,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,900	
単価					309	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	761	76,100	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,100	
単価					761	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	191.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	191.58	19,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,160	
単価					191.6	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	471.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	471.82	47,182	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,190	
単価					471.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.094	10,200	958	
軽油	１．２号	L	2.9	110	319	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,002	
単価					4,002	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0.79	1,830	1,445	
軽油	１．２号	L	5	110	550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,720	
単価					4,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	時間	0.61	419	255	
軽油	１．２号	L	0.42	110	46	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					301	
単価					301	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	0.5	2,170	1,085	
軽油	１．２号	L	1.6	110	176	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
路面切削機	1.0m級	時間	0.55	26,500	14,575	
軽油	１．２号	L	8	110	880	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,550	
単価					19,550	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	m3	数量	1	単価	234,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	1,875	125	234,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					234,400	
単価					234,400	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	515	515	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					515	
単価					515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	490	49,000	
防護柵（Ｐ種）部材	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,000	
単価					490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,500	
単価					675	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	350	35,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,000	
単価					350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					400	
単価					400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,450	5,450	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,950	-2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-2,700	-2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	15,800	15,800	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,200	
単価					2,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,130	1,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,130	
単価					1,130	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As殻【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(無筋)【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(有筋)【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As殻【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(無筋)【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As切削殻【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	2,585	258,500	
計					258,500	
単価					2,585	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	汚泥	ｔ	100	12,100	1,210,000	
計					1,210,000	
単価					12,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉【4291】(株)前田造園	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,550	20,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,550	17,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 2720円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／台

鏡

１．工事名

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）
工事地名	（自）大阪府柏原市国分東条町 （至）大阪府大阪市西淀川区佃他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 2年12月
２）	事務所名	大阪国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4251030206	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1096日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大阪府	２２）	処 分 費 等	248,050
１０）	地　　区	大阪市	２３）	公 告 日	令和 2年12月25日
１１）	河川・路線	一般国道２５号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		56,057,336			
巡視･巡回工		式	1		8,817,948			
道路巡回工		式	1		8,817,948			
巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	250	18,500	4,625,000			単-1号
巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	10	23,490	234,900			単-2号
緊急巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	2,312	23,120			単-3号
緊急巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	10	2,934	29,340			単-4号
緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	3,468	34,680			単-5号
緊急巡回(H)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	10	4,090	40,900			単-6号
巡視員(A)	昼間 土木一般世話役1名	回	150	23,700	3,555,000			単-7号
巡視員(B)	昼間 土木一般世話役1名	時間	10	2,963	29,630			単-8号
巡視員(C)	夜間 土木一般世話役1名	時間	10	4,444	44,440			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	1,060	152	161,120			単-10号
任意保険料(国道25号他)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	式	1		39,818			内-1号
巡回整備工		式	1		40,646,877			
道路巡回整備工		式	1		31,757,970			
巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	200	69,990	13,998,000			単-11号
巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	日	10	74,430	744,300			単-12号
巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	250	8,750	2,187,500			単-13号
巡回整備(D)	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	30	9,325	279,750			単-14号
巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	10	12,780	127,800			単-15号
巡回整備(F)	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	40	13,090	523,600			単-16号
普通作業員(A)	昼間	日	200	19,000	3,800,000			単-17号
普通作業員(B)	昼間	時間	700	2,375	1,662,500			単-18号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(C)	夜間	日	50	28,500	1,425,000			単-19号
普通作業員(D)	夜間	時間	150	3,563	534,450			単-20号
特殊作業員(A)	昼間	日	10	21,600	216,000			単-21号
特殊作業員(B)	昼間	時間	10	2,700	27,000			単-22号
特殊作業員(C)	夜間	日	10	32,400	324,000			単-23号
特殊作業員(D)	夜間	時間	10	4,050	40,500			単-24号
作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	200	3,413	682,600			単-25号
作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	450	3,988	1,794,600			単-26号
作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	100	4,775	477,500			単-27号
作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t 持込	時間	10	5,079	50,790			単-28号
高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	10	4,272	42,720			単-29号
高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	30	5,634	169,020			単-30号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	300	3,071	921,300			単-31号
ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	時間	30	3,511	105,330			単-32号
ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	10	3,993	39,930			単-33号
ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	4,647	46,470			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	時間	150	4,227	634,050			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	時間	30	4,667	140,010			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	30	5,355	160,650			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	6,009	60,090			単-38号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	50	3,387	169,350			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	時間	40	3,941	157,640			単-40号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	時間	10	4,543	45,430			単-41号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	時間	10	5,097	50,970			単-42号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500cc 持込	時間	30	2,689	80,670			単-43号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500cc 持込	時間	10	3,845	38,450			単-44号
路面作業		式	1		2,918,665			
車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	10	3,099	30,990			単-45号
車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	10	2,684	26,840			単-46号
車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm	m2	10	2,886	28,860			単-47号
車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	10	1,554	15,540			単-48号
車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	10	1,835	18,350			単-49号
車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	10	1,755	17,550			単-50号
目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	m	5	341.1	1,705			単-51号
目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	m	5	356	1,780			単-52号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(A)	W=300	m	100	335	33,500			単-53号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(B)	W=500	m	100	505	50,500			単-54号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材(材料)	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ同等品以上	kg	50	330	16,500			単-55号
欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	5	146,600	733,000			単-56号
欠損部補修(H)	夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満	t	5	367,500	1,837,500			単-57号
路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	m2	10	540	5,400			単-58号
路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	m2	10	609.3	6,093			単-59号
舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	m	10	669.7	6,697			単-60号
舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	m2	10	3,468	34,680			単-61号
舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	m2	10	655.4	6,554			単-62号
区画線(L)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	356.1	1,780			単-63号
区画線(M)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	413.1	2,065			単-64号
区画線(N)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	611.6	3,058			単-65号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(O)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	774.7	3,873			単-66号
区画線(P)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	383.7	1,918			単-67号
区画線(Q)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	445.8	2,229			単-68号
区画線(R)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	664.7	3,323			単-69号
区画線(S)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	818.7	4,093			単-70号
区画線(T)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	400	2,000			単-71号
区画線(U)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	464.1	2,320			単-72号
区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	687.1	3,435			単-73号
区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	873.8	4,369			単-74号
区画線(X)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	870.9	4,354			単-75号
高視認性区画線(D)	夜間 実線 幅20cm 白	m	5	855.9	4,279			単-76号
区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	706.1	3,530			単-77号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物作業		式	1		1,121,749			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	m3	5	27,640	138,200			単-78号
削孔工(A)	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	5	526.1	2,630			単-79号
削孔工(B)	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	5	4,909	24,545			単-80号
削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	5	7,999	39,995			単-81号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-82号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	2,691	13,455			単-83号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-84号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-85号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-86号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	m	5	1,601	8,005			単-87号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	m	5	1,848	9,240			単-88号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	m	5	2,079	10,395			単-89号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	m	5	1,551	7,755			単-90号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	m	5	973.5	4,867			単-91号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	m2	5	2,079	10,395			単-92号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,041	5,205			単-93号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	m2	5	6,889	34,445			単-94号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300×60	m2	5	3,778	18,890			単-95号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	m2	5	3,778	18,890			単-96号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	m2	5	3,889	19,445			単-97号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300×60	m2	5	5,611	28,055			単-98号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300(貼付用)	枚	5	1,120	5,600			単-99号
点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	m2	5	7,990	39,950			単-100号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	1,440	7,200			単-101号
点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	2,120	10,600			単-102号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	2,320	11,600			単-103号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	2,262	11,310			単-104号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	614	3,070			単-105号
鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	組	5	309	1,545			単-106号
鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	組	5	761	3,805			単-107号
鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	組	5	191.6	958			単-108号
鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	組	5	471.9	2,359			単-109号
鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	22,600	113,000			単-110号
鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	26,600	133,000			単-111号
鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	20,300	101,500			単-112号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	26,600	133,000			単-113号
鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	23,900	119,500			単-114号
機械運転		式	1		340,431			
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	10	927.8	9,278			単-115号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	10	33.12	331			単-116号
発動発電機	2KVA	時間	150	188.9	28,335			単-117号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	20	243.1	4,862			単-118号
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	20	215.5	4,310			単-119号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	20	188.4	3,768			単-120号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	50	76.87	3,843			単-121号
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	300	73.2	21,960			単-122号
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	5	179.8	899			単-123号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	時間	30	4,002	120,060			単-124号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	時間	5	4,720	23,600			単-125号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	5	301	1,505			単-126号
振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	5	3,986	19,930			単-127号
路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	時間	5	19,550	97,750			単-128号
一般材料		式	1		2,774,270			
ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	袋	5	385	1,925			単-129号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	5	3,670	18,350			単-130号
加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	t	5	9,100	45,500			単-131号
加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	t	5	9,550	47,750			単-132号
加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	13,300	66,500			単-133号
加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	t	5	9,750	48,750			単-134号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	10,700	53,500			単-135号
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋 同等品以上	袋	5	3,000	15,000			単-136号
常温合材(B)	細粒型 ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋 同等品以上	袋	5	3,200	16,000			単-137号
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	ｾｯﾄ	5	8,320	41,600			単-138号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-139号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-140号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	7,090	35,450			単-141号
砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	5	4,300	21,500			単-142号
ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	5	234,400	1,172,000			単-143号
砕石(A)	RC-30	m3	5	1,050	5,250			単-144号
砕石(B)	RC-40	m3	5	1,050	5,250			単-145号
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	m	5	800	4,000			単-146号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS 同等品以上	本	5	500	2,500			単-147号
路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	袋	5	3,240	16,200			単-148号
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A 同等品以上	巻	5	5,200	26,000			単-149号
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	kg	5	2,380	11,900			単-150号
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	5	9,354	46,770			単-151号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	m2	5	121,000	605,000			単-152号
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=50m 同等品以上	巻	5	38,500	192,500			単-153号
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm 同等品以上	本	5	55	275			単-154号
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml 同等品以上	本	5	700	3,500			単-155号
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m 同等品以上	巻	5	10,500	52,500			単-156号
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	本	5	2,520	12,600			単-157号
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	本	5	1,240	6,200			単-158号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	0	0			単-159号
防護柵作業		式	1		565,639			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(A)	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	3	3,839	11,517			単-160号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(B)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	枚	3	2,534	7,602			単-161号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(D)	支柱及びﾚｰﾙ Co･土中建込用 手間のみ	m	3	5,438	16,314			単-162号
ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型	枚	3	1,830	5,490			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	3	7,050	21,150			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	3	8,990	26,970			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	3	7,690	23,070			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	3	7,050	21,150			単-167号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	3	6,000	18,000			単-168号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	3	4,375	13,125			単-169号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	3	6,932	20,796			単-170号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	3	5,772	17,316			単-171号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	3	10,760	32,280			単-172号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	3	5,780	17,340			単-173号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	3	5,270	15,810			単-174号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	3	3,660	10,980			単-175号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	Φ114.3 樹脂製 白色	個	3	530	1,590			単-176号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	Φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	個	3	580	1,740			単-177号
ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ設置	路側用A･B･C種 手間のみ	枚	3	194.3	582			単-178号
ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	路側用A･B･C種	枚	3	149.4	448			単-179号
歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	950	2,850			単-180号
歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	2,370	7,110			単-181号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	1,690	5,070			単-182号
歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	m	3	490	1,470			単-183号
歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	545	1,635			単-184号
歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	675	2,025			単-185号
歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	495	1,485			単-186号
歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	3	350	1,050			単-187号
歩道柵(材料)(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800 同等品以上	m	3	13,800	41,400			単-188号
歩道柵(材料)(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	2,800	8,400			単-189号
歩道柵(材料)(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	21,800	65,400			単-190号
歩道柵(材料)(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	組	3	2,260	6,780			単-191号
歩道柵(材料)(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	個	3	560	1,680			単-192号
歩道柵(材料)(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	枚	3	18,700	56,100			単-193号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵(材料)(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	3,970	11,910			単-194号
歩道柵(材料)(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	4,050	12,150			単-195号
歩道柵(材料)(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	本	3	170	510			単-196号
歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	個	3	1,430	4,290			単-197号
歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	個	3	2,210	6,630			単-198号
歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	個	3	2,430	7,290			単-199号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	m	3	2,615	7,845			単-200号
立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	3	6,070	18,210			単-201号
立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	基	3	2,503	7,509			単-202号
立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	個	3	540	1,620			単-203号
立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	個	3	650	1,950			単-204号
安全施設作業		式	1		833,953			

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	3	592	1,776			単-205号
視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	3	3,302	9,906			単-206号
視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	3	2,672	8,016			単-207号
視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	3	982	2,946			単-208号
視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	3	3,370	10,110			単-209号
視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面 φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	3	6,370	19,110			単-210号
視線誘導標(材料)(I)	Co建込用 片面 φ300 支柱径60.5	本	3	8,940	26,820			単-211号
視線誘導標(材料)(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上	個	3	6,440	19,320			単-212号
視線誘導標(材料)(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	個	3	11,300	33,900			単-213号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	本	5	3,330	16,650			単-214号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式 手間のみ	本	5	2,200	11,000			単-215号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	13,600	68,000			単-216号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	16,800	84,000			単-217号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	5	18,700	93,500			単-218号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	個	10	28,900	289,000			単-219号
乗入防止柱設置	手間のみ	本	1	3,799	3,799			単-220号
乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	22,500	22,500			単-221号
標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	60,500	60,500			単-222号
標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	53,100	53,100			単-223号
処分費		式	1		334,200			
運搬処理(A) 国道25号他	昼間 土砂	m3	5	1,534	7,670			単-224号
運搬処理(B) 国道25号他	昼間 As殻	m3	5	2,424	12,120			単-225号
運搬処理(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	2,759	13,795			単-226号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,759	13,795			単-227号
運搬処理(F) 国道25号他	夜間 土砂	m3	5	4,392	21,960			単-228号
運搬処理(G) 国道25号他	夜間 As殻	m3	5	6,065	30,325			単-229号
運搬処理(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	6,047	30,235			単-230号
運搬処理(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	m3	5	1,250	6,250			単-231号
処分費(A) 国道25号他	昼間 土砂	m3	5	3,600	18,000			単-232号
処分費(B) 国道25号他	昼間 As殻	m3	5	4,700	23,500			単-233号
処分費(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-234号
処分費(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	3,750	18,750			単-235号
処分費(F) 国道25号他	夜間 土砂	m3	5	3,240	16,200			単-236号
処分費(G) 国道25号他	夜間 As殻	m3	5	3,055	15,275			単-237号
処分費(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	3,055	15,275			単-238号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	m3	5	2,585	12,925			単-239号
塵埃処分費	汚泥	t	5	12,100	60,500			単-240号
除草工		式	1		298,831			
道路除草工		式	1		298,831			
除草 国道25号他	機械除草(肩掛式)［法勾配1:1.5未満 1000m2未満］	m2	2,000	121	242,000			単-241号
除草 国道25号他	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)［法勾配1:1.5以上 1000m2以上］	m2	100	68.31	6,831			単-242号
処分費 国道25号他	草	t	5	10,000	50,000			単-243号
仮設工		式	1		6,293,680			
交通管理工		式	1		6,293,680			
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	人日	50	13,700	685,000			単-244号
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	時間	100	1,713	171,300			単-245号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	人日	50	11,700	585,000			単-246号

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	時間	100	1,463	146,300			単-247号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	人日	50	20,550	1,027,500			単-248号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	時間	40	2,569	102,760			単-249号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	人日	200	17,550	3,510,000			単-250号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	時間	30	2,194	65,820			単-251号
直接工事費		式	1		56,057,336			
共通仮設費		式	1		8,525,400			
共通仮設費		式	1		449,400			
運搬費		式	1		449,400			
路面切削機運搬 国道25号他	片道	回	6	74,900	449,400			単-252号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,076,000			
純工事費		式	1		64,582,736			

設計内訳書

工事名	国道２５号他道路維持工事（令和５年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		27,691,000			
工事原価		式	1		92,273,736			
一般管理費等		式	1		14,586,264			
工事価格		式	1		106,860,000			
消費税相当額		式	1		10,686,000			
工事費計		式	1		117,546,000			

一式当たり内訳書

任意保険料(国道25号他)

第　1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保険料(年払い)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ国道25号他	式	1		39,818			
合　計					39,818			

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	23,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	1	23,490	23,490	
計					23,490	
単価					23,490	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	緊急巡回(B)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(D)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	2,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	2,934	2,934	
計					2,934	
単価					2,934	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	3,468	3,468	
計					3,468	
単価					3,468	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(H)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	回	数量	1	単価	23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
計					23,700	
単価					23,700	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962.5	
計					2,962.5	
単価					2,963	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	4,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443.75	
計					4,443.75	
単価					4,444	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25	
計					152	
単価					152	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	69,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	1	69,990	69,990	
計					69,990	
単価					69,990	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	74,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	日	1	74,430	74,430	
計					74,430	
単価					74,430	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	8,750	8,750	
計					8,750	
単価					8,750	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(D)	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	9,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	9,325	9,325	
計					9,325	
単価					9,325	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(F)	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	13,090	13,090	
計					13,090	
単価					13,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	普通作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	普通作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	2,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
計					2,375	
単価					2,375	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	普通作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,500	28,500	
計					28,500	
単価					28,500	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	普通作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562.5	
計					3,562.5	
単価					3,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	特殊作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	21,600	21,600	
計					21,600	
単価					21,600	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	特殊作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	21,600	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	特殊作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	特殊作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	32,400	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	3,413	3,413	
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	1	3,988	3,988	
計					3,988	
単価					3,988	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	4,775	4,775	
計					4,775	
単価					4,775	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 2.75～3.5t 持込	時間	1	5,079	5,079	
計					5,079	
単価					5,079	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	1	4,272	4,272	
計					4,272	
単価					4,272	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	1	5,634	5,634	
計					5,634	
単価					5,634	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,071	3,071	
計					3,071	
単価					3,071	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	時間	1	3,511	3,511	
計					3,511	
単価					3,511	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	3,993	3,993	
計					3,993	
単価					3,993	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	4,647	4,647	
計					4,647	
単価					4,647	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	4,227	4,227	
計					4,227	
単価					4,227	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	時間	1	4,667	4,667	
計					4,667	
単価					4,667	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	5,355	5,355	
計					5,355	
単価					5,355	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	6,009	6,009	
計					6,009	
単価					6,009	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,387	3,387	
計					3,387	
単価					3,387	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	時間	1	3,941	3,941	
計					3,941	
単価					3,941	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	4,543	4,543	
計					4,543	
単価					4,543	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	時間	1	5,097	5,097	
計					5,097	
単価					5,097	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	2,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500cc 持込	時間	1	2,689	2,689	
計					2,689	
単価					2,689	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500cc 持込	時間	1	3,845	3,845	
計					3,845	
単価					3,845	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	3,099	3,099	
計					3,099	
単価					3,099	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,684	2,684	
計					2,684	
単価					2,684	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,886	2,886	
計					2,886	
単価					2,886	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,554	1,554	
計					1,554	
単価					1,554	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,835	1,835	
計					1,835	
単価					1,835	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,755	1,755	
計					1,755	
単価					1,755	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	341.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	341.1	341.1	
計					341.1	
単価					341.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	356	356	
計					356	
単価					356	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(A)	W=300	単位	m	数量	1	単価	335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	1	335	335	
計					335	
単価					335	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料)(B)	W=500	単位	m	数量	1	単価	505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(B)	W=500 PMｼｰﾄ	m	1	505	505	
計					505	
単価					505	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材(材料)	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用ｼｰﾙ材	RC加熱ｼｰﾗｰ 低弾性ﾀｲﾌﾟ	k g	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	146,600	146,600	
計					146,600	
単価					146,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	欠損部補修(H)	夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満	単位	t	数量	1	単価	367,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材補修工		t	1	367,500	367,500	
計					367,500	
単価					367,500	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	540	540	
計					540	
単価					540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	609.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	609.3	609.3	
計					609.3	
単価					609.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	669.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	669.7	669.7	
計					669.7	
単価					669.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,468	3,468	
計					3,468	
単価					3,468	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	655.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	655.4	655.4	
計					655.4	
単価					655.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	区画線(L)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	356.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.1	356.1	
計					356.1	
単価					356.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	区画線(M)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	413.1	413.1	
計					413.1	
単価					413.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	区画線(N)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	611.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.6	611.6	
計					611.6	
単価					611.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	区画線(O)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	774.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	774.7	774.7	
計					774.7	
単価					774.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	区画線(P)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	383.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.7	383.7	
計					383.7	
単価					383.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	区画線(Q)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	445.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.8	445.8	
計					445.8	
単価					445.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	区画線(R)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	664.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	664.7	664.7	
計					664.7	
単価					664.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	区画線(S)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	818.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	818.7	818.7	
計					818.7	
単価					818.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	区画線(T)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	区画線(U)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	464.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.1	464.1	
計					464.1	
単価					464.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	687.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	687.1	687.1	
計					687.1	
単価					687.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	873.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	873.8	873.8	
計					873.8	
単価					873.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	区画線(X)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	870.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	870.9	870.9	
計					870.9	
単価					870.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	高視認性区画線(D)	夜間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	855.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1048kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 60kg/1000m	m	1	855.9	855.9	
計					855.9	
単価					855.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	706.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	706.1	706.1	
計					706.1	
単価					706.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	27,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,640	27,640	
計					27,640	
単価					27,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	削孔工(A)	削孔径10㎜以上30㎜未満 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	526.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	526.1	526.1	
計					526.1	
単価					526.1	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	削孔工(B)	削孔径64㎜以上77㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	4,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,909	4,909	
計					4,909	
単価					4,909	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	7,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	7,999	7,999	
計					7,999	
単価					7,999	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,691	2,691	
計					2,691	
単価					2,691	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	単位	m	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	165	970	160,050	
計					160,050	
単価					1,601	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	単位	m	数量	100	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	165	1,120	184,800	
計					184,800	
単価					1,848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	165	1,260	207,900	
計					207,900	
単価					2,079	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	単位	m	数量	100	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	165	940	155,100	
計					155,100	
単価					1,551	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	単位	m	数量	100	単価	973.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	165	590	97,350	
計					97,350	
単価					973.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	2,079	2,079	
計					2,079	
単価					2,079	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,041	1,041	
計					1,041	
単価					1,041	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(A)	擬石 300×300×60	枚	1,111	620	688,820	
計					688,820	
単価					6,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	3,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用平板ブロック	３００×３００×６０	枚	1,111	340	377,740	
計					377,740	
単価					3,778	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	3,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(D)	透水性 300×300×60	枚	1,111	340	377,740	
計					377,740	
単価					3,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	単位	m2	数量	100	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(E)	透水性 300×300×80	枚	1,111	350	388,850	
計					388,850	
単価					3,889	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	5,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60	枚	1,111	505	561,055	
計					561,055	
単価					5,611	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	300×300(貼付用)	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ	貼付式 300×300	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	7,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ)300×300	m2	1	7,990	7,990	
計					7,990	
単価					7,990	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	下地塗料材 ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 ｱｸﾘﾀﾞｲﾄVH-Y	k g	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 AD-23	k g	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,262	2,262	
計					2,262	
単価					2,262	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	614	614	
計					614	
単価					614	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309	
計					309	
単価					309	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	761	761	
計					761	
単価					761	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	191.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	191.6	191.6	
計					191.6	
単価					191.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	471.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	471.9	471.9	
計					471.9	
単価					471.9	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	23,900	23,900	
計					23,900	
単価					23,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	927.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	0.125	3,110	388.75	
軽油	１．２号	L	4.9	110	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.05	
計					927.8	
単価					927.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	33.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	0.125	265	33.12	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33.12	
単価					33.12	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	188.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	292	36.5	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	127	152.4	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					188.9	
単価					188.9	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	243.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	0.125	1,020	127.5	
ガソリン	レギュラー	L	0.91	127	115.57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					243.1	
単価					243.1	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	215.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0.125	708	88.5	
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215.5	
単価					215.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	188.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	491	61.37	
ガソリン	レギュラー	L	1	127	127	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					188.4	
単価					188.4	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	76.87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	0.125	615	76.87	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76.87	
単価					76.87	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	73.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	0.125	230	28.75	
ガソリン	レギュラー	L	0.35	127	44.45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73.2	
単価					73.2	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	179.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0.125	981	122.62	
ガソリン	レギュラー	L	0.45	127	57.15	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.03	
計					179.8	
単価					179.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	時間	1	4,002	4,002	
計					4,002	
単価					4,002	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	時間	1	4,720	4,720	
計					4,720	
単価					4,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	1	301	301	
計					301	
単価					301	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	1	3,986	3,986	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	W=1000 t=100	時間	1	19,550	19,550	
計					19,550	
単価					19,550	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	15,400	385	
計					385	
単価					385	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	1	3,670	3,670	
計					3,670	
単価					3,670	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,550	9,550	
計					9,550	
単価					9,550	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	開粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,750	9,750	
計					9,750	
単価					9,750	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 30kg/袋	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	常温合材(B)	細粒型 ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	袋	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱	ｾｯﾄ	1	8,320	8,320	
計					8,320	
単価					8,320	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	7,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ﾄﾞﾗｲｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	7,090	7,090	
計					7,090	
単価					7,090	円／ｾｯﾄ

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	砂	ｸｯｼｮﾝ用	単位	m3	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	1	単価	234,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	1	234,400	234,400	
計					234,400	
単価					234,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	砕石(A)	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	砕石(B)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	単位	m	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ20mm	m	1	800	800	
計					800	
単価					800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発煙筒	ﾊｲﾌﾚﾔｰ5MTS	本	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面油吸着材	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	袋	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1A	巻	1	5,200	5,200	
計					5,200	
単価					5,200	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺﾝ 1kg/組	k g	1	2,380	2,380	
計					2,380	
単価					2,380	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	9,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	1	9,354	9,354	
計					9,354	
単価					9,354	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚	ｍ２	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=50m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.0 長さ50m	巻	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm	本	1	55	55	
計					55	
単価					55	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m	巻	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／巻

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml	本	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml	本	1	1,240	1,240	
計					1,240	
単価					1,240	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	60,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(A)	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,839	3,839	
計					3,839	
単価					3,839	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(B)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	枚	数量	100	単価	2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	66	3,839	253,374	
計					253,374	
単価					2,534	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替(D)	支柱及びﾚｰﾙ Co･土中建込用 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,438	5,438	
計					5,438	
単価					5,438	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型	単位	枚	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ曲げ加工(B)	B型 t=3.2mm	枚	1	1,830	1,830	
計					1,830	
単価					1,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	1	8,990	8,990	
計					8,990	
単価					8,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（ダークブラウン）	m	1	7,690	7,690	
計					7,690	
単価					7,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	4,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	1	4,375	4,375	
計					4,375	
単価					4,375	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	6,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	1	6,932	6,932	
計					6,932	
単価					6,932	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	1	5,772	5,772	
計					5,772	
単価					5,772	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	1	10,752	10,752	
計					10,752	
単価					10,760	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	単位	枚	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	Φ114.3 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３mm	個	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	Φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ設置	路側用A･B･C種 手間のみ	単位	枚	数量	100	単価	194.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	29	670	19,430	
計					19,430	
単価					194.3	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	路側用A･B･C種	単位	枚	数量	100	単価	149.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	29	515	14,935	
計					14,935	
単価					149.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370	
計					2,370	
単価					2,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690	
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	歩道柵撤去(A)	Co建込用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	
計					675	
単価					675	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ　支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	歩道柵(材料)(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(A)	43AF5-308CK20(ﾌﾞﾗｳﾝ) H=800	m	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	歩道柵(材料)(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(C)	43AF5-308C ﾋﾞｰﾑ2.0m(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	2,800	2,800	
計					2,800	
単価					2,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	歩道柵(材料)(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(E)	43AF5-308C 支柱(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	21,800	21,800	
計					21,800	
単価					21,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	歩道柵(材料)(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(F)	43AF5-308C 取付金具(ﾌﾞﾗｳﾝ)	組	1	2,260	2,260	
計					2,260	
単価					2,260	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	歩道柵(材料)(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(G)	43AF5-308C 端末ｷｬｯﾌﾟ(ﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	歩道柵(材料)(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(Y)	KPT-806-C ﾊﾟﾈﾙ3m用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	歩道柵(材料)(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AC)	KPT-806-C 支柱 端末用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	3,970	3,970	
計					3,970	
単価					3,970	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	歩道柵(材料)(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AD)	KPT-806-C 支柱 中間用(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	4,050	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	歩道柵(材料)(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(AE)	KPT-806-C 取付ﾎﾞﾙﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	170	170	
計					170	
単価					170	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,430	1,430	
計					1,430	
単価					1,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	単位	個	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４００	個	1	2,210	2,210	
計					2,210	
単価					2,210	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,615	2,615	
計					2,615	
単価					2,615	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	2,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	2,503	2,503	
計					2,503	
単価					2,503	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(A)	180×180×450	個	1	540	540	
計					540	
単価					540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(B)	200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	400	400	
計					592	
単価					592	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					3,302	
単価					3,302	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	
計					2,672	
単価					2,672	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	
計					982	
単価					982	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面 φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	5,320	5,320	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,050	1,050	
計					6,370	
単価					6,370	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	視線誘導標(材料)(I)	Co建込用 片面 φ300 支柱径60.5	単位	本	数量	1	単価	8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	8,940	8,940	
計					8,940	
単価					8,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	視線誘導標(材料)(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(M)	φ300 片面 ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付 KLT-S-A-H-60.5 本体	個	1	6,440	6,440	
計					6,440	
単価					6,440	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	視線誘導標(材料)(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(W)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2	個	1	11,300	11,300	
計					11,300	
単価					11,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,200	2,200	
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,130	1,130	
計					3,330	
単価					3,330	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	丸型1型 580×820	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	乗入防止柱設置	手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	設置 全ての費用	本	1	3,799	3,799	
計					3,799	
単価					3,799	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(A)	φ120 H=800 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	60,500	60,500	
計					60,500	
単価					60,500	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	運搬処理(A) 国道25号他	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	ｍ３	1	1,534	1,534	
計					1,534	
単価					1,534	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	運搬処理(B) 国道25号他	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,424	2,424	
計					2,424	
単価					2,424	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	運搬処理(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,759	2,759	
計					2,759	
単価					2,759	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	運搬処理(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,759	2,759	
計					2,759	
単価					2,759	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	運搬処理(F) 国道25号他	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	4,392	4,392	
計					4,392	
単価					4,392	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	運搬処理(G) 国道25号他	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	6,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,065	6,065	
計					6,065	
単価					6,065	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	運搬処理(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,047	6,047	
計					6,047	
単価					6,047	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	運搬処理(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費(A) 国道25号他	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費(B) 国道25号他	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費(C) 国道25号他	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	処分費(D) 国道25号他	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	処分費(F) 国道25号他	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	処分費(G) 国道25号他	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	処分費(H) 国道25号他	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－239号	処分費(J) 国道25号他	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	塵埃処分費	汚泥	単位	t	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,100	12,100	
計					12,100	
単価					12,100	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	除草 国道25号他	機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]	単位	m2	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	除草 国道25号他	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]	単位	m2	数量	1	単価	68.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	68.31	68.31	
計					68.31	
単価					68.31	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費 国道25号他	草	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	13,700	1,712.5	
計					1,712.5	
単価					1,713	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	11,700	1,462.5	
計					1,462.5	
単価					1,463	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－248号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,550	20,550	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－249号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	20,550	2,568.75	
計					2,568.75	
単価					2,569	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,550	17,550	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－251号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	17,550	2,193.75	
計					2,193.75	
単価					2,194	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	路面切削機運搬 国道25号他	片道	単位	回	数量	1	単価	74,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 2720円 0円 0円	台	1	69,300	69,300	
運搬される建設機械の運搬中の損料	大阪市役所～施工箇所	台	1	5,600	5,600	
計					74,900	
単価					74,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	23,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,500	18,500	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	6	501	3,006	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	15.6	127	1,981	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,490	
単価					23,490	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	2,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	501	375	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.95	127	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,934	
単価					2,934	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,468	
単価					3,468	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	501	375	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.95	127	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,090	
単価					4,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	69,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
運転手（特殊）		人	1	21,800	21,800	
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	110	3,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					69,990	
単価					69,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	74,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700	
運転手（一般）		人	0.941	18,500	17,408	
普通作業員		人	1	19,000	19,000	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.8	1,840	10,672	
軽油	１．２号	L	33.1	110	3,641	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					74,430	
単価					74,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962	
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,750	
単価					8,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	9,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	23,700	2,962	
運転手（一般）		人	0.118	18,500	2,183	
普通作業員		人	0.125	19,000	2,375	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,325	
単価					9,325	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443	
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,780	
単価					12,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	35,550	4,443	
運転手（一般）		人	0.118	27,750	3,274	
普通作業員		人	0.125	28,500	3,562	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,090	
単価					13,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	18,500	2,183	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,988	
単価					3,988	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 標識装置付	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	380	281	
軽油	１．２号	L	3.7	110	407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,775	
単価					4,775	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	27,750	3,274	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式 7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.73	1,840	1,343	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,079	
単価					5,079	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油	１．２号	L	2.7	110	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,272	
単価					4,272	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油	１．２号	L	2.7	110	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,634	
単価					5,634	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	821	484	
軽油	１．２号	L	2.5	110	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,071	
単価					3,071	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,380	814	
軽油	１．２号	L	3.5	110	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,511	
単価					3,511	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,270	927	
軽油	１．２号	L	3.1	110	341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,993	
単価					3,993	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,000	1,460	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,647	
単価					4,647	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	821	484	
軽油	１．２号	L	2.5	110	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,227	
単価					4,227	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,380	814	
軽油	１．２号	L	3.5	110	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,667	
単価					4,667	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,270	927	
軽油	１．２号	L	3.1	110	341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,355	
単価					5,355	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,000	1,460	
軽油	１．２号	L	4.2	110	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,009	
単価					6,009	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,000	740	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	37	27	
軽油	１．２号	L	2.8	110	308	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,387	
単価					3,387	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,510	1,117	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	53	39	
軽油	１．２号	L	4.3	110	473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,941	
単価					3,941	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,000	740	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	37	27	
軽油	１．２号	L	2.8	110	308	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,543	
単価					4,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,510	1,117	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	53	39	
軽油	１．２号	L	4.3	110	473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,097	
単価					5,097	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	2,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,500	2,312	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	501	225	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	127	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,689	
単価					2,689	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,750	3,468	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	501	225	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	127	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,845	
単価					3,845	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	35,550	34,839	
特殊作業員		人	1.51	32,400	48,924	
普通作業員		人	1.96	28,500	55,860	
加熱合材(計上無し)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,977	
計					146,600	
単価					146,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	367,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	35,550	117,315	
特殊作業員		人	3.3	32,400	106,920	
普通作業員		人	4.9	28,500	139,650	
常温合材(計上無し)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,615	
計					367,500	
単価					367,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	241	241,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	110	4,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,420	
計					356,100	
単価					356.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	261	261,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	48	110	5,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,200	
計					413,100	
単価					413.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	611.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	385	385,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	110	7,810	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,730	
計					611,600	
単価					611.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	774.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	437	437,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	80	110	8,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,000	
計					774,700	
単価					774.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	268	268,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	110	5,390	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,470	
計					383,700	
単価					383.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	293	293,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	54	110	5,940	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,240	
計					445,800	
単価					445.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	664.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	437	437,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	110	8,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,840	
計					664,700	
単価					664.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	818.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	480	480,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	88	110	9,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,120	
計					818,700	
単価					818.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	284	284,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	52	110	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,440	
計					400,000	
単価					400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	311	311,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	57	110	6,270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,210	
計					464,100	
単価					464.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	687.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	459	459,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	84	110	9,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,800	
計					687,100	
単価					687.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	873.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	534	534,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	110	10,780	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,120	
計					873,800	
単価					873.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	870.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	603	723,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	110	14,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,972	
計					870,900	
単価					870.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1048kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 60kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	855.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	378	378,000	
高視認性区画線塗料	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ 溶融型 白	ｋｇ	1,048	420	440,160	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	60	150	9,000	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	68	110	7,480	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	127	368	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		9,342	
計					855,900	
単価					855.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	706.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	694	694,000	
軽油	１．２号	L	67	110	7,370	
ガソリン	レギュラー	L	37	127	4,699	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					706,100	
単価					706.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	27,640	27,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,640	
単価					27,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,900	
単価					309	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	761	76,100	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,100	
単価					761	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	191.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	191.58	19,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,160	
単価					191.6	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	471.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	471.82	47,182	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,190	
単価					471.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.094	10,200	958	
軽油	１．２号	L	2.9	110	319	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,002	
単価					4,002	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0.79	1,830	1,445	
軽油	１．２号	L	5	110	550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,720	
単価					4,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	時間	0.61	419	255	
軽油	１．２号	L	0.42	110	46	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					301	
単価					301	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	21,800	2,725	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	0.5	2,170	1,085	
軽油	１．２号	L	1.6	110	176	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	32,700	4,087	
路面切削機	1.0m級	時間	0.55	26,500	14,575	
軽油	１．２号	L	8	110	880	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,550	
単価					19,550	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	m3	数量	1	単価	234,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	1,875	125	234,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					234,400	
単価					234,400	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	515	515	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					515	
単価					515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵（Ｐ種）	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	490	49,000	
防護柵（Ｐ種）部材	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,000	
単価					490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,500	
単価					675	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	350	35,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,000	
単価					350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					400	
単価					400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,450	5,450	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,950	-2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-2,700	-2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	15,800	15,800	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,200	
単価					2,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,130	1,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,130	
単価					1,130	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As殻【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(無筋)【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(有筋)【4049】村野建材(株)八尾工場	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As殻【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(無筋)【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As切削殻【4053】新光開発(株)	ｍ３	100	2,585	258,500	
計					258,500	
単価					2,585	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	汚泥	ｔ	100	12,100	1,210,000	
計					1,210,000	
単価					12,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉【4291】(株)前田造園	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					13,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,550	20,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,550	
単価					20,550	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,550	17,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 2720円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／台