

令和3年4月1日（令和3年5月28日）

国道1号北部他道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------------|
| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） |
| 工事地名 | （自）大阪府枚方市長尾峠町 （至）大阪府池田市豊島南他 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 2年12月 |
| 2) 事務所名 | 大阪国道事務所 管理第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4251030001 | 1 4) 単価適用年月 | 2021年 3月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2021年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 1096日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 大阪府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 東大阪市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道1号 | 2 2) 処 分 費 等 | 626, 775 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 2年12月25日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|----------------|----------------------|----|-------|--------|------------|------|------|---------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 54,045,872 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 7,736,156 | | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 7,736,156 | | | | |
| 巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 回 | 250 | 18,500 | 4,625,000 | | | | 単-1号 |
| 緊急巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 時間 | 10 | 2,312 | 23,120 | | | | 単-2号 |
| 緊急巡回(F) | 夜間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 時間 | 10 | 3,468 | 34,680 | | | | 単-3号 |
| 巡視員(A) | 昼間 土木一般世話役1名 | 回 | 110 | 23,700 | 2,607,000 | | | | 単-4号 |
| 巡視員(B) | 昼間 土木一般世話役1名 | 時間 | 2 | 2,963 | 5,926 | | | | 単-5号 |
| 巡視員(C) | 夜間 土木一般世話役1名 | 時間 | 2 | 4,444 | 8,888 | | | | 単-6号 |
| 燃料費(B) | ガソリン | L | 2,580 | 152 | 392,160 | | | | 単-7号 |
| 任意保険料(国道1号北部他) | パトローカー | 式 | 1 | | 39,382 | | | | 内-1号 |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 41,410,100 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路巡回整備工 | | 式 | 1 | | 33,432,066 | | | | |
| 巡回整備(A) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 日 | 170 | 69,990 | 11,898,300 | | | 単-8号 | |
| 巡回整備(B) | 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名 | 日 | 10 | 74,430 | 744,300 | | | 単-9号 | |
| 巡回整備(C) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 20 | 8,750 | 175,000 | | | 単-10号 | |
| 巡回整備(D) | 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 10 | 9,325 | 93,250 | | | 単-11号 | |
| 巡回整備(E) | 夜間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 20 | 12,780 | 255,600 | | | 単-12号 | |
| 巡回整備(F) | 夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 10 | 13,090 | 130,900 | | | 単-13号 | |
| 普通作業員(A) | 昼間 | 日 | 250 | 19,000 | 4,750,000 | | | 単-14号 | |
| 普通作業員(B) | 昼間 | 時間 | 250 | 2,375 | 593,750 | | | 単-15号 | |
| 普通作業員(C) | 夜間 | 日 | 80 | 28,500 | 2,280,000 | | | 単-16号 | |
| 普通作業員(D) | 夜間 | 時間 | 80 | 3,563 | 285,040 | | | 単-17号 | |
| 特殊作業員(A) | 昼間 | 日 | 80 | 21,600 | 1,728,000 | | | 単-18号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 特殊作業員(B) | 昼間 | 時間 | 30 | 2,700 | 81,000 | | | 単-19号 | |
| 特殊作業員(C) | 夜間 | 日 | 20 | 32,400 | 648,000 | | | 単-20号 | |
| 特殊作業員(D) | 夜間 | 時間 | 2 | 4,050 | 8,100 | | | 単-21号 | |
| 作業車運転(A) | 昼間 ティーゼン型 貸与 | 時間 | 10 | 3,413 | 34,130 | | | 単-22号 | |
| 作業車運転(B) | 昼間 2.75～3.5t 持込 | 時間 | 2 | 3,988 | 7,976 | | | 単-23号 | |
| 作業車運転(C) | 夜間 ティーゼン型 貸与 | 時間 | 2 | 4,775 | 9,550 | | | 単-24号 | |
| 作業車運転(D) | 夜間 2.75～3.5t 持込 | 時間 | 2 | 5,079 | 10,158 | | | 単-25号 | |
| 高所作業車運転(A) | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 10 | 4,272 | 42,720 | | | 単-26号 | |
| 高所作業車運転(D) | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 80 | 5,634 | 450,720 | | | 単-27号 | |
| 高所作業車運転(E) | 夜間 作業床高さ22～23m 持込 | 時間 | 10 | 7,303 | 73,030 | | | 単-28号 | |
| ラフテレンクレーン運転(C) | 昼間 16t吊 持込 | 時間 | 10 | 4,400 | 44,000 | | | 単-29号 | |
| ラフテレンクレーン運転(F) | 夜間 10t吊 持込 | 時間 | 10 | 4,800 | 48,000 | | | 単-30号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| トラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 時間 | 160 | 3,071 | 491,360 | | | 単-31号 | |
| | | | | | | | | | |
| トラック運転(B) | 昼間 4～4.5t 持込 | 時間 | 2 | 3,511 | 7,022 | | | 単-32号 | |
| | | | | | | | | | |
| トラック運転(C) | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 20 | 3,993 | 79,860 | | | 単-33号 | |
| | | | | | | | | | |
| トラック運転(D) | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 10 | 4,647 | 46,470 | | | 単-34号 | |
| | | | | | | | | | |
| トラック運転(E) | 夜間 2t 持込 | 時間 | 700 | 4,227 | 2,958,900 | | | 単-35号 | |
| | | | | | | | | | |
| トラック運転(F) | 夜間 4～4.5t 持込 | 時間 | 50 | 4,667 | 233,350 | | | 単-36号 | |
| | | | | | | | | | |
| トラック運転(G) | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 5 | 5,355 | 26,775 | | | 単-37号 | |
| | | | | | | | | | |
| トラック運転(H) | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 20 | 6,009 | 120,180 | | | 単-38号 | |
| | | | | | | | | | |
| ダンプトラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 時間 | 200 | 3,387 | 677,400 | | | 単-39号 | |
| | | | | | | | | | |
| ダンプトラック運転(B) | 昼間 4t 持込 | 時間 | 450 | 3,941 | 1,773,450 | | | 単-40号 | |
| | | | | | | | | | |
| ダンプトラック運転(D) | 夜間 2t 持込 | 時間 | 450 | 4,543 | 2,044,350 | | | 単-41号 | |
| | | | | | | | | | |
| ダンプトラック運転(E) | 夜間 4t 持込 | 時間 | 50 | 5,097 | 254,850 | | | 単-42号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ライトバン運転(A) | 昼間 1500cc 持込 | 時間 | 100 | 2,689 | 268,900 | | | 単-43号 | |
| ライトバン運転(B) | 夜間 1500cc 持込 | 時間 | 15 | 3,845 | 57,675 | | | 単-44号 | |
| 路面作業 | | 式 | 1 | | 879,980 | | | | |
| 車道舗装人力(H) | 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | m2 | 10 | 3,099 | 30,990 | | | 単-45号 | |
| 車道舗装人力(I) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 2,684 | 26,840 | | | 単-46号 | |
| 車道舗装人力(P) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 2,886 | 28,860 | | | 単-47号 | |
| 車道舗装機械(H) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,554 | 15,540 | | | 単-48号 | |
| 車道舗装機械(L) | 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,835 | 18,350 | | | 単-49号 | |
| 車道舗装機械(M) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,755 | 17,550 | | | 単-50号 | |
| 目地補修(B) | 夜間 目地補修(クラック) 手間のみ | m | 5 | 341.1 | 1,705 | | | 単-51号 | |
| 目地補修(D) | 夜間 クラック防止シート張 手間のみ | m | 5 | 356 | 1,780 | | | 単-52号 | |
| クラック防止シート(材料)(A) | W=300 | m | 5 | 335 | 1,675 | | | 単-53号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クランク防止シート(材料)(B) | W=500 | m | 5 | 505 | 2,525 | | | 単-54号 | |
| 欠損部補修(B) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | | | 単-55号 | |
| 欠損部補修(D) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満 | t | 1 | 98,350 | 98,350 | | | 単-56号 | |
| 欠損部補修(H) | 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満 | t | 1 | 367,500 | 367,500 | | | 単-57号 | |
| 路面切削(C) | 夜間 t=6cm以下 | m2 | 10 | 540 | 5,400 | | | 単-58号 | |
| 路面切削(D) | 夜間 t=6cmを超え12cm以下 | m2 | 10 | 609.3 | 6,093 | | | 単-59号 | |
| 舗装版切断(E) | 夜間 As t=15cm以下 | m | 10 | 669.7 | 6,697 | | | 単-60号 | |
| 舗装版破碎人力(E) | 夜間 As t=4cm以下 | m2 | 10 | 3,468 | 34,680 | | | 単-61号 | |
| 舗装版破碎機械(C) | 夜間 As t=15cm以下 | m2 | 10 | 655.4 | 6,554 | | | 単-62号 | |
| 区画線(L) | 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 356.1 | 1,780 | | | 単-63号 | |
| 区画線(M) | 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 413.1 | 2,065 | | | 単-64号 | |
| 区画線(N) | 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 611.6 | 3,058 | | | 単-65号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線(O) | 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 774.7 | 3,873 | | | 単-66号 | |
| 区画線(P) | 夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 383.7 | 1,918 | | | 単-67号 | |
| 区画線(R) | 夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 664.7 | 3,323 | | | 単-68号 | |
| 区画線(W) | 夜間 セブアラ 幅45cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 873.8 | 4,369 | | | 単-69号 | |
| 区画線(X) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | m | 5 | 870.9 | 4,354 | | | 単-70号 | |
| 排水性舗装用区画線(K) | 夜間 実線 幅15cm 白 | m | 5 | 416.9 | 2,084 | | | 単-71号 | |
| 排水性舗装用区画線(L) | 夜間 実線 幅20cm 白 | m | 5 | 491 | 2,455 | | | 単-72号 | |
| 排水性舗装用区画線(M) | 夜間 実線 幅30cm 白 | m | 5 | 727.3 | 3,636 | | | 単-73号 | |
| 排水性舗装用区画線(N) | 夜間 実線 幅45cm 白 | m | 5 | 941.6 | 4,708 | | | 単-74号 | |
| 排水性舗装用区画線(O) | 夜間 破線 幅15cm 白 | m | 5 | 445.8 | 2,229 | | | 単-75号 | |
| 排水性舗装用区画線(P) | 夜間 破線 幅30cm 白 | m | 5 | 783.1 | 3,915 | | | 単-76号 | |
| 排水性舗装用区画線(Q) | 夜間 破線 幅45cm 白 | m | 5 | 987.8 | 4,939 | | | 単-77号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 排水性舗装用区画線(U) | 夜間 セアラ 幅45cm 白 | m | 5 | 1,045 | 5,225 | | | 単-78号 | |
| 排水性舗装用区画線(V) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | m | 5 | 966.1 | 4,830 | | | 単-79号 | |
| 区画線消去(B) | 夜間 幅15cm換算 削り 取り式 | m | 5 | 706.1 | 3,530 | | | 単-80号 | |
| 構造物作業 | | 式 | 1 | | 827,784 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し(A) | 昼間 無筋 人力 | m3 | 5 | 27,640 | 138,200 | | | 単-81号 | |
| 削孔工(A) | 削孔径10mm以上30mm未 満 削孔深さ30mm以上2 00mm未満 | 孔 | 5 | 526.1 | 2,630 | | | 単-82号 | |
| 削孔工(B) | 削孔径64mm以上77mm未 満 削孔深さ50mm以上2 00mm未満 | 孔 | 5 | 4,909 | 24,545 | | | 単-83号 | |
| 削孔工(C) | 削孔径180mm以上200mm 未満 削孔深さ200mm以 上400mm以下 | 孔 | 5 | 7,999 | 39,995 | | | 単-84号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(A) | 600mm以下 50kg未満 手間のみ | m | 5 | 2,320 | 11,600 | | | 単-85号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(B) | 600mm以下 50kg以上10 0kg未満 手間のみ | m | 5 | 2,691 | 13,455 | | | 単-86号 | |
| 地先境界ブロック設置 | C型 手間のみ | m | 5 | 2,320 | 11,600 | | | 単-87号 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 5 | 614 | 3,070 | | | 単-88号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック撤去 | 処分 | m | 5 | 614 | 3,070 | | | 単-89号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(B) | B型 | m | 5 | 1,601 | 8,005 | | | 単-90号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(C) | C型 | m | 5 | 1,898 | 9,490 | | | 単-91号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(D) | B型 両面R | m | 5 | 1,848 | 9,240 | | | 単-92号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(F) | 切り下げ部 平型 片面R | m | 5 | 1,551 | 7,755 | | | 単-93号 | |
| 地先境界ブロック(材料) | C型 | m | 5 | 973.5 | 4,867 | | | 単-94号 | |
| 点字ブロック(材料) | 300×300×60 | m2 | 5 | 5,611 | 28,055 | | | 単-95号 | |
| 点字ブロック(材料) | 300×300(貼付用) | 枚 | 5 | 1,120 | 5,600 | | | 単-96号 | |
| 点字シート(材料) | ステップカイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上 | m2 | 5 | 7,990 | 39,950 | | | 単-97号 | |
| 点字シート 下地塗料材(材料) | ステップカイト用 | kg | 5 | 1,440 | 7,200 | | | 単-98号 | |
| 点字シート トップコート(材料) | ステップカイト用 | kg | 5 | 2,120 | 10,600 | | | 単-99号 | |
| 鋼製蓋板設置(A) | 40kg/枚以下 手間のみ | 組 | 5 | 309 | 1,545 | | | 単-100号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鋼製蓋板設置(B) | 40を超え170kg/枚以下 手間のみ | 組 | 5 | 761 | 3,805 | | | 単-101号 | |
| 鋼製蓋板撤去(A) | 40kg/枚以下 | 組 | 5 | 191.6 | 958 | | | 単-102号 | |
| 鋼製蓋板撤去(B) | 40を超え170kg/枚以下 | 組 | 5 | 471.9 | 2,359 | | | 単-103号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(B) | T-25 溝幅300用 ホルト 固定 | 組 | 5 | 22,600 | 113,000 | | | 単-104号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(D) | T-25 溝幅300用 細目 ホルト固定 | 組 | 5 | 26,600 | 133,000 | | | 単-105号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(G) | T-25 500×500用 ホルト 固定 | 組 | 5 | 26,600 | 133,000 | | | 単-106号 | |
| 目隠板設置 | 横断歩道橋側板(裾隠 し板・目隠し板) 手間 のみ | m2 | 5 | 4,641 | 23,205 | | | 単-107号 | |
| 目隠板撤去 | 横断歩道橋側板(裾隠 し板・目隠し板) | m2 | 5 | 997 | 4,985 | | | 単-108号 | |
| 目隠板(材料)(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3 mm | m2 | 5 | 6,600 | 33,000 | | | 単-109号 | |
| 機械運転 | | 式 | 1 | | 1,812,572 | | | | |
| 空気圧縮機 | 3.5～3.7m3/min | 時間 | 80 | 927.8 | 74,224 | | | 単-110号 | |
| コンクリートブレイカー | 20kg級 | 時間 | 80 | 33.12 | 2,649 | | | 単-111号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 発動発電機 | 2KVA | 時間 | 400 | 188.9 | 75,560 | | | 単-112号 | |
| コンクリートカッター | 舗装版切断用 フレート径30cm | 時間 | 50 | 243.1 | 12,155 | | | 単-113号 | |
| 溶接機 | 150A | 時間 | 5 | 357.2 | 1,786 | | | 単-114号 | |
| ランマ | 60～80kg | 時間 | 2 | 215.5 | 431 | | | 単-115号 | |
| 振動コンパクタ | 40～60kg | 時間 | 200 | 188.4 | 37,680 | | | 単-116号 | |
| 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程 10m | 時間 | 5 | 76.87 | 384 | | | 単-117号 | |
| 草刈機 | 肩掛式 カッター径230mm | 時間 | 800 | 73.2 | 58,560 | | | 単-118号 | |
| チェーンソー | 鋸長500mm | 時間 | 350 | 179.8 | 62,930 | | | 単-119号 | |
| バックホ運転(A) | 昼間 0.13m3 | 時間 | 70 | 4,002 | 280,140 | | | 単-120号 | |
| バックホ運転(B) | 昼間 0.28m3 | 時間 | 2 | 4,720 | 9,440 | | | 単-121号 | |
| 振動ロータ運転(A) | ハンドガイト式 0.5～0.6t | 時間 | 5 | 301 | 1,505 | | | 単-122号 | |
| 振動ロータ(賃料) | 搭乗式コンパイト式 2.4～2.6t | 時間 | 60 | 368.8 | 22,128 | | | 単-123号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面切削機運転(B) | 夜間 W=1000 t=100 | 時間 | 60 | 19,550 | 1,173,000 | | | 単-124号 | |
| 一般材料 | | 式 | 1 | | 1,988,310 | | | | |
| セメント | 高炉B種 25kg/袋 | 袋 | 5 | 385 | 1,925 | | | 単-125号 | |
| 超速硬セメント | 20kg/袋 | 袋 | 5 | 3,670 | 18,350 | | | 単-126号 | |
| 加熱合材(A) | 再生密粒度As混合物(20) | t | 5 | 9,100 | 45,500 | | | 単-127号 | |
| 加熱合材(C) | ポラスアスファルト混合物(13) | t | 5 | 13,300 | 66,500 | | | 単-128号 | |
| 加熱合材(D) | 開粒度As混合物(13) | t | 5 | 9,750 | 48,750 | | | 単-129号 | |
| 加熱合材(E) | 再生密粒改質II型(20) | t | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-130号 | |
| 常温合材(A) | 全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,000 | 15,000 | | | 単-131号 | |
| 常温合材(B) | 細粒型 スーパーロマンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,200 | 16,000 | | | 単-132号 | |
| 常温合材(H) | 全天候型 マイルド [®] パッチ13 20kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 2,300 | 11,500 | | | 単-133号 | |
| 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | m3 | 5 | 20,000 | 100,000 | | | 単-134号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----------------|----|---------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm ² | m ³ | 5 | 222,000 | 1,110,000 | | | 単-135号 | |
| 超速硬コンクリート(B) | ジェットハック 同等品以上 | セット | 5 | 7,090 | 35,450 | | | 単-136号 | |
| 砂 | クッション用 | m ³ | 5 | 4,100 | 20,500 | | | 単-137号 | |
| 土のう(A) | 620×480 | 枚 | 5 | 17 | 85 | | | 単-138号 | |
| 単管 | 2000×48.6×2.4 | 本 | 5 | 775 | 3,875 | | | 単-139号 | |
| 硬質塩化ビニル管(D) | VP-200 | m | 5 | 2,580 | 12,900 | | | 単-140号 | |
| 防鳩網(A) | ネットポリエステル製 400D/22本 #25mm | m ² | 5 | 500 | 2,500 | | | 単-141号 | |
| 防鳩網(B) | ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種 | m | 5 | 180 | 900 | | | 単-142号 | |
| 防鳩網(C) | ワイヤークリップ φ6用 | 個 | 5 | 145 | 725 | | | 単-143号 | |
| 防鳩網(D) | 取付金具(吊金具)溶融垂鉛メッキ | 個 | 5 | 1,330 | 6,650 | | | 単-144号 | |
| 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | m | 5 | 20 | 100 | | | 単-145号 | |
| 路面油吸着剤 | ACライト 10kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,240 | 16,200 | | | 単-146号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| レフテープ | RR-1A 同等品以上 | 巻 | 5 | 5,200 | 26,000 | | | 単-147号 | |
| 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 同等品以上 | 組 | 5 | 1,670 | 8,350 | | | 単-148号 | |
| 接着剤(D) | ロートホント T-III 2kg/組 同等品以上 | 組 | 5 | 4,480 | 22,400 | | | 単-149号 | |
| 反射テープ(A) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 枚 | 5 | 9,354 | 46,770 | | | 単-150号 | |
| 反射テープ(B) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 枚 | 5 | 4,667 | 23,335 | | | 単-151号 | |
| フリンカーライト電球 | 耐震用 110V 100W | 個 | 5 | 184 | 920 | | | 単-152号 | |
| 防草シート(A) | 防草用 チカシート W=1.0 L=50m 同等品以上 | 巻 | 5 | 38,500 | 192,500 | | | 単-153号 | |
| 防草シート(B) | 防草用 チカシート L型アンカーピン φ9mm×250mm 同等品以上 | 本 | 5 | 55 | 275 | | | 単-154号 | |
| 防草シート(C) | 防草用 チカシート アタッチ333ml 同等品以上 | 本 | 5 | 700 | 3,500 | | | 単-155号 | |
| 防草シート(D) | 防草用 チカシート 粘着テープ 100mm×50m 同等品以上 | 巻 | 5 | 10,500 | 52,500 | | | 単-156号 | |
| クラック注入材 | アスール100 0.75kg/缶 同等品以上 | 缶 | 5 | 2,450 | 12,250 | | | 単-157号 | |
| 鳩飛来防止材 | ハートジェル 330ml 同等品以上 | 本 | 5 | 2,520 | 12,600 | | | 単-158号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-159号 | |
| 塩化ナトリウム | 500kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-160号 | |
| 塩化ナトリウム | 1,000kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-161号 | |
| 防護柵作業 | | 式 | 1 | | 719,030 | | | | |
| ガードレール取替(A) | レール 手間のみ | m | 3 | 3,839 | 11,517 | | | 単-162号 | |
| ガードレール取替(B) | 袖レール 手間のみ | 枚 | 3 | 2,534 | 7,602 | | | 単-163号 | |
| ガードレール取替(D) | 支柱及びレール Co・土中 建込用 手間のみ | m | 3 | 5,438 | 16,314 | | | 単-164号 | |
| レール曲げ加工(B) | B型 | 枚 | 3 | 1,830 | 5,490 | | | 単-165号 | |
| ガードレール(材料)(G) | レール B種 メッキ | m | 3 | 4,375 | 13,125 | | | 単-166号 | |
| ガードレール(材料)(I) | 支柱 B-2B メッキ | 本 | 3 | 5,772 | 17,316 | | | 単-167号 | |
| ガードレール(材料)(J) | 支柱 B-4E メッキ | 本 | 3 | 10,760 | 32,280 | | | 単-168号 | |
| ガードレール(材料)(L) | 袖ビーム B種 メッキ | 枚 | 3 | 5,270 | 15,810 | | | 単-169号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ガードレール(材料)(M) | 袖ヒーム B種 塗装 | 枚 | 3 | 3,660 | 10,980 | | | 単-170号 | |
| ガードレール用支柱キャップ(材料)(A) | Φ114.3 樹脂製 白色 | 個 | 3 | 530 | 1,590 | | | 単-171号 | |
| 歩道柵設置(A) | C0建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ | m | 3 | 950 | 2,850 | | | 単-172号 | |
| 歩道柵設置(B) | 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ | m | 3 | 2,370 | 7,110 | | | 単-173号 | |
| 歩道柵撤去(A) | C0建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 3 | 545 | 1,635 | | | 単-174号 | |
| 歩道柵撤去(B) | 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 3 | 675 | 2,025 | | | 単-175号 | |
| 歩道柵(材料)(A) | 43AF5-308CK20(ブラウン) H=800 同等品以上 | m | 3 | 13,800 | 41,400 | | | 単-176号 | |
| 歩道柵(材料)(C) | 43AF5-308C ヒーム2.0m(ブラウン) 同等品以上 | 本 | 3 | 2,800 | 8,400 | | | 単-177号 | |
| 歩道柵(材料)(E) | 43AF5-308C 支柱(ブラウン) 同等品以上 | 本 | 3 | 21,800 | 65,400 | | | 単-178号 | |
| 歩道柵(材料)(F) | 43AF5-308C 取付金具(ブラウン) 同等品以上 | 組 | 3 | 2,260 | 6,780 | | | 単-179号 | |
| 歩道柵(材料)(AH) | KPT-8-C メッキ 同等品以上 | m | 3 | 5,110 | 15,330 | | | 単-180号 | |
| 歩道柵(材料)(AI) | KPT-8-W メッキ 同等品以上 | m | 3 | 5,040 | 15,120 | | | 単-181号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 歩道柵(材料)(AJ) | KPT-11-W メッキ 同等品以上 | m | 3 | 7,090 | 21,270 | | | 単-182号 | |
| 歩道柵基礎(材料)(A) | 300×300×400 | 個 | 3 | 1,430 | 4,290 | | | 単-183号 | |
| 歩道柵基礎(材料)(B) | 300×500×400 | 個 | 3 | 2,210 | 6,630 | | | 単-184号 | |
| ボックスビーム設置(B) | ビーム 手間のみ | m | 3 | 759.7 | 2,279 | | | 単-185号 | |
| ボックスビーム設置(C) | 支柱 手間のみ | 本 | 3 | 3,420 | 10,260 | | | 単-186号 | |
| ボックスビーム(材料)(B) | GB-Bm-2B メッキ | m | 3 | 12,900 | 38,700 | | | 単-187号 | |
| ボックスビーム(材料)(D) | ビーム Bm用 メッキ | m | 3 | 12,660 | 37,980 | | | 単-188号 | |
| ボックスビーム(材料)(F) | パトール Bm用 メッキ | 枚 | 3 | 671 | 2,013 | | | 単-189号 | |
| ボックスビーム(材料)(H) | ビームジョイント Bm用 メッキ | 組 | 3 | 20,820 | 62,460 | | | 単-190号 | |
| ボックスビーム(材料)(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 本 | 3 | 3,210 | 9,630 | | | 単-191号 | |
| ボックスビーム(材料)(M) | 端部 Bm用 メッキ | 箇所 | 3 | 58,000 | 174,000 | | | 単-192号 | |
| 立入防止柵設置 | 基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ | m | 3 | 2,615 | 7,845 | | | 単-193号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 立入防止柵(材料)(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | m | 3 | 6,070 | 18,210 | | | 単-194号 | |
| 立入防止柵(材料)(C) | H=1.8m V・E-GS2 3.2× 50 合成樹脂被覆 | m | 3 | 4,770 | 14,310 | | | 単-195号 | |
| 立入防止柵基礎設置 | 基礎ブロック 金網柵 手 間のみ | 基 | 3 | 2,503 | 7,509 | | | 単-196号 | |
| 立入防止柵基礎(材料)(A) | 180×180×450 | 個 | 3 | 540 | 1,620 | | | 単-197号 | |
| 立入防止柵基礎(材料)(B) | 200×200×450 | 個 | 3 | 650 | 1,950 | | | 単-198号 | |
| 安全施設作業 | | 式 | 1 | | 1,119,873 | | | | |
| 視線誘導標取替(A) | Co建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ | 本 | 3 | 592 | 1,776 | | | 単-199号 | |
| 視線誘導標取替(B) | 土中建込用 片面 反射 体径φ100以下 支柱径 φ34 手間のみ | 本 | 3 | 3,302 | 9,906 | | | 単-200号 | |
| 視線誘導標取替(C) | 構造物取付用 片面 反 射体径φ100以下 ベース プレート式 手間のみ | 本 | 3 | 2,672 | 8,016 | | | 単-201号 | |
| 視線誘導標取替(D) | Gr取付用 片面 反射体 径φ100以下 ハット式 手間のみ | 本 | 3 | 982 | 2,946 | | | 単-202号 | |
| 視線誘導標(材料)(B) | 防護柵用 片面 φ100 ハット式 | 本 | 3 | 2,700 | 8,100 | | | 単-203号 | |
| 視線誘導標(材料)(C) | 防護柵用 両面 φ100 ハット式 | 本 | 3 | 3,370 | 10,110 | | | 単-204号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度）（当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標(材料)(D) | 構造物用 片面 φ100 自掃式 ペースプレート式 | 本 | 3 | 6,370 | 19,110 | | | 単-205号 | |
| 視線誘導標(材料)(E) | 基礎建込用 φ100(自 発光) アレットアイASZ-R-N -B 本体 同等品以上 | 個 | 3 | 17,800 | 53,400 | | | 単-206号 | |
| 視線誘導標(材料)(F) | Gr取付用 片面 φ100(自 発光) アレットアイASZ-R -N-B 同等品以上 | 本 | 3 | 20,500 | 61,500 | | | 単-207号 | |
| 視線誘導標(材料)(M) | φ300 片面 キングライト U バンド付 KLT-S-A-H-60 .5 本体のみ 同等品以 上 | 個 | 3 | 6,440 | 19,320 | | | 単-208号 | |
| 視線誘導標(材料)(O) | 縁石鋳 片面 セーフアイ SB 型 同等品以上 | 個 | 3 | 920 | 2,760 | | | 単-209号 | |
| 視線誘導標(材料)(R) | 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジポイント T- II 同等品以上 | 個 | 3 | 5,860 | 17,580 | | | 単-210号 | |
| ポストコーン取替 | 貼付式 手間のみ | 本 | 5 | 3,330 | 16,650 | | | 単-211号 | |
| ポストコーン設置 | 貼付式 手間のみ | 本 | 5 | 2,200 | 11,000 | | | 単-212号 | |
| ポストコーン(材料)(A) | H=400 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 13,600 | 68,000 | | | 単-213号 | |
| ポストコーン(材料)(B) | H=650 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 16,800 | 84,000 | | | 単-214号 | |
| ポストコーン(材料)(C) | H=800 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 18,700 | 93,500 | | | 単-215号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クッションパッド(材料) (B) | 丸型 580×820 | 個 | 10 | 28,900 | 289,000 | | | 単-216号 | |
| ノッククッション(材料) (A) | 400×700 前衛体 | 個 | 3 | 105,000 | 315,000 | | | 単-217号 | |
| 乗入防止柱設置 | 手間のみ | 本 | 1 | 3,799 | 3,799 | | | 単-218号 | |
| 乗入防止柱撤去 | | 本 | 1 | 1,900 | 1,900 | | | 単-219号 | |
| 乗入防止柱(材料) (A) | φ120 H=800 固定式 コブタイプ | 本 | 1 | 22,500 | 22,500 | | | 単-220号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 630,485 | | | | |
| 運搬処理(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | m3 | 5 | 2,761 | 13,805 | | | 単-221号 | |
| 運搬処理(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | m3 | 5 | 6,233 | 31,165 | | | 単-222号 | |
| 運搬処理(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 4,483 | 22,415 | | | 単-223号 | |
| 運搬処理(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 4,483 | 22,415 | | | 単-224号 | |
| 運搬処理(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | m3 | 5 | 9,182 | 45,910 | | | 単-225号 | |
| 運搬処理(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | m3 | 5 | 8,398 | 41,990 | | | 単-226号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 運搬処理(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-227号 | |
| 運搬処理(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-228号 | |
| 運搬処理(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | m3 | 5 | 3,802 | 19,010 | | | 単-229号 | |
| 処分費(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | m3 | 5 | 2,340 | 11,700 | | | 単-230号 | |
| 処分費(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | m3 | 5 | 4,700 | 23,500 | | | 単-231号 | |
| 処分費(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 4,230 | 21,150 | | | 単-232号 | |
| 処分費(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 5,750 | 28,750 | | | 単-233号 | |
| 処分費(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | m3 | 5 | 2,200 | 11,000 | | | 単-234号 | |
| 処分費(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | m3 | 5 | 5,405 | 27,025 | | | 単-235号 | |
| 処分費(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 6,580 | 32,900 | | | 単-236号 | |
| 処分費(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 9,500 | 47,500 | | | 単-237号 | |
| 処分費(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | m3 | 5 | 2,350 | 11,750 | | | 単-238号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|------|---------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塵埃処分費 | 汚泥 | t | 5 | 12,100 | 60,500 | | | | | 単-239号 |
| 家電リサイクル料金(A) | エアコン | 台 | 5 | 900 | 4,500 | | | | | 単-240号 |
| 家電リサイクル料金(B) | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | 台 | 5 | 2,700 | 13,500 | | | | | 単-241号 |
| 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 台 | 5 | 4,300 | 21,500 | | | | | 単-242号 |
| 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 台 | 5 | 2,300 | 11,500 | | | | | 単-243号 |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 594,256 | | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 594,256 | | | | | |
| 除草 国道1号北部他 | 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満] | m2 | 2,500 | 115.2 | 288,000 | | | | | 単-244号 |
| 除草 国道1号北部他 | 機械除草(ハットカット式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上] | m2 | 100 | 62.56 | 6,256 | | | | | 単-245号 |
| 処分費 国道1号北部他 | 草 | t | 30 | 10,000 | 300,000 | | | | | 単-246号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,305,360 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 4,305,360 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|------------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 13,700 | 822,000 | | | 単-247号 | |
| 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 時間 | 20 | 1,713 | 34,260 | | | 単-248号 | |
| 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 人日 | 80 | 11,700 | 936,000 | | | 単-249号 | |
| 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 時間 | 40 | 1,463 | 58,520 | | | 単-250号 | |
| 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 20,550 | 1,233,000 | | | 単-251号 | |
| 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 時間 | 40 | 2,569 | 102,760 | | | 単-252号 | |
| 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 17,550 | 1,053,000 | | | 単-253号 | |
| 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 時間 | 30 | 2,194 | 65,820 | | | 単-254号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 54,045,872 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,866,400 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 419,400 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 419,400 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和3年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|----------------------|----|----|--------|-------------|------|------|---------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路面切削機運搬 国道1号北部他 | 片道 | 回 | 6 | 69,900 | 419,400 | | | | | 単-255号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 5,447,000 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 59,912,272 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 25,691,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 85,603,272 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 13,686,728 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 99,290,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 9,929,000 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 109,219,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
|------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回 | | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 回 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| 計 | | | | | | 18,500 | | |
| 単価 | | | | | | 18,500 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 緊急巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,312 |
|------|---------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緊急巡回 | | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 時間 | 1 | 2,312 | 2,312 | | |
| 計 | | | | | | 2,312 | | |
| 単価 | | | | | | 2,312 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|------|---------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-3号 | 緊急巡回(F) | 夜間 道路パトローカー(カマゾン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,468 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緊急巡回 | | 夜間 道路パトローカー(カマゾン型)貸与 | 時間 | 1 | 3,468 | 3,468 | | |
| 計 | | | | | | 3,468 | | |
| 単価 | | | | | | 3,468 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|--------|---------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 巡視員(A) | 昼間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 23,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | |
| 計 | | | | | | 23,700 | | |
| 単価 | | | | | | 23,700 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|---------|--------|---------------|----|-------|--------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 巡視員(B) | 昼間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,963 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962.5 | | | |
| 計 | | | | | | 2,962.5 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,963 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|---------|--------|---------------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-6号 | 巡視員(C) | 夜間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,444 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 35,550 | 4,443.75 | | | |
| 計 | | | | | | 4,443.75 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,444 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-7号 | 燃料費(B) | ガソリン | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 152 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | | 式 | 1 | | 25 | | |
| 計 | | | | | | 152 | | |
| 単価 | | | | | | 152 | 円/L | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-8号 | 巡回整備(A) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 69,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 日 | 1 | 69,990 | 69,990 | | |
| 計 | | | | | | 69,990 | | |
| 単価 | | | | | | 69,990 | 円/日 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-9号 | 巡回整備(B) | 昼間 作業車 2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備 | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 日 | 1 | 74,430 | 74,430 | | |
| | 計 | | | | | 74,430 | | |
| | 単価 | | | | | 74,430 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-10号 | 巡回整備(C) | 昼間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,750 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備 | 昼間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 1 | 8,750 | 8,750 | | |
| | 計 | | | | | 8,750 | | |
| | 単価 | | | | | 8,750 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号 | 巡回整備(D) | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,325 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 1 | 9,325 | 9,325 | | |
| 計 | | | | | | 9,325 | | |
| 単価 | | | | | | 9,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-12号 | 巡回整備(E) | 夜間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 夜間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 1 | 12,780 | 12,780 | | |
| 計 | | | | | | 12,780 | | |
| 単価 | | | | | | 12,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-13号 | 巡回整備(F) | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,090 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 1 | 13,090 | 13,090 | | |
| 計 | | | | | | 13,090 | | |
| 単価 | | | | | | 13,090 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-14号 | 普通作業員(A) | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | | |
| 計 | | | | | | 19,000 | | |
| 単価 | | | | | | 19,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 普通作業員(B) | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 2,375 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | |
| 計 | | | | | | 2,375 | | |
| 単価 | | | | | | 2,375 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-16号 | 普通作業員(C) | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 金額 | 単価 | 28,500 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 28,500 | 28,500 | | |
| 計 | | | | | | 28,500 | | |
| 単価 | | | | | | 28,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-17号 | 普通作業員(D) | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,563 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 28,500 | 3,562.5 | | |
| 計 | | | | | | 3,562.5 | | |
| 単価 | | | | | | 3,563 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-18号 | 特殊作業員(A) | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 21,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1 | 21,600 | 21,600 | | |
| 計 | | | | | | 21,600 | | |
| 単価 | | | | | | 21,600 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 特殊作業員(B) | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.125 | 21,600 | 2,700 | | |
| 計 | | | | | | 2,700 | | |
| 単価 | | | | | | 2,700 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | 特殊作業員(C) | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,400 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1 | 32,400 | 32,400 | | |
| 計 | | | | | | 32,400 | | |
| 単価 | | | | | | 32,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-21号 | 特殊作業員(D) | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 4,050 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 32,400 | 4,050 | | |
| | 計 | | | | | 4,050 | | |
| | 単価 | | | | | 4,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 作業車運転(A) | 昼間 ティーゼブル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 3,413 |
|-------|----------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 昼間 ティーゼブル型 貸与 | 時間 | 1 | 3,413 | 3,413 | | |
| | 計 | | | | | 3,413 | | |
| | 単価 | | | | | 3,413 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-23号 | 作業車運転(B) | 昼間 2.75~3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,988 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 作業車運転 | | 昼間 2.75~3.5t 持込 | 時間 | 1 | 3,988 | 3,988 | | |
| 計 | | | | | | 3,988 | | |
| 単価 | | | | | | 3,988 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-24号 | 作業車運転(C) | 夜間 ティーゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,775 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 作業車運転 | | 夜間 ティーゼル型 貸与 | 時間 | 1 | 4,775 | 4,775 | | |
| 計 | | | | | | 4,775 | | |
| 単価 | | | | | | 4,775 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | 作業車運転(D) | 夜間 2.75~3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,079 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 夜間 2.75~3.5t 持込 | 時間 | 1 | 5,079 | 5,079 | | |
| | 計 | | | | | 5,079 | | |
| | 単価 | | | | | 5,079 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-26号 | 高所作業車運転(A) | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,272 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 1 | 4,272 | 4,272 | | |
| | 計 | | | | | 4,272 | | |
| | 単価 | | | | | 4,272 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-27号 | 高所作業車運転(D) | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,634 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 1 | 5,634 | 5,634 | | |
| | 計 | | | | | 5,634 | | |
| | 単価 | | | | | 5,634 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-28号 | 高所作業車運転(E) | 夜間 作業床高さ22~23m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,303 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ22~23m 持込 | 時間 | 1 | 7,303 | 7,303 | | |
| | 計 | | | | | 7,303 | | |
| | 単価 | | | | | 7,303 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-29号 | ラフテレンクレーン運転(C) | 昼間 16t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ラフテレンクレーン運転 | 昼間 16t吊 持込 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| | 計 | | | | | 4,400 | | |
| | 単価 | | | | | 4,400 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | ラフテレンクレーン運転(F) | 夜間 10t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ラフテレンクレーン運転 | 夜間 10t吊 持込 | 時間 | 1 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 計 | | | | | 4,800 | | |
| | 単価 | | | | | 4,800 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | トラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,071 |
|--------|-----------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,071 | 3,071 | | |
| 計 | | | | | | 3,071 | | |
| 単価 | | | | | | 3,071 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | トラック運転(B) | 昼間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,511 |
|--------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 4~4.5t 持込 | 時間 | 1 | 3,511 | 3,511 | | |
| 計 | | | | | | 3,511 | | |
| 単価 | | | | | | 3,511 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-33号 | トラック運転(C) | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,993 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,993 | 3,993 | | |
| 計 | | | | | | 3,993 | | |
| 単価 | | | | | | 3,993 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | トラック運転(D) | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,647 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 1 | 4,647 | 4,647 | | |
| 計 | | | | | | 4,647 | | |
| 単価 | | | | | | 4,647 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-35号 | トラック運転(E) | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,227 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 2t 持込 | 時間 | 1 | 4,227 | 4,227 | | |
| 計 | | | | | | 4,227 | | |
| 単価 | | | | | | 4,227 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-36号 | トラック運転(F) | 夜間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,667 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 4~4.5t 持込 | 時間 | 1 | 4,667 | 4,667 | | |
| 計 | | | | | | 4,667 | | |
| 単価 | | | | | | 4,667 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-37号 | トラック運転(G) | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,355 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 1 | 5,355 | 5,355 | | |
| | 計 | | | | | 5,355 | | |
| | 単価 | | | | | 5,355 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-38号 | トラック運転(H) | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,009 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 1 | 6,009 | 6,009 | | |
| | 計 | | | | | 6,009 | | |
| | 単価 | | | | | 6,009 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | ダンプトラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,387 | 3,387 | | | |
| 計 | | | | | | 3,387 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,387 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-40号 | ダンプトラック運転(B) | 昼間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,941 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転 | | 昼間 4t 持込 | 時間 | 1 | 3,941 | 3,941 | | | |
| 計 | | | | | | 3,941 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,941 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-41号 | ダンプトラック運転(D) | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,543 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 夜間 2t 持込 | 時間 | 1 | 4,543 | 4,543 | | |
| 計 | | | | | | 4,543 | | |
| 単価 | | | | | | 4,543 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-42号 | ダンプトラック運転(E) | 夜間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,097 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 夜間 4t 持込 | 時間 | 1 | 5,097 | 5,097 | | |
| 計 | | | | | | 5,097 | | |
| 単価 | | | | | | 5,097 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号 | ライトバン運転(A) | 昼間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,689 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転 | | 昼間 1500cc 持込 | 時間 | 1 | 2,689 | 2,689 | | |
| 計 | | | | | | 2,689 | | |
| 単価 | | | | | | 2,689 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-44号 | ライトバン運転(B) | 夜間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,845 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転 | | 夜間 1500cc 持込 | 時間 | 1 | 3,845 | 3,845 | | |
| 計 | | | | | | 3,845 | | |
| 単価 | | | | | | 3,845 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-45号 | 車道舗装人力(H) | 夜間 ホーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,099 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 3,099 | 3,099 | | |
| | 計 | | | | | 3,099 | | |
| | 単価 | | | | | 3,099 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-46号 | 車道舗装人力(I) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,684 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,684 | 2,684 | | |
| | 計 | | | | | 2,684 | | |
| | 単価 | | | | | 2,684 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-47号 | 車道舗装人力(P) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,886 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,886 | 2,886 | | |
| | 計 | | | | | 2,886 | | |
| | 単価 | | | | | 2,886 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-48号 | 車道舗装機械(H) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,554 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,554 | 1,554 | | |
| | 計 | | | | | 1,554 | | |
| | 単価 | | | | | 1,554 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-49号 | 車道舗装機械(L) | 夜間 ホーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,835 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | | 2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 1,835 | 1,835 | | |
| 計 | | | | | | 1,835 | | |
| 単価 | | | | | | 1,835 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-50号 | 車道舗装機械(M) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,755 | 1,755 | | |
| 計 | | | | | | 1,755 | | |
| 単価 | | | | | | 1,755 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-51号 | 目地補修(B) | 夜間 目地補修(クラック) 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 341.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 341.1 | 341.1 | | |
| 計 | | | | | | 341.1 | | |
| 単価 | | | | | | 341.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-52号 | 目地補修(D) | 夜間 クラック防止シート張 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 356 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | m | 1 | 356 | 356 | | |
| 計 | | | | | | 356 | | |
| 単価 | | | | | | 356 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-53号 | クラック防止シート(材料)(A) | W=300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(A) | | W=300 PMシート | m | 1 | 335 | 335 | | |
| 計 | | | | | | 335 | | |
| 単価 | | | | | | 335 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-54号 | クラック防止シート(材料)(B) | W=500 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 505 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(B) | | W=500 PMシート | m | 1 | 505 | 505 | | |
| 計 | | | | | | 505 | | |
| 単価 | | | | | | 505 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-55号 | 欠損部補修(B) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 146,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 1t未満 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | | |
| | 計 | | | | | 146,600 | | |
| | 単価 | | | | | 146,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-56号 | 欠損部補修(D) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 98,350 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | t | 1 | 98,350 | 98,350 | | |
| | 計 | | | | | 98,350 | | |
| | 単価 | | | | | 98,350 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-57号 | 欠損部補修(H) | 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 367,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材補修工 | | | t | 1 | 367,500 | 367,500 | | |
| 計 | | | | | | 367,500 | | |
| 単価 | | | | | | 367,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-58号 | 路面切削(C) | 夜間 t=6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 540 | 540 | | |
| 計 | | | | | | 540 | | |
| 単価 | | | | | | 540 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-59号 | 路面切削(D) | 夜間 t=6cmを超え12cm以下 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 609.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m ² | 1 | 609.3 | 609.3 | | |
| 計 | | | | | | 609.3 | | |
| 単価 | | | | | | 609.3 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-60号 | 舗装版切断(E) | 夜間 As t=15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 669.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 669.7 | 669.7 | | |
| 計 | | | | | | 669.7 | | |
| 単価 | | | | | | 669.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-61号 | 舗装版破砕人力(E) | 夜間 As t=4cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,468 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,468 | 3,468 | | |
| 計 | | | | | | 3,468 | | |
| 単価 | | | | | | 3,468 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-62号 | 舗装版破砕機械(C) | 夜間 As t=15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 655.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 655.4 | 655.4 | | |
| 計 | | | | | | 655.4 | | |
| 単価 | | | | | | 655.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-63号 | 区画線(L) | 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 356.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 356.1 | 356.1 | | |
| 計 | | | | | | 356.1 | | |
| 単価 | | | | | | 356.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-64号 | 区画線(M) | 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 413.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 413.1 | 413.1 | | |
| 計 | | | | | | 413.1 | | |
| 単価 | | | | | | 413.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-65号 | 区画線(N) | 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 611.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 611.6 | 611.6 | | |
| 計 | | | | | | 611.6 | | |
| 単価 | | | | | | 611.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-66号 | 区画線(O) | 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 774.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 774.7 | 774.7 | | |
| 計 | | | | | | 774.7 | | |
| 単価 | | | | | | 774.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-67号 | 区画線(P) | 夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 383.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 383.7 | 383.7 | | |
| 計 | | | | | | 383.7 | | |
| 単価 | | | | | | 383.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-68号 | 区画線(R) | 夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 664.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 664.7 | 664.7 | | |
| 計 | | | | | | 664.7 | | |
| 単価 | | | | | | 664.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-69号 | 区画線(W) | 夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 873.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 873.8 | 873.8 | | |
| 計 | | | | | | 873.8 | | |
| 単価 | | | | | | 873.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-70号 | 区画線(X) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 870.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 870.9 | 870.9 | | |
| 計 | | | | | | 870.9 | | |
| 単価 | | | | | | 870.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-71号 | 排水性舗装用区画線(K) | 夜間 実線 幅15cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 416.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 416.9 | 416.9 | | |
| 計 | | | | | | 416.9 | | |
| 単価 | | | | | | 416.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-72号 | 排水性舗装用区画線(L) | 夜間 実線 幅20cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 491 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 491 | 491 | | |
| 計 | | | | | | 491 | | |
| 単価 | | | | | | 491 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-73号 | 排水性舗装用区画線(M) | 夜間 実線 幅30cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 727.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 727.3 | 727.3 | | |
| 計 | | | | | | 727.3 | | |
| 単価 | | | | | | 727.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-74号 | 排水性舗装用区画線(N) | 夜間 実線 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 941.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 941.6 | 941.6 | | |
| 計 | | | | | | 941.6 | | |
| 単価 | | | | | | 941.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-75号 | 排水性舗装用区画線(O) | 夜間 破線 幅15cm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 445.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 445.8 | 445.8 | | | |
| 計 | | | | | | 445.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 445.8 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-76号 | 排水性舗装用区画線(P) | 夜間 破線 幅30cm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 783.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 783.1 | 783.1 | | | |
| 計 | | | | | | 783.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 783.1 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-77号 | 排水性舗装用区画線(Q) | 夜間 破線 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 987.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 987.8 | 987.8 | | |
| 計 | | | | | | 987.8 | | |
| 単価 | | | | | | 987.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-78号 | 排水性舗装用区画線(U) | 夜間 ゼブラ 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,045 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 1,045 | 1,045 | | |
| 計 | | | | | | 1,045 | | |
| 単価 | | | | | | 1,045 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-79号 | 排水性舗装用区画線(V) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 966.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 966.1 | 966.1 | | |
| 計 | | | | | | 966.1 | | |
| 単価 | | | | | | 966.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-80号 | 区画線消去(B) | 夜間 幅15cm換算 削り取り式 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 706.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | | 有り 削り取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1 | 706.1 | 706.1 | | |
| 計 | | | | | | 706.1 | | |
| 単価 | | | | | | 706.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-81号 | コンクリート構造物取壊し(A) | 昼間 無筋 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,640 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 27,640 | 27,640 | | |
| | 計 | | | | | 27,640 | | |
| | 単価 | | | | | 27,640 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-82号 | 削孔工(A) | 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 526.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 526.1 | 526.1 | | |
| | 計 | | | | | 526.1 | | |
| | 単価 | | | | | 526.1 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | 削孔工(B) | 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 4,909 |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 4,909 | 4,909 | | |
| | 計 | | | | | 4,909 | | |
| | 単価 | | | | | 4,909 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 削孔工(C) | 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 7,999 |
|-------|----------------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 7,999 | 7,999 | | |
| | 計 | | | | | 7,999 | | |
| | 単価 | | | | | 7,999 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-85号 | 歩車道境界ブロック設置(A) | 600mm以下 50kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,320 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,320 | 2,320 | | |
| | 計 | | | | | 2,320 | | |
| | 単価 | | | | | 2,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-86号 | 歩車道境界ブロック設置(B) | 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,691 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,691 | 2,691 | | |
| | 計 | | | | | 2,691 | | |
| | 単価 | | | | | 2,691 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-87号 | 地先境界ブロック設置 | C型 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,320 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,320 | 2,320 | | |
| | 計 | | | | | 2,320 | | |
| | 単価 | | | | | 2,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-88号 | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 614 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 614 | 614 | | |
| | 計 | | | | | 614 | | |
| | 単価 | | | | | 614 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 地先境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 614 |
|-------|------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 614 | 614 | | |
| | 計 | | | | | 614 | | |
| | 単価 | | | | | 614 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 歩車道境界ブロック(材料)(B) | B型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,601 |
|-------|------------------|------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600 (B) | 個 | 165 | 970 | 160,050 | | |
| | 計 | | | | | 160,050 | | |
| | 単価 | | | | | 1,601 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 歩車道境界ブロック(材料)(C) | C型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,898 |
|-------|------------------|------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 片面 180/210×300×600 (C) | 個 | 165 | 1,150 | 189,750 | | |
| | 計 | | | | | 189,750 | | |
| | 単価 | | | | | 1,898 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 歩車道境界ブロック(材料)(D) | B型 両面R | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,848 |
|-------|------------------|---------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック (両面R) | B 18/23×25×60 | 個 | 165 | 1,120 | 184,800 | | |
| | 計 | | | | | 184,800 | | |
| | 単価 | | | | | 1,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | 歩車道境界ブロック(材料)(F) | 切り下げ部 平型 片面R | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,551 |
|-------|------------------|-----------------|----|-----|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック (片面R) | B、C 18/19×10×60 | 個 | 165 | 940 | 155,100 | | |
| | 計 | | | | | 155,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,551 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 地先境界ブロック(材料) | C型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 973.5 |
|-------|--------------|-----------------|----|-----|-----|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 150×150×600 (C) | 個 | 165 | 590 | 97,350 | | |
| | 計 | | | | | 97,350 | | |
| | 単価 | | | | | 973.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 点字ブロック(材料) | 300×300×60 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,611 |
|-------|------------|------------|----|-------|-----|---------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 点字ブロック | 300×300×60 | 枚 | 1,111 | 505 | 561,055 | | | |
| | 計 | | | | | 561,055 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,611 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | 点字ブロック(材料) | 300×300(貼付用) | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,120 |
|-------|------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 点字ブロック | 貼付式 300×300 | 枚 | 1 | 1,120 | 1,120 | | | |
| | 計 | | | | | 1,120 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,120 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | 点字シート(材料) | ステップカイト [®] (貼付タイプ) 300×300 同等品以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,990 |
|-------|-----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | ステップカイト [®] (貼付タイプ)300×300 | m2 | 1 | 7,990 | 7,990 | | |
| 計 | | | | | | 7,990 | | |
| 単価 | | | | | | 7,990 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | 点字シート 下地塗料材(材料) | ステップカイト [®] 用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 1,440 |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | 下地塗料材 ステップカイト [®] 用 アクリタイトVH-Y | kg | 1 | 1,440 | 1,440 | | |
| 計 | | | | | | 1,440 | | |
| 単価 | | | | | | 1,440 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 点字シート トップコート(材料) | ステップカイト用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 2,120 |
|-------|------------------|-----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | トップコート ステップカイト用 AD-23 | kg | 1 | 2,120 | 2,120 | | |
| 計 | | | | | | 2,120 | | |
| 単価 | | | | | | 2,120 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 鋼製蓋板設置(A) | 40kg/枚以下 手間のみ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 309 |
|--------|-----------|--------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 309 | 309 | | |
| 計 | | | | | | 309 | | |
| 単価 | | | | | | 309 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|---------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-101号 | 鋼製蓋板設置(B) | 40を超え170kg/枚以下 手間のみ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 761 | 761 | |
| | 計 | | | | | 761 | |
| | 単価 | | | | | 761 | 円/組 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-102号 | 鋼製蓋板撤去(A) | 40kg/枚以下 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 191.6 | 191.6 | |
| | 計 | | | | | 191.6 | |
| | 単価 | | | | | 191.6 | 円/組 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-103号 | 鋼製蓋板撤去(B) | 40を超え170kg/枚以下 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 471.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 471.9 | 471.9 | | |
| | 計 | | | | | 471.9 | | |
| | 単価 | | | | | 471.9 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-104号 | 鋼製蓋板(材料)(B) | T-25 溝幅300用 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 22,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング(B) | T-25 溝幅300用 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 22,600 | 22,600 | | |
| | 計 | | | | | 22,600 | | |
| | 単価 | | | | | 22,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-105号 | 鋼製蓋板(材料)(D) | T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング(D) | | T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| 計 | | | | | | 26,600 | | |
| 単価 | | | | | | 26,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-106号 | 鋼製蓋板(材料)(G) | T-25 500×500用 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング(G) | | T-25 500×500用 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| 計 | | | | | | 26,600 | | |
| 単価 | | | | | | 26,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-107号 | 目隠板設置 | 横断歩道橋側板(裾隠し板・目隠し板) 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,641 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) | 取付 0本 | m 2 | 1 | 4,641 | 4,641 | | |
| | 計 | | | | | 4,641 | | |
| | 単価 | | | | | 4,641 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-108号 | 目隠板撤去 | 横断歩道橋側板(裾隠し板・目隠し板) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 997 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) | 取外し | m 2 | 1 | 997 | 997 | | |
| | 計 | | | | | 997 | | |
| | 単価 | | | | | 997 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | 目隠板(材料)(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,600 |
|--------|------------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目隠板(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3mm | m 2 | 1 | 6,600 | 6,600 | | |
| | 計 | | | | | 6,600 | | |
| | 単価 | | | | | 6,600 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 空気圧縮機 | 3.5~3.7m3/min | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 927.8 |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-------|-------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m3/min | 日 | 0.125 | 3,110 | 388.75 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 4.9 | 110 | 539 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.05 | | | |
| 計 | | | | | 927.8 | | | |
| 単価 | | | | | 927.8 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | コンクリートブレイカー | 20kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 33.12 |
|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| さく岩機 (コンクリートブレイカ) | 20kg級 | 日 | 0.125 | 265 | 33.12 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 33.12 | | | |
| 単価 | | | | | 33.12 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 発動発電機 | 2KVA | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 188.9 |
|--------------------|-------|---------|----|-------|-----|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | | 2 k V A | 日 | 0.125 | 292 | 36.5 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1.2 | 127 | 152.4 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 188.9 | | |
| 単価 | | | | | | 188.9 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | コクリートカッター | 舗装版切断用 ブレード径30cm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 243.1 |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コクリートカッター [手動式・湿式] | 切削深10cm級 ブレード径φ30cm | 日 | 0.125 | 1,020 | 127.5 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.91 | 127 | 115.57 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | 243.1 | | | |
| 単価 | | | | | 243.1 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 溶接機 | 150A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 357.2 |
|---------------------------|-----|------------|----|-------|-----|--------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] | | 最大溶接電流150A | 日 | 0.125 | 927 | 115.87 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1.9 | 127 | 241.3 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.03 | | |
| 計 | | | | | | 357.2 | | |
| 単価 | | | | | | 357.2 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | ランマ | 60～80kg | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 215.5 |
|----------|-----------|---------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ランマ | 質量60～80kg | 日 | 0.125 | 708 | 88.5 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 215.5 | | | |
| 単価 | | | | | 215.5 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 振動コンパクト | 40～60kg | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 188.4 |
|---------------|-------------|---------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40～60kg | 日 | 0.125 | 491 | 61.37 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | 188.4 | | | |
| 単価 | | | | | 188.4 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程 10m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 76.87 |
|-------------------|-------|-----------------------|----|-------|-----|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | | 潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m | 日 | 0.125 | 615 | 76.87 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 76.87 | | |
| 単価 | | | | | | 76.87 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | 草刈機 | 肩掛式 カッター径230mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 73.2 |
|-----------|------------|----------------|-------|-----|-------|------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 草刈機 [肩掛式] | カッター径230mm | 日 | 0.125 | 230 | 28.75 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.35 | 127 | 44.45 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 73.2 | | | |
| 単価 | | | | | 73.2 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | チェーンソー | 鋸長500mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 179.8 |
|-------------------|-------------------|---------|-------|-----|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | 日 | 0.125 | 981 | 122.62 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.45 | 127 | 57.15 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | | 179.8 | | |
| 単価 | | | | | | 179.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-120号 | ハック材運転(A) | 昼間 0.13m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,002 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハック材 | | 0.13m3 | 時間 | 1 | 4,002 | 4,002 | | |
| 計 | | | | | | 4,002 | | |
| 単価 | | | | | | 4,002 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-121号 | ハック材運転(B) | 昼間 0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハック材 | | 0.28m3 | 時間 | 1 | 4,720 | 4,720 | | |
| 計 | | | | | | 4,720 | | |
| 単価 | | | | | | 4,720 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-122号 | 振動ロー運転(A) | ハトガイト式 0.5~0.6t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 301 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 振動ロー運転 | | ハトガイト式 0.5~0.6t | 時間 | 1 | 301 | 301 | | |
| 計 | | | | | | 301 | | |
| 単価 | | | | | | 301 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|----|-------|-------|--------|------|-------|
| 単-123号 | 振動ロー(賃料) | 搭乗式コンパインド式 2.4~2.6t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 368.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | | 運転質量2.4~2.6t | 日 | 0.125 | 2,950 | 368.75 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.05 | | |
| 計 | | | | | | 368.8 | | |
| 単価 | | | | | | 368.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-124号 | 路面切削機運転(B) | 夜間 W=1000 t=100 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削機運転 | W=1000 t=100 | 時間 | 1 | 19,550 | 19,550 | | |
| | 計 | | | | | 19,550 | | |
| | 単価 | | | | | 19,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------|----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 単-125号 | セメント | 高炉B種 25kg/袋 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 385 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | セメント | 高炉B 25kg袋入 | t | 0.025 | 15,400 | 385 | | |
| | 計 | | | | | 385 | | |
| | 単価 | | | | | 385 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|---------|--------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-126号 | 超速硬セメント | 20kg/袋 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 3,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬セメント | 20kg/袋 | 袋 | 1 | 3,670 | 3,670 | | |
| | 計 | | | | | 3,670 | | |
| | 単価 | | | | | 3,670 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-------------|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-127号 | 加熱合材(A) | 再生密粒度As混合物(20) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 9,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度AS混合物(20) | t | 1 | 9,100 | 9,100 | | |
| | 計 | | | | | 9,100 | | |
| | 単価 | | | | | 9,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-128号 | 加熱合材(C) | ポーラスアスファルト混合物(13) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 13,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスファルト混合物 | | ポーラスアスファルト混合物(13) | t | 1 | 13,300 | 13,300 | | |
| 計 | | | | | | 13,300 | | |
| 単価 | | | | | | 13,300 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-129号 | 加熱合材(D) | 開粒度As混合物(13) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスファルト混合物 | | 開粒度AS混合物(13) | t | 1 | 9,750 | 9,750 | | |
| 計 | | | | | | 9,750 | | |
| 単価 | | | | | | 9,750 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 加熱合材(E) | 再生密粒改質II型(20) | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 10,700 |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 改質アスファルト | 再生密粒 改質II型 (20) 目標DS \geq 3000 | t | 1 | 10,700 | 10,700 | | | |
| | 計 | | | | | 10,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,700 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号 | 常温合材(A) | 全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,000 |
|--------|---------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 常温合材(A) | 全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 | 袋 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | |
| | 計 | | | | | 3,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,000 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-132号 | 常温合材(B) | 細粒型 スーパーロマンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(B) | | スーパーロマンパッチ 4.5kg/袋 | 袋 | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-133号 | 常温合材(H) | 全天候型 マイルトパッチ13 20kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 2,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(H) | | 全天候型 マイルトパッチ13 20kg/袋 | 袋 | 1 | 2,300 | 2,300 | | |
| 計 | | | | | | 2,300 | | |
| 単価 | | | | | | 2,300 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|------------|------------|-------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-134号 | 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m3 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-----------|--------------|------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-135号 | 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm2 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 222,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 超速硬コンクリート | | 3h圧縮強度 240kg/cm2 | m3 | 1 | 222,000 | 222,000 | | | |
| 計 | | | | | | 222,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 222,000 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-136号 | 超速硬コンクリート(B) | ジェットパック 同等品以上 | 単位 | セット | 数量 | 1 | 単価 | 7,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬ドライコンクリート | ジェットパック | セット | 1 | 7,090 | 7,090 | | |
| | 計 | | | | | 7,090 | | |
| | 単価 | | | | | 7,090 | 円/セット | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-137号 | 砂 | クッション用 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート用骨材 砕砂 | | m3 | 1 | 4,100 | 4,100 | | |
| | 計 | | | | | 4,100 | | |
| | 単価 | | | | | 4,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------|---------|----|----|----|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-138号 | 土のう(A) | 620×480 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 17 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう | | 62×48cm | 枚 | 1 | 17 | 17 | | |
| 計 | | | | | | 17 | | |
| 単価 | | | | | | 17 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|----|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-139号 | 単管 | 2000×48.6×2.4 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 775 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単管 | | 2000×48.6×2.4 | 本 | 1 | 775 | 775 | | |
| 計 | | | | | | 775 | | |
| 単価 | | | | | | 775 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-140号 | 硬質塩化ビニル管(D) | VP-200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-200 | m | 1 | 2,580 | 2,580 | | |
| | 計 | | | | | 2,580 | | |
| | 単価 | | | | | 2,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-141号 | 防鳩網(A) | ネットポリエチレン製 400D/22本 #25mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(A) | ネット 400D/24本 #25mm目 ポリエチレン製 | m 2 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 計 | | | | | 500 | | |
| | 単価 | | | | | 500 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------|-----------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-142号 | 防鳩網(B) | ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | ワイヤロープ | 4号品 6×24 径6 G種 | m | 1 | 180 | 180 | | | |
| | 計 | | | | | 180 | | | |
| | 単価 | | | | | 180 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------|-------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-143号 | 防鳩網(C) | ワイヤクリップ φ6用 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 145 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 防鳩網(C) | ワイヤクリップ φ6用 | 個 | 1 | 145 | 145 | | | |
| | 計 | | | | | 145 | | | |
| | 単価 | | | | | 145 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-144号 | 防鳩網(D) | 取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,330 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 防鳩網(D) | 取付金具 溶融亜鉛メッキ | 個 | 1 | 1,330 | 1,330 | | | |
| | 計 | | | | | 1,330 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,330 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----|----|----|----|-----|----|----|
| 単-145号 | 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 20 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | m | 1 | 20 | 20 | | | |
| | 計 | | | | | 20 | | | |
| | 単価 | | | | | 20 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-146号 | 路面油吸着剤 | AC71ト 10kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面油吸着材 | | AC71ト 10kg/袋 | 袋 | 1 | 3,240 | 3,240 | | |
| 計 | | | | | | 3,240 | | |
| 単価 | | | | | | 3,240 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-147号 | レフテープ | RR-1A 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 5,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レフテープ | | RR-1A | 巻 | 1 | 5,200 | 5,200 | | |
| 計 | | | | | | 5,200 | | |
| 単価 | | | | | | 5,200 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-148号 | 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 1,670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 | 組 | 1 | 1,670 | 1,670 | | |
| | 計 | | | | | 1,670 | | |
| | 単価 | | | | | 1,670 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-149号 | 接着剤(D) | ポトホント T-III 2kg/組 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 4,480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 接着剤(D) | ポトホント T-III 2kg/組 | 組 | 1 | 4,480 | 4,480 | | |
| | 計 | | | | | 4,480 | | |
| | 単価 | | | | | 4,480 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-150号 | 反射テープ (A) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,354 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 反射テープ (A) | | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 枚 | 1 | 9,354 | 9,354 | | |
| 計 | | | | | | 9,354 | | |
| 単価 | | | | | | 9,354 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-151号 | 反射テープ (B) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,667 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 反射テープ (B) | | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 枚 | 1 | 4,667 | 4,667 | | |
| 計 | | | | | | 4,667 | | |
| 単価 | | | | | | 4,667 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-152号 | フリッカーライト電球 | 耐震用 110V 100W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 184 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 白熱ランプ | 耐振用 110V 100W | 個 | 1 | 184 | 184 | | |
| | 計 | | | | | 184 | | |
| | 単価 | | | | | 184 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-153号 | 防草シート(A) | 防草用 防草シート W=1.0 L=50m 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | 1 | 単価 | 38,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(A) | 防草用 防草シート 幅1.0 長さ50m | 巻 | 1 | 38,500 | 38,500 | | |
| | 計 | | | | | 38,500 | | |
| | 単価 | | | | | 38,500 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|
| 単-154号 | 防草シート(B) | 防草用 チカ ^o ヤシート L型アンカーピン φ9mm×250mm 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 55 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(B) | 防草用 チカ ^o ヤシート L型アンカーピン φ9mm×250mm | 本 | 1 | 55 | 55 | | |
| | 計 | | | | | 55 | | |
| | 単価 | | | | | 55 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-155号 | 防草シート(C) | 防草用 チカ ^o ヤシート アタッチ333ml 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(C) | 防草用 チカ ^o ヤシート アタッチ333ml | 本 | 1 | 700 | 700 | | |
| | 計 | | | | | 700 | | |
| | 単価 | | | | | 700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-156号 | 防草シート(D) | 防草用 チカ [®] シート 粘着テープ 100mm×50m 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | 1 | 単価 | 10,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(D) | 防草用 チカ [®] シート 粘着テープ 100mm×50m | 巻 | 1 | 10,500 | 10,500 | | |
| | 計 | | | | | 10,500 | | |
| | 単価 | | | | | 10,500 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-157号 | クラック注入材 | アスシール100 0.75kg/缶 同等品以上 | 単位 | 缶 | 数量 | 1 | 単価 | 2,450 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | クラック注入材 | アスシール100 0.75kg/缶 | 缶 | 1 | 2,450 | 2,450 | | |
| | 計 | | | | | 2,450 | | |
| | 単価 | | | | | 2,450 | 円/缶 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-158号 | 鳩飛来防止材 | ハートシ [®] ェル 330ml 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鳩飛来防止材 | ハートシ [®] ェル 330ml | 本 | 1 | 2,520 | 2,520 | | |
| | 計 | | | | | 2,520 | | |
| | 単価 | | | | | 2,520 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-159号 | 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | t | 1 | 60,000 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-160号 | 塩化ナトリウム | 500kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 500kg入(空袋の処分費含む) | t | 1 | 32,000 | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-161号 | 塩化ナトリウム | 1,000kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 1,000kg入 | t | 1 | 31,600 | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | ガードレール取替(A) | レール 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,839 |
|--------|-------------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 1 | 3,839 | 3,839 | | |
| | 計 | | | | | 3,839 | | |
| | 単価 | | | | | 3,839 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | ガードレール取替(B) | 袖レール 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,534 |
|--------|-------------|-----------|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 66 | 3,839 | 253,374 | | |
| | 計 | | | | | 253,374 | | |
| | 単価 | | | | | 2,534 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-164号 | ガードレール取替(D) | 支柱及びレール Co・土中建込用 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,438 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール復旧 | | コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し | m | 1 | 5,438 | 5,438 | | |
| 計 | | | | | | 5,438 | | |
| 単価 | | | | | | 5,438 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-165号 | レール曲げ加工(B) | B型 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール曲げ加工(B) | | B型 t=3.2mm | 枚 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| 計 | | | | | | 1,830 | | |
| 単価 | | | | | | 1,830 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-166号 | ガードレール(材料)(G) | レール B種 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,375 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(G) | レール B種 メッキ | m | 1 | 4,375 | 4,375 | | |
| | 計 | | | | | 4,375 | | |
| | 単価 | | | | | 4,375 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-167号 | ガードレール(材料)(I) | 支柱 B-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,772 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(I) | 支柱 B-2B メッキ | 本 | 1 | 5,772 | 5,772 | | |
| | 計 | | | | | 5,772 | | |
| | 単価 | | | | | 5,772 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | カートルール(材料)(J) | 支柱 B-4E メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |
|--------|---------------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | カートルール(J) | 支柱 B-4E メッキ | 本 | 1 | 10,752 | 10,752 | | |
| | 計 | | | | | 10,752 | | |
| | 単価 | | | | | 10,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | カートルール(材料)(L) | 袖ヒーム B種 メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,270 |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | カートルール(L) | 袖ヒーム B種 メッキ | 枚 | 1 | 5,270 | 5,270 | | |
| | 計 | | | | | 5,270 | | |
| | 単価 | | | | | 5,270 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-170号 | ガードレール(材料)(M) | 袖ビーム B種 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,660 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(M) | 袖ビーム B種 塗装 | 枚 | 1 | 3,660 | 3,660 | | |
| | 計 | | | | | 3,660 | | |
| | 単価 | | | | | 3,660 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-171号 | ガードレール用支柱キャップ(材料)(A) | Φ114.3 樹脂製 白色 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 530 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱キャップ | 樹脂性(白色) φ114.3mm | 個 | 1 | 530 | 530 | | |
| | 計 | | | | | 530 | | |
| | 単価 | | | | | 530 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-172号 | 歩道柵設置(A) | Co建込用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 950 | 950 | | |
| 計 | | | | | | 950 | | |
| 単価 | | | | | | 950 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-173号 | 歩道柵設置(B) | 基礎ブロック用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 2,370 | 2,370 | | |
| 計 | | | | | | 2,370 | | |
| 単価 | | | | | | 2,370 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-174号 | 歩道柵撤去(A) | Co建込用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無 | m | 1 | 545 | 545 | | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-175号 | 歩道柵撤去(B) | 基礎ブロック用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 675 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無 | m | 1 | 675 | 675 | | |
| 計 | | | | | | 675 | | |
| 単価 | | | | | | 675 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-176号 | 歩道柵(材料)(A) | 43AF5-308CK20(ﾌﾟﾗｯｸ) H=800 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(A) | | 43AF5-308CK20(ﾌﾟﾗｯｸ) H=800 | m | 1 | 13,800 | 13,800 | | |
| 計 | | | | | | 13,800 | | |
| 単価 | | | | | | 13,800 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-177号 | 歩道柵(材料)(C) | 43AF5-308C ﾋﾞｰﾏ2.0m(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(C) | | 43AF5-308C ﾋﾞｰﾏ2.0m(ﾌﾟﾗｯｸ) | 本 | 1 | 2,800 | 2,800 | | |
| 計 | | | | | | 2,800 | | |
| 単価 | | | | | | 2,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-178号 | 歩道柵(材料)(E) | 43AF5-308C 支柱(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(E) | 43AF5-308C 支柱(ﾌﾟﾗｯｸ) | 本 | 1 | 21,800 | 21,800 | | |
| | 計 | | | | | 21,800 | | |
| | 単価 | | | | | 21,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-179号 | 歩道柵(材料)(F) | 43AF5-308C 取付金具(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(F) | 43AF5-308C 取付金具(ﾌﾟﾗｯｸ) | 組 | 1 | 2,260 | 2,260 | | |
| | 計 | | | | | 2,260 | | |
| | 単価 | | | | | 2,260 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-180号 | 歩道柵(材料)(AH) | KPT-8-C ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(AH) | | KPT-8-C ムッキ | m | 1 | 5,110 | 5,110 | | |
| 計 | | | | | | 5,110 | | |
| 単価 | | | | | | 5,110 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-181号 | 歩道柵(材料)(AI) | KPT-8-W ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(AI) | | KPT-8-W ムッキ | m | 1 | 5,040 | 5,040 | | |
| 計 | | | | | | 5,040 | | |
| 単価 | | | | | | 5,040 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-182号 | 歩道柵(材料)(AJ) | KPT-11-W ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(AJ) | KPT-11-Wムッキ | m | 1 | 7,090 | 7,090 | | |
| | 計 | | | | | 7,090 | | |
| | 単価 | | | | | 7,090 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-183号 | 歩道柵基礎(材料)(A) | 300×300×400 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×300×400 | 個 | 1 | 1,430 | 1,430 | | |
| | 計 | | | | | 1,430 | | |
| | 単価 | | | | | 1,430 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-184号 | 歩道柵基礎(材料)(B) | 300×500×400 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×500×400 | 個 | 1 | 2,210 | 2,210 | | |
| | 計 | | | | | 2,210 | | |
| | 単価 | | | | | 2,210 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-185号 | ボックスビーム設置(B) | ビーム 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 759.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム | 設置 レールのみ 各種(レールのみ) | m | 1 | 759.7 | 759.7 | | |
| | 計 | | | | | 759.7 | | |
| | 単価 | | | | | 759.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|--------------|------------------|----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-186号 | ボックスビーム設置(C) | 支柱 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | 設置 支柱のみ 各種(支柱のみ) | m | 200 | 1,710 | 342,000 | | |
| 計 | | | | | | 342,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-187号 | ボックスビーム(材料)(B) | GB-Bm-2B メッキ | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | GB-Bm-2B コンクリート建込 メッキ | m | 1 | 12,900 | 12,900 | | |
| 計 | | | | | | 12,900 | | |
| 単価 | | | | | | 12,900 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-188号 | ボックスビーム(材料)(D) | ビーム Bm用 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム(D) | | ビーム Bm用 メッキ | m | 1 | 12,652 | 12,652 | | |
| 計 | | | | | | 12,652 | | |
| 単価 | | | | | | 12,660 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-189号 | ボックスビーム(材料)(F) | パトール Bm用 メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 671 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム(F) | | パトール Bm用 メッキ | 枚 | 1 | 671 | 671 | | |
| 計 | | | | | | 671 | | |
| 単価 | | | | | | 671 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-190号 | ボックスビーム(材料)(H) | ヒールジョイント Bm用 メッキ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 20,820 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム(H) | ヒールジョイント Bm用 メッキ | 組 | 1 | 20,816 | 20,816 | | |
| | 計 | | | | | 20,816 | | |
| | 単価 | | | | | 20,820 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-191号 | ボックスビーム(材料)(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 本 | 1 | 3,210 | 3,210 | | |
| | 計 | | | | | 3,210 | | |
| | 単価 | | | | | 3,210 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-192号 | ボックスビーム(材料)(M) | 端部 Bm用 メッキ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 58,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム部材(M) | 端部 Bm-E-B メッキ | 箇所 | 1 | 58,000 | 58,000 | | |
| | 計 | | | | | 58,000 | | |
| | 単価 | | | | | 58,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-193号 | 立入防止柵設置 | 基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,615 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 金網・支柱(立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | 1 | 2,615 | 2,615 | | |
| | 計 | | | | | 2,615 | | |
| | 単価 | | | | | 2,615 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-194号 | 立入防止柵(材料)(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,070 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | m | 1 | 6,070 | 6,070 | | |
| | 計 | | | | | 6,070 | | |
| | 単価 | | | | | 6,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-195号 | 立入防止柵(材料)(C) | H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,770 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵(C) | H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆 | m | 1 | 4,770 | 4,770 | | |
| | 計 | | | | | 4,770 | | |
| | 単価 | | | | | 4,770 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------------|-----------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-196号 | 立入防止柵基礎設置 | 基礎ブロック 金網柵 手間のみ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 2,503 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 1 | 2,503 | 2,503 | | |
| 計 | | | | | | 2,503 | | |
| 単価 | | | | | | 2,503 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|------------|----------------|-------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-197号 | 立入防止柵基礎(材料)(A) | 180×180×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 立入防止柵基礎(A) | | 180×180×450 | 個 | 1 | 540 | 540 | | |
| 計 | | | | | | 540 | | |
| 単価 | | | | | | 540 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-198号 | 立入防止柵基礎(材料)(B) | 200×200×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵基礎(B) | 200×200×450 | 個 | 1 | 650 | 650 | | |
| | 計 | | | | | 650 | | |
| | 単価 | | | | | 650 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-199号 | 視線誘導標取替(A) | Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 592 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 192 | 192 | | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 400 | 400 | | |
| | 計 | | | | | 592 | | |
| | 単価 | | | | | 592 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------------------|------------|----------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-200号 | 視線誘導標取替(B) | 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,302 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,500 | 2,500 | | |
| 計 | | | | | | 3,302 | | |
| 単価 | | | | | | 3,302 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-201号 | 視線誘導標取替(C) | 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,672 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,870 | 1,870 | | |
| 計 | | | | | | 2,672 | | |
| 単価 | | | | | | 2,672 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-202号 | 視線誘導標取替(D) | Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 982 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 402 | 402 | | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 580 | 580 | | |
| | 計 | | | | | 982 | | |
| | 単価 | | | | | 982 | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-203号 | 視線誘導標(材料)(B) | 防護柵用 片面 φ100 バンド式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| | 計 | | | | | 2,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,700 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-204号 | 視線誘導標(材料)(C) | 防護柵用 両面 φ100 バンド式 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,370 | 3,370 | | | |
| | 計 | | | | | 3,370 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,370 | 円/本 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-205号 | 視線誘導標(材料)(D) | 構造物用 片面 φ100 自掃式 ベースプレート式 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 5,320 | 5,320 | | | |
| | 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 1 | 1,050 | 1,050 | | | |
| | 計 | | | | | 6,370 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,370 | 円/本 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-206号 | 視線誘導標(材料)(E) | 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイASZ-R-N-B 本体同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(E) | φ100 自発光 アレットアイ ASZ-R-N 本体のみ | 個 | 1 | 17,800 | 17,800 | | |
| | 計 | | | | | 17,800 | | |
| | 単価 | | | | | 17,800 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-207号 | 視線誘導標(材料)(F) | Gr取付用 片面φ100(自発光) アレットアイASZ-R-N-B 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 20,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(F) | φ100 自発光 Gr取付用 アレットアイ ASZ-R-N-B | 本 | 1 | 20,500 | 20,500 | | |
| | 計 | | | | | 20,500 | | |
| | 単価 | | | | | 20,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-208号 | 視線誘導標(材料)(M) | φ300 片面 キングライト Uバンド付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,440 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(M) | φ300 片面 キングライト Uバンド付 KLT-S-A-H-60.5 本体 | 個 | 1 | 6,440 | 6,440 | | |
| | 計 | | | | | 6,440 | | |
| | 単価 | | | | | 6,440 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-209号 | 視線誘導標(材料)(O) | 縁石鋳 片面 セーアイ SB型 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(O) | 縁石鋳 片面 セーアイ SB型 | 個 | 1 | 920 | 920 | | |
| | 計 | | | | | 920 | | |
| | 単価 | | | | | 920 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-210号 | 視線誘導標(材料)(R) | 緑石鋳(自発光)片面(LED)赤エッジポイントT-II同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(R) | 緑石鋳(自発光)片面(LED)赤エッジポイントT-II | 個 | 1 | 5,860 | 5,860 | | |
| | 計 | | | | | 5,860 | | |
| | 単価 | | | | | 5,860 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-211号 | ポストコーン取替 | 貼付式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置) | 固定式(貼付式)手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準)無 無 | 本 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 道路付属物撤去工(車線分離標) | 貼付式 30本以上(標準)無 無 | 本 | 1 | 1,130 | 1,130 | | |
| | 計 | | | | | 3,330 | | |
| | 単価 | | | | | 3,330 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-212号 | ホースコーン設置 | 貼付式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | 固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 計 | | | | | 2,200 | | |
| | 単価 | | | | | 2,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-213号 | ホースコーン(材料)(A) | H=400 固定式(貼付式) ラバーポール | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h400 | 本 | 1 | 13,600 | 13,600 | | |
| | 計 | | | | | 13,600 | | |
| | 単価 | | | | | 13,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-214号 | ホーストコン(材料)(B) | H=650 固定式(貼付式) ラハ°-ホ°-ル | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h650 | 本 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| | 計 | | | | | 16,800 | | |
| | 単価 | | | | | 16,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-215号 | ホーストコン(材料)(C) | H=800 固定式(貼付式) ラハ°-ホ°-ル | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h800 | 本 | 1 | 18,700 | 18,700 | | |
| | 計 | | | | | 18,700 | | |
| | 単価 | | | | | 18,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-216号 | クッションパッド(材料)(B) | 丸型 580×820 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 28,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | クッションパッド(B) | 丸型1型 580×820 | 個 | 1 | 28,900 | 28,900 | | | |
| | 計 | | | | | 28,900 | | | |
| | 単価 | | | | | 28,900 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-217号 | ロッククッション(材料)(A) | 400×700 前衛体 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 105,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | ロッククッション(A) | 400×700 前衛体 | 個 | 1 | 105,000 | 105,000 | | | |
| | 計 | | | | | 105,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 105,000 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-218号 | 乗入防止柱設置 | 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,799 |
|--------|---------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | 設置 全ての費用 | 本 | 1 | 3,799 | 3,799 | | |
| | 計 | | | | | 3,799 | | |
| | 単価 | | | | | 3,799 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-219号 | 乗入防止柱撤去 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,900 |
|--------|---------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | 撤去 | 本 | 1 | 1,900 | 1,900 | | |
| | 計 | | | | | 1,900 | | |
| | 単価 | | | | | 1,900 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-220号 | 乗入防止柱(材料)(A) | φ120 H=800 固定式 コムタイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 乗入防止柱(A) | φ120 H=800 コムタイプ | 本 | 1 | 22,500 | 22,500 | | |
| | 計 | | | | | 22,500 | | |
| | 単価 | | | | | 22,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-221号 | 運搬処理(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,761 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 パツクホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り | m3 | 1 | 2,761 | 2,761 | | |
| | 計 | | | | | 2,761 | | |
| | 単価 | | | | | 2,761 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|-----------------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-222号 | 運搬処理(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,233 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,233 | 6,233 | | | |
| 計 | | | | | | 6,233 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,233 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-223号 | 運搬処理(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,483 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,483 | 4,483 | | | |
| 計 | | | | | | 4,483 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,483 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-224号 | 運搬処理(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,483 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,483 | 4,483 | | |
| | 計 | | | | | 4,483 | | |
| | 単価 | | | | | 4,483 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-225号 | 運搬処理(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,182 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 1 | 9,182 | 9,182 | | |
| | 計 | | | | | 9,182 | | |
| | 単価 | | | | | 9,182 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-226号 | 運搬処理(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,398 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 8,398 | 8,398 | | |
| | 計 | | | | | 8,398 | | |
| | 単価 | | | | | 8,398 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-227号 | 運搬処理(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| | 計 | | | | | 10,700 | | |
| | 単価 | | | | | 10,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-228号 | 運搬処理(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| | 計 | | | | | 10,700 | | |
| | 単価 | | | | | 10,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-229号 | 運搬処理(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,802 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 (路面切削) | 有り 25.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,802 | 3,802 | | |
| | 計 | | | | | 3,802 | | |
| | 単価 | | | | | 3,802 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-230号 | 処分費(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,340 | 2,340 | | |
| 計 | | | | | | 2,340 | | |
| 単価 | | | | | | 2,340 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-231号 | 処分費(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 4,700 | 4,700 | | |
| 計 | | | | | | 4,700 | | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-232号 | 処分費(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,230 | 4,230 | | |
| 計 | | | | | | 4,230 | | |
| 単価 | | | | | | 4,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-233号 | 処分費(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,750 | 5,750 | | |
| 計 | | | | | | 5,750 | | |
| 単価 | | | | | | 5,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-234号 | 処分費(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残土等処分 | | m 3 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 計 | | | | | 2,200 | | |
| | 単価 | | | | | 2,200 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-235号 | 処分費(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,405 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 (m 3) | | m 3 | 1 | 5,405 | 5,405 | | |
| | 計 | | | | | 5,405 | | |
| | 単価 | | | | | 5,405 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-236号 | 処分費(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,580 | 6,580 | | |
| 計 | | | | | | 6,580 | | |
| 単価 | | | | | | 6,580 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-237号 | 処分費(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 9,500 | 9,500 | | |
| 計 | | | | | | 9,500 | | |
| 単価 | | | | | | 9,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-238号 | 処分費(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-239号 | 塵埃処分費 | 汚泥 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 12,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 12,100 | 12,100 | | |
| 計 | | | | | | 12,100 | | |
| 単価 | | | | | | 12,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 単-240号 | 家電リサイクル料金(A) | エアコン | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 900 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 家電リサイクル料金(A) | | エアコン | | 台 | 1 | 900 | 900 | |
| 計 | | | | | | | 900 | |
| 単価 | | | | | | | 900 | 円/台 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-241号 | 家電リサイクル料金(B) | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 家電リサイクル料金(B) | | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | | 台 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 計 | | | | | | | 2,700 | |
| 単価 | | | | | | | 2,700 | 円/台 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-242号 | 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 4,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 台 | 1 | 4,300 | 4,300 | | |
| | 計 | | | | | 4,300 | | |
| | 単価 | | | | | 4,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-243号 | 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 2,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 台 | 1 | 2,300 | 2,300 | | |
| | 計 | | | | | 2,300 | | |
| | 単価 | | | | | 2,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-244号 | 除草 国道1号北部他 | 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満] | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 115.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | | 有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 115.2 | 115.2 | | |
| 計 | | | | | | 115.2 | | |
| 単価 | | | | | | 115.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-245号 | 除草 国道1号北部他 | 機械除草(ハンドガイド式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上] | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 62.56 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 62.56 | 62.56 | | |
| 計 | | | | | | 62.56 | | |
| 単価 | | | | | | 62.56 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-246号 | 処分費 国道1号北部他 | 草 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 10,000 | 10,000 | | |
| 計 | | | | | | 10,000 | | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-247号 | 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 計 | | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | | 13,700 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-248号 | 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,713 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 0.125 | 13,700 | 1,712.5 | | |
| | 計 | | | | | 1,712.5 | | |
| | 単価 | | | | | 1,713 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-249号 | 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 11,700 | 11,700 | | |
| | 計 | | | | | 11,700 | | |
| | 単価 | | | | | 11,700 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-250号 | 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,463 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 0.125 | 11,700 | 1,462.5 | | |
| | 計 | | | | | 1,462.5 | | |
| | 単価 | | | | | 1,463 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-251号 | 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 20,550 | 20,550 | | |
| | 計 | | | | | 20,550 | | |
| | 単価 | | | | | 20,550 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-----------|--------------|--------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-252号 | 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,569 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 0.125 | 20,550 | 2,568.75 | | | |
| 計 | | | | | | 2,568.75 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,569 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-----------|--------------|--------|----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-253号 | 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 17,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 17,550 | 17,550 | | | |
| 計 | | | | | | 17,550 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,550 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-254号 | 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 2,194 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 0.125 | 17,550 | 2,193.75 | | |
| | 計 | | | | | 2,193.75 | | |
| | 単価 | | | | | 2,194 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-255号 | 路面切削機運搬 国道1号北部他 | 片道 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | 69,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | | |
| | 運搬される建設機械の運搬中の損料 | 高槻市役所～施工箇所 | 台 | 1 | 3,400 | 3,400 | | |
| | 計 | | | | | 69,900 | | |
| | 単価 | | | | | 69,900 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 巡回 | 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,500 |
|-----------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 18,500 | | | |
| 単価 | | | | | 18,500 | 円/回 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 緊急巡回 | 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,312 |
|-----------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,312 | | | |
| 単価 | | | | | 2,312 | 円/時間 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 緊急巡回 | 夜間 道路パトローカー(カソリン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,468 |
|-----------|----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,468 | | |
| 単価 | | | | | 3,468 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 69,990 |
|----------------|-----------------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 21,800 | 21,800 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 5.9 | 380 | 2,242 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29.5 | 110 | 3,245 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 69,990 | | | |
| 単価 | | | | | 69,990 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|--------------|
| 巡回整備 | 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 74,430 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 18,500 | 17,408 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 5.8 | 1,840 | 10,672 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 33.1 | 110 | 3,641 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 74,430 | |
| 単価 | | | | | 74,430 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,750 |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,750 | | | |
| 単価 | | | | | 8,750 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,325 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.118 | 18,500 | 2,183 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | 1,343 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,325 | | | |
| 単価 | | | | | 9,325 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 巡回整備 | 夜間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,780 |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 35,550 | 4,443 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 28,500 | 3,562 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,780 | | | |
| 単価 | | | | | 12,780 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|----|-------|--------|--------|--------|
| 巡回整備 | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 人 | | 0.125 | 35,550 | 4,443 | 13,090 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.125 | 35,550 | 4,443 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.118 | 27,750 | 3,274 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.125 | 28,500 | 3,562 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | | 0.73 | 1,840 | 1,343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 4.2 | 110 | 462 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | | 13,090 | |
| 単価 | | | | | | 13,090 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 作業車運転 | | 昼間 デイゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,413 |
|----------------|-----------------------|-------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,413 | | | |
| 単価 | | | | | 3,413 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| 作業車運転 | 昼間 2.75~3.5t 持込 | | | | | 1 | 3,988 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.118 | 18,500 | | 2,183 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | | 1,343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | | 462 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,988 | |
| 単価 | | | | | | 3,988 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 作業車運転 | 夜間 デイゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,775 |
|--|----------------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| | 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,775 | | |
| | 単価 | | | | | 4,775 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| 作業車運転 | 夜間 2.75~3.5t 持込 | | | | | 1 | 5,079 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.118 | 27,750 | | 3,274 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | | 1,343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | | 462 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,079 | |
| 単価 | | | | | | 5,079 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 高所作業車運転 | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|-------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 高所作業車（トラック架装リフト車） | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 日 | 0.125 | 10,000 | 1,250 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.7 | 110 | 297 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,272 | | |
| 単価 | | | | | 4,272 | | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,634 |
|--|-------------------|--------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| | 高所作業車（トラック架装リフト車） | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 日 | 0.125 | 10,000 | 1,250 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 2.7 | 110 | 297 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,634 | | |
| | 単価 | | | | | 5,634 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ22～23m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,303 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | | |
| 高所作業車(トラック架装リフト車) | (7 [°] -M型・標準デッキ)作業床高さ22～23m | 日 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | 341 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,303 | | | |
| 単価 | | | | | 7,303 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------------|------------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 昼間 16t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 16 t 吊 | 日 | 0.125 | 35,200 | 4,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,400 | | |
| 単価 | | | | | | 4,400 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------------|------------|----|-------|--------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 夜間 10t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 10 t 吊 | 日 | 0.125 | 38,400 | 4,800 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,800 | | |
| 単価 | | | | | | 4,800 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| トラック運転 | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,071 |
|------------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 0.59 | 821 | 484 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.5 | 110 | 275 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,071 | | |
| 単価 | | | | | 3,071 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| トラック運転 | 昼間 4～4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,511 |
|------------|--------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | |
| トラック [普通型] | 4～4.5 t 積 | 時間 | 0.59 | 1,380 | 814 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.5 | 110 | 385 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,511 | | |
| 単価 | | | | | 3,511 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック運転 | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------------|-------------------------|------------------|-------|--------|-------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t | 時間 | 0.73 | 1,270 | 927 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | 341 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,993 | | |
| 単価 | | | | | 3,993 | | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| トラック運転 | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,647 |
|----------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 0.73 | 2,000 | 1,460 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,647 | | |
| 単価 | | | | | 4,647 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| トラック運転 | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,227 |
|------------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 0.59 | 821 | 484 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.5 | 110 | 275 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,227 | | |
| 単価 | | | | | 4,227 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転 | 夜間 4～4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,667 |
|------------|-----------|--------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| トラック [普通型] | 4～4.5 t 積 | 時間 | 0.59 | 1,380 | 814 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.5 | 110 | 385 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 4,667 | | | |
| 単価 | | | | | 4,667 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------|----|-------|--------|----|-------|------|
| トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 人 | 0.125 | 32,700 | | 4,087 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t | 時間 | 0.73 | 1,270 | | 927 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | | 341 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,355 | |
| 単価 | | | | | | 5,355 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,009 |
|----------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 0.73 | 2,000 | 1,460 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 6,009 | | |
| 単価 | | | | | 6,009 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック運転 | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,387 |
|-----------------------|-----------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,000 | 740 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 37 | 27 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.8 | 110 | 308 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,387 | | | |
| 単価 | | | | | 3,387 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック運転 | 昼間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,941 |
|-----------------------|-----------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,510 | 1,117 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 53 | 39 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.3 | 110 | 473 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,941 | | | |
| 単価 | | | | | 3,941 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|------|-------|--------|-------|-------|
| ダンプトラック運転 | 夜間 2t 持込 | | | | | 1 | 4,543 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.125 | 27,750 | 3,468 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 0.74 | | 1,000 | 740 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | | 37 | 27 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 2.8 | 110 | 308 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,543 | |
| 単価 | | | | | | 4,543 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| ダンプトラック運転 | | 夜間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,097 |
|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,510 | 1,117 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 53 | 39 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.3 | 110 | 473 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,097 | | | |
| 単価 | | | | | 5,097 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| ライトバン運転 | 昼間 1500cc 持込 | | | | | 1 | 2,689 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | | 2,312 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 0.45 | 501 | | 225 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1.2 | 127 | | 152 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 2,689 | |
| 単価 | | | | | | 2,689 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ライトバン運転 | 夜間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,845 |
|--------------|----------------|--------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 0.45 | 501 | 225 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1.2 | 127 | 152 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,845 | | | |
| 単価 | | | | | 3,845 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 146,600 |
|-------------------|---------|------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 35,550 | 34,839 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 32,400 | 48,924 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 28,500 | 55,860 | | | |
| 加熱合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,977 | | | |
| 計 | | | | | 146,600 | | | |
| 単価 | | | | | 146,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------|----|------|--------|--------|-----------|
| 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 98,350 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 35,550 | 22,752 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 32,400 | 32,400 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 28,500 | 36,765 | |
| 加熱合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 6,433 | |
| 計 | | | | | 98,350 | |
| 単価 | | | | | 98,350 | 円/t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 367,500 |
|-------------------|---------|----|-----|--------|---------|-------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 35,550 | 117,315 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 32,400 | 106,920 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 28,500 | 139,650 | | | |
| 常温合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 3,615 | | | |
| 計 | | | | | 367,500 | | | |
| 単価 | | | | | 367,500 | 円 / t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 241 | 241,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 110 | 4,840 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,420 | |
| 計 | | | | | 356,100 | |
| 単価 | | | | | 356.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 413.1 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 | m | 1,000 | 261 | 261,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 760 | 162 | 123,120 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 150 | 4,950 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 350 | 11,550 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 110 | 5,280 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 7,200 | | | |
| 計 | | | | | 413,100 | | | |
| 単価 | | | | | 413.1 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 611.6 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 385 | 385,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 110 | 7,810 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 10,730 | | | |
| 計 | | | | | 611,600 | | | |
| 単価 | | | | | 611.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 774.7 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 437 | 437,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 110 | 8,800 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 16,000 | | | |
| 計 | | | | | 774,700 | | | |
| 単価 | | | | | 774.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 383.7 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 268 | 268,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | 110 | 5,390 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,470 | | |
| 計 | | | | | 383,700 | | |
| 単価 | | | | | 383.7 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 664.7 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 437 | 437,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 110 | 8,800 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 10,840 | | |
| 計 | | | | | 664,700 | | |
| 単価 | | | | | 664.7 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 873.8 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 534 | 534,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 98 | 110 | 10,780 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 16,120 | | |
| 計 | | | | | 873,800 | | |
| 単価 | | | | | 873.8 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 870.9 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 603 | 723,600 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 684 | 162 | 110,808 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 110 | 14,520 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,972 | | |
| 計 | | | | | 870,900 | | |
| 単価 | | | | | 870.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 416.9 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 253.05 | 253,050 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 46 | 110 | 5,060 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 7,780 | | |
| 計 | | | | | 416,900 | | |
| 単価 | | | | | 416.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 491 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 | m | 1,000 | 274.05 | 274,050 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,140 | 162 | 184,680 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 150 | 4,950 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 350 | 11,550 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 50 | 110 | 5,500 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 10,270 | | |
| 計 | | | | | 491,000 | | |
| 単価 | | | | | 491 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 727.3 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 404.25 | 404,250 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 74 | 110 | 8,140 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 15,320 | | |
| 計 | | | | | 727,300 | | |
| 単価 | | | | | 727.3 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 941.6 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 458.85 | 458,850 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | 110 | 9,240 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 22,910 | | |
| 計 | | | | | 941,600 | | |
| 単価 | | | | | 941.6 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 445.8 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 281.4 | 281,400 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 51 | 110 | 5,610 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 7,780 | | |
| 計 | | | | | 445,800 | | |
| 単価 | | | | | 445.8 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 783.1 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 458.85 | 458,850 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | 110 | 9,240 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 15,420 | | |
| 計 | | | | | 783,100 | | |
| 単価 | | | | | 783.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 987.8 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 | m | 1,000 | 504 | 504,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 93 | 110 | 10,230 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 22,970 | | |
| 計 | | | | | 987,800 | | |
| 単価 | | | | | 987.8 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,045 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 560.7 | 560,700 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 103 | 110 | 11,330 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 22,370 | | |
| 計 | | | | | 1,045,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,045 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 966.1 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 633.15 | 759,780 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型 | kg | 1,026 | 162 | 166,212 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 139.2 | 110 | 15,312 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 9,796 | | |
| 計 | | | | | 966,100 | | |
| 単価 | | | | | 966.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線消去 | 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 706.1 |
|----------|---------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 | m | 1,000 | 694 | 694,000 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 67 | 110 | 7,370 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 37 | 127 | 4,699 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 31 | | |
| 計 | | | | | 706,100 | | |
| 単価 | | | | | 706.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 309 |
|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 309 | 30,900 | | |
| 側溝蓋 | 別途計上のため0円 | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 30,900 | | |
| 単価 | | | | | 309 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 761 |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 761 | 76,100 | | |
| 側溝蓋 | 別途計上のため0円 | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 76,100 | | |
| 単価 | | | | | 761 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 蓋版 | 再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 191.6 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 191.58 | 19,158 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 19,160 | | |
| 単価 | | | | | | 191.6 | | 円/枚 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|------------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 蓋版 | 再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 471.9 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 471.82 | 47,182 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 47,190 | | |
| 単価 | | | | | | 471.9 | | 円/枚 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------|-----|------|--------|--------|----------|
| 横断歩道橋側板工 (裾隠し板・目隠し板) | 取付 0本 | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 4,641 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 23,700 | 9,480 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.7 | 21,600 | 15,120 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.1 | 19,000 | 20,900 | |
| 目隠板 | 別途計上のため0円 | m 2 | 10.3 | 0 | 0 | |
| ボルト・ナット | 別途計上のため0円 | 組 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 910 | |
| 計 | | | | | 46,410 | |
| 単価 | | | | | 4,641 | 円/m 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板） | 取外し | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 997 |
|----------|---------------------|-----|-----|----------------|-------|------------------|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 23,700 | 2,370 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 19,000 | 7,600 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,970 | | | |
| 単価 | | | | | 997 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| バックホウ | 0.13m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,002 |
|--------------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 小型バックホウ（クローラ） [標準] | 排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3 | 日 | 0.094 | 10,200 | 958 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 2.9 | 110 | 319 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,002 | | |
| 単価 | | | | | 4,002 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| バックホウ | 0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,720 |
|------------------|--------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3 | 時間 | 0.79 | 1,830 | 1,445 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 5 | 110 | 550 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,720 | | |
| 単価 | | | | | 4,720 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------|----|------|-----|----|-----|------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | ハンドガイド式 0.5~0.6t | 単位 | | | | 1 | 301 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | 時間 | 0.61 | 419 | | 255 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 0.42 | 110 | | 46 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 301 | |
| 単価 | | | | | | 301 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面切削機運転 | W=1000 t=100 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|---------|--------------|-------|--------|--------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| 路面切削機 | 1.0m級 | 時間 | 0.55 | 26,500 | 14,575 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 8 | 110 | 880 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | 19,550 | | |
| 単価 | | | | | 19,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 950 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 950 | 95,000 | | | |
| 防護柵（P種） | 別途計上のため0円 | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 95,000 | | | |
| 単価 | | | | | 950 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準） 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,370 |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,370 | 237,000 | | | |
| 防護柵（P種） | 別途計上のため0円 | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 237,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,370 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 545 |
| 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 545 | 54,500 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 54,500 | | |
| 単価 | | | | | 545 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 675 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 675 | 67,500 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 67,500 | | |
| 単価 | | | | | 675 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 192 |
|------------------|----------------------|------------------------|----|-----|-----|-----|---|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 視線誘導標撤去工 | コンクリート建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 192 | 192 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 192 | | | | |
| 単価 | | | | | 192 | 円/本 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 3,130 | 3,130 | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -2,730 | -2,730 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 400 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 5,450 | 5,450 | | | |
| 視線誘導標 | 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -2,950 | -2,950 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,500 | | | |
| 単価 | | | | | 2,500 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,870 |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 7,190 | 7,190 | | | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | -5,320 | -5,320 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,870 | | | |
| 単価 | | | | | 1,870 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------|----|---|-----|----|-----|-----|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 402 |
| 視線誘導標撤去工 | 防護柵取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 402 | | 402 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 402 | |
| 単価 | | | | | | 402 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 580 |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,280 | 3,280 | | | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | -2,700 | -2,700 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 580 | | | |
| 単価 | | | | | 580 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,200 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-------|-----|-------|
| 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上（標準） 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 | 2,200 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 | | | |
| 車線分離標（ラバーポール） | 固定式（貼付式） φ80 h400 | 本 | 1 | -13,600 | -13,600 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 2,200 | | |
| 単価 | | | | | | 2,200 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------|-----------------|-------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物撤去工（車線分離標） | 貼付式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 1,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標撤去 | | 固定式 貼付式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 1,130 | 1,130 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,130 | |
| 単価 | | | | | | 1,130 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 4,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費[昼間] | | As殻【4016】協和道路(株)なにわアソン | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 4,700 | 470,000 | |
| 計 | | | | | | 470,000 | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円/m ³ |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m ³) | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 4,230 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[昼間] | Co殻(無筋)【4076】 田中資材(株) | | | | | | |
| | | m ³ | 100 | 4,230 | 423,000 | | |
| 計 | | | | | 423,000 | | |
| 単価 | | | | | 4,230 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m ³) | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 5,750 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[昼間] | Co殻(有筋)【4076】 田中資材(株) | | | | | | |
| | | m ³ | 100 | 5,750 | 575,000 | | |
| 計 | | | | | 575,000 | | |
| 単価 | | | | | 5,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,405 |
|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | As殻【4016】協和道路(株)なにわアスコン | m ³ | 100 | 5,405 | 540,500 | | | |
| 計 | | | | | 540,500 | | | |
| 単価 | | | | | 5,405 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,580 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | Co殻(無筋)【4016】協和道路(株)なにわアスコン | m ³ | 100 | 6,580 | 658,000 | | | |
| 計 | | | | | 658,000 | | | |
| 単価 | | | | | 6,580 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,500 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | Co殻(有筋)【4016】協和道路(株)なにわアスコン | m ³ | 100 | 9,500 | 950,000 | | | |
| 計 | | | | | 950,000 | | | |
| 単価 | | | | | 9,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | As切削殻【3022】(株)玉井道路ECOWA宇治 | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| 計 | | | | | 235,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--|--------|----|----|-----|--------|-----------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塵埃処分費 | 汚泥 | t | 100 | 12,100 | 1,210,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,210,000 | | |
| | 単価 | | | | | 12,100 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--|--------|-----------------|----|-----|--------|-----------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | 枝葉【4291】(株)前田造園 | t | 100 | 10,000 | 1,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 10,000 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 13,700 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | 13,700 | 円/人日 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 11,700 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 11,700 | 11,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 11,700 | | |
| 単価 | | | | | 11,700 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 20,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 20,550 | 20,550 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 20,550 | | | |
| 単価 | | | | | 20,550 | 円／人日 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 17,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 17,550 | 17,550 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 17,550 | | | |
| 単価 | | | | | 17,550 | 円／人日 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 66,500 |
| 貨物自動車運送料金 | 距離制運賃 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | |
| 計 | | | | | 66,500 | |
| 単価 | | | | | 66,500 | 円/台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------------|
| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） |
| 工事地名 | （自）大阪府枚方市長尾峠町 （至）大阪府池田市豊島南他 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 2年12月 |
| 2) 事務所名 | 大阪国道事務所 管理第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4251030101 | 1 4) 単価適用年月 | 2021年 3月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2021年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 1096日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 大阪府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 東大阪市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道1号 | 2 2) 処 分 費 等 | 626, 775 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 2年12月25日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 54,045,872 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 7,736,156 | | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 7,736,156 | | | | |
| 巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 回 | 250 | 18,500 | 4,625,000 | | | 単-1号 | |
| 緊急巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 時間 | 10 | 2,312 | 23,120 | | | 単-2号 | |
| 緊急巡回(F) | 夜間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 時間 | 10 | 3,468 | 34,680 | | | 単-3号 | |
| 巡視員(A) | 昼間 土木一般世話役1名 | 回 | 110 | 23,700 | 2,607,000 | | | 単-4号 | |
| 巡視員(B) | 昼間 土木一般世話役1名 | 時間 | 2 | 2,963 | 5,926 | | | 単-5号 | |
| 巡視員(C) | 夜間 土木一般世話役1名 | 時間 | 2 | 4,444 | 8,888 | | | 単-6号 | |
| 燃料費(B) | ガソリン | L | 2,580 | 152 | 392,160 | | | 単-7号 | |
| 任意保険料(国道1号北部他) | パトローカー | 式 | 1 | | 39,382 | | | 内-1号 | |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 41,410,100 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路巡回整備工 | | 式 | 1 | | 33,432,066 | | | | |
| 巡回整備(A) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 日 | 170 | 69,990 | 11,898,300 | | | 単-8号 | |
| 巡回整備(B) | 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名 | 日 | 10 | 74,430 | 744,300 | | | 単-9号 | |
| 巡回整備(C) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 20 | 8,750 | 175,000 | | | 単-10号 | |
| 巡回整備(D) | 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 10 | 9,325 | 93,250 | | | 単-11号 | |
| 巡回整備(E) | 夜間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 20 | 12,780 | 255,600 | | | 単-12号 | |
| 巡回整備(F) | 夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 10 | 13,090 | 130,900 | | | 単-13号 | |
| 普通作業員(A) | 昼間 | 日 | 250 | 19,000 | 4,750,000 | | | 単-14号 | |
| 普通作業員(B) | 昼間 | 時間 | 250 | 2,375 | 593,750 | | | 単-15号 | |
| 普通作業員(C) | 夜間 | 日 | 80 | 28,500 | 2,280,000 | | | 単-16号 | |
| 普通作業員(D) | 夜間 | 時間 | 80 | 3,563 | 285,040 | | | 単-17号 | |
| 特殊作業員(A) | 昼間 | 日 | 80 | 21,600 | 1,728,000 | | | 単-18号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 特殊作業員(B) | 昼間 | 時間 | 30 | 2,700 | 81,000 | | | 単-19号 | |
| 特殊作業員(C) | 夜間 | 日 | 20 | 32,400 | 648,000 | | | 単-20号 | |
| 特殊作業員(D) | 夜間 | 時間 | 2 | 4,050 | 8,100 | | | 単-21号 | |
| 作業車運転(A) | 昼間 デイゼル型 貸与 | 時間 | 10 | 3,413 | 34,130 | | | 単-22号 | |
| 作業車運転(B) | 昼間 2.75～3.5t 持込 | 時間 | 2 | 3,988 | 7,976 | | | 単-23号 | |
| 作業車運転(C) | 夜間 デイゼル型 貸与 | 時間 | 2 | 4,775 | 9,550 | | | 単-24号 | |
| 作業車運転(D) | 夜間 2.75～3.5t 持込 | 時間 | 2 | 5,079 | 10,158 | | | 単-25号 | |
| 高所作業車運転(A) | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 10 | 4,272 | 42,720 | | | 単-26号 | |
| 高所作業車運転(D) | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 80 | 5,634 | 450,720 | | | 単-27号 | |
| 高所作業車運転(E) | 夜間 作業床高さ22～23m 持込 | 時間 | 10 | 7,303 | 73,030 | | | 単-28号 | |
| ラフテレンクレーン運転(C) | 昼間 16t吊 持込 | 時間 | 10 | 4,400 | 44,000 | | | 単-29号 | |
| ラフテレンクレーン運転(F) | 夜間 10t吊 持込 | 時間 | 10 | 4,800 | 48,000 | | | 単-30号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| トラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 時間 | 160 | 3,071 | 491,360 | | | 単-31号 | |
| トラック運転(B) | 昼間 4～4.5t 持込 | 時間 | 2 | 3,511 | 7,022 | | | 単-32号 | |
| トラック運転(C) | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 20 | 3,993 | 79,860 | | | 単-33号 | |
| トラック運転(D) | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 10 | 4,647 | 46,470 | | | 単-34号 | |
| トラック運転(E) | 夜間 2t 持込 | 時間 | 700 | 4,227 | 2,958,900 | | | 単-35号 | |
| トラック運転(F) | 夜間 4～4.5t 持込 | 時間 | 50 | 4,667 | 233,350 | | | 単-36号 | |
| トラック運転(G) | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 5 | 5,355 | 26,775 | | | 単-37号 | |
| トラック運転(H) | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 20 | 6,009 | 120,180 | | | 単-38号 | |
| ダンプトラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 時間 | 200 | 3,387 | 677,400 | | | 単-39号 | |
| ダンプトラック運転(B) | 昼間 4t 持込 | 時間 | 450 | 3,941 | 1,773,450 | | | 単-40号 | |
| ダンプトラック運転(D) | 夜間 2t 持込 | 時間 | 450 | 4,543 | 2,044,350 | | | 単-41号 | |
| ダンプトラック運転(E) | 夜間 4t 持込 | 時間 | 50 | 5,097 | 254,850 | | | 単-42号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ライトバン運転(A) | 昼間 1500cc 持込 | 時間 | 100 | 2,689 | 268,900 | | | 単-43号 | |
| ライトバン運転(B) | 夜間 1500cc 持込 | 時間 | 15 | 3,845 | 57,675 | | | 単-44号 | |
| 路面作業 | | 式 | 1 | | 879,980 | | | | |
| 車道舗装人力(H) | 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | m2 | 10 | 3,099 | 30,990 | | | 単-45号 | |
| 車道舗装人力(I) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 2,684 | 26,840 | | | 単-46号 | |
| 車道舗装人力(P) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 2,886 | 28,860 | | | 単-47号 | |
| 車道舗装機械(H) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,554 | 15,540 | | | 単-48号 | |
| 車道舗装機械(L) | 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,835 | 18,350 | | | 単-49号 | |
| 車道舗装機械(M) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,755 | 17,550 | | | 単-50号 | |
| 目地補修(B) | 夜間 目地補修(クラック) 手間のみ | m | 5 | 341.1 | 1,705 | | | 単-51号 | |
| 目地補修(D) | 夜間 クラック防止シート張 手間のみ | m | 5 | 356 | 1,780 | | | 単-52号 | |
| クラック防止シート(材料)(A) | W=300 | m | 5 | 335 | 1,675 | | | 単-53号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クランク防止シート(材料)(B) | W=500 | m | 5 | 505 | 2,525 | | | 単-54号 | |
| 欠損部補修(B) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | | | 単-55号 | |
| 欠損部補修(D) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満 | t | 1 | 98,350 | 98,350 | | | 単-56号 | |
| 欠損部補修(H) | 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満 | t | 1 | 367,500 | 367,500 | | | 単-57号 | |
| 路面切削(C) | 夜間 t=6cm以下 | m2 | 10 | 540 | 5,400 | | | 単-58号 | |
| 路面切削(D) | 夜間 t=6cmを超え12cm以下 | m2 | 10 | 609.3 | 6,093 | | | 単-59号 | |
| 舗装版切断(E) | 夜間 As t=15cm以下 | m | 10 | 669.7 | 6,697 | | | 単-60号 | |
| 舗装版破碎人力(E) | 夜間 As t=4cm以下 | m2 | 10 | 3,468 | 34,680 | | | 単-61号 | |
| 舗装版破碎機械(C) | 夜間 As t=15cm以下 | m2 | 10 | 655.4 | 6,554 | | | 単-62号 | |
| 区画線(L) | 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 356.1 | 1,780 | | | 単-63号 | |
| 区画線(M) | 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 413.1 | 2,065 | | | 単-64号 | |
| 区画線(N) | 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 611.6 | 3,058 | | | 単-65号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） | | | | | (当初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|------------------------------|----|----|-------|-------|------|--------------|-----------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 区画線(O) | 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 774.7 | 3,873 | | | 単-66号 | | |
| 区画線(P) | 夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 383.7 | 1,918 | | | 単-67号 | | |
| 区画線(R) | 夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 664.7 | 3,323 | | | 単-68号 | | |
| 区画線(W) | 夜間 セブラ 幅45cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 873.8 | 4,369 | | | 単-69号 | | |
| 区画線(X) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | m | 5 | 870.9 | 4,354 | | | 単-70号 | | |
| 排水性舗装用区画線(K) | 夜間 実線 幅15cm 白 | m | 5 | 416.9 | 2,084 | | | 単-71号 | | |
| 排水性舗装用区画線(L) | 夜間 実線 幅20cm 白 | m | 5 | 491 | 2,455 | | | 単-72号 | | |
| 排水性舗装用区画線(M) | 夜間 実線 幅30cm 白 | m | 5 | 727.3 | 3,636 | | | 単-73号 | | |
| 排水性舗装用区画線(N) | 夜間 実線 幅45cm 白 | m | 5 | 941.6 | 4,708 | | | 単-74号 | | |
| 排水性舗装用区画線(O) | 夜間 破線 幅15cm 白 | m | 5 | 445.8 | 2,229 | | | 単-75号 | | |
| 排水性舗装用区画線(P) | 夜間 破線 幅30cm 白 | m | 5 | 783.1 | 3,915 | | | 単-76号 | | |
| 排水性舗装用区画線(Q) | 夜間 破線 幅45cm 白 | m | 5 | 987.8 | 4,939 | | | 単-77号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度）（当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|----------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 排水性舗装用区画線(U) | 夜間 セアラ 幅45cm 白 | m | 5 | 1,045 | 5,225 | | | 単-78号 | |
| 排水性舗装用区画線(V) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | m | 5 | 966.1 | 4,830 | | | 単-79号 | |
| 区画線消去(B) | 夜間 幅15cm換算 削り 取り式 | m | 5 | 706.1 | 3,530 | | | 単-80号 | |
| 構造物作業 | | 式 | 1 | | 827,784 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し(A) | 昼間 無筋 人力 | m3 | 5 | 27,640 | 138,200 | | | 単-81号 | |
| 削孔工(A) | 削孔径10mm以上30mm未 満 削孔深さ30mm以上2 00mm未満 | 孔 | 5 | 526.1 | 2,630 | | | 単-82号 | |
| 削孔工(B) | 削孔径64mm以上77mm未 満 削孔深さ50mm以上2 00mm未満 | 孔 | 5 | 4,909 | 24,545 | | | 単-83号 | |
| 削孔工(C) | 削孔径180mm以上200mm 未満 削孔深さ200mm以 上400mm以下 | 孔 | 5 | 7,999 | 39,995 | | | 単-84号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(A) | 600mm以下 50kg未満 手間のみ | m | 5 | 2,320 | 11,600 | | | 単-85号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(B) | 600mm以下 50kg以上10 0kg未満 手間のみ | m | 5 | 2,691 | 13,455 | | | 単-86号 | |
| 地先境界ブロック設置 | C型 手間のみ | m | 5 | 2,320 | 11,600 | | | 単-87号 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 5 | 614 | 3,070 | | | 単-88号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック撤去 | 処分 | m | 5 | 614 | 3,070 | | | 単-89号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(B) | B型 | m | 5 | 1,601 | 8,005 | | | 単-90号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(C) | C型 | m | 5 | 1,898 | 9,490 | | | 単-91号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(D) | B型 両面R | m | 5 | 1,848 | 9,240 | | | 単-92号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(F) | 切り下げ部 平型 片面R | m | 5 | 1,551 | 7,755 | | | 単-93号 | |
| 地先境界ブロック(材料) | C型 | m | 5 | 973.5 | 4,867 | | | 単-94号 | |
| 点字ブロック(材料) | 300×300×60 | m2 | 5 | 5,611 | 28,055 | | | 単-95号 | |
| 点字ブロック(材料) | 300×300(貼付用) | 枚 | 5 | 1,120 | 5,600 | | | 単-96号 | |
| 点字シート(材料) | ステップカイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上 | m2 | 5 | 7,990 | 39,950 | | | 単-97号 | |
| 点字シート 下地塗料材(材料) | ステップカイト用 | kg | 5 | 1,440 | 7,200 | | | 単-98号 | |
| 点字シート トップコート(材料) | ステップカイト用 | kg | 5 | 2,120 | 10,600 | | | 単-99号 | |
| 鋼製蓋板設置(A) | 40kg/枚以下 手間のみ | 組 | 5 | 309 | 1,545 | | | 単-100号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） | | | | | (当初) | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------|---------------------------------|----|----|--------|-----------|------|----|------|---------|--------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鋼製蓋板設置(B) | 40を超え170kg/枚以下 手間のみ | 組 | 5 | 761 | 3,805 | | | | | 単-101号 | |
| 鋼製蓋板撤去(A) | 40kg/枚以下 | 組 | 5 | 191.6 | 958 | | | | | 単-102号 | |
| 鋼製蓋板撤去(B) | 40を超え170kg/枚以下 | 組 | 5 | 471.9 | 2,359 | | | | | 単-103号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(B) | T-25 溝幅300用 ホルト 固定 | 組 | 5 | 22,600 | 113,000 | | | | | 単-104号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(D) | T-25 溝幅300用 細目 ホルト固定 | 組 | 5 | 26,600 | 133,000 | | | | | 単-105号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(G) | T-25 500×500用 ホルト 固定 | 組 | 5 | 26,600 | 133,000 | | | | | 単-106号 | |
| 目隠板設置 | 横断歩道橋側板(裾隠 し板・目隠し板) 手間 のみ | m2 | 5 | 4,641 | 23,205 | | | | | 単-107号 | |
| 目隠板撤去 | 横断歩道橋側板(裾隠 し板・目隠し板) | m2 | 5 | 997 | 4,985 | | | | | 単-108号 | |
| 目隠板(材料)(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3 mm | m2 | 5 | 6,600 | 33,000 | | | | | 単-109号 | |
| 機械運転 | | 式 | 1 | | 1,812,572 | | | | | | |
| 空気圧縮機 | 3.5～3.7m3/min | 時間 | 80 | 927.8 | 74,224 | | | | | 単-110号 | |
| コンクリートブレイカー | 20kg級 | 時間 | 80 | 33.12 | 2,649 | | | | | 単-111号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 発動発電機 | 2KVA | 時間 | 400 | 188.9 | 75,560 | | | 単-112号 | |
| コンクリートカッター | 舗装版切断用 フレート径30cm | 時間 | 50 | 243.1 | 12,155 | | | 単-113号 | |
| 溶接機 | 150A | 時間 | 5 | 357.2 | 1,786 | | | 単-114号 | |
| ランマ | 60～80kg | 時間 | 2 | 215.5 | 431 | | | 単-115号 | |
| 振動コンパクタ | 40～60kg | 時間 | 200 | 188.4 | 37,680 | | | 単-116号 | |
| 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程 10m | 時間 | 5 | 76.87 | 384 | | | 単-117号 | |
| 草刈機 | 肩掛式 カッター径230mm | 時間 | 800 | 73.2 | 58,560 | | | 単-118号 | |
| チェーンソー | 鋸長500mm | 時間 | 350 | 179.8 | 62,930 | | | 単-119号 | |
| バックホ運転(A) | 昼間 0.13m3 | 時間 | 70 | 4,002 | 280,140 | | | 単-120号 | |
| バックホ運転(B) | 昼間 0.28m3 | 時間 | 2 | 4,720 | 9,440 | | | 単-121号 | |
| 振動ローラ運転(A) | ハンドガイト式 0.5～0.6t | 時間 | 5 | 301 | 1,505 | | | 単-122号 | |
| 振動ローラ(賃料) | 搭乗式コンパイト式 2.4～2.6t | 時間 | 60 | 368.8 | 22,128 | | | 単-123号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面切削機運転(B) | 夜間 W=1000 t=100 | 時間 | 60 | 19,550 | 1,173,000 | | | 単-124号 | |
| 一般材料 | | 式 | 1 | | 1,988,310 | | | | |
| セメント | 高炉B種 25kg/袋 | 袋 | 5 | 385 | 1,925 | | | 単-125号 | |
| 超速硬セメント | 20kg/袋 | 袋 | 5 | 3,670 | 18,350 | | | 単-126号 | |
| 加熱合材(A) | 再生密粒度As混合物(20) | t | 5 | 9,100 | 45,500 | | | 単-127号 | |
| 加熱合材(C) | ポラスアスファルト混合物(13) | t | 5 | 13,300 | 66,500 | | | 単-128号 | |
| 加熱合材(D) | 開粒度As混合物(13) | t | 5 | 9,750 | 48,750 | | | 単-129号 | |
| 加熱合材(E) | 再生密粒改質II型(20) | t | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-130号 | |
| 常温合材(A) | 全天候型 ロックハートβ 30kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,000 | 15,000 | | | 単-131号 | |
| 常温合材(B) | 細粒型 スーパーロマンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,200 | 16,000 | | | 単-132号 | |
| 常温合材(H) | 全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 2,300 | 11,500 | | | 単-133号 | |
| 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | m3 | 5 | 20,000 | 100,000 | | | 単-134号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----------------|----|---------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm ² | m ³ | 5 | 222,000 | 1,110,000 | | | 単-135号 | |
| 超速硬コンクリート(B) | ジェットハック 同等品以上 | セット | 5 | 7,090 | 35,450 | | | 単-136号 | |
| 砂 | クッション用 | m ³ | 5 | 4,100 | 20,500 | | | 単-137号 | |
| 土のう(A) | 620×480 | 枚 | 5 | 17 | 85 | | | 単-138号 | |
| 単管 | 2000×48.6×2.4 | 本 | 5 | 775 | 3,875 | | | 単-139号 | |
| 硬質塩化ビニル管(D) | VP-200 | m | 5 | 2,580 | 12,900 | | | 単-140号 | |
| 防鳩網(A) | ネットポリエステル製 400D/22本 #25mm | m ² | 5 | 500 | 2,500 | | | 単-141号 | |
| 防鳩網(B) | ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種 | m | 5 | 180 | 900 | | | 単-142号 | |
| 防鳩網(C) | ワイヤークリップ φ6用 | 個 | 5 | 145 | 725 | | | 単-143号 | |
| 防鳩網(D) | 取付金具(吊金具)溶融垂鉛メッキ | 個 | 5 | 1,330 | 6,650 | | | 単-144号 | |
| 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | m | 5 | 20 | 100 | | | 単-145号 | |
| 路面油吸着剤 | ACライト 10kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,240 | 16,200 | | | 単-146号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| レフテープ | RR-1A 同等品以上 | 巻 | 5 | 5,200 | 26,000 | | | 単-147号 | |
| 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 同等品以上 | 組 | 5 | 1,670 | 8,350 | | | 単-148号 | |
| 接着剤(D) | ロートホント T-III 2kg/組 同等品以上 | 組 | 5 | 4,480 | 22,400 | | | 単-149号 | |
| 反射テープ(A) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 枚 | 5 | 9,354 | 46,770 | | | 単-150号 | |
| 反射テープ(B) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 枚 | 5 | 4,667 | 23,335 | | | 単-151号 | |
| フリンカーライト電球 | 耐震用 110V 100W | 個 | 5 | 184 | 920 | | | 単-152号 | |
| 防草シート(A) | 防草用 チカシート W=1.0 L=50m 同等品以上 | 巻 | 5 | 38,500 | 192,500 | | | 単-153号 | |
| 防草シート(B) | 防草用 チカシート L型 アンカーピン φ9mm×250mm 同等品以上 | 本 | 5 | 55 | 275 | | | 単-154号 | |
| 防草シート(C) | 防草用 チカシート アタッチ3 33ml 同等品以上 | 本 | 5 | 700 | 3,500 | | | 単-155号 | |
| 防草シート(D) | 防草用 チカシート 粘着テープ 100mm×50m 同等品以上 | 巻 | 5 | 10,500 | 52,500 | | | 単-156号 | |
| クラック注入材 | アスール100 0.75kg/缶 同等品以上 | 缶 | 5 | 2,450 | 12,250 | | | 単-157号 | |
| 鳩飛来防止材 | ハートジェル 330ml 同等品以上 | 本 | 5 | 2,520 | 12,600 | | | 単-158号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-159号 | |
| 塩化ナトリウム | 500kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-160号 | |
| 塩化ナトリウム | 1,000kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-161号 | |
| 防護柵作業 | | 式 | 1 | | 719,030 | | | | |
| ガードレール取替(A) | レール 手間のみ | m | 3 | 3,839 | 11,517 | | | 単-162号 | |
| ガードレール取替(B) | 袖レール 手間のみ | 枚 | 3 | 2,534 | 7,602 | | | 単-163号 | |
| ガードレール取替(D) | 支柱及びレール Co・土中 建込用 手間のみ | m | 3 | 5,438 | 16,314 | | | 単-164号 | |
| レール曲げ加工(B) | B型 | 枚 | 3 | 1,830 | 5,490 | | | 単-165号 | |
| ガードレール(材料)(G) | レール B種 メッキ | m | 3 | 4,375 | 13,125 | | | 単-166号 | |
| ガードレール(材料)(I) | 支柱 B-2B メッキ | 本 | 3 | 5,772 | 17,316 | | | 単-167号 | |
| ガードレール(材料)(J) | 支柱 B-4E メッキ | 本 | 3 | 10,760 | 32,280 | | | 単-168号 | |
| ガードレール(材料)(L) | 袖ビーム B種 メッキ | 枚 | 3 | 5,270 | 15,810 | | | 単-169号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ガードレール(材料)(M) | 袖ヒーム B種 塗装 | 枚 | 3 | 3,660 | 10,980 | | | 単-170号 | |
| ガードレール用支柱キャップ(材料)(A) | Φ114.3 樹脂製 白色 | 個 | 3 | 530 | 1,590 | | | 単-171号 | |
| 歩道柵設置(A) | C0建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ | m | 3 | 950 | 2,850 | | | 単-172号 | |
| 歩道柵設置(B) | 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ | m | 3 | 2,370 | 7,110 | | | 単-173号 | |
| 歩道柵撤去(A) | C0建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 3 | 545 | 1,635 | | | 単-174号 | |
| 歩道柵撤去(B) | 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 3 | 675 | 2,025 | | | 単-175号 | |
| 歩道柵(材料)(A) | 43AF5-308CK20(ブラウン) H=800 同等品以上 | m | 3 | 13,800 | 41,400 | | | 単-176号 | |
| 歩道柵(材料)(C) | 43AF5-308C ヒーム2.0m(ブラウン) 同等品以上 | 本 | 3 | 2,800 | 8,400 | | | 単-177号 | |
| 歩道柵(材料)(E) | 43AF5-308C 支柱(ブラウン) 同等品以上 | 本 | 3 | 21,800 | 65,400 | | | 単-178号 | |
| 歩道柵(材料)(F) | 43AF5-308C 取付金具(ブラウン) 同等品以上 | 組 | 3 | 2,260 | 6,780 | | | 単-179号 | |
| 歩道柵(材料)(AH) | KPT-8-C メッキ 同等品以上 | m | 3 | 5,110 | 15,330 | | | 単-180号 | |
| 歩道柵(材料)(AI) | KPT-8-W メッキ 同等品以上 | m | 3 | 5,040 | 15,120 | | | 単-181号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 歩道柵(材料)(AJ) | KPT-11-W メッキ 同等品以上 | m | 3 | 7,090 | 21,270 | | | 単-182号 | |
| 歩道柵基礎(材料)(A) | 300×300×400 | 個 | 3 | 1,430 | 4,290 | | | 単-183号 | |
| 歩道柵基礎(材料)(B) | 300×500×400 | 個 | 3 | 2,210 | 6,630 | | | 単-184号 | |
| ボックスビーム設置(B) | ビーム 手間のみ | m | 3 | 759.7 | 2,279 | | | 単-185号 | |
| ボックスビーム設置(C) | 支柱 手間のみ | 本 | 3 | 3,420 | 10,260 | | | 単-186号 | |
| ボックスビーム(材料)(B) | GB-Bm-2B メッキ | m | 3 | 12,900 | 38,700 | | | 単-187号 | |
| ボックスビーム(材料)(D) | ビーム Bm用 メッキ | m | 3 | 12,660 | 37,980 | | | 単-188号 | |
| ボックスビーム(材料)(F) | パトール Bm用 メッキ | 枚 | 3 | 671 | 2,013 | | | 単-189号 | |
| ボックスビーム(材料)(H) | ビームジョイント Bm用 メッキ | 組 | 3 | 20,820 | 62,460 | | | 単-190号 | |
| ボックスビーム(材料)(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 本 | 3 | 3,210 | 9,630 | | | 単-191号 | |
| ボックスビーム(材料)(M) | 端部 Bm用 メッキ | 箇所 | 3 | 58,000 | 174,000 | | | 単-192号 | |
| 立入防止柵設置 | 基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ | m | 3 | 2,615 | 7,845 | | | 単-193号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 立入防止柵(材料)(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | m | 3 | 6,070 | 18,210 | | | 単-194号 | |
| 立入防止柵(材料)(C) | H=1.8m V・E-GS2 3.2× 50 合成樹脂被覆 | m | 3 | 4,770 | 14,310 | | | 単-195号 | |
| 立入防止柵基礎設置 | 基礎ブロック 金網柵 手 間のみ | 基 | 3 | 2,503 | 7,509 | | | 単-196号 | |
| 立入防止柵基礎(材料)(A) | 180×180×450 | 個 | 3 | 540 | 1,620 | | | 単-197号 | |
| 立入防止柵基礎(材料)(B) | 200×200×450 | 個 | 3 | 650 | 1,950 | | | 単-198号 | |
| 安全施設作業 | | 式 | 1 | | 1,119,873 | | | | |
| 視線誘導標取替(A) | Co建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ | 本 | 3 | 592 | 1,776 | | | 単-199号 | |
| 視線誘導標取替(B) | 土中建込用 片面 反射 体径φ100以下 支柱径 φ34 手間のみ | 本 | 3 | 3,302 | 9,906 | | | 単-200号 | |
| 視線誘導標取替(C) | 構造物取付用 片面 反 射体径φ100以下 ベース プレート式 手間のみ | 本 | 3 | 2,672 | 8,016 | | | 単-201号 | |
| 視線誘導標取替(D) | Gr取付用 片面 反射体 径φ100以下 ハット式 手間のみ | 本 | 3 | 982 | 2,946 | | | 単-202号 | |
| 視線誘導標(材料)(B) | 防護柵用 片面 φ100 ハット式 | 本 | 3 | 2,700 | 8,100 | | | 単-203号 | |
| 視線誘導標(材料)(C) | 防護柵用 両面 φ100 ハット式 | 本 | 3 | 3,370 | 10,110 | | | 単-204号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度）（当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標(材料)(D) | 構造物用 片面 φ100 自掃式 ペースプレート式 | 本 | 3 | 6,370 | 19,110 | | | 単-205号 | |
| 視線誘導標(材料)(E) | 基礎建込用 φ100(自 発光) アレットアイASZ-R-N -B 本体 同等品以上 | 個 | 3 | 17,800 | 53,400 | | | 単-206号 | |
| 視線誘導標(材料)(F) | Gr取付用 片面 φ100(自 発光) アレットアイASZ-R -N-B 同等品以上 | 本 | 3 | 20,500 | 61,500 | | | 単-207号 | |
| 視線誘導標(材料)(M) | φ300 片面 キングライト U バンド付 KLT-S-A-H-60 .5 本体のみ 同等品以上 | 個 | 3 | 6,440 | 19,320 | | | 単-208号 | |
| 視線誘導標(材料)(O) | 縁石鋳 片面 セーフアイ SB 型 同等品以上 | 個 | 3 | 920 | 2,760 | | | 単-209号 | |
| 視線誘導標(材料)(R) | 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジポイント T- II 同等品以上 | 個 | 3 | 5,860 | 17,580 | | | 単-210号 | |
| ポストコーン取替 | 貼付式 手間のみ | 本 | 5 | 3,330 | 16,650 | | | 単-211号 | |
| ポストコーン設置 | 貼付式 手間のみ | 本 | 5 | 2,200 | 11,000 | | | 単-212号 | |
| ポストコーン(材料)(A) | H=400 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 13,600 | 68,000 | | | 単-213号 | |
| ポストコーン(材料)(B) | H=650 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 16,800 | 84,000 | | | 単-214号 | |
| ポストコーン(材料)(C) | H=800 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 18,700 | 93,500 | | | 単-215号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クッションドラム(材料)(B) | 丸型 580×820 | 個 | 10 | 28,900 | 289,000 | | | 単-216号 | |
| ノッククッション(材料)(A) | 400×700 前衛体 | 個 | 3 | 105,000 | 315,000 | | | 単-217号 | |
| 乗入防止柱設置 | 手間のみ | 本 | 1 | 3,799 | 3,799 | | | 単-218号 | |
| 乗入防止柱撤去 | | 本 | 1 | 1,900 | 1,900 | | | 単-219号 | |
| 乗入防止柱(材料)(A) | φ120 H=800 固定式 コウムタイプ | 本 | 1 | 22,500 | 22,500 | | | 単-220号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 630,485 | | | | |
| 運搬処理(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | m3 | 5 | 2,761 | 13,805 | | | 単-221号 | |
| 運搬処理(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | m3 | 5 | 6,233 | 31,165 | | | 単-222号 | |
| 運搬処理(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 4,483 | 22,415 | | | 単-223号 | |
| 運搬処理(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 4,483 | 22,415 | | | 単-224号 | |
| 運搬処理(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | m3 | 5 | 9,182 | 45,910 | | | 単-225号 | |
| 運搬処理(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | m3 | 5 | 8,398 | 41,990 | | | 単-226号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） | | | | | (当初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|-----------------|----------------------|----|----|--------|--------|------|--------------|-----------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 運搬処理(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-227号 | | |
| 運搬処理(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-228号 | | |
| 運搬処理(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | m3 | 5 | 3,802 | 19,010 | | | 単-229号 | | |
| 処分費(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | m3 | 5 | 2,340 | 11,700 | | | 単-230号 | | |
| 処分費(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | m3 | 5 | 4,700 | 23,500 | | | 単-231号 | | |
| 処分費(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 4,230 | 21,150 | | | 単-232号 | | |
| 処分費(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 5,750 | 28,750 | | | 単-233号 | | |
| 処分費(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | m3 | 5 | 2,200 | 11,000 | | | 単-234号 | | |
| 処分費(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | m3 | 5 | 5,405 | 27,025 | | | 単-235号 | | |
| 処分費(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 6,580 | 32,900 | | | 単-236号 | | |
| 処分費(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 9,500 | 47,500 | | | 単-237号 | | |
| 処分費(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | m3 | 5 | 2,350 | 11,750 | | | 単-238号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 塵埃処分費 | 汚泥 | t | 5 | 12,100 | 60,500 | | | | 単-239号 | |
| 家電リサイクル料金(A) | エアコン | 台 | 5 | 900 | 4,500 | | | | 単-240号 | |
| 家電リサイクル料金(B) | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | 台 | 5 | 2,700 | 13,500 | | | | 単-241号 | |
| 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 台 | 5 | 4,300 | 21,500 | | | | 単-242号 | |
| 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 台 | 5 | 2,300 | 11,500 | | | | 単-243号 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 594,256 | | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 594,256 | | | | | |
| 除草 国道1号北部他 | 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満] | m2 | 2,500 | 115.2 | 288,000 | | | | 単-244号 | |
| 除草 国道1号北部他 | 機械除草(ハットカット式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上] | m2 | 100 | 62.56 | 6,256 | | | | 単-245号 | |
| 処分費 国道1号北部他 | 草 | t | 30 | 10,000 | 300,000 | | | | 単-246号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,305,360 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 4,305,360 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|------------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 13,700 | 822,000 | | | 単-247号 | |
| 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 時間 | 20 | 1,713 | 34,260 | | | 単-248号 | |
| 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 人日 | 80 | 11,700 | 936,000 | | | 単-249号 | |
| 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 時間 | 40 | 1,463 | 58,520 | | | 単-250号 | |
| 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 20,550 | 1,233,000 | | | 単-251号 | |
| 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 時間 | 40 | 2,569 | 102,760 | | | 単-252号 | |
| 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 17,550 | 1,053,000 | | | 単-253号 | |
| 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 時間 | 30 | 2,194 | 65,820 | | | 単-254号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 54,045,872 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,866,400 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 419,400 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 419,400 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和4年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|----------------------|----|----|--------|-------------|------|------|---------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路面切削機運搬 国道1号北部他 | 片道 | 回 | 6 | 69,900 | 419,400 | | | | | 単-255号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 5,447,000 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 59,912,272 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 25,691,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 85,603,272 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 13,686,728 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 99,290,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 9,929,000 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 109,219,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
|------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回 | | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 回 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| 計 | | | | | | 18,500 | | |
| 単価 | | | | | | 18,500 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 緊急巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,312 |
|------|---------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緊急巡回 | | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 時間 | 1 | 2,312 | 2,312 | | |
| 計 | | | | | | 2,312 | | |
| 単価 | | | | | | 2,312 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|------|---------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-3号 | 緊急巡回(F) | 夜間 道路パトローカー(カマゾン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,468 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 緊急巡回 | 夜間 道路パトローカー(カマゾン型)貸与 | 時間 | 1 | 3,468 | 3,468 | | | |
| | 計 | | | | | 3,468 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,468 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|------|---------|---------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 巡視員(A) | 昼間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 23,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | | |
| | 計 | | | | | 23,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 23,700 | | 円/回 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|---------|--------|---------------|----|-------|--------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 巡視員(B) | 昼間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,963 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962.5 | | | |
| 計 | | | | | | 2,962.5 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,963 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|---------|--------|---------------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-6号 | 巡視員(C) | 夜間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,444 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 35,550 | 4,443.75 | | | |
| 計 | | | | | | 4,443.75 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,444 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-7号 | 燃料費(B) | ガソリン | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 152 |
|------|--------------------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 25 | | |
| | 計 | | | | | 152 | | |
| | 単価 | | | | | 152 | 円/L | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 巡回整備(A) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 69,990 |
|------|---------|------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備 | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 日 | 1 | 69,990 | 69,990 | | |
| | 計 | | | | | 69,990 | | |
| | 単価 | | | | | 69,990 | 円/日 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-9号 | 巡回整備(B) | 昼間 作業車 2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備 | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 日 | 1 | 74,430 | 74,430 | | |
| | 計 | | | | | 74,430 | | |
| | 単価 | | | | | 74,430 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-10号 | 巡回整備(C) | 昼間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,750 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備 | 昼間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 1 | 8,750 | 8,750 | | |
| | 計 | | | | | 8,750 | | |
| | 単価 | | | | | 8,750 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号 | 巡回整備(D) | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,325 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 1 | 9,325 | 9,325 | | |
| 計 | | | | | | 9,325 | | |
| 単価 | | | | | | 9,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-12号 | 巡回整備(E) | 夜間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 夜間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 1 | 12,780 | 12,780 | | |
| 計 | | | | | | 12,780 | | |
| 単価 | | | | | | 12,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-13号 | 巡回整備(F) | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,090 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 1 | 13,090 | 13,090 | | |
| 計 | | | | | | 13,090 | | |
| 単価 | | | | | | 13,090 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-14号 | 普通作業員(A) | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | | |
| 計 | | | | | | 19,000 | | |
| 単価 | | | | | | 19,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 普通作業員(B) | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 2,375 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | |
| | 計 | | | | | 2,375 | | |
| | 単価 | | | | | 2,375 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-16号 | 普通作業員(C) | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 金額 | 単価 | 28,500 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1 | 28,500 | 28,500 | | |
| | 計 | | | | | 28,500 | | |
| | 単価 | | | | | 28,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-17号 | 普通作業員(D) | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,563 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 28,500 | 3,562.5 | | |
| | 計 | | | | | 3,562.5 | | |
| | 単価 | | | | | 3,563 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-18号 | 特殊作業員(A) | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 21,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 21,600 | 21,600 | | |
| | 計 | | | | | 21,600 | | |
| | 単価 | | | | | 21,600 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 特殊作業員(B) | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 21,600 | 2,700 | | |
| | 計 | | | | | 2,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,700 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | 特殊作業員(C) | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,400 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 32,400 | 32,400 | | |
| | 計 | | | | | 32,400 | | |
| | 単価 | | | | | 32,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-21号 | 特殊作業員(D) | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 4,050 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 32,400 | 4,050 | | |
| | 計 | | | | | 4,050 | | |
| | 単価 | | | | | 4,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 作業車運転(A) | 昼間 ティーゼブル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 3,413 |
|-------|----------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 昼間 ティーゼブル型 貸与 | 時間 | 1 | 3,413 | 3,413 | | |
| | 計 | | | | | 3,413 | | |
| | 単価 | | | | | 3,413 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-23号 | 作業車運転(B) | 昼間 2.75~3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,988 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 昼間 2.75~3.5t 持込 | 時間 | 1 | 3,988 | 3,988 | | |
| | 計 | | | | | 3,988 | | |
| | 単価 | | | | | 3,988 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-24号 | 作業車運転(C) | 夜間 ティーゼブル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,775 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 夜間 ティーゼブル型 貸与 | 時間 | 1 | 4,775 | 4,775 | | |
| | 計 | | | | | 4,775 | | |
| | 単価 | | | | | 4,775 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | 作業車運転(D) | 夜間 2.75~3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,079 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 夜間 2.75~3.5t 持込 | 時間 | 1 | 5,079 | 5,079 | | |
| | 計 | | | | | 5,079 | | |
| | 単価 | | | | | 5,079 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-26号 | 高所作業車運転(A) | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,272 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 1 | 4,272 | 4,272 | | |
| | 計 | | | | | 4,272 | | |
| | 単価 | | | | | 4,272 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-27号 | 高所作業車運転(D) | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,634 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 1 | 5,634 | 5,634 | | |
| | 計 | | | | | 5,634 | | |
| | 単価 | | | | | 5,634 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-28号 | 高所作業車運転(E) | 夜間 作業床高さ22~23m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,303 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ22~23m 持込 | 時間 | 1 | 7,303 | 7,303 | | |
| | 計 | | | | | 7,303 | | |
| | 単価 | | | | | 7,303 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-29号 | ラフテレンクレーン運転(C) | 昼間 16t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ラフテレンクレーン運転 | 昼間 16t吊 持込 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| | 計 | | | | | 4,400 | | |
| | 単価 | | | | | 4,400 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | ラフテレンクレーン運転(F) | 夜間 10t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ラフテレンクレーン運転 | 夜間 10t吊 持込 | 時間 | 1 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 計 | | | | | 4,800 | | |
| | 単価 | | | | | 4,800 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-31号 | トラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,071 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転 | 昼間 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,071 | 3,071 | | |
| | 計 | | | | | 3,071 | | |
| | 単価 | | | | | 3,071 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-32号 | トラック運転(B) | 昼間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,511 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転 | 昼間 4~4.5t 持込 | 時間 | 1 | 3,511 | 3,511 | | |
| | 計 | | | | | 3,511 | | |
| | 単価 | | | | | 3,511 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-33号 | トラック運転(C) | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,993 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,993 | 3,993 | | |
| 計 | | | | | | 3,993 | | |
| 単価 | | | | | | 3,993 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-34号 | トラック運転(D) | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,647 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 1 | 4,647 | 4,647 | | |
| 計 | | | | | | 4,647 | | |
| 単価 | | | | | | 4,647 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-35号 | トラック運転(E) | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,227 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 2t 持込 | 時間 | 1 | 4,227 | 4,227 | | |
| 計 | | | | | | 4,227 | | |
| 単価 | | | | | | 4,227 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-36号 | トラック運転(F) | 夜間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,667 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 4~4.5t 持込 | 時間 | 1 | 4,667 | 4,667 | | |
| 計 | | | | | | 4,667 | | |
| 単価 | | | | | | 4,667 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-37号 | トラック運転(G) | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,355 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 1 | 5,355 | 5,355 | | |
| 計 | | | | | | 5,355 | | |
| 単価 | | | | | | 5,355 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-38号 | トラック運転(H) | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,009 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 1 | 6,009 | 6,009 | | |
| 計 | | | | | | 6,009 | | |
| 単価 | | | | | | 6,009 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-39号 | ダンプトラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,387 | 3,387 | | |
| 計 | | | | | | 3,387 | | |
| 単価 | | | | | | 3,387 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-40号 | ダンプトラック運転(B) | 昼間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,941 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 昼間 4t 持込 | 時間 | 1 | 3,941 | 3,941 | | |
| 計 | | | | | | 3,941 | | |
| 単価 | | | | | | 3,941 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-41号 | ダンプトラック運転(D) | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,543 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 夜間 2t 持込 | 時間 | 1 | 4,543 | 4,543 | | |
| 計 | | | | | | 4,543 | | |
| 単価 | | | | | | 4,543 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-42号 | ダンプトラック運転(E) | 夜間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,097 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 夜間 4t 持込 | 時間 | 1 | 5,097 | 5,097 | | |
| 計 | | | | | | 5,097 | | |
| 単価 | | | | | | 5,097 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号 | ライトバン運転(A) | 昼間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,689 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転 | | 昼間 1500cc 持込 | 時間 | 1 | 2,689 | 2,689 | | |
| 計 | | | | | | 2,689 | | |
| 単価 | | | | | | 2,689 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-44号 | ライトバン運転(B) | 夜間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,845 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転 | | 夜間 1500cc 持込 | 時間 | 1 | 3,845 | 3,845 | | |
| 計 | | | | | | 3,845 | | |
| 単価 | | | | | | 3,845 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-45号 | 車道舗装人力(H) | 夜間 ホーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,099 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 3,099 | 3,099 | | |
| | 計 | | | | | 3,099 | | |
| | 単価 | | | | | 3,099 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-46号 | 車道舗装人力(I) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,684 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,684 | 2,684 | | |
| | 計 | | | | | 2,684 | | |
| | 単価 | | | | | 2,684 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-47号 | 車道舗装人力(P) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,886 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,886 | 2,886 | | |
| | 計 | | | | | 2,886 | | |
| | 単価 | | | | | 2,886 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-48号 | 車道舗装機械(H) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,554 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,554 | 1,554 | | |
| | 計 | | | | | 1,554 | | |
| | 単価 | | | | | 1,554 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-49号 | 車道舗装機械(L) | 夜間 ホーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,835 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | | 2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 1,835 | 1,835 | | |
| 計 | | | | | | 1,835 | | |
| 単価 | | | | | | 1,835 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-50号 | 車道舗装機械(M) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,755 | 1,755 | | |
| 計 | | | | | | 1,755 | | |
| 単価 | | | | | | 1,755 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-51号 | 目地補修(B) | 夜間 目地補修(クラック) 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 341.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 341.1 | 341.1 | | |
| 計 | | | | | | 341.1 | | |
| 単価 | | | | | | 341.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-52号 | 目地補修(D) | 夜間 クラック防止シート張 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 356 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | m | 1 | 356 | 356 | | |
| 計 | | | | | | 356 | | |
| 単価 | | | | | | 356 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-53号 | クラック防止シート(材料)(A) | W=300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(A) | | W=300 PMシート | m | 1 | 335 | 335 | | |
| 計 | | | | | | 335 | | |
| 単価 | | | | | | 335 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-54号 | クラック防止シート(材料)(B) | W=500 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 505 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(B) | | W=500 PMシート | m | 1 | 505 | 505 | | |
| 計 | | | | | | 505 | | |
| 単価 | | | | | | 505 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-55号 | 欠損部補修(B) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 146,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 1t未満 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | | |
| | 計 | | | | | 146,600 | | |
| | 単価 | | | | | 146,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-56号 | 欠損部補修(D) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 98,350 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | t | 1 | 98,350 | 98,350 | | |
| | 計 | | | | | 98,350 | | |
| | 単価 | | | | | 98,350 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-57号 | 欠損部補修(H) | 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 367,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材補修工 | | | t | 1 | 367,500 | 367,500 | | |
| 計 | | | | | | 367,500 | | |
| 単価 | | | | | | 367,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-58号 | 路面切削(C) | 夜間 t=6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 540 | 540 | | |
| 計 | | | | | | 540 | | |
| 単価 | | | | | | 540 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-59号 | 路面切削(D) | 夜間 t=6cmを超え12cm以下 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 609.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m ² | 1 | 609.3 | 609.3 | | |
| 計 | | | | | | 609.3 | | |
| 単価 | | | | | | 609.3 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-60号 | 舗装版切断(E) | 夜間 As t=15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 669.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 669.7 | 669.7 | | |
| 計 | | | | | | 669.7 | | |
| 単価 | | | | | | 669.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-61号 | 舗装版破砕人力(E) | 夜間 As t=4cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,468 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,468 | 3,468 | | |
| | 計 | | | | | 3,468 | | |
| | 単価 | | | | | 3,468 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-62号 | 舗装版破砕機械(C) | 夜間 As t=15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 655.4 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 655.4 | 655.4 | | |
| | 計 | | | | | 655.4 | | |
| | 単価 | | | | | 655.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-63号 | 区画線(L) | 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 356.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 356.1 | 356.1 | | |
| 計 | | | | | | 356.1 | | |
| 単価 | | | | | | 356.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-64号 | 区画線(M) | 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 413.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 413.1 | 413.1 | | |
| 計 | | | | | | 413.1 | | |
| 単価 | | | | | | 413.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-65号 | 区画線(N) | 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 611.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 611.6 | 611.6 | | |
| 計 | | | | | | 611.6 | | |
| 単価 | | | | | | 611.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-66号 | 区画線(O) | 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 774.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 774.7 | 774.7 | | |
| 計 | | | | | | 774.7 | | |
| 単価 | | | | | | 774.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-67号 | 区画線(P) | 夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 383.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 383.7 | 383.7 | | | |
| 計 | | | | | | 383.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 383.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-68号 | 区画線(R) | 夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 664.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 664.7 | 664.7 | | | |
| 計 | | | | | | 664.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 664.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-69号 | 区画線(W) | 夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 873.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 873.8 | 873.8 | | |
| 計 | | | | | | 873.8 | | |
| 単価 | | | | | | 873.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-70号 | 区画線(X) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 870.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 870.9 | 870.9 | | |
| 計 | | | | | | 870.9 | | |
| 単価 | | | | | | 870.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-71号 | 排水性舗装用区画線(K) | 夜間 実線 幅15cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 416.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 416.9 | 416.9 | | |
| | 計 | | | | | 416.9 | | |
| | 単価 | | | | | 416.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-72号 | 排水性舗装用区画線(L) | 夜間 実線 幅20cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 491 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 491 | 491 | | |
| | 計 | | | | | 491 | | |
| | 単価 | | | | | 491 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-73号 | 排水性舗装用区画線(M) | 夜間 実線 幅30cm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 727.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 727.3 | 727.3 | | | |
| 計 | | | | | | 727.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 727.3 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-74号 | 排水性舗装用区画線(N) | 夜間 実線 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 941.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 941.6 | 941.6 | | | |
| 計 | | | | | | 941.6 | | | |
| 単価 | | | | | | 941.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-75号 | 排水性舗装用区画線(O) | 夜間 破線 幅15cm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 445.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 445.8 | 445.8 | | |
| 計 | | | | | | 445.8 | | |
| 単価 | | | | | | 445.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-76号 | 排水性舗装用区画線(P) | 夜間 破線 幅30cm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 783.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 783.1 | 783.1 | | |
| 計 | | | | | | 783.1 | | |
| 単価 | | | | | | 783.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-77号 | 排水性舗装用区画線(Q) | 夜間 破線 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 987.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 987.8 | 987.8 | | |
| 計 | | | | | | 987.8 | | |
| 単価 | | | | | | 987.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-78号 | 排水性舗装用区画線(U) | 夜間 ゼブラ 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,045 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 1,045 | 1,045 | | |
| 計 | | | | | | 1,045 | | |
| 単価 | | | | | | 1,045 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-79号 | 排水性舗装用区画線(V) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 966.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 966.1 | 966.1 | | |
| 計 | | | | | | 966.1 | | |
| 単価 | | | | | | 966.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-80号 | 区画線消去(B) | 夜間 幅15cm換算 削り取り式 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 706.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | | 有り 削り取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1 | 706.1 | 706.1 | | |
| 計 | | | | | | 706.1 | | |
| 単価 | | | | | | 706.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-81号 | コンクリート構造物取壊し(A) | 昼間 無筋 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,640 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 27,640 | 27,640 | | |
| | 計 | | | | | 27,640 | | |
| | 単価 | | | | | 27,640 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-82号 | 削孔工(A) | 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 526.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 526.1 | 526.1 | | |
| | 計 | | | | | 526.1 | | |
| | 単価 | | | | | 526.1 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-83号 | 削孔工(B) | 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,909 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | | 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 4,909 | 4,909 | | |
| 計 | | | | | | 4,909 | | |
| 単価 | | | | | | 4,909 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-84号 | 削孔工(C) | 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下 | 単位 | 孔 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 7,999 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 7,999 | 7,999 | | |
| 計 | | | | | | 7,999 | | |
| 単価 | | | | | | 7,999 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-85号 | 歩車道境界ブロック設置(A) | 600mm以下 50kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,320 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,320 | 2,320 | | |
| | 計 | | | | | 2,320 | | |
| | 単価 | | | | | 2,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-86号 | 歩車道境界ブロック設置(B) | 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,691 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,691 | 2,691 | | |
| | 計 | | | | | 2,691 | | |
| | 単価 | | | | | 2,691 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-87号 | 地先境界ブロック設置 | C型 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,320 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,320 | 2,320 | | |
| | 計 | | | | | 2,320 | | |
| | 単価 | | | | | 2,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-88号 | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 614 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 614 | 614 | | |
| | 計 | | | | | 614 | | |
| | 単価 | | | | | 614 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 地先境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 614 |
|-------|------------|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 614 | 614 | | | |
| | 計 | | | | | 614 | | | |
| | 単価 | | | | | 614 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 歩車道境界ブロック(材料)(B) | B型 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,601 |
|-------|------------------|------------------------|----|-----|-----|---------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600 (B) | 個 | 165 | 970 | 160,050 | | | |
| | 計 | | | | | 160,050 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,601 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 歩車道境界ブロック(材料)(C) | C型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,898 |
|-----------|------------------|------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 片面 180/210×300×600 (C) | 個 | 165 | 1,150 | 189,750 | | |
| 計 | | | | | | 189,750 | | |
| 単価 | | | | | | 1,898 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 歩車道境界ブロック(材料)(D) | B型 両面R | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,848 |
|-----------------|------------------|---------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック (両面R) | | B 18/23×25×60 | 個 | 165 | 1,120 | 184,800 | | |
| 計 | | | | | | 184,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | 歩車道境界ブロック(材料)(F) | 切り下げ部 平型 片面R | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,551 |
|-------|------------------|-----------------|----|-----|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック (片面R) | B、C 18/19×10×60 | 個 | 165 | 940 | 155,100 | | |
| | 計 | | | | | 155,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,551 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 地先境界ブロック(材料) | C型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 973.5 |
|-------|--------------|-----------------|----|-----|-----|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 150×150×600 (C) | 個 | 165 | 590 | 97,350 | | |
| | 計 | | | | | 97,350 | | |
| | 単価 | | | | | 973.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 点字ブロック(材料) | 300×300×60 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,611 |
|-------|------------|------------|----|-------|-----|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 点字ブロック | 300×300×60 | 枚 | 1,111 | 505 | 561,055 | | |
| | 計 | | | | | 561,055 | | |
| | 単価 | | | | | 5,611 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | 点字ブロック(材料) | 300×300(貼付用) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,120 |
|-------|------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 点字ブロック | 貼付式 300×300 | 枚 | 1 | 1,120 | 1,120 | | |
| | 計 | | | | | 1,120 | | |
| | 単価 | | | | | 1,120 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | 点字シート(材料) | ステップカイト [®] (貼付タイプ) 300×300 同等品以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,990 |
|-------|-----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | ステップカイト [®] (貼付タイプ)300×300 | m2 | 1 | 7,990 | 7,990 | | |
| 計 | | | | | | 7,990 | | |
| 単価 | | | | | | 7,990 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | 点字シート 下地塗料材(材料) | ステップカイト [®] 用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 1,440 |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | 下地塗料材 ステップカイト [®] 用 アクリタイトVH-Y | kg | 1 | 1,440 | 1,440 | | |
| 計 | | | | | | 1,440 | | |
| 単価 | | | | | | 1,440 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 点字シート トップコート(材料) | ステップカイト用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 2,120 |
|-------|------------------|-----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | トップコート ステップカイト用 AD-23 | kg | 1 | 2,120 | 2,120 | | |
| 計 | | | | | | 2,120 | | |
| 単価 | | | | | | 2,120 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 鋼製蓋板設置(A) | 40kg/枚以下 手間のみ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 309 |
|--------|-----------|------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 309 | 309 | | |
| 計 | | | | | | 309 | | |
| 単価 | | | | | | 309 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|---------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-101号 | 鋼製蓋板設置(B) | 40を超え170kg/枚以下 手間のみ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 761 | 761 | |
| | 計 | | | | | 761 | |
| | 単価 | | | | | 761 | 円/組 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-102号 | 鋼製蓋板撤去(A) | 40kg/枚以下 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 191.6 | 191.6 | |
| | 計 | | | | | 191.6 | |
| | 単価 | | | | | 191.6 | 円/組 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-103号 | 鋼製蓋板撤去(B) | 40を超え170kg/枚以下 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 471.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 471.9 | 471.9 | | |
| | 計 | | | | | 471.9 | | |
| | 単価 | | | | | 471.9 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-104号 | 鋼製蓋板(材料)(B) | T-25 溝幅300用 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 22,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング(B) | T-25 溝幅300用 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 22,600 | 22,600 | | |
| | 計 | | | | | 22,600 | | |
| | 単価 | | | | | 22,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-105号 | 鋼製蓋板(材料)(D) | T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング(D) | | T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| 計 | | | | | | 26,600 | | |
| 単価 | | | | | | 26,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-106号 | 鋼製蓋板(材料)(G) | T-25 500×500用 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング(G) | | T-25 500×500用 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| 計 | | | | | | 26,600 | | |
| 単価 | | | | | | 26,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-107号 | 目隠板設置 | 横断歩道橋側板(裾隠し板・目隠し板) 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,641 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) | 取付 0本 | m 2 | 1 | 4,641 | 4,641 | | |
| | 計 | | | | | 4,641 | | |
| | 単価 | | | | | 4,641 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-108号 | 目隠板撤去 | 横断歩道橋側板(裾隠し板・目隠し板) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 997 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) | 取外し | m 2 | 1 | 997 | 997 | | |
| | 計 | | | | | 997 | | |
| | 単価 | | | | | 997 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | 目隠板(材料)(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,600 |
|--------|------------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目隠板(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3mm | m 2 | 1 | 6,600 | 6,600 | | |
| | 計 | | | | | 6,600 | | |
| | 単価 | | | | | 6,600 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 空気圧縮機 | 3.5~3.7m3/min | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 927.8 |
|--------------------------|-------|---------------------------|----|-------|-------|--------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m3/min | 日 | 0.125 | 3,110 | 388.75 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 4.9 | 110 | 539 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.05 | | |
| 計 | | | | | | 927.8 | | |
| 単価 | | | | | | 927.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | コンクリートブレイカー | 20kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 33.12 |
|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| さく岩機 (コンクリートブレイカ) | 20kg級 | 日 | 0.125 | 265 | 33.12 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 33.12 | | | |
| 単価 | | | | | 33.12 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 発動発電機 | 2KVA | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 188.9 |
|--------------------|-------|---------|----|-------|-----|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | | 2 k V A | 日 | 0.125 | 292 | 36.5 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1.2 | 127 | 152.4 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 188.9 | | |
| 単価 | | | | | | 188.9 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | コクリートカッター | 舗装版切断用 ブレード径30cm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 243.1 |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コクリートカッター [手動式・湿式] | 切削深10cm級 ブレード径φ30cm | 日 | 0.125 | 1,020 | 127.5 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.91 | 127 | 115.57 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | 243.1 | | | |
| 単価 | | | | | 243.1 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 溶接機 | 150A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 357.2 |
|---------------------------|-----|------------|----|-------|-----|--------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] | | 最大溶接電流150A | 日 | 0.125 | 927 | 115.87 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1.9 | 127 | 241.3 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.03 | | |
| 計 | | | | | | 357.2 | | |
| 単価 | | | | | | 357.2 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | ランマ | 60～80kg | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 215.5 |
|----------|-----------|---------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ランマ | 質量60～80kg | 日 | 0.125 | 708 | 88.5 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 215.5 | | | |
| 単価 | | | | | 215.5 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 振動コンパクト | 40～60kg | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 188.4 |
|---------------|-------------|---------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40～60kg | 日 | 0.125 | 491 | 61.37 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | 188.4 | | | |
| 単価 | | | | | 188.4 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程 10m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 76.87 |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m | 日 | 0.125 | 615 | 76.87 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 76.87 | | | |
| 単価 | | | | | 76.87 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | 草刈機 | 肩掛式 カッター径230mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 73.2 |
|-----------|------------|----------------|-------|-----|-------|------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 草刈機 [肩掛式] | カッター径230mm | 日 | 0.125 | 230 | 28.75 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.35 | 127 | 44.45 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 73.2 | | | |
| 単価 | | | | | 73.2 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | チェーンソー | 鋸長500mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 179.8 |
|-------------------|--------|-------------------|----|----|-------|-----|--------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 日 | 0.125 | 981 | 122.62 | |
| ガソリン | | レギュラー | | L | 0.45 | 127 | 57.15 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 0.03 | |
| 計 | | | | | | | 179.8 | |
| 単価 | | | | | | | 179.8 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-120号 | ハックホ運転(A) | 昼間 0.13m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,002 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハックホ | | 0.13m3 | 時間 | 1 | 4,002 | 4,002 | | |
| 計 | | | | | | 4,002 | | |
| 単価 | | | | | | 4,002 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-121号 | ハックホ運転(B) | 昼間 0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハックホ | | 0.28m3 | 時間 | 1 | 4,720 | 4,720 | | |
| 計 | | | | | | 4,720 | | |
| 単価 | | | | | | 4,720 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-122号 | 振動ロー運転(A) | ハトガイト式 0.5~0.6t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 301 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 振動ロー運転 | | ハトガイト式 0.5~0.6t | 時間 | 1 | 301 | 301 | | |
| 計 | | | | | | 301 | | |
| 単価 | | | | | | 301 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|----|-------|-------|--------|------|-------|
| 単-123号 | 振動ロー(賃料) | 搭乗式コンパインド式 2.4~2.6t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 368.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | | 運転質量2.4~2.6t | 日 | 0.125 | 2,950 | 368.75 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.05 | | |
| 計 | | | | | | 368.8 | | |
| 単価 | | | | | | 368.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-124号 | 路面切削機運転(B) | 夜間 W=1000 t=100 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削機運転 | W=1000 t=100 | 時間 | 1 | 19,550 | 19,550 | | |
| | 計 | | | | | 19,550 | | |
| | 単価 | | | | | 19,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------|----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 単-125号 | セメント | 高炉B種 25kg/袋 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 385 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | セメント | 高炉B 25kg袋入 | t | 0.025 | 15,400 | 385 | | |
| | 計 | | | | | 385 | | |
| | 単価 | | | | | 385 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-126号 | 超速硬セメント | 20kg/袋 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 3,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 超速硬セメント | | 20kg/袋 | 袋 | 1 | 3,670 | 3,670 | | |
| 計 | | | | | | 3,670 | | |
| 単価 | | | | | | 3,670 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-127号 | 加熱合材(A) | 再生密粒度As混合物(20) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度AS混合物(20) | t | 1 | 9,100 | 9,100 | | |
| 計 | | | | | | 9,100 | | |
| 単価 | | | | | | 9,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-128号 | 加熱合材(C) | ポーラスアスファルト混合物(13) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 13,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスファルト混合物 | | ポーラスアスファルト混合物(13) | t | 1 | 13,300 | 13,300 | | |
| 計 | | | | | | 13,300 | | |
| 単価 | | | | | | 13,300 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-129号 | 加熱合材(D) | 開粒度As混合物(13) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスファルト混合物 | | 開粒度AS混合物(13) | t | 1 | 9,750 | 9,750 | | |
| 計 | | | | | | 9,750 | | |
| 単価 | | | | | | 9,750 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 加熱合材(E) | 再生密粒改質II型(20) | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 10,700 |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 改質アスファルト | 再生密粒 改質II型 (20) 目標DS \geq 3000 | t | 1 | 10,700 | 10,700 | | | |
| | 計 | | | | | 10,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,700 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号 | 常温合材(A) | 全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,000 |
|--------|---------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 常温合材(A) | 全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 | 袋 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | |
| | 計 | | | | | 3,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,000 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|---------|------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-132号 | 常温合材(B) | 細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(B) | | スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 | 袋 | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|---------|-----------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-133号 | 常温合材(H) | 全天候型 マイルトパッチ13 20kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(H) | | 全天候型 マイルトパッチ13 20kg/袋 | 袋 | 1 | 2,300 | 2,300 | | |
| 計 | | | | | | 2,300 | | |
| 単価 | | | | | | 2,300 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-134号 | 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m3 | 1 | 20,000 | 20,000 | | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-135号 | 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 222,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 超速硬コンクリート | | 3h圧縮強度 240kg/cm2 | m3 | 1 | 222,000 | 222,000 | | |
| 計 | | | | | | 222,000 | | |
| 単価 | | | | | | 222,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-136号 | 超速硬コンクリート(B) | ジェットパック 同等品以上 | 単位 | セット | 数量 | 1 | 単価 | 7,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬ドライコンクリート | ジェットパック | セット | 1 | 7,090 | 7,090 | | |
| | 計 | | | | | 7,090 | | |
| | 単価 | | | | | 7,090 | 円/セット | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-137号 | 砂 | クッション用 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート用骨材 砕砂 | | m3 | 1 | 4,100 | 4,100 | | |
| | 計 | | | | | 4,100 | | |
| | 単価 | | | | | 4,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|----|----|----|----|-----|----|
| 単-138号 | 土のう(A) | 620×480 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう | | 62×48cm | 枚 | 1 | 17 | 17 | | |
| 計 | | | | | | 17 | | |
| 単価 | | | | | | 17 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-139号 | 単管 | 2000×48.6×2.4 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 775 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単管 | | 2000×48.6×2.4 | 本 | 1 | 775 | 775 | | |
| 計 | | | | | | 775 | | |
| 単価 | | | | | | 775 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-140号 | 硬質塩化ビニル管(D) | VP-200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-200 | m | 1 | 2,580 | 2,580 | | |
| | 計 | | | | | 2,580 | | |
| | 単価 | | | | | 2,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-141号 | 防鳩網(A) | ネットポリエチレン製 400D/22本 #25mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(A) | ネット 400D/24本 #25mm目 ポリエチレン製 | m 2 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 計 | | | | | 500 | | |
| | 単価 | | | | | 500 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------|-----------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-142号 | 防鳩網(B) | ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ワイヤロープ | | 4号品 6×24 径6 G種 | m | 1 | 180 | 180 | | | |
| 計 | | | | | | 180 | | | |
| 単価 | | | | | | 180 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------|-------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-143号 | 防鳩網(C) | ワイヤクリップ φ6用 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 145 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防鳩網(C) | | ワイヤクリップ φ6用 | 個 | 1 | 145 | 145 | | | |
| 計 | | | | | | 145 | | | |
| 単価 | | | | | | 145 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-144号 | 防鳩網(D) | 取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,330 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(D) | 取付金具 溶融亜鉛メッキ | 個 | 1 | 1,330 | 1,330 | | |
| | 計 | | | | | 1,330 | | |
| | 単価 | | | | | 1,330 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----|----|----|----|-----|----|
| 単-145号 | 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 20 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | m | 1 | 20 | 20 | | |
| | 計 | | | | | 20 | | |
| | 単価 | | | | | 20 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-146号 | 路面油吸着剤 | AC7ｲﾄ 10kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面油吸着材 | | AC7ｲﾄ 10kg/袋 | 袋 | 1 | 3,240 | 3,240 | | |
| 計 | | | | | | 3,240 | | |
| 単価 | | | | | | 3,240 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-147号 | ﾌﾞﾚｰｸ | RR-1A 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 5,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾞﾚｰｸ | | RR-1A | 巻 | 1 | 5,200 | 5,200 | | |
| 計 | | | | | | 5,200 | | |
| 単価 | | | | | | 5,200 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-148号 | 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 1,670 |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 接着剤(B) | | PB-1 1.4kg/組 | 組 | 1 | 1,670 | 1,670 | | |
| 計 | | | | | | 1,670 | | |
| 単価 | | | | | | 1,670 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-149号 | 接着剤(D) | ポトホント T-III 2kg/組 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 4,480 |
|--------|--------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 接着剤(D) | | ポトホント T-III 2kg/組 | 組 | 1 | 4,480 | 4,480 | | |
| 計 | | | | | | 4,480 | | |
| 単価 | | | | | | 4,480 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-150号 | 反射テープ (A) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,354 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 反射テープ (A) | | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 枚 | 1 | 9,354 | 9,354 | | |
| 計 | | | | | | 9,354 | | |
| 単価 | | | | | | 9,354 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-151号 | 反射テープ (B) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,667 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 反射テープ (B) | | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 枚 | 1 | 4,667 | 4,667 | | |
| 計 | | | | | | 4,667 | | |
| 単価 | | | | | | 4,667 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-152号 | フリッカーライト電球 | 耐震用 110V 100W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 184 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 白熱ランプ | 耐振用 110V 100W | 個 | 1 | 184 | 184 | | |
| | 計 | | | | | 184 | | |
| | 単価 | | | | | 184 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-153号 | 防草シート(A) | 防草用 防草シート W=1.0 L=50m 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | 1 | 単価 | 38,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(A) | 防草用 防草シート 幅1.0 長さ50m | 巻 | 1 | 38,500 | 38,500 | | |
| | 計 | | | | | 38,500 | | |
| | 単価 | | | | | 38,500 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|
| 単-154号 | 防草シート(B) | 防草用 チカ ^o ヤシート L型アンカーピン φ9mm×250mm 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 55 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(B) | 防草用 チカ ^o ヤシート L型アンカーピン φ9mm×250mm | 本 | 1 | 55 | 55 | | |
| | 計 | | | | | 55 | | |
| | 単価 | | | | | 55 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-155号 | 防草シート(C) | 防草用 チカ ^o ヤシート アタッチ333ml 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(C) | 防草用 チカ ^o ヤシート アタッチ333ml | 本 | 1 | 700 | 700 | | |
| | 計 | | | | | 700 | | |
| | 単価 | | | | | 700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-156号 | 防草シート(D) | 防草用 チカ [®] シート 粘着テープ 100mm×50m 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | 1 | 単価 | 10,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(D) | 防草用 チカ [®] シート 粘着テープ 100mm×50m | 巻 | 1 | 10,500 | 10,500 | | |
| | 計 | | | | | 10,500 | | |
| | 単価 | | | | | 10,500 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-157号 | クラック注入材 | アスシール100 0.75kg/缶 同等品以上 | 単位 | 缶 | 数量 | 1 | 単価 | 2,450 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | クラック注入材 | アスシール100 0.75kg/缶 | 缶 | 1 | 2,450 | 2,450 | | |
| | 計 | | | | | 2,450 | | |
| | 単価 | | | | | 2,450 | 円/缶 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-158号 | 鳩飛来防止材 | ハートシ [®] ェル 330ml 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鳩飛来防止材 | ハートシ [®] ェル 330ml | 本 | 1 | 2,520 | 2,520 | | |
| | 計 | | | | | 2,520 | | |
| | 単価 | | | | | 2,520 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-159号 | 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | t | 1 | 60,000 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | 塩化ナトリウム | 500kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---------|---------|------------------|----|----|----|--------|----|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塩化ナトリウム | | 500kg入(空袋の処分費含む) | | t | 1 | 32,000 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 塩化ナトリウム | 1,000kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---------|---------|----------|----|----|----|--------|----|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塩化ナトリウム | | 1,000kg入 | | t | 1 | 31,600 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | 円/t |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | ガードレール取替(A) | レール 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,839 |
|--------|-------------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 1 | 3,839 | 3,839 | | |
| | 計 | | | | | 3,839 | | |
| | 単価 | | | | | 3,839 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | ガードレール取替(B) | 袖レール 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,534 |
|--------|-------------|-----------|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 66 | 3,839 | 253,374 | | |
| | 計 | | | | | 253,374 | | |
| | 単価 | | | | | 2,534 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-164号 | ガードレール取替(D) | 支柱及びレール Co・土中建込用 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,438 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール復旧 | | コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し | m | 1 | 5,438 | 5,438 | | |
| 計 | | | | | | 5,438 | | |
| 単価 | | | | | | 5,438 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-165号 | レール曲げ加工(B) | B型 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール曲げ加工(B) | | B型 t=3.2mm | 枚 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| 計 | | | | | | 1,830 | | |
| 単価 | | | | | | 1,830 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-166号 | ガードレール(材料)(G) | レール B種 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,375 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(G) | レール B種 メッキ | m | 1 | 4,375 | 4,375 | | |
| | 計 | | | | | 4,375 | | |
| | 単価 | | | | | 4,375 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-167号 | ガードレール(材料)(I) | 支柱 B-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,772 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(I) | 支柱 B-2B メッキ | 本 | 1 | 5,772 | 5,772 | | |
| | 計 | | | | | 5,772 | | |
| | 単価 | | | | | 5,772 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|---------------|-------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-168号 | カートルール(材料)(J) | 支柱 B-4E メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 10,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | カートルール(J) | 支柱 B-4E メッキ | 本 | 1 | 10,752 | 10,752 | | |
| | 計 | | | | | 10,752 | | |
| | 単価 | | | | | 10,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-169号 | カートルール(材料)(L) | 袖ヒーム B種 メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 5,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | カートルール(L) | 袖ヒーム B種 メッキ | 枚 | 1 | 5,270 | 5,270 | | |
| | 計 | | | | | 5,270 | | |
| | 単価 | | | | | 5,270 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-170号 | ガードレール(材料)(M) | 袖ビーム B種 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,660 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(M) | 袖ビーム B種 塗装 | 枚 | 1 | 3,660 | 3,660 | | |
| | 計 | | | | | 3,660 | | |
| | 単価 | | | | | 3,660 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-171号 | ガードレール用支柱キャップ(材料)(A) | Φ114.3 樹脂製 白色 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 530 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱キャップ | 樹脂性(白色) φ114.3mm | 個 | 1 | 530 | 530 | | |
| | 計 | | | | | 530 | | |
| | 単価 | | | | | 530 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-172号 | 歩道柵設置(A) | Co建込用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 950 | 950 | | |
| | 計 | | | | | 950 | | |
| | 単価 | | | | | 950 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-173号 | 歩道柵設置(B) | 基礎ブロック用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 2,370 | 2,370 | | |
| | 計 | | | | | 2,370 | | |
| | 単価 | | | | | 2,370 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-174号 | 歩道柵撤去(A) | Co建込用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無 | m | 1 | 545 | 545 | | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-175号 | 歩道柵撤去(B) | 基礎ブロック用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 675 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無 | m | 1 | 675 | 675 | | |
| 計 | | | | | | 675 | | |
| 単価 | | | | | | 675 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-176号 | 歩道柵(材料)(A) | 43AF5-308CK20(ﾌﾟﾗｯｸ) H=800 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(A) | | 43AF5-308CK20(ﾌﾟﾗｯｸ) H=800 | m | 1 | 13,800 | 13,800 | | |
| 計 | | | | | | 13,800 | | |
| 単価 | | | | | | 13,800 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-177号 | 歩道柵(材料)(C) | 43AF5-308C ﾋﾞｰﾏ2.0m(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(C) | | 43AF5-308C ﾋﾞｰﾏ2.0m(ﾌﾟﾗｯｸ) | 本 | 1 | 2,800 | 2,800 | | |
| 計 | | | | | | 2,800 | | |
| 単価 | | | | | | 2,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-178号 | 歩道柵(材料)(E) | 43AF5-308C 支柱(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(E) | 43AF5-308C 支柱(ﾌﾟﾗｯｸ) | 本 | 1 | 21,800 | 21,800 | | |
| | 計 | | | | | 21,800 | | |
| | 単価 | | | | | 21,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-179号 | 歩道柵(材料)(F) | 43AF5-308C 取付金具(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(F) | 43AF5-308C 取付金具(ﾌﾟﾗｯｸ) | 組 | 1 | 2,260 | 2,260 | | |
| | 計 | | | | | 2,260 | | |
| | 単価 | | | | | 2,260 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-180号 | 歩道柵(材料)(AH) | KPT-8-C ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(AH) | | KPT-8-C ムッキ | m | 1 | 5,110 | 5,110 | | |
| 計 | | | | | | 5,110 | | |
| 単価 | | | | | | 5,110 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-181号 | 歩道柵(材料)(AI) | KPT-8-W ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(AI) | | KPT-8-W ムッキ | m | 1 | 5,040 | 5,040 | | |
| 計 | | | | | | 5,040 | | |
| 単価 | | | | | | 5,040 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-182号 | 歩道柵(材料)(AJ) | KPT-11-W ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(AJ) | KPT-11-Wムッキ | m | 1 | 7,090 | 7,090 | | |
| | 計 | | | | | 7,090 | | |
| | 単価 | | | | | 7,090 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-183号 | 歩道柵基礎(材料)(A) | 300×300×400 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×300×400 | 個 | 1 | 1,430 | 1,430 | | |
| | 計 | | | | | 1,430 | | |
| | 単価 | | | | | 1,430 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-184号 | 歩道柵基礎(材料)(B) | 300×500×400 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | コンクリート基礎 | 300×500×400 | 個 | 1 | 2,210 | 2,210 | | | |
| | 計 | | | | | 2,210 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,210 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-185号 | ボックスビーム設置(B) | ビーム 手間のみ | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 759.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | ボックスビーム | 設置 レールのみ 各種(レールのみ) | m | 1 | 759.7 | 759.7 | | | |
| | 計 | | | | | 759.7 | | | |
| | 単価 | | | | | 759.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|--------------|------------------|----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-186号 | ボックスビーム設置(C) | 支柱 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | 設置 支柱のみ 各種(支柱のみ) | m | 200 | 1,710 | 342,000 | | |
| 計 | | | | | | 342,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-187号 | ボックスビーム(材料)(B) | GB-Bm-2B メッキ | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | GB-Bm-2B コンクリート建込 メッキ | m | 1 | 12,900 | 12,900 | | |
| 計 | | | | | | 12,900 | | |
| 単価 | | | | | | 12,900 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-188号 | ボックスビーム(材料)(D) | ビーム Bm用 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム(D) | | ビーム Bm用 メッキ | m | 1 | 12,652 | 12,652 | | |
| 計 | | | | | | 12,652 | | |
| 単価 | | | | | | 12,660 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-189号 | ボックスビーム(材料)(F) | パトール Bm用 メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 671 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム(F) | | パトール Bm用 メッキ | 枚 | 1 | 671 | 671 | | |
| 計 | | | | | | 671 | | |
| 単価 | | | | | | 671 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-190号 | ボックスビーム(材料)(H) | ヒールジョイント Bm用 メッキ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 20,820 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム(H) | ヒールジョイント Bm用 メッキ | 組 | 1 | 20,816 | 20,816 | | |
| | 計 | | | | | 20,816 | | |
| | 単価 | | | | | 20,820 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-191号 | ボックスビーム(材料)(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 本 | 1 | 3,210 | 3,210 | | |
| | 計 | | | | | 3,210 | | |
| | 単価 | | | | | 3,210 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-192号 | ボックスビーム(材料)(M) | 端部 Bm用 メッキ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 58,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム部材(M) | 端部 Bm-E-B メッキ | 箇所 | 1 | 58,000 | 58,000 | | |
| | 計 | | | | | 58,000 | | |
| | 単価 | | | | | 58,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-193号 | 立入防止柵設置 | 基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,615 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 金網・支柱(立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | 1 | 2,615 | 2,615 | | |
| | 計 | | | | | 2,615 | | |
| | 単価 | | | | | 2,615 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-194号 | 立入防止柵(材料)(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,070 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | m | 1 | 6,070 | 6,070 | | |
| | 計 | | | | | 6,070 | | |
| | 単価 | | | | | 6,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-195号 | 立入防止柵(材料)(C) | H=1.8m V-E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,770 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵(C) | H=1.8m V-E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆 | m | 1 | 4,770 | 4,770 | | |
| | 計 | | | | | 4,770 | | |
| | 単価 | | | | | 4,770 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------------|-----------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-196号 | 立入防止柵基礎設置 | 基礎ブロック 金網柵 手間のみ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 2,503 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 1 | 2,503 | 2,503 | | |
| 計 | | | | | | 2,503 | | |
| 単価 | | | | | | 2,503 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|------------|----------------|-------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-197号 | 立入防止柵基礎(材料)(A) | 180×180×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 立入防止柵基礎(A) | | 180×180×450 | 個 | 1 | 540 | 540 | | |
| 計 | | | | | | 540 | | |
| 単価 | | | | | | 540 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-198号 | 立入防止柵基礎(材料)(B) | 200×200×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵基礎(B) | 200×200×450 | 個 | 1 | 650 | 650 | | |
| | 計 | | | | | 650 | | |
| | 単価 | | | | | 650 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-199号 | 視線誘導標取替(A) | Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 592 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 192 | 192 | | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 400 | 400 | | |
| | 計 | | | | | 592 | | |
| | 単価 | | | | | 592 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-200号 | 視線誘導標取替(B) | 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,302 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,500 | 2,500 | | |
| 計 | | | | | | 3,302 | | |
| 単価 | | | | | | 3,302 | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-201号 | 視線誘導標取替(C) | 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,672 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,870 | 1,870 | | |
| 計 | | | | | | 2,672 | | |
| 単価 | | | | | | 2,672 | 円/本 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------------------|------------|---------------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-202号 | 視線誘導標取替(D) | Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 982 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 402 | 402 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 580 | 580 | | |
| 計 | | | | | | 982 | | |
| 単価 | | | | | | 982 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------------|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-203号 | 視線誘導標(材料)(B) | 防護柵用 片面 φ100 バンド式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| 計 | | | | | | 2,700 | | |
| 単価 | | | | | | 2,700 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-204号 | 視線誘導標(材料)(C) | 防護柵用 両面 φ100 バンド式 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,370 | 3,370 | | | |
| | 計 | | | | | 3,370 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,370 | 円/本 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-205号 | 視線誘導標(材料)(D) | 構造物用 片面 φ100 自掃式 ベースプレート式 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 5,320 | 5,320 | | | |
| | 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 1 | 1,050 | 1,050 | | | |
| | 計 | | | | | 6,370 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,370 | 円/本 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-206号 | 視線誘導標(材料)(E) | 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイASZ-R-N-B 本体同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(E) | φ100 自発光 アレットアイ ASZ-R-N 本体のみ | 個 | 1 | 17,800 | 17,800 | | |
| | 計 | | | | | 17,800 | | |
| | 単価 | | | | | 17,800 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-207号 | 視線誘導標(材料)(F) | Gr取付用 片面φ100(自発光) アレットアイASZ-R-N-B 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 20,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(F) | φ100 自発光 Gr取付用 アレットアイ ASZ-R-N-B | 本 | 1 | 20,500 | 20,500 | | |
| | 計 | | | | | 20,500 | | |
| | 単価 | | | | | 20,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-208号 | 視線誘導標(材料)(M) | φ300 片面 キングライト Uバンド付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,440 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(M) | φ300 片面 キングライト Uバンド付 KLT-S-A-H-60.5 本体 | 個 | 1 | 6,440 | 6,440 | | |
| | 計 | | | | | 6,440 | | |
| | 単価 | | | | | 6,440 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-209号 | 視線誘導標(材料)(O) | 縁石鋸 片面 セーアイ SB型 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(O) | 縁石鋸 片面 セーアイ SB型 | 個 | 1 | 920 | 920 | | |
| | 計 | | | | | 920 | | |
| | 単価 | | | | | 920 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------------|-------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-210号 | 視線誘導標(材料)(R) | 緑石鋳(自発光)片面(LED)赤 エッジポイント T-II 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(R) | 緑石鋳(自発光)片面(LED)赤 エッジポイント T-II | 個 | 1 | 5,860 | 5,860 | | |
| | 計 | | | | | 5,860 | | |
| | 単価 | | | | | 5,860 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-211号 | ポストコーン取替 | 貼付式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置) | 固定式(貼付式)手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準)無 無 | 本 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 道路付属物撤去工(車線分離標) | 貼付式 30本以上(標準)無 無 | 本 | 1 | 1,130 | 1,130 | | |
| | 計 | | | | | 3,330 | | |
| | 単価 | | | | | 3,330 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-212号 | ポストコーン設置 | 貼付式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | 固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 計 | | | | | 2,200 | | |
| | 単価 | | | | | 2,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-213号 | ポストコーン(材料)(A) | H=400 固定式(貼付式) ラバーポール | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h400 | 本 | 1 | 13,600 | 13,600 | | |
| | 計 | | | | | 13,600 | | |
| | 単価 | | | | | 13,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------|--------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-214号 | ホーストン(材料)(B) | H=650 固定式(貼付式) ラバーポール | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 16,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標 (ラバーポール) | | 固定式 (貼付式) φ80 h650 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| | 計 | | | | | 16,800 | | |
| | 単価 | | | | | 16,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------|--------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-215号 | ホーストン(材料)(C) | H=800 固定式(貼付式) ラバーポール | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 18,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標 (ラバーポール) | | 固定式 (貼付式) φ80 h800 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 18,700 | 18,700 | | |
| | 計 | | | | | 18,700 | | |
| | 単価 | | | | | 18,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|-----------------|--------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一216号 | クッションパッド(材料)(B) | 丸型 580×820 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 28,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クッションパッド(B) | | 丸型1型 580×820 | 個 | 1 | 28,900 | 28,900 | | |
| 計 | | | | | | 28,900 | | |
| 単価 | | | | | | 28,900 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|-----------------|-------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一217号 | ロッククッション(材料)(A) | 400×700 前衛体 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 105,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ロッククッション(A) | | 400×700 前衛体 | 個 | 1 | 105,000 | 105,000 | | |
| 計 | | | | | | 105,000 | | |
| 単価 | | | | | | 105,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-218号 | 乗入防止柱設置 | 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 金額 | 単価 | 3,799 |
|--------|---------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | 設置 全ての費用 | 本 | 1 | 3,799 | 3,799 | | |
| | 計 | | | | | 3,799 | | |
| | 単価 | | | | | 3,799 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-219号 | 乗入防止柱撤去 | | 単位 | 本 | 数量 | 金額 | 単価 | 1,900 |
|--------|---------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | 撤去 | 本 | 1 | 1,900 | 1,900 | | |
| | 計 | | | | | 1,900 | | |
| | 単価 | | | | | 1,900 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-220号 | 乗入防止柱(材料)(A) | φ120 H=800 固定式 コムタイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 乗入防止柱(A) | φ120 H=800 コムタイプ | 本 | 1 | 22,500 | 22,500 | | |
| | 計 | | | | | 22,500 | | |
| | 単価 | | | | | 22,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-221号 | 運搬処理(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,761 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 パッホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り | m3 | 1 | 2,761 | 2,761 | | |
| | 計 | | | | | 2,761 | | |
| | 単価 | | | | | 2,761 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-222号 | 運搬処理(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,233 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,233 | 6,233 | | |
| | 計 | | | | | 6,233 | | |
| | 単価 | | | | | 6,233 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-223号 | 運搬処理(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,483 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,483 | 4,483 | | |
| | 計 | | | | | 4,483 | | |
| | 単価 | | | | | 4,483 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-224号 | 運搬処理(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,483 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,483 | 4,483 | | |
| | 計 | | | | | 4,483 | | |
| | 単価 | | | | | 4,483 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-225号 | 運搬処理(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,182 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 1 | 9,182 | 9,182 | | |
| | 計 | | | | | 9,182 | | |
| | 単価 | | | | | 9,182 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|-----------------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-226号 | 運搬処理(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 8,398 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 8,398 | 8,398 | | | |
| 計 | | | | | | 8,398 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,398 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-227号 | 運搬処理(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 10,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,700 | 10,700 | | | |
| 計 | | | | | | 10,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,700 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-228号 | 運搬処理(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| | 計 | | | | | 10,700 | | |
| | 単価 | | | | | 10,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-229号 | 運搬処理(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,802 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬(路面切削) | 有り 25.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,802 | 3,802 | | |
| | 計 | | | | | 3,802 | | |
| | 単価 | | | | | 3,802 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-230号 | 処分費(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,340 | 2,340 | | |
| 計 | | | | | | 2,340 | | |
| 単価 | | | | | | 2,340 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-231号 | 処分費(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 4,700 | 4,700 | | |
| 計 | | | | | | 4,700 | | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-232号 | 処分費(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,230 | 4,230 | | |
| 計 | | | | | | 4,230 | | |
| 単価 | | | | | | 4,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-233号 | 処分費(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,750 | 5,750 | | |
| 計 | | | | | | 5,750 | | |
| 単価 | | | | | | 5,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-234号 | 処分費(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残土等処分 | | m 3 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 計 | | | | | 2,200 | | |
| | 単価 | | | | | 2,200 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-235号 | 処分費(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,405 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 (m 3) | | m 3 | 1 | 5,405 | 5,405 | | |
| | 計 | | | | | 5,405 | | |
| | 単価 | | | | | 5,405 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-236号 | 処分費(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,580 | 6,580 | | |
| 計 | | | | | | 6,580 | | |
| 単価 | | | | | | 6,580 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-237号 | 処分費(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 9,500 | 9,500 | | |
| 計 | | | | | | 9,500 | | |
| 単価 | | | | | | 9,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-238号 | 処分費(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-239号 | 塵埃処分費 | 汚泥 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 12,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 12,100 | 12,100 | | |
| 計 | | | | | | 12,100 | | |
| 単価 | | | | | | 12,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-240号 | 家電リサイクル料金(A) | エアコン | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(A) | エアコン | 台 | 1 | 900 | 900 | | |
| | 計 | | | | | 900 | | |
| | 単価 | | | | | 900 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-241号 | 家電リサイクル料金(B) | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(B) | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | 台 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| | 計 | | | | | 2,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,700 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-242号 | 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 4,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 台 | 1 | 4,300 | 4,300 | | |
| | 計 | | | | | 4,300 | | |
| | 単価 | | | | | 4,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-243号 | 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 2,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 台 | 1 | 2,300 | 2,300 | | |
| | 計 | | | | | 2,300 | | |
| | 単価 | | | | | 2,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-244号 | 除草 国道1号北部他 | 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満] | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 115.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | | 有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 115.2 | 115.2 | | |
| 計 | | | | | | 115.2 | | |
| 単価 | | | | | | 115.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-245号 | 除草 国道1号北部他 | 機械除草(ハンドガイド式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上] | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 62.56 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 62.56 | 62.56 | | |
| 計 | | | | | | 62.56 | | |
| 単価 | | | | | | 62.56 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-246号 | 処分費 国道1号北部他 | 草 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 10,000 | 10,000 | | |
| 計 | | | | | | 10,000 | | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-247号 | 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 計 | | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | | 13,700 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-248号 | 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,713 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 0.125 | 13,700 | 1,712.5 | | |
| | 計 | | | | | 1,712.5 | | |
| | 単価 | | | | | 1,713 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-249号 | 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 11,700 | 11,700 | | |
| | 計 | | | | | 11,700 | | |
| | 単価 | | | | | 11,700 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-250号 | 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,463 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 0.125 | 11,700 | 1,462.5 | | |
| | 計 | | | | | 1,462.5 | | |
| | 単価 | | | | | 1,463 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-251号 | 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 20,550 | 20,550 | | |
| | 計 | | | | | 20,550 | | |
| | 単価 | | | | | 20,550 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 単-252号 | 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,569 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 0.125 | 20,550 | 2,568.75 | | |
| | 計 | | | | | 2,568.75 | | |
| | 単価 | | | | | 2,569 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-253号 | 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 17,550 | 17,550 | | |
| | 計 | | | | | 17,550 | | |
| | 単価 | | | | | 17,550 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|--------------|--------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-254号 | 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,194 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 0.125 | 17,550 | 2,193.75 | | |
| 計 | | | | | | 2,193.75 | | |
| 単価 | | | | | | 2,194 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-255号 | 路面切削機運搬 国道1号北部他 | 片道 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 69,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | | |
| 運搬される建設機械の運搬中の損料 | | 高槻市役所～施工箇所 | 台 | 1 | 3,400 | 3,400 | | |
| 計 | | | | | | 69,900 | | |
| 単価 | | | | | | 69,900 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 巡回 | 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,500 |
|----------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 18,500 | | | |
| 単価 | | | | | 18,500 | 円/回 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 緊急巡回 | 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,312 |
|----------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,312 | | | |
| 単価 | | | | | 2,312 | 円/時間 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 緊急巡回 | 夜間 道路パトローカー(カソリン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|----------------------|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,468 | | |
| 単価 | | | | | 3,468 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車(デタッチャブル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 69,990 |
|----------------|-----------------------|--------------------------|------|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 21,800 | 21,800 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 5.9 | 380 | 2,242 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29.5 | 110 | 3,245 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 69,990 | | | |
| 単価 | | | | | 69,990 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 74,430 |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.941 | 18,500 | 17,408 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | | | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 5.8 | 1,840 | 10,672 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 33.1 | 110 | 3,641 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 74,430 | | | |
| 単価 | | | | | 74,430 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,750 |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,750 | | | |
| 単価 | | | | | 8,750 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,325 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.118 | 18,500 | 2,183 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | 1,343 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,325 | | | |
| 単価 | | | | | 9,325 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 巡回整備 | 夜間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|--------|--------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 35,550 | 4,443 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 28,500 | 3,562 | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 12,780 | | |
| 単価 | | | | | 12,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|----|-------|--------|--------|--------|
| 巡回整備 | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 人 | | 0.125 | 35,550 | 4,443 | 13,090 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.125 | 35,550 | 4,443 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.118 | 27,750 | 3,274 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.125 | 28,500 | 3,562 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | | 0.73 | 1,840 | 1,343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 4.2 | 110 | 462 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | | 13,090 | |
| 単価 | | | | | | 13,090 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 作業車運転 | 昼間 デイゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,413 |
|----------------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,413 | | |
| 単価 | | | | | 3,413 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| 作業車運転 | 昼間 2.75~3.5t 持込 | | | | | 1 | 3,988 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.118 | 18,500 | | 2,183 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | | 1,343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | | 462 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,988 | |
| 単価 | | | | | | 3,988 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 作業車運転 | | 夜間 デイゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,775 |
|----------------|-----------------------|-------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 4,775 | | | |
| 単価 | | | | | 4,775 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 作業車運転 | 夜間 2.75～3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,079 |
|--|---------------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.118 | 27,750 | 3,274 | | |
| | 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | 1,343 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,079 | | |
| | 単価 | | | | | 5,079 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 高所作業車運転 | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,272 |
|--------------------|--------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 高所作業車 (トラック架装リフト車) | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 日 | 0.125 | 10,000 | 1,250 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.7 | 110 | 297 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,272 | | |
| 単価 | | | | | 4,272 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|-------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| 高所作業車（トラック架装リフト車） | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 日 | 0.125 | 10,000 | 1,250 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.7 | 110 | 297 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 5,634 | | |
| 単価 | | | | | 5,634 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ22～23m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,303 |
|--|-------------------|---------------------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| | 高所作業車(トラック架装リフト車) | (7 [°] -M型・標準デッキ)作業床高さ22～23m | 日 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | 341 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 7,303 | | |
| | 単価 | | | | | 7,303 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--|----------------------|------------|----|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 昼間 16t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 日 | 0.125 | 35,200 | 4,400 | 4,400 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 4,400 | |
| | 単価 | | | | | 4,400 | 円/時間 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--|----------------------|------------|----|-------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 夜間 10t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 10 t 吊 | 日 | 0.125 | 38,400 | 4,800 | 4,800 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 4,800 | |
| | 単価 | | | | | 4,800 | 円/時間 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| トラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,071 |
|------------|-------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 0.59 | 821 | 484 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.5 | 110 | 275 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,071 | | | |
| 単価 | | | | | 3,071 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------|----|-------|--------|----|-------|----------|
| トラック運転 | 昼間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 3,511 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | | 2,312 | |
| トラック [普通型] | 4~4.5 t 積 | 時間 | 0.59 | 1,380 | | 814 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.5 | 110 | | 385 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,511 | |
| 単価 | | | | | | 3,511 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック運転 | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,993 |
|--|----------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t | 時間 | 0.73 | 1,270 | 927 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | 341 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,993 | | |
| | 単価 | | | | | 3,993 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック運転 | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,647 |
|--|----------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 0.73 | 2,000 | 1,460 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,647 | | |
| | 単価 | | | | | 4,647 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| トラック運転 | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,227 |
|------------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 0.59 | 821 | 484 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.5 | 110 | 275 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,227 | | |
| 単価 | | | | | 4,227 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転 | 夜間 4～4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,667 |
|------------|-----------|--------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| トラック [普通型] | 4～4.5 t 積 | 時間 | 0.59 | 1,380 | 814 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.5 | 110 | 385 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 4,667 | | | |
| 単価 | | | | | 4,667 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------------|-------------------------|------------------|-------|--------|-------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t | 時間 | 0.73 | 1,270 | 927 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | 341 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 5,355 | | |
| 単価 | | | | | 5,355 | | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------------|-------------------------|------------------|-------|--------|-------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 0.73 | 2,000 | 1,460 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 6,009 | | |
| 単価 | | | | | 6,009 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック運転 | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,387 |
|-----------------------|-----------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,000 | 740 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 37 | 27 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.8 | 110 | 308 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,387 | | | |
| 単価 | | | | | 3,387 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ダンプトラック運転 | | 昼間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,941 |
|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,510 | 1,117 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 53 | 39 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.3 | 110 | 473 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,941 | | | |
| 単価 | | | | | 3,941 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|------|-------|--------|-------|-------|
| ダンプトラック運転 | 夜間 2t 持込 | | | | | 1 | 4,543 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.125 | 27,750 | 3,468 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 0.74 | | 1,000 | 740 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | | 37 | 27 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 2.8 | 110 | 308 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,543 | |
| 単価 | | | | | | 4,543 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| ダンプトラック運転 | | 夜間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,097 |
|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,510 | 1,117 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 53 | 39 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.3 | 110 | 473 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,097 | | | |
| 単価 | | | | | 5,097 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| ライトバン運転 | 昼間 1500cc 持込 | | | | | 1 | 2,689 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | | 2,312 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 0.45 | 501 | | 225 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1.2 | 127 | | 152 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 2,689 | |
| 単価 | | | | | | 2,689 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| ライトバン運転 | 夜間 1500cc 持込 | | | | | 1 | 3,845 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | | 3,468 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 0.45 | 501 | | 225 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1.2 | 127 | | 152 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,845 | |
| 単価 | | | | | | 3,845 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 146,600 |
|------------------|---------|------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 35,550 | 34,839 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 32,400 | 48,924 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 28,500 | 55,860 | | | |
| 加熱合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,977 | | | |
| 計 | | | | | 146,600 | | | |
| 単価 | | | | | 146,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 98,350 |
|------------------|---------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 35,550 | 22,752 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 32,400 | 32,400 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 28,500 | 36,765 | | | |
| 加熱合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 6,433 | | | |
| 計 | | | | | 98,350 | | | |
| 単価 | | | | | 98,350 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----|----|-----|--------|---------|---------------|
| 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 367,500 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 35,550 | 117,315 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 32,400 | 106,920 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 28,500 | 139,650 | |
| 常温合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 3,615 | |
| 計 | | | | | 367,500 | |
| 単価 | | | | | 367,500 | 円/t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 356.1 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 241 | 241,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 110 | 4,840 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,420 | | |
| 計 | | | | | 356,100 | | |
| 単価 | | | | | 356.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 413.1 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 | m | 1,000 | 261 | 261,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | k g | 760 | 162 | 123,120 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | k g | 33 | 150 | 4,950 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | k g | 33 | 350 | 11,550 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 110 | 5,280 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 7,200 | | | |
| 計 | | | | | 413,100 | | | |
| 単価 | | | | | 413.1 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 611.6 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 385 | 385,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 110 | 7,810 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 10,730 | | | |
| 計 | | | | | 611,600 | | | |
| 単価 | | | | | 611.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 774.7 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 437 | 437,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 110 | 8,800 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 16,000 | | |
| 計 | | | | | 774,700 | | |
| 単価 | | | | | 774.7 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 383.7 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 268 | 268,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | 110 | 5,390 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,470 | | |
| 計 | | | | | 383,700 | | |
| 単価 | | | | | 383.7 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 664.7 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 437 | 437,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | k g | 1,130 | 162 | 183,060 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | k g | 50 | 150 | 7,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | k g | 50 | 350 | 17,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 110 | 8,800 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 10,840 | | | |
| 計 | | | | | 664,700 | | | |
| 単価 | | | | | 664.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 873.8 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 534 | 534,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 98 | 110 | 10,780 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 16,120 | | |
| 計 | | | | | 873,800 | | |
| 単価 | | | | | 873.8 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 870.9 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 603 | 723,600 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 684 | 162 | 110,808 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 110 | 14,520 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,972 | | |
| 計 | | | | | 870,900 | | |
| 単価 | | | | | 870.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 416.9 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 253.05 | 253,050 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 46 | 110 | 5,060 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 7,780 | | |
| 計 | | | | | 416,900 | | |
| 単価 | | | | | 416.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 491 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 | m | 1,000 | 274.05 | 274,050 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,140 | 162 | 184,680 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 150 | 4,950 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 350 | 11,550 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 50 | 110 | 5,500 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 10,270 | | |
| 計 | | | | | 491,000 | | |
| 単価 | | | | | 491 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 727.3 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 404.25 | 404,250 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 74 | 110 | 8,140 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 15,320 | | | |
| 計 | | | | | 727,300 | | | |
| 単価 | | | | | 727.3 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 941.6 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 458.85 | 458,850 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | 110 | 9,240 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 22,910 | | | |
| 計 | | | | | 941,600 | | | |
| 単価 | | | | | 941.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 445.8 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 281.4 | 281,400 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 51 | 110 | 5,610 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 7,780 | | |
| 計 | | | | | 445,800 | | |
| 単価 | | | | | 445.8 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 458.85 | 458,850 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 458.85 | 458,850 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | 110 | 9,240 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 15,420 | |
| 計 | | | | | 783,100 | |
| 単価 | | | | | 783.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 987.8 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 | m | 1,000 | 504 | 504,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 93 | 110 | 10,230 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 22,970 | | | |
| 計 | | | | | 987,800 | | | |
| 単価 | | | | | 987.8 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,045 |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | | m | 1,000 | 560.7 | 560,700 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | | L | 103 | 110 | 11,330 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 22,370 | | |
| 計 | | | | | | 1,045,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,045 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 966.1 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 633.15 | 759,780 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型 | kg | 1,026 | 162 | 166,212 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 139.2 | 110 | 15,312 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 9,796 | | |
| 計 | | | | | 966,100 | | |
| 単価 | | | | | 966.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線消去 | 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 706.1 |
|----------|---------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 | m | 1,000 | 694 | 694,000 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 67 | 110 | 7,370 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 37 | 127 | 4,699 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 31 | | |
| 計 | | | | | 706,100 | | |
| 単価 | | | | | 706.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------|----|-----|----|-----|--------|-----|-----|
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | 100 | | 309 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | | 309 | 30,900 | | |
| 側溝蓋 | 別途計上のため0円 | 枚 | 100 | | 0 | 0 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 30,900 | | |
| 単価 | | | | | | 309 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 蓋版 | 再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 191.6 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 191.58 | 19,158 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 19,160 | | |
| 単価 | | | | | | 191.6 | | 円/枚 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|------------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 蓋版 | 再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 471.9 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 471.82 | 47,182 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 47,190 | | |
| 単価 | | | | | | 471.9 | | 円/枚 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------|-----|------|--------|--------|----------|
| 横断歩道橋側板工 (裾隠し板・目隠し板) | 取付 0本 | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 4,641 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 23,700 | 9,480 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.7 | 21,600 | 15,120 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.1 | 19,000 | 20,900 | |
| 目隠板 | 別途計上のため0円 | m 2 | 10.3 | 0 | 0 | |
| ボルト・ナット | 別途計上のため0円 | 組 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 910 | |
| 計 | | | | | 46,410 | |
| 単価 | | | | | 4,641 | 円/m 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 997 |
|-----------|----|----|----------------|--------|-------|------------------|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 23,700 | 2,370 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 19,000 | 7,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,970 | | | |
| 単価 | | | | | 997 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| バックホウ | 0.13m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,002 |
|--------------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 小型バックホウ（クローラ） [標準] | 排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3 | 日 | 0.094 | 10,200 | 958 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 2.9 | 110 | 319 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,002 | | |
| 単価 | | | | | 4,002 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| バックホウ | 0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,720 |
|------------------|--------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3 | 時間 | 0.79 | 1,830 | 1,445 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 5 | 110 | 550 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,720 | | |
| 単価 | | | | | 4,720 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------|----|------|-----|----|-----|------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | ハンドガイド式 0.5~0.6t | | | | | 1 | 301 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | 時間 | 0.61 | 419 | | 255 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 0.42 | 110 | | 46 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 301 | |
| 単価 | | | | | | 301 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|----|-------|--------|----|--------|--------|
| 路面切削機運転 | W=1000 t=100 | | | | | 1 | 19,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | | 4,087 | |
| 路面切削機 | 1.0m級 | 時間 | 0.55 | 26,500 | | 14,575 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 8 | 110 | | 880 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 8 | |
| 計 | | | | | | 19,550 | |
| 単価 | | | | | | 19,550 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 950 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 950 | 95,000 | | | |
| 防護柵（P種） | 別途計上のため0円 | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 95,000 | | | |
| 単価 | | | | | 950 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,370 |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,370 | 237,000 | |
| 防護柵 (P種) | 別途計上のため0円 | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 237,000 | |
| 単価 | | | | | 2,370 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--|-----------------------|------------------------------|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 545 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 545 | 54,500 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 54,500 | | |
| | 単価 | | | | | 545 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--|---------------------|----------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 675 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 675 | 67,500 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 67,500 | | |
| | 単価 | | | | | 675 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 192 |
|------------------|----------------------|------------------------|----|-----|-----|-----|---|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 視線誘導標撤去工 | コンクリート建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 192 | 192 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 192 | | | | |
| 単価 | | | | | 192 | 円/本 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 3,130 | 3,130 | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -2,730 | -2,730 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 400 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 802 |
| 視線誘導標撤去工 | 土中建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 802 | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 5,450 | 5,450 | | | |
| 視線誘導標 | 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -2,950 | -2,950 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,500 | | | |
| 単価 | | | | | 2,500 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,870 |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 7,190 | 7,190 | | | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | -5,320 | -5,320 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,870 | | | |
| 単価 | | | | | 1,870 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------|----|---|-----|----|-----|-----|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 402 |
| 視線誘導標撤去工 | 防護柵取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 402 | | 402 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 402 | |
| 単価 | | | | | | 402 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 580 |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,280 | 3,280 | | | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | -2,700 | -2,700 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 580 | | | |
| 単価 | | | | | 580 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|---------|
| 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上（標準） 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 2,200 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm | 単位 | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 |
| 車線分離標（ラバーポール） | 固定式（貼付式） φ80 h400 | 単位 | 本 | 1 | -13,600 | -13,600 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,200 | |
| 単価 | | | | | 2,200 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------|-----------------|-------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物撤去工（車線分離標） | 貼付式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 1,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標撤去 | | 固定式 貼付式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 1,130 | 1,130 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,130 | |
| 単価 | | | | | | 1,130 | 円／本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|---------|------------------------|----|-----|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 処分費（m3） | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 4,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費[昼間] | | As殻【4016】協和道路(株)なにわアソン | | | | | |
| | | | m3 | 100 | 4,700 | 470,000 | |
| 計 | | | | | | 470,000 | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円／m3 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 4,230 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[昼間] | Co殻(無筋)【4076】 田中資材(株) | m ³ | 100 | 4,230 | 423,000 | | |
| 計 | | | | | 423,000 | | |
| 単価 | | | | | 4,230 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 5,750 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[昼間] | Co殻(有筋)【4076】 田中資材(株) | m ³ | 100 | 5,750 | 575,000 | | |
| 計 | | | | | 575,000 | | |
| 単価 | | | | | 5,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,405 |
|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | As殻【4016】協和道路(株)なにわアスコン | m ³ | 100 | 5,405 | 540,500 | | | |
| 計 | | | | | 540,500 | | | |
| 単価 | | | | | 5,405 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,580 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | Co殻(無筋)【4016】協和道路(株)なにわアスコン | m ³ | 100 | 6,580 | 658,000 | | | |
| 計 | | | | | 658,000 | | | |
| 単価 | | | | | 6,580 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,500 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | Co殻(有筋)【4016】協和道路(株)なにわアスコン | m ³ | 100 | 9,500 | 950,000 | | | |
| 計 | | | | | 950,000 | | | |
| 単価 | | | | | 9,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | As切削殻【3022】(株)玉井道路ECOWA宇治 | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| 計 | | | | | 235,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0 |
|--------|--|----|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 処分費（t） | | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 12,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塵埃処分費 | | 汚泥 | t | 100 | 12,100 | 1,210,000 | |
| 計 | | | | | | 1,210,000 | |
| 単価 | | | | | | 12,100 | 円／t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0 |
|--------|--|-----------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 処分費（t） | | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 10,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 枝葉【4291】(株)前田造園 | t | 100 | 10,000 | 1,000,000 | |
| 計 | | | | | | 1,000,000 | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円／t |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 13,700 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | 13,700 | 円/人日 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 11,700 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 11,700 | 11,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 11,700 | | |
| 単価 | | | | | 11,700 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 20,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 20,550 | 20,550 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 20,550 | | | |
| 単価 | | | | | 20,550 | 円／人日 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 17,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 17,550 | 17,550 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 17,550 | | | |
| 単価 | | | | | 17,550 | 円／人日 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 66,500 |
| 貨物自動車運送料金 | 距離制運賃 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | |
| 計 | | | | | 66,500 | |
| 単価 | | | | | 66,500 | 円/台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------------|
| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） |
| 工事地名 | （自）大阪府枚方市長尾峠町 （至）大阪府池田市豊島南他 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 2年12月 |
| 2) 事務所名 | 大阪国道事務所 管理第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4251030201 | 1 4) 単価適用年月 | 2021年 3月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2021年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 1096日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 大阪府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 東大阪市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道1号 | 2 2) 処 分 費 等 | 626, 775 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 2年12月25日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|----------------------|----|-------|--------|------------|------|------|---------|------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 54,045,872 | | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 7,736,156 | | | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 7,736,156 | | | | | |
| 巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 回 | 250 | 18,500 | 4,625,000 | | | | | 単-1号 |
| 緊急巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 時間 | 10 | 2,312 | 23,120 | | | | | 単-2号 |
| 緊急巡回(F) | 夜間 道路パトローカー(ガソリン型)貸与 | 時間 | 10 | 3,468 | 34,680 | | | | | 単-3号 |
| 巡視員(A) | 昼間 土木一般世話役1名 | 回 | 110 | 23,700 | 2,607,000 | | | | | 単-4号 |
| 巡視員(B) | 昼間 土木一般世話役1名 | 時間 | 2 | 2,963 | 5,926 | | | | | 単-5号 |
| 巡視員(C) | 夜間 土木一般世話役1名 | 時間 | 2 | 4,444 | 8,888 | | | | | 単-6号 |
| 燃料費(B) | ガソリン | L | 2,580 | 152 | 392,160 | | | | | 単-7号 |
| 任意保険料(国道1号北部他) | パトローカー | 式 | 1 | | 39,382 | | | | | 内-1号 |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 41,410,100 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路巡回整備工 | | 式 | 1 | | 33,432,066 | | | | |
| 巡回整備(A) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 日 | 170 | 69,990 | 11,898,300 | | | 単-8号 | |
| 巡回整備(B) | 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名 | 日 | 10 | 74,430 | 744,300 | | | 単-9号 | |
| 巡回整備(C) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 20 | 8,750 | 175,000 | | | 単-10号 | |
| 巡回整備(D) | 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 10 | 9,325 | 93,250 | | | 単-11号 | |
| 巡回整備(E) | 夜間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 20 | 12,780 | 255,600 | | | 単-12号 | |
| 巡回整備(F) | 夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 10 | 13,090 | 130,900 | | | 単-13号 | |
| 普通作業員(A) | 昼間 | 日 | 250 | 19,000 | 4,750,000 | | | 単-14号 | |
| 普通作業員(B) | 昼間 | 時間 | 250 | 2,375 | 593,750 | | | 単-15号 | |
| 普通作業員(C) | 夜間 | 日 | 80 | 28,500 | 2,280,000 | | | 単-16号 | |
| 普通作業員(D) | 夜間 | 時間 | 80 | 3,563 | 285,040 | | | 単-17号 | |
| 特殊作業員(A) | 昼間 | 日 | 80 | 21,600 | 1,728,000 | | | 単-18号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 特殊作業員(B) | 昼間 | 時間 | 30 | 2,700 | 81,000 | | | 単-19号 | |
| 特殊作業員(C) | 夜間 | 日 | 20 | 32,400 | 648,000 | | | 単-20号 | |
| 特殊作業員(D) | 夜間 | 時間 | 2 | 4,050 | 8,100 | | | 単-21号 | |
| 作業車運転(A) | 昼間 デイゼル型 貸与 | 時間 | 10 | 3,413 | 34,130 | | | 単-22号 | |
| 作業車運転(B) | 昼間 2.75～3.5t 持込 | 時間 | 2 | 3,988 | 7,976 | | | 単-23号 | |
| 作業車運転(C) | 夜間 デイゼル型 貸与 | 時間 | 2 | 4,775 | 9,550 | | | 単-24号 | |
| 作業車運転(D) | 夜間 2.75～3.5t 持込 | 時間 | 2 | 5,079 | 10,158 | | | 単-25号 | |
| 高所作業車運転(A) | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 10 | 4,272 | 42,720 | | | 単-26号 | |
| 高所作業車運転(D) | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 80 | 5,634 | 450,720 | | | 単-27号 | |
| 高所作業車運転(E) | 夜間 作業床高さ22～23m 持込 | 時間 | 10 | 7,303 | 73,030 | | | 単-28号 | |
| ラフテレンクレーン運転(C) | 昼間 16t吊 持込 | 時間 | 10 | 4,400 | 44,000 | | | 単-29号 | |
| ラフテレンクレーン運転(F) | 夜間 10t吊 持込 | 時間 | 10 | 4,800 | 48,000 | | | 単-30号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| トラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 時間 | 160 | 3,071 | 491,360 | | | 単-31号 | |
| トラック運転(B) | 昼間 4～4.5t 持込 | 時間 | 2 | 3,511 | 7,022 | | | 単-32号 | |
| トラック運転(C) | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 20 | 3,993 | 79,860 | | | 単-33号 | |
| トラック運転(D) | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 10 | 4,647 | 46,470 | | | 単-34号 | |
| トラック運転(E) | 夜間 2t 持込 | 時間 | 700 | 4,227 | 2,958,900 | | | 単-35号 | |
| トラック運転(F) | 夜間 4～4.5t 持込 | 時間 | 50 | 4,667 | 233,350 | | | 単-36号 | |
| トラック運転(G) | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 5 | 5,355 | 26,775 | | | 単-37号 | |
| トラック運転(H) | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 20 | 6,009 | 120,180 | | | 単-38号 | |
| ダンプトラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 時間 | 200 | 3,387 | 677,400 | | | 単-39号 | |
| ダンプトラック運転(B) | 昼間 4t 持込 | 時間 | 450 | 3,941 | 1,773,450 | | | 単-40号 | |
| ダンプトラック運転(D) | 夜間 2t 持込 | 時間 | 450 | 4,543 | 2,044,350 | | | 単-41号 | |
| ダンプトラック運転(E) | 夜間 4t 持込 | 時間 | 50 | 5,097 | 254,850 | | | 単-42号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ライトバン運転(A) | 昼間 1500cc 持込 | 時間 | 100 | 2,689 | 268,900 | | | 単-43号 | |
| ライトバン運転(B) | 夜間 1500cc 持込 | 時間 | 15 | 3,845 | 57,675 | | | 単-44号 | |
| 路面作業 | | 式 | 1 | | 879,980 | | | | |
| 車道舗装人力(H) | 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | m2 | 10 | 3,099 | 30,990 | | | 単-45号 | |
| 車道舗装人力(I) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 2,684 | 26,840 | | | 単-46号 | |
| 車道舗装人力(P) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 2,886 | 28,860 | | | 単-47号 | |
| 車道舗装機械(H) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,554 | 15,540 | | | 単-48号 | |
| 車道舗装機械(L) | 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,835 | 18,350 | | | 単-49号 | |
| 車道舗装機械(M) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | m2 | 10 | 1,755 | 17,550 | | | 単-50号 | |
| 目地補修(B) | 夜間 目地補修(クラック) 手間のみ | m | 5 | 341.1 | 1,705 | | | 単-51号 | |
| 目地補修(D) | 夜間 クラック防止シート張 手間のみ | m | 5 | 356 | 1,780 | | | 単-52号 | |
| クラック防止シート(材料)(A) | W=300 | m | 5 | 335 | 1,675 | | | 単-53号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クランク防止シート(材料)(B) | W=500 | m | 5 | 505 | 2,525 | | | 単-54号 | |
| 欠損部補修(B) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | | | 単-55号 | |
| 欠損部補修(D) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満 | t | 1 | 98,350 | 98,350 | | | 単-56号 | |
| 欠損部補修(H) | 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満 | t | 1 | 367,500 | 367,500 | | | 単-57号 | |
| 路面切削(C) | 夜間 t=6cm以下 | m2 | 10 | 540 | 5,400 | | | 単-58号 | |
| 路面切削(D) | 夜間 t=6cmを超え12cm以下 | m2 | 10 | 609.3 | 6,093 | | | 単-59号 | |
| 舗装版切断(E) | 夜間 As t=15cm以下 | m | 10 | 669.7 | 6,697 | | | 単-60号 | |
| 舗装版破碎人力(E) | 夜間 As t=4cm以下 | m2 | 10 | 3,468 | 34,680 | | | 単-61号 | |
| 舗装版破碎機械(C) | 夜間 As t=15cm以下 | m2 | 10 | 655.4 | 6,554 | | | 単-62号 | |
| 区画線(L) | 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 356.1 | 1,780 | | | 単-63号 | |
| 区画線(M) | 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 413.1 | 2,065 | | | 単-64号 | |
| 区画線(N) | 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 611.6 | 3,058 | | | 単-65号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|----|-------|-------|------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 区画線(O) | 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 774.7 | 3,873 | | | | | 単-66号 |
| 区画線(P) | 夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 383.7 | 1,918 | | | | | 単-67号 |
| 区画線(R) | 夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 664.7 | 3,323 | | | | | 単-68号 |
| 区画線(W) | 夜間 セブアラ 幅45cm 厚1.5mm 白 | m | 5 | 873.8 | 4,369 | | | | | 単-69号 |
| 区画線(X) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | m | 5 | 870.9 | 4,354 | | | | | 単-70号 |
| 排水性舗装用区画線(K) | 夜間 実線 幅15cm 白 | m | 5 | 416.9 | 2,084 | | | | | 単-71号 |
| 排水性舗装用区画線(L) | 夜間 実線 幅20cm 白 | m | 5 | 491 | 2,455 | | | | | 単-72号 |
| 排水性舗装用区画線(M) | 夜間 実線 幅30cm 白 | m | 5 | 727.3 | 3,636 | | | | | 単-73号 |
| 排水性舗装用区画線(N) | 夜間 実線 幅45cm 白 | m | 5 | 941.6 | 4,708 | | | | | 単-74号 |
| 排水性舗装用区画線(O) | 夜間 破線 幅15cm 白 | m | 5 | 445.8 | 2,229 | | | | | 単-75号 |
| 排水性舗装用区画線(P) | 夜間 破線 幅30cm 白 | m | 5 | 783.1 | 3,915 | | | | | 単-76号 |
| 排水性舗装用区画線(Q) | 夜間 破線 幅45cm 白 | m | 5 | 987.8 | 4,939 | | | | | 単-77号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 排水性舗装用区画線(U) | 夜間 セアラ 幅45cm 白 | m | 5 | 1,045 | 5,225 | | | 単-78号 | |
| 排水性舗装用区画線(V) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | m | 5 | 966.1 | 4,830 | | | 単-79号 | |
| 区画線消去(B) | 夜間 幅15cm換算 削り 取り式 | m | 5 | 706.1 | 3,530 | | | 単-80号 | |
| 構造物作業 | | 式 | 1 | | 827,784 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し(A) | 昼間 無筋 人力 | m3 | 5 | 27,640 | 138,200 | | | 単-81号 | |
| 削孔工(A) | 削孔径10mm以上30mm未 満 削孔深さ30mm以上2 00mm未満 | 孔 | 5 | 526.1 | 2,630 | | | 単-82号 | |
| 削孔工(B) | 削孔径64mm以上77mm未 満 削孔深さ50mm以上2 00mm未満 | 孔 | 5 | 4,909 | 24,545 | | | 単-83号 | |
| 削孔工(C) | 削孔径180mm以上200mm 未満 削孔深さ200mm以 上400mm以下 | 孔 | 5 | 7,999 | 39,995 | | | 単-84号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(A) | 600mm以下 50kg未満 手間のみ | m | 5 | 2,320 | 11,600 | | | 単-85号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(B) | 600mm以下 50kg以上10 0kg未満 手間のみ | m | 5 | 2,691 | 13,455 | | | 単-86号 | |
| 地先境界ブロック設置 | C型 手間のみ | m | 5 | 2,320 | 11,600 | | | 単-87号 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 5 | 614 | 3,070 | | | 単-88号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック撤去 | 処分 | m | 5 | 614 | 3,070 | | | 単-89号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(B) | B型 | m | 5 | 1,601 | 8,005 | | | 単-90号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(C) | C型 | m | 5 | 1,898 | 9,490 | | | 単-91号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(D) | B型 両面R | m | 5 | 1,848 | 9,240 | | | 単-92号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料)(F) | 切り下げ部 平型 片面R | m | 5 | 1,551 | 7,755 | | | 単-93号 | |
| 地先境界ブロック(材料) | C型 | m | 5 | 973.5 | 4,867 | | | 単-94号 | |
| 点字ブロック(材料) | 300×300×60 | m2 | 5 | 5,611 | 28,055 | | | 単-95号 | |
| 点字ブロック(材料) | 300×300(貼付用) | 枚 | 5 | 1,120 | 5,600 | | | 単-96号 | |
| 点字シート(材料) | ステップカイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上 | m2 | 5 | 7,990 | 39,950 | | | 単-97号 | |
| 点字シート 下地塗料材(材料) | ステップカイト用 | kg | 5 | 1,440 | 7,200 | | | 単-98号 | |
| 点字シート トップコート(材料) | ステップカイト用 | kg | 5 | 2,120 | 10,600 | | | 単-99号 | |
| 鋼製蓋板設置(A) | 40kg/枚以下 手間のみ | 組 | 5 | 309 | 1,545 | | | 単-100号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鋼製蓋板設置(B) | 40を超え170kg/枚以下 手間のみ | 組 | 5 | 761 | 3,805 | | | 単-101号 | |
| 鋼製蓋板撤去(A) | 40kg/枚以下 | 組 | 5 | 191.6 | 958 | | | 単-102号 | |
| 鋼製蓋板撤去(B) | 40を超え170kg/枚以下 | 組 | 5 | 471.9 | 2,359 | | | 単-103号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(B) | T-25 溝幅300用 ホルト 固定 | 組 | 5 | 22,600 | 113,000 | | | 単-104号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(D) | T-25 溝幅300用 細目 ホルト固定 | 組 | 5 | 26,600 | 133,000 | | | 単-105号 | |
| 鋼製蓋板(材料)(G) | T-25 500×500用 ホルト 固定 | 組 | 5 | 26,600 | 133,000 | | | 単-106号 | |
| 目隠板設置 | 横断歩道橋側板(裾隠 し板・目隠し板) 手間 のみ | m2 | 5 | 4,641 | 23,205 | | | 単-107号 | |
| 目隠板撤去 | 横断歩道橋側板(裾隠 し板・目隠し板) | m2 | 5 | 997 | 4,985 | | | 単-108号 | |
| 目隠板(材料)(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3 mm | m2 | 5 | 6,600 | 33,000 | | | 単-109号 | |
| 機械運転 | | 式 | 1 | | 1,812,572 | | | | |
| 空気圧縮機 | 3.5～3.7m3/min | 時間 | 80 | 927.8 | 74,224 | | | 単-110号 | |
| コンクリートブレイカー | 20kg級 | 時間 | 80 | 33.12 | 2,649 | | | 単-111号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 発動発電機 | 2KVA | 時間 | 400 | 188.9 | 75,560 | | | 単-112号 | |
| コンクリートカッター | 舗装版切断用 フレート径30cm | 時間 | 50 | 243.1 | 12,155 | | | 単-113号 | |
| 溶接機 | 150A | 時間 | 5 | 357.2 | 1,786 | | | 単-114号 | |
| ランマ | 60～80kg | 時間 | 2 | 215.5 | 431 | | | 単-115号 | |
| 振動コンパクタ | 40～60kg | 時間 | 200 | 188.4 | 37,680 | | | 単-116号 | |
| 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程 10m | 時間 | 5 | 76.87 | 384 | | | 単-117号 | |
| 草刈機 | 肩掛式 カッター径230mm | 時間 | 800 | 73.2 | 58,560 | | | 単-118号 | |
| チェーンソー | 鋸長500mm | 時間 | 350 | 179.8 | 62,930 | | | 単-119号 | |
| バックホ運転(A) | 昼間 0.13m ³ | 時間 | 70 | 4,002 | 280,140 | | | 単-120号 | |
| バックホ運転(B) | 昼間 0.28m ³ | 時間 | 2 | 4,720 | 9,440 | | | 単-121号 | |
| 振動ローラ運転(A) | ハンドガイト式 0.5～0.6t | 時間 | 5 | 301 | 1,505 | | | 単-122号 | |
| 振動ローラ(賃料) | 搭乗式コンパイト式 2.4～2.6t | 時間 | 60 | 368.8 | 22,128 | | | 単-123号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面切削機運転(B) | 夜間 W=1000 t=100 | 時間 | 60 | 19,550 | 1,173,000 | | | 単-124号 | |
| 一般材料 | | 式 | 1 | | 1,988,310 | | | | |
| セメント | 高炉B種 25kg/袋 | 袋 | 5 | 385 | 1,925 | | | 単-125号 | |
| 超速硬セメント | 20kg/袋 | 袋 | 5 | 3,670 | 18,350 | | | 単-126号 | |
| 加熱合材(A) | 再生密粒度As混合物(20) | t | 5 | 9,100 | 45,500 | | | 単-127号 | |
| 加熱合材(C) | ポラスアスファルト混合物(13) | t | 5 | 13,300 | 66,500 | | | 単-128号 | |
| 加熱合材(D) | 開粒度As混合物(13) | t | 5 | 9,750 | 48,750 | | | 単-129号 | |
| 加熱合材(E) | 再生密粒改質II型(20) | t | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-130号 | |
| 常温合材(A) | 全天候型 ロックハートβ 30kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,000 | 15,000 | | | 単-131号 | |
| 常温合材(B) | 細粒型 スーパーロマンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,200 | 16,000 | | | 単-132号 | |
| 常温合材(H) | 全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 2,300 | 11,500 | | | 単-133号 | |
| 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | m3 | 5 | 20,000 | 100,000 | | | 単-134号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----------------|----|---------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm ² | m ³ | 5 | 222,000 | 1,110,000 | | | 単-135号 | |
| 超速硬コンクリート(B) | ジェットハック 同等品以上 | セット | 5 | 7,090 | 35,450 | | | 単-136号 | |
| 砂 | クッション用 | m ³ | 5 | 4,100 | 20,500 | | | 単-137号 | |
| 土のう(A) | 620×480 | 枚 | 5 | 17 | 85 | | | 単-138号 | |
| 単管 | 2000×48.6×2.4 | 本 | 5 | 775 | 3,875 | | | 単-139号 | |
| 硬質塩化ビニル管(D) | VP-200 | m | 5 | 2,580 | 12,900 | | | 単-140号 | |
| 防鳩網(A) | ネットポリエステル製 400D/22本 #25mm | m ² | 5 | 500 | 2,500 | | | 単-141号 | |
| 防鳩網(B) | ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種 | m | 5 | 180 | 900 | | | 単-142号 | |
| 防鳩網(C) | ワイヤークリップ φ6用 | 個 | 5 | 145 | 725 | | | 単-143号 | |
| 防鳩網(D) | 取付金具(吊金具)溶融垂鉛メッキ | 個 | 5 | 1,330 | 6,650 | | | 単-144号 | |
| 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | m | 5 | 20 | 100 | | | 単-145号 | |
| 路面油吸着剤 | ACライト 10kg/袋 同等品以上 | 袋 | 5 | 3,240 | 16,200 | | | 単-146号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| レフテープ | RR-1A 同等品以上 | 巻 | 5 | 5,200 | 26,000 | | | 単-147号 | |
| 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 同等品以上 | 組 | 5 | 1,670 | 8,350 | | | 単-148号 | |
| 接着剤(D) | ロートホント T-III 2kg/組 同等品以上 | 組 | 5 | 4,480 | 22,400 | | | 単-149号 | |
| 反射テープ(A) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 枚 | 5 | 9,354 | 46,770 | | | 単-150号 | |
| 反射テープ(B) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 枚 | 5 | 4,667 | 23,335 | | | 単-151号 | |
| フリンカーライト電球 | 耐震用 110V 100W | 個 | 5 | 184 | 920 | | | 単-152号 | |
| 防草シート(A) | 防草用 チカシート W=1.0 L=50m 同等品以上 | 巻 | 5 | 38,500 | 192,500 | | | 単-153号 | |
| 防草シート(B) | 防草用 チカシート L型 アンカーピン φ9mm×250mm 同等品以上 | 本 | 5 | 55 | 275 | | | 単-154号 | |
| 防草シート(C) | 防草用 チカシート アタッチ3 33ml 同等品以上 | 本 | 5 | 700 | 3,500 | | | 単-155号 | |
| 防草シート(D) | 防草用 チカシート 粘着テープ 100mm×50m 同等品以上 | 巻 | 5 | 10,500 | 52,500 | | | 単-156号 | |
| クラック注入材 | アスール100 0.75kg/缶 同等品以上 | 缶 | 5 | 2,450 | 12,250 | | | 単-157号 | |
| 鳩飛来防止材 | ハートジェル 330ml 同等品以上 | 本 | 5 | 2,520 | 12,600 | | | 単-158号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-159号 | |
| 塩化ナトリウム | 500kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-160号 | |
| 塩化ナトリウム | 1,000kg入 | t | 1 | 0 | 0 | | | 単-161号 | |
| 防護柵作業 | | 式 | 1 | | 719,030 | | | | |
| ガードレール取替(A) | レール 手間のみ | m | 3 | 3,839 | 11,517 | | | 単-162号 | |
| ガードレール取替(B) | 袖レール 手間のみ | 枚 | 3 | 2,534 | 7,602 | | | 単-163号 | |
| ガードレール取替(D) | 支柱及びレール Co・土中 建込用 手間のみ | m | 3 | 5,438 | 16,314 | | | 単-164号 | |
| レール曲げ加工(B) | B型 | 枚 | 3 | 1,830 | 5,490 | | | 単-165号 | |
| ガードレール(材料)(G) | レール B種 メッキ | m | 3 | 4,375 | 13,125 | | | 単-166号 | |
| ガードレール(材料)(I) | 支柱 B-2B メッキ | 本 | 3 | 5,772 | 17,316 | | | 単-167号 | |
| ガードレール(材料)(J) | 支柱 B-4E メッキ | 本 | 3 | 10,760 | 32,280 | | | 単-168号 | |
| ガードレール(材料)(L) | 袖レール B種 メッキ | 枚 | 3 | 5,270 | 15,810 | | | 単-169号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ガードレール(材料)(M) | 袖ヒーム B種 塗装 | 枚 | 3 | 3,660 | 10,980 | | | 単-170号 | |
| ガードレール用支柱キャップ(材料)(A) | Φ114.3 樹脂製 白色 | 個 | 3 | 530 | 1,590 | | | 単-171号 | |
| 歩道柵設置(A) | Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ | m | 3 | 950 | 2,850 | | | 単-172号 | |
| 歩道柵設置(B) | 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ | m | 3 | 2,370 | 7,110 | | | 単-173号 | |
| 歩道柵撤去(A) | Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 3 | 545 | 1,635 | | | 単-174号 | |
| 歩道柵撤去(B) | 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 3 | 675 | 2,025 | | | 単-175号 | |
| 歩道柵(材料)(A) | 43AF5-308CK20(ブラウン) H=800 同等品以上 | m | 3 | 13,800 | 41,400 | | | 単-176号 | |
| 歩道柵(材料)(C) | 43AF5-308C ヒーム2.0m(ブラウン) 同等品以上 | 本 | 3 | 2,800 | 8,400 | | | 単-177号 | |
| 歩道柵(材料)(E) | 43AF5-308C 支柱(ブラウン) 同等品以上 | 本 | 3 | 21,800 | 65,400 | | | 単-178号 | |
| 歩道柵(材料)(F) | 43AF5-308C 取付金具(ブラウン) 同等品以上 | 組 | 3 | 2,260 | 6,780 | | | 単-179号 | |
| 歩道柵(材料)(AH) | KPT-8-C メッキ 同等品以上 | m | 3 | 5,110 | 15,330 | | | 単-180号 | |
| 歩道柵(材料)(AI) | KPT-8-W メッキ 同等品以上 | m | 3 | 5,040 | 15,120 | | | 単-181号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 歩道柵(材料)(AJ) | KPT-11-W メッキ 同等品以上 | m | 3 | 7,090 | 21,270 | | | 単-182号 | |
| 歩道柵基礎(材料)(A) | 300×300×400 | 個 | 3 | 1,430 | 4,290 | | | 単-183号 | |
| 歩道柵基礎(材料)(B) | 300×500×400 | 個 | 3 | 2,210 | 6,630 | | | 単-184号 | |
| ボックスビーム設置(B) | ビーム 手間のみ | m | 3 | 759.7 | 2,279 | | | 単-185号 | |
| ボックスビーム設置(C) | 支柱 手間のみ | 本 | 3 | 3,420 | 10,260 | | | 単-186号 | |
| ボックスビーム(材料)(B) | GB-Bm-2B メッキ | m | 3 | 12,900 | 38,700 | | | 単-187号 | |
| ボックスビーム(材料)(D) | ビーム Bm用 メッキ | m | 3 | 12,660 | 37,980 | | | 単-188号 | |
| ボックスビーム(材料)(F) | パトール Bm用 メッキ | 枚 | 3 | 671 | 2,013 | | | 単-189号 | |
| ボックスビーム(材料)(H) | ビームジョイント Bm用 メッキ | 組 | 3 | 20,820 | 62,460 | | | 単-190号 | |
| ボックスビーム(材料)(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 本 | 3 | 3,210 | 9,630 | | | 単-191号 | |
| ボックスビーム(材料)(M) | 端部 Bm用 メッキ | 箇所 | 3 | 58,000 | 174,000 | | | 単-192号 | |
| 立入防止柵設置 | 基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ | m | 3 | 2,615 | 7,845 | | | 単-193号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 立入防止柵(材料)(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | m | 3 | 6,070 | 18,210 | | | 単-194号 | |
| 立入防止柵(材料)(C) | H=1.8m V・E-GS2 3.2× 50 合成樹脂被覆 | m | 3 | 4,770 | 14,310 | | | 単-195号 | |
| 立入防止柵基礎設置 | 基礎ブロック 金網柵 手 間のみ | 基 | 3 | 2,503 | 7,509 | | | 単-196号 | |
| 立入防止柵基礎(材料)(A) | 180×180×450 | 個 | 3 | 540 | 1,620 | | | 単-197号 | |
| 立入防止柵基礎(材料)(B) | 200×200×450 | 個 | 3 | 650 | 1,950 | | | 単-198号 | |
| 安全施設作業 | | 式 | 1 | | 1,119,873 | | | | |
| 視線誘導標取替(A) | Co建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ | 本 | 3 | 592 | 1,776 | | | 単-199号 | |
| 視線誘導標取替(B) | 土中建込用 片面 反射 体径φ100以下 支柱径 φ34 手間のみ | 本 | 3 | 3,302 | 9,906 | | | 単-200号 | |
| 視線誘導標取替(C) | 構造物取付用 片面 反 射体径φ100以下 ベース プレート式 手間のみ | 本 | 3 | 2,672 | 8,016 | | | 単-201号 | |
| 視線誘導標取替(D) | Gr取付用 片面 反射体 径φ100以下 ハット式 手間のみ | 本 | 3 | 982 | 2,946 | | | 単-202号 | |
| 視線誘導標(材料)(B) | 防護柵用 片面 φ100 ハット式 | 本 | 3 | 2,700 | 8,100 | | | 単-203号 | |
| 視線誘導標(材料)(C) | 防護柵用 両面 φ100 ハット式 | 本 | 3 | 3,370 | 10,110 | | | 単-204号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度）（当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標(材料)(D) | 構造物用 片面 φ100 自掃式 ペースプレート式 | 本 | 3 | 6,370 | 19,110 | | | 単-205号 | |
| 視線誘導標(材料)(E) | 基礎建込用 φ100(自 発光) アレットアイASZ-R-N -B 本体 同等品以上 | 個 | 3 | 17,800 | 53,400 | | | 単-206号 | |
| 視線誘導標(材料)(F) | Gr取付用 片面 φ100(自 発光) アレットアイASZ-R -N-B 同等品以上 | 本 | 3 | 20,500 | 61,500 | | | 単-207号 | |
| 視線誘導標(材料)(M) | φ300 片面 キングライト U バンド付 KLT-S-A-H-60 .5 本体のみ 同等品以上 | 個 | 3 | 6,440 | 19,320 | | | 単-208号 | |
| 視線誘導標(材料)(O) | 縁石鋳 片面 セーフアイ SB 型 同等品以上 | 個 | 3 | 920 | 2,760 | | | 単-209号 | |
| 視線誘導標(材料)(R) | 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジポイント T- II 同等品以上 | 個 | 3 | 5,860 | 17,580 | | | 単-210号 | |
| ポストコーン取替 | 貼付式 手間のみ | 本 | 5 | 3,330 | 16,650 | | | 単-211号 | |
| ポストコーン設置 | 貼付式 手間のみ | 本 | 5 | 2,200 | 11,000 | | | 単-212号 | |
| ポストコーン(材料)(A) | H=400 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 13,600 | 68,000 | | | 単-213号 | |
| ポストコーン(材料)(B) | H=650 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 16,800 | 84,000 | | | 単-214号 | |
| ポストコーン(材料)(C) | H=800 固定式(貼付式) ラバーポール | 本 | 5 | 18,700 | 93,500 | | | 単-215号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クッションドラム(材料)(B) | 丸型 580×820 | 個 | 10 | 28,900 | 289,000 | | | 単-216号 | |
| ノッククッション(材料)(A) | 400×700 前衛体 | 個 | 3 | 105,000 | 315,000 | | | 単-217号 | |
| 乗入防止柱設置 | 手間のみ | 本 | 1 | 3,799 | 3,799 | | | 単-218号 | |
| 乗入防止柱撤去 | | 本 | 1 | 1,900 | 1,900 | | | 単-219号 | |
| 乗入防止柱(材料)(A) | φ120 H=800 固定式 コウムタイプ | 本 | 1 | 22,500 | 22,500 | | | 単-220号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 630,485 | | | | |
| 運搬処理(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | m3 | 5 | 2,761 | 13,805 | | | 単-221号 | |
| 運搬処理(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | m3 | 5 | 6,233 | 31,165 | | | 単-222号 | |
| 運搬処理(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 4,483 | 22,415 | | | 単-223号 | |
| 運搬処理(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 4,483 | 22,415 | | | 単-224号 | |
| 運搬処理(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | m3 | 5 | 9,182 | 45,910 | | | 単-225号 | |
| 運搬処理(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | m3 | 5 | 8,398 | 41,990 | | | 単-226号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） | | | | | (当初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|-----------------|----------------------|----|----|--------|--------|------|--------------|-----------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 運搬処理(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-227号 | | |
| 運搬処理(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 10,700 | 53,500 | | | 単-228号 | | |
| 運搬処理(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | m3 | 5 | 3,802 | 19,010 | | | 単-229号 | | |
| 処分費(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | m3 | 5 | 2,340 | 11,700 | | | 単-230号 | | |
| 処分費(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | m3 | 5 | 4,700 | 23,500 | | | 単-231号 | | |
| 処分費(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 4,230 | 21,150 | | | 単-232号 | | |
| 処分費(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 5,750 | 28,750 | | | 単-233号 | | |
| 処分費(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | m3 | 5 | 2,200 | 11,000 | | | 単-234号 | | |
| 処分費(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | m3 | 5 | 5,405 | 27,025 | | | 単-235号 | | |
| 処分費(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | m3 | 5 | 6,580 | 32,900 | | | 単-236号 | | |
| 処分費(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | m3 | 5 | 9,500 | 47,500 | | | 単-237号 | | |
| 処分費(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | m3 | 5 | 2,350 | 11,750 | | | 単-238号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） | | | | | (当初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|--------------|-----------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 塵埃処分費 | 汚泥 | t | 5 | 12,100 | 60,500 | | | 単-239号 | | |
| 家電リサイクル料金(A) | エアコン | 台 | 5 | 900 | 4,500 | | | 単-240号 | | |
| 家電リサイクル料金(B) | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | 台 | 5 | 2,700 | 13,500 | | | 単-241号 | | |
| 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 台 | 5 | 4,300 | 21,500 | | | 単-242号 | | |
| 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 台 | 5 | 2,300 | 11,500 | | | 単-243号 | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 594,256 | | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 594,256 | | | | | |
| 除草 国道1号北部他 | 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満] | m2 | 2,500 | 115.2 | 288,000 | | | 単-244号 | | |
| 除草 国道1号北部他 | 機械除草(ハットカット式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上] | m2 | 100 | 62.56 | 6,256 | | | 単-245号 | | |
| 処分費 国道1号北部他 | 草 | t | 30 | 10,000 | 300,000 | | | 単-246号 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,305,360 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 4,305,360 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|------------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 13,700 | 822,000 | | | 単-247号 | |
| 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 時間 | 20 | 1,713 | 34,260 | | | 単-248号 | |
| 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 人日 | 80 | 11,700 | 936,000 | | | 単-249号 | |
| 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 時間 | 40 | 1,463 | 58,520 | | | 単-250号 | |
| 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 20,550 | 1,233,000 | | | 単-251号 | |
| 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 時間 | 40 | 2,569 | 102,760 | | | 単-252号 | |
| 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 人日 | 60 | 17,550 | 1,053,000 | | | 単-253号 | |
| 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 時間 | 30 | 2,194 | 65,820 | | | 単-254号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 54,045,872 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,866,400 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 419,400 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 419,400 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号北部他道路維持工事（令和5年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|----------------------|----|----|--------|-------------|------|------|---------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路面切削機運搬 国道1号北部他 | 片道 | 回 | 6 | 69,900 | 419,400 | | | | | 単-255号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 5,447,000 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 59,912,272 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 25,691,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 85,603,272 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 13,686,728 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 99,290,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 9,929,000 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 109,219,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
|------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回 | | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 回 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| 計 | | | | | | 18,500 | | |
| 単価 | | | | | | 18,500 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 緊急巡回(B) | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,312 |
|------|---------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緊急巡回 | | 昼間 道路パトローカー(カッソソ型)貸与 | 時間 | 1 | 2,312 | 2,312 | | |
| 計 | | | | | | 2,312 | | |
| 単価 | | | | | | 2,312 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|------|---------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-3号 | 緊急巡回(F) | 夜間 道路パトローカー(カマゾン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,468 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 緊急巡回 | 夜間 道路パトローカー(カマゾン型)貸与 | 時間 | 1 | 3,468 | 3,468 | | | |
| | 計 | | | | | 3,468 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,468 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|------|---------|---------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 巡視員(A) | 昼間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 23,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | | |
| | 計 | | | | | 23,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 23,700 | | 円/回 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|--------|---------------|----|-------|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-5号 | 巡視員(B) | 昼間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,963 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962.5 | | |
| 計 | | | | | | 2,962.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,963 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|--------|---------------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-6号 | 巡視員(C) | 夜間 土木一般世話役 1名 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,444 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 35,550 | 4,443.75 | | |
| 計 | | | | | | 4,443.75 | | |
| 単価 | | | | | | 4,444 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-7号 | 燃料費(B) | ガソリン | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 152 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | | 式 | 1 | | 25 | | |
| 計 | | | | | | 152 | | |
| 単価 | | | | | | 152 | 円/L | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-8号 | 巡回整備(A) | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 69,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 日 | 1 | 69,990 | 69,990 | | |
| 計 | | | | | | 69,990 | | |
| 単価 | | | | | | 69,990 | 円/日 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-9号 | 巡回整備(B) | 昼間 作業車 2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 日 | 1 | 74,430 | 74,430 | | |
| 計 | | | | | | 74,430 | | |
| 単価 | | | | | | 74,430 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-10号 | 巡回整備(C) | 昼間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 昼間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 1 | 8,750 | 8,750 | | |
| 計 | | | | | | 8,750 | | |
| 単価 | | | | | | 8,750 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号 | 巡回整備(D) | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,325 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 1 | 9,325 | 9,325 | | |
| 計 | | | | | | 9,325 | | |
| 単価 | | | | | | 9,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-12号 | 巡回整備(E) | 夜間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 夜間 作業車(テイルセトル型)貸与 作業員2名 | 時間 | 1 | 12,780 | 12,780 | | |
| 計 | | | | | | 12,780 | | |
| 単価 | | | | | | 12,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-13号 | 巡回整備(F) | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,090 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備 | | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 時間 | 1 | 13,090 | 13,090 | | |
| 計 | | | | | | 13,090 | | |
| 単価 | | | | | | 13,090 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-14号 | 普通作業員(A) | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | | |
| 計 | | | | | | 19,000 | | |
| 単価 | | | | | | 19,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 普通作業員(B) | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,375 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | |
| 計 | | | | | | 2,375 | | |
| 単価 | | | | | | 2,375 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-16号 | 普通作業員(C) | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,500 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 28,500 | 28,500 | | |
| 計 | | | | | | 28,500 | | |
| 単価 | | | | | | 28,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-17号 | 普通作業員(D) | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,563 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 28,500 | 3,562.5 | | |
| 計 | | | | | | 3,562.5 | | |
| 単価 | | | | | | 3,563 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-18号 | 特殊作業員(A) | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 21,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1 | 21,600 | 21,600 | | |
| 計 | | | | | | 21,600 | | |
| 単価 | | | | | | 21,600 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 特殊作業員(B) | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 21,600 | 2,700 | | |
| | 計 | | | | | 2,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,700 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | 特殊作業員(C) | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,400 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 32,400 | 32,400 | | |
| | 計 | | | | | 32,400 | | |
| | 単価 | | | | | 32,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-21号 | 特殊作業員(D) | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 4,050 |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 32,400 | 4,050 | | |
| | 計 | | | | | 4,050 | | |
| | 単価 | | | | | 4,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 作業車運転(A) | 昼間 ティーゼブル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 3,413 |
|-------|----------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 昼間 ティーゼブル型 貸与 | 時間 | 1 | 3,413 | 3,413 | | |
| | 計 | | | | | 3,413 | | |
| | 単価 | | | | | 3,413 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-23号 | 作業車運転(B) | 昼間 2.75~3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,988 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 昼間 2.75~3.5t 持込 | 時間 | 1 | 3,988 | 3,988 | | |
| | 計 | | | | | 3,988 | | |
| | 単価 | | | | | 3,988 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-24号 | 作業車運転(C) | 夜間 ティーゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,775 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 夜間 ティーゼル型 貸与 | 時間 | 1 | 4,775 | 4,775 | | |
| | 計 | | | | | 4,775 | | |
| | 単価 | | | | | 4,775 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | 作業車運転(D) | 夜間 2.75~3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,079 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業車運転 | 夜間 2.75~3.5t 持込 | 時間 | 1 | 5,079 | 5,079 | | |
| | 計 | | | | | 5,079 | | |
| | 単価 | | | | | 5,079 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-26号 | 高所作業車運転(A) | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,272 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 1 | 4,272 | 4,272 | | |
| | 計 | | | | | 4,272 | | |
| | 単価 | | | | | 4,272 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-27号 | 高所作業車運転(D) | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,634 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ12m 持込 | 時間 | 1 | 5,634 | 5,634 | | |
| | 計 | | | | | 5,634 | | |
| | 単価 | | | | | 5,634 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-28号 | 高所作業車運転(E) | 夜間 作業床高さ22~23m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,303 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ22~23m 持込 | 時間 | 1 | 7,303 | 7,303 | | |
| | 計 | | | | | 7,303 | | |
| | 単価 | | | | | 7,303 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-29号 | ラフテレンクレーン運転(C) | 昼間 16t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ラフテレンクレーン運転 | 昼間 16t吊 持込 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| | 計 | | | | | 4,400 | | |
| | 単価 | | | | | 4,400 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | ラフテレンクレーン運転(F) | 夜間 10t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ラフテレンクレーン運転 | 夜間 10t吊 持込 | 時間 | 1 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 計 | | | | | 4,800 | | |
| | 単価 | | | | | 4,800 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | トラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,071 |
|--------|-----------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,071 | 3,071 | | |
| 計 | | | | | | 3,071 | | |
| 単価 | | | | | | 3,071 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | トラック運転(B) | 昼間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,511 |
|--------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 4~4.5t 持込 | 時間 | 1 | 3,511 | 3,511 | | |
| 計 | | | | | | 3,511 | | |
| 単価 | | | | | | 3,511 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-33号 | トラック運転(C) | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,993 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,993 | 3,993 | | |
| 計 | | | | | | 3,993 | | |
| 単価 | | | | | | 3,993 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | トラック運転(D) | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,647 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 1 | 4,647 | 4,647 | | |
| 計 | | | | | | 4,647 | | |
| 単価 | | | | | | 4,647 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-35号 | トラック運転(E) | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,227 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 2t 持込 | 時間 | 1 | 4,227 | 4,227 | | |
| 計 | | | | | | 4,227 | | |
| 単価 | | | | | | 4,227 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-36号 | トラック運転(F) | 夜間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,667 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転 | | 夜間 4~4.5t 持込 | 時間 | 1 | 4,667 | 4,667 | | |
| 計 | | | | | | 4,667 | | |
| 単価 | | | | | | 4,667 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-37号 | トラック運転(G) | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,355 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 時間 | 1 | 5,355 | 5,355 | | |
| | 計 | | | | | 5,355 | | |
| | 単価 | | | | | 5,355 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-38号 | トラック運転(H) | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,009 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 時間 | 1 | 6,009 | 6,009 | | |
| | 計 | | | | | 6,009 | | |
| | 単価 | | | | | 6,009 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-39号 | ダンプトラック運転(A) | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 時間 | 1 | 3,387 | 3,387 | | |
| 計 | | | | | | 3,387 | | |
| 単価 | | | | | | 3,387 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-40号 | ダンプトラック運転(B) | 昼間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,941 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 昼間 4t 持込 | 時間 | 1 | 3,941 | 3,941 | | |
| 計 | | | | | | 3,941 | | |
| 単価 | | | | | | 3,941 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-41号 | ダンプトラック運転(D) | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,543 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 夜間 2t 持込 | 時間 | 1 | 4,543 | 4,543 | | |
| 計 | | | | | | 4,543 | | |
| 単価 | | | | | | 4,543 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-42号 | ダンプトラック運転(E) | 夜間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,097 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 夜間 4t 持込 | 時間 | 1 | 5,097 | 5,097 | | |
| 計 | | | | | | 5,097 | | |
| 単価 | | | | | | 5,097 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号 | ライトバン運転(A) | 昼間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,689 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転 | | 昼間 1500cc 持込 | 時間 | 1 | 2,689 | 2,689 | | |
| 計 | | | | | | 2,689 | | |
| 単価 | | | | | | 2,689 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-44号 | ライトバン運転(B) | 夜間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,845 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転 | | 夜間 1500cc 持込 | 時間 | 1 | 3,845 | 3,845 | | |
| 計 | | | | | | 3,845 | | |
| 単価 | | | | | | 3,845 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-45号 | 車道舗装人力(H) | 夜間 ホーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,099 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 3,099 | 3,099 | | |
| | 計 | | | | | 3,099 | | |
| | 単価 | | | | | 3,099 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-46号 | 車道舗装人力(I) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,684 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,684 | 2,684 | | |
| | 計 | | | | | 2,684 | | |
| | 単価 | | | | | 2,684 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-47号 | 車道舗装人力(P) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,886 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,886 | 2,886 | | |
| | 計 | | | | | 2,886 | | |
| | 単価 | | | | | 2,886 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-48号 | 車道舗装機械(H) | 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,554 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,554 | 1,554 | | |
| | 計 | | | | | 1,554 | | |
| | 単価 | | | | | 1,554 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-49号 | 車道舗装機械(L) | 夜間 ホーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 1,835 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | | 2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 1,835 | 1,835 | | |
| 計 | | | | | | 1,835 | | |
| 単価 | | | | | | 1,835 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-50号 | 車道舗装機械(M) | 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 1,755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,755 | 1,755 | | |
| 計 | | | | | | 1,755 | | |
| 単価 | | | | | | 1,755 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-51号 | 目地補修(B) | 夜間 目地補修(クラック) 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 341.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 341.1 | 341.1 | | |
| 計 | | | | | | 341.1 | | |
| 単価 | | | | | | 341.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-52号 | 目地補修(D) | 夜間 クラック防止シート張 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 356 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | m | 1 | 356 | 356 | | |
| 計 | | | | | | 356 | | |
| 単価 | | | | | | 356 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-53号 | クラック防止シート(材料)(A) | W=300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(A) | | W=300 PMシート | m | 1 | 335 | 335 | | |
| 計 | | | | | | 335 | | |
| 単価 | | | | | | 335 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-54号 | クラック防止シート(材料)(B) | W=500 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 505 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(B) | | W=500 PMシート | m | 1 | 505 | 505 | | |
| 計 | | | | | | 505 | | |
| 単価 | | | | | | 505 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-55号 | 欠損部補修(B) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 146,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 1t未満 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | | |
| | 計 | | | | | 146,600 | | |
| | 単価 | | | | | 146,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-56号 | 欠損部補修(D) | 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 98,350 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | t | 1 | 98,350 | 98,350 | | |
| | 計 | | | | | 98,350 | | |
| | 単価 | | | | | 98,350 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-57号 | 欠損部補修(H) | 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 367,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 常温合材補修工 | | t | 1 | 367,500 | 367,500 | | |
| | 計 | | | | | 367,500 | | |
| | 単価 | | | | | 367,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-58号 | 路面切削(C) | 夜間 t=6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 540 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 540 | 540 | | |
| | 計 | | | | | 540 | | |
| | 単価 | | | | | 540 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-59号 | 路面切削(D) | 夜間 t=6cmを超え12cm以下 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 609.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m ² | 1 | 609.3 | 609.3 | | |
| 計 | | | | | | 609.3 | | |
| 単価 | | | | | | 609.3 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-60号 | 舗装版切断(E) | 夜間 As t=15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 669.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 669.7 | 669.7 | | |
| 計 | | | | | | 669.7 | | |
| 単価 | | | | | | 669.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-61号 | 舗装版破砕人力(E) | 夜間 As t=4cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,468 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,468 | 3,468 | | |
| | 計 | | | | | 3,468 | | |
| | 単価 | | | | | 3,468 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-62号 | 舗装版破砕機械(C) | 夜間 As t=15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 655.4 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 655.4 | 655.4 | | |
| | 計 | | | | | 655.4 | | |
| | 単価 | | | | | 655.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-63号 | 区画線(L) | 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 356.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 356.1 | 356.1 | | |
| 計 | | | | | | 356.1 | | |
| 単価 | | | | | | 356.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-64号 | 区画線(M) | 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 413.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 413.1 | 413.1 | | |
| 計 | | | | | | 413.1 | | |
| 単価 | | | | | | 413.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-65号 | 区画線(N) | 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 611.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 611.6 | 611.6 | | |
| 計 | | | | | | 611.6 | | |
| 単価 | | | | | | 611.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-66号 | 区画線(O) | 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 774.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 774.7 | 774.7 | | |
| 計 | | | | | | 774.7 | | |
| 単価 | | | | | | 774.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-67号 | 区画線(P) | 夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 383.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 383.7 | 383.7 | | | |
| 計 | | | | | | 383.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 383.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-68号 | 区画線(R) | 夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 664.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 664.7 | 664.7 | | | |
| 計 | | | | | | 664.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 664.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-69号 | 区画線(W) | 夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 873.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 873.8 | 873.8 | | |
| 計 | | | | | | 873.8 | | |
| 単価 | | | | | | 873.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-70号 | 区画線(X) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 870.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 870.9 | 870.9 | | |
| 計 | | | | | | 870.9 | | |
| 単価 | | | | | | 870.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-71号 | 排水性舗装用区画線(K) | 夜間 実線 幅15cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 416.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 416.9 | 416.9 | | |
| | 計 | | | | | 416.9 | | |
| | 単価 | | | | | 416.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-72号 | 排水性舗装用区画線(L) | 夜間 実線 幅20cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 491 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 491 | 491 | | |
| | 計 | | | | | 491 | | |
| | 単価 | | | | | 491 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-73号 | 排水性舗装用区画線(M) | 夜間 実線 幅30cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 727.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 727.3 | 727.3 | | |
| 計 | | | | | | 727.3 | | |
| 単価 | | | | | | 727.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-74号 | 排水性舗装用区画線(N) | 夜間 実線 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 941.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 941.6 | 941.6 | | |
| 計 | | | | | | 941.6 | | |
| 単価 | | | | | | 941.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-75号 | 排水性舗装用区画線(O) | 夜間 破線 幅15cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 445.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 445.8 | 445.8 | | |
| 計 | | | | | | 445.8 | | |
| 単価 | | | | | | 445.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-76号 | 排水性舗装用区画線(P) | 夜間 破線 幅30cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 783.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 783.1 | 783.1 | | |
| 計 | | | | | | 783.1 | | |
| 単価 | | | | | | 783.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-77号 | 排水性舗装用区画線(Q) | 夜間 破線 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 987.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 987.8 | 987.8 | | |
| | 計 | | | | | 987.8 | | |
| | 単価 | | | | | 987.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-78号 | 排水性舗装用区画線(U) | 夜間 ゼブラ 幅45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,045 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 1,045 | 1,045 | | |
| | 計 | | | | | 1,045 | | |
| | 単価 | | | | | 1,045 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-79号 | 排水性舗装用区画線(V) | 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 966.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 966.1 | 966.1 | | |
| 計 | | | | | | 966.1 | | |
| 単価 | | | | | | 966.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-80号 | 区画線消去(B) | 夜間 幅15cm換算 削り取り式 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 706.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | | 有り 削り取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1 | 706.1 | 706.1 | | |
| 計 | | | | | | 706.1 | | |
| 単価 | | | | | | 706.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-81号 | コンクリート構造物取壊し(A) | 昼間 無筋 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,640 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 27,640 | 27,640 | | |
| | 計 | | | | | 27,640 | | |
| | 単価 | | | | | 27,640 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-82号 | 削孔工(A) | 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 526.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 526.1 | 526.1 | | |
| | 計 | | | | | 526.1 | | |
| | 単価 | | | | | 526.1 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-83号 | 削孔工(B) | 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 | 単位 | 孔 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,909 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | | 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 4,909 | 4,909 | | |
| 計 | | | | | | 4,909 | | |
| 単価 | | | | | | 4,909 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-84号 | 削孔工(C) | 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下 | 単位 | 孔 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 7,999 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 7,999 | 7,999 | | |
| 計 | | | | | | 7,999 | | |
| 単価 | | | | | | 7,999 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-85号 | 歩車道境界ブロック設置(A) | 600mm以下 50kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,320 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,320 | 2,320 | | |
| | 計 | | | | | 2,320 | | |
| | 単価 | | | | | 2,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-86号 | 歩車道境界ブロック設置(B) | 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,691 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,691 | 2,691 | | |
| | 計 | | | | | 2,691 | | |
| | 単価 | | | | | 2,691 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-87号 | 地先境界ブロック設置 | C型 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,320 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 2,320 | 2,320 | | |
| | 計 | | | | | 2,320 | | |
| | 単価 | | | | | 2,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-88号 | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 614 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 614 | 614 | | |
| | 計 | | | | | 614 | | |
| | 単価 | | | | | 614 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 地先境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 614 |
|-------|------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 614 | 614 | | |
| | 計 | | | | | 614 | | |
| | 単価 | | | | | 614 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 歩車道境界ブロック(材料)(B) | B型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,601 |
|-------|------------------|------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600 (B) | 個 | 165 | 970 | 160,050 | | |
| | 計 | | | | | 160,050 | | |
| | 単価 | | | | | 1,601 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 歩車道境界ブロック(材料)(C) | C型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,898 |
|-----------|------------------|------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 片面 180/210×300×600 (C) | 個 | 165 | 1,150 | 189,750 | | |
| 計 | | | | | | 189,750 | | |
| 単価 | | | | | | 1,898 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 歩車道境界ブロック(材料)(D) | B型 両面R | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,848 |
|-----------------|------------------|---------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック (両面R) | | B 18/23×25×60 | 個 | 165 | 1,120 | 184,800 | | |
| 計 | | | | | | 184,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | 歩車道境界ブロック(材料)(F) | 切り下げ部 平型 片面R | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,551 |
|-------|------------------|-----------------|----|-----|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック (片面R) | B、C 18/19×10×60 | 個 | 165 | 940 | 155,100 | | |
| | 計 | | | | | 155,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,551 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 地先境界ブロック(材料) | C型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 973.5 |
|-------|--------------|-----------------|----|-----|-----|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 150×150×600 (C) | 個 | 165 | 590 | 97,350 | | |
| | 計 | | | | | 97,350 | | |
| | 単価 | | | | | 973.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 点字ブロック(材料) | 300×300×60 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,611 |
|-------|------------|------------|----|-------|-----|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 点字ブロック | 300×300×60 | 枚 | 1,111 | 505 | 561,055 | | |
| | 計 | | | | | 561,055 | | |
| | 単価 | | | | | 5,611 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | 点字ブロック(材料) | 300×300(貼付用) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,120 |
|-------|------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 点字ブロック | 貼付式 300×300 | 枚 | 1 | 1,120 | 1,120 | | |
| | 計 | | | | | 1,120 | | |
| | 単価 | | | | | 1,120 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | 点字シート(材料) | ステップカイト [®] (貼付タイプ) 300×300 同等品以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,990 |
|-------|-----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | ステップカイト [®] (貼付タイプ) 300×300 | m2 | 1 | 7,990 | 7,990 | | |
| 計 | | | | | | 7,990 | | |
| 単価 | | | | | | 7,990 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | 点字シート 下地塗料材(材料) | ステップカイト [®] 用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 1,440 |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | 下地塗料材 ステップカイト [®] 用 アクリタイトVH-Y | kg | 1 | 1,440 | 1,440 | | |
| 計 | | | | | | 1,440 | | |
| 単価 | | | | | | 1,440 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 点字シート トップコート(材料) | ステップカイト用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 2,120 |
|-------|------------------|-----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート | | トップコート ステップカイト用 AD-23 | kg | 1 | 2,120 | 2,120 | | |
| 計 | | | | | | 2,120 | | |
| 単価 | | | | | | 2,120 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 鋼製蓋板設置(A) | 40kg/枚以下 手間のみ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 309 |
|--------|-----------|------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 309 | 309 | | |
| 計 | | | | | | 309 | | |
| 単価 | | | | | | 309 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|---------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-101号 | 鋼製蓋板設置(B) | 40を超え170kg/枚以下 手間のみ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 761 | 761 | |
| | 計 | | | | | 761 | |
| | 単価 | | | | | 761 | 円/組 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-102号 | 鋼製蓋板撤去(A) | 40kg/枚以下 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 191.6 | 191.6 | |
| | 計 | | | | | 191.6 | |
| | 単価 | | | | | 191.6 | 円/組 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-103号 | 鋼製蓋板撤去(B) | 40を超え170kg/枚以下 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 471.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 471.9 | 471.9 | | |
| | 計 | | | | | 471.9 | | |
| | 単価 | | | | | 471.9 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-104号 | 鋼製蓋板(材料)(B) | T-25 溝幅300用 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 22,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング(B) | T-25 溝幅300用 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 22,600 | 22,600 | | |
| | 計 | | | | | 22,600 | | |
| | 単価 | | | | | 22,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-105号 | 鋼製蓋板(材料)(D) | T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング(D) | T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| | 計 | | | | | 26,600 | | |
| | 単価 | | | | | 26,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-106号 | 鋼製蓋板(材料)(G) | T-25 500×500用 ボルト固定 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング(G) | T-25 500×500用 ボルト固定 メッキ 受枠含む | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| | 計 | | | | | 26,600 | | |
| | 単価 | | | | | 26,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-107号 | 目隠板設置 | 横断歩道橋側板(裾隠し板・目隠し板) 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,641 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) | 取付 0本 | m 2 | 1 | 4,641 | 4,641 | | |
| | 計 | | | | | 4,641 | | |
| | 単価 | | | | | 4,641 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-108号 | 目隠板撤去 | 横断歩道橋側板(裾隠し板・目隠し板) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 997 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) | 取外し | m 2 | 1 | 997 | 997 | | |
| | 計 | | | | | 997 | | |
| | 単価 | | | | | 997 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | 目隠板(材料)(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,600 |
|--------|------------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目隠板(A) | ポリカーボネート樹脂板 t=3mm | m 2 | 1 | 6,600 | 6,600 | | |
| | 計 | | | | | 6,600 | | |
| | 単価 | | | | | 6,600 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 空気圧縮機 | 3.5~3.7m3/min | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 927.8 |
|--------------------------|-------|---------------------------|----|-------|-------|--------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m3/min | 日 | 0.125 | 3,110 | 388.75 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 4.9 | 110 | 539 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.05 | | |
| 計 | | | | | | 927.8 | | |
| 単価 | | | | | | 927.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | コンクリートブレイカー | 20kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 33.12 |
|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| さく岩機 (コンクリートブレイカ) | 20kg級 | 日 | 0.125 | 265 | 33.12 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 33.12 | | | |
| 単価 | | | | | 33.12 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 発動発電機 | 2KVA | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 188.9 |
|--------------------|-------|---------|----|-------|-----|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | | 2 k V A | 日 | 0.125 | 292 | 36.5 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1.2 | 127 | 152.4 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 188.9 | | |
| 単価 | | | | | | 188.9 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | コクリートカッター | 舗装版切断用 ブレード径30cm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 243.1 |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コクリートカッター [手動式・湿式] | 切削深10cm級 ブレード径φ30cm | 日 | 0.125 | 1,020 | 127.5 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.91 | 127 | 115.57 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | 243.1 | | | |
| 単価 | | | | | 243.1 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 溶接機 | 150A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 357.2 |
|---------------------------|-----|------------|----|-------|-----|--------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] | | 最大溶接電流150A | 日 | 0.125 | 927 | 115.87 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 1.9 | 127 | 241.3 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.03 | | |
| 計 | | | | | | 357.2 | | |
| 単価 | | | | | | 357.2 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | ランマ | 60～80kg | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 215.5 |
|----------|-----------|---------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ランマ | 質量60～80kg | 日 | 0.125 | 708 | 88.5 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 215.5 | | | |
| 単価 | | | | | 215.5 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 振動コンパクト | 40～60kg | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 188.4 |
|---------------|-------------|---------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40～60kg | 日 | 0.125 | 491 | 61.37 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1 | 127 | 127 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0.03 | | | |
| 計 | | | | | 188.4 | | | |
| 単価 | | | | | 188.4 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程 10m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 76.87 |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m | 日 | 0.125 | 615 | 76.87 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 76.87 | | | |
| 単価 | | | | | 76.87 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | 草刈機 | 肩掛式 カッター径230mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 73.2 |
|-----------|------------|----------------|-------|-----|-------|------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 草刈機 [肩掛式] | カッター径230mm | 日 | 0.125 | 230 | 28.75 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.35 | 127 | 44.45 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 73.2 | | | |
| 単価 | | | | | 73.2 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | チェーンソー | 鋸長500mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 179.8 |
|-------------------|--------|-------------------|----|----|-------|-----|--------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 日 | 0.125 | 981 | 122.62 | |
| ガソリン | | レギュラー | | L | 0.45 | 127 | 57.15 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 0.03 | |
| 計 | | | | | | | 179.8 | |
| 単価 | | | | | | | 179.8 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-120号 | ハックホ運転(A) | 昼間 0.13m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,002 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハックホ | | 0.13m3 | 時間 | 1 | 4,002 | 4,002 | | |
| 計 | | | | | | 4,002 | | |
| 単価 | | | | | | 4,002 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-121号 | ハックホ運転(B) | 昼間 0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハックホ | | 0.28m3 | 時間 | 1 | 4,720 | 4,720 | | |
| 計 | | | | | | 4,720 | | |
| 単価 | | | | | | 4,720 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-122号 | 振動ロー運転(A) | ハトガイト式 0.5~0.6t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 301 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 振動ロー運転 | | ハトガイト式 0.5~0.6t | 時間 | 1 | 301 | 301 | | |
| 計 | | | | | | 301 | | |
| 単価 | | | | | | 301 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|----|-------|-------|--------|------|-------|
| 単-123号 | 振動ロー(賃料) | 搭乗式コンパインド式 2.4~2.6t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 368.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | | 運転質量2.4~2.6t | 日 | 0.125 | 2,950 | 368.75 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0.05 | | |
| 計 | | | | | | 368.8 | | |
| 単価 | | | | | | 368.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-124号 | 路面切削機運転(B) | 夜間 W=1000 t=100 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削機運転 | W=1000 t=100 | 時間 | 1 | 19,550 | 19,550 | | |
| | 計 | | | | | 19,550 | | |
| | 単価 | | | | | 19,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------|----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 単-125号 | セメント | 高炉B種 25kg/袋 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 385 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | セメント | 高炉B 25kg袋入 | t | 0.025 | 15,400 | 385 | | |
| | 計 | | | | | 385 | | |
| | 単価 | | | | | 385 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|---------|--------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-126号 | 超速硬セメント | 20kg/袋 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 3,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬セメント | 20kg/袋 | 袋 | 1 | 3,670 | 3,670 | | |
| | 計 | | | | | 3,670 | | |
| | 単価 | | | | | 3,670 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-------------|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-127号 | 加熱合材(A) | 再生密粒度As混合物(20) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 9,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度AS混合物(20) | t | 1 | 9,100 | 9,100 | | |
| | 計 | | | | | 9,100 | | |
| | 単価 | | | | | 9,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-128号 | 加熱合材(C) | ポーラスアスファルト混合物(13) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 13,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスファルト混合物 | | ポーラスアスファルト混合物(13) | t | 1 | 13,300 | 13,300 | | |
| 計 | | | | | | 13,300 | | |
| 単価 | | | | | | 13,300 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-129号 | 加熱合材(D) | 開粒度As混合物(13) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスファルト混合物 | | 開粒度AS混合物(13) | t | 1 | 9,750 | 9,750 | | |
| 計 | | | | | | 9,750 | | |
| 単価 | | | | | | 9,750 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 加熱合材(E) | 再生密粒改質II型(20) | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 10,700 |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 改質アスファルト | 再生密粒 改質II型 (20) 目標DS \geq 3000 | t | 1 | 10,700 | 10,700 | | | |
| | 計 | | | | | 10,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,700 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号 | 常温合材(A) | 全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,000 |
|--------|---------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 常温合材(A) | 全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 | 袋 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | |
| | 計 | | | | | 3,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,000 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|---------|------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-132号 | 常温合材(B) | 細粒型 スーパーロマンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(B) | | スーパーロマンパッチ 4.5kg/袋 | 袋 | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|---------|-----------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-133号 | 常温合材(H) | 全天候型 マイルトパッチ13 20kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(H) | | 全天候型 マイルトパッチ13 20kg/袋 | 袋 | 1 | 2,300 | 2,300 | | |
| 計 | | | | | | 2,300 | | |
| 単価 | | | | | | 2,300 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-134号 | 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m3 | 1 | 20,000 | 20,000 | | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-135号 | 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 222,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 超速硬コンクリート | | 3h圧縮強度 240kg/cm2 | m3 | 1 | 222,000 | 222,000 | | |
| 計 | | | | | | 222,000 | | |
| 単価 | | | | | | 222,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-136号 | 超速硬コンクリート(B) | ジェットパック 同等品以上 | 単位 | セット | 数量 | 1 | 単価 | 7,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬ドライコンクリート | ジェットパック | セット | 1 | 7,090 | 7,090 | | |
| | 計 | | | | | 7,090 | | |
| | 単価 | | | | | 7,090 | 円/セット | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-137号 | 砂 | クッション用 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート用骨材 砕砂 | | m3 | 1 | 4,100 | 4,100 | | |
| | 計 | | | | | 4,100 | | |
| | 単価 | | | | | 4,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|----|----|----|----|-----|----|
| 単-138号 | 土のう(A) | 620×480 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう | | 62×48cm | 枚 | 1 | 17 | 17 | | |
| 計 | | | | | | 17 | | |
| 単価 | | | | | | 17 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-139号 | 単管 | 2000×48.6×2.4 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 775 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単管 | | 2000×48.6×2.4 | 本 | 1 | 775 | 775 | | |
| 計 | | | | | | 775 | | |
| 単価 | | | | | | 775 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-140号 | 硬質塩化ビニル管(D) | VP-200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-200 | m | 1 | 2,580 | 2,580 | | |
| | 計 | | | | | 2,580 | | |
| | 単価 | | | | | 2,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-141号 | 防鳩網(A) | ネットポリエチレン製 400D/22本 #25mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(A) | ネット 400D/24本 #25mm目 ポリエチレン製 | m 2 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 計 | | | | | 500 | | |
| | 単価 | | | | | 500 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------|-----------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-142号 | 防鳩網(B) | ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ワイヤロープ | 4号品 6×24 径6 G種 | m | 1 | 180 | 180 | | |
| | 計 | | | | | 180 | | |
| | 単価 | | | | | 180 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------|-------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-143号 | 防鳩網(C) | ワイヤクリップ φ6用 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | 145 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(C) | ワイヤクリップ φ6用 | 個 | 1 | 145 | 145 | | |
| | 計 | | | | | 145 | | |
| | 単価 | | | | | 145 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-144号 | 防鳩網(D) | 取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,330 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(D) | 取付金具 溶融亜鉛メッキ | 個 | 1 | 1,330 | 1,330 | | |
| | 計 | | | | | 1,330 | | |
| | 単価 | | | | | 1,330 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----|----|----|----|-----|----|
| 単-145号 | 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 20 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防鳩網(E) | 取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ | m | 1 | 20 | 20 | | |
| | 計 | | | | | 20 | | |
| | 単価 | | | | | 20 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-146号 | 路面油吸着剤 | AC71ト 10kg/袋 同等品以上 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面油吸着材 | | AC71ト 10kg/袋 | 袋 | 1 | 3,240 | 3,240 | | |
| 計 | | | | | | 3,240 | | |
| 単価 | | | | | | 3,240 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-147号 | レフテープ | RR-1A 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 5,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レフテープ | | RR-1A | 巻 | 1 | 5,200 | 5,200 | | |
| 計 | | | | | | 5,200 | | |
| 単価 | | | | | | 5,200 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-148号 | 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 1,670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 接着剤(B) | PB-1 1.4kg/組 | 組 | 1 | 1,670 | 1,670 | | |
| | 計 | | | | | 1,670 | | |
| | 単価 | | | | | 1,670 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-149号 | 接着剤(D) | ポトホント T-III 2kg/組 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 4,480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 接着剤(D) | ポトホント T-III 2kg/組 | 組 | 1 | 4,480 | 4,480 | | |
| | 計 | | | | | 4,480 | | |
| | 単価 | | | | | 4,480 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-150号 | 反射テープ (A) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 9,354 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 反射テープ (A) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m | 枚 | 1 | 9,354 | 9,354 | | | |
| | 計 | | | | | 9,354 | | | |
| | 単価 | | | | | 9,354 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-151号 | 反射テープ (B) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,667 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 反射テープ (B) | カプセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m | 枚 | 1 | 4,667 | 4,667 | | | |
| | 計 | | | | | 4,667 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,667 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-152号 | フリッカーライト電球 | 耐震用 110V 100W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 184 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 白熱ランプ | 耐振用 110V 100W | 個 | 1 | 184 | 184 | | |
| | 計 | | | | | 184 | | |
| | 単価 | | | | | 184 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-153号 | 防草シート(A) | 防草用 防草シート W=1.0 L=50m 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | 1 | 単価 | 38,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート(A) | 防草用 防草シート 幅1.0 長さ50m | 巻 | 1 | 38,500 | 38,500 | | |
| | 計 | | | | | 38,500 | | |
| | 単価 | | | | | 38,500 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|----------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|--------|-----------------|----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-154号 | 防草シート(B) | 防草用 チカ ^o ヤシート L型アンカーピン φ9mm×250mm 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 55 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 防草シート(B) | 防草用 チカ ^o ヤシート L型アンカーピン φ9mm×250mm | 本 | 1 | 55 | 55 | | | |
| | 計 | | | | | 55 | | | |
| | 単価 | | | | | 55 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|----------|------------------------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-155号 | 防草シート(C) | 防草用 チカ ^o ヤシート アタッチ333ml 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 防草シート(C) | 防草用 チカ ^o ヤシート アタッチ333ml | 本 | 1 | 700 | 700 | | | |
| | 計 | | | | | 700 | | | |
| | 単価 | | | | | 700 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-156号 | 防草シート(D) | 防草用 チカ [®] シート 粘着テープ 100mm×50m 同等品以上 | 単位 | 巻 | 数量 | 1 | 単価 | 10,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート(D) | | 防草用 チカ [®] シート 粘着テープ 100mm×50m | 巻 | 1 | 10,500 | 10,500 | | |
| 計 | | | | | | 10,500 | | |
| 単価 | | | | | | 10,500 | 円/巻 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-157号 | クラック注入材 | アスシール100 0.75kg/缶 同等品以上 | 単位 | 缶 | 数量 | 1 | 単価 | 2,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック注入材 | | アスシール100 0.75kg/缶 | 缶 | 1 | 2,450 | 2,450 | | |
| 計 | | | | | | 2,450 | | |
| 単価 | | | | | | 2,450 | 円/缶 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-158号 | 鳩飛来防止材 | ハートシ [®] ェル 330ml 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
|--------|--------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鳩飛来防止材 | ハートシ [®] ェル 330ml | 本 | 1 | 2,520 | 2,520 | | |
| | 計 | | | | | 2,520 | | |
| | 単価 | | | | | 2,520 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-159号 | 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|---------|---------|----|----|--------|----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塩化カルシウム | 粒状25kg入 | t | 1 | 60,000 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-160号 | 塩化ナトリウム | 500kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 500kg入(空袋の処分費含む) | t | 1 | 32,000 | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-161号 | 塩化ナトリウム | 1,000kg入 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 1,000kg入 | t | 1 | 31,600 | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | ガードレール取替(A) | レール 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,839 |
|--------|-------------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 1 | 3,839 | 3,839 | | |
| | 計 | | | | | 3,839 | | |
| | 単価 | | | | | 3,839 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | ガードレール取替(B) | 袖レール 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,534 |
|--------|-------------|-----------|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 66 | 3,839 | 253,374 | | |
| | 計 | | | | | 253,374 | | |
| | 単価 | | | | | 2,534 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-164号 | ガードレール取替(D) | 支柱及びレール Co・土中建込用 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,438 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール復旧 | | コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し | m | 1 | 5,438 | 5,438 | | |
| 計 | | | | | | 5,438 | | |
| 単価 | | | | | | 5,438 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-165号 | レール曲げ加工(B) | B型 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール曲げ加工(B) | | B型 t=3.2mm | 枚 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| 計 | | | | | | 1,830 | | |
| 単価 | | | | | | 1,830 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-166号 | ガードレール(材料)(G) | レール B種 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,375 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(G) | レール B種 メッキ | m | 1 | 4,375 | 4,375 | | |
| | 計 | | | | | 4,375 | | |
| | 単価 | | | | | 4,375 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-167号 | ガードレール(材料)(I) | 支柱 B-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,772 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(I) | 支柱 B-2B メッキ | 本 | 1 | 5,772 | 5,772 | | |
| | 計 | | | | | 5,772 | | |
| | 単価 | | | | | 5,772 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | カートルール(材料)(J) | 支柱 B-4E メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |
|--------|---------------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | カートルール(J) | 支柱 B-4E メッキ | 本 | 1 | 10,752 | 10,752 | | |
| | 計 | | | | | 10,752 | | |
| | 単価 | | | | | 10,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | カートルール(材料)(L) | 袖ヒーム B種 メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,270 |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | カートルール(L) | 袖ヒーム B種 メッキ | 枚 | 1 | 5,270 | 5,270 | | |
| | 計 | | | | | 5,270 | | |
| | 単価 | | | | | 5,270 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-170号 | ガードレール(材料)(M) | 袖ビーム B種 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,660 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール(M) | 袖ビーム B種 塗装 | 枚 | 1 | 3,660 | 3,660 | | |
| | 計 | | | | | 3,660 | | |
| | 単価 | | | | | 3,660 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-171号 | ガードレール用支柱キャップ(材料)(A) | Φ114.3 樹脂製 白色 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 530 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱キャップ | 樹脂性(白色) φ114.3mm | 個 | 1 | 530 | 530 | | |
| | 計 | | | | | 530 | | |
| | 単価 | | | | | 530 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|------------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-172号 | 歩道柵設置(A) | Co建込用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 950 | 950 | | |
| | 計 | | | | | 950 | | |
| | 単価 | | | | | 950 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-173号 | 歩道柵設置(B) | 基礎ブロック用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 2,370 | 2,370 | | |
| | 計 | | | | | 2,370 | | |
| | 単価 | | | | | 2,370 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-174号 | 歩道柵撤去(A) | Co建込用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無 | m | 1 | 545 | 545 | | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-175号 | 歩道柵撤去(B) | 基礎ブロック用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 675 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無 | m | 1 | 675 | 675 | | |
| 計 | | | | | | 675 | | |
| 単価 | | | | | | 675 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-176号 | 歩道柵(材料)(A) | 43AF5-308CK20(ﾌﾟﾗｯｸ) H=800 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(A) | | 43AF5-308CK20(ﾌﾟﾗｯｸ) H=800 | m | 1 | 13,800 | 13,800 | | |
| 計 | | | | | | 13,800 | | |
| 単価 | | | | | | 13,800 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-177号 | 歩道柵(材料)(C) | 43AF5-308C ﾋﾞｰﾏ2.0m(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(C) | | 43AF5-308C ﾋﾞｰﾏ2.0m(ﾌﾟﾗｯｸ) | 本 | 1 | 2,800 | 2,800 | | |
| 計 | | | | | | 2,800 | | |
| 単価 | | | | | | 2,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-178号 | 歩道柵(材料)(E) | 43AF5-308C 支柱(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(E) | 43AF5-308C 支柱(ﾌﾟﾗｯｸ) | 本 | 1 | 21,800 | 21,800 | | |
| | 計 | | | | | 21,800 | | |
| | 単価 | | | | | 21,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-179号 | 歩道柵(材料)(F) | 43AF5-308C 取付金具(ﾌﾟﾗｯｸ) 同等品以上 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(F) | 43AF5-308C 取付金具(ﾌﾟﾗｯｸ) | 組 | 1 | 2,260 | 2,260 | | |
| | 計 | | | | | 2,260 | | |
| | 単価 | | | | | 2,260 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-180号 | 歩道柵(材料)(AH) | KPT-8-C ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(AH) | | KPT-8-C ムッキ | m | 1 | 5,110 | 5,110 | | |
| 計 | | | | | | 5,110 | | |
| 単価 | | | | | | 5,110 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-181号 | 歩道柵(材料)(AI) | KPT-8-W ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩道柵(AI) | | KPT-8-W ムッキ | m | 1 | 5,040 | 5,040 | | |
| 計 | | | | | | 5,040 | | |
| 単価 | | | | | | 5,040 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-182号 | 歩道柵(材料)(AJ) | KPT-11-W ムッキ 同等品以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩道柵(AJ) | KPT-11-Wムッキ | m | 1 | 7,090 | 7,090 | | |
| | 計 | | | | | 7,090 | | |
| | 単価 | | | | | 7,090 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-183号 | 歩道柵基礎(材料)(A) | 300×300×400 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×300×400 | 個 | 1 | 1,430 | 1,430 | | |
| | 計 | | | | | 1,430 | | |
| | 単価 | | | | | 1,430 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-184号 | 歩道柵基礎(材料)(B) | 300×500×400 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×500×400 | 個 | 1 | 2,210 | 2,210 | | |
| | 計 | | | | | 2,210 | | |
| | 単価 | | | | | 2,210 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-185号 | ボックスビーム設置(B) | ビーム 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 759.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム | 設置 レールのみ 各種(レールのみ) | m | 1 | 759.7 | 759.7 | | |
| | 計 | | | | | 759.7 | | |
| | 単価 | | | | | 759.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|--------------|------------------|----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-186号 | ボックスビーム設置(C) | 支柱 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | 設置 支柱のみ 各種(支柱のみ) | m | 200 | 1,710 | 342,000 | | |
| 計 | | | | | | 342,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-187号 | ボックスビーム(材料)(B) | GB-Bm-2B メッキ | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | GB-Bm-2B コンクリート建込 メッキ | m | 1 | 12,900 | 12,900 | | |
| 計 | | | | | | 12,900 | | |
| 単価 | | | | | | 12,900 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-188号 | ボックスビーム(材料)(D) | ビーム Bm用 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム(D) | | ビーム Bm用 メッキ | m | 1 | 12,652 | 12,652 | | |
| 計 | | | | | | 12,652 | | |
| 単価 | | | | | | 12,660 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-189号 | ボックスビーム(材料)(F) | パトール Bm用 メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 671 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム(F) | | パトール Bm用 メッキ | 枚 | 1 | 671 | 671 | | |
| 計 | | | | | | 671 | | |
| 単価 | | | | | | 671 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-190号 | ボックスビーム(材料)(H) | ヒールジョイント Bm用 メッキ | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 20,820 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム(H) | ヒールジョイント Bm用 メッキ | 組 | 1 | 20,816 | 20,816 | | |
| | 計 | | | | | 20,816 | | |
| | 単価 | | | | | 20,820 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-191号 | ボックスビーム(材料)(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム(J) | 支柱 Bm-2B メッキ | 本 | 1 | 3,210 | 3,210 | | |
| | 計 | | | | | 3,210 | | |
| | 単価 | | | | | 3,210 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-192号 | ボックスビーム(材料)(M) | 端部 Bm用 メッキ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 58,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスビーム部材(M) | 端部 Bm-E-B メッキ | 箇所 | 1 | 58,000 | 58,000 | | |
| | 計 | | | | | 58,000 | | |
| | 単価 | | | | | 58,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-193号 | 立入防止柵設置 | 基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,615 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 金網・支柱(立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | 1 | 2,615 | 2,615 | | |
| | 計 | | | | | 2,615 | | |
| | 単価 | | | | | 2,615 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-194号 | 立入防止柵(材料)(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,070 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵(A) | H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ | m | 1 | 6,070 | 6,070 | | |
| | 計 | | | | | 6,070 | | |
| | 単価 | | | | | 6,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-195号 | 立入防止柵(材料)(C) | H=1.8m V-E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,770 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵(C) | H=1.8m V-E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆 | m | 1 | 4,770 | 4,770 | | |
| | 計 | | | | | 4,770 | | |
| | 単価 | | | | | 4,770 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-196号 | 立入防止柵基礎設置 | 基礎ブロック 金網柵 手間のみ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 2,503 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 1 | 2,503 | 2,503 | | |
| | 計 | | | | | 2,503 | | |
| | 単価 | | | | | 2,503 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-197号 | 立入防止柵基礎(材料)(A) | 180×180×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 540 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵基礎(A) | 180×180×450 | 個 | 1 | 540 | 540 | | |
| | 計 | | | | | 540 | | |
| | 単価 | | | | | 540 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-198号 | 立入防止柵基礎(材料)(B) | 200×200×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 立入防止柵基礎(B) | 200×200×450 | 個 | 1 | 650 | 650 | | |
| | 計 | | | | | 650 | | |
| | 単価 | | | | | 650 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-199号 | 視線誘導標取替(A) | Co建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 592 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 192 | 192 | | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 400 | 400 | | |
| | 計 | | | | | 592 | | |
| | 単価 | | | | | 592 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------------------|------------|----------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-200号 | 視線誘導標取替(B) | 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,302 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,500 | 2,500 | | |
| 計 | | | | | | 3,302 | | |
| 単価 | | | | | | 3,302 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-201号 | 視線誘導標取替(C) | 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,672 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,870 | 1,870 | | |
| 計 | | | | | | 2,672 | | |
| 単価 | | | | | | 2,672 | 円/本 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|-------------------|------------|---------------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-202号 | 視線誘導標取替(D) | Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 982 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 402 | 402 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 580 | 580 | | |
| 計 | | | | | | 982 | | |
| 単価 | | | | | | 982 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------------|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-203号 | 視線誘導標(材料)(B) | 防護柵用 片面 φ100 バンド式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| 計 | | | | | | 2,700 | | |
| 単価 | | | | | | 2,700 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-204号 | 視線誘導標(材料)(C) | 防護柵用 両面 φ100 バンド式 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,370 | 3,370 | | | |
| | 計 | | | | | 3,370 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,370 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-205号 | 視線誘導標(材料)(D) | 構造物用 片面 φ100 自掃式 ベースプレート式 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 5,320 | 5,320 | | | |
| | 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 1 | 1,050 | 1,050 | | | |
| | 計 | | | | | 6,370 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,370 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--|--|
| 単-206号 | 視線誘導標(材料)(E) | 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイASZ-R-N-B 本体 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標(E) | φ100 自発光 アレットアイ ASZ-R-N 本体のみ | 個 | 1 | 17,800 | 17,800 | | | |
| | 計 | | | | | 17,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 17,800 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--|--|
| 単-207号 | 視線誘導標(材料)(F) | Gr取付用 片面φ100(自発光) アレットアイASZ-R-N-B 同等 品以上 | 単位 | 本 | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標(F) | φ100 自発光 Gr取付用 アレットアイ ASZ-R-N-B | 本 | 1 | 20,500 | 20,500 | | | |
| | 計 | | | | | 20,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 20,500 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-208号 | 視線誘導標(材料)(M) | φ300 片面 キングライト Uバンド付 KLT-S-A-H-60.5 本体のみ 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,440 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(M) | φ300 片面 キングライト Uバンド付 KLT-S-A-H-60.5 本体 | 個 | 1 | 6,440 | 6,440 | | |
| | 計 | | | | | 6,440 | | |
| | 単価 | | | | | 6,440 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-209号 | 視線誘導標(材料)(O) | 縁石鋳 片面 セーアイ SB型 同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(O) | 縁石鋳 片面 セーアイ SB型 | 個 | 1 | 920 | 920 | | |
| | 計 | | | | | 920 | | |
| | 単価 | | | | | 920 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|--------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-210号 | 視線誘導標(材料)(R) | 緑石鋳(自発光)片面(LED)赤エッジポイントT-II同等品以上 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標(R) | 緑石鋳(自発光)片面(LED)赤エッジポイントT-II | 個 | 1 | 5,860 | 5,860 | | |
| | 計 | | | | | 5,860 | | |
| | 単価 | | | | | 5,860 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 | |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-211号 | ポストコーン取替 | 貼付式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置) | 固定式(貼付式)手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準)無 無 | 本 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 道路付属物撤去工(車線分離標) | 貼付式 30本以上(標準)無 無 | 本 | 1 | 1,130 | 1,130 | | |
| | 計 | | | | | 3,330 | | |
| | 単価 | | | | | 3,330 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-212号 | ポストコーン設置 | 貼付式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | 固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| | 計 | | | | | 2,200 | | |
| | 単価 | | | | | 2,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-213号 | ポストコーン(材料)(A) | H=400 固定式(貼付式) ラバーポール | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h400 | 本 | 1 | 13,600 | 13,600 | | |
| | 計 | | | | | 13,600 | | |
| | 単価 | | | | | 13,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-214号 | ホーストコン(材料)(B) | H=650 固定式(貼付式) ラバ-ポ-ル | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h650 | 本 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| | 計 | | | | | 16,800 | | |
| | 単価 | | | | | 16,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-215号 | ホーストコン(材料)(C) | H=800 固定式(貼付式) ラバ-ポ-ル | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h800 | 本 | 1 | 18,700 | 18,700 | | |
| | 計 | | | | | 18,700 | | |
| | 単価 | | | | | 18,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-216号 | クッションパッド(材料)(B) | 丸型 580×820 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 28,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | クッションパッド(B) | 丸型1型 580×820 | 個 | 1 | 28,900 | 28,900 | | | |
| | 計 | | | | | 28,900 | | | |
| | 単価 | | | | | 28,900 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-217号 | ロッククッション(材料)(A) | 400×700 前衛体 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 105,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | ロッククッション(A) | 400×700 前衛体 | 個 | 1 | 105,000 | 105,000 | | | |
| | 計 | | | | | 105,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 105,000 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-218号 | 乗入防止柱設置 | 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,799 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | 設置 全ての費用 | 本 | 1 | 3,799 | 3,799 | | |
| | 計 | | | | | 3,799 | | |
| | 単価 | | | | | 3,799 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-219号 | 乗入防止柱撤去 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | 撤去 | 本 | 1 | 1,900 | 1,900 | | |
| | 計 | | | | | 1,900 | | |
| | 単価 | | | | | 1,900 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-220号 | 乗入防止柱(材料)(A) | φ120 H=800 固定式 コムタイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 乗入防止柱(A) | φ120 H=800 コムタイプ | 本 | 1 | 22,500 | 22,500 | | |
| | 計 | | | | | 22,500 | | |
| | 単価 | | | | | 22,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-221号 | 運搬処理(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,761 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 パツクホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り | m3 | 1 | 2,761 | 2,761 | | |
| | 計 | | | | | 2,761 | | |
| | 単価 | | | | | 2,761 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-222号 | 運搬処理(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,233 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,233 | 6,233 | | |
| | 計 | | | | | 6,233 | | |
| | 単価 | | | | | 6,233 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-223号 | 運搬処理(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,483 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,483 | 4,483 | | |
| | 計 | | | | | 4,483 | | |
| | 単価 | | | | | 4,483 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-224号 | 運搬処理(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,483 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,483 | 4,483 | | |
| | 計 | | | | | 4,483 | | |
| | 単価 | | | | | 4,483 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-225号 | 運搬処理(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,182 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 1 | 9,182 | 9,182 | | |
| | 計 | | | | | 9,182 | | |
| | 単価 | | | | | 9,182 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-226号 | 運搬処理(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,398 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 8,398 | 8,398 | | |
| 計 | | | | | | 8,398 | | |
| 単価 | | | | | | 8,398 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-227号 | 運搬処理(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| 計 | | | | | | 10,700 | | |
| 単価 | | | | | | 10,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-228号 | 運搬処理(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| | 計 | | | | | 10,700 | | |
| | 単価 | | | | | 10,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-229号 | 運搬処理(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,802 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬(路面切削) | 有り 25.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,802 | 3,802 | | |
| | 計 | | | | | 3,802 | | |
| | 単価 | | | | | 3,802 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-230号 | 処分費(A) 国道1号北部他 | 昼間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,340 | 2,340 | | |
| 計 | | | | | | 2,340 | | |
| 単価 | | | | | | 2,340 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-231号 | 処分費(B) 国道1号北部他 | 昼間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 4,700 | 4,700 | | |
| 計 | | | | | | 4,700 | | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-232号 | 処分費(C) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,230 | 4,230 | | |
| 計 | | | | | | 4,230 | | |
| 単価 | | | | | | 4,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-233号 | 処分費(D) 国道1号北部他 | 昼間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,750 | 5,750 | | |
| 計 | | | | | | 5,750 | | |
| 単価 | | | | | | 5,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-234号 | 処分費(F) 国道1号北部他 | 夜間 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| 計 | | | | | | 2,200 | | |
| 単価 | | | | | | 2,200 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-235号 | 処分費(G) 国道1号北部他 | 夜間 As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,405 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 5,405 | 5,405 | | |
| 計 | | | | | | 5,405 | | |
| 単価 | | | | | | 5,405 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-236号 | 処分費(H) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,580 | 6,580 | | |
| 計 | | | | | | 6,580 | | |
| 単価 | | | | | | 6,580 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-237号 | 処分費(I) 国道1号北部他 | 夜間 Co殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 9,500 | 9,500 | | |
| 計 | | | | | | 9,500 | | |
| 単価 | | | | | | 9,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-238号 | 処分費(J) 国道1号北部他 | 夜間 As切削くず | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-239号 | 塵埃処分費 | 汚泥 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 12,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 12,100 | 12,100 | | |
| 計 | | | | | | 12,100 | | |
| 単価 | | | | | | 12,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 単-240号 | 家電リサイクル料金(A) | エアコン | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 900 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 家電リサイクル料金(A) | | エアコン | | 台 | 1 | 900 | 900 | |
| 計 | | | | | | | 900 | |
| 単価 | | | | | | | 900 | 円/台 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-241号 | 家電リサイクル料金(B) | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 家電リサイクル料金(B) | | テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上) | | 台 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 計 | | | | | | | 2,700 | |
| 単価 | | | | | | | 2,700 | 円/台 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-242号 | 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 4,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(C) | 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) | 台 | 1 | 4,300 | 4,300 | | |
| | 計 | | | | | 4,300 | | |
| | 単価 | | | | | 4,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-243号 | 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 2,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 家電リサイクル料金(D) | 洗濯機・衣類乾燥機 | 台 | 1 | 2,300 | 2,300 | | |
| | 計 | | | | | 2,300 | | |
| | 単価 | | | | | 2,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-244号 | 除草 国道1号北部他 | 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満] | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 115.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | | 有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 115.2 | 115.2 | | |
| 計 | | | | | | 115.2 | | |
| 単価 | | | | | | 115.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-245号 | 除草 国道1号北部他 | 機械除草(ハンドガイド式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上] | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 62.56 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 62.56 | 62.56 | | |
| 計 | | | | | | 62.56 | | |
| 単価 | | | | | | 62.56 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-246号 | 処分費 国道1号北部他 | 草 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 10,000 | 10,000 | | |
| 計 | | | | | | 10,000 | | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-247号 | 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 計 | | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | | 13,700 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-248号 | 交通誘導警備員A(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,713 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 0.125 | 13,700 | 1,712.5 | | |
| | 計 | | | | | 1,712.5 | | |
| | 単価 | | | | | 1,713 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-249号 | 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 11,700 | 11,700 | | |
| | 計 | | | | | 11,700 | | |
| | 単価 | | | | | 11,700 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-250号 | 交通誘導警備員B(昼間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,463 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 0.125 | 11,700 | 1,462.5 | | |
| | 計 | | | | | 1,462.5 | | |
| | 単価 | | | | | 1,463 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-251号 | 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 20,550 | 20,550 | | |
| | 計 | | | | | 20,550 | | |
| | 単価 | | | | | 20,550 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 単-252号 | 交通誘導警備員A(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,569 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 0.125 | 20,550 | 2,568.75 | | |
| | 計 | | | | | 2,568.75 | | |
| | 単価 | | | | | 2,569 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-253号 | 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 17,550 | 17,550 | | |
| | 計 | | | | | 17,550 | | |
| | 単価 | | | | | 17,550 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|--------------|--------|----|-------|--------|----------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-254号 | 交通誘導警備員B(夜間) | 交代要員無し | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,194 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 0.125 | 17,550 | 2,193.75 | | |
| 計 | | | | | | 2,193.75 | | |
| 単価 | | | | | | 2,194 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-255号 | 路面切削機運搬 国道1号北部他 | 片道 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 69,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | | |
| 運搬される建設機械の運搬中の損料 | | 高槻市役所～施工箇所 | 台 | 1 | 3,400 | 3,400 | | |
| 計 | | | | | | 69,900 | | |
| 単価 | | | | | | 69,900 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 巡回 | 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,500 |
|-----------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 18,500 | | | |
| 単価 | | | | | 18,500 | 円/回 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 緊急巡回 | 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,312 |
|-----------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,312 | | | |
| 単価 | | | | | 2,312 | 円/時間 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 緊急巡回 | 夜間 道路パトローカー(カソリン型)貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,468 |
|-----------|----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,468 | | |
| 単価 | | | | | 3,468 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 69,990 |
|----------------|-----------------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 21,800 | 21,800 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 5.9 | 380 | 2,242 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29.5 | 110 | 3,245 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 69,990 | | | |
| 単価 | | | | | 69,990 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|--------------|
| 巡回整備 | 昼間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 74,430 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.941 | 18,500 | 17,408 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 19,000 | 19,000 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 5.8 | 1,840 | 10,672 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 33.1 | 110 | 3,641 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 74,430 | |
| 単価 | | | | | 74,430 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,750 |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,750 | | | |
| 単価 | | | | | 8,750 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備 | 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,325 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,700 | 2,962 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.118 | 18,500 | 2,183 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 19,000 | 2,375 | | | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | 1,343 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,325 | | | |
| 単価 | | | | | 9,325 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 巡回整備 | 夜間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,780 |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 35,550 | 4,443 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 28,500 | 3,562 | | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,780 | | | |
| 単価 | | | | | 12,780 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|----|-------|--------|--------|--------|
| 巡回整備 | 夜間 作業車2.75~3.5t持込 作業員2名 | 人 | | 0.125 | 35,550 | 4,443 | 13,090 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.125 | 35,550 | 4,443 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.118 | 27,750 | 3,274 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.125 | 28,500 | 3,562 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | | 0.73 | 1,840 | 1,343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 4.2 | 110 | 462 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | | 13,090 | |
| 単価 | | | | | | 13,090 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 作業車運転 | 昼間 デイゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,413 |
|----------------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,413 | | |
| 単価 | | | | | 3,413 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| 作業車運転 | 昼間 2.75~3.5t 持込 | | | | | 1 | 3,988 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.118 | 18,500 | | 2,183 | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t~3.5t積 1~2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | | 1,343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | | 462 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,988 | |
| 単価 | | | | | | 3,988 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 作業車運転 | 夜間 デイゼル型 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,775 |
|--|----------------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| | 作業車 ダンプ式 標識装置付 | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 0.74 | 380 | 281 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 3.7 | 110 | 407 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,775 | | |
| | 単価 | | | | | 4,775 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 作業車運転 | 夜間 2.75～3.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,079 |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.118 | 27,750 | 3,274 | | | |
| 作業車 ダンプ式 7人乗り | 2.75t～3.5t積 1～2tクレーン付 | 時間 | 0.73 | 1,840 | 1,343 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,079 | | | |
| 単価 | | | | | 5,079 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 高所作業車運転 | 昼間 作業床高さ12m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,272 |
|--------------------|--------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 高所作業車 (トラック架装リフト車) | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 日 | 0.125 | 10,000 | 1,250 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.7 | 110 | 297 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,272 | | |
| 単価 | | | | | 4,272 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ12m 持込 | | | | | 1 | 5,634 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | | 4,087 | |
| 高所作業車 (トラック架装リフト車) | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 日 | 0.125 | 10,000 | | 1,250 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.7 | 110 | | 297 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,634 | |
| 単価 | | | | | | 5,634 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 高所作業車運転 | 夜間 作業床高さ22～23m 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,303 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | | |
| 高所作業車(トラック架装リフト車) | (7 [°] -M型・標準デッキ)作業床高さ22～23m | 日 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | 341 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,303 | | | |
| 単価 | | | | | 7,303 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------------|------------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 昼間 16t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 16 t 吊 | 日 | 0.125 | 35,200 | 4,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,400 | | |
| 単価 | | | | | | 4,400 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--------------|------------|----|-------|--------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 夜間 10t吊 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 10 t 吊 | 日 | 0.125 | 38,400 | 4,800 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,800 | | |
| 単価 | | | | | | 4,800 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| トラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,071 |
|------------|-------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 0.59 | 821 | 484 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.5 | 110 | 275 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,071 | | | |
| 単価 | | | | | 3,071 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------|----|-------|--------|----|-------|----------|
| トラック運転 | 昼間 4~4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 3,511 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | | 2,312 | |
| トラック [普通型] | 4~4.5 t 積 | 時間 | 0.59 | 1,380 | | 814 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.5 | 110 | | 385 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,511 | |
| 単価 | | | | | | 3,511 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック運転 | 昼間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------------|-------------------------|------------------|-------|--------|-------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t | 時間 | 0.73 | 1,270 | 927 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | 341 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 3,993 | | |
| 単価 | | | | | 3,993 | | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| トラック運転 | 昼間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,647 |
|----------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 0.73 | 2,000 | 1,460 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,647 | | |
| 単価 | | | | | 4,647 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| トラック運転 | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,227 |
|------------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 0.59 | 821 | 484 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.5 | 110 | 275 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,227 | | |
| 単価 | | | | | 4,227 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| トラック運転 | 夜間 4～4.5t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 4,667 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | | 3,468 | |
| トラック [普通型] | 4～4.5 t 積 | 時間 | 0.59 | 1,380 | | 814 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.5 | 110 | | 385 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,667 | |
| 単価 | | | | | | 4,667 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------|----|-------|--------|----|-------|----------|
| トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 5,355 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | | 4,087 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t | 時間 | 0.73 | 1,270 | | 927 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.1 | 110 | | 341 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,355 | |
| 単価 | | | | | | 5,355 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| トラック運転 | 夜間 クレーン装置付 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,009 |
|----------------|-------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | 4,087 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 0.73 | 2,000 | 1,460 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 110 | 462 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 6,009 | | |
| 単価 | | | | | 6,009 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ダンプトラック運転 | | 昼間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,387 |
|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,000 | 740 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 37 | 27 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.8 | 110 | 308 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,387 | | | |
| 単価 | | | | | 3,387 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ダンプトラック運転 | | 昼間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,941 |
|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,510 | 1,117 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 53 | 39 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.3 | 110 | 473 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,941 | | | |
| 単価 | | | | | 3,941 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ダンプトラック運転 | 夜間 2t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,543 |
|-----------------------|-----------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,000 | 740 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 37 | 27 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 2.8 | 110 | 308 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 4,543 | | | |
| 単価 | | | | | 4,543 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| ダンプトラック運転 | | 夜間 4t 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,097 |
|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 0.74 | 1,510 | 1,117 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 0.74 | 53 | 39 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.3 | 110 | 473 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,097 | | | |
| 単価 | | | | | 5,097 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|--------|----|-------|-------|
| ライトバン運転 | 昼間 1500cc 持込 | | | | | 1 | 2,689 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | | 2,312 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 0.45 | 501 | | 225 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1.2 | 127 | | 152 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 2,689 | |
| 単価 | | | | | | 2,689 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ライトバン運転 | 夜間 1500cc 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,845 |
|--------------|----------------|--------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 0.45 | 501 | 225 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1.2 | 127 | 152 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 3,845 | | | |
| 単価 | | | | | 3,845 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------|----|------|--------|---------|---------------|
| 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 146,600 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 35,550 | 34,839 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 32,400 | 48,924 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 28,500 | 55,860 | |
| 加熱合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,977 | |
| 計 | | | | | 146,600 | |
| 単価 | | | | | 146,600 | 円/t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 98,350 |
|------------------|---------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 35,550 | 22,752 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 32,400 | 32,400 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 28,500 | 36,765 | | | |
| 加熱合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 6,433 | | | |
| 計 | | | | | 98,350 | | | |
| 単価 | | | | | 98,350 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|----|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 常温合材補修工 | | 単位 | t | 数量 | 1 | | 367,500 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.3 | 35,550 | 117,315 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.3 | 32,400 | 106,920 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | 28,500 | 139,650 | | |
| 常温合材(計上無し) | | t | 1 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 3,615 | | |
| 計 | | | | | 367,500 | | |
| 単価 | | | | | 367,500 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 356.1 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 241 | 241,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 110 | 4,840 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,420 | | |
| 計 | | | | | 356,100 | | |
| 単価 | | | | | 356.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 261 | 261,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 760 | 162 | 123,120 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 150 | 4,950 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 350 | 11,550 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 110 | 5,280 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 7,200 | |
| 計 | | | | | 413,100 | |
| 単価 | | | | | 413.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 611.6 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 385 | 385,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 110 | 7,810 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 10,730 | | | |
| 計 | | | | | 611,600 | | | |
| 単価 | | | | | 611.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 774.7 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 437 | 437,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 110 | 8,800 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 16,000 | | |
| 計 | | | | | 774,700 | | |
| 単価 | | | | | 774.7 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 383.7 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 268 | 268,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | k g | 570 | 162 | 92,340 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | k g | 25 | 150 | 3,750 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | k g | 25 | 350 | 8,750 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | 110 | 5,390 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 5,470 | | | |
| 計 | | | | | 383,700 | | | |
| 単価 | | | | | 383.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 664.7 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 437 | 437,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 110 | 8,800 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 10,840 | | |
| 計 | | | | | 664,700 | | |
| 単価 | | | | | 664.7 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 873.8 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 534 | 534,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 98 | 110 | 10,780 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 16,120 | | |
| 計 | | | | | 873,800 | | |
| 単価 | | | | | 873.8 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 870.9 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 603 | 723,600 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | kg | 684 | 162 | 110,808 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 110 | 14,520 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 6,972 | | | |
| 計 | | | | | 870,900 | | | |
| 単価 | | | | | 870.9 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 416.9 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 253.05 | 253,050 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 46 | 110 | 5,060 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 7,780 | | |
| 計 | | | | | 416,900 | | |
| 単価 | | | | | 416.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 491 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 | m | 1,000 | 274.05 | 274,050 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,140 | 162 | 184,680 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 150 | 4,950 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 350 | 11,550 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 50 | 110 | 5,500 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 10,270 | | |
| 計 | | | | | 491,000 | | |
| 単価 | | | | | 491 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 727.3 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 404.25 | 404,250 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 74 | 110 | 8,140 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 15,320 | | | |
| 計 | | | | | 727,300 | | | |
| 単価 | | | | | 727.3 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 941.6 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 458.85 | 458,850 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | 110 | 9,240 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 22,910 | | | |
| 計 | | | | | 941,600 | | | |
| 単価 | | | | | 941.6 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 445.8 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 281.4 | 281,400 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 51 | 110 | 5,610 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 7,780 | | |
| 計 | | | | | 445,800 | | |
| 単価 | | | | | 445.8 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 783.1 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 458.85 | 458,850 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | 110 | 9,240 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 15,420 | | | |
| 計 | | | | | 783,100 | | | |
| 単価 | | | | | 783.1 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 504 | 504,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 93 | 110 | 10,230 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 22,970 | |
| 計 | | | | | 987,800 | |
| 単価 | | | | | 987.8 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,045 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 560.7 | 560,700 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 2,550 | 162 | 413,100 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 103 | 110 | 11,330 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 22,370 | | |
| 計 | | | | | 1,045,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,045 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 966.1 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 633.15 | 759,780 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型 | kg | 1,026 | 162 | 166,212 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 139.2 | 110 | 15,312 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 9,796 | | |
| 計 | | | | | 966,100 | | |
| 単価 | | | | | 966.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 区画線消去 | 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 706.1 |
|--|----------|---------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線消去 | 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 | m | 1,000 | 694 | 694,000 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 67 | 110 | 7,370 | | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 37 | 127 | 4,699 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 31 | | |
| | 計 | | | | | 706,100 | | |
| | 単価 | | | | | 706.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 27,640 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 27,640 | 27,640 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 27,640 | | |
| 単価 | | | | | 27,640 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 309 |
|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 309 | 30,900 | | |
| 側溝蓋 | 別途計上のため0円 | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 30,900 | | |
| 単価 | | | | | 309 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 761 |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 761 | 76,100 | | |
| 側溝蓋 | 別途計上のため0円 | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 76,100 | | |
| 単価 | | | | | 761 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 蓋版 | 再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 191.6 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 191.58 | 19,158 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 19,160 | | |
| 単価 | | | | | | 191.6 | 円/枚 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-------------|------------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 蓋版 | 再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 471.9 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 471.82 | 47,182 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 47,190 | | |
| 単価 | | | | | | 471.9 | 円/枚 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------|-----|------|--------|--------|----------|
| 横断歩道橋側板工 (裾隠し板・目隠し板) | 取付 0本 | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 4,641 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 23,700 | 9,480 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.7 | 21,600 | 15,120 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.1 | 19,000 | 20,900 | |
| 目隠板 | 別途計上のため0円 | m 2 | 10.3 | 0 | 0 | |
| ボルト・ナット | 別途計上のため0円 | 組 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 910 | |
| 計 | | | | | 46,410 | |
| 単価 | | | | | 4,641 | 円/m 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板） | 取外し | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 997 |
|----------|---------------------|-----|-----|----------------|-------|------------------|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 23,700 | 2,370 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 19,000 | 7,600 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,970 | | | |
| 単価 | | | | | 997 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| バックホウ | 0.13m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,002 |
|---------------------|--------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3 | 日 | 0.094 | 10,200 | 958 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 2.9 | 110 | 319 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,002 | | |
| 単価 | | | | | 4,002 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| バックホウ | 0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,720 |
|------------------|--------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 21,800 | 2,725 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3 | 時間 | 0.79 | 1,830 | 1,445 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 5 | 110 | 550 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 4,720 | | |
| 単価 | | | | | 4,720 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------|----|------|-----|----|-----|------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | ハンドガイド式 0.5~0.6t | | | | | 1 | 301 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | 時間 | 0.61 | 419 | | 255 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 0.42 | 110 | | 46 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 301 | |
| 単価 | | | | | | 301 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|----|-------|--------|----|--------|--------|
| 路面切削機運転 | W=1000 t=100 | | | | | 1 | 19,550 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 32,700 | | 4,087 | |
| 路面切削機 | 1.0m級 | 時間 | 0.55 | 26,500 | | 14,575 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 8 | 110 | | 880 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 8 | |
| 計 | | | | | | 19,550 | |
| 単価 | | | | | | 19,550 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 950 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 950 | 95,000 | | | |
| 防護柵（P種） | 別途計上のため0円 | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 95,000 | | | |
| 単価 | | | | | 950 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,370 |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,370 | 237,000 | |
| 防護柵 (P種) | 別途計上のため0円 | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 237,000 | |
| 単価 | | | | | 2,370 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | 545 | 54,500 | 単価 | 545 |
| 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 545 | 54,500 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 54,500 | | |
| 単価 | | | | | 545 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | 675 | 67,500 | 単価 | 675 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 675 | 67,500 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 67,500 | | |
| 単価 | | | | | 675 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|
| 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 192 |
| 視線誘導標撤去工 | コンクリート建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 192 | 192 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 192 | |
| 単価 | | | | | 192 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 400 |
|----------|-------------------|--------------------------|----|--------|--------|-----|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 3,130 | 3,130 | | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | -2,730 | -2,730 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 400 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 802 |
| 視線誘導標撤去工 | 土中建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 802 | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 2,500 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 5,450 | 5,450 | |
| 視線誘導標 | 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -2,950 | -2,950 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,500 | |
| 単価 | | | | | 2,500 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-------------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 1,870 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 7,190 | 7,190 | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | -5,320 | -5,320 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,870 | |
| 単価 | | | | | 1,870 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------------|----|---|-----|----|-----|-----|
| 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 402 |
| 視線誘導標撤去工 | 防護柵取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 402 | | 402 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 402 | |
| 単価 | | | | | | 402 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 580 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,280 | 3,280 | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | -2,700 | -2,700 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 580 | |
| 単価 | | | | | 580 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-------|
| 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上（標準） 無 無 | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 | 2,200 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 | |
| 車線分離標（ラバーポール） | 固定式（貼付式） φ80 h400 | 本 | 1 | -13,600 | -13,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,200 | |
| 単価 | | | | | 2,200 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------|-----------------|-------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物撤去工（車線分離標） | 貼付式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 1,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標撤去 | | 固定式 貼付式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 1,130 | 1,130 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,130 | |
| 単価 | | | | | | 1,130 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|---------|---------|------------------------|----|-----|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 処分費（m3） | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 4,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費[昼間] | | As殻【4016】協和道路(株)なにわアソン | | | | | |
| | | | m3 | 100 | 4,700 | 470,000 | |
| 計 | | | | | | 470,000 | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円/m3 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 4,230 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[昼間] | Co殻(無筋)【4076】 田中資材(株) | | | | | | |
| | | m ³ | 100 | 4,230 | 423,000 | | |
| 計 | | | | | 423,000 | | |
| 単価 | | | | | 4,230 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0 |
|----------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 5,750 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[昼間] | Co殻(有筋)【4076】 田中資材(株) | | | | | | |
| | | m ³ | 100 | 5,750 | 575,000 | | |
| 計 | | | | | 575,000 | | |
| 単価 | | | | | 5,750 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 5,405 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費〔夜間〕 | | As殻【4016】協和道路(株)なにわアスコン | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 5,405 | 540,500 | |
| 計 | | | | | | 540,500 | |
| 単価 | | | | | | 5,405 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|----------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 6,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費〔夜間〕 | | Co殻(無筋)【4016】協和道路(株)なにわアスコン | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 6,580 | 658,000 | |
| 計 | | | | | | 658,000 | |
| 単価 | | | | | | 6,580 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,500 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | Co殻(有筋)【4016】協和道路(株)なにわアスコン | m ³ | 100 | 9,500 | 950,000 | | | |
| 計 | | | | | 950,000 | | | |
| 単価 | | | | | 9,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費[夜間] | As切削殻【3022】(株)玉井道路ECOWA宇治 | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| 計 | | | | | 235,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|----|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | 12,100 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塵埃処分費 | 汚泥 | t | 100 | 12,100 | 1,210,000 | | |
| 計 | | | | | 1,210,000 | | |
| 単価 | | | | | 12,100 | 円／t | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|--------|-----------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | 10,000 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 枝葉【4291】(株)前田造園 | t | 100 | 10,000 | 1,000,000 | | |
| 計 | | | | | 1,000,000 | | |
| 単価 | | | | | 10,000 | 円／t | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|--------|--------|--------|----|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 1 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | | 13,700 | 円/人日 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|--------|--------|--------|----|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 1 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 11,700 | | |
| 単価 | | | | | | 11,700 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 20,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 20,550 | 20,550 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 20,550 | | | |
| 単価 | | | | | 20,550 | 円／人日 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 17,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 17,550 | 17,550 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 17,550 | | | |
| 単価 | | | | | 17,550 | 円／人日 | | |

