

令和3年8月26日（令和3年8月30日）

国道26号他路面補修工事 【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道26号他路面補修工事
工事地名	(自) 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目地先 (至) 大阪府阪南市桃の木台2丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年7月	12) 設計年月	令和3年6月
2) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010015	14) 単価適用年月	2021年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	186日間 自 令和3年8月27日 (当初) 至 令和4年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大阪府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	堺市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道26号	22) 処分費等	2,870,535
		23) 公告日	令和3年6月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 堺高架橋・浜寺船尾東		式	1		16,041,815				
橋梁付属物工		式	1		13,112,475				
伸縮継手工 (夜間)		式	1		13,112,475				
鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量30mm	m	33.2	253,600	8,419,520			単-1号	
鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量50mm	m	16.6	273,300	4,536,780			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	4	7,070	28,280			単-3号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	16,320	81,600			単-4号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	4	7,755	31,020			単-5号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,055	15,275			単-6号	
仮設工		式	1		2,929,340				
交通管理工 (夜間)		式	1		2,929,340				
交通誘導警備員		人日	149	19,660	2,929,340			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		27,480,366				
舗装工		式	1		25,584,984				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		25,584,984				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 密粒度Asホリマ改質Ⅲ型(20)50mm	m2	1,440	3,186	4,587,840			単-8号	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒As改質Ⅱ型(20)DS5000 50mm 再生粗粒As改質Ⅱ型(20)DS3000 50mm	m2	4,120	4,439	18,288,680			単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	484	3,396	1,643,664			単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	484	2,200	1,064,800			単-11号	
区画線工		式	1		1,876,582				
区画線工 (夜間)		式	1		1,876,582				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,170	401.6	469,872			単-12号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	160	487.2	77,952			単-13号	

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	160	434.2	69,472			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	140	747.5	104,650			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	400	973.8	389,520			単-16号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	690	1,006	694,140			単-17号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄色	m	64	1,109	70,976			単-18号	
構造物撤去工		式	1		18,800				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		18,800				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	25	752	18,800			単-19号	
直接工事費		式	1		43,522,181				
共通仮設費		式	1		9,128,950				
共通仮設費		式	1		1,434,950				
運搬費		式	1		256,200				

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費 (夜間)		台	4	64,050	256,200				単-20号
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750				単-21号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,128,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,694,000				
純工事費		式	1		52,651,131				
現場管理費		式	1		18,880,000				
工事原価		式	1		173,012,979				
一般管理費等		式	1		22,887,021				
工事価格		式	1		195,900,000				
消費税相当額		式	1		19,590,000				
工事費計		式	1		215,490,000				

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 国道26号四ツ池高架橋		式	1		27,300,660				
橋梁付属物工		式	1		24,979,500				
伸縮継手工 (夜間)		式	1		24,979,500				
鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量2 0mm	m	31.3	222,600	6,967,380			単-1号	
鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量4 0mm	m	31.4	244,100	7,664,740			単-2号	
鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量5 0mm	m	23.5	256,300	6,023,050			単-3号	
鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量6 0mm	m	7.8	271,500	2,117,700			単-4号	
鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量7 0mm	m	7.8	280,800	2,190,240			単-5号	
現場発生品運搬	橋梁用伸縮装置	回	1	16,390	16,390			単-6号	
仮設工		式	1		2,321,160				
交通管理工 (夜間)		式	1		2,321,160				
交通誘導警備員		人日	116	20,010	2,321,160			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		27,300,660				
共通仮設費		式	1		6,101,000				
共通仮設費		式	1		786,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		786,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,315,000				
純工事費		式	1		33,401,660				
現場管理費		式	1		12,986,000				
工事原価		式	1		46,387,660				

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 りんくう往来地区		式	1		10,704,822				
舗装工		式	1		9,528,432				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		9,528,432				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒As改質Ⅱ型(20)DS3000 50mm 再生粗粒As混合物(20) 50mm	m2	2,040	4,081	8,325,240			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	204	3,138	640,152			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	204	2,760	563,040			単-3号	
区画線工		式	1		462,240				
区画線工 (夜間)		式	1		462,240				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	56	401.6	22,489			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	120	487.2	58,464			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	120	434.2	52,104			単-6号	

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	32	747.5	23,920				単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	65	453.6	29,484				単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	110	973.8	107,118				単-9号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	96	1,006	96,576				単-10号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	65	1,109	72,085				単-11号
構造物撤去工		式	1		37,600				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		37,600				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	50	752	37,600				単-12号
仮設工		式	1		676,550				
交通管理工 (夜間)		式	1		676,550				
交通誘導警備員		人日	35	19,330	676,550				単-13号
直接工事費		式	1		10,704,822				

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,837,600				
共通仮設費		式	1		518,600				
運搬費		式	1		172,600				
建設機械運搬費 (夜間)		台	2	86,300	172,600			単-14号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		346,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,319,000				
純工事費		式	1		13,542,422				
現場管理費		式	1		6,091,000				
工事原価		式	1		19,633,422				

設計内訳書

工事名	国道 2 6 号他路面補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 桑畑地区		式	1		20,804,766				
舗装工		式	1		20,268,232				
舗装打換え工		式	1		20,268,232				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 230mm	m	200	1,344	268,800			単-1号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 23 c m	m2	1,000	475.7	475,700			単-2号	
路盤掘削		m3	260	306.7	79,742			単-3号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	230	3,239	744,970			単-4号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	230	2,760	634,800			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	260	2,492	647,920			単-6号	
残土等処分		m3	260	2,160	561,600			単-7号	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	1,000	721.7	721,700			単-8号	
中間層	再生密粒度アスファルト混合 物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,000	1,203	1,203,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	国道26号他路面補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装 (夜間)	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 300mm	m2	1,000	14,930	14,930,000				単-10号
区画線工		式	1		163,014				
区画線工 (夜間)		式	1		163,014				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	190	395	75,050				単-11号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	96	916.3	87,964				単-12号
仮設工		式	1		373,520				
交通管理工		式	1		373,520				
交通誘導警備員		人日	28	13,340	373,520				単-13号
直接工事費		式	1		20,804,766				
共通仮設費		式	1		4,508,000				
共通仮設費		式	1		598,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		598,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-1号	鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量30mm	単位	m	数量	33.2	単価	253,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工(旧装置埋設型)	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	m	31.6	142,300	4,496,680			
橋梁用伸縮装置	車道用 止水構造 荷重支持型 両歯型 伸縮量30mm用	m	31.6	79,400	2,509,040			
橋梁用伸縮装置二次止水材	車道用 伸縮量30mm用 連続止水本体取付型	m	33.2	29,700	986,040			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	7	4,670	32,690			
地覆用伸縮継手装置設置工	0.2m/箇所	m	1.6	142,300	227,680			
地覆用伸縮装置	伸縮量30mm用 L=0.2m	個	8	20,900	167,200			
計					8,419,330			
単価					253,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量50mm	単位	m	数量	16.6	単価	273,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工(旧装置埋設型)	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	m	15.8	142,300	2,248,340			
橋梁用伸縮装置	車道用 止水構造 荷重支持型 両歯型 伸縮量50mm用	m	15.8	92,300	1,458,340			
橋梁用伸縮装置二次止水材	車道用 伸縮量50mm用 連続止水本体取付型	m	16.6	36,300	602,580			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	4	4,670	18,680			
地覆用伸縮継手装置設置工	0.2m/箇所	m	0.8	142,300	113,840			
地覆用伸縮装置	伸縮量50mm用 L=0.2m	個	4	23,600	94,400			
計					4,536,180			
単価					273,300	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	7,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(ダンプトラック2t積級)		アスファルト殻 DID有 片道運搬距離5.0km<L≤6.5km	m3	1	7,070	7,070			
計						7,070			
単価						7,070	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(ダンプトラック2t積級)		コンクリート(無筋) DID有 片道運搬距離14.5km<L≤23.0km	m3	1	16,320	16,320			
計						16,320			
単価						16,320	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	7,755	7,755	
計						7,755	
単価						7,755	円/m3

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055	
計						3,055	
単価						3,055	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					149			19,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	58	21,580	1,251,640		
交通誘導警備員B			人日	91	18,430	1,677,130		
計						2,928,770		
単価						19,660	円/人日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 密粒度Asホリマ-改質Ⅲ型(20) 50mm	単位	m2	数量		単価	
					1			3,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,186	3,186		
計						3,186		
単価						3,186	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒As改質Ⅱ型(20)DS5000 50mm 再生粗粒As改質Ⅱ型(20)DS3000 50mm	単位	m2	数量	1	単価 4,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	1	4,439	4,439	
計						4,439	
単価						4,439	円/m2

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	484	単価 3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m3	71.8	3,138	225,308.4	
殻運搬(路面切削)		有り 19.0km以下 全ての費用	m3	412.2	3,440	1,417,968	
計						1,643,276.4	
単価						3,396	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/m3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		単価	
					1			401.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	401.6	401.6		
計						401.6		
単価						401.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m				1	487.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	487.2	487.2		
	計					487.2		
	単価					487.2	円/m	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	434.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	434.2	434.2		
	計					434.2		
	単価					434.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	747.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	747.5	747.5		
	計					747.5		
	単価					747.5	円/m	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	973.8
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	973.8	973.8		
	計					973.8		
	単価					973.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1	1,006	1,006	1,006
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,006	1,006	1,006
	計					1,006	
	単価					1,006	円/m

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	1	1,109	1,109	1,109
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,109	1,109	1,109
	計					1,109	
	単価					1,109	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-19号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752	752			
計						752			
単価						752	円/m		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-20号	建設機械運搬費 (夜間)		単位	台	数量		4	単価	64,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.9km 無有 1030円	台	2	63,530	127,060			
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.8km 無有 2060円	台	2	64,560	129,120			
計						256,180			
単価						64,050	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	道路施設基本 ^テ → ^ク 作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本 ^テ → ^ク 作成費		工事	1	50,750	50,750			
計					50,750			
単価					50,750	円/工事		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工(旧装置埋設型)	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	単位	m	数量	1	単価	142,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344			
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189			
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314			
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725			
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728			
計					142,300			
単価					142,300	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆用伸縮継手装置設置工	0.2m/箇所	単位	m	数量	1	単価 142,300
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344	
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189	
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314	
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725	
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728	
計					142,300	
単価					142,300	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工(旧装置埋設型)	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	単位	m	数量	1	単価	142,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344			
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189			
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314			
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725			
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728			
計					142,300			
単価					142,300	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	地覆用伸縮継手装置設置工	0.2m/箇所	単位	m	数量	1	単価	142,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344			
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189			
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314			
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725			
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728			
計					142,300			
単価					142,300	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-71
	殻運搬(ダンプトラック2t積級)	アスファルト殻 DID有 片道運搬距離5.0km<L≤6.5km	単位	m3	数量	10	単価 7,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		[オンロード・ディーゼル]2t積級	日	1.69	41,830	70,692	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
計						70,700	
単価						7,070	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-71
	殻運搬(ダンプトラック2t積級)	コンクリート(無筋) DID有 片道運搬距離14.5km<L≤23.0km	単位	m3	数量	10	単価 16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		[オンロード・ディーゼル]2t積級	日	3.9	41,830	163,137	
諸雑費(まるめ)			式	1		63	
計						163,200	
単価						16,320	円/m3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
				100			7,755
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(夜間)アスファルト殻(掘削)処分地	(株)堺りんかいアスコン L=5.4km DID有	m ³	100	7,755	775,500		
計					775,500		
単価					7,755	円/m ³	

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
				100			3,055
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(夜間)コンクリート殻(無筋)処分地	新光開発(株) L=15.2km DID有	m ³	100	3,055	305,500		
計					305,500		
単価					3,055	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	21,577	21,577			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					21,580			
単価					21,580	円/人日		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			18,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	18,427	18,427			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					18,430			
単価					18,430	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,186
土木一般世話役		人	0.11	42,553	4,680	
特殊作業員		人	0.33	38,782	12,798	
普通作業員		人	0.549	34,114	18,728	
改質アスファルト混合物(夜間)	密粒As混合物ホ ^ホ リマ改質AsⅢ型(20)	t	12.573	15,900	199,910	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	270,700	29,777	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	80,680	8,874	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	126,100	13,871	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	61,050	6,715	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	47,870	5,265	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		14,069	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,186
計					318,600	
単価					3,186	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,439
土木一般世話役		人	0.159	42,553	6,765	
特殊作業員		人	0.476	38,782	18,460	
普通作業員		人	0.794	34,114	27,086	
改質アスファルト混合物(夜間)	密粒As混合物ホ ^ホ リマ-改質As II型(20)DS5000	t	12.573	11,900	149,618	
再生改質アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒As混合物ホ ^ホ リマ-改質As II型(20)DS3000	t	12.573	10,800	135,788	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	212,500	33,787	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	61,220	9,733	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,500	18,364	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,780	9,187	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,439
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	48,420	7,698	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,588	
計					443,900	
単価					4,439	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	2,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(夜間)アスファルト殻(切削)処分地	(協)大阪南部リサイクルセンター DID有	m ³	100	2,200	220,000			
計					220,000			
単価					2,200	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	401.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	286	286,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	120	5,280		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,480		
計					401,600		
単価					401.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	487.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	286	286,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	305	173,850		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	120	5,280		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,570		
計					487,200		
単価					487.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	434.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	318	318,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	49	120	5,880			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,480			
計					434,200			
単価					434.2	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	747.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	519	519,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	80	120	9,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,840		
計					747,500		
単価					747.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	973.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	633	633,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	162	275,400			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250			
軽油	1.2号	L	98	120	11,760			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,140			
計					973,800			
単価					973.8	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	1,000	単価	1,006
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	715	858,000				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	162	110,808				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500				
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500				
軽油	1.2号	L	132	120	15,840				
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,352				
計					1,006,000				
単価					1,006	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,109
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	715	858,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	684	305	208,620			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500			
軽油	1.2号	L	132	120	15,840			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,540			
計					1,109,000			
単価					1,109	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.9km 無 有 1030円	単位	台	数量	単価	金額	単価	63,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500				
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	1,030	1,030				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					63,530				
単価					63,530	円/台			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.8km 無 有 2060円	単位	台	数量	1	単価	64,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	2,060	2,060			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					64,560			
単価					64,560	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本工事作成費		単位	工事	数量	単価	金額	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	29,000	50,750			
計					50,750			
単価					50,750	円/工事		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t					1	52,590	
運転手 (特殊)		人	1	39,141	39,141			
軽油	1. 2号	L	33	120	3,960			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1	9,480	9,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						52,590		
単価						52,590	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]2t積級	人	1	33,216		33,216		
軽油	1. 2号	L	25	120		3,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.17	4,620		5,405		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	171		200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			9		
計						41,830		
単価						41,830	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]2t積級	人	1	33,216		33,216		
軽油	1. 2号	L	25	120		3,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.17	4,620		5,405		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	171		200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			9		
計						41,830		
単価						41,830	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		1	270,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	39,141	39,141		
軽油	1. 2号	L	204	120	24,480		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		99		
計						270,700	
単価						270,700	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		1	80,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	33,216	32,551		
軽油	1. 2号	L	43	120	5,160		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計						80,680	
単価						80,680	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		126,100
運転手 (特殊)		人	1	39,141		39,141		
軽油	1. 2号	L	48	120		5,760		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.39	58,400		81,176		
諸雑費 (まるめ)		式	1			23		
計						126,100		
単価						126,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	61,050	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	39,141	39,141			
軽油	1. 2号	L	25	120	3,000			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						61,050		
単価						61,050	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	47,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	39,141	39,141		
	軽油	1. 2号	L	26	120	3,120		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.16	4,830	5,602		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					47,870		
	単価					47,870	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	212,500	
運転手 (特殊)		人		0.95	39,141	37,183		
軽油	1. 2号	L		144	120	17,280		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1	158,000	158,000		
諸雑費 (まるめ)		式		1		37		
計						212,500		
単価						212,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1	61,220	
運転手 (一般)		人	0.74	33,216		24,579		
軽油	1. 2号	L	32	120		3,840		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800		32,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						61,220		
単価						61,220	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		115,500
運転手 (特殊)		人	1	39,141		39,141		
軽油	1. 2号	L	42	120		5,040		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.22	58,400		71,248		
諸雑費 (まるめ)		式	1			71		
計						115,500		
単価						115,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	単価 57,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	39,141	39,141		
軽油	1. 2号	L	17	120	2,040		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計						57,780	
単価						57,780	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	48,420
運転手 (特殊)		人	1	39,141		39,141	
軽油	1. 2号	L	25	120		3,000	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830		6,279	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						48,420	
単価						48,420	円/日

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一1号	鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量20mm	単位	m	数量	31.3	単価	222,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	m	31.3	142,300	4,453,990			
橋梁用伸縮装置	車道用 止水構造 荷重支持型 伸縮量20mm用	m	31.3	52,100	1,630,730			
橋梁用伸縮装置二次止水材	車道用 伸縮量20mm用 連続止水本体取付型	m	31.3	28,000	876,400			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	1	4,670	4,670			
計					6,965,790			
単価					222,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量40mm	単位	m	数量	31.4	単価	244,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	m	31.4	142,300	4,468,220			
橋梁用伸縮装置	車道用 止水構造 荷重支持型 伸縮量40mm用	m	31.4	73,500	2,307,900			
橋梁用伸縮装置二次止水材	車道用 伸縮量40mm用 連続止水本体取付型	m	31.4	28,000	879,200			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	2	4,670	9,340			
計					7,664,660			
単価					244,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量50mm	単位	m	数量	23.5	単価	256,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	m	23.5	142,300	3,344,050		
	橋梁用伸縮装置	車道用 止水構造 荷重支持型 伸縮量50mm用	m	23.5	76,900	1,807,150		
	橋梁用伸縮装置二次止水材	車道用 伸縮量50mm用 連続止水本体取付型	m	23.5	36,300	853,050		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	4	4,670	18,680		
	計					6,022,930		
	単価					256,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一4号	鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量60mm	単位	m	数量	7.8	単価	271,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	m	7.8	142,300	1,109,940		
	橋梁用伸縮装置	車道用 止水構造 荷重支持型 伸縮量60mm用	m	7.8	92,600	722,280		
	橋梁用伸縮装置二次止水材	車道用 伸縮量60mm用 連続止水本体取付型	m	7.8	36,300	283,140		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.5	4,670	2,335		
	計					2,117,695		
	単価					271,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	鋼製伸縮継手補修	補修 普通型 車道部 二次止水構造 伸縮量70mm	単位	m	数量	7.8	単価	280,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	m	7.8	142,300	1,109,940			
橋梁用伸縮装置	車道用 止水構造 荷重支持型 伸縮量70mm用	m	7.8	102,000	795,600			
橋梁用伸縮装置二次止水材	車道用 伸縮量70mm用 連続止水本体取付型	m	7.8	36,300	283,140			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	0.3	4,670	1,401			
計					2,190,081			
単価					280,800	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	現場発生産品運搬	橋梁用伸縮装置	単位	回	数量		単価	16,390
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬			回	1	16,390	16,390		
計						16,390		
単価						16,390	円/回	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	20,010
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	58	21,580	1,251,640		
交通誘導警備員B			人日	58	18,430	1,068,940		
計						2,320,580		
単価						20,010	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	単位	m	数量	1	単価	142,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344			
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189			
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314			
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725			
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728			
計					142,300			
単価					142,300	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	単位	m	数量	1	単価	142,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344			
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189			
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314			
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725			
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728			
計					142,300			
単価					142,300	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	単位	m	数量	1	単価	142,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344			
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189			
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314			
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725			
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728			
計					142,300			
単価					142,300	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 車道部 二次止水構造 180kg以下/1.8m	単位	m	数量	1	単価 142,300
橋りょう世話役		人	0.28	61,944	17,344	
特殊作業員		人	0.83	38,782	32,189	
普通作業員		人	0.83	34,114	28,314	
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	日	0.28	52,590	14,725	
諸雑費 (率+まるめ) 64%		式	1		49,728	
計					142,300	
単価					142,300	円/m

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	21,577	21,577			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					21,580			
単価					21,580	円/人日		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			18,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	18,427	18,427			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					18,430			
単価					18,430	円/人日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t 吊能力2.9t	人	1	1	39,141	39,141	52,590	
軽油	1. 2号	L	33	120	3,960	3,960		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1	1	9,480	9,480		
諸雑費 (まるめ)		式	1			9		
計						52,590		
単価						52,590	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒As改質II型(20)DS3 000 50mm 再生粗粒As混合物(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	1	4,081	4,081		
計						4,081		
単価						4,081	円/m2	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m3	1	3,138	3,138		
計						3,138		
単価						3,138	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	処処分	アスファルト(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,760	2,760		
計						2,760		
単価						2,760	円/m3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		単価	
						1		401.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	401.6	401.6		
計						401.6		
単価						401.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m				1	487.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	487.2	487.2		
	計					487.2		
	単価					487.2	円/m	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	434.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	434.2	434.2		
	計					434.2		
	単価					434.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	747.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	747.5	747.5		
計						747.5		
単価						747.5	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	453.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	453.6	453.6		
計						453.6		
単価						453.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m			1	973.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	973.8	973.8	
	計					973.8	
	単価					973.8	円/m

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m			1	1,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,006	1,006	
	計					1,006	
	単価					1,006	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m				1	1,109
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,109	1,109		
	計					1,109		
	単価					1,109	円/m	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m				1	752
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752	752		
	計					752		
	単価					752	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					35			19,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	10	21,580	215,800		
交通誘導警備員B			人日	25	18,430	460,750		
計						676,550		
単価						19,330	円/人日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	建設機械運搬費 (夜間)		単位	台	数量		単価	
					1			86,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 27.7km 無有 10300円	台	1	86,300	86,300		
計						86,300		
単価						86,300	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,081
土木一般世話役		人	0.159	42,553	6,765	
特殊作業員		人	0.476	38,782	18,460	
普通作業員		人	0.794	34,114	27,086	
再生改質アスファルト混合物(夜間)	再生密粒As混合物 ^ホ リマ-改質As II型(20)DS3000	t	12.573	10,900	137,045	
再生アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒As混合物(20)	t	12.573	8,950	112,528	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	212,500	33,787	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	61,220	9,733	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,500	18,364	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,780	9,187	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²			100	4,081
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	48,420	7,698	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,621	
計					408,100	
単価					4,081	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(夜間)アスファルト殻(切削)処分地	司建設工業(株)風吹リサイクルセンター L=15.4km DID有	m ³	100	2,760	276,000			
計					276,000			
単価					2,760	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	401.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	286	286,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	44	120	5,280			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,480			
計					401,600			
単価					401.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	487.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	286	286,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	305	173,850			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	44	120	5,280			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,570			
計					487,200			
単価					487.2	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	434.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	318	318,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	49	120	5,880		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,480		
計					434,200		
単価					434.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	747.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	519	519,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	162	183,060		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	80	120	9,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,840		
計					747,500		
単価					747.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	453.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	337	337,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	52	120	6,240		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,520		
計					453,600		
単価					453.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	973.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	633	633,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油	1.2号	L	98	120	11,760		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,140		
計					973,800		
単価					973.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,006
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	715	858,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	162	110,808			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500			
軽油	1.2号	L	132	120	15,840			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,352			
計					1,006,000			
単価					1,006	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	単価	1,000	単価	1,109
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	715	858,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	684	305	208,620			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500			
軽油	1.2号	L	132	120	15,840			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,540			
計					1,109,000			
単価					1,109	円/m		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	21,577	21,577			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					21,580			
単価					21,580	円/人日		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			18,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	18,427	18,427			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					18,430			
単価					18,430	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 27.7km 無 有 10300円	台	1			86,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	10,300	10,300	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					86,300	
単価					86,300	円/台

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	212,500	
運転手 (特殊)		人		0.95	39,141	37,183		
軽油	1. 2号	L		144	120	17,280		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1	158,000	158,000		
諸雑費 (まるめ)		式		1		37		
計						212,500		
単価						212,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1	61,220	
運転手 (一般)		人	0.74	33,216		24,579		
軽油	1. 2号	L	32	120		3,840		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800		32,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						61,220		
単価						61,220	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	単価 115,500
運転手 (特殊)		人	1	39,141		39,141	
軽油	1. 2号	L	42	120		5,040	
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.22	58,400		71,248	
諸雑費 (まるめ)		式	1			71	
計						115,500	
単価						115,500	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	単価 57,780
運転手 (特殊)		人	1	39,141		39,141	
軽油	1. 2号	L	17	120		2,040	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600		16,592	
諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
計						57,780	
単価						57,780	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		48,420
運転手 (特殊)		人	1	39,141		39,141		
軽油	1. 2号	L	25	120		3,000		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830		6,279		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						48,420		
単価						48,420	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 230mm	単位	m	数量		単価	1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,344	1,344		
計						1,344		
単価						1,344	円/m	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 23cm	単位	m ²	数量		単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	475.7	475.7		
計						475.7		
単価						475.7	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路盤掘削		単位	m3	数量		1	単価	306.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	306.7	306.7			
計						306.7			
単価						306.7	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	3,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,239	3,239			
計						3,239			
単価						3,239	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	2,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,760	2,760			
計						2,760			
単価						2,760	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,492	2,492			
計						2,492			
単価						2,492	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
					1			2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
					1			721.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	721.7	721.7		
計						721.7		
単価						721.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	中間層	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,203	1,203		
	計					1,203		
	単価					1,203	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	連続鉄筋コンクリート舗装 (夜間)	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 300mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	14,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	m2	1,000	2,751	2,751,000			
	連続鉄筋コンクリート舗装工(材料)	0t/100m2 0t/100m2 0t/100m2 0.3m 有無	m2	1,000	9,289	9,289,000			
	ポキ樹脂鉄筋	D13	t	1.75	169,170	296,047.5			
	ポキ樹脂鉄筋	D16	t	12.91	162,170	2,093,614.7			
	ねじ付タイバー	D22×1000	本	190	770	146,300			
	クロスバー	SD345 D13	kg	756	89.5	67,662			
	チェアー	SD345 D13×443	個	190	278	52,820			
	加熱式注入目地材	高弾性	kg	228	635	144,780			
	瀝青繊維質目地材	厚10mm	m2	80	1,060	84,800			
	計					14,926,024.2			
	単価					14,930		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	395	395			
計						395			
単価						395	円/m		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	916.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	916.3	916.3			
計						916.3			
単価						916.3	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員A		人日	14	14,390	201,460		
	交通誘導警備員B		人日	14	12,290	172,060		
	計					373,520		
	単価					13,340	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,751
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	42,553	21,276			
特殊作業員		人	0.4	38,782	15,512			
普通作業員		人	1.5	34,114	51,171			
鉄筋工		人	1.2	42,014	50,416			
左官		人	0.4	41,296	16,518			
スリップフォームペーパー運転	標準	日	0.12	395,300	47,436			
諸雑費 (率+まるめ) 36%		式	1		72,771			
計					275,100			
単価					2,751	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)	0t/100m2 0t/100m2 0t/100m2 0.3m 有 無	単位	m ²	数量	100	単価 9,289
生コンクリート(夜間)	曲げ4.5-4.0-40(高炉)	m ³	30.9	29,700	917,730	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0	87,500	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0	89,500	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	0	0	
スパーサー	140×1000	m	50	222	11,100	
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	
計					928,900	
単価					9,289	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	395
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	260.26	260,260			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,100	27,500			
軽油	1.2号	L	40	120	4,800			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,350			
計					395,000			
単価					395		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	916.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	518.7	518,700		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	75	1,100	82,500		
軽油	1.2号	L	80	120	9,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		18,850		
計					916,300		
単価					916.3	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			14,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	14,385	14,385			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					14,390			
単価					14,390	円/人日		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					12,290			
単価					12,290	円/人日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
スリップフォームペーパー運転	標準					1		395,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	39,141	39,141			
軽油	1. 2号	L	63	120	7,560			
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	供用日	1.57	222,000	348,540			
諸雑費 (まるめ)		式	1		59			
計						395,300		
単価						395,300	円/日	