

令和4年3月28日契約日（令和4年6月14日）単価合意日

大和御所道路小山地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和御所道路小山地区改良工事
工事地名	奈良県五條市小山町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010021	1 4) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	324日間 自 令和 4年 4月11日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2 4号	2 2) 処 分 費 等	1,346,060
		2 3) 公 告 日	令和 4年 1月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		61,758,567				
道路土工		式	1		5,405,219				
掘削工		式	1		693,600				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,350	317	427,950			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	100	1,113	111,300			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	20	1,479	29,580			単-3号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	30	3,136	94,080			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	150	204.6	30,690			単-5号	
路体盛土工		式	1		1,238,063				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	150	5,508	826,200			単-6号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	170	735.1	124,967			単-7号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	290	203.5	59,015			単-8号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 (刃金土)	2.5m以上4.0m未満	m3	310	735.1	227,881					単-9号
法面整形工		式	1		119,796					
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	70	798	55,860					単-10号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	160	399.6	63,936					単-11号
残土処理工		式	1		3,353,760					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	480	5,168	2,480,640					単-12号
残土等処分		m3	480	1,819	873,120					単-13号
法覆護岸工		式	1		16,420,728					
作業土工		式	1		547,123					
床掘り	土砂	m3	90	229.1	20,619					単-14号
埋戻し	土砂	m3	30	2,666	79,980					単-15号
基面整正		m2	66	413.7	27,304					単-16号

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	5,168	310,080			単-17号	
残土等処分		m3	60	1,819	109,140			単-18号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8,868,621				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅43cm高さ25cm	m	58	7,770	450,660			単-19号	
コンクリートブロック積	粗面 控35cm	m2	276	22,240	6,138,240			単-20号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	156	7,078	1,104,168			単-21号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	9	1,917	17,253			単-22号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	57,780	231,120			単-23号	
足場	安全ネット必要	掛m2	270	3,434	927,180			単-24号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		7,004,984				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅45cm高さ50cm	m	66	11,220	740,520			単-25号	
平ブロック張	控120mm	m2	902	6,544	5,902,688			単-26号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	1,917	15,336			単-27号	
天端コンクリト	18-8-40(高炉)	m3	6	57,740	346,440			単-28号	
洪水吐工		式	1		10,202,348				
作業土工		式	1		2,109,838				
床掘り	土砂	m3	640	229.1	146,624			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	360	1,763	634,680			単-30号	
埋戻し	土砂	m3	70	2,666	186,620			単-31号	
基面整正		m2	58	413.7	23,994			単-32号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	5,168	826,880			単-33号	
残土等処分		m3	160	1,819	291,040			単-34号	
放流施設		式	1		8,092,510				
洪水吐水路	1200×1700(呑口部) 2 4-12-25(高炉)	m	4	150,400	601,600			単-35号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
洪水吐水路	1200×2200 24-12-25(高炉)	m	5	186,500	932,500			単-36号	
洪水吐水路	1200×1000 24-12-25(高炉)	m	6	137,900	827,400			単-37号	
洪水吐水路	1200×1500(減勢工) 24-12-25(高炉)	m	7	184,600	1,292,200			単-38号	
洪水吐水路 止水壁	24-12-25(高炉)	箇所	1	136,400	136,400			単-39号	
放流柵	3000×1500×2700 24-12-25(高炉)	箇所	1	1,062,000	1,062,000			単-40号	
スライドゲート	φ800 鑄鉄製 アーム型ゲート	箇所	1	1,783,000	1,783,000			単-41号	
洪水吐コンクリートスラブ橋	歩道用 L1545-B1000 t=130	枚	3	48,110	144,330			単-42号	
流末管渠	高密度ポリエチレン管 φ450 無孔管	m	31	16,660	516,460			単-43号	
流末管渠	高密度ポリエチレン管 φ600 無孔管	m	33	24,140	796,620			単-44号	
取水施設工		式	1		11,807,727				
作業土工		式	1		465,588				
床掘り	土砂	m ³	210	229.1	48,111			単-45号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	170	1,763	299,710			単-46号	
埋戻し	土砂	m3	4	2,666	10,664			単-47号	
基面整正		m2	90	413.7	37,233			単-48号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	5,168	51,680			単-49号	
残土等処分		m3	10	1,819	18,190			単-50号	
取付水路		式	1		498,855				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	6	3,061	18,366			単-51号	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	5	26,700	133,500			単-52号	
型枠	一般型枠	m2	17	8,704	147,968			単-53号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.218	163,400	199,021			単-54号	
土砂吐		式	1		3,893,661				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	8	3,172	25,376			単-55号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	12	26,700	320,400			単-56号	
型枠	一般型枠	m2	51	8,704	443,904			単-57号	
止水板	CC-100	m	5	1,742	8,710			単-58号	
スライドゲート	800×800 鋳鉄製 ヒンラック式簡易ゲート	箇所	1	2,529,000	2,529,000			単-59号	
渡り板基礎	18-8-40(高炉)	箇所	1	9,389	9,389			単-60号	
渡り板	歩道用 L1430-B1000 t=100	枚	2	112,600	225,200			単-61号	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	1	2,140	2,140			単-62号	
角落とし(合成木材)	1410×600 t=49	枚	1	298,000	298,000			単-63号	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m3	7	4,506	31,542			単-64号	
斜樋		式	1		3,246,018				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	15	4,081	61,215			単-65号	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	9	26,700	240,300			単-66号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	16	8,704	139,264			単-67号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.42	163,400	68,628			単-68号	
ダウエルバー	φ16 L=1.0m	本	10	677.7	6,777			単-69号	
間詰モルタル	1:3(高炉)	m3	0.1	37,640	3,764			単-70号	
目地板	ゴム発泡体t=10	m2	2	2,040	4,080			単-71号	
斜樋管	SGP250A 白ねじ付き管	組	1	735,400	735,400			単-72号	
通気管	SGP50A 白ねじ付き管	m	5	36,200	181,000			単-73号	
鋳鉄製斜樋バルブ (No1. 取水)	φ150	箇所	1	872,500	872,500			単-74号	
鋳鉄製斜樋バルブ (No2. 取水)	φ150	箇所	1	927,500	927,500			単-75号	
コンクリート (二次施工)	18-8-40(高炉)	m3	0.05	33,290	1,664			単-76号	
型枠 (二次施工)	一般型枠	m2	0.4	7,842	3,136			単-77号	
鉄筋 (差し筋)(二次施工)	SD345 D16~25 L=150m	t	0.005	158,100	790			単-78号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
階段		式	1		544,143				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	22	2,782	61,204				単-79号
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	7	37,210	260,470				単-80号
型枠	一般型枠	m2	22	7,842	172,524				単-81号
鉄筋	SD345 D13	t	0.26	163,400	42,484				単-82号
タウエルバー	φ16 L=1.0m	本	8	677.7	5,421				単-83号
目地板	コム発泡体t=10	m2	1	2,040	2,040				単-84号
底樋管渠		式	1		2,956,160				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	36	3,772	135,792				単-85号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	15	33,290	499,350				単-86号
型枠	一般型枠	m2	55	7,842	431,310				単-87号
铸铁管	T型 DB管 φ800	m	27	68,880	1,859,760				単-88号

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート (二次施工)	18-8-40(高炉)	m3	0.4	33,290	13,316			単-89号	
型枠 (二次施工)	一般型枠	m2	2	7,842	15,684			単-90号	
鉄筋 (差し筋)(二次施工)	SD345 D16~25 L=150m m	t	0.006	158,100	948			単-91号	
止水壁		式	1		203,302				
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	2	28,930	57,860			単-92号	
型枠	一般型枠	m2	13	8,704	113,152			単-93号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	163,400	21,242			単-94号	
止水板	CC-100	m	4	1,742	6,968			単-95号	
目地板	ゴム発泡体t=10	m2	2	2,040	4,080			単-96号	
付帯工		式	1		7,740,447				
被覆コンクリート工		式	1		1,390,770				
張りコンクリート	t=100 18-8-40(高炉)	m2	405	3,434	1,390,770			単-97号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工		式	1		3,750,288				
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基	156	3,407	531,492			単-98号	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m	m	311	9,398	2,922,778			単-99号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	22	9,484	208,648			単-100号	
転落(横断)防止柵	片開門扉 柵高 1.1m コンクリート建込	m	1	87,370	87,370			単-101号	
階段		式	1		342,665				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	16	4,659	74,544			単-102号	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	4	36,680	146,720			単-103号	
型枠	一般型枠	m2	13	7,842	101,946			単-104号	
溶接金網	線径6.0×網目100×100mm	m2	11	1,014	11,154			単-105号	
ヒューム管(B形管)	φ250	m	1	8,301	8,301			単-106号	
堤脚水路		式	1		262,446				

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	34	7,719	262,446			単-107号	
コンクリート舗装工		式	1		1,994,278				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	260	773.3	201,058			単-108号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	260	6,897	1,793,220			単-109号	
用排水工		式	1		5,618,044				
作業土工		式	1		378,983				
床掘り	土砂	m3	120	229.1	27,492			単-110号	
埋戻し	土砂	m3	50	1,763	88,150			単-111号	
埋戻し	土砂	m3	40	2,666	106,640			単-112号	
基面整正		m2	41	413.7	16,961			単-113号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	5,168	103,360			単-114号	
残土等処分		m3	20	1,819	36,380			単-115号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		872,883				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	27	7,719	208,413			単-116号	
プレキャストU型側溝	PU-B300-H400	m	9	45,320	407,880			単-117号	
側溝蓋 (PU-B300-H400)	嵩上げグレーチング蓋 T-25 300用 L=1000mm 普通目 ボルト固定	枚	9	28,510	256,590			単-118号	
管渠工		式	1		119,900				
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	10	11,990	119,900			単-119号	
集水桝・マンホール工		式	1		3,106,550				
1号分水桝	B800-L8000-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	175,800	175,800			単-120号	
2号分水桝	B800-L8000-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	79,150	79,150			単-121号	
3号分水桝	B800-L8000-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	119,300	119,300			単-122号	
4号分水桝	B800-L8000-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	167,800	167,800			単-123号	
取水ゲート (1号分水桝)	300×300用 H=600mm 巻上式スライドゲート	箇所	1	384,500	384,500			単-124号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
取水ゲート (1号分水桝)	300×300用 H=1500mm 巻上式スライドゲート	箇所	1	575,500	575,500			単-125号	
取水ゲート (3号分水桝)	φ300用 H=1200mm 巻 上式スライドゲート	箇所	1	435,500	435,500			単-126号	
取水ゲート (4号分水桝)	300×300用 H=1600mm 巻上式スライドゲート	箇所	1	584,500	584,500			単-127号	
取水ゲート (4号分水桝)	300×300用 H=1650mm 巻上式スライドゲート	箇所	1	584,500	584,500			単-128号	
場所打水路工		式	1		566,560				
現場打水路	B300-H300~400 18-8- 40(高炉)	m	8	23,230	185,840			単-129号	
現場打水路	B300-H1000 18-8-40(高炉)	m	2	49,130	98,260			単-130号	
現場打水路 (1号擁壁型側溝)	B300-H300 18-8-40(高 高炉)	m	5	20,420	102,100			単-131号	
現場打水路 (2号擁壁型側溝)	B300-H300 18-8-40(高 高炉)	m	3	60,120	180,360			単-132号	
排水工		式	1		279,760				
縦排水	PU1-B300-H300(ソケット付)	m	4	69,940	279,760			単-133号	
アスファルト舗装工		式	1		287,204				

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	108	558.5	60,318					単-134号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	108	592.8	64,022					単-135号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	108	1,508	162,864					単-136号
側溝閉塞工		式	1		6,204					
既設側溝閉塞	1000×300×150 18-8-40(高炉)	箇所	1	6,204	6,204					単-137号
擁壁工		式	1		2,148,634					
作業土工		式	1		301,857					
床掘り	土砂	m3	130	229.1	29,783					単-138号
埋戻し	土砂	m3	110	1,763	193,930					単-139号
基面整正		m2	20	413.7	8,274					単-140号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	5,168	51,680					単-141号
残土等処分		m3	10	1,819	18,190					単-142号

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工 (逆L型擁壁)		式	1		1,846,777				
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	19	1,364	25,916			単-143号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	19	3,456	65,664			単-144号	
コンクリート	逆L型擁壁 擁壁の平均高さ 7.9m 24-12-25(20)(高炉)	m3	24	24,270	582,480			単-145号	
間詰めコンクリート	24-12-25(高炉)	m3	4	26,700	106,800			単-146号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.52	162,300	84,396			単-147号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.25	161,300	40,325			単-148号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.57	163,400	93,138			単-149号	
型枠	一般型枠	m2	40	8,704	348,160			単-150号	
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	25	7,716	192,900			単-151号	
型枠 (間詰め)	一般型枠	m2	2	8,704	17,408			単-152号	
足場	安全ネット必要	掛m2	70	4,137	289,590			単-153号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小山地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,415,420				
交通管理工		式	1		2,415,420				
交通誘導警備員		人日	162	14,910	2,415,420			単-154号	
直接工事費		式	1		61,758,567				
共通仮設費		式	1		7,222,000				
共通仮設費		式	1		658,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		658,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,564,000				
純工事費		式	1		68,980,567				
現場管理費		式	1		21,459,000				
工事原価		式	1		90,439,567				
一般管理費等		式	1		14,340,433				

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	317	317		
計						317		
単価						317	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,113	1,113		
計						1,113		
単価						1,113	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	1	1,479	1,479		
計						1,479		
単価						1,479	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1	3,136	3,136		
計						3,136		
単価						3,136	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	204.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	204.6	204.6		
計						204.6		
単価						204.6	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,508	5,508		
計						5,508		
単価						5,508	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	735.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	735.1	735.1			
	計					735.1			
	単価					735.1	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	203.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	203.5	203.5			
	計					203.5			
	単価					203.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	路体(築堤)盛土 (刃金土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	735.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	735.1	735.1		
計						735.1		
単価						735.1	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	798	798		
計						798		
単価						798	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	399.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	399.6	399.6		
計						399.6		
単価						399.6	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ㇿツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,168	5,168		
計						5,168		
単価						5,168	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	1,819	1,819		1,819
	計					1,819		
	単価					1,819	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1		229.1
	計					229.1		
	単価					229.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,666	2,666		
計						2,666		
単価						2,666	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	413.7	413.7		
計						413.7		
単価						413.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,168	5,168		
計						5,168		
単価						5,168	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,819	1,819		
計						1,819		
単価						1,819	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート [°] ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	7,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.63	26,160	16,480.8			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,442	8,884			
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.828	63,200	52,329.6			
計					77,694.4			
単価					7,770	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリートブロック積	粗面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	22,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	22,240	22,240		
計						22,240		
単価						22,240	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,078	7,078		
計						7,078		
単価						7,078	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,917	1,917		
計						1,917		
単価						1,917	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	57,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	4	57,580	230,320		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.4	1,917	766.8		
計						231,086.8		
単価						57,780	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,434	3,434		
計						3,434		
単価						3,434	円/掛m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	コンクリート ^ノ ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 45cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.775	63,200	112,180		
計						112,180		
単価						11,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	6,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	6,544	6,544		
計						6,544		
単価						6,544	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,917	1,917		
計						1,917		
単価						1,917	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						6			57,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	6	57,580	345,480			
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.5	1,917	958.5			
	計					346,438.5			
	単価					57,740	円/m3		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量			単価	
						1			229.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1			
	計					229.1			
	単価					229.1	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,666	2,666		
計						2,666		
単価						2,666	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	413.7	413.7			
計						413.7			
単価						413.7	円/m2		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,168	5,168			
計						5,168			
単価						5,168	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	1,819	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m 3	1	1,819		1,819	
計							1,819	
単価							1,819	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	洪水吐水路	1200×1700(呑口部) 24-12-25(高炉)	単位	m	数量		4	単価	150,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³		0.9	26,160	23,544		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²		0.8	4,442	3,553.6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³		8	26,700	213,600		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		30	8,704	261,120		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.45	163,400	73,530		
スリップパター設置 【歩掛見積1】		φ16×1000	本		14	362.7	5,077.8		
スリップパター		φ16×1000	本		14	260	3,640		
硬質塩化ビニル管		水道管 VP φ20	m		7	110	770		
止水板		各種	m		6	1,742	10,452		
目地板		ゴム発泡体t=10	m ²		3	2,040	6,120		
計							601,407.4		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	洪水吐水路	1200×2200 24-12-25(高炉)	単位	m	数量	5	単価	186,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26,160	26,160		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,442	4,442		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	13	26,700	347,100		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	48	8,704	417,792		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.72	163,400	117,648		
スリップパー設置 【歩掛見積1】		φ16×1000	本	12	362.7	4,352.4		
スリップパー		φ16×1000	本	12	260	3,120		
硬質塩化ビニル管		水道管 VP φ20	m	6	110	660		
止水板		各種	m	4	1,742	6,968		
目地板		ゴム発泡体t=10	m ²	2	2,040	4,080		
計						932,322.4		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	洪水吐水路	1200×1000 24-12-25(高炉)	単位	m	数量	6	単価	137,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26,160	26,160			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,442	4,442			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	14	26,700	373,800			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	34	8,704	295,936			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.64	163,400	104,576			
スリップパター設置 【歩掛見積1】	φ16×1000	本	14	362.7	5,077.8			
スリップパター	φ16×1000	本	14	260	3,640			
硬質塩化ビニル管	水道管 VP φ20	m	7	110	770			
止水板	各種	m	5	1,742	8,710			
目地板	ゴム発泡体t=10	m ²	2	2,040	4,080			
計					827,191.8			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	洪水吐水路	1200×1500(減勢工) 24-12-25(高炉)	単位	m	数量	7	単価	184,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	2	26,160	52,320			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,442	4,442			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	26	26,700	694,200			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	48	8,704	417,792			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.73	163,400	119,282			
目地板	ゴム発泡体t=10	m ²	2	2,040	4,080			
計					1,292,116			
単価					184,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	洪水吐水路 止水壁	24-12-25(高戸)	単位	箇所	数量	1	単価	136,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高戸) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	3.01	26,700	80,367		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.909	8,704	16,615.93		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.155	163,400	25,327		
目地板		ゴム発泡体t=20	m ²	1.77	3,351	5,931.27		
止水板		各種	m	4.65	1,742	8,100.3		
計						136,341.5		
単価						136,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	放流桧	3000×1500×2700 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	1,062,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3		0.874	26,160	22,863.84	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2		1.22	4,442	5,419.24	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3		11.284	26,700	301,282.8	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		61.848	8,704	538,324.99	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.961	163,400	157,027.4	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻	個		17	2,140	36,380	
計							1,061,298.27	
単価							1,062,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	スライダゲート	φ800 鋳鉄製 アーム型ゲート	単位	箇所	数量	1	単価	1,783,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライダゲート設置 【歩掛見積2】		φ800 鋳鉄製 アーム型ゲート	箇所	1	82,490	82,490		
スライダゲート		φ800 鋳鉄製 アーム型ゲート	基	1	1,700,000	1,700,000		
計						1,782,490		
単価						1,783,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	洪水吐コンクリートスラブ橋	歩道用 L1545-B1000 t=130	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	3	4,599	13,797			48,110
コンクリートスラブ	歩道用 L1545-B1000 t=130	枚	3	33,300	99,900			
差し筋 【独自単価表】	SD345 D16 L=230mm	本	3	56.75	170.25			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.8	3,116	2,492.8			
ゴム支承材	173×3000 厚10mm	m ²	1	26,193	26,193			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 【独自単価表】	30mm以上200mm未満 モルタル充填含む	孔	3	587.2	1,761.6			
計					144,314.65			
単価					48,110		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	流末管渠	高密度ポリエチレン管 φ450 無孔管	単位	m	数量	31	単価	16,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	31	10,580	327,980			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	50	1,763	88,150			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	59	1,700	100,300			
計					516,430			
単価					16,660	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	流末管渠	高密度ポリエチレン管 φ600 無孔管	単位	m	数量	33	単価	24,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	33	16,960	559,680			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	60	1,763	105,780			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	77	1,700	130,900			
計					796,360			
単価					24,140	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1		
計						229.1		
単価						229.1	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,666	2,666		
計						2,666		
単価						2,666	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	413.7	413.7		
計						413.7		
単価						413.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,168	5,168		
計						5,168		
単価						5,168	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,819	1,819		
計						1,819		
単価						1,819	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.6	26,160	15,696			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.6	4,442	2,665.2			
	計					18,361.2			
	単価					3,061	円/m2		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26,700	26,700			
	計					26,700			
	単価					26,700	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,704	8,704		
計						8,704		
単価						8,704	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,400	163,400		
計						163,400		
単価						163,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	8	単価	3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.8	26,160	20,928		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4,442	4,442		
計						25,370		
単価						3,172	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26,700	26,700		
計						26,700		
単価						26,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	型枠	一般型枠	単位	m ²	数量	1	単価	8,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	8,704	8,704		
計						8,704		
単価						8,704	円/m ²	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	止水板	CC-100	単位	m	数量	1	単価	1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種	m	1	1,742	1,742		
計						1,742		
単価						1,742	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	スライダゲート	800×800 鋳鉄製 ヒョソラック式簡易ゲート	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライダゲート設置 【歩掛見積3】		800×800 鋳鉄製 ヒョソラック式簡易ゲート	箇所	1	130,400	130,400	
スライダゲート		800×800 鋳鉄製 ヒョソラック式簡易ゲート	基	1	2,398,000	2,398,000	
計						2,528,400	
単価						2,529,000	円/箇所

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	渡り板基礎	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.07	33,290	2,330.3	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.9	7,842	7,057.8	
計						9,388.1	
単価						9,389	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	渡り板	歩道用 L1430-B1000 t=100	単位	枚	数量	2	単価	112,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	2	4,599	9,198			
コンクリートスラブ	歩道用 L1430-B1000 t=100	枚	2	100,000	200,000			
差し筋 【独自単価表】	SD345 D16 L=200mm	本	2	49.32	98.64			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.4	3,116	1,246.4			
ゴム支承材	100×2000 厚10mm	m ²	0.5	26,700	13,350			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 【独自単価表】	30mm以上200mm未満 モルタル充填含む	孔	2	585.2	1,170.4			
計					225,063.44			
単価					112,600		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	単位	個	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻	個	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	角落とし(合成木材)	1410×600 t=49	単位	枚	数量	1	単価	298,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角落とし(合成木材)		1410×600 t=49	枚	1	298,000	298,000		
計						298,000		
単価						298,000	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V ≤ 40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,506	4,506		
	計					4,506		
	単価					4,506	円/空m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	2	26,160	52,320		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,442	8,884		
	計					61,204		
	単価					4,081	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26,700	26,700		
計						26,700		
単価						26,700	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,704	8,704		
計						8,704		
単価						8,704	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	タールハブ	φ16 L=1.0m	単位	本	数量	10	単価	677.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリッパ設置 【歩掛見積1】	φ16×1000	本	10	362.7	3,627			
スリッパ	φ16×1000	本	10	260	2,600			
硬質塩化ビニル管	水道管 VP φ20	m	5	110	550			
計					6,777			
単価					677.7		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	間詰モルタル	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	1	37,640	37,640		
計						37,640		
単価						37,640	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	目地板	コ ^o ム発泡体t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		コ ^o ム発泡体t=10	m 2	1	2,040	2,040		
計						2,040		
単価						2,040	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	斜樋管	SGP250A 白ねじ付き管	単位	組	数量	1	単価	735,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜樋管設置 【歩掛見積4】		SGP250A 白ねじ付き管	組	1	70,360	70,360		
斜樋管		SGP250A 白ねじ付き管 短管、閉止蓋、カスケット等含む	組	1	665,000	665,000		
計						735,360		
単価						735,400	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	通気管	SGP50A 白ねじ付き管	単位	m	数量	5	単価	36,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通気管設置 【歩掛見積5】		SGP50A 白ねじ付き管	m	5	4,452	22,260		
ねじ込み接合 【歩掛見積6】		SGP50A	口	10	4,674	46,740		
通気管		ねじ込みワット、45° ねじ込みエルボ、頭部金物等含む	組	1	112,000	112,000		
計						181,000		
単価						36,200	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一74号	鋳鉄製斜樋バルブ (No1. 取水)	φ 150	単位	箇所	数量	1	単価
							872,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製斜樋バルブ設置 【歩掛見積7】		φ 150	箇所	1	112,500	112,500	
鋳鉄製斜樋バルブ (No1. 取水)		φ 150 スクリーン、ねじ込みソケット、アンカーボルト・ナット等含む	基	1	760,000	760,000	
計						872,500	
単価						872,500	円/箇所

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	鋳鉄製斜樋バルブ (No2. 取水)	φ 150	単位	箇所	数量	1	単価
							927,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製斜樋バルブ設置 【歩掛見積7】		φ 150	箇所	1	112,500	112,500	
鋳鉄製斜樋バルブ (No2. 取水)		φ 150 スクリーン、ねじ込みソケット、アンカーボルト・ナット等含む	基	1	815,000	815,000	
計						927,500	
単価						927,500	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	コンクリート (二次施工)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	33,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,290	33,290			
計						33,290			
単価						33,290	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	型枠 (二次施工)	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,842	7,842			
計						7,842			
単価						7,842	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	鉄筋 (差し筋)(二次施工)	SD345 D16~25 L=150mm	単位	t	数量	1	単価 158,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	158,100	158,100	
計						158,100	
単価						158,100	円/t

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	22	単価 2,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	2	26,160	52,320	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	2	4,442	8,884	
計						61,204	
単価						2,782	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	37,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	37,210	37,210				
計						37,210				
単価						37,210	円/m3			

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			1	単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,842	7,842				
計						7,842				
単価						7,842	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	163,400	163,400		
計						163,400		
単価						163,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	タケルハ	φ16 L=1.0m	単位	本	数量	10	単価	677.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリッパ設置 【歩掛見積1】	φ16×1000	本	10	362.7	3,627			
スリッパ	φ16×1000	本	10	260	2,600			
硬質塩化ビニル管	水道管 VP φ20	m	5	110	550			
計					6,777			
単価					677.7		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	目地板	ゴム発泡体t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		ゴム発泡体t=10	m 2	1	2,040	2,040		
計						2,040		
単価						2,040	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	36	単価	3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	28,390	113,560		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	4,442	22,210		
計						135,770		
単価						3,772	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,290	33,290		
計						33,290		
単価						33,290	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,842	7,842		
計						7,842		
単価						7,842	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鑄鉄管	T型 DB管 φ800	単位	m	数量	1	単価	68,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄管設置 【歩掛見積8】		φ800	m	1	4,080	4,080		
ダクタイル鑄鉄管		T型 DB管 φ800	m	1	64,800	64,800		
計						68,880		
単価						68,880	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	コンクリート (二次施工)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,290	33,290		
計						33,290		
単価						33,290	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	型枠 (二次施工)	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,842	7,842			
計						7,842			
単価						7,842	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	鉄筋 (差し筋)(二次施工)	SD345 D16~25 L=150mm	単位	t	数量		1	単価	158,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	158,100	158,100			
計						158,100			
単価						158,100	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	28,930	28,930		
計						28,930		
単価						28,930	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,704	8,704		
計						8,704		
単価						8,704	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	163,400	163,400		
計						163,400		
単価						163,400	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	止水板	CC-100	単位	m	数量	1	単価	1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種	m	1	1,742	1,742		
計						1,742		
単価						1,742	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	目地板	ゴム発泡体t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		ゴム発泡体t=10	m 2	1	2,040	2,040		
計						2,040		
単価						2,040	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	張りコンクリート	t=100 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	3,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,344	3,344		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	89.2	89.2		
計						3,433.2		
単価						3,434	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量	1	単価	3,407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,407	3,407		
	計					3,407		
	単価					3,407	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	9,398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1	2,848	2,848		
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	6,550	6,550		
	計					9,398		
	単価					9,398	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	9,484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	9,484	9,484		
	計					9,484		
	単価					9,484	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	転落(横断)防止柵	片開扉 柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	87,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 1m 100m未満 無	m	1	87,370	87,370		
	計					87,370		
	単価					87,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量			単価	
						16			4,659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	26,160	52,320			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	4,442	22,210			
	計					74,530			
	単価					4,659	円/m2		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						1			36,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	36,680	36,680			
	計					36,680			
	単価					36,680	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,842	7,842		
計						7,842		
単価						7,842	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	溶接金網	線径6.0×網目100×100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置（護岸用）			m 2	1	1,014	1,014		
計						1,014		
単価						1,014	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	ヒューム管(B形管)	φ 250	単位	m	数量	1	単価	8,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 250mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	8,301	8,301		
計						8,301		
単価						8,301	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	7,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,719	7,719		
計						7,719		
単価						7,719	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	773.3	773.3		
	計					773.3		
	単価					773.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	260		260		6,897
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m 2	260	3,050	793,000		
	溶接金網設置(護岸用)		m 2	260	828.7	215,462		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	39	19,800	772,200		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	4	3,116	12,464		
	計					1,793,126		
	単価					6,897	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1		
	計					229.1		
	単価					229.1	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,763	1,763		
	計					1,763		
	単価					1,763	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,666	2,666		
計						2,666		
単価						2,666	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	413.7	413.7		
計						413.7		
単価						413.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,168	5,168		
計						5,168		
単価						5,168	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,819	1,819		
計						1,819		
単価						1,819	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	7,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,719	7,719		
計						7,719		
単価						7,719	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	プレキャストU型側溝	PU-B300-H400	単位	m	数量	1	単価	45,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.2m3/10m	m	1	45,320	45,320		
計						45,320		
単価						45,320	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	側溝蓋 (PU-B300-H400)	嵩上げグレーチング蓋 T-25 300用 L=1000mm 普通目 ホール 固定	単位	枚	数量	1	単価	28,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,510	28,510		
計						28,510		
単価						28,510	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	11,710	117,100		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.072	37,640	2,710.08		
計						119,810.08		
単価						11,990	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	1号分水榭	B800-L8000-H1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	175,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水榭・街渠榭(本体)		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	167,200	167,200		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,140	8,560		
計						175,760		
単価						175,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	2号分水榭	B800-L8000-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	79,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水榭・街渠榭(本体)		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	78,350	78,350		
角落とし板		400×300 t=3	枚	1	342	342		
角落とし板		400×400 t=3	枚	1	456	456		
計						79,148		
単価						79,150	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	3号分水榭	B800-L8000-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水榭・街渠榭(本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	115,000	115,000	
	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,140	4,280	
	計					119,280	
	単価					119,300	円/箇所

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	4号分水榭	B800-L8000-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水榭・街渠榭(本体)	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	159,200	159,200	
	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,140	8,560	
	計					167,760	
	単価					167,800	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	取水ゲ-ト (1号分水桝)	300×300用 H=600mm 巻上式スライダゲ-ト	単位	箇所	数量	1	単価	384,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲ-ト設置 【歩掛見積9】		300×300用 巻上式スライダゲ-ト	箇所	1	88,470	88,470		
取水ゲ-ト		300×300用 H=600mm巻上式スライダゲ-ト	基	1	296,000	296,000		
計						384,470		
単価						384,500	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	取水ゲ-ト (1号分水桝)	300×300用 H=1500mm 巻上式スライダゲ-ト	単位	箇所	数量	1	単価	575,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲ-ト設置 【歩掛見積9】		300×300用 巻上式スライダゲ-ト	箇所	1	88,470	88,470		
取水ゲ-ト		300×300用 H=1500mm巻上式スライダゲ-ト	基	1	487,000	487,000		
計						575,470		
単価						575,500	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	取水ゲ-ト (3号分水桝)	φ300用 H=1200mm 巻上式スライダゲ-ト	単位	箇所	数量	1	単価 435,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取水ゲ-ト設置 【歩掛見積10】		φ300用 巻上式スライダゲ-ト	箇所	1	88,470	88,470	
取水ゲ-ト		φ300用 H=1200mm 巻上式スライダゲ-ト	基	1	347,000	347,000	
計						435,470	
単価						435,500	円/箇所

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	取水ゲ-ト (4号分水桝)	300×300用 H=1600mm巻上式スライダゲ-ト	単位	箇所	数量	1	単価 584,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取水ゲ-ト設置 【歩掛見積9】		300×300用 巻上式スライダゲ-ト	箇所	1	88,470	88,470	
取水ゲ-ト		300×300用 H=1600mm巻上式スライダゲ-ト	基	1	496,000	496,000	
計						584,470	
単価						584,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	取水ゲ-ト (4号分水桝)	300×300用 H=1650mm巻上式スライダゲ-ト	単位	箇所	数量	1	単価	584,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲ-ト設置 【歩掛見積9】		300×300用 巻上式スライダゲ-ト	箇所	1	88,470	88,470		
取水ゲ-ト		300×300用 H=1650mm巻上式スライダゲ-ト	基	1	496,000	496,000		
計						584,470		
単価						584,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	現場打水路	B300-H300~400 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7	1,262	8,834			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	20	7,842	156,840			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	33,290	66,580			
計					232,254			
単価					23,230	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	現場打水路	B300-H1000 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	49,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち水路(本体)	18-8-40(高炉)有り 3.8m ³ /10mを超え4.0m ³ /10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	49,130	49,130			
計					49,130			
単価					49,130	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	現場打水路 (1号擁壁型側溝)	B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	20,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.88	1,262	4,896.56		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	13.25	7,842	103,906.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.863	33,290	95,309.27		
計						204,112.33		
単価						20,420	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	現場打水路 (2号擁壁型側溝)	B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	60,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち水路(本体)	18-8-40(高炉)無し 6.9m ³ /10mを超え7.4m ³ /10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	60,120	60,120		
	計					60,120		
	単価					60,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	縦排水	PU1-B300-H300(ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	69,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	11,200	112,000			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4	7,842	31,368			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	16.7	33,290	555,943			
計					699,311			
単価					69,940	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	558.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	558.5	558.5		
計						558.5		
単価						558.5	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	592.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	592.8	592.8		
計						592.8		
単価						592.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,508	1,508		
計						1,508		
単価						1,508	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	既設側溝閉塞	1000×300×150 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	6,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.45	33,290	14,980.5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	6	7,842	47,052		
計						62,032.5		
単価						6,204	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1		
計						229.1		
単価						229.1	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	413.7	413.7			
計						413.7			
単価						413.7	円/m2		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,168	5,168			
計						5,168			
単価						5,168	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	1,819
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分		m 3	1	1,819	1,819			
	計					1,819			
	単価					1,819	円/m3		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		1	単価	1,364
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,364	1,364			
	計					1,364			
	単価					1,364	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	19	単価	3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	28,390	56,780		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,442	8,884		
計						65,664		
単価						3,456	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	コンクリート	逆L型擁壁 擁壁の平均高さ 7.9m 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24,270	24,270		
計						24,270		
単価						24,270	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	間詰めコンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	26,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	26,700	26,700			
計						26,700			
単価						26,700	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	162,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	162,300	162,300			
計						162,300			
単価						162,300	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			161,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	161,300	161,300			
	計					161,300			
	単価					161,300		円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			163,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	163,400	163,400			
	計					163,400			
	単価					163,400		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,704	8,704		
計						8,704		
単価						8,704	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	型枠	撤去しない埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (撤去しない埋設型枠)			m 2	1	7,716	7,716		
計						7,716		
単価						7,716	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	型枠 (間詰め)	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,704	8,704		
計						8,704		
単価						8,704	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,137	4,137		
計						4,137		
単価						4,137	円/掛m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	22,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,765	1,276,500			
コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,590	459,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	19,800	487,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		628			
計					2,224,000			
単価					22,240	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	25,935	36,309	
	とび工		人	5.6	25,515	142,884	
	普通作業員		人	2.5	20,685	51,712	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	41,600	33,280	
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		79,215	
	計					343,400	
	単価					3,434	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,393.75	63,393		
諸雑費(まるめ)		式	1		97		
計					163,400		
単価					163,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
スリップパッド設置 【歩掛見積1】	φ16×1000					10		362.7
土木一般世話役		人	0.1	25,935		2,593		
普通作業員		人	0.05	20,685		1,034		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						3,627		
単価						362.7	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
スリップハブ設置 【歩掛見積1】	φ16×1000					10		362.7
土木一般世話役		人	0.1	25,935		2,593		
普通作業員		人	0.05	20,685		1,034		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						3,627		
単価						362.7	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	82,490
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人		1	25,935	25,935		
特殊作業員		人		1	23,940	23,940		
普通作業員		人		1	20,685	20,685		
トラック[クレーン装置付] 【単価表2-1】	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日		0.333	35,810	11,924		
諸雑費（まるめ）		式		1		6		
計						82,490		
単価						82,490	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	差し筋	SD345 D16 L=230mm	単位	本	数量	1,000	単価
	【独自単価表】						56.75
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.359	158,100	56,757	
	計					56,757	
	単価					56.75	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満 モルタル充填含む	単位	孔	数量	1,000	単価
	【独自単価表】						587.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1,000	578.6	578,600	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.231	37,640	8,694	
	計					587,294	
	単価					587.2	円/孔

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
スライドゲート設置 【歩掛見積3】	800×800 鋳鉄製 ヒョソトラック式簡易ゲート					1		130,400
土木一般世話役		人		1	25,935	25,935		
特殊作業員		人		2	23,940	47,880		
普通作業員		人		1	20,685	20,685		
トラック[クレーン装置付] 【単価表3-1】	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日		1	35,810	35,810		
諸雑費 (まるめ)		式		1		90		
計						130,400		
単価						130,400	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	差し筋	SD345 D16 L=200mm	単位	本	数量	1,000	単価
	【独自単価表】						49.32
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.312	158,100	49,327	
	計					49,327	
	単価					49.32	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満 モルタル充填含む	単位	孔	数量	1,000	単価
	【独自単価表】						585.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1,000	578.6	578,600	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.178	37,640	6,699	
	計					585,299	
	単価					585.2	円/孔

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m ³ f≦40kN/m ² [t≦120cm]	単位	空m ³	数量		100		4,506
土木一般世話役		人	2.9	25,935		75,211		
型わく工		人	5.3	26,775		141,907		
とび工		人	2.5	25,515		63,787		
普通作業員		人	5.7	20,685		117,904		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1			51,791		
計						450,600		
単価						4,506	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
スリップハブ設置 【歩掛見積1】	φ16×1000					10		362.7
土木一般世話役		人	0.1	25,935		2,593		
普通作業員		人	0.05	20,685		1,034		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						3,627		
単価						362.7	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

斜樋管設置	SGP250A 白ねじ付き管	単位	組	数量	単価	金額	単価	70,360
【歩掛見積4】						1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	2	23,835	47,670			
普通作業員		人	1	20,685	20,685			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					70,360			
単価					70,360	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通気管設置 【歩掛見積5】	SGP50A 白ねじ付き管	単位	m	数量	10	単価 4,452
配管工		人	1	23,835	23,835	
普通作業員		人	1	20,685	20,685	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,520	
単価					4,452	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	112,500
【歩掛見積7】								
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人		1	25,935	25,935		
特殊作業員		人		2	23,940	47,880		
普通作業員		人		1	20,685	20,685		
トラック[クレーン装置付] 【単価表7-1】	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日		0.5	35,810	17,905		
諸雑費（まるめ）		式		1		95		
計						112,500		
単価						112,500	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t		1	158,100
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,218.02	60,218	
諸雑費 (まるめ)		式	1		32	
計					158,100	
単価					158,100	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	φ800	m	10	4,080		
【歩掛見積8】						
配管工		人	0.52	23,835	12,394	
普通作業員		人	0.8	20,685	16,548	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.39	30,400	11,856	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					40,800	
単価					4,080	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3,344
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935	
普通作業員		人	3.2	20,685	66,192	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	19,800	239,580	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,693	
計					334,400	
単価					3,344	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	89.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	25,935	2,334		
普通作業員		人	0.31	20,685	6,412		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		174		
計					8,920		
単価					89.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パイプ式 3m 100m未満 無	m	100	9,484	948,400	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,333.8	133,380	
転落防止柵（溶融亜鉛めっき）	H=1.1m コンクリート建込 パイプ縦柵タイプ	m	100	8,150	815,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					948,400	
単価					9,484	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハ° 柵式 1m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 87,370
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,868.02	386,802	
転落防止柵 (溶融亜鉛めっき)	片開門扉 H=1.1m コンクリート建込 ハ°イ° 縦柵タイプ	m	100	83,500	8,350,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		198	
計					8,737,000	
単価					87,370	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

溶接金網設置 (護岸用)		単位	m ²	数量	100	単価	1,014
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	20,685	41,370		
溶接金網	線径6.0×網目100×100mm	m ²	100	600	60,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
計					101,400		
単価					1,014	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価 7,719
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,571	55,710	
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,240	20,460	
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,700	1,020	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					77,190	
単価					7,719	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価	3,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.08	25,935	28,009			
特殊作業員		人	3.35	23,940	80,199			
普通作業員		人	6.38	20,685	131,970			
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		64,822			
計					305,000			
単価					3,050	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

溶接金網設置 (護岸用)		単位	m ²	数量	100	単価	828.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	20,685	41,370		
溶接金網	線径6.0×網目150×150mm	m ²	100	415	41,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					82,870		
単価					828.7	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40～0 1.2m3/10m	単位	m	数量	10	単価	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,522	35,220		
PU側溝	PU-B300-H400-L2000	個	5	83,100	415,500		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.44	1,700	2,448		
諸雑費（まるめ）		式	1		32		
計					453,200		
単価					45,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	801	80,100			
嵩上げグレーチング蓋	T-25 300用 L=1000mm 普通目 ホルト固定	枚	100	27,700	2,770,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		900			
計					2,851,000			
単価					28,510	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

取水ゲート設置	300×300用 巻上式スライドゲート	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	88,470
【歩掛見積9】								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
特殊作業員		人	1	23,940	23,940			
普通作業員		人	1	20,685	20,685			
トラック[クレーン装置付] 【単価表9-1】	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日	0.5	35,810	17,905			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					88,470			
単価					88,470	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

取水ゲート設置 【歩掛見積10】	φ300用 巻上式スライドゲート	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	88,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
特殊作業員		人	1	23,940	23,940			
普通作業員		人	1	20,685	20,685			
トラック[クレーン装置付] 【単価表10-1】	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日	0.5	35,810	17,905			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						88,470		
単価						88,470	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,690.77	66,907			
PU側溝	300 30×30×60(ソケット付)	個	16.5	2,730	45,045			
諸雑費(まるめ)		式	1		48			
計					112,000			
単価					11,200	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	96,000	98,880		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,393.75	63,393		
諸雑費(まるめ)		式	1		27		
計					162,300		
単価					162,300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	161,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,393.75	63,393			
諸雑費(まるめ)		式	1		57			
計						161,300		
単価						161,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,716
土木一般世話役		人	2.4	25,935		62,244		
型わく工		人	15.4	26,775		412,335		
普通作業員		人	6.9	20,685		142,726		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1			154,295		
計						771,600		
単価						7,716	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	25,935	36,309		
とび工		人	7.7	25,515	196,465		
普通作業員		人	1.2	20,685	24,822		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		97,864		
計					413,700		
単価					4,137	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	14,910
交通誘導警備員 A		人	1	14,910		14,910		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						14,910		
単価						14,910	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] 【単価表2-1】	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	1			35,810
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油	1. 2号	L	36	138	4,968	
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	7,630	7,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,810	
単価					35,810	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] 【単価表3-1】	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	1			35,810
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油	1. 2号	L	36	138	4,968	
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	7,630	7,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,810	
単価					35,810	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	35,810
	【単価表7-1】							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,205	23,205		
軽油		1. 2号	L	36	138	4,968		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	7,630	7,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						35,810		
単価						35,810	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] 【単価表9-1】	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	1			35,810
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油	1. 2号	L	36	138	4,968	
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	7,630	7,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,810	
単価					35,810	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] 【単価表10-1】	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	1			35,810
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油	1. 2号	L	36	138	4,968	
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	7,630	7,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,810	
単価					35,810	円/日