

令和3年9月28日（令和3年9月30日）

大宮東地区地盤改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大宮東地区地盤改良他工事
工事地名	大阪府大阪市旭区大宮地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 6月
2) 事務所名	淀川河川事務所 沿川整備課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4025010002	1 4) 単価適用年月	2021年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	178日間 自 令和 3年 9月29日 (当初) 至 令和 4年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大阪市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	淀川本川	2 2) 処 分 費 等	375,000
		2 3) 公 告 日	令和 3年 6月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	大宮東地区地盤改良他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		142,387,833				
地盤改良工		式	1		131,394,000				
固結工		式	1		131,394,000				
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m2) 削孔長 L=22.7m 改良長 L=20.7m 0.15t/m3	本	16	594,300	9,508,800				単-1号
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m2) 削孔長 L=22.8m 改良長 L=20.8m 0.15t/m3	本	12	595,300	7,143,600				単-2号
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m2) 削孔長 L=22.9m 改良長 L=20.9m 0.15t/m3	本	12	596,400	7,156,800				単-3号
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.0m 改良長 L=21.0m 0.15t/m3	本	12	597,400	7,168,800				単-4号
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.1m 改良長 L=21.1m 0.15t/m3	本	12	598,500	7,182,000				単-5号
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.2m 改良長 L=21.2m 0.15t/m3	本	12	599,600	7,195,200				単-6号

設計内訳書

工事名	大宮東地区地盤改良他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.3m 改良長 L=21.3m 0.15t/m3	本	12	600,600	7,207,200			単-7号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.4m 改良長 L=21.4m 0.15t/m3	本	12	601,700	7,220,400			単-8号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.5m 改良長 L=21.5m 0.15t/m3	本	12	602,800	7,233,600			単-9号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.6m 改良長 L=21.6m 0.15t/m3	本	12	603,800	7,245,600			単-10号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.7m 改良長 L=21.7m 0.15t/m3	本	12	616,600	7,399,200			単-11号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.8m 改良長 L=21.8m 0.15t/m3	本	12	617,700	7,412,400			単-12号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=23.9m 改良長 L=21.9m 0.15t/m3	本	12	618,700	7,424,400			単-13号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=24.0m 改良長 L=22.0m 0.15t/m3	本	12	619,800	7,437,600			単-14号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=24.1m 改良長 L=22.1m 0.15t/m3	本	12	620,800	7,449,600			単-15号	

設計内訳書

工事名	大宮東地区地盤改良他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(700kN/m2) 削孔長 L=24.2m 改良長 L=22.2m 0.15t/m3	本	8	621,900	4,975,200			単-16号	
深層混合処理	セメント系固化材 杭径 200mm(1000kN/m2) 削孔長 L=22.6m 改良長 L=20.7m 0.16t/m3	本	24	626,400	15,033,600			単-17号	
構造物撤去工		式	1		10,170,403				
作業土工		式	1		485,763				
床掘り	土砂	m3	110	221.8	24,398			単-18号	
埋戻し	土砂	m3	160	1,699	271,840			単-19号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	70	199.5	13,965			単-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	2,508	175,560			単-21号	
構造物取壊し工		式	1		9,036,840				
基礎杭撤去	φ 350 L=7.1m	本	70	116,500	8,155,000			単-22号	
床版取壊し	t=50cm	m2	34	8,410	285,940			単-23号	

設計内訳書

工事名	大宮東地区地盤改良他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版取壊し		t=60cm	m2	59	10,100	595,900			単-24号
運搬処理工			式	1		647,800			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	2,728	272,800			単-25号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	3,750	375,000			単-26号
仮設工			式	1		823,430			
交通管理工			式	1		823,430			
交通誘導警備員			人日	67	12,290	823,430			単-27号
直接工事費			式	1		142,387,833			
共通仮設費			式	1		29,643,000			
共通仮設費			式	1		17,398,000			
運搬費			式	1		14,331,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	3	4,777,000	14,331,000			単-28号

設計内訳書

工事名	大宮東地区地盤改良他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,067,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,245,000				
純工事費		式	1		172,030,833				
現場管理費		式	1		43,850,000				
工事原価		式	1		215,880,833				
一般管理費等		式	1		29,769,167				
工事価格		式	1		245,650,000				
消費税相当額		式	1		24,565,000				
工事費計		式	1		270,215,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=22. 7m 改良長 L=20. 7m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	594, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=22. 7m改良長L=20. 7m 0. 15t/m ³	本	1	594, 300	594, 300		
計						594, 300		
単価						594, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=22. 8m 改良長 L=20. 8m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	595, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=22. 8m改良長L=20. 8m 0. 15t/m ³	本	1	595, 300	595, 300		
計						595, 300		
単価						595, 300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=22.9m 改良長 L=20.9m 0.15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	596,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ2000二軸式 削孔長L=22.9m改良長L=20.9m 0.15t/m ³	本	1	596,400	596,400		
計						596,400		
単価						596,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23.0m 改良長 L=21.0m 0.15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	597,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ2000二軸式 削孔長L=23.0m改良長L=21.0m 0.15t/m ³	本	1	597,400	597,400		
計						597,400		
単価						597,400	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
単一5号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 1m 改良長 L=21. 1m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価 598, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 1m改良長L=21. 1m 0. 15t/m ³	本	1	598, 500	598, 500	
計						598, 500	
単価						598, 500	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
単一6号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 2m 改良長 L=21. 2m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価 599, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 2m改良長L=21. 2m 0. 15t/m ³	本	1	599, 600	599, 600	
計						599, 600	
単価						599, 600	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 3m 改良長 L=21. 3m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	600, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 3m改良長L=21. 3m 0. 15t/m ³	本	1	600, 600	600, 600		
計						600, 600		
単価						600, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 4m 改良長 L=21. 4m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	601, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 4m改良長L=21. 4m 0. 15t/m ³	本	1	601, 700	601, 700		
計						601, 700		
単価						601, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 5m 改良長 L=21. 5m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	602, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 5m改良長L=21. 5m 0. 15t/m ³	本	1	602, 800	602, 800		
計						602, 800		
単価						602, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 6m 改良長 L=21. 6m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	603, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 6m改良長L=21. 6m 0. 15t/m ³	本	1	603, 800	603, 800		
計						603, 800		
単価						603, 800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 7m 改良長 L=21. 7m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	616, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 7m改良長L=21. 7m 0. 15t/m ³	本	1	616, 600	616, 600		
計						616, 600		
単価						616, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 8m 改良長 L=21. 8m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	617, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 8m改良長L=21. 8m 0. 15t/m ³	本	1	617, 700	617, 700		
計						617, 700		
単価						617, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=23. 9m 改良長 L=21. 9m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	618, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=23. 9m改良長L=21. 9m 0. 15t/m ³	本	1	618, 700	618, 700		
計						618, 700		
単価						618, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=24. 0m 改良長 L=22. 0m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	619, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=24. 0m改良長L=22. 0m 0. 15t/m ³	本	1	619, 800	619, 800		
計						619, 800		
単価						619, 800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=24. 1m 改良長 L=22. 1m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	620, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=24. 1m改良長L=22. 1m 0. 15t/m ³	本	1	620, 800	620, 800		
計						620, 800		
単価						620, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(700kN/m ²) 削孔長 L=24. 2m 改良長 L=22. 2m 0. 15t/m ³	単位	本	数量	1	単価	621, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ 2000二軸式 削孔長L=24. 2m改良長L=22. 2m 0. 15t/m ³	本	1	621, 900	621, 900		
計						621, 900		
単価						621, 900	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	深層混合処理	セメント系固化材 杭径 2000mm(1000kN/m ²) 削孔長 L=22.6m 改良長 L=20.7m 0.16t/m ³	単位	本	数量	1	単価	626,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理		φ2000二軸式 削孔長L=22.6m改良長L=20.7m 0.16t/m ³	本	1	626,400	626,400		
計						626,400		
単価						626,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	221.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m ³	1	221.8	221.8		
計						221.8		
単価						221.8	円／m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 699	1, 699		
計						1, 699		
単価						1, 699	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	199. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	199. 5	199. 5		
計						199. 5		
単価						199. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 508	2, 508		
	計					2, 508		
	単価					2, 508	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	基礎杭撤去	φ 350 L=7. 1m	単位	本	数量	1	単価	116, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎杭引抜き	φ 350 L=7. 1m	本	1	103, 200	103, 200		
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0. 68	16, 820	11, 437. 6		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0. 68	199. 5	135. 66		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0. 68	2, 508	1, 705. 44		
	計					116, 478. 7		
	単価					116, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	床版取壊し	t=50cm	単位	m2	数量	1	単価	8, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0. 5	16, 820	8, 410		
計						8, 410		
単価						8, 410	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	床版取壊し	t=60cm	単位	m2	数量	1	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0. 6	16, 820	10, 092		
計						10, 092		
単価						10, 100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,728	2,728		
計						2,728		
単価						2,728	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12, 290	12, 290		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	4, 777, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	回	2	6, 318, 000	12, 636, 000		
重建設機械分解組立輸送費		分解組立+輸送(往復) 杭引抜機 60t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 695, 000	1, 695, 000		
計						14, 331, 000		
単価						4, 777, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 7m改良長L=20. 7m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	594, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 32	24, 885	7, 963		
	特殊作業員		人	0. 32	22, 680	7, 257		
	普通作業員		人	0. 32	19, 950	6, 384		
	とび工		人	0. 32	26, 040	8, 332		
	電工		人	0. 32	22, 365	7, 156		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 パラ	t	10. 993	20, 000	219, 860		
	深層混合処理機運転	リーダー長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
	スラリーポンプ運転	能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
	中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 7m改良長L=20. 7m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	594, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 900		
	計					594, 300		
	単価					594, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 8m改良長L=20. 8m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	595, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 32	24, 885	7, 963		
	特殊作業員		人	0. 32	22, 680	7, 257		
	普通作業員		人	0. 32	19, 950	6, 384		
	とび工		人	0. 32	26, 040	8, 332		
	電工		人	0. 32	22, 365	7, 156		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 ぺーラ	t	11. 046	20, 000	220, 920		
	深層混合処理機運転	リーダー長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
	スラリーポンプ運転	能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
	中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 8m改良長L=20. 8m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	595, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 840		
	計					595, 300		
	単価					595, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 9m改良長L=20. 9m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	596, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 32	24, 885	7, 963		
特殊作業員			人	0. 32	22, 680	7, 257		
普通作業員			人	0. 32	19, 950	6, 384		
とび工			人	0. 32	26, 040	8, 332		
電工			人	0. 32	22, 365	7, 156		
固化材		セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 099	20, 000	221, 980		
深層混合処理機運転		リーﾀﾞｰ長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転		能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転		10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)運転		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
発動発電機運転		600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 9m改良長L=20. 9m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	596, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 880		
	計					596, 400		
	単価					596, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 0m改良長L=21. 0m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	597, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 32	24, 885	7, 963		
特殊作業員			人	0. 32	22, 680	7, 257		
普通作業員			人	0. 32	19, 950	6, 384		
とび工			人	0. 32	26, 040	8, 332		
電工			人	0. 32	22, 365	7, 156		
固化材		セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 152	20, 000	223, 040		
深層混合処理機運転		リーダｰ長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転		能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転		10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
ﾊﾞｯｸﾙｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)運転		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
発動発電機運転		600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 0m改良長L=21. 0m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	597, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 820		
	計					597, 400		
	単価					597, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 1m改良長L=21. 1m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	598, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 32	24, 885	7, 963		
	特殊作業員		人	0. 32	22, 680	7, 257		
	普通作業員		人	0. 32	19, 950	6, 384		
	とび工		人	0. 32	26, 040	8, 332		
	電工		人	0. 32	22, 365	7, 156		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 パラ	t	11. 205	20, 000	224, 100		
	深層混合処理機運転	リーダー長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
	スラリーポンプ運転	能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
	中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 1m改良長L=21. 1m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	598, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 860		
	計					598, 500		
	単価					598, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 2m改良長L=21. 2m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価 599, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 32	24, 885	7, 963		
特殊作業員		人	0. 32	22, 680	7, 257		
普通作業員		人	0. 32	19, 950	6, 384		
とび工		人	0. 32	26, 040	8, 332		
電工		人	0. 32	22, 365	7, 156		
固化材	セメント系特殊品 環境対応型 パラ	t	11. 258	20, 000	225, 160		
深層混合処理機運転	リーダー長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
スラリーポンプ運転	能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
発動発電機運転	600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 2m改良長L=21. 2m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	599, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 900		
	計					599, 600		
	単価					599, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 3m改良長L=21. 3m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	600, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 32	24, 885	7, 963		
特殊作業員			人	0. 32	22, 680	7, 257		
普通作業員			人	0. 32	19, 950	6, 384		
とび工			人	0. 32	26, 040	8, 332		
電工			人	0. 32	22, 365	7, 156		
固化材		セメント系特殊品 環境対応型 パラ	t	11. 312	20, 000	226, 240		
深層混合処理機運転		リーダー長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
スラリーポンプ運転		能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
中圧大容量ポンプ運転		10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
バックホウ(クローラ型)運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
発動発電機運転		600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 3m改良長L=21. 3m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	600, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 820		
	計					600, 600		
	単価					600, 600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 4m改良長L=21. 4m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	601, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 32	24, 885	7, 963			
特殊作業員			人	0. 32	22, 680	7, 257			
普通作業員			人	0. 32	19, 950	6, 384			
とび工			人	0. 32	26, 040	8, 332			
電工			人	0. 32	22, 365	7, 156			
固化材		セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 365	20, 000	227, 300			
深層混合処理機運転		リーダｰ長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856			
スラリｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528			
中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ 運転		10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368			
ﾊﾞｯｸﾙｰ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960			
発動発電機運転		600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 4m改良長L=21. 4m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	601, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 860		
	計					601, 700		
	単価					601, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 5m改良長L=21. 5m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価 602, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 32	24, 885	7, 963		
特殊作業員		人	0. 32	22, 680	7, 257		
普通作業員		人	0. 32	19, 950	6, 384		
とび工		人	0. 32	26, 040	8, 332		
電工		人	0. 32	22, 365	7, 156		
固化材	セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 418	20, 000	228, 360		
深層混合処理機運転	リーﾀﾞｰ長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転	能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転	10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
ﾊﾞｯｸﾙｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
発動発電機運転	600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 5m改良長L=21. 5m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	602, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 900		
	計					602, 800		
	単価					602, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 6m改良長L=21. 6m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	603, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 32	24, 885	7, 963		
	特殊作業員		人	0. 32	22, 680	7, 257		
	普通作業員		人	0. 32	19, 950	6, 384		
	とび工		人	0. 32	26, 040	8, 332		
	電工		人	0. 32	22, 365	7, 156		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 471	20, 000	229, 420		
	深層混合処理機運転	リーﾀﾞｰ長30m 147kw	日	0. 32	443, 300	141, 856		
	スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転	能力40m3/h	日	0. 32	95, 400	30, 528		
	中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転	10MPa 300L/min	日	0. 32	107, 400	34, 368		
	ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 32	128, 000	40, 960		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 32	104, 900	33, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 6m改良長L=21. 6m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	603, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 32	43, 950	14, 064		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 32	34, 700	11, 104		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		30, 840		
	計					603, 800		
	単価					603, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 7m改良長L=21. 7m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	616, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	24, 885	8, 212		
特殊作業員			人	0. 33	22, 680	7, 484		
普通作業員			人	0. 33	19, 950	6, 583		
とび工			人	0. 33	26, 040	8, 593		
電工			人	0. 33	22, 365	7, 380		
固化材		セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 524	20, 000	230, 480		
深層混合処理機運転		リーダｰ長30m 147kw	日	0. 33	443, 300	146, 289		
スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転		能力40m3/h	日	0. 33	95, 400	31, 482		
中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転		10MPa 300L/min	日	0. 33	107, 400	35, 442		
ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ(ｸﾛｰﾗ型)運転		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 33	128, 000	42, 240		
発動発電機運転		600kVA	日	0. 33	104, 900	34, 617		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 7m改良長L=21. 7m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	616, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 33	43, 950	14, 503		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 33	34, 700	11, 451		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		31, 844		
	計					616, 600		
	単価					616, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 8m改良長L=21. 8m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価 617, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 33	24, 885	8, 212		
特殊作業員		人	0. 33	22, 680	7, 484		
普通作業員		人	0. 33	19, 950	6, 583		
とび工		人	0. 33	26, 040	8, 593		
電工		人	0. 33	22, 365	7, 380		
固化材	セメント系特殊品 環境対応型 パラ	t	11. 577	20, 000	231, 540		
深層混合処理機運転	リーダー長30m 147kw	日	0. 33	443, 300	146, 289		
スラリーポンプ運転	能力40m3/h	日	0. 33	95, 400	31, 482		
中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	日	0. 33	107, 400	35, 442		
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 33	128, 000	42, 240		
発動発電機運転	600kVA	日	0. 33	104, 900	34, 617		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 8m改良長L=21. 8m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	617, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 33	43, 950	14, 503		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 33	34, 700	11, 451		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		31, 884		
	計					617, 700		
	単価					617, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 9m改良長L=21. 9m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	618, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	24, 885	8, 212		
特殊作業員			人	0. 33	22, 680	7, 484		
普通作業員			人	0. 33	19, 950	6, 583		
とび工			人	0. 33	26, 040	8, 593		
電工			人	0. 33	22, 365	7, 380		
固化材		セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 63	20, 000	232, 600		
深層混合処理機運転		リーダｰ長30m 147kw	日	0. 33	443, 300	146, 289		
スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転		能力40m3/h	日	0. 33	95, 400	31, 482		
中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転		10MPa 300L/min	日	0. 33	107, 400	35, 442		
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)運転		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 33	128, 000	42, 240		
発動発電機運転		600kVA	日	0. 33	104, 900	34, 617		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=23. 9m改良長L=21. 9m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	618, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 33	43, 950	14, 503		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 33	34, 700	11, 451		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		31, 824		
	計					618, 700		
	単価					618, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=24. 0m改良長L=22. 0m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	619, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	24, 885	8, 212		
	特殊作業員		人	0. 33	22, 680	7, 484		
	普通作業員		人	0. 33	19, 950	6, 583		
	とび工		人	0. 33	26, 040	8, 593		
	電工		人	0. 33	22, 365	7, 380		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 ぺーラ	t	11. 684	20, 000	233, 680		
	深層混合処理機運転	リーダー長30m 147kw	日	0. 33	443, 300	146, 289		
	スラリーポンプ運転	能力40m3/h	日	0. 33	95, 400	31, 482		
	中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	日	0. 33	107, 400	35, 442		
	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 33	128, 000	42, 240		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 33	104, 900	34, 617		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=24. 0m改良長L=22. 0m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	619, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 33	43, 950	14, 503		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 33	34, 700	11, 451		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		31, 844		
	計					619, 800		
	単価					619, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=24. 1m改良長L=22. 1m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	620, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	24, 885	8, 212		
	特殊作業員		人	0. 33	22, 680	7, 484		
	普通作業員		人	0. 33	19, 950	6, 583		
	とび工		人	0. 33	26, 040	8, 593		
	電工		人	0. 33	22, 365	7, 380		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	11. 736	20, 000	234, 720		
	深層混合処理機運転	リーﾀﾞｰ長30m 147kw	日	0. 33	443, 300	146, 289		
	スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転	能力40m3/h	日	0. 33	95, 400	31, 482		
	中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転	10MPa 300L/min	日	0. 33	107, 400	35, 442		
	ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 33	128, 000	42, 240		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 33	104, 900	34, 617		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=24. 1m改良長L=22. 1m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	620, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 33	43, 950	14, 503		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 33	34, 700	11, 451		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		31, 804		
	計					620, 800		
	単価					620, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=24. 2m改良長L=22. 2m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	621, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	24, 885	8, 212		
	特殊作業員		人	0. 33	22, 680	7, 484		
	普通作業員		人	0. 33	19, 950	6, 583		
	とび工		人	0. 33	26, 040	8, 593		
	電工		人	0. 33	22, 365	7, 380		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 パラ	t	11. 789	20, 000	235, 780		
	深層混合処理機運転	リーダー長30m 147kw	日	0. 33	443, 300	146, 289		
	スラリーポンプ運転	能力40m3/h	日	0. 33	95, 400	31, 482		
	中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	日	0. 33	107, 400	35, 442		
	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 33	128, 000	42, 240		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 33	104, 900	34, 617		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=24. 2m改良長L=22. 2m 0. 15t/m3	単位	本	数量	1	単価	621, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 33	43, 950	14, 503		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 33	34, 700	11, 451		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		31, 844		
	計					621, 900		
	単価					621, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 6m改良長L=20. 7m 0. 16t/m3	単位	本	数量	1	単価	626, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	24, 885	8, 212		
	特殊作業員		人	0. 33	22, 680	7, 484		
	普通作業員		人	0. 33	19, 950	6, 583		
	とび工		人	0. 33	26, 040	8, 593		
	電工		人	0. 33	22, 365	7, 380		
	固化材	セメント系特殊品 環境対応型 ハﾟﾗ	t	12. 012	20, 000	240, 240		
	深層混合処理機運転	リーﾀﾞｰ長30m 147kw	日	0. 33	443, 300	146, 289		
	スラリーﾌﾟﾗﾝﾄ運転	能力40m3/h	日	0. 33	95, 400	31, 482		
	中圧大容量ﾌﾟﾝﾌﾟ運転	10MPa 300L/min	日	0. 33	107, 400	35, 442		
	ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3	日	0. 33	128, 000	42, 240		
	発動発電機運転	600kVA	日	0. 33	104, 900	34, 617		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理	φ 2000二軸式 削孔長L=22. 6m改良長L=20. 7m 0. 16t/m3	単位	本	数量	1	単価	626, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	300kVA	日	0. 33	43, 950	14, 503		
	発動発電機運転	220kVA	日	0. 33	34, 700	11, 451		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		31, 884		
	計					626, 400		
	単価					626, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	基礎杭引抜き	φ 350 L=7. 1m	単位	本	数量	1	単価 103, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	24, 885	4, 977	
	特殊作業員		人	0. 2	22, 680	4, 536	
	普通作業員		人	0. 2	19, 950	3, 990	
	とび工		人	0. 2	26, 040	5, 208	
	杭引抜き機運転	ヘースマシン(35T)＋掘進機	日	0. 2	205, 300	41, 060	
	バックホ(クローラ型)運転	排ガス型(第1次) 山積0. 45m3	日	0. 2	46, 530	9, 306	
	高所作業車運転	作業床高さ 12m	日	0. 2	51, 550	10, 310	
	ウォータージェット運転	[エンジン式・排ガス型(第2次)]10MPa 60～600L/min	日	0. 2	72, 410	14, 482	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9, 331	
	計					103, 200	
	単価					103, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 815	16, 815		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 820		
単価						16, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	12, 285	12, 285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12, 290		
	単価					12, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	6, 318, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	22, 680	1, 465, 128		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	72, 800	720, 720		
運搬費等率 189%			式	1		4, 131, 252		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						6, 318, 000		
単価						6, 318, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復) 杭引抜機 60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 695, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8. 6	22, 680	195, 048		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	2. 1	41, 600	87, 360		
運搬費等率 500%			式	1		1, 412, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		552		
計						1, 695, 000		
単価						1, 695, 000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理機運転	リター-長30m 147kw	単位	日	数量	1	単価	443, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 890	22, 890		
軽油		1. 2号	L	68. 7	125	8, 587		
深層混合処理機		リター-長30m 147kW	供用日	1. 42	290, 000	411, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						443, 300		
単価						443, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	スラリープラント運転	能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価 95, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕	能力40m3/h	供用日	1. 59	60, 000	95, 400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					95, 400	
	単価					95, 400	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	単位	日	数量	1	単価 107, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中圧大容量ポンプ	10MPa 300L/min	供用日	1. 59	67, 500	107, 325	
	諸雑費（まるめ）		式	1		75	
	計					107, 400	
	単価					107, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	排ガス型（第2次） 山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	128, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	2	22, 890	45, 780		
軽油		1. 2号	L	176	125	22, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3	供用日	3. 27	18, 400	60, 168		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						128, 000		
単価						128, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	600kVA	単位	日	数量	1	単価	104, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	412. 5	125	51, 562		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A	供用日	1. 2	44, 400	53, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						104, 900		
単価						104, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	43,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		L	198	125	24,750		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 270/300kVA		供用日	1.2	16,000	19,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						43,950		
単価						43,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	220kVA	単位	日	数量	1	単価	34, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		１．２号	L	159. 5	125	19, 937		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		排ガス型(第1次) 200/220kVA	供用日	1. 2	12, 300	14, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 700		
単価						34, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	深層混合処理機運転	リーター長30m 147kw	単位	日	数量	1	単価 443, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	22, 890	22, 890	
	軽油	1. 2号	L	68. 7	125	8, 587	
	深層混合処理機	リーター長30m 147kW	供用日	1. 42	290, 000	411, 800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		23	
	計					443, 300	
	単価					443, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	スラリープラント運転	能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価 95, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕	能力40m3/h	供用日	1. 59	60, 000	95, 400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					95, 400	
	単価					95, 400	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
	中圧大容量ポンプ運転	10MPa 300L/min	単位	日	数量	1	単価 107, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中圧大容量ポンプ	10MPa 300L/min	供用日	1. 59	67, 500	107, 325	
	諸雑費（まるめ）		式	1		75	
	計					107, 400	
	単価					107, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	排ガス型（第2次） 山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	128, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	2	22, 890	45, 780		
軽油		1. 2号	L	176	125	22, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3	供用日	3. 27	18, 400	60, 168		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						128, 000		
単価						128, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	600kVA	単位	日	数量	1	単価	104, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		１．２号	L	412. 5	125	51, 562		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A	供用日	1. 2	44, 400	53, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						104, 900		
単価						104, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	43,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		L	198	125	24,750		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)	270 / 300 kVA	供用日	1.2	16,000	19,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						43,950		
単価						43,950	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	220kVA	単位	日	数量	1	単価	34, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	159. 5	125	19, 937		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		排ガス型(第1次) 200/220kVA	供用日	1. 2	12, 300	14, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 700		
単価						34, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭引抜き機運転	ヘースマシン(35T) + 掘進機	単位	日	数量	1	単価	205, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 890	22, 890		
	軽油	1. 2号	L	76	125	9, 500		
	杭抜き機	ヘースマシン(35T)	供用日	1. 25	100, 000	125, 000		
	掘進機		供用日	1. 56	30, 700	47, 892		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					205, 300		
	単価					205, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	排ガス型（第1次） 山積0. 45m3	単位	日	数量	1	単価	46, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 890	22, 890		
軽油		1. 2号	L	58	125	7, 250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3	供用日	1. 64	9, 990	16, 383		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 530		
単価						46, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転	作業床高さ 12m	単位	日	数量	1	単価	51,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890		
	軽油	1. 2号	L	12	125	1,500		
	高所作業車（クレーン型）	作業床高さ 12m	供用日	1.4	19,400	27,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51,550		
	単価					51,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウォータージェット運転	[エンジン式・排ガス型(第2次)]10MPa 60～600L/min	単位	日	数量	1	単価	72, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	121	125	15, 125		
杭打ち用ウォータージェット		[エンジン式・排ガス型(第2次)]10MPa 60～600L/min	供用日	1. 29	44, 400	57, 276		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						72, 410		
単価						72, 410	円／日	