# 木津川平尾地区他堤防強化工事 【工事設計書(公表資料)】

## 淀川河川事務所

\_\_\_\_\_

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

-----

工事名	木津川平尾地区他堤防強化工事			
工事地名	(自)京都府木津川市山城町平尾地先 (至)京都府木津川市吐師地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約回数 5) 変更回数 6) 主 事 類 7) 工 事 期 9) 施 工 県 10) 地 河川・路線	令和 4年 2月 淀川河川事務所 工務第一課 4000010004 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 河川工事 298日間 自 令和 4年 3月10日 (当初) 至 令和 5年 1月 1日 ( 0回変更) 至 年 月 日 京都府 木津川市 他 木津川下流	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費等対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 3年12月 0	0%
3. 予算科目 ) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	木津川平尾地区他場	是防強化工事		( <u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
工事区分・工程	<u> </u> 重・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
築堤·護岸		.,					,,,,,		
(菅井・吐師地区)			15						
			式	1		150, 935, 261			
他川 <u>上</u> 上									
			式	1		15, 989, 154			
掘削工									
			15.						
 掘削		 土砂 オープンカット 押土無	式	1		488, 480			単-1号
加田山		障害無 施工数量5,00							平 1 万
		0m3未満	m3	1,600	305. 3	488, 480			
盛土工									
			<u>+</u> -	4		10 001 110			
		施工幅員2.5m未満	式	1		10, 821, 118			単-2号
四件(未定)									7 2 3
			m3	1,090	5, 377	5, 860, 930			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m	m						単-3号
		未満	m3	170	693	117, 810			
		施工幅員4.0m以上	ШЭ	170	093	117, 610			単-4号
2011 ()( )( )( )		78 - 1 m y ( 1 v m y ( 1 m							
			m3	340	194. 2	66, 028			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	=						単-5号
		含む)	m3	1, 340	3, 374	4, 521, 160			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未		1, 540	0,014	4, 521, 100			単-6号
		満							
			m3	1, 300	196. 3	255, 190			
法面整形工									
			式	1		4, 679, 556			
 法面整形(切土音	ß)	現場制約無 レキ質土、砲		1		1,010,000			単-7号
		及び砂質土、粘性土							-
			m2	2,660	763. 5	2,030,910			

工事名    木津川平尾地区他	堤防強化工事		( <u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-8号
	約無							
	1	m2	6, 930	382. 2	2, 648, 646			
護岸基礎工								
		式	1		26, 606, 108			
作業土工								
		式	1		11, 684, 428			
床掘り	土砂							単-9号
		m3	5, 100	217. 3	1, 108, 230			
埋戻し	土砂							単-10号
		m3	1,700	891. 2	1, 515, 040			
埋戻し	土砂		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-11号
		m3	3, 500	1, 687	5, 904, 500			
埋戻し	土砂		-,	2,111	-,,			単-12号
30,0								•
		m3	100	2, 539	253, 900			
基面整正		mo	100	2,000	200,000			単-13号
Z-M-E-11.								10.5
		m2	640	407. 4	260, 736			
	土砂 土量50,000m3未	2	010	101.1	200, 100			単-14号
TRACTON 1	満							7 11/
		m3	740	196. 3	145, 262			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	шО	140	190. 3	140, 404			単-15号
上70 寸足170								中 10万
		m3	740	3, 374	9 406 760			
基礎工		GIII	740	3, 3/4	2, 496, 760			
<b>左</b> 礎上								
		<u>-</u> -	1		14 001 200			
·····································		式	1		14, 921, 680			W 10 F
コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-16号
	6cm 高さ 50cm		_					
		m	974	15, 320	14, 921, 680			

工事名    木津川平尾地区他堤隊	方強化工事		( <u>≡</u>	乡 初)	事業区分	河川改修		
   工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
上事区分·工權·權別·細別 法覆護岸工	/允付	中亚	<b></b>	中间	立识	<b></b>	立识归帆	间女
1279 1277 127								
		式	1		104, 239, 103			
多自然護岸工								
~? h. l		式	1		85, 338, 753			)Y 45 F
ブ゛ロックマット	t=55mm 法勾配1:2.0 以上1:3.0未満							単-17号
	以上1.3.0不何	m2	8, 853	6, 331	56, 048, 343			
	厚1.0+10.0mm ピン対	III 2	0,000	0,001	00,010,010			単-18号
	応タイプ。							-
		m2	8, 853	3, 260	28, 860, 780			
小口止コンクリートーA	18-8-40(高炉)							単-19号
		k-k		110 500	110 500			
小口止コンクリート-B	18-8-40(高炉)	箇所	1	113, 700	113, 700			単-20号
71. II II 32777-1-P	10-0-40(同分)							平-20万
		箇所	1	49, 840	49, 840			
小口止コンクリートーC	18-8-40(高炉)	177		,	,			単-21号
		箇所	1	86, 080	86, 080			
小口止コンクリート-D	18-8-40(高炉)							単-22号
		箇所	1	94, 590	94, 590			
小口止コンクリート-E	18-8-40(高炉)	直別	1	94, 590	94, 590			単-23号
7,11,11,11,11,11,11	10 0 10 ( 4]/// /							+ 207
		箇所	1	31, 790	31, 790			
小口止コンクリートーF	18-8-40(高炉)							単-24号
lab (I and		箇所	1	53, 630	53, 630			
植生工								
		式	1		13, 994, 750			
 張芝	野芝 施工規模500m2以	1	1		10, 334, 100			単-25号
WC	上							
		m2	8, 210	1, 581	12, 980, 010			

工事名	木津川平尾地区他場	是防強化工事		( <u>=</u>	乡 初)	事業区分	河川改修		
	ACEN AMEN	171.6	20771	W P	))/ /m	工事区分	築堤·護岸	A 447134 X N	I-to
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市松芝		野芝							単-26号
			m2	1, 130	898	1, 014, 740			
覆土工									
			_4>			4 005 000			
一		. 200	式	1		4, 905, 600			₩ 07 🗆
覆土(流用土)		t=300mm							単-27号
			. 0	0.400	0.044	4 005 600			
一			m3	2, 400	2, 044	4, 905, 600			
付帯道路工									
			式	1		2, 954, 145			
			IV.	1		2, 904, 140			
/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /									
			式	1		828, 815			
 下層路盤(車道・)		再生クラッシャラン RC-30 仕		1		020, 013			単-28号
1/自四皿(平)	µп/П µр/	上り厚 100mm							7 207
		工 /	m2	269	724. 1	194, 782			
表層(車道・路肩 表層	部()	再生密粒度アスファルト混合	III 2	203	121.1	101,102			単-29号
X/a (1 Ze za/i)		物(13) 舗装厚50mm 施							
		工幅員1.4m未満	m2	269	2, 357	634, 033			
 縁石工					,	,			
			式	1		2, 125, 330			
舗装止めブロック		C種 (150×150×600)				•			単-30号
			m	566	3, 755	2, 125, 330			
構造物撤去工									
			式	1		482, 131			
構造物取壊し工									
			式	1		362, 410			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-31号
		下							
			m	540	535. 9	289, 386			

工事名	木津川平尾地区他堤隙	方強化工事		( <u>≡</u>	i 初)	事業区分	河川改修		
	ACEL AMELI	1014	))/ /I.	W/ E	))/ / <del></del>	工事区分	築堤·護岸	A store (ACA) IN	Interpret
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-32号
		厚 3 c m							
A by the there are the rest		A BALL Hee A BALL Hee	m2	48	163	7, 824			N/ H
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-33号
		厚 5 c m							
			m2	400	163	65, 200			
運搬処理工									
			式	1		119, 721			
殼運搬		アスファルト殻 (掘削)							単-34号
			m3	21	2, 646	55, 566			
殼処分		アスファルト殻 (掘削)							単-35号
			m3	21	3, 055	64, 155			
仮設工									
			式	1		664, 620			
交通管理工									
			式	1		664, 620			
交通誘導警備員									単-36号
			人日	57	11,660	664, 620			
直接工事費									
			式	1		150, 935, 261			
共通仮設費									
			式	1		12,073,000			
共通仮設費						·			
			式	1		1, 372, 000			
現場環境改善費(率	計上)								
	•								
			式	1		1, 372, 000			

工事名	木津川平尾地区他堤防硝	<b>食化工事</b>		(票	i 初)	事業区分	河川改修		
工事区分・工種	<u> </u> [・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)		//216	, , , ,	<i></i>	1 Ibeel		3, L H,	33,610	31.424
			式	1		10, 701, 000			
純工事費									
			式	1		163, 008, 261			
現場管理費									
			_154	_					
 工事原価			式	1		38, 209, 000			
工ず/小川									
			式	1		234, 570, 367			
一般管理費等									
			式	1		31, 229, 633			
 工事価格			工	1		31, 229, 633			
			式	1		265, 800, 000			
消費税相当額									
			式	1		26, 580, 000			
工事費計			14	1		20, 300, 000			
			式	1		292, 380, 000			

工事名	木津川平尾地区他堤防	5強化工事		(票	乡 初)	事業区分	河川改修		
工事反八 工紙	在DI (MDI)	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤·護岸	43.64.74	摘要
工事区分・工種 築堤・護岸	• 性方() • 种方()	規格	- 単位	<b>数</b> 重	- 単個	金額	数量増減	金額増減	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
楽堤・護岸   (平尾地区)									
(平尾地区)			式	1		22, 134, 106			
河川土工			IX.	1		22, 134, 100			
刊川上上									
			式	1		4, 428, 805			
掘削工									
			式	1		42,742			
掘削		土砂 オープ・ンカット 押土無	ŧ.						単-1号
		障害無 施工数量5,00	0						
		0m3未満	m3	140	305. 3	42, 742			
盛土工									
			式	1		4, 386, 063			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満							単-2号
			m3	330	5, 377	1, 774, 410			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0r	n						単-3号
		未満							
Ph H. (bh:   P \ + 1		#	m3	300	693	207, 900			) /
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上							単-4号
				20	104.0	11 050			
L. Tily for New Horn.		1.75/出籍 工艺组 5.1	m3	60	194. 2	11,652			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	-						単−5分
		古む)		670	9.974	0 000 500			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	m3	670	3, 374	2, 260, 580			単-6号
付した(ルーヘー)		一							半-0万
		1141	m3	670	196. 3	131, 521			
 法覆護岸工			шо	070	130. 3	101, 021			
141及11文/十二									
			式	1		17, 057, 838			
作業土工			- 4	1		11, 001, 000			
11 /11									
			式	1		275, 776			

工事名    木	·津川平尾地区他堤防強化	工事		( <u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
	66 B. (	1817	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	No. 17		工事区分	築堤·護岸	A 1001010 h	Literat
工事区分・工種・		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土	砂							単-7号
				100	0.15.0	0.4. 500			
(m==)	1	<b>7</b> .1.	m3	160	217. 3	34, 768			)'' 0 E
埋戻し	土	砂							単-8号
			m3	80	2, 539	203, 120			
基面整正			m3	80	2, 539	203, 120			単-9号
<b>圣</b> 田走工									平 3万
			m2	93	407. 4	37, 888			
	ブ゛ロック 積)		m2	30	101.1	01,000			
1	77130								
			式	1		16, 782, 062			
コンクリートフ゛ロック基礎	18	-8-40(高炉) 底幅 5				,			単-10号
	2 0	ет 高さ 30cm							
			m	192	8, 122	1, 559, 424			
コンクリートフ゛ロック積(A)	控	え350							単-11号
			m2	513	24, 740	12, 691, 620			
コンクリートフ゛ロック積(B)	控	え350							単-12号
		-tt	m2	17	24, 520	416, 840			
胴込·裏込材(砕石)	再	生砕石 RC-40							単-13号
				005		4 054 000			
	)ESE.	= ★ # # # 口	m3	205	6, 692	1, 371, 860			₩ 14 <b>日</b>
目地板	從	青繊維質目地板t=10							単-14号
			m2	1	1,898	1, 898			
 天端コンクリート(A)	10		mZ	1	1, 898	1, 898			単-15号
<u> </u>	10	0 40(同分)							平 10万
			m3	12	55, 870	670, 440			
 天端コンクリート(B)	18	-8-40(高炉)	mo	12	00,010	010, 110			単-16号
) Still ( / /   \D/		- ** (15477 /							1 23.3
			m3	1	55, 870	55, 870			
──/\ □ 止コンクリートA	18	-8-40(高炉)			,	,			単-17号
			箇所	1	14, 110	14, 110			

工事名	木津川平尾地区他場	是防強化工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
アキロハ ア1	£ 1500 6m00	TO 744	774 / 1-	业, 目	)\\ /#*	工事区分	築堤·護岸	4-(4) 24 7	****
工事区分・工種	里・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工									
			式	1		07 700			
			八	1		27, 729			
//////// 開表工									
			式	1		27, 729			
 下層路盤(車道・	<b></b>	再生クラッシャラン RC-30 仕		1		21,123			単-18号
1/自如盖(平)	<u>рп/н</u> пр/	上り厚 100mm							7 10/3
		工 /	m2	9	724. 1	6, 516			
表層(車道・路肩	部)	再生密粒度アスファルト混合			, 21, 1	0,010			単-19号
		物(13) 舗装厚50mm 施							
		工幅員1.4m未満	m2	9	2, 357	21, 213			
					,	•			
			式	1		36, 734			
構造物取壊し工									
			式	1		27, 352			
コンクリート構造物取り	裹し	無筋構造物 機械施工							単-20号
			m3	2	7, 316	14, 632			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-21号
		下							
			m	21	535. 9	11, 253			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-22号
		厚 5 c m							
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			m2	9	163	1, 467			
運搬処理工									
			<u></u>	1		0.000			
 殼運搬		コンクリート殻(無筋)	式	1		9, 382			単-23号
<b></b>		コングリート放し無肋ノ							半-23万
			m3	2	1, 201	2, 402			
 殼運搬		アスファルト殻(掘削)	шо	۷	1, 201	2, 402			単-24号
以定拟		/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /							719
			m3	0. 4	2,646	1,058			

工事名    木津川	平尾地区他堤防強化工事		(量	i 初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	• 細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-25号
			_					
 殼処分	アスファルト殻(掘削)	m3	2	2, 350	4, 700			単-26号
放処分	プスノデルト党文(7出 円リ)							平-20万
		m3	0. 4	3, 055	1,222			
仮設工								
		_154			500 000			
		式	1		583, 000			
人但日任工								
		式	1		583, 000			
交通誘導警備員								単-27号
			50	11 000	F00 000			
直接工事費		人日	50	11, 660	583, 000			
<b>应</b> 及工								
		式	1		22, 134, 106			
共通仮設費								
		式	1		2, 547, 000			
		IX.	1		2, 547, 000			
		式	1		294, 000			
現場環境改善費 (率計上)								
		式	1		294, 000			
		工(	1		294, 000			
八型队队员(干川上)								
		式	1		2, 253, 000			
純工事費								
		式	1		94 601 106			
		八	1		24, 681, 106			
7477 F. T. A.								
		式	1		8, 672, 000			

工事名	木津川平尾地区他堤防強	:化工事		(필	i 初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工程	 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,		,,,,		
			式	1		33, 353, 106			

### 内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

11	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	24か	<b></b>	半江	数里	半៕	並領	<b></b>	立領垣帆	100 安

### 内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

							刀伤则歪床奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
		-	<del>:</del>	•			<u> </u>	

1 🖔	<b>火単価表</b>
-----	-------------

12. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	2022.	2
<b>b掛使用年月</b>	2022.	2
<b>台務調整係数</b>	1.000-	-00-00-2-

					刀伤师罡怀奴	1.000 00 00 2 0
掘削 単一1号	土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 305.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					
		m 3	1	305. 3	305. 3	
計						
					305. 3	
単価						
					305. 3	円/m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 1.000-00-00-2-0
70 100 WATER 171 39K	1.000 00 00 00

						<b>万務調整係数</b>	1.000-	-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 377
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)	盛土	2.5m未満						
			m 3	1	5, 377	5, 377		
	計							
						5, 377		
	単価							
						5, 377	円/m3	3

1次単価表
-------

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 ジ務調整係数 1,000-00-00-2-0

					刀伤阴罡怀奴	1.000 00 00 2 0
単一3号 路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満					
		m 3	1	693	693	
計						
					693	
単価					693	円/m3
					300	1177

						另務調整係釵	1.000	-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価		194. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)	)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し							
			m 3	1	194. 2	194. 2			
	計								
						194. 2			
	単価								
	— IIM					194. 2	円/m	3	

1	次	用/	ſπ	丰
1	1/	<del></del> -	ΙЩЦ	110

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

					刀切响正小纵	1.000 00 00 2 0	·
土砂等運搬 単-5号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 3	3, 374
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	<u>,                                      </u>
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
	31.5km以下	m 3	1	3, 374	3, 374		
計					3, 374		
					3, 374		
単価					3, 374	円/m3	

					力勞調登係数	1. 000-00-00-2-0		
単一6号 積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		196. 3
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	100.0
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	11/11/11	<b></b>	- 平Щ	亚柳		加女	
		m 3	1	196. 3	196. 3			
計								
					196. 3			
単価								
					196. 3	円/m3		

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 ジ務調整係数 1,000-00-00-2-0

						刀切响走小妖	1.000 00 00 2 0	
単-7号	法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	763. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
			m 2	1	763. 5	763. 5		
	ਕੋ <del>।</del>					500.5		
						763. 5		
	単価					763. 5	円/m	2

						<b>牙務調整係</b> 数	1.000	-00-00-2-0	1
単-8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価		382. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し メキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							
			m 2	1	382. 2	382. 2			
	計					382. 2			
	単価						円/m	2	

1	次単価表
1	次単価表

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

					刀伤帆歪床奴	1.000 00 00 2 0
床掘り   単一9号	土砂	単位	m3	数量	1	単価 217.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し					
		m 3	1	217. 3	217. 3	
計						
					217. 3	
単価					217. 3	円/m3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一10号 埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価
	規格	単位	数量	単価	金額	891. 2 摘要
埋戻し	最大埋戾幅4m以上	1 1		T Had	TE BA	1147
		m 3	1	891. 2	891. 2	
計						
					891. 2	
単価						
1 Deed					891. 2	円/m3

1 }	欠単価表
-----	------

					万務調整係数	1.000	-00-00-2-0
戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,687
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	最大埋戾幅1m以上4m未満						
		m 3	1	1, 687	1, 687		
計							
					1, 687		
単価							
					1, 687	円/m	3
-	名称	名称 規格 最大埋戻幅1m以上4m未満	名称       規格       単位         最大埋戻幅1m以上4m未満       m 3	単位 m3	単位 m3 数量   数量   単位 数量 単価   最大埋戻幅1m以上4m未満   m3 1 1,687   計	単位     m3     数量       名称     規格     単位     数量     単価     金額       最大埋戻幅1m以上4m未満     m3     1     1,687     1,687       計     1,687     1,687	主砂     単位     m3     数量     単価       名称     規格     単位     数量     単価     金額       最大埋戻幅1m以上4m未満     m3     1     1,687     1,687       計価     1,687     1,687     1,687

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						
			m 3	1	2, 539	2, 539		
	計							
						2, 539		
	単価							
						2, 539	円/m	3

1 八十							2022. 2022. 1. 000-		
単-13号	甚面整正		単位	m2	数量	1	単価		407. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正			m 2	1	407. 4	407. 4			
	計					407. 4			
	単価					407. 4	円/m2	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		196. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルー)	<b>ズ</b> )	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	196. 3	196. 3			
	計					196. 3			
	単価					196. 3	円/m	3	

1次単価表	
-------	--

単価使用年月2022. 2歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 374
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m 3	1	3, 374	3, 374		
	計							
						3, 374		
	単価							
						3, 374	円/m	3

 単価使用年月
 2022. 2

 歩掛使用年月
 2022. 2

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
コンクリートブ・ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	15, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)						
		m 3	2. 15	71, 240	153, 166		
計							
					153, 166		
単価							
					15, 320	円/m	

#### 1 次 肖 価 表

	1 次単価表       単価使用年月		2				
ブ・ロックマット 単一17号	t=55mm 法勾配1:2.0以上1:3.0未満	単位	m2	数量	8, 853	単価	6, 331
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロックマット工(最大法長5.5m超え18m以下)	2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	9	F2	C 426	241 100		
ブロックマット工(最大法長5.5m超え18m以下)	3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	53	6, 436	341, 108		
ブロックマット工(最大法長5.5m超え18m以下)	4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	144	6, 397	921, 168		
		m 2	564	6, 363	3, 588, 732		
ブロックマット工(最大法長5.5m超え18m以下)	5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	6, 597	6, 334	41, 785, 398		
	6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	629	6, 305	3, 965, 845		
ブロックマットエ(最大法長5.5m超え18m以下)	7.5mを超え8.0m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	866	6, 279	5, 437, 614		
計					56, 039, 865		
単価					6, 331	円/m2	2

1	次単	価表
1	八平	· Ш 1Х

2022. 2 単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 2 

1 000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000	1. 000-00-00-2-0	
進一18号 遮水シート張		厚1.0+10.0mm ピン対応タイプ	単位	m2	数量	8, 853	単価	3, 260	
<b>4</b> 称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
遮水シート張		遮水シート各種							
			m 2	8, 853	3, 208	28, 400, 424			
遮水シート張		遮水シート各種							
			m 2	352	1, 307	460, 064			
⇒l									
計						28, 860, 488			
単価									
						3, 260	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-19号	小□ 止コンクリート−A	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	113, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		
型枠	F	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 一般型枠 小型構造物	m 3	0.88	36, 080	31, 750. 4		
	計		m 2	10.84	7, 558	81, 928. 72	2	
	単価					113, 679. 12 113, 700	円/饚	\$ <del> </del>

1	次単価表	¥
1	次単価を	支

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 

1. 000-00-00-2-0

						<b>万務調整係</b> 級	1.000-00-00	-2-0
単-20号	小口止コンクリート-B	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						1		49, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用						
			m 3	0.39	33,610	13, 107. 9		
型枠		一般型枠 小型構造物						
			m 2	4. 86	7, 558	36, 731. 88		
	計							
						49, 839. 78		
	単価							
						49, 840	円/箇所	

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-21号	小口止コンクリート-C	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	86, 080
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 67	36, 080	24, 173. 6		
型枠		一般型枠 小型構造物						
			m 2	8. 19	7, 558	61, 900. 02	2	
	計							
						86, 073. 62	1	
	単価					00,000		
						86, 080	円/籄	1 <i>P</i> /T

1 火単恤表	1	単価表	次単位
--------	---	-----	-----

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 光發調敷係料 1,000-00-1

1. 000-00-00-2-0

						<b>牙務調整係</b> 数	1.000	-00-00-2-0
単-22号	小口止コンクリート-D	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	94, 590
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	1	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 73	36, 080	26, 338. 4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9. 03	7, 558	68, 248. 7		
	計					94, 587. 1	1	
	単価					94, 590	円/篋	前所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-23号	小口止コンクリート-E	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						1		31, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 24	36, 080	8, 659. 2		
型枠		一般型枠 小型構造物						
			m 2	3.06	7, 558	23, 127. 48		
	計							
						31, 786. 68	3	
	単価							
						31, 790	円/籄	所

1	次単	価表
_	レマー	ших

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-24号	小口止コンクリート-F	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	53, 630
	_  名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 42	36, 080	15, 153. 6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5. 09	7, 558	38, 470. 22	2	
	<del>11</del>				,	53, 623. 82		
	単価					53, 630	円/筐	節所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-25号	張芝	野芝 施工規模500m2以上	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 581
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工によ	よる植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無						
			m 2	1	1, 581	1, 581		
	하							
						1, 581		
	単価							
						1, 581	円/m	2

1	次	崩	<b>/</b> IIIi	表
1	レヘ	<del>'   `</del>	Щ	11

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000-00-00-2-0
単-26号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価 898
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝		野芝					
			m 2	1	898	898	
	計						
						898	
	単価						
						898	円/m2

単価使用年月<br/>歩掛使用年月2022. 2安務調整係数1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	整係数 1.000-00-00-2-0	
単-27号	覆土(流用土)	t=300mm	単位	m3	数量	1	単価	2, 044
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
			m 2	3. 33	613. 8	2, 043. 95		
	計							
						2, 043. 95		
	単価							
						2, 044	円/m	3

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2022. 2 2022. 2 2022. 2 3 1.000-00-00-2-0

						刀伤帆歪床奴	1.000 00 00 2 0
単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 724.1
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(左	歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用					
			m 2	1	724. 1	724. 1	
	計					724. 1	
	単価					724. 1	円/m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アススファルト混合物(13) 舗装厚50mm 施工幅員 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 357
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道	・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 357	2, 357		
	計					2, 357		
						2, 331		
	単価					2, 357	円/m2	2

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

					刀刃阴正小妖	1.000 00 00 2 0
第装止めプロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価 3,755
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシャラン RC-40 無し					
		m	1	3, 755	3, 755	
計						
					3, 755	
単価						
					3, 755	円/m
I						

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2

						労務調整係数	1.000-00-	-00-2-0
舗装版切断単一31号		アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	535. 9
名	称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	1	535. 9	535. 9		
計								
						535. 9		
単価								
						535. 9	円/m	

1 次単価表	
--------	--

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					73 133 W.S.E. 171-39C	1.000 00 00 2 0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量	1	単価	163
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		m 2	1	163	163		
計					100		
					163		
単価							
					163	円/m	2
	名称 計	名称 規格	単位   単位   単位   単位   単位   単位	単位 m2	単位 m2 数量   単位 m2 数量   単価   アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り全ての費用   m 2 1 163   163   計	舗装版破砕     7スス7ァルト舗装版 舗装版厚 3 c m     単位     m2     数量       名称     規格     単位     数量     単価     金額       7ススファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り全ての費用     m 2     1     163     163       計     単価     163     163	舗装版破砕     7スファルト舗装版 舗装版厚 3 c m     単位     m2     数量     単価       名称     規格     単位     数量     単価     金額       7ススファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り全ての費用     m2     163     163       計     163     163

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-33号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	163
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
			m 2	1	163	163		
	計					163		
	単価					163	円/mi	2

1 ₺	文単価表
-----	------

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

						70 175 W-1 TT 11-791		
単-34号	<b>殼運搬</b>	アスファルト殼(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,646
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕						
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 646	2, 646		
	<b>라</b>							
						2, 646		
	単価							
						2, 646	円/m	3

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2

						労務調整係数 1.000-00-00-2		00-00-2-0
単一35号	殼処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)							
			m 3	1	3, 055	3, 055		
	計							
						3, 055		
	単価							
						3, 055	円/m3	

### 1 次単価表

単価使用年月 2022. 2 2022. 2 歩掛使用年月 1. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
単-36号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	11,660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	i員B	35-02		37.00				.,,,,
			人目	1	11,660	11, 660		
	計					11 000		
						11, 660		
	単価					11, 660	円/人	B
						,	1,	<u> </u>

- 19 -

### 参考資料(1)

単価使用年月2022. 2歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m 2	数量	100	単価 6,436	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0.408	23, 940	9, 767		
普通作業員							
		人	2. 041	20, 370	41, 575		
ブ゛ロックマット	t=55mm		2.041	20, 370	41, 575		
7 - 77 - 71	0 00 mm						
		m 2	100	5, 410	541, 000		
アンカーヒ゜ン	D16 600×200×600mm						
		本	50	625	31, 250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	0. 408	41 000	10,079		
   諸雑費 (率+まるめ)			0.408	41,600	16, 972		
6%							
0,0		式	1		3, 036		
計							
					643, 600		
W F=							
単価					C 42C	円/m 2	
					6, 436	円/ m 2	

- 20 -

### 参考資料(1)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
ブロックマット工(最大法長5.5m 超え18m以下)	3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m 2	数量	100	単価 6,397	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
普通作業員		人	0. 386	23, 940	9, 240		
百进仆未具							
		人	1. 931	20, 370	39, 334		
ブ゛ロックマット	t=55mm						
アンカーヒ゜ン	D10 000 × 000 × 000	m 2	100	5, 410	541, 000		
)	D16 $600 \times 200 \times 600$ mm						
		本	50	625	31, 250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
- 14   14   14   14   14   14   14   14		日	0. 386	41,600	16, 057		
諸雑費 (率+まるめ) 6%							
0,0		式	1		2, 819		
計							
					639, 700		
単価							
— <sub>П</sub> ш					6, 397	円/m 2	

					少	1. 000-00-00-2-0
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m 2	数量	100	単価 6,363
 名称	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
土木一般世話役	//218	1 122	7,1	) Ibou		11472
		人	0. 366	23, 940	8, 762	
普通作業員						
		人	1. 832	20, 370	37, 317	
ブ゛ロックマット	t=55mm		1.002	20,010	01,011	
		m 2	100	5, 410	541, 000	
アンカーヒ <sup>°</sup> ン	D16 600×200×600mm					
		本	50	625	31, 250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	4	50	625	31, 250	
2277 CHAZENNII V Z						
		日	0. 366	41,600	15, 225	
諸雑費 (率+まるめ)						
6%		15-				
		式	1		2, 746	
計						
#1					636, 300	
単価						
					6, 363	円/m 2

					労務調整係数	1. 000-00-00	-2-0
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 334
	規格	単位	数量	単価	金額	摘	
土木一般世話役							<u> </u>
***		人	0.35	23, 940	8, 379		
普通作業員							
		人	1. 748	20, 370	35, 606		
ブ゛ロックマット	t=55mm			,	,		
		m 2	100	5, 410	541, 000		
アンカーヒ゜ソ	D16 $600 \times 200 \times 600$ mm						
		本	50	625	31, 250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	74	30	023	31, 250		
2100-1110							
		日	0.35	41,600	14, 560		
諸雑費 (率+まるめ)							
6%		15-					
		式	1		2,605		
計							
					633, 400		
単価							
					6, 334	円/m2	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m 2	数量	100	単価 6,305
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
V. N. H. W. H.		人	0. 333	23, 940	7, 972	
普通作業員						
		人	1. 667	20, 370	33, 956	
ブ゛ロックマット	t=55mm					
		m 2	100	5, 410	541, 000	
<b>ア</b> ンカ−ピソ	D16 600×200×600mm					
		本	50	625	31, 250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		日	0. 333	41, 600	13, 852	
6% (学生よるが)						
		式	1		2, 470	
計						
					630, 500	
単価					6, 305	円/m 2
					0,000	11) 111 2

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	7.5mを超え8.0m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m 2	数量	100	単価 6,279
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
普通作業員		人	0.318	23, 940	7, 612	
首进 <u></u>						
		人	1. 592	20, 370	32, 429	
フ゛ロックマット	t=55mm					
eral 1° a	D16	m 2	100	5, 410	541, 000	
アンカーヒ゜ン	D16 600×200×600mm					
		本	50	625	31, 250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
244444 (+)   12 4 2)		日	0.318	41,600	13, 228	
諸雑費 (率+まるめ) 6%						
0,0		式	1		2, 381	
					,	
計						
					627, 900	
単価						
サIIII					6, 279	円/m 2
					,	

1,581

円/m2

2022. 2

1,581

単価使用年月

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 581
	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2	1	1, 581	1, 581		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計							

単価

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)						
			m 3	100	3, 055	305, 500		
	計							
						305, 500		
	単価							
						3, 055	円/n	n 3

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-00-	00-2-0
交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	11,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
34 + 1/4 ± 1/12 × 1/2 ×		人	1	11,655	11, 655		
諸雑費(まるめ)		式	1		_		
		IX.	1		5		
計					11, 660		
単価					11, 660	円/人日	

1	次単価表	
---	------	--

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					万務調整係級	1.000-00-00-2-0
掘削 単一1号	土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 305.3
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					
		m 3	1	305.3	305. 3	
計					205.2	
					305. 3	
単価					005.0	
					305. 3	円/m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 5,377
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m 3	1	5, 377	5, 377	
計						
					5, 377	
単価						
					5, 377	円/m3

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 ジ務調整係数 1,000-00-00-2-0

					刀伤阴罡怀奴	1.000 00 00 2 0
単一3号 路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満					
		m 3	1	693	693	
計						
					693	
単価					693	円/m3
					300	1177

単価使用年月2022. 2歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0

						<b>万務調整係</b> 数	1.000-	-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価		194. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し							
			m 3	1	194. 2	194. 2			
	計								
						194. 2			
	単価								
	, ,,,,,					194. 2	円/m3	3	

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						70 D2 H-3 TT 11-391		
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m 3	1	3, 374	3, 374		
	計							
						3, 374		
	単価							
						3, 374	円/m	3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

						73 137 PM TE 171 38		00 00 0	
単一6号	<b>積込(ルーズ)</b>	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		196. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	100.0
積込(ルース		土砂 土量50,000m3未満							
			m 3	1	196. 3	196. 3			
	計								
						196. 3			
	単価								
						196. 3	円/m	3	

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

						70 173 10-1 111 111-794			
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		217. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し							
			m 3	1	217. 3	217. 3			
	計								
						217. 3			
	W <del>F</del>								
	単価						 	_	
						217. 3	円/m	3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
埋戻し 単一8号	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 539
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						
		m 3	1	2, 539	2, 539		
計							
					2, 539		
単価							
+- IIII					2, 539	円/m3	}

単価使用年月

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

					另務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
基面整正 単一9号		単位	m2	数量	1	単価	407. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正							
		m 2	1	407.4	407. 4		
計					407. 4		
単価					407.4	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	
単-10号	コンクリートブ・ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52 cm 高さ 30 cm	単位	m	数量	10	単価	8, 122
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎コ	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生·特殊養生(練炭)						
			m 3	1. 14	71, 240	81, 213. 6		
	計					81, 213. 6		
	単価							

円/m

8, 122

2022. 2

単価使用年月

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

					力伤训玺怀毅	1.000-00-00-2-0
コンクリートブ・ロック積(A) 単一11号	控え350	単位	m2	数量		単価
					1	24, 740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積					
	有(胴込+裏込) 0.32m3/m2					
	18-8-40(高炉)	m 2	1	24, 740	24, 740	
計						
					24, 740	
N/ <del>[-</del>						
単価					24, 740	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-12号	コンクリートフ゛ロック積(B)	控え350	単位	m2	数量	1	単価	24, 520
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	·ブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.31m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	24, 520	24, 520		
	計			_		24, 520		
	単価					24, 520	円/mi	2

2022. 2

1	次单	貞価	表
	リヘヨ	— ІШ	11

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 分 2022. 2

						另務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-13号	胴込·裹込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 692
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知·平·連節·緑化プロック 再生砕石 RC-40						
			m 3	1	6, 692	6, 692		
	計							
						6, 692		
	単価							
						6, 692	円/m3	

単価使用年月2022. 2歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0

						<b>另務調整係</b> 数	1.000	-00-00-2-0
単-14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 898
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10						
			m 2	1	1,898	1, 898		
	計							
						1, 898		
	単価							
						1, 898	円/m	2
	•							·

単価使用年月

1	次単価表
---	------

歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2022. 2

						<b>万務</b> 調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	天端コンクリート(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 55,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリ	ノート	18-8-40(高炉) 一般養生					
			m 3	1	55, 870	55, 870	
	<del>1</del> 1					55, 870	
						33,313	
	単価					55, 870	円/m3

単価使用年月2022. 2歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0

						<b>万務調整係</b> 数	1.000-0	00-00-2-0
単-16号	天端コンクリート(B)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55, 870
			単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク!		18-8-40(高炉) 一般養生	1 124	<i></i>	1 1104	<b>II</b> 10		1142
			m 3	1	55, 870	55, 870		
	計							
						55, 870		
	単価							
						55, 870	円/m3	

単価使用年月

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

					力伤神罡怵奴	1. 000-00-00-2-0
ルロ止コングリートA 単一17号	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 14,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用					
		m 3	0. 17	33, 610	5, 713. 7	
型枠	一般型枠 小型構造物					
		m 2	1.11	7, 558	8, 389. 3	
計						
					14, 103. 0	
単価						
					14, 110	円/箇所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	2 -00-00-2-0	
単-18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価		724. 1
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	12111
下層路盤(5	<b>歩道部)</b>	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用							
			m 2	1	724. 1	724. 1			
	計					724. 1			
	単価					724. 1	円/mi	2	

2022. 2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						刀伤则至尔奴	1.000 00 00 2 0
単-19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 施工幅員1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 2,357
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・	・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13)					
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 357	2, 357	
	計					2, 357	
	単価					2, 357	円/m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
					33.—	1		7, 316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
			m 3	1	7, 316	7, 316		
	計							
						7, 316		
	単価							
	1 11004					7, 316	円/m	3

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 2022. 2 分務調整係数 1,000-00-00-2-0

					力伤训玺怀奴	1. 000-00-00-2-0
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 535.9
- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
		m	1	535. 9	535. 9	
計						
					535. 9	
単価						
					535. 9	円/m
	名称 計	名称 規格	単位   単位   単位   単位   単位   単位	単位 m	単位 m 数量   数量   名称	舗装版切断     7ススファルト舗装版 15cm以下     単位     m     数量     1       名称     規格     単位     数量     単価     金額       7ススファルト舗装版 15cm以下全ての費用     m     1     535.9     535.9       計     単価     535.9

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-2-0

						另務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-22号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	-	163
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
			m 2	1	163	163			
	計					163			
	単価						円/m	9	
						100	1 1 / III	<b>-</b>	

1次単価表
-------

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						力伤神笠体数	1.000-00-00-2-0
単-23号	<b>設運搬</b>	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,201
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					
			m 3	1	1, 201	1, 201	
	計					1, 201	
	単価					1, 201	円/m3

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-24号	殼運搬	7スファルト殼(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 646
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 646	2, 646		
	計					2, 646		
	単価					2, 646	円/m	3

1次単価表						2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単−25号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,33
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)		m 3	1	2, 350	2, 350	
計					2, 350	
単価					2, 350	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-26号	殼処分	アスファルト殻 (掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m	3)		m 3	1	3, 055	3, 055		
						3, 055		
	単価					3, 055	円/m	3

# 1 次単価表

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1, 000-	2 00-00-2-0
単-27号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	7V 37 W-1312V   79V	単価	
						1	μμ	11,660
通誘導警備	名称 # 昌 B	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
应 109 → 音 10	m A D							
			人日	1	11,660	11, 660		
	計					11, 660		
						11,000		
	単価					11, 660	円/人	Ħ
						11,000	1 17 /	Н

参考資料(1) 単価使用年月 2022. 2 2022. 2 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 単価 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 単位 m 2 数量 100 24,740 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 12,560 m 2 100 1, 256, 000 JIS滑面 150kg/個未満 m 2 100 5,080 508,000 35.84 709,632 19,800 m 3 式 1 368 2, 474, 000 24,740 円/m2

コンクリートブロック積工

名称

ブロック積工

コンクリート積ブロック

生コンクリート 高炉

計

単価

諸雑費 (まるめ)

18-8-40(高炉)

昼間 制約無

18 - 8 - 40

					<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.31m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 24,520
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無					
		m 2	100	12, 560	1, 256, 000	
コンクリート積ブロック	J I S滑面 150 k g ∕ 個未満					
		m 2	100	5,080	508, 000	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	34. 72	19,800	687, 456	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		544	
si <del>t</del>						
					2, 452, 000	
単価						
					24, 520	円/m2

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

					力伤神雀怀奴	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価
					1	7, 316
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無					
		m 3	1	7, 316	7, 316	
- 諸雑費 (まるめ)		III 0	1	1,010	1,010	
THE STATE OF THE S						
		式	1		0	
71						
計					7, 316	
単価						
<b>半</b> 伽					7, 316	円/m 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
処分費 (m3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計					235, 000		
単価					2, 350	円/m	ı 3

参考資料	(1)	
/ // / / /	\ _ /	

単価使用年月 2022. 2 歩掛使用年月 2022. 2 3 2022. 2

					<b>穷務調整係数</b>	1. 000-0	0-00-2-0
処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	アスファルト殻(掘削)						
		m 3	100	3, 055	305, 500		
71							
計					305, 500		
W.F.							
単価					3, 055	円/m 3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	11,660
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警仰を通過である。			人	1	11, 655	11, 655		
			式	1		5		
	計					11, 660		
	単価					11, 660	円//	<b>Σ</b> Ε