表紙（参考）

4月1日

国道８号福井地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）
工事地名	（自）福井県あわら市牛ノ谷地先 （至）福井県福井市末広町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060030001	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	1,752,187
１０）	地　　区	福井市　他	２３）	公 告 日	令和 3年 1月15日
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		51,333,760			
巡視・巡回工		式	1		4,288,150			
道路巡視工		式	1		4,288,150			
巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	回	156	21,400	3,338,400			単-1号
巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	32,100	32,100			単-2号
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	51	9,950	507,450			単-3号
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	14,920	14,920			単-4号
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	2,200	153	336,600			単-5号
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車輌(福井800す1157)	月	12	4,890	58,680			単-6号
巡回整備工		式	1		28,412,392			
巡回整備工(昼間)		式	1		15,950,785			
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,835	8,835			単-7号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業無し	日	121	69,200	8,373,200			単-8号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業無し	時間	875	8,650	7,568,750			単-9号
巡回整備工(夜間)		式	1		74,320			
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業有り	時間	1	12,620	12,620			単-10号
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業無し	時間	5	12,340	61,700			単-11号
巡回工(昼間)		式	1		1,450,742			
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	日	1	44,440	44,440			単-12号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	10	5,555	55,550			単-13号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	巡回運行員	時間	10	2,692	26,920			単-14号
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	6,622	6,622			単-15号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	230	5,727	1,317,210			単-16号
巡回工(夜間)		式	1		154,147			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	5	8,230	41,150			単-17号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	時間	5	3,936	19,680			単-18号
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	9,297	9,297			単-19号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	10	8,402	84,020			単-20号
車両運転作業(昼間)		式	1		1,777,521			
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	3,797	3,797			単-21号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	3,760	3,760			単-22号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	4,298	4,298			単-23号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	50	4,416	220,800			単-24号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	75	3,590	269,250			単-25号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	75	4,152	311,400			単-26号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	100	5,085	508,500			単-27号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	75	4,508	338,100			単-28号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	25	2,865	71,625			単-29号
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	5	3,413	17,065			単-30号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.04 4m3	時間	5	3,158	15,790			単-31号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	時間	1	5,767	5,767			単-32号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	時間	1	7,159	7,159			単-33号
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	210.4	210			単-34号
車両運転作業(夜間)		式	1		87,418			
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	5,060	5,060			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	5,003	5,003			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	5,542	5,542			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	5,660	5,660			単-38号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	4,833	4,833			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	5,396	5,396			単-40号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	6,328	6,328			単-41号
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	5,771	5,771			単-42号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	5	4,108	20,540			単-43号
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	5	4,657	23,285			単-44号
労務員		式	1		7,153,155			
作業員(昼間)	普通作業員	日	150	17,400	2,610,000			単-45号
作業員(昼間)	普通作業員	時間	2,000	2,175	4,350,000			単-46号
作業員(夜間)	普通作業員	時間	50	3,262	163,100			単-47号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	22,900	22,900			単-48号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	2,862	2,862			単-49号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	4,293	4,293			単-50号
一般材料		式	1		1,764,304			
常温合材	全天候型	kg	7,500	86	645,000			単-51号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	825	825			単-52号
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	290	290			単-53号
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	1,340	1,340			単-54号
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	30,000	30,000			単-55号
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	144.7	144			単-56号
養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	715	715			単-57号
土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	m2	1	1,180	1,180			単-58号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	40	23	920			単-59号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	m3	1	14,700	14,700			単-60号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	1	3,550	3,550			単-61号
骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	m3	1	4,000	4,000			単-62号
砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1	2,450	2,450			単-63号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg 袋詰	袋	25	4,900	122,500			単-64号
油吸着材	油防除資材 50×50×4	枚	10	320	3,200			単-65号
除草剤	生育抑草剤	L	20	18,400	368,000			単-66号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	6,260	6,260			単-67号
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	250	1,170	292,500			単-68号
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	4,140	4,140			単-69号
殺虫剤	毛虫用	L	1	83,100	83,100			単-70号
展着剤	低気泡性展着剤	L	1	1,520	1,520			単-71号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	12,800	12,800			単-72号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	12,500	12,500			単-73号
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	13,500	13,500			単-74号
草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	時間	200	129.2	25,840			単-75号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	500	180.1	90,050			単-76号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	個	1	2,430	2,430			単-77号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	個	1	1,540	1,540			単-78号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	個	1	5,780	5,780			単-79号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	個	1	6,930	6,930			単-80号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ　片面	個	1	3,300	3,300			単-81号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ　両面	個	1	3,300	3,300			単-82号
道路土工		式	1		72,747			
掘削工(小規模)		式	1		24,638			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(人力)	土砂	m3	1	7,308	7,308			単-83号
床掘り(機械)	土砂	m3	10	1,733	17,330			単-84号
盛土工(小規模)		式	1		20,222			
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	5,352	5,352			単-85号
埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	5	2,974	14,870			単-86号
残土処理工		式	1		27,887			
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	5,055	5,055			単-87号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	6,459	6,459			単-88号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	m3	1	8,425	8,425			単-89号
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	5,055	5,055			単-90号
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	m3	1	2,893	2,893			単-91号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		5,775,977			
舗装準備工		式	1		3,991			
不陸整正	補足材無し	m2	40	99.78	3,991			単-92号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （昼間）		式	1		74,670			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	25	964.1	24,102			単-93号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	25	1,966	49,150			単-94号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	1	1,418	1,418			単-95号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （昼間）		式	1		673,402			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	520.5	520			単-96号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	676.7	676			単-97号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	832.9	832			単-98号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	695.7	695			単-99号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	939.4	939			単-100号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,006	3,006			単-101号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,137	2,137			単-102号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,454	3,454			単-103号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,585	2,585			単-104号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,250	2,250			単-105号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	50	2,172	108,600			単-106号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,547	1,547			単-107号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	25	1,469	36,725			単-108号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,493	2,493			単-109号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,790	1,790			単-110号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	100	2,229	222,900			単-111号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	100	1,526	152,600			単-112号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	50	2,556	127,800			単-113号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,853	1,853			単-114号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		580,745			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	590.2	590			単-115号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	746.4	746			単-116号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	902.6	902			単-117号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	765.5	765			単-118号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	1,010	1,010			単-119号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,746	3,746			単-120号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,434	2,434			単-121号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	4,244	4,244			単-122号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,932	2,932			単-123号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	2,832	2,832			単-124号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	50	2,754	137,700			単-125号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,769	1,769			単-126号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	25	1,691	42,275			単-127号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,075	3,075			単-128号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,012	2,012			単-129号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	100	2,811	281,100			単-130号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	50	1,748	87,400			単-131号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,138	3,138			単-132号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,075	2,075			単-133号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工 (昼間)		式	1		616,055			
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	324.4	324			単-134号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	452.4	452			単-135号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	504.3	504			単-136号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km ＜L≦5.5km	m3	25	1,072	26,800			単-137号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km ＜L≦6.5km	m3	25	1,118	27,950			単-138号
As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km ＜L≦10.5km	m3	25	1,584	39,600			単-139号
As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km ＜L≦12.0km	m3	25	1,677	41,925			単-140号
As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km ＜L≦13.5km	m3	25	1,957	48,925			単-141号
As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km ＜L≦16.0km	m3	25	2,143	53,575			単-142号
As切削層処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	200	1,880	376,000			単-143号
路面切削工 (夜間)		式	1		291,189			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	375.8	375			単-144号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	524.5	524			単-145号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	590.6	590			単-146号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	m3	25	1,300	32,500			単-147号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	m3	25	1,357	33,925			単-148号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	m3	25	1,922	48,050			単-149号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	m3	25	2,035	50,875			単-150号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	m3	25	2,374	59,350			単-151号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	m3	25	2,600	65,000			単-152号
舗装打換え工（昼間）		式	1		353,549			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	2,248	2,248			単-153号
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	50	2,709	135,450			単-154号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	50	1,641	82,050			単-155号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,136	2,136			単-156号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	1,971	1,971			単-157号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,036	2,036			単-158号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	75	1,699	127,425			単-159号
不陸整正	全層打換え	m2	1	233.1	233			単-160号
舗装打換え工（夜間）		式	1		16,779			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	2,576	2,576			単-161号
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	1	3,089	3,089			単-162号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	1,891	1,891			単-163号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,438	2,438			単-164号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,222	2,222			単-165号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,286	2,286			単-166号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	1,950	1,950			単-167号
不陸整正	全層打換え	m2	1	327.8	327			単-168号
舗装版人力取壊工(昼間)		式	1		152,184			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	30	3,768	113,040			単-169号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	5,072	5,072			単-170号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	8,982	8,982			単-171号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	m3	1	4,727	4,727			単-172号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	m3	1	5,455	5,455			単-173号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,545	6,545			単-174号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	8,363	8,363			単-175号
舗装版人力取壊工(夜間)		式	1		35,064			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	5,544	5,544			単-176号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	7,456	7,456			単-177号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	13,190	13,190			単-178号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	8,874	8,874			単-179号
舗装版機械取壊工(昼間)		式	1		375,567			
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	50	1,347	67,350			単-180号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	446.6	446			単-181号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	70	806.4	56,448			単-182号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	878.7	878			単-183号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	910.3	910			単-184号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,004	1,004			単-185号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	4,016	4,016			単-186号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	4,746	4,746			単-187号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	20	3,234	64,680			単-188号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	30	2,133	63,990			単-189号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,234	3,234			単-190号
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,012	2,012			単-191号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	50	2,115	105,750			単-192号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	103.2	103			単-193号
舗装版機械取壊工(夜間)		式	1		31,807			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	1,786	1,786			単-194号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	629.4	629			単-195号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	1	1,117	1,117			単-196号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	1,190	1,190			単-197号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	1,258	1,258			単-198号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,352	1,352			単-199号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,439	5,439			単-200号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,428	6,428			単-201号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	3,842	3,842			単-202号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	2,534	2,534			単-203号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,842	3,842			単-204号
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,390	2,390			単-205号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装切断工(昼間)		式	1		197,626			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	998.8	998			単-206号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	2,828	2,828			単-207号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	250	516.8	129,200			単-208号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	50	1,292	64,600			単-209号
舗装切断工(夜間)		式	1		6,627			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	1,200	1,200			単-210号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	3,257	3,257			単-211号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	647.6	647			単-212号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	1,523	1,523			単-213号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(昼間)		式	1		676,230			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	100	4,246	424,600			単-214号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	3,598	3,598			単-215号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	100	2,459	245,900			単-216号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,132	2,132			単-217号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)		式	1		718,377			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	100	4,489	448,900			単-218号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	4,149	4,149			単-219号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	100	2,629	262,900			単-220号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,428	2,428			単-221号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		式	1		846			
目地補修(手間のみ)		m	1	211	211			単-222号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	635	635			単-223号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		971,269			
欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	t	15	44,460	666,900			単-224号
こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	時間	1	5,767	5,767			単-225号
こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	kg	1	142	142			単-226号
ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		m	250	211	52,750			単-227号
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	150	635	95,250			単-228号
補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,325	2,325			単-229号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	m	1	560	560			単-230号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	m	200	730	146,000			単-231号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	m	1	1,575	1,575			単-232号
区画線工		式	1		889,707			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (昼間)		式	1		355,170			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	200	124.8	24,960			単-233号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	50	139.6	6,980			単-234号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	215.6	215			単-235号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	355.2	355			単-236号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	271.2	27,120			単-237号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	321.2	321			単-238号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	475.8	95,160			単-239号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	619.9	61,990			単-240号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	288.8	14,440			単-241号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	509.8	509			単-242号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	615.6	123,120			単-243号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (夜間)		式	1		534,537			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	500	147.8	73,900			単-244号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	50	166.6	8,330			単-245号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	249.6	249			単-246号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	416.2	416			単-247号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	341.2	34,120			単-248号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	396.2	396			単-249号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	586.8	117,360			単-250号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	746.9	74,690			単-251号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	366.8	18,340			単-252号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	636.8	636			単-253号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	250	824.4	206,100			単-254号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路構造物補修工		式	1		114,781			
道路構造物補修工		式	1		114,781			
削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	孔	5	498.5	2,492			単-255号
削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	孔	5	663.4	3,317			単-256号
削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	孔	5	926.6	4,633			単-257号
削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	孔	1	1,182	1,182			単-258号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	26,070	26,070			単-259号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	26,700	26,700			単-260号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	27,870	27,870			単-261号
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	7,533	7,533			単-262号
型枠	小型構造物	m2	1	6,776	6,776			単-263号
鉄筋	SD345 D13	kg	10	153.6	1,536			単-264号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	151.6	151			単-265号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	1	1,807	1,807			単-266号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	本	1	193	193			単-267号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D16 M16用	本	1	730	730			単-268号
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,116	1,116			単-269号
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,264	1,264			単-270号
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,411	1,411			単-271号
排水構造物工		式	1		194,135			
排水構造物補修工		式	1		194,135			
縞鋼板(材料費)	HDZ55	kg	25	178.1	4,452			単-272号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	枚	5	1,510	7,550			単-273号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	枚	1	2,960	2,960			単-274号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	枚	1	4,140	4,140			単-275号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	組	1	15,800	15,800			単-276号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	組	1	23,000	23,000			単-277号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	組	1	37,200	37,200			単-278号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	組	1	14,000	14,000			単-279号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	22,600	22,600			単-280号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	30,200	30,200			単-281号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	16,000	16,000			単-282号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	14,600	14,600			単-283号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	1	463.4	463			単-284号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	1	1,170	1,170			単-285号
縁石工		式	1		77,298			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		75,660			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	1	3,563	3,563			単-286号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	A種(150/170×200×600)(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-287号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	1	4,704	4,704			単-288号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	B種(180/205×250×600)(発生品)	m	1	2,543	2,543			単-289号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	1	5,051	5,051			単-290号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	C種(180/210×300×600)(発生品)	m	5	2,543	12,715			単-291号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	m	1	3,415	3,415			単-292号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	15/16×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-293号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	m	5	4,124	20,620			単-294号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	18/19×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-295号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	m	1	4,421	4,421			単-296号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-297号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	m	1	3,205	3,205			単-298号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	m	1	3,555	3,555			単-299号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	1	2,135	2,135			単-300号
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1	1,025	1,025			単-301号
縁石撤去工		式	1		1,638			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	1	574.5	574			単-302号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	1,064	1,064			単-303号
防護柵工		式	1		1,216,322			
防護柵復旧工		式	1		752,939			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	50	4,980	249,000			単-304号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	25	3,515	87,875			単-305号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	枚	1	4,530	4,530			単-306号
笠木(材料費)	2m 塗装	枚	1	4,180	4,180			単-307号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	24,000	24,000			単-308号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	13,000	13,000			単-309号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	5	17,500	87,500			単-310号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	9,490	9,490			単-311号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	枚	1	22,100	22,100			単-312号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	枚	1	11,900	11,900			単-313号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	枚	1	15,900	15,900			単-314号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	枚	1	8,830	8,830			単-315号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	5,780	5,780			単-316号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	枚	1	5,490	5,490			単-317号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270			単-318号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	枚	1	3,660	3,660			単-319号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	13,400	13,400			単-320号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	6,380	6,380			単-321号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200			単-322号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	5,220	5,220			単-323号
直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,600	7,600			単-324号
直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,380	7,380			単-325号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	本	1	4,820	4,820			単-326号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,700	12,700			単-327号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	5,960	5,960			単-328号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	5	9,700	48,500			単-329号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,850	4,850			単-330号
直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,200	7,200			単-331号
直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,540	8,540			単-332号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,450	4,450			単-333号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	1	600	600			単-334号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	個	1	530	530			単-335号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	534	534			単-336号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	349	349			単-337号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	316	316			単-338号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	5	189	945			単-339号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	5	552	2,760			単-340号
車止めﾎﾟｽﾄ(材料費)	H=850 φ117 固定式	本	2	19,500	39,000			単-341号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	個	2	1,100	2,200			単-342号
防止柵補修工(設置)		式	1		166,007			
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	2,370	2,370			単-343号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	3,437	3,437			単-344号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	6,873	6,873			単-345号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	10	950	9,500			単-346号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	5	1,378	6,890			単-347号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	2,755	2,755			単-348号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	1,690	1,690			単-349号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	2,451	2,451			単-350号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	4,901	4,901			単-351号
横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	m	1	5,190	5,190			単-352号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	15	7,130	106,950			単-353号
転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	1	13,000	13,000			単-354号
防止柵補修工(撤去)		式	1		9,870			
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	675	675			単-355号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	978.8	978			単-356号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,958	1,958			単-357号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	675	675			単-358号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	978.8	978			単-359号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,958	1,958			単-360号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	495	495			単-361号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	717.8	717			単-362号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,436	1,436			単-363号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵補修工		式	1		57,227			
ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	m	1	16,830	16,830			単-364号
ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	m	1	4,207	4,207			単-365号
支柱設置	中間支柱 柵高3m	本	1	32,900	32,900			単-366号
支柱撤去	中間支柱 柵高3m	本	1	3,290	3,290			単-367号
落下物防止柵補修工		式	1		2,775			
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	2,775	2,775			単-368号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ補修工		式	1		227,504			
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	4,980	4,980			単-369号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	3,515	3,515			単-370号
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	63,400	63,400			単-371号
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	31,500	31,500			単-372号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾞｰﾑ端末部材(材料費)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	基	1	62,900	62,900			単-373号
支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	12,000	12,000			単-374号
支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	4,420	4,420			単-375号
支柱(材料費)	Am-2B(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾒｯｷ	本	1	22,900	22,900			単-376号
ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	組	1	19,000	19,000			単-377号
ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	枚	1	854	854			単-378号
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	枚	1	864	864			単-379号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	728	728			単-380号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	252	252			単-381号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	191	191			単-382号
標識工		式	1		390,960			
標識補修工		式	1		390,960			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	53,600	53,600			単-383号
標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	53,100	53,100			単-384号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	60,500	60,500			単-385号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	m2	1	110,000	110,000			単-386号
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3	本	1	34,300	34,300			単-387号
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3	本	1	37,220	37,220			単-388号
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	1	13,000	13,000			単-389号
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	1	3,130	3,130			単-390号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	11,500	11,500			単-391号
添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	基	1	8,430	8,430			単-392号
標識板撤去	路側式	基	1	1,590	1,590			単-393号
標識板撤去	信号ｱｰﾑ・照明柱部	基	1	4,590	4,590			単-394号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1		2,402,687			
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		1,592,178			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	5	11,060	55,300			単-395号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	14,990	14,990			単-396号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	8,490	8,490			単-397号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	6,470	6,470			単-398号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	7,010	7,010			単-399号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	9,110	9,110			単-400号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	3	11,590	34,770			単-401号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	本	1	19,080	19,080			単-402号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	本	1	16,240	16,240			単-403号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	本	1	28,380	28,380			単-404号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	10,390	10,390			単-405号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	10,960	10,960			単-406号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	13,060	13,060			単-407号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型	本	1	15,840	15,840			単-408号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型	本	1	23,180	23,180			単-409号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	本	1	20,490	20,490			単-410号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	本	1	32,480	32,480			単-411号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	3,860	3,860			単-412号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	4,750	4,750			単-413号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	6,850	6,850			単-414号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	12,010	12,010			単-415号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	18,210	18,210			単-416号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	16,660	16,660			単-417号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	27,510	27,510			単-418号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	3,280	3,280			単-419号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	3,950	3,950			単-420号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	6,050	6,050			単-421号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	10,340	10,340			単-422号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	17,710	17,710			単-423号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	14,990	14,990			単-424号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	27,010	27,010			単-425号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	1,960	1,960			単-426号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	2,400	2,400			単-427号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	本	1	4,500	4,500			単-428号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	3,450	3,450			単-429号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,190	4,190			単-430号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	本	1	6,290	6,290			単-431号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	3	2,500	7,500			単-432号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	本	1	2,500	2,500			単-433号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	本	1	6,910	6,910			単-434号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	本	1	6,900	6,900			単-435号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	本	1	400	400			単-436号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	本	1	430	430			単-437号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	580	580			単-438号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	340	340			単-439号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	340	340			単-440号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	710	710			単-441号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	1,790	1,790			単-442号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	1,870	1,870			単-443号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	1,910	1,910			単-444号
視線誘導標撤去	土中建込	本	1	802	802			単-445号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	192	192			単-446号
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	402	402			単-447号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	802	802			単-448号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	13,800	13,800			単-449号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	本	1	8,030	8,030			単-450号
視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	基	1	7,650	7,650			単-451号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	55,500	55,500			単-452号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	63,400	63,400			単-453号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	110,000	110,000			単-454号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	118,000	118,000			単-455号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	本	1	63,900	63,900			単-456号
自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	本	1	284,000	284,000			単-457号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	89,800	89,800			単-458号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	本	1	41,600	41,600			単-459号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	本	1	42,500	42,500			単-460号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp 添架用	本	1	42,000	42,000			単-461号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	本	1	40,200	40,200			単-462号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	3,200	3,200			単-463号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	2,040	2,040			単-464号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	本	5	9,100	45,500			単-465号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	4,470	4,470			単-466号
道路付属物工(距離標100m)		式	1		119,340			
距離標(手間＋材料)	F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式)100m標	本	1	29,240	29,240			単-467号
距離標(手間＋材料)	F-2型 H=1500(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)100m標	本	1	43,200	43,200			単-468号
距離標(手間＋材料)	F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標	本	1	26,820	26,820			単-469号
距離表示板(材料費)	ｱﾙﾐ合金 t=2mm 封入ﾚﾝｽﾞ 100m標	基	1	4,260	4,260			単-470号
表示板取付金具(材料費)	100m標	組	1	5,900	5,900			単-471号
距離標支柱(材料費)	STKφ48.6×2.3 ﾒｯｷ	m	1	3,600	3,600			単-472号
距離標Co基礎(材料費)	F-1型 250×250×400	個	1	1,230	1,230			単-473号
支柱取付金具(材料費)	F-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾒｯｷ	個	1	3,630	3,630			単-474号
支柱取付金具(材料費)	F-3型 Gr柱添架金具 ﾒｯｷ	個	1	1,460	1,460			単-475号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工(km)		式	1		496,389			
距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	89,740	89,740			単-476号
距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	131,100	131,100			単-477号
距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	本	1	132,100	132,100			単-478号
距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	本	1	135,600	135,600			単-479号
距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	4,104	4,104			単-480号
距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	1,619	1,619			単-481号
距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	1,514	1,514			単-482号
距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	612.7	612			単-483号
道路付属物工(車線分離標)		式	1		194,780			
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	21,400	21,400			単-484号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	21,500	21,500			単-485号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	5	19,000	95,000			単-486号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	16,500	16,500			単-487号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	13,600	13,600			単-488号
車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	本	1	24,100	24,100			単-489号
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,550	1,550			単-490号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,130	1,130			単-491号
法面工		式	1		14,157			
かご工		式	1		14,157			
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	3,677	3,677			単-492号
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	10,480	10,480			単-493号
道路清掃工		式	1		1,407,581			
路面清掃工		式	1		510,353			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	6,472	161,800			単-494号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	7,751	7,751			単-495号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	9,921	9,921			単-496号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	14,920	14,920			単-497号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	6,109	152,725			単-498号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	7,316	7,316			単-499号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	9,365	9,365			単-500号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	14,080	14,080			単-501号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	21,090	21,090			単-502号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	26,250	26,250			単-503号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	35,610	35,610			単-504号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,278	1,278			単-505号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,207	1,207			単-506号
散水車回送	散水車(貸与)	km	300	156.8	47,040			単-507号
排水施設清掃工		式	1		334,728			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	25	383.8	9,595			単-508号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	25	930.5	23,262			単-509号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	977.2	977			単-510号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	5	649.5	3,247			単-511号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	840	840			単-512号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	50	1,278	63,900			単-513号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,148	1,148			単-514号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	50	1,873	93,650			単-515号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	50	606.3	30,315			単-516号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	50	755.6	37,780			単-517号
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	312.3	312			単-518号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	439.6	439			単-519号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	652.4	652			単-520号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	10	977	9,770			単-521号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,182	1,182			単-522号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	10	1,551	15,510			単-523号
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	50	793.7	39,685			単-524号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	172	172			単-525号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	165.2	165			単-526号
桝清掃	蓋無	箇所	1	773.3	773			単-527号
桝清掃	蓋有	箇所	1	1,354	1,354			単-528号
処分費		式	1		562,500			
塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	kg	500	11	5,500			単-529号
塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	kg	500	33	16,500			単-530号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	kg	500	4	2,000			単-531号
塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	kg	500	33	16,500			単-532号
汚泥処分費	固化物	m3	50	6,000	300,000			単-533号
汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	m3	30	7,000	210,000			単-534号
汚泥処分費	泥水	m3	1	12,000	12,000			単-535号
除草工		式	1		2,321,060			
道路除草工		式	1		2,313,849			
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	5,000	84.15	420,750			単-536号
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	6,000	75.19	451,140			単-537号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	400	64.05	25,620			単-538号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	6,000	55.09	330,540			単-539号
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	138.2	138			単-540号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	118.1	118			単-541号
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	48.58	48			単-542号
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	109.2	109			単-543号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	m2	1	23.16	23			単-544号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m2	1	24.09	24			単-545号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	m2	2,500	25.02	62,550			単-546号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	m2	4,000	25.95	103,800			単-547号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	m2	4,000	26.88	107,520			単-548号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	m2	4,000	27.81	111,240			単-549号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	m2	1	28.74	28			単-550号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	m2	1	30.14	30			単-551号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	m2	1	31.53	31			単-552号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	m2	1	32.93	32			単-553号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	m2	1	34.32	34			単-554号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	m2	1	36.18	36			単-555号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	m2	1	38.04	38			単-556号
刈取草処分費	草	kg	10,000	35	350,000			単-557号
伐採木処分費	幹	kg	17,500	20	350,000			単-558号
防草ｼｰﾄ設置工		式	1		7,211			
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	m2	1	1,807	1,807			単-559号
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	m2	1	2,216	2,216			単-560号
防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	m2	1	1,574	1,574			単-561号
防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	m2	1	1,614	1,614			単-562号
構造物撤去工		式	1		124,089			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		80,152			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	m3	1	25,980	25,980			単-563号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	m3	1	43,790	43,790			単-564号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	3,870	3,870			単-565号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	6,512	6,512			単-566号
運搬処理工		式	1		43,937			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	m3	1	4,727	4,727			単-567号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	m3	1	5,455	5,455			単-568号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,545	6,545			単-569号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	8,363	8,363			単-570号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	m3	1	10,910	10,910			単-571号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,937	2,937			単-572号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,000	5,000			単-573号
仮設工		式	1		3,631,717			
土のう工		式	1		108,617			
土のう設置		袋	75	539	40,425			単-574号
土のう撤去		袋	1	208.8	208			単-575号
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	15	4,130	61,950			単-576号
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,024	4,024			単-577号
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	587.2	587			単-578号
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	625.4	625			単-579号
植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	798.7	798			単-580号
交通管理工		式	1		3,523,100			
交通誘導警備員(A)	昼間　交代要員なし	人日	100	14,300	1,430,000			単-581号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(A)	夜間　交代要員なし	人日	10	21,450	214,500			単-582号
交通誘導警備員(B)	昼間　交代要員なし	人日	150	12,400	1,860,000			単-583号
交通誘導警備員(B)	夜間　交代要員なし	人日	1	18,600	18,600			単-584号
直接工事費		式	1		51,333,760			
共通仮設費		式	1		5,746,490			
共通仮設費		式	1		610,490			
運搬費		式	1		610,490			
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	台	5	70,840	354,200			単-585号
建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	台	3	85,430	256,290			単-586号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,136,000			
純工事費		式	1		57,080,250			
現場管理費		式	1		23,807,000			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		80,887,250			
一般管理費等		式	1		12,992,750			
工事価格		式	1		93,880,000			
消費税相当額		式	1		9,388,000			
工事費計		式	1		103,268,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視A	道路巡視員　巡回運行員	回	1	21,400	21,400	WYB00003 単－ 587号
計					21,400	
単価					21,400	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	32,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視B	道路巡視員　巡回運行員	回	1	32,100	32,100	WYB00005 単－ 588号
計					32,100	
単価					32,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C	巡回運行員	回	1	9,950	9,950	WYB00007 単－ 589号
計					9,950	
単価					9,950	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視D	巡回運行員	回	1	14,920	14,920	WYB00009 単－ 590号
計					14,920	
単価					14,920	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	128	128	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25	
計					153	
単価					153	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	任意保険料	対人･対物･搭乗者･車輌(福井800す1157)	単位	月	数量	1	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	福井800す1157	月	1	4,890	4,890	
計					4,890	
単価					4,890	円／月

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	8,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,835	8,835	WYB00001 単－ 591号
計					8,835	
単価					8,835	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	69,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	1	69,200	69,200	WYB00004 単－ 592号
計					69,200	
単価					69,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,650	8,650	WYB00008 単－ 593号
計					8,650	
単価					8,650	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	12,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	12,620	12,620	WYB00006 単－ 594号
計					12,620	
単価					12,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	12,340	12,340	WYB00012 単－ 595号
計					12,340	
単価					12,340	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	日	数量	1	単価	44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	日	1	44,440	44,440	WYB00002 単－ 596号
計					44,440	
単価					44,440	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	5,555	5,555	WYB00011 単－ 597号
計					5,555	
単価					5,555	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	2,692	2,692	WYB00014 単－ 598号
計					2,692	
単価					2,692	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	6,622	6,622	WYB00010 単－ 599号
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	5,727	5,727	WYB00013 単－ 600号
計					5,727	
単価					5,727	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	8,230	8,230	WYB00017 単－ 601号
計					8,230	
単価					8,230	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	3,936	3,936	WYB00018 単－ 602号
計					3,936	
単価					3,936	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	9,297	9,297	WYB00019 単－ 603号
計					9,297	
単価					9,297	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	8,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	8,402	8,402	WYB00020 単－ 604号
計					8,402	
単価					8,402	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	3,797	3,797	WYB00015 単－ 605号
計					3,797	
単価					3,797	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	3,760	3,760	WYB00021 単－ 606号
計					3,760	
単価					3,760	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	4,298	4,298	WYB00023 単－ 607号
計					4,298	
単価					4,298	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	4,416	4,416	WYB00025 単－ 608号
計					4,416	
単価					4,416	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	1	3,590	3,590	WYB00016 単－ 609号
計					3,590	
単価					3,590	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	4,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	1	4,152	4,152	WYB00024 単－ 610号
計					4,152	
単価					4,152	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	5,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	1	5,085	5,085	WYB00022 単－ 611号
計					5,085	
単価					5,085	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	1	単価	4,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	4,508	4,508	WYB00026 単－ 612号
計					4,508	
単価					4,508	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	2,865	2,865	WYB00027 単－ 613号
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	1	3,413	3,413	WYB00028 単－ 614号
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.044m3	単位	時間	数量	8	単価	3,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	25,260	25,260	単－ 615号
計					25,260	
単価					3,158	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,767	5,767	単－ 616号
計					5,767	
単価					5,767	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	7,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	時間	1	7,159	7,159	単－ 617号
計					7,159	
単価					7,159	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	210.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2KVA 1日 9.6L/日	日	1	1,683	1,683	WB020060 単－ 618号
計					1,683	
単価					210.4	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	5,060	5,060	WYB00030 単－ 619号
計					5,060	
単価					5,060	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	5,003	5,003	WYB00031 単－ 620号
計					5,003	
単価					5,003	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	5,542	5,542	WYB00032 単－ 621号
計					5,542	
単価					5,542	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	5,660	5,660	WYB00033 単－ 622号
計					5,660	
単価					5,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	4,833	4,833	WYB00034 単－ 623号
計					4,833	
単価					4,833	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	5,396	5,396	WYB00035 単－ 624号
計					5,396	
単価					5,396	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	6,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	6,328	6,328	WYB00036 単－ 625号
計					6,328	
単価					6,328	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	1	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	5,771	5,771	WYB00037 単－ 626号
計					5,771	
単価					5,771	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	4,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	4,108	4,108	WYB00038 単－ 627号
計					4,108	
単価					4,108	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	4,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	1	4,657	4,657	WYB00039 単－ 628号
計					4,657	
単価					4,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	日	1	17,400	17,400	WYB00029 単－ 629号
計					17,400	
単価					17,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,175	2,175	WYB00040 単－ 630号
計					2,175	
単価					2,175	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	3,262	3,262	WYB00041 単－ 631号
計					3,262	
単価					3,262	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	日	1	22,900	22,900	WYB00042 単－ 632号
計					22,900	
単価					22,900	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	2,862	2,862	WYB00043 単－ 633号
計					2,862	
単価					2,862	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	4,293	4,293	WYB00045 単－ 634号
計					4,293	
単価					4,293	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	86	86	
計					86	
単価					86	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装段差補修材	ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切丸太	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	1	290	290	
計					290	
単価					290	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	長２．０ｍ　末口１５ｃｍ	本	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ	ｍ３	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	144.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	1	144.7	144.7	
計					144.7	
単価					144.7	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	715	715	
計					715	
単価					715	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	単位	m2	数量	1	単価	1,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ Z-13 幅124cm	ｍ２	1	1,180	1,180	
計					1,180	
単価					1,180	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1	14,700	14,700	
計					14,700	
単価					14,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	3,550	3,550	
計					3,550	
単価					3,550	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕石	２０～５ｍｍ	ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,450	2,450	
計					2,450	
単価					2,450	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	ｵｲﾙｷｬｯﾁ 高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	油吸着材	油防除資材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	油防除資材 50×50×4 ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50同等	枚	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	生育抑草剤 ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ同等品	L	1	18,400	18,400	
計					18,400	
単価					18,400	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	6,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｲﾈ科雑草専用 ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	6,260	6,260	
計					6,260	
単価					6,260	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用 ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量	1	単価	4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	吸汁性害虫用 ﾃﾞｨﾌﾟﾃﾚｸｽ乳剤同等品	L	1	4,140	4,140	
計					4,140	
単価					4,140	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量	1	単価	83,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	毛虫用 ｽﾃｨﾝｶﾞｰ同等品	L	1	83,100	83,100	
計					83,100	
単価					83,100	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	展着剤	低気泡性展着剤	単位	L	数量	1	単価	1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
展着剤	低気泡性展着剤 ﾏｲﾘﾉｰ同等品	L	1	1,520	1,520	
計					1,520	
単価					1,520	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	単位	本	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	単位	枚	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	129.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	時間	1	129.2	129.2	WYB00044 単－ 635号
計					129.2	
単価					129.2	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	180.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	時間	1	180.1	180.1	WYB00046 単－ 636号
計					180.1	
単価					180.1	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	単位	個	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	単位	個	数量	1	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	6,930	6,930	
計					6,930	
単価					6,930	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 片面	単位	個	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 片面(赤･黄発光)	個	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 両面	単位	個	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 両面(赤･黄発光)	個	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	7,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	7,308	7,308	CB210030
計					7,308	
単価					7,308	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,733	1,733	CB210030
計					1,733	
単価					1,733	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	5,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	5,352	5,352	CB210410
計					5,352	
単価					5,352	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	単位	m3	数量	1	単価	2,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	2,974	2,974	CB210410
計					2,974	
単価					2,974	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	ｍ３	1	5,055	5,055	CB210110
計					5,055	
単価					5,055	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	ｍ３	1	6,459	6,459	CB210110
計					6,459	
単価					6,459	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	単位	m3	数量	1	単価	8,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	ｍ３	1	8,425	8,425	CB210110
計					8,425	
単価					8,425	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	5,055	5,055	CB210110
計					5,055	
単価					5,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,893	2,893	CB210110
計					2,893	
単価					2,893	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	99.78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	99.78	99.78	CB410010
計					99.78	
単価					99.78	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	964.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	964.1	964.1	CB410031
計					964.1	
単価					964.1	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	1,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,966	1,966	CB410261
計					1,966	
単価					1,966	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,418	1,418	CB410261
計					1,418	
単価					1,418	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	520.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	520.5	520.5	CB410030
計					520.5	
単価					520.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	676.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	676.7	676.7	CB410030
計					676.7	
単価					676.7	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	832.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	832.9	832.9	CB410030
計					832.9	
単価					832.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	695.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	695.7	695.7	CB410040
計					695.7	
単価					695.7	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	939.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	939.4	939.4	CB410040
計					939.4	
単価					939.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,006	3,006	CB410040
計					3,006	
単価					3,006	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,137	2,137	CB410040
計					2,137	
単価					2,137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,454	3,454	CB410040
計					3,454	
単価					3,454	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,585	2,585	CB410040
計					2,585	
単価					2,585	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,250	2,250	CB410240
計					2,250	
単価					2,250	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,172	2,172	CB410240
計					2,172	
単価					2,172	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,547	1,547	CB410240
計					1,547	
単価					1,547	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,469	1,469	CB410240
計					1,469	
単価					1,469	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20)DS5000	ｍ２	1	2,493	2,493	CB410250
計					2,493	
単価					2,493	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20)DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,790	1,790	CB410250
計					1,790	
単価					1,790	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,229	2,229	CB410260
計					2,229	
単価					2,229	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,526	1,526	CB410260
計					1,526	
単価					1,526	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,556	2,556	CB410260
計					2,556	
単価					2,556	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,853	1,853	CB410260
計					1,853	
単価					1,853	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	590.2	590.2	CB410030
計					590.2	
単価					590.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	746.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	746.4	746.4	CB410030
計					746.4	
単価					746.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	902.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	902.6	902.6	CB410030
計					902.6	
単価					902.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	765.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	765.5	765.5	CB410040
計					765.5	
単価					765.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,010	1,010	CB410040
計					1,010	
単価					1,010	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,746	3,746	CB410040
計					3,746	
単価					3,746	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,434	2,434	CB410040
計					2,434	
単価					2,434	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,244	4,244	CB410040
計					4,244	
単価					4,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,932	2,932	CB410040
計					2,932	
単価					2,932	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,832	2,832	CB410240
計					2,832	
単価					2,832	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,754	2,754	CB410240
計					2,754	
単価					2,754	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,769	1,769	CB410240
計					1,769	
単価					1,769	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,691	1,691	CB410240
計					1,691	
単価					1,691	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,075	3,075	CB410250
計					3,075	
単価					3,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,012	2,012	CB410250
計					2,012	
単価					2,012	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,811	2,811	CB410260
計					2,811	
単価					2,811	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,748	1,748	CB410260
計					1,748	
単価					1,748	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,138	3,138	CB410260
計					3,138	
単価					3,138	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,075	2,075	CB410260
計					2,075	
単価					2,075	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	324.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	324.4	324.4	CB430010
計					324.4	
単価					324.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	452.4	452.4	CB430010
計					452.4	
単価					452.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	504.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	504.3	504.3	CB430010
計					504.3	
単価					504.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,072	1,072	CB430020
計					1,072	
単価					1,072	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,118	1,118	CB430020
計					1,118	
単価					1,118	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,584	1,584	CB430020
計					1,584	
単価					1,584	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,677	1,677	CB430020
計					1,677	
単価					1,677	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,957	1,957	CB430020
計					1,957	
単価					1,957	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,143	2,143	CB430020
計					2,143	
単価					2,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	As切削層処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	WB020051 単－ 637号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	375.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	375.8	375.8	CB430010
計					375.8	
単価					375.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	524.5	524.5	CB430010
計					524.5	
単価					524.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	590.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	590.6	590.6	CB430010
計					590.6	
単価					590.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,300	1,300	CB430020
計					1,300	
単価					1,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,357	1,357	CB430020
計					1,357	
単価					1,357	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,922	1,922	CB430020
計					1,922	
単価					1,922	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,035	2,035	CB430020
計					2,035	
単価					2,035	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,374	2,374	CB430020
計					2,374	
単価					2,374	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,600	2,600	CB430020
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	2,248	2,248	WB430650 単－ 638号
計					2,248	
単価					2,248	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	2,709	2,709	WB430650 単－ 639号
計					2,709	
単価					2,709	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,641	1,641	WB430650 単－ 640号
計					1,641	
単価					1,641	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,136	2,136	WB430650 単－ 641号
計					2,136	
単価					2,136	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,971	1,971	WB430650 単－ 642号
計					1,971	
単価					1,971	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,036	2,036	WB430650 単－ 643号
計					2,036	
単価					2,036	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,699	1,699	WB430650 単－ 644号
計					1,699	
単価					1,699	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	233.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	233.1	233.1	WB430630 単－ 645号
計					233.1	
単価					233.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	2,576	2,576	WB430650 単－ 646号
計					2,576	
単価					2,576	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,089	3,089	WB430650 単－ 647号
計					3,089	
単価					3,089	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,891	1,891	WB430650 単－ 648号
計					1,891	
単価					1,891	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,438	2,438	WB430650 単－ 649号
計					2,438	
単価					2,438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,222	2,222	WB430650 単－ 650号
計					2,222	
単価					2,222	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,286	2,286	WB430650 単－ 651号
計					2,286	
単価					2,286	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,950	1,950	WB430650 単－ 652号
計					1,950	
単価					1,950	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	327.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	327.8	327.8	WB430630 単－ 653号
計					327.8	
単価					327.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	3,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,768	3,768	CB430310
計					3,768	
単価					3,768	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	5,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,072	5,072	CB430310
計					5,072	
単価					5,072	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	8,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	8,982	8,982	CB430310
計					8,982	
単価					8,982	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,727	4,727	CB227010
計					4,727	
単価					4,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,455	5,455	CB227010
計					5,455	
単価					5,455	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,545	6,545	CB227010
計					6,545	
単価					6,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,363	8,363	CB227010
計					8,363	
単価					8,363	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	5,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,544	5,544	CB430310
計					5,544	
単価					5,544	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	7,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,456	7,456	CB430310
計					7,456	
単価					7,456	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	13,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	13,190	13,190	CB430310
計					13,190	
単価					13,190	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,874	8,874	CB227010
計					8,874	
単価					8,874	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,347	1,347	CB210720
計					1,347	
単価					1,347	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	446.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	446.6	446.6	WB430610 単－ 654号
計					446.6	
単価					446.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	806.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	806.4	806.4	WB430620 単－ 655号
計					806.4	
単価					806.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	878.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	878.7	878.7	WB430620 単－ 656号
計					878.7	
単価					878.7	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	910.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	910.3	910.3	WB430620 単－ 657号
計					910.3	
単価					910.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,004	1,004	WB430620 単－ 658号
計					1,004	
単価					1,004	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,016	4,016	CB227010
計					4,016	
単価					4,016	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	4,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,746	4,746	CB227010
計					4,746	
単価					4,746	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,234	3,234	CB227010
計					3,234	
単価					3,234	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,133	2,133	CB227010
計					2,133	
単価					2,133	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,234	3,234	CB227010
計					3,234	
単価					3,234	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,012	2,012	CB210110
計					2,012	
単価					2,012	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,115	2,115	WB020051 単－ 659号
計					2,115	
単価					2,115	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	103.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	103.2	103.2	CB210610
計					103.2	
単価					103.2	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,786	1,786	CB210720
計					1,786	
単価					1,786	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	629.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	629.4	629.4	WB430610 単－ 660号
計					629.4	
単価					629.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,117	1,117	WB430620 単－ 661号
計					1,117	
単価					1,117	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,190	1,190	WB430620 単－ 662号
計					1,190	
単価					1,190	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,258	1,258	WB430620 単－ 663号
計					1,258	
単価					1,258	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,352	1,352	WB430620 単－ 664号
計					1,352	
単価					1,352	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,439	5,439	CB227010
計					5,439	
単価					5,439	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,428	6,428	CB227010
計					6,428	
単価					6,428	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,842	3,842	CB227010
計					3,842	
単価					3,842	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,534	2,534	CB227010
計					2,534	
単価					2,534	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,842	3,842	CB227010
計					3,842	
単価					3,842	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,390	2,390	CB210110
計					2,390	
単価					2,390	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	998.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	998.8	998.8	CB430510
計					998.8	
単価					998.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	2,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,828	2,828	CB430510
計					2,828	
単価					2,828	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	516.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	516.8	516.8	CB430510
計					516.8	
単価					516.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,292	1,292	CB430510
計					1,292	
単価					1,292	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,200	1,200	CB430510
計					1,200	
単価					1,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	3,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,257	3,257	CB430510
計					3,257	
単価					3,257	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	647.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	647.6	647.6	CB430510
計					647.6	
単価					647.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,523	1,523	CB430510
計					1,523	
単価					1,523	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,246	4,246	WB430210 単－ 665号
計					4,246	
単価					4,246	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,598	3,598	WB430210 単－ 666号
計					3,598	
単価					3,598	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,459	2,459	WB430210 単－ 667号
計					2,459	
単価					2,459	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,132	2,132	WB430210 単－ 668号
計					2,132	
単価					2,132	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,489	4,489	WB430210 単－ 669号
計					4,489	
単価					4,489	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,149	4,149	WB430210 単－ 670号
計					4,149	
単価					4,149	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,629	2,629	WB430210 単－ 671号
計					2,629	
単価					2,629	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,428	2,428	WB430210 単－ 672号
計					2,428	
単価					2,428	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	211	211	CB430920
計					211	
単価					211	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	k g	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	単位	t	数量	1	単価	44,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	44,460	44,460	WB434610 単－ 673号
計					44,460	
単価					44,460	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,767	5,767	単－ 616号
計					5,767	
単価					5,767	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	単位	kg	数量	1	単価	142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	1	142	142	
計					142	
単価					142	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	211	211	CB430920
計					211	
単価					211	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	単位	m	数量	1	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
As舗装補修用補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,100	2,100	
計					2,325	
単価					2,325	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	単位	m	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1	335	335	
計					560	
単価					560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	単位	m	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1	505	505	
計					730	
単価					730	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	単位	m	数量	1	単価	1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm G･RDﾏｯﾄ同等品	m	1	1,350	1,350	
計					1,575	
単価					1,575	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	124.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	124.8	124.8	WB821210 単－ 674号
計					124.8	
単価					124.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	139.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	139.6	139.6	WB821210 単－ 675号
計					139.6	
単価					139.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	215.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	215.6	215.6	WB821210 単－ 676号
計					215.6	
単価					215.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	355.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	139.6	139.6	WB821210 単－ 675号
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	215.6	215.6	WB821210 単－ 676号
計					355.2	
単価					355.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	271.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	271.2	271.2	WB821210 単－ 677号
計					271.2	
単価					271.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	321.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	321.2	321.2	WB821210 単－ 678号
計					321.2	
単価					321.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	475.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	475.8	475.8	WB821210 単－ 679号
計					475.8	
単価					475.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	619.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	619.9	619.9	WB821210 単－ 680号
計					619.9	
単価					619.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	288.8	288.8	WB821210 単－ 681号
計					288.8	
単価					288.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.8	509.8	WB821210 単－ 682号
計					509.8	
単価					509.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	615.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	615.6	615.6	WB821210 単－ 683号
計					615.6	
単価					615.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	147.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	147.8	147.8	WB821210 単－ 684号
計					147.8	
単価					147.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	166.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.6	166.6	WB821210 単－ 685号
計					166.6	
単価					166.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	249.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	249.6	249.6	WB821210 単－ 686号
計					249.6	
単価					249.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	416.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.6	166.6	WB821210 単－ 685号
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	249.6	249.6	WB821210 単－ 686号
計					416.2	
単価					416.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	341.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	341.2	341.2	WB821210 単－ 687号
計					341.2	
単価					341.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	396.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	396.2	396.2	WB821210 単－ 688号
計					396.2	
単価					396.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	586.8	586.8	WB821210 単－ 689号
計					586.8	
単価					586.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	746.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	746.9	746.9	WB821210 単－ 690号
計					746.9	
単価					746.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.8	366.8	WB821210 単－ 691号
計					366.8	
単価					366.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	636.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	636.8	636.8	WB821210 単－ 692号
計					636.8	
単価					636.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	824.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	824.4	824.4	WB821210 単－ 693号
計					824.4	
単価					824.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	単位	孔	数量	1	単価	498.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	498.5	498.5	CB224410
計					498.5	
単価					498.5	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	663.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	663.4	663.4	CB224420
計					663.4	
単価					663.4	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	926.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	926.6	926.6	CB224420
計					926.6	
単価					926.6	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,182	1,182	CB224420
計					1,182	
単価					1,182	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,070	26,070	CB240010
計					26,070	
単価					26,070	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,700	26,700	CB240010
計					26,700	
単価					26,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	27,870	27,870	CB240010
計					27,870	
単価					27,870	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,533	7,533	CB240210
計					7,533	
単価					7,533	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	6,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	6,776	6,776	CB240210
計					6,776	
単価					6,776	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	153.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	153,600	153,600	WB810010 単－ 694号
計					153,600	
単価					153.6	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	151.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	151,600	151,600	WB810010 単－ 695号
計					151,600	
単価					151.6	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,807	1,807	CB224710
計					1,807	
単価					1,807	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-13	本	1	193	193	
計					193	
単価					193	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D16 M16用	単位	本	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-16	本	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,116	1,116	CB221110
計					1,116	
単価					1,116	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	基礎砕石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,264	1,264	CB221110
計					1,264	
単価					1,264	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	基礎砕石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,411	1,411	CB221110
計					1,411	
単価					1,411	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	縞鋼板(材料費)	HDZ55	単位	kg	数量	1,000	単価	178.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	ｔ＝６．０	t	1	94,500	94,500	
亜鉛メッキ	蓋 ２種 ＨＤＺ－５５	t	1	83,600	83,600	
計					178,100	
単価					178.1	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	単位	枚	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	単位	枚	数量	1	単価	2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B400	枚	1	2,960	2,960	
計					2,960	
単価					2,960	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	単位	枚	数量	1	単価	4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B500	枚	1	4,140	4,140	
計					4,140	
単価					4,140	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	単位	組	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	単位	組	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	単位	組	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	37,200	37,200	
計					37,200	
単価					37,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	単位	組	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	単位	組	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	単位	組	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	463.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	463.4	463.4	WB821430 単－ 696号
計					463.4	
単価					463.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,170	1,170	WB821430 単－ 697号
計					1,170	
単価					1,170	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	3,563	3,563	CB422510
計					3,563	
単価					3,563	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	A種(150/170×200×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,704	4,704	CB422510
計					4,704	
単価					4,704	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	B種(180/205×250×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	2,543	2,543	CB422510
計					2,543	
単価					2,543	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	5,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,051	5,051	CB422510
計					5,051	
単価					5,051	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	C種(180/210×300×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	2,543	2,543	CB422510
計					2,543	
単価					2,543	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	3,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,415	3,415	CB422510
計					3,415	
単価					3,415	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	15/16×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	4,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,124	4,124	CB422510
計					4,124	
単価					4,124	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	4,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,421	4,421	CB422510
計					4,421	
単価					4,421	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	単位	m	数量	2	単価	3,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 両面R L=2.0m	個	1	6,410	6,410	
計					6,410	
単価					3,205	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	単位	m	数量	2	単価	3,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 片面R L=2.0m	個	1	7,110	7,110	
計					7,110	
単価					3,555	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,135	2,135	CB422510
計					2,135	
単価					2,135	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 全ての費用	m	1	1,025	1,025	CB410330
計					1,025	
単価					1,025	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	574.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	574.5	574.5	CB422540
計					574.5	
単価					574.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,064	1,064	CB422540
計					1,064	
単価					1,064	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	4,980	4,980	CB435010
計					4,980	
単価					4,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,515	3,515	CB435010
計					3,515	
単価					3,515	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m ﾒｯｷ	枚	1	4,530	4,530	
計					4,530	
単価					4,530	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	笠木(材料費)	2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m 塗装	枚	1	4,180	4,180	
計					4,180	
単価					4,180	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	24,000	24,000	
計					24,000	
単価					24,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	9,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	9,490	9,490	
計					9,490	
単価					9,490	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m 塗装	枚	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m 塗装	枚	1	11,900	11,900	
計					11,900	
単価					11,900	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m 塗装	枚	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m 塗装	枚	1	8,830	8,830	
計					8,830	
単価					8,830	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A ﾒｯｷ	枚	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A 塗装	枚	1	5,490	5,490	
計					5,490	
単価					5,490	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	単位	枚	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B･C 塗装	枚	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ	本	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ	本	1	6,380	6,380	
計					6,380	
単価					6,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,600	7,600	
計					7,600	
単価					7,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,380	7,380	
計					7,380	
単価					7,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	単位	本	数量	1	単価	4,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装	本	1	4,820	4,820	
計					4,820	
単価					4,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,700	9,700	
計					9,700	
単価					9,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,850	4,850	
計					4,850	
単価					4,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	8,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,540	8,540	
計					8,540	
単価					8,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,450	4,450	
計					4,450	
単価					4,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	600	600	
計					600	
単価					600	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	534	534	
計					534	
単価					534	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	349	349	
計					349	
単価					349	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	316	316	
計					316	
単価					316	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	189	189	
計					189	
単価					189	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	552	552	
計					552	
単価					552	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	車止めﾎﾟｽﾄ(材料費)	H=850 φ117 固定式	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	H=850 φ117	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370	WB810760 単－ 698号
計					2,370	
単価					2,370	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,437	3,437	WB810760 単－ 699号
計					3,437	
単価					3,437	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	6,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,873	6,873	WB810760 単－ 700号
計					6,873	
単価					6,873	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950	WB810760 単－ 701号
計					950	
単価					950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,378	1,378	WB810760 単－ 702号
計					1,378	
単価					1,378	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,755	2,755	WB810760 単－ 703号
計					2,755	
単価					2,755	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690	WB810760 単－ 704号
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,451	2,451	WB810760 単－ 705号
計					2,451	
単価					2,451	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	4,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	4,901	4,901	WB810760 単－ 706号
計					4,901	
単価					4,901	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	5,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=0.8 L=3000 ﾒｯｷ 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	5,190	5,190	
計					5,190	
単価					5,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1 L=3000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.2 L=2000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	WB810770 単－ 707号
計					675	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	978.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	978.8	978.8	WB810770 単－ 708号
計					978.8	
単価					978.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,958	1,958	WB810770 単－ 709号
計					1,958	
単価					1,958	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	WB810770 単－ 707号
計					675	
単価					675	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	978.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	978.8	978.8	WB810770 単－ 708号
計					978.8	
単価					978.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,958	1,958	WB810770 単－ 709号
計					1,958	
単価					1,958	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	WB810770 単－ 710号
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	717.8	717.8	WB810770 単－ 711号
計					717.8	
単価					717.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,436	1,436	WB810770 単－ 712号
計					1,436	
単価					1,436	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	m	1	16,830	16,830	WB813010 単－ 713号
計					16,830	
単価					16,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	4,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	m	1	4,207	4,207	WB810740 単－ 714号
計					4,207	
単価					4,207	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	支柱設置	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵 (支柱設置工)	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	本	1	32,900	32,900	WB813070 単－ 715号
計					32,900	
単価					32,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	支柱撤去	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	1	3,290	3,290	WB813080 単－ 716号
計					3,290	
単価					3,290	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	2,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵		m	1	2,775	2,775	CB421810
計					2,775	
単価					2,775	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	4,980	4,980	CB435010
計					4,980	
単価					4,980	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,515	3,515	CB435010
計					3,515	
単価					3,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	63,400	63,400	
計					63,400	
単価					63,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾋﾞｰﾑ端末部材(材料費)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	単位	基	数量	1	単価	62,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(端部部材)(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	本	1	62,900	62,900	
計					62,900	
単価					62,900	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	4,420	4,420	
計					4,420	
単価					4,420	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	支柱(材料費)	Am-2B(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2B(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)ﾒｯｷ	本	1	22,900	22,900	
計					22,900	
単価					22,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	単位	組	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2P L16×187×800	組	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	単位	枚	数量	1	単価	854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L4.5×150×400	枚	1	854	854	
計					854	
単価					854	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	単位	枚	数量	1	単価	864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L9×100×90×200	枚	1	864	864	
計					864	
単価					864	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	728	728	
計					728	
単価					728	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	252	252	
計					252	
単価					252	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	191	191	
計					191	
単価					191	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,600	53,600	
計					53,600	
単価					53,600	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	60,500	60,500	
計					60,500	
単価					60,500	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	34,300	34,300	WB812110 単－ 717号
計					34,300	
単価					34,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	37,220	37,220	WB812110 単－ 718号
計					37,220	
単価					37,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	建柱･基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	13,000	13,000	WB812190 単－ 719号
計					13,000	
単価					13,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	標識板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	3,130	3,130	WB812150 単－ 720号
計					3,130	
単価					3,130	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	72,000	72,000	WB812140 単－ 721号
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	-1	60,500	-60,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	単位	基	数量	1	単価	8,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	基	1	8,430	8,430	WB812160 単－ 722号
計					8,430	
単価					8,430	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590	WB812210 単－ 723号
計					1,590	
単価					1,590	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	標識板撤去	信号ｱｰﾑ･照明柱部	単位	基	数量	1	単価	4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (添架式)	信号アーム部に取付け 無 無	基	1	4,590	4,590	WB812230 単－ 724号
計					4,590	
単価					4,590	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,060	11,060	WB812320 単－ 725号
計					11,060	
単価					11,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,990	14,990	WB812320 単－ 726号
計					14,990	
単価					14,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,490	8,490	WB812320 単－ 727号
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,470	6,470	WB812310 単－ 728号
計					6,470	
単価					6,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	7,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,010	7,010	WB812310 単－ 729号
計					7,010	
単価					7,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	9,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,110	9,110	WB812310 単－ 730号
計					9,110	
単価					9,110	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,590	11,590	WB812310 単－ 731号
計					11,590	
単価					11,590	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,080	19,080	WB812310 単－ 732号
計					19,080	
単価					19,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	16,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,240	16,240	WB812310 単－ 733号
計					16,240	
単価					16,240	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	28,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	28,380	28,380	WB812310 単－ 734号
計					28,380	
単価					28,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	10,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,390	10,390	WB812310 単－ 735号
計					10,390	
単価					10,390	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,960	10,960	WB812310 単－ 736号
計					10,960	
単価					10,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	13,060	13,060	WB812310 単－ 737号
計					13,060	
単価					13,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,840	15,840	WB812310 単－ 738号
計					15,840	
単価					15,840	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	23,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,180	23,180	WB812310 単－ 739号
計					23,180	
単価					23,180	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	20,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,490	20,490	WB812310 単－ 740号
計					20,490	
単価					20,490	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	32,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	32,480	32,480	WB812310 単－ 741号
計					32,480	
単価					32,480	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,860	3,860	WB812310 単－ 742号
計					3,860	
単価					3,860	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,750	4,750	WB812310 単－ 743号
計					4,750	
単価					4,750	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,850	6,850	WB812310 単－ 744号
計					6,850	
単価					6,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,010	12,010	WB812310 単－ 745号
計					12,010	
単価					12,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,210	18,210	WB812310 単－ 746号
計					18,210	
単価					18,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,660	16,660	WB812310 単－ 747号
計					16,660	
単価					16,660	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	27,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	27,510	27,510	WB812310 単－ 748号
計					27,510	
単価					27,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280	WB812310 単－ 749号
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,950	3,950	WB812310 単－ 750号
計					3,950	
単価					3,950	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	6,050	6,050	WB812310 単－ 751号
計					6,050	
単価					6,050	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340	WB812310 単－ 752号
計					10,340	
単価					10,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	17,710	17,710	WB812310 単－ 753号
計					17,710	
単価					17,710	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,990	14,990	WB812310 単－ 754号
計					14,990	
単価					14,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	27,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	27,010	27,010	WB812310 単－ 755号
計					27,010	
単価					27,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,960	1,960	WB812310 単－ 756号
計					1,960	
単価					1,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,400	2,400	WB812310 単－ 757号
計					2,400	
単価					2,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,500	4,500	WB812310 単－ 758号
計					4,500	
単価					4,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,450	3,450	WB812310 単－ 759号
計					3,450	
単価					3,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,190	4,190	WB812310 単－ 760号
計					4,190	
単価					4,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型 (反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,290	6,290	WB812310 単－ 761号
計					6,290	
単価					6,290	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	WB812310 単－ 762号
計					2,500	
単価					2,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	WB812310 単－ 763号
計					2,500	
単価					2,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,910	6,910	WB812310 単－ 764号
計					6,910	
単価					6,910	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	単位	本	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,900	6,900	WB812310 単－ 765号
計					6,900	
単価					6,900	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	400	400	WB812310 単－ 766号
計					400	
単価					400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	430	430	WB812310 単－ 767号
計					430	
単価					430	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	WB812310 単－ 768号
計					580	
単価					580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	WB812310 単－ 769号
計					340	
単価					340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	WB812310 単－ 770号
計					340	
単価					340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	710	710	WB812310 単－ 771号
計					710	
単価					710	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,790	1,790	WB812310 単－ 772号
計					1,790	
単価					1,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	WB812310 単－ 773号
計					1,870	
単価					1,870	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,910	1,910	WB812310 単－ 774号
計					1,910	
単価					1,910	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	WB812360 単－ 775号
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	WB812360 単－ 776号
計					192	
単価					192	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	WB812360 単－ 777号
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	WB812360 単－ 778号
計					802	
単価					802	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-1000-P1	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	単位	本	数量	1	単価	8,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-600	本	1	8,030	8,030	
計					8,030	
単価					8,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	単位	基	数量	1	単価	7,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞDR-3000同等品(頭部のみ)	基	1	7,650	7,650	
計					7,650	
単価					7,650	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1C同等品	本	1	55,500	55,500	
計					55,500	
単価					55,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1A同等品	本	1	63,400	63,400	
計					63,400	
単価					63,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-2C-H同等品	本	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-2A-H同等品	本	1	118,000	118,000	
計					118,000	
単価					118,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	63,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸ誘導灯のみ	個	1	63,900	63,900	
計					63,900	
単価					63,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	ｱﾚｯﾄﾞ・ﾌﾞﾘﾝｶｰ(ｿｰﾗｰ)RA-30S-2B-24H同等品	本	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	89,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	ｼﾞｽﾛｻﾝﾋﾞｯｸ24 SB-24-C同等品	本	1	89,800	89,800	
計					89,800	
単価					89,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-211C同等品	本	1	41,600	41,600	
計					41,600	
単価					41,600	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	単位	本	数量	1	単価	42,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-214E同等品	本	1	42,500	42,500	
計					42,500	
単価					42,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp添架用	単位	本	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-208G同等品	本	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ 誘導灯のみ	個	1	40,200	40,200	
計					40,200	
単価					40,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3×2.8 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	2,040	2,040	
計					2,040	
単価					2,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3 ﾒｯｷ	m	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5 ﾒｯｷ	m	1	4,470	4,470	
計					4,470	
単価					4,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	距離標(手間＋材料)	F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式)100m標	単位	本	数量	1	単価	29,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
距離標(100m標)	F-1型(Co基礎式)Co基礎含まず	本	1	23,900	23,900	
距離標Co基礎(100m標)	F-1型 250×250×400	個	1	1,230	1,230	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					29,240	
単価					29,240	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	距離標(手間＋材料)	F-2型 H=1500(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)100m標	単位	本	数量	1	単価	43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,996	1,996	CB422910
距離標(100m標)	F-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	基	1	41,200	41,200	
計					43,196	
単価					43,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	距離標(手間＋材料)	F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標	単位	本	数量	1	単価	26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,514	1,514	CB422910
距離標(100m標)	F-3型(Gr添架式) Gr添架金具含む	基	1	25,300	25,300	
計					26,814	
単価					26,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	距離表示板(材料費)	ｱﾙﾐ合金 t=2mm 封入ﾚﾝｽﾞ 100m標	単位	基	数量	1	単価	4,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離表示板(100m標)	ｱﾙﾐ合板 t=2mm 封入ﾚﾝｽﾞ 黄色地に黒文字	基	1	4,260	4,260	
計					4,260	
単価					4,260	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	表示板取付金具(材料費)	100m標	単位	組	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表示板取付金具(100m標)	ｱﾙﾐ	本	1	5,900	5,900	
計					5,900	
単価					5,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	距離標支柱(材料費)	STKφ48.6×2.3 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標支柱	STKφ48.6×2.3 ﾒｯｷ	m	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	距離標Co基礎(材料費)	F-1型 250×250×400	単位	個	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標Co基礎(100m標)	F-1型 250×250×400	個	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	支柱取付金具(材料費)	F-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	3,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱取付金具(100m標)	F-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｯｷ	個	1	3,630	3,630	
計					3,630	
単価					3,630	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	支柱取付金具(材料費)	F-3型 Gr柱添架金具 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱取付金具(100m標)	F-3型 Gr柱添架金具 ﾒｯｷ	個	1	1,460	1,460	
計					1,460	
単価					1,460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	89,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－１（図集５－７）	本	1	78,700	78,700	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	6,930	6,930	
計					89,734	
単価					89,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	131,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－２（図集５－７）	本	1	120,000	120,000	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	6,930	6,930	
計					131,034	
単価					131,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	単位	本	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,514	1,514	CB422910
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｇ－２（図集５－８）　添架金具含まず	本	1	126,000	126,000	
Ｇｒ柱添架金具	支柱１３９．８（図集５－１１）	組	1	4,500	4,500	
計					132,014	
単価					132,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	本	数量	1	単価	135,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,996	1,996	CB422910
距離標 （Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－２ （図集５－９）	本	1	128,000	128,000	
支柱取付金具(km標)	NK4B-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 ﾒｯｷ	個	1	5,600	5,600	
計					135,596	
単価					135,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	4,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
計					4,104	
単価					4,104	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	1,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	1,619	1,619	CB422910
計					1,619	
単価					1,619	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,514	1,514	CB422910
計					1,514	
単価					1,514	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	612.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	612.7	612.7	CB422910
計					612.7	
単価					612.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,400	21,400	WB812400 単－ 779号
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,500	21,500	WB812400 単－ 780号
計					21,500	
単価					21,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000	WB812400 単－ 781号
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・１本脚)　φ８０　ｈ４００	本	1	16,500	16,500	
計					16,500	
単価					16,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	単位	本	数量	1	単価	24,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	ｲﾝﾊﾟｸﾄﾘｶﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ BB650同等品	本	1	24,100	24,100	
計					24,100	
単価					24,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,550	1,550	WB812410 単－ 782号
計					1,550	
単価					1,550	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,130	1,130	WB812410 単－ 783号
計					1,130	
単価					1,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量	1	単価	3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	1	3,677	3,677	CB225010
計					3,677	
単価					3,677	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	10,480	10,480	CB225030
計					10,480	
単価					10,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	6,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	ｋｍ	1	6,472	6,472	WB432310 単－ 784号
計					6,472	
単価					6,472	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	ｋｍ	1	7,751	7,751	WB432310 単－ 785号
計					7,751	
単価					7,751	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	ｋｍ	1	9,921	9,921	WB432310 単－ 786号
計					9,921	
単価					9,921	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	ｋｍ	1	14,920	14,920	WB432310 単－ 787号
計					14,920	
単価					14,920	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	6,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	ｋｍ	1	6,109	6,109	WB432310 単－ 788号
計					6,109	
単価					6,109	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	ｋｍ	1	7,316	7,316	WB432310 単－ 789号
計					7,316	
単価					7,316	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	ｋｍ	1	9,365	9,365	WB432310 単－ 790号
計					9,365	
単価					9,365	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	ｋｍ	1	14,080	14,080	WB432310 単－ 791号
計					14,080	
単価					14,080	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	21,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	21,090	21,090	WYB00049 単－ 792号
計					21,090	
単価					21,090	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	26,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	26,250	26,250	WYB00051 単－ 793号
計					26,250	
単価					26,250	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	1	単価	35,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	35,610	35,610	WYB00053 単－ 794号
計					35,610	
単価					35,610	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	ｋｍ	1	1,278	1,278	WB432310 単－ 795号
計					1,278	
単価					1,278	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	ｋｍ	1	1,207	1,207	WB432310 単－ 796号
計					1,207	
単価					1,207	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	156.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送	散水車(貸与)6500L	km	1	156.8	156.8	WYB00047 単－ 797号
計					156.8	
単価					156.8	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	383.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	383.8	383.8	CB433510
計					383.8	
単価					383.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	930.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	930.5	930.5	CB433510
計					930.5	
単価					930.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	977.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	977.2	977.2	CB433510
計					977.2	
単価					977.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	649.5	649.5	WB433410 単－ 798号
計					649.5	
単価					649.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	840	840	WB433330 単－ 799号
計					840	
単価					840	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,278	1,278	WB433330 単－ 800号
計					1,278	
単価					1,278	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,148	1,148	WB433330 単－ 801号
計					1,148	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,873	1,873	WB433330 単－ 802号
計					1,873	
単価					1,873	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	606.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業)　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	606.3	606.3	WB433420 単－ 803号
計					606.3	
単価					606.3	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	755.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	755.6	755.6	WB433340 単－ 804号
計					755.6	
単価					755.6	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	312.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	312.3	312.3	WB433430 単－ 805号
計					312.3	
単価					312.3	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	439.6	439.6	WB433430 単－ 806号
計					439.6	
単価					439.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	652.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	652.4	652.4	WB433310 単－ 807号
計					652.4	
単価					652.4	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	977	977	WB433310 単－ 808号
計					977	
単価					977	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,182	1,182	WB433310 単－ 809号
計					1,182	
単価					1,182	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,551	1,551	WB433310 単－ 810号
計					1,551	
単価					1,551	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	793.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 （機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	793.7	793.7	WB433320 単－ 811号
計					793.7	
単価					793.7	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送		km	1	172	172	WYB00048 単－ 812号
計					172	
単価					172	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	165.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送		km	1	165.2	165.2	WYB00050 単－ 813号
計					165.2	
単価					165.2	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	桝清掃	蓋無	単位	箇所	数量	1	単価	773.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 （人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	773.3	773.3	CB433710
計					773.3	
単価					773.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	桝清掃	蓋有	単位	箇所	数量	1	単価	1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,354	1,354	CB433710
計					1,354	
単価					1,354	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	11,000	11,000	WB020052 単－ 814号
計					11,000	
単価					11	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	33,000	33,000	WB020052 単－ 815号
計					33,000	
単価					33	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	4,000	4,000	WB020052 単－ 816号
計					4,000	
単価					4	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	33,000	33,000	WB020052 単－ 817号
計					33,000	
単価					33	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	WB020051 単－ 818号
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,000	7,000	WB020051 単－ 819号
計					7,000	
単価					7,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	WB020051 単－ 820号
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	84.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	64.05	64.05	CB432110
集草		ｍ２	1	20.1	20.1	CB432140
計					84.15	
単価					84.15	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	75.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	55.09	55.09	CB432110
集草		ｍ２	1	20.1	20.1	CB432140
計					75.19	
単価					75.19	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	64.05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	64.05	64.05	CB432110
計					64.05	
単価					64.05	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	55.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	55.09	55.09	CB432110
計					55.09	
単価					55.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	138.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	118.1	118.1	CB432110
集草		ｍ２	1	20.1	20.1	CB432140
計					138.2	
単価					138.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量	1	単価	118.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	118.1	118.1	CB432110
計					118.1	
単価					118.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	48.58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	48.58	48.58	CB320510
計					48.58	
単価					48.58	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	109.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	109.2	109.2	CB320510
計					109.2	
単価					109.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	単位	m2	数量	1	単価	23.16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	23.16	23.16	CB432150
計					23.16	
単価					23.16	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m2	数量	1	単価	24.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	24.09	24.09	CB432150
計					24.09	
単価					24.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	単位	m2	数量	1	単価	25.02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	25.02	25.02	CB432150
計					25.02	
単価					25.02	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	単位	m2	数量	1	単価	25.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	25.95	25.95	CB432150
計					25.95	
単価					25.95	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	単位	m2	数量	1	単価	26.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	26.88	26.88	CB432150
計					26.88	
単価					26.88	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	単位	m2	数量	1	単価	27.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	27.81	27.81	CB432150
計					27.81	
単価					27.81	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	単位	m2	数量	1	単価	28.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	28.74	28.74	CB432150
計					28.74	
単価					28.74	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	単位	m2	数量	1	単価	30.14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.14	30.14	CB432150
計					30.14	
単価					30.14	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	単位	m2	数量	1	単価	31.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	31.53	31.53	CB432150
計					31.53	
単価					31.53	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	単位	m2	数量	1	単価	32.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	32.93	32.93	CB432150
計					32.93	
単価					32.93	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	単位	m2	数量	1	単価	34.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 32.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.32	34.32	CB432150
計					34.32	
単価					34.32	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	単位	m2	数量	1	単価	36.18

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	36.18	36.18	CB432150
計					36.18	
単価					36.18	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	単位	m2	数量	1	単価	38.04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 35.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	38.04	38.04	CB432150
計					38.04	
単価					38.04	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	WB020052 単－ 821号
計					35,000	
単価					35	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	WB020052 単－ 822号
計					20,000	
単価					20	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	単位	m2	数量	1	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	平面部　2層構造 黒色	m2	1	1,807	1,807	WYB00055 単－ 823号
計					1,807	
単価					1,807	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	単位	m2	数量	1	単価	2,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部　2層構造 黒色	m2	1	2,216	2,216	WYB00057 単－ 824号
計					2,216	
単価					2,216	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	単位	m2	数量	1	単価	1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	平面部　2層構造 黒色	m2	1	1,574	1,574	WYB00058 単－ 825号
計					1,574	
単価					1,574	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	単位	m2	数量	1	単価	1,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	法面部　2層構造 黒色	m2	1	1,614	1,614	WYB00060 単－ 826号
計					1,614	
単価					1,614	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	25,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	25,980	25,980	WB824010 単－ 827号
計					25,980	
単価					25,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	43,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	43,790	43,790	WB824010 単－ 828号
計					43,790	
単価					43,790	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	3,870	3,870	CB224250
計					3,870	
単価					3,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	6,512	6,512	CB224250
計					6,512	
単価					6,512	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,727	4,727	CB227010
計					4,727	
単価					4,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,455	5,455	CB227010
計					5,455	
単価					5,455	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,545	6,545	CB227010
計					6,545	
単価					6,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離11.0km ＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,363	8,363	CB227010
計					8,363	
単価					8,363	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離16.0km ＜L≦27.5km	単位	m3	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,910	10,910	CB227010
計					10,910	
単価					10,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,937	2,937	WB020051 単－ 829号
計					2,937	
単価					2,937	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	WB020051 単－ 830号
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	539	539	WB252610 単－ 831号
計					539	
単価					539	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	208.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	208.8	208.8	WB252610 単－ 832号
計					208.8	
単価					208.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,130	4,130	WB252730 単－ 833号
計					4,130	
単価					4,130	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,024	4,024	WB252730 単－ 834号
計					4,024	
単価					4,024	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	587.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	587.2	587.2	WB252730 単－ 835号
計					587.2	
単価					587.2	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	625.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	625.4	625.4	WB252730 単－ 836号
計					625.4	
単価					625.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	798.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	袋	1	798.7	798.7	WB220350 単－ 837号
計					798.7	
単価					798.7	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	交通誘導警備員 (A)	昼間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	14,300	14,300	WB010211 単－ 838号
計					14,300	
単価					14,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－582号	交通誘導警備員 (A)	夜間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	21,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	21,450	21,450	WB010211 単－ 839号
計					21,450	
単価					21,450	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	交通誘導警備員 (B)	昼間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	12,400	12,400	WB010212 単－ 840号
計					12,400	
単価					12,400	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－584号	交通誘導警備員 (B)	夜間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	18,600	18,600	WB010212 単－ 841号
計					18,600	
単価					18,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	単位	台	数量	1	単価	70,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 37200円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	63,500	63,500	WB010010 単－ 842号
運搬される建設機械の運搬中の損料		供用日	0.08	91,700	7,336	WYB00052
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					70,840	
単価					70,840	円／台

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	単位	台	数量	1	単価	85,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 43150円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	73,500	73,500	WB010010 単－ 843号
運搬される建設機械の運搬中の損料		供用日	0.13	91,700	11,921	WYB00054
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					85,430	
単価					85,430	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	巡視A	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	19,900	9,950	
土木一般世話役		人	0.5	22,900	11,450	
計					21,400	
単価					21,400	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－588号	巡視B	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	32,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	29,850	14,925	
土木一般世話役		人	0.5	34,350	17,175	
計					32,100	
単価					32,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	巡視C	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	19,900	9,950	
計					9,950	
単価					9,950	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－590号	巡視D	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	29,850	14,925	
計					14,925	
単価					14,920	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	8,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					70,680	
単価					8,835	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	69,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	0.941	19,900	18,725	
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					69,200	
単価					69,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	8,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	0.941	19,900	18,725	
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					69,200	
単価					8,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－594号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	12,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
普通作業員		人	1	26,100	26,100	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					101,000	
単価					12,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－595号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	0.941	29,850	28,088	
普通作業員		人	1	26,100	26,100	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					98,720	
単価					12,340	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	日	数量	1	単価	44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,440	
単価					44,440	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	5,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,440	
単価					5,555	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,540	
単価					2,692	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,980	
単価					6,622	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,820	
単価					5,727	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－601号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	8,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,840	
単価					8,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－602号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,490	
単価					3,936	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－603号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	9,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					74,380	
単価					9,297	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－604号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	8,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					67,220	
単価					8,402	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,380	
単価					3,797	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,080	
単価					3,760	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	4,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,840	10,756	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,390	
単価					4,298	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	4,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	5.846	2,000	11,692	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,330	
単価					4,416	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.929	1,000	5,929	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	61	361	
軽油	１．２号	L	22.53	112	2,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					28,720	
単価					3,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	4,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	5.929	1,510	8,952	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	86	509	
軽油	１．２号	L	34.388	112	3,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,220	
単価					4,152	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	5,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	6.182	2,700	16,691	
軽油	１．２号	L	36.474	112	4,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,680	
単価					5,085	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	4,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	5.2	2,580	13,416	
軽油	１．２号	L	21.84	112	2,446	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,070	
単価					4,508	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,920	
単価					2,865	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	8	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
標識車	LED表示型	時間	4.733	926	4,382	貸付
軽油	１．２号	L	26.978	112	3,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,310	
単価					3,413	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	単位	日	数量	1	単価	25,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	0	112	0	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	4,760	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,260	
単価					25,260	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,200	3,232	
軽油	１．２号	L	6.3	112	705	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,767	
単価					5,767	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,200	3,232	
軽油	１．２号	L	9.8	112	1,097	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	時間	1	2,830	2,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,159	
単価					7,159	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　2KVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	128	1,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－619号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,480	
単価					5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－620号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,030	
単価					5,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－621号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,840	10,756	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,340	
単価					5,542	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－622号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	5.846	2,000	11,692	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,280	
単価					5,660	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－623号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.929	1,000	5,929	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	61	361	
軽油	１．２号	L	22.53	112	2,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,670	
単価					4,833	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－624号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	5.929	1,510	8,952	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	86	509	
軽油	１．２号	L	34.388	112	3,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,170	
単価					5,396	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－625号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	6,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	6.182	2,700	16,691	
軽油	１．２号	L	36.474	112	4,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,630	
単価					6,328	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－626号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	5.2	2,580	13,416	
軽油	１．２号	L	21.84	112	2,446	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,170	
単価					5,771	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－627号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	4,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					32,870	
単価					4,108	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－628号	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	8	単価	4,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
標識車	LED表示型	時間	4.733	926	4,382	貸付
軽油	１．２号	L	26.978	112	3,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,260	
単価					4,657	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					2,175	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－631号	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	3,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					3,262	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	道路巡回員	昼間	単位	日	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
計					22,900	
単価					22,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
計					22,900	
単価					2,862	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－634号	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
計					34,350	
単価					4,293	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	単位	時間	数量	8	単価	129.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	256	256	
ガソリン	レギュラー	L	6.08	128	778	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,034	
単価					129.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	単位	時間	数量	8	単価	180.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	L	3.6	128	460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,441	
単価					180.1	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理(25)	t	20.116	8,900	179,032	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,482	
計					224,800	
単価					2,248	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理(25)	t	25.145	8,900	223,790	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,824	
計					270,900	
単価					2,709	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	9,550	120,072	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,742	
計					164,100	
単価					1,641	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	17.602	9,550	168,099	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,215	
計					213,600	
単価					2,136	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,100	152,133	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,681	
計					197,100	
単価					1,971	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,895	
計					203,600	
単価					2,036	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	10,000	125,730	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,884	
計					169,900	
単価					1,699	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	233.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	22,900	1,328	
特殊作業員		人	0.173	20,500	3,546	
普通作業員		人	0.231	17,400	4,019	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	25,000	5,475	WK430540 単－ 847号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	29,560	4,493	WK430150 単－ 848号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	26,300	3,997	WK430550 単－ 849号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		452	
計					23,310	
単価					233.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－646号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生瀝青安定処理(25)	t	20.116	9,900	199,148	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,415	
計					257,600	
単価					2,576	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－647号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生瀝青安定処理(25)	t	25.145	9,900	248,935	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,928	
計					308,900	
単価					3,089	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－648号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	10,550	132,645	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,418	
計					189,100	
単価					1,891	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－649号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	17.602	10,550	185,701	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,062	
計					243,800	
単価					2,438	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－650号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　DS≧5000	t	12.573	13,100	164,706	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,457	
計					222,200	
単価					2,222	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－651号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	13,600	170,992	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,571	
計					228,600	
単価					2,286	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－652号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,660	
計					195,000	
単価					1,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－653号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	327.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	34,350	1,992	
特殊作業員		人	0.173	30,750	5,319	
普通作業員		人	0.231	26,100	6,029	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	33,080	7,244	WK430540 単－ 853号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	39,660	6,028	WK430150 単－ 854号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	36,400	5,532	WK430550 単－ 855号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		636	
計					32,780	
単価					327.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	446.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	22,900	3,778	
特殊作業員		人	0.495	20,500	10,147	
普通作業員		人	0.66	17,400	11,484	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	23,350	17,956	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,295	
計					44,660	
単価					446.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	806.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	22,900	6,434	
特殊作業員		人	0.842	20,500	17,261	
普通作業員		人	1.122	17,400	19,522	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	23,710	16,217	WK430520 単－ 857号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,340	
計					80,640	
単価					806.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	878.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	22,900	6,434	
特殊作業員		人	0.842	20,500	17,261	
普通作業員		人	1.122	17,400	19,522	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	19,860	13,584	WK430530 単－ 858号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	14,100	9,644	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,559	
計					87,870	
単価					878.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	910.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	22,900	7,190	
特殊作業員		人	0.941	20,500	19,290	
普通作業員		人	1.254	17,400	21,819	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	23,710	21,220	WK430520 単－ 857号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,645	
計					91,030	
単価					910.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	22,900	7,190	
特殊作業員		人	0.941	20,500	19,290	
普通作業員		人	1.254	17,400	21,819	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	19,860	17,774	WK430530 単－ 858号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	14,100	12,619	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,842	
計					100,400	
単価					1,004	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	2,115	211,500	
計					211,500	
単価					2,115	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－660号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	629.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	34,350	5,667	
特殊作業員		人	0.495	30,750	15,221	
普通作業員		人	0.66	26,100	17,226	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	29,910	23,000	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,826	
計					62,940	
単価					629.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－661号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	34,350	9,652	
特殊作業員		人	0.842	30,750	25,891	
普通作業員		人	1.122	26,100	29,284	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	28,550	19,528	WK430520 単－ 860号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,178	
計					111,700	
単価					1,117	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－662号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	34,350	9,652	
特殊作業員		人	0.842	30,750	25,891	
普通作業員		人	1.122	26,100	29,284	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	24,710	16,901	WK430530 単－ 861号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	14,100	9,644	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,461	
計					119,000	
単価					1,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－663号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	34,350	10,785	
特殊作業員		人	0.941	30,750	28,935	
普通作業員		人	1.254	26,100	32,729	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	28,550	25,552	WK430520 単－ 860号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,632	
計					125,800	
単価					1,258	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－664号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	34,350	10,785	
特殊作業員		人	0.941	30,750	28,935	
普通作業員		人	1.254	26,100	32,729	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	24,710	22,115	WK430530 単－ 861号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	14,100	12,619	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,850	
計					135,200	
単価					1,352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	22,900	3,641	
特殊作業員		人	0.476	20,500	9,758	
普通作業員		人	0.794	17,400	13,815	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,100	152,133	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	193,400	30,750	WK430050 単－ 862号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,110	8,126	WK430060 単－ 863号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	96,160	15,289	WK430070 単－ 864号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,700	6,153	WK430080 単－ 865号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	29,040	4,617	WK430090 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,815	
計					424,600	
単価					4,246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	22,900	3,641	
特殊作業員		人	0.476	20,500	9,758	
普通作業員		人	0.794	17,400	13,815	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	10,000	125,730	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	9,550	120,072	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	193,400	30,750	WK430050 単－ 862号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,110	8,126	WK430060 単－ 863号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	96,160	15,289	WK430070 単－ 864号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,700	6,153	WK430080 単－ 865号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	29,040	4,617	WK430090 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,765	
計					359,800	
単価					3,598	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,900	2,519	
特殊作業員		人	0.33	20,500	6,765	
普通作業員		人	0.549	17,400	9,552	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,100	27,511	WK430050 単－ 867号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,290	7,401	WK430060 単－ 868号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,800	11,748	WK430070 単－ 869号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	WK430080 単－ 870号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,500	3,135	WK430090 単－ 871号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,198	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					245,900	
単価					2,459	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,900	2,519	
特殊作業員		人	0.33	20,500	6,765	
普通作業員		人	0.549	17,400	9,552	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	10,000	125,730	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,100	27,511	WK430050 単－ 867号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,290	7,401	WK430060 単－ 868号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,800	11,748	WK430070 単－ 869号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	WK430080 単－ 870号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,500	3,135	WK430090 単－ 871号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,187	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					213,200	
単価					2,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－669号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	34,350	5,461	
特殊作業員		人	0.476	30,750	14,637	
普通作業員		人	0.794	26,100	20,723	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,100	152,133	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	203,000	32,277	WK430050 単－ 872号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,480	9,298	WK430060 単－ 873号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	106,300	16,901	WK430070 単－ 874号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,800	7,759	WK430080 単－ 875号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－669号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	39,140	6,223	WK430090 単－ 876号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,985	
計					448,900	
単価					4,489	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－670号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	34,350	5,461	
特殊作業員		人	0.476	30,750	14,637	
普通作業員		人	0.794	26,100	20,723	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	203,000	32,277	WK430050 単－ 872号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,480	9,298	WK430060 単－ 873号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	106,300	16,901	WK430070 単－ 874号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,800	7,759	WK430080 単－ 875号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－670号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	39,140	6,223	WK430090 単－ 876号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,931	
計					414,900	
単価					4,149	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－671号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	34,350	3,778	
特殊作業員		人	0.33	30,750	10,147	
普通作業員		人	0.549	26,100	14,328	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	260,200	28,622	WK430050 単－ 877号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,040	8,474	WK430060 単－ 878号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,900	12,859	WK430070 単－ 879号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	52,010	5,721	WK430080 単－ 880号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,600	4,246	WK430090 単－ 881号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,264	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－671号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					262,900	
単価					2,629	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－672号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	34,350	3,778	
特殊作業員		人	0.33	30,750	10,147	
普通作業員		人	0.549	26,100	14,328	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	260,200	28,622	WK430050 単－ 877号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,040	8,474	WK430060 単－ 878号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,900	12,859	WK430070 単－ 879号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	52,010	5,721	WK430080 単－ 880号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,600	4,246	WK430090 単－ 881号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,280	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－672号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					242,800	
単価					2,428	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	44,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	22,900	5,496	
特殊作業員		人	0.53	20,500	10,865	
普通作業員		人	0.51	17,400	8,874	
振動ローラ運転		日	0.28	25,750	7,210	WK430560 単－ 882号
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1	10,000	10,000	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,015	
計					44,460	
単価					44,460	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	124.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	66	66,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	112	3,808	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,692	
計					124,800	
単価					124.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	139.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	80	80,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	112	4,592	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,708	
計					139,600	
単価					139.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	215.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	100	100,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	635	88,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	150	17,700	
軽油	１．２号	L	51	112	5,712	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,288	
計					215,600	
単価					215.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	271.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	156	156,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	112	4,928	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,432	
計					271,200	
単価					271.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	321.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	169	169,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	48	112	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,204	
計					321,200	
単価					321.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	475.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	249	249,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	112	7,952	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,788	
計					475,800	
単価					475.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	619.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	282	282,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,040	
計					619,900	
単価					619.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	173	173,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	112	5,488	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,472	
計					288,800	
単価					288.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	282	282,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,780	
計					509,800	
単価					509.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	615.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	390	468,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	112	14,784	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,008	
計					615,600	
単価					615.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	147.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	89	89,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	112	3,808	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,692	
計					147,800	
単価					147.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	107	107,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	112	4,592	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,708	
計					166,600	
単価					166.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	249.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	134	134,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	635	88,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	150	17,700	
軽油	１．２号	L	51	112	5,712	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,288	
計					249,600	
単価					249.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	341.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	226	226,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	112	4,928	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,432	
計					341,200	
単価					341.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	396.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	244	244,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	48	112	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,204	
計					396,200	
単価					396.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	360	360,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	112	7,952	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,788	
計					586,800	
単価					586.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	746.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	409	409,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,040	
計					746,900	
単価					746.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	251	251,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	49	112	5,488	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,472	
計					366,800	
単価					366.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	636.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	409	409,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,780	
計					636,800	
単価					636.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	824.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	564	676,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	112	14,784	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,008	
計					824,400	
単価					824.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	81,000	83,430	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					153,600	
単価					153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	151,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					151,600	
単価					151,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	463.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	286	28,600	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	177.32	17,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,340	
単価					463.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	722	72,200	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	447.64	44,764	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					117,000	
単価					1,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,436.5	343,650	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					343,700	
単価					3,437	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	6,873	687,300	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					687,300	
単価					6,873	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,377.5	137,750	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					137,800	
単価					1,378	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,755	275,500	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275,500	
単価					2,755	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,450.5	245,050	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,100	
単価					2,451	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	4,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	4,901	490,100	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					490,100	
単価					4,901	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,500	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	978.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	978.75	97,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					97,880	
単価					978.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,957.5	195,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					195,800	
単価					1,958	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	717.75	71,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					71,780	
単価					717.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,435.5	143,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,600	
単価					1,436	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	4,207.5	4,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,207	
単価					4,207	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量	1	単価	32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	32,900	32,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,900	
単価					32,900	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	3,290	3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,290	
単価					3,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	2,920	2,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,220	
単価					37,220	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,000	
単価					13,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	72,000	72,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,000	
単価					72,000	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	8,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基	1	8,430	8,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,430	
単価					8,430	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,590	
単価					1,590	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	1	4,590	4,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,590	
単価					4,590	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	11,060	11,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,060	
単価					11,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	14,990	14,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,990	
単価					14,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	8,490	8,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,470	6,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,470	
単価					6,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	7,010	7,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,010	
単価					7,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	7,010	7,010	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,110	
単価					9,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,590	
単価					11,590	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	19,080	19,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,080	
単価					19,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,240	
単価					16,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	19,080	19,080	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,380	
単価					28,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,390	10,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,390	
単価					10,390	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,960	10,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,960	
単価					10,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,960	10,960	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,060	
単価					13,060	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	15,840	15,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,840	
単価					15,840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	23,180	23,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,180	
単価					23,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	15,840	15,840	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,490	
単価					20,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	32,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	23,180	23,180	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,480	
単価					32,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,860	
単価					3,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	4,750	4,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,750	
単価					4,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	4,750	4,750	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,850	
単価					6,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,010	
単価					12,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,210	18,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,210	
単価					18,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体 径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,660	
単価					16,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,210	18,210	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,510	
単価					27,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,950	
単価					3,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,050	
単価					6,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	17,710	17,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,710	
単価					17,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,990	
単価					14,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	17,710	17,710	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,010	
単価					27,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,400	
単価					2,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,500	
単価					4,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	3,450	3,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,450	
単価					3,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,190	4,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,190	
単価					4,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,190	4,190	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,290	
単価					6,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,470	6,470	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-3,970	-3,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-9,090	-9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	9,640	9,640	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,910	
単価					6,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	15,840	15,840	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,900	
単価					6,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					400	
単価					400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	9,370	9,370	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					430	
単価					430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-2,700	-2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-1,620	-1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					340	
単価					340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	3,450	3,450	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-3,110	-3,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					340	
単価					340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-9,630	-9,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					710	
単価					710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,070	-2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,790	
単価					1,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,910	
単価					1,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,400	21,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,500	21,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,500	
単価					21,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	19,000	19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,550	
単価					1,550	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,130	1,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,130	
単価					1,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	22,900	44,998	
普通作業員		人	2.947	17,400	51,277	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	16,320	272,544	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	6,881	114,912	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	5,595	93,436	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		70,033	
計					647,200	
単価					6,472	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	22,900	53,883	
普通作業員		人	3.529	17,400	61,404	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	16,320	326,400	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	6,881	137,620	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	5,595	111,900	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		83,893	
計					775,100	
単価					7,751	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	22,900	68,974	
普通作業員		人	4.518	17,400	78,613	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	16,320	417,792	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	6,881	176,153	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	5,595	143,232	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		107,336	
計					992,100	
単価					9,921	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	22,900	103,714	
普通作業員		人	6.794	17,400	118,215	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	16,320	628,320	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	6,881	264,918	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	5,595	215,407	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		161,426	
計					1,492,000	
単価					14,920	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	22,900	44,998	
普通作業員		人	2.947	17,400	51,277	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	16,320	272,544	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	4,709	78,640	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	5,595	93,436	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		70,005	
計					610,900	
単価					6,109	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	22,900	53,883	
普通作業員		人	3.529	17,400	61,404	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	16,320	326,400	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	4,709	94,180	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	5,595	111,900	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		83,833	
計					731,600	
単価					7,316	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	22,900	68,974	
普通作業員		人	4.518	17,400	78,613	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	16,320	417,792	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	4,709	120,550	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	5,595	143,232	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		107,339	
計					936,500	
単価					9,365	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	22,900	103,714	
普通作業員		人	6.794	17,400	118,215	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	16,320	628,320	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	4,709	181,296	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	5,595	215,407	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		161,048	
計					1,408,000	
単価					14,080	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	21,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.5	22,900	103,050	
普通作業員		人	11	17,400	191,400	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	65	16,320	1,060,800	WK430310 単－ 887号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	65	4,709	306,085	単－ 888号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	65	5,628	365,820	単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		81,845	
計					2,109,000	
単価					21,090	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	26,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.5	22,900	148,850	
普通作業員		人	14	17,400	243,600	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	80	16,320	1,305,600	WK430310 単－ 887号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	80	4,709	376,720	単－ 888号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	80	5,628	450,240	単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		99,990	
計					2,625,000	
単価					26,250	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	35,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	22,900	229,000	
普通作業員		人	15	17,400	261,000	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	110	16,320	1,795,200	WK430310 単－ 887号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	110	4,709	517,990	単－ 888号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	110	5,628	619,080	単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		138,730	
計					3,561,000	
単価					35,610	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	22,900	8,885	
普通作業員		人	0.582	17,400	10,126	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	16,320	53,856	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	6,881	22,707	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	5,595	18,463	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,763	
計					127,800	
単価					1,278	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	22,900	8,885	
普通作業員		人	0.582	17,400	10,126	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	16,320	53,856	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	4,709	15,539	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	5,595	18,463	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,831	
計					120,700	
単価					1,207	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	散水車回送	散水車(貸与)6500L	単位	km	数量	100	単価	156.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	4,709	15,680	単－ 888号
計					15,680	
単価					156.8	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	22,900	12,572	
普通作業員		人	1.978	17,400	34,417	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	4,769	17,030	WK430590 単－ 890号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		931	
計					64,950	
単価					649.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,900	11,404	
普通作業員		人	2.046	17,400	35,600	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,563	16,910	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	5,167	19,148	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		938	
計					84,000	
単価					840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	22,900	17,358	
普通作業員		人	3.115	17,400	54,201	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,563	25,735	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	5,167	29,141	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,365	
計					127,800	
単価					1,278	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－801号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	22,900	15,594	
普通作業員		人	2.799	17,400	48,702	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	4,563	23,125	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	5,167	26,186	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,193	
計					114,800	
単価					1,148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	22,900	25,419	
普通作業員		人	4.563	17,400	79,396	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	4,563	37,704	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	5,167	42,694	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,087	
計					187,300	
単価					1,873	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	606.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	22,900	11,747	
普通作業員		人	1.846	17,400	32,120	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	4,769	15,895	WK430590 単－ 890号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		868	
計					60,630	
単価					606.3	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	755.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	22,900	10,259	
普通作業員		人	1.841	17,400	32,033	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,563	15,208	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,167	17,221	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		839	
計					75,560	
単価					755.6	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	312.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	22,900	6,870	
普通作業員		人	1.4	17,400	24,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,230	
単価					312.3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,900	9,160	
普通作業員		人	2	17,400	34,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,960	
単価					439.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	652.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	22,900	9,366	
普通作業員		人	1.636	17,400	28,466	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,563	12,502	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	5,167	14,157	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		749	
計					65,240	
単価					652.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	22,900	14,014	
普通作業員		人	2.45	17,400	42,630	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	4,563	18,726	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	5,167	21,205	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,125	
計					97,700	
単価					977	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	22,900	16,968	
普通作業員		人	2.965	17,400	51,591	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,563	22,664	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	5,167	25,664	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,313	
計					118,200	
単価					1,182	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	22,900	22,258	
普通作業員		人	3.89	17,400	67,686	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	4,563	29,732	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	5,167	33,668	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,756	
計					155,100	
単価					1,551	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	793.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,900	11,404	
普通作業員		人	1.99	17,400	34,626	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,563	15,208	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,167	17,221	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		911	
計					79,370	
単価					793.7	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	側溝清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	5,167	17,206	単－ 893号
計					17,206	
単価					172	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	排水管清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	165.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	4,961	16,520	単－ 894号
計					16,520	
単価					165.2	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 可燃ゴミ）	ｔ	100	11,000	1,100,000	
計					1,100,000	
単価					11,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 不燃ゴミ）	ｔ	100	33,000	3,300,000	
計					3,300,000	
単価					33,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 可燃ゴミ）	t	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 不燃ゴミ）	t	100	33,000	3,300,000	
計					3,300,000	
単価					33,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（固化物）	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（脱水ｹｰｷ）	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（泥水）	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草処分費　草	ｔ	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木処分費　幹	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	防草ｼｰﾄ撤去設置	平面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,900	9,160	
普通作業員		人	5	17,400	87,000	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	400	32	12,800	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	0.9	10,700	9,630	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,710	
計					180,700	
単価					1,807	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	2,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	22,900	11,450	
普通作業員		人	7	17,400	121,800	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	415	32	13,280	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	1	10,700	10,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,970	
計					221,600	
単価					2,216	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	防草ｼｰﾄ設置	平面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	22,900	4,580	
普通作業員		人	4	17,400	69,600	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	400	32	12,800	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	0.9	10,700	9,630	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,390	
計					157,400	
単価					1,574	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	防草ｼｰﾄ設置	法面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	22,900	6,870	
普通作業員		人	4	17,400	69,600	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	415	32	13,280	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	1	10,700	10,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,550	
計					161,400	
単価					1,614	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	25,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	25,975	25,975	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,980	
単価					25,980	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	43,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	43,790	43,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,790	
単価					43,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,937	293,700	
計					293,700	
単価					2,937	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－831号	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	流用土	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	17,400	52,200	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,900	
単価					539	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	208.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	17,400	20,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,880	
単価					208.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,900	6,366	
特殊作業員		人	0.278	20,500	5,699	
普通作業員		人	0.278	17,400	4,837	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,780	12,726	WK250500 単－ 895号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		672	
計					41,300	
単価					4,130	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－834号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	22,900	4,396	
特殊作業員		人	0.192	20,500	3,936	
普通作業員		人	0.192	17,400	3,340	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	47,870	9,191	WK250500 単－ 896号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	40,000	7,680	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		697	
計					40,240	
単価					4,024	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－835号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	587.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	22,900	1,580	
特殊作業員		人	0.069	20,500	1,414	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	41,720	2,878	WK250500 単－ 897号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,872	
単価					587.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	625.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	22,900	1,717	
特殊作業員		人	0.075	20,500	1,537	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	40,000	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,254	
単価					625.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	798.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	22,900	36,640	
法面工		人	2.7	23,700	63,990	
普通作業員		人	12	17,400	208,800	
植生土のう製作	無	袋	1,000	453.2	453,200	WB220380 単－ 898号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.9	40,000	36,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					798,700	
単価					798.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	14,300	14,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,300	
単価					14,300	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－839号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,450	21,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,450	
単価					21,450	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,400	12,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,400	
単価					12,400	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－841号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,600	
単価					18,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 37200円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	63,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	63,500	63,500	
計					63,500	
単価					63,500	円／台

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 43150円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	73,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	73,500	73,500	
計					73,500	
単価					73,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	29	112	3,248	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,670	
単価					29,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					26,300	
単価					26,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	時間	数量	1	単価	19,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	20,200	5,050	
軽油	１．２号	L	5.7	112	638	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,390	
単価					19,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	20,200	16,160	
軽油	１．２号	L	10	112	1,120	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.37	5,630	7,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					25,000	
単価					25,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	29,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	28	112	3,136	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					29,560	
単価					29,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					26,300	
単価					26,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－850号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	29	112	3,248	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,770	
単価					39,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－851号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,400	
単価					36,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－852号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	30,300	7,575	
軽油	１．２号	L	5.7	112	638	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－853号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	33,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	30,300	24,240	
軽油	１．２号	L	10	112	1,120	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.37	5,630	7,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,080	
単価					33,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－854号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	39,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	28	112	3,136	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,660	
単価					39,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－855号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	36,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,400	
単価					36,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	20,200	13,130	
軽油	１．２号	L	24	112	2,688	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,350	
単価					23,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	20,200	9,696	
軽油	１．２号	L	12	112	1,344	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,710	
単価					23,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	20,200	9,696	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,860	
単価					19,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－859号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	30,300	19,695	
軽油	１．２号	L	24	112	2,688	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					29,910	
単価					29,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－860号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	30,300	14,544	
軽油	１．２号	L	12	112	1,344	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					28,550	
単価					28,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－861号	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	30,300	14,544	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,710	
単価					24,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	20,200	19,190	
軽油	１．２号	L	144	112	16,128	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					193,400	
単価					193,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	19,900	14,726	
軽油	１．２号	L	32	112	3,584	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,110	
単価					51,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	42	112	4,704	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					96,160	
単価					96,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,700	
単価					38,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	29,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,040	
単価					29,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	250,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	204	112	22,848	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					250,100	
単価					250,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	19,900	19,502	
軽油	１．２号	L	43	112	4,816	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					67,290	
単価					67,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	106,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	48	112	5,376	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					106,800	
単価					106,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,910	
単価					41,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	26	112	2,912	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,500	
単価					28,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－872号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	30,300	28,785	
軽油	１．２号	L	144	112	16,128	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					203,000	
単価					203,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－873号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	29,850	22,089	
軽油	１．２号	L	32	112	3,584	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,480	
単価					58,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－874号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	Ｌ	42	112	4,704	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					106,300	
単価					106,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－875号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	48,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,800	
単価					48,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－876号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	39,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,140	
単価					39,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－877号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	204	112	22,848	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					260,200	
単価					260,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－878号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	29,850	29,253	
軽油	１．２号	L	43	112	4,816	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					77,040	
単価					77,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－879号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	116,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	48	112	5,376	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					116,900	
単価					116,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－880号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,010	
単価					52,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－881号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	38,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	26	112	2,912	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,600	
単価					38,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	25,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	10	112	1,120	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,750	
単価					25,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
助手		人	0.15	17,400	2,610	
軽油	１．２号	L	13	112	1,456	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	9,260	9,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,320	
単価					16,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	19,900	3,582	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	112	649	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,881	
単価					6,881	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	5.8	112	649	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,595	
単価					5,595	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	19,900	3,582	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	112	649	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	478	478	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,709	
単価					4,709	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
助手		人	0.15	17,400	2,610	
軽油	１．２号	L	13	112	1,456	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	9,260	9,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,320	
単価					16,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－888号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	19,900	3,582	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	112	649	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	478	478	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,709	
単価					4,709	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	5.8	112	649	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,628	
単価					5,628	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
軽油	１．２号	L	9.4	112	1,052	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,769	
単価					4,769	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
軽油	１．２号	L	7.9	112	884	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,563	
単価					4,563	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	9.4	112	1,052	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,167	
単価					5,167	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	9.4	112	1,052	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,167	
単価					5,167	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	4,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	7.9	112	884	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,961	
単価					4,961	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	98	112	10,976	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,780	
単価					45,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	112	112	12,544	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,870	
単価					47,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	41,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	74	112	8,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,720	
単価					41,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	453.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	17,400	31,320	
植生土のう	種子肥料付 幅(40)41cm×長60cm	枚	100	140	14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,320	
単価					453.2	円／袋

鏡

１．工事名

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）
工事地名	（自）福井県あわら市牛ノ谷地先 （至）福井県福井市末広町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060030001	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	1,752,187
１０）	地　　区	福井市　他	２３）	公 告 日	令和 3年 1月15日
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		51,333,760			
巡視・巡回工		式	1		4,288,150			
道路巡視工		式	1		4,288,150			
巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	回	156	21,400	3,338,400			単-1号
巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	32,100	32,100			単-2号
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	51	9,950	507,450			単-3号
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	14,920	14,920			単-4号
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	2,200	153	336,600			単-5号
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車輌(福井800す1157)	月	12	4,890	58,680			単-6号
巡回整備工		式	1		28,412,392			
巡回整備工(昼間)		式	1		15,950,785			
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,835	8,835			単-7号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業無し	日	121	69,200	8,373,200			単-8号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業無し	時間	875	8,650	7,568,750			単-9号
巡回整備工(夜間)		式	1		74,320			
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業有り	時間	1	12,620	12,620			単-10号
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ 作業無し	時間	5	12,340	61,700			単-11号
巡回工(昼間)		式	1		1,450,742			
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	日	1	44,440	44,440			単-12号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	10	5,555	55,550			単-13号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	巡回運行員	時間	10	2,692	26,920			単-14号
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	6,622	6,622			単-15号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	230	5,727	1,317,210			単-16号
巡回工(夜間)		式	1		154,147			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	5	8,230	41,150			単-17号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	時間	5	3,936	19,680			単-18号
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	9,297	9,297			単-19号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	10	8,402	84,020			単-20号
車両運転作業(昼間)		式	1		1,777,521			
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	3,797	3,797			単-21号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	3,760	3,760			単-22号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	4,298	4,298			単-23号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	50	4,416	220,800			単-24号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	75	3,590	269,250			単-25号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	75	4,152	311,400			単-26号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	100	5,085	508,500			単-27号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	75	4,508	338,100			単-28号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	25	2,865	71,625			単-29号
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	5	3,413	17,065			単-30号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.04 4m3	時間	5	3,158	15,790			単-31号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	時間	1	5,767	5,767			単-32号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	時間	1	7,159	7,159			単-33号
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	210.4	210			単-34号
車両運転作業(夜間)		式	1		87,418			
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	5,060	5,060			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	5,003	5,003			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	5,542	5,542			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	5,660	5,660			単-38号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	4,833	4,833			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	5,396	5,396			単-40号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	6,328	6,328			単-41号
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	5,771	5,771			単-42号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	5	4,108	20,540			単-43号
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	5	4,657	23,285			単-44号
労務員		式	1		7,153,155			
作業員(昼間)	普通作業員	日	150	17,400	2,610,000			単-45号
作業員(昼間)	普通作業員	時間	2,000	2,175	4,350,000			単-46号
作業員(夜間)	普通作業員	時間	50	3,262	163,100			単-47号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	22,900	22,900			単-48号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	2,862	2,862			単-49号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	4,293	4,293			単-50号
一般材料		式	1		1,764,304			
常温合材	全天候型	kg	7,500	86	645,000			単-51号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	825	825			単-52号
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	290	290			単-53号
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	1,340	1,340			単-54号
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	30,000	30,000			単-55号
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	144.7	144			単-56号
養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	715	715			単-57号
土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	m2	1	1,180	1,180			単-58号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	40	23	920			単-59号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	m3	1	14,700	14,700			単-60号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	m3	1	3,550	3,550			単-61号
骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	m3	1	4,000	4,000			単-62号
砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1	2,450	2,450			単-63号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	25	4,900	122,500			単-64号
油吸着材	油防除資材 50×50×4	枚	10	320	3,200			単-65号
除草剤	生育抑草剤	L	20	18,400	368,000			単-66号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	6,260	6,260			単-67号
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	250	1,170	292,500			単-68号
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	4,140	4,140			単-69号
殺虫剤	毛虫用	L	1	83,100	83,100			単-70号
展着剤	低気泡性展着剤	L	1	1,520	1,520			単-71号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	12,800	12,800			単-72号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	12,500	12,500			単-73号
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	13,500	13,500			単-74号
草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	時間	200	129.2	25,840			単-75号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	500	180.1	90,050			単-76号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	個	1	2,430	2,430			単-77号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	個	1	1,540	1,540			単-78号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	個	1	5,780	5,780			単-79号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	個	1	6,930	6,930			単-80号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ　片面	個	1	3,300	3,300			単-81号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ　両面	個	1	3,300	3,300			単-82号
道路土工		式	1		72,747			
掘削工(小規模)		式	1		24,638			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(人力)	土砂	m3	1	7,308	7,308			単-83号
床掘り(機械)	土砂	m3	10	1,733	17,330			単-84号
盛土工(小規模)		式	1		20,222			
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	5,352	5,352			単-85号
埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	5	2,974	14,870			単-86号
残土処理工		式	1		27,887			
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	5,055	5,055			単-87号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	6,459	6,459			単-88号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	m3	1	8,425	8,425			単-89号
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	5,055	5,055			単-90号
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	m3	1	2,893	2,893			単-91号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		5,775,977			
舗装準備工		式	1		3,991			
不陸整正	補足材無し	m2	40	99.78	3,991			単-92号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （昼間）		式	1		74,670			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	25	964.1	24,102			単-93号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	25	1,966	49,150			単-94号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	1	1,418	1,418			単-95号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （昼間）		式	1		673,402			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	520.5	520			単-96号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	676.7	676			単-97号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	832.9	832			単-98号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	695.7	695			単-99号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	939.4	939			単-100号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,006	3,006			単-101号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,137	2,137			単-102号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,454	3,454			単-103号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,585	2,585			単-104号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,250	2,250			単-105号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	50	2,172	108,600			単-106号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,547	1,547			単-107号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	25	1,469	36,725			単-108号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,493	2,493			単-109号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,790	1,790			単-110号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	100	2,229	222,900			単-111号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	100	1,526	152,600			単-112号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	50	2,556	127,800			単-113号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,853	1,853			単-114号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		580,745			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	590.2	590			単-115号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	746.4	746			単-116号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	902.6	902			単-117号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	765.5	765			単-118号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	1,010	1,010			単-119号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,746	3,746			単-120号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,434	2,434			単-121号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	4,244	4,244			単-122号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,932	2,932			単-123号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	2,832	2,832			単-124号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	50	2,754	137,700			単-125号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	1	1,769	1,769			単-126号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	25	1,691	42,275			単-127号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,075	3,075			単-128号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,012	2,012			単-129号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	100	2,811	281,100			単-130号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	m2	50	1,748	87,400			単-131号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,138	3,138			単-132号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	m2	1	2,075	2,075			単-133号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工 (昼間)		式	1		616,055			
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	324.4	324			単-134号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	452.4	452			単-135号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	504.3	504			単-136号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km ＜L≦5.5km	m3	25	1,072	26,800			単-137号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km ＜L≦6.5km	m3	25	1,118	27,950			単-138号
As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km ＜L≦10.5km	m3	25	1,584	39,600			単-139号
As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km ＜L≦12.0km	m3	25	1,677	41,925			単-140号
As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km ＜L≦13.5km	m3	25	1,957	48,925			単-141号
As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km ＜L≦16.0km	m3	25	2,143	53,575			単-142号
As切削層処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	200	1,880	376,000			単-143号
路面切削工 (夜間)		式	1		291,189			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	375.8	375			単-144号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	524.5	524			単-145号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	590.6	590			単-146号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	m3	25	1,300	32,500			単-147号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	m3	25	1,357	33,925			単-148号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	m3	25	1,922	48,050			単-149号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	m3	25	2,035	50,875			単-150号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	m3	25	2,374	59,350			単-151号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	m3	25	2,600	65,000			単-152号
舗装打換え工（昼間）		式	1		353,549			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	2,248	2,248			単-153号
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	50	2,709	135,450			単-154号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	50	1,641	82,050			単-155号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,136	2,136			単-156号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	1,971	1,971			単-157号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,036	2,036			単-158号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	75	1,699	127,425			単-159号
不陸整正	全層打換え	m2	1	233.1	233			単-160号
舗装打換え工（夜間）		式	1		16,779			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	2,576	2,576			単-161号
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	1	3,089	3,089			単-162号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	1,891	1,891			単-163号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,438	2,438			単-164号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,222	2,222			単-165号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,286	2,286			単-166号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	1,950	1,950			単-167号
不陸整正	全層打換え	m2	1	327.8	327			単-168号
舗装版人力取壊工(昼間)		式	1		152,184			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	30	3,768	113,040			単-169号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	5,072	5,072			単-170号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	8,982	8,982			単-171号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	m3	1	4,727	4,727			単-172号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	m3	1	5,455	5,455			単-173号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,545	6,545			単-174号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	8,363	8,363			単-175号
舗装版人力取壊工(夜間)		式	1		35,064			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	5,544	5,544			単-176号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	7,456	7,456			単-177号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	13,190	13,190			単-178号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	8,874	8,874			単-179号
舗装版機械取壊工(昼間)		式	1		375,567			
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	50	1,347	67,350			単-180号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	446.6	446			単-181号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	70	806.4	56,448			単-182号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	878.7	878			単-183号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	910.3	910			単-184号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,004	1,004			単-185号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	4,016	4,016			単-186号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	4,746	4,746			単-187号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	20	3,234	64,680			単-188号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	30	2,133	63,990			単-189号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,234	3,234			単-190号
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,012	2,012			単-191号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	50	2,115	105,750			単-192号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	103.2	103			単-193号
舗装版機械取壊工(夜間)		式	1		31,807			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	1,786	1,786			単-194号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	629.4	629			単-195号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	1	1,117	1,117			単-196号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	1,190	1,190			単-197号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	1,258	1,258			単-198号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,352	1,352			単-199号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,439	5,439			単-200号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,428	6,428			単-201号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	3,842	3,842			単-202号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	2,534	2,534			単-203号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,842	3,842			単-204号
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,390	2,390			単-205号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装切断工(昼間)		式	1		197,626			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	998.8	998			単-206号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	2,828	2,828			単-207号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	250	516.8	129,200			単-208号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	50	1,292	64,600			単-209号
舗装切断工(夜間)		式	1		6,627			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	1,200	1,200			単-210号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	3,257	3,257			単-211号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	647.6	647			単-212号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	1,523	1,523			単-213号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(昼間)		式	1		676,230			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	100	4,246	424,600			単-214号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	3,598	3,598			単-215号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	100	2,459	245,900			単-216号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,132	2,132			単-217号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)		式	1		718,377			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	100	4,489	448,900			単-218号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	4,149	4,149			単-219号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	100	2,629	262,900			単-220号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,428	2,428			単-221号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		式	1		846			
目地補修(手間のみ)		m	1	211	211			単-222号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	635	635			単-223号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		971,269			
欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	t	15	44,460	666,900			単-224号
こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	時間	1	5,767	5,767			単-225号
こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	kg	1	142	142			単-226号
ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		m	250	211	52,750			単-227号
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	150	635	95,250			単-228号
補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,325	2,325			単-229号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	m	1	560	560			単-230号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	m	200	730	146,000			単-231号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	m	1	1,575	1,575			単-232号
区画線工		式	1		889,707			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (昼間)		式	1		355,170			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	200	124.8	24,960			単-233号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	50	139.6	6,980			単-234号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	215.6	215			単-235号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	355.2	355			単-236号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	271.2	27,120			単-237号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	321.2	321			単-238号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	475.8	95,160			単-239号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	619.9	61,990			単-240号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	288.8	14,440			単-241号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	509.8	509			単-242号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	615.6	123,120			単-243号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (夜間)		式	1		534,537			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	500	147.8	73,900			単-244号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	50	166.6	8,330			単-245号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	249.6	249			単-246号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	416.2	416			単-247号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	341.2	34,120			単-248号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	396.2	396			単-249号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	586.8	117,360			単-250号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	746.9	74,690			単-251号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	366.8	18,340			単-252号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	636.8	636			単-253号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	250	824.4	206,100			単-254号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路構造物補修工		式	1		114,781			
道路構造物補修工		式	1		114,781			
削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	孔	5	498.5	2,492			単-255号
削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	孔	5	663.4	3,317			単-256号
削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	孔	5	926.6	4,633			単-257号
削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	孔	1	1,182	1,182			単-258号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	26,070	26,070			単-259号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	26,700	26,700			単-260号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	27,870	27,870			単-261号
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	7,533	7,533			単-262号
型枠	小型構造物	m2	1	6,776	6,776			単-263号
鉄筋	SD345 D13	kg	10	153.6	1,536			単-264号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	151.6	151			単-265号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	1	1,807	1,807			単-266号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	本	1	193	193			単-267号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D16 M16用	本	1	730	730			単-268号
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,116	1,116			単-269号
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,264	1,264			単-270号
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,411	1,411			単-271号
排水構造物工		式	1		194,135			
排水構造物補修工		式	1		194,135			
縞鋼板(材料費)	HDZ55	kg	25	178.1	4,452			単-272号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	枚	5	1,510	7,550			単-273号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	枚	1	2,960	2,960			単-274号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	枚	1	4,140	4,140			単-275号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	組	1	15,800	15,800			単-276号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	組	1	23,000	23,000			単-277号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	組	1	37,200	37,200			単-278号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	組	1	14,000	14,000			単-279号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	22,600	22,600			単-280号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	30,200	30,200			単-281号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	16,000	16,000			単-282号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	14,600	14,600			単-283号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	1	463.4	463			単-284号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	1	1,170	1,170			単-285号
縁石工		式	1		77,298			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		75,660			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	1	3,563	3,563			単-286号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	A種(150/170×200×600)(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-287号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	1	4,704	4,704			単-288号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	B種(180/205×250×600)(発生品)	m	1	2,543	2,543			単-289号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	1	5,051	5,051			単-290号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	C種(180/210×300×600)(発生品)	m	5	2,543	12,715			単-291号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	m	1	3,415	3,415			単-292号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	15/16×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-293号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	m	5	4,124	20,620			単-294号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	18/19×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-295号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	m	1	4,421	4,421			単-296号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	m	1	2,177	2,177			単-297号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	m	1	3,205	3,205			単-298号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	m	1	3,555	3,555			単-299号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	1	2,135	2,135			単-300号
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1	1,025	1,025			単-301号
縁石撤去工		式	1		1,638			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	1	574.5	574			単-302号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	1,064	1,064			単-303号
防護柵工		式	1		1,216,322			
防護柵復旧工		式	1		752,939			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	50	4,980	249,000			単-304号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	25	3,515	87,875			単-305号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	枚	1	4,530	4,530			単-306号
笠木(材料費)	2m 塗装	枚	1	4,180	4,180			単-307号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	24,000	24,000			単-308号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	13,000	13,000			単-309号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	5	17,500	87,500			単-310号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	9,490	9,490			単-311号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	枚	1	22,100	22,100			単-312号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	枚	1	11,900	11,900			単-313号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	枚	1	15,900	15,900			単-314号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	枚	1	8,830	8,830			単-315号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	5,780	5,780			単-316号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	枚	1	5,490	5,490			単-317号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270			単-318号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	枚	1	3,660	3,660			単-319号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	13,400	13,400			単-320号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	6,380	6,380			単-321号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200			単-322号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	5,220	5,220			単-323号
直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,600	7,600			単-324号
直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,380	7,380			単-325号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	本	1	4,820	4,820			単-326号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,700	12,700			単-327号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	5,960	5,960			単-328号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	5	9,700	48,500			単-329号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,850	4,850			単-330号
直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,200	7,200			単-331号
直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,540	8,540			単-332号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,450	4,450			単-333号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	1	600	600			単-334号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	個	1	530	530			単-335号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	534	534			単-336号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	349	349			単-337号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	316	316			単-338号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	5	189	945			単-339号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	5	552	2,760			単-340号
車止めﾎﾟｽﾄ(材料費)	H=850 φ117 固定式	本	2	19,500	39,000			単-341号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	個	2	1,100	2,200			単-342号
防止柵補修工(設置)		式	1		166,007			
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	2,370	2,370			単-343号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	3,437	3,437			単-344号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	6,873	6,873			単-345号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	10	950	9,500			単-346号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	5	1,378	6,890			単-347号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	2,755	2,755			単-348号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	1,690	1,690			単-349号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	2,451	2,451			単-350号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	4,901	4,901			単-351号
横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	m	1	5,190	5,190			単-352号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	15	7,130	106,950			単-353号
転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	1	13,000	13,000			単-354号
防止柵補修工(撤去)		式	1		9,870			
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	675	675			単-355号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	978.8	978			単-356号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,958	1,958			単-357号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	675	675			単-358号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	978.8	978			単-359号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,958	1,958			単-360号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	495	495			単-361号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	717.8	717			単-362号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,436	1,436			単-363号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵補修工		式	1		57,227			
ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	m	1	16,830	16,830			単-364号
ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	m	1	4,207	4,207			単-365号
支柱設置	中間支柱 柵高3m	本	1	32,900	32,900			単-366号
支柱撤去	中間支柱 柵高3m	本	1	3,290	3,290			単-367号
落下物防止柵補修工		式	1		2,775			
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	2,775	2,775			単-368号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ補修工		式	1		227,504			
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	4,980	4,980			単-369号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	3,515	3,515			単-370号
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	63,400	63,400			単-371号
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	31,500	31,500			単-372号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾞｰﾑ端末部材(材料費)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	基	1	62,900	62,900			単-373号
支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	12,000	12,000			単-374号
支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	4,420	4,420			単-375号
支柱(材料費)	Am-2B(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾒｯｷ	本	1	22,900	22,900			単-376号
ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	組	1	19,000	19,000			単-377号
ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	枚	1	854	854			単-378号
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	枚	1	864	864			単-379号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	728	728			単-380号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	252	252			単-381号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	191	191			単-382号
標識工		式	1		390,960			
標識補修工		式	1		390,960			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	53,600	53,600			単-383号
標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	53,100	53,100			単-384号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	60,500	60,500			単-385号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	m2	1	110,000	110,000			単-386号
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3	本	1	34,300	34,300			単-387号
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3	本	1	37,220	37,220			単-388号
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	1	13,000	13,000			単-389号
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	1	3,130	3,130			単-390号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	11,500	11,500			単-391号
添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	基	1	8,430	8,430			単-392号
標識板撤去	路側式	基	1	1,590	1,590			単-393号
標識板撤去	信号ｱｰﾑ・照明柱部	基	1	4,590	4,590			単-394号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1		2,402,687			
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		1,592,178			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	5	11,060	55,300			単-395号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	14,990	14,990			単-396号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	8,490	8,490			単-397号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	6,470	6,470			単-398号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	7,010	7,010			単-399号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	9,110	9,110			単-400号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	3	11,590	34,770			単-401号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	本	1	19,080	19,080			単-402号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	本	1	16,240	16,240			単-403号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	本	1	28,380	28,380			単-404号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	10,390	10,390			単-405号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	10,960	10,960			単-406号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	13,060	13,060			単-407号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型	本	1	15,840	15,840			単-408号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型	本	1	23,180	23,180			単-409号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	本	1	20,490	20,490			単-410号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	本	1	32,480	32,480			単-411号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	3,860	3,860			単-412号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	4,750	4,750			単-413号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	6,850	6,850			単-414号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	12,010	12,010			単-415号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	18,210	18,210			単-416号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	16,660	16,660			単-417号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	27,510	27,510			単-418号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	3,280	3,280			単-419号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	3,950	3,950			単-420号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	6,050	6,050			単-421号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	10,340	10,340			単-422号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	17,710	17,710			単-423号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	14,990	14,990			単-424号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	27,010	27,010			単-425号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	1,960	1,960			単-426号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	2,400	2,400			単-427号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	本	1	4,500	4,500			単-428号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	3,450	3,450			単-429号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,190	4,190			単-430号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	本	1	6,290	6,290			単-431号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	3	2,500	7,500			単-432号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	本	1	2,500	2,500			単-433号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	本	1	6,910	6,910			単-434号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	本	1	6,900	6,900			単-435号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	本	1	400	400			単-436号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	本	1	430	430			単-437号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	580	580			単-438号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	340	340			単-439号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	340	340			単-440号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	710	710			単-441号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	1,790	1,790			単-442号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	1,870	1,870			単-443号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	1,910	1,910			単-444号
視線誘導標撤去	土中建込	本	1	802	802			単-445号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	192	192			単-446号
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	402	402			単-447号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	802	802			単-448号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	13,800	13,800			単-449号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	本	1	8,030	8,030			単-450号
視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	基	1	7,650	7,650			単-451号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	55,500	55,500			単-452号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	63,400	63,400			単-453号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	110,000	110,000			単-454号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	118,000	118,000			単-455号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	本	1	63,900	63,900			単-456号
自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	本	1	284,000	284,000			単-457号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	89,800	89,800			単-458号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	本	1	41,600	41,600			単-459号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	本	1	42,500	42,500			単-460号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp 添架用	本	1	42,000	42,000			単-461号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	本	1	40,200	40,200			単-462号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	3,200	3,200			単-463号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	2,040	2,040			単-464号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	本	5	9,100	45,500			単-465号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	4,470	4,470			単-466号
道路付属物工(距離標100m)		式	1		119,340			
距離標(手間＋材料)	F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式)100m標	本	1	29,240	29,240			単-467号
距離標(手間＋材料)	F-2型 H=1500(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)100m標	本	1	43,200	43,200			単-468号
距離標(手間＋材料)	F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標	本	1	26,820	26,820			単-469号
距離表示板(材料費)	ｱﾙﾐ合金 t=2mm 封入ﾚﾝｽﾞ 100m標	基	1	4,260	4,260			単-470号
表示板取付金具(材料費)	100m標	組	1	5,900	5,900			単-471号
距離標支柱(材料費)	STKφ48.6×2.3 ﾒｯｷ	m	1	3,600	3,600			単-472号
距離標Co基礎(材料費)	F-1型 250×250×400	個	1	1,230	1,230			単-473号
支柱取付金具(材料費)	F-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾒｯｷ	個	1	3,630	3,630			単-474号
支柱取付金具(材料費)	F-3型 Gr柱添架金具 ﾒｯｷ	個	1	1,460	1,460			単-475号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工(km)		式	1		496,389			
距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	89,740	89,740			単-476号
距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	131,100	131,100			単-477号
距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	本	1	132,100	132,100			単-478号
距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	本	1	135,600	135,600			単-479号
距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	4,104	4,104			単-480号
距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	1,619	1,619			単-481号
距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	1,514	1,514			単-482号
距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	612.7	612			単-483号
道路付属物工(車線分離標)		式	1		194,780			
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	21,400	21,400			単-484号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	21,500	21,500			単-485号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	5	19,000	95,000			単-486号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	16,500	16,500			単-487号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	13,600	13,600			単-488号
車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	本	1	24,100	24,100			単-489号
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,550	1,550			単-490号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,130	1,130			単-491号
法面工		式	1		14,157			
かご工		式	1		14,157			
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	3,677	3,677			単-492号
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	10,480	10,480			単-493号
道路清掃工		式	1		1,407,581			
路面清掃工		式	1		510,353			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	6,472	161,800			単-494号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	7,751	7,751			単-495号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	9,921	9,921			単-496号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	14,920	14,920			単-497号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	6,109	152,725			単-498号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	7,316	7,316			単-499号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	9,365	9,365			単-500号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	14,080	14,080			単-501号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	21,090	21,090			単-502号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	26,250	26,250			単-503号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	35,610	35,610			単-504号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,278	1,278			単-505号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,207	1,207			単-506号
散水車回送	散水車(貸与)	km	300	156.8	47,040			単-507号
排水施設清掃工		式	1		334,728			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	25	383.8	9,595			単-508号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	25	930.5	23,262			単-509号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	977.2	977			単-510号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	5	649.5	3,247			単-511号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	840	840			単-512号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	50	1,278	63,900			単-513号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,148	1,148			単-514号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	50	1,873	93,650			単-515号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	50	606.3	30,315			単-516号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	50	755.6	37,780			単-517号
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	312.3	312			単-518号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	439.6	439			単-519号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	652.4	652			単-520号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	10	977	9,770			単-521号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,182	1,182			単-522号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	10	1,551	15,510			単-523号
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	50	793.7	39,685			単-524号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	172	172			単-525号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	165.2	165			単-526号
桝清掃	蓋無	箇所	1	773.3	773			単-527号
桝清掃	蓋有	箇所	1	1,354	1,354			単-528号
処分費		式	1		562,500			
塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	kg	500	11	5,500			単-529号
塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	kg	500	33	16,500			単-530号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	kg	500	4	2,000			単-531号
塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	kg	500	33	16,500			単-532号
汚泥処分費	固化物	m3	50	6,000	300,000			単-533号
汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	m3	30	7,000	210,000			単-534号
汚泥処分費	泥水	m3	1	12,000	12,000			単-535号
除草工		式	1		2,321,060			
道路除草工		式	1		2,313,849			
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	5,000	84.15	420,750			単-536号
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	6,000	75.19	451,140			単-537号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	400	64.05	25,620			単-538号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	6,000	55.09	330,540			単-539号
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	138.2	138			単-540号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	118.1	118			単-541号
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	48.58	48			単-542号
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	109.2	109			単-543号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	m2	1	23.16	23			単-544号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m2	1	24.09	24			単-545号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	m2	2,500	25.02	62,550			単-546号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	m2	4,000	25.95	103,800			単-547号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	m2	4,000	26.88	107,520			単-548号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	m2	4,000	27.81	111,240			単-549号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	m2	1	28.74	28			単-550号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	m2	1	30.14	30			単-551号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	m2	1	31.53	31			単-552号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	m2	1	32.93	32			単-553号
積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	m2	1	34.32	34			単-554号
積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	m2	1	36.18	36			単-555号
積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	m2	1	38.04	38			単-556号
刈取草処分費	草	kg	10,000	35	350,000			単-557号
伐採木処分費	幹	kg	17,500	20	350,000			単-558号
防草ｼｰﾄ設置工		式	1		7,211			
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	m2	1	1,807	1,807			単-559号
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	m2	1	2,216	2,216			単-560号
防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	m2	1	1,574	1,574			単-561号
防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	m2	1	1,614	1,614			単-562号
構造物撤去工		式	1		124,089			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		80,152			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	m3	1	25,980	25,980			単-563号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	m3	1	43,790	43,790			単-564号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	3,870	3,870			単-565号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	6,512	6,512			単-566号
運搬処理工		式	1		43,937			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	m3	1	4,727	4,727			単-567号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	m3	1	5,455	5,455			単-568号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,545	6,545			単-569号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	8,363	8,363			単-570号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	m3	1	10,910	10,910			単-571号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,937	2,937			単-572号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,000	5,000			単-573号
仮設工		式	1		3,631,717			
土のう工		式	1		108,617			
土のう設置		袋	75	539	40,425			単-574号
土のう撤去		袋	1	208.8	208			単-575号
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	15	4,130	61,950			単-576号
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,024	4,024			単-577号
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	587.2	587			単-578号
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	625.4	625			単-579号
植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	798.7	798			単-580号
交通管理工		式	1		3,523,100			
交通誘導警備員(A)	昼間　交代要員なし	人日	100	14,300	1,430,000			単-581号

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(A)	夜間　交代要員なし	人日	10	21,450	214,500			単-582号
交通誘導警備員(B)	昼間　交代要員なし	人日	150	12,400	1,860,000			単-583号
交通誘導警備員(B)	夜間　交代要員なし	人日	1	18,600	18,600			単-584号
直接工事費		式	1		51,333,760			
共通仮設費		式	1		5,746,490			
共通仮設費		式	1		610,490			
運搬費		式	1		610,490			
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	台	5	70,840	354,200			単-585号
建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	台	3	85,430	256,290			単-586号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,136,000			
純工事費		式	1		57,080,250			
現場管理費		式	1		23,807,000			

設計内訳書

工事名	国道８号福井地区道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		80,887,250			
一般管理費等		式	1		12,992,750			
工事価格		式	1		93,880,000			
消費税相当額		式	1		9,388,000			
工事費計		式	1		103,268,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視A	道路巡視員　巡回運行員	回	1	21,400	21,400	WYB00003 単－ 587号
計					21,400	
単価					21,400	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	32,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視B	道路巡視員　巡回運行員	回	1	32,100	32,100	WYB00005 単－ 588号
計					32,100	
単価					32,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C	巡回運行員	回	1	9,950	9,950	WYB00007 単－ 589号
計					9,950	
単価					9,950	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視D	巡回運行員	回	1	14,920	14,920	WYB00009 単－ 590号
計					14,920	
単価					14,920	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	128	128	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25	
計					153	
単価					153	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	任意保険料	対人･対物･搭乗者･車輌(福井800す1157)	単位	月	数量	1	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	福井800す1157	月	1	4,890	4,890	
計					4,890	
単価					4,890	円／月

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	8,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,835	8,835	WYB00001 単－ 591号
計					8,835	
単価					8,835	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	69,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	1	69,200	69,200	WYB00004 単－ 592号
計					69,200	
単価					69,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,650	8,650	WYB00008 単－ 593号
計					8,650	
単価					8,650	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	12,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	12,620	12,620	WYB00006 単－ 594号
計					12,620	
単価					12,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	12,340	12,340	WYB00012 単－ 595号
計					12,340	
単価					12,340	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	日	数量	1	単価	44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	日	1	44,440	44,440	WYB00002 単－ 596号
計					44,440	
単価					44,440	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	5,555	5,555	WYB00011 単－ 597号
計					5,555	
単価					5,555	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	2,692	2,692	WYB00014 単－ 598号
計					2,692	
単価					2,692	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	6,622	6,622	WYB00010 単－ 599号
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	5,727	5,727	WYB00013 単－ 600号
計					5,727	
単価					5,727	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	8,230	8,230	WYB00017 単－ 601号
計					8,230	
単価					8,230	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	3,936	3,936	WYB00018 単－ 602号
計					3,936	
単価					3,936	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	9,297	9,297	WYB00019 単－ 603号
計					9,297	
単価					9,297	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	8,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	8,402	8,402	WYB00020 単－ 604号
計					8,402	
単価					8,402	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	3,797	3,797	WYB00015 単－ 605号
計					3,797	
単価					3,797	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	3,760	3,760	WYB00021 単－ 606号
計					3,760	
単価					3,760	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	4,298	4,298	WYB00023 単－ 607号
計					4,298	
単価					4,298	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	4,416	4,416	WYB00025 単－ 608号
計					4,416	
単価					4,416	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	1	3,590	3,590	WYB00016 単－ 609号
計					3,590	
単価					3,590	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	4,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	1	4,152	4,152	WYB00024 単－ 610号
計					4,152	
単価					4,152	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	5,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	1	5,085	5,085	WYB00022 単－ 611号
計					5,085	
単価					5,085	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	1	単価	4,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	4,508	4,508	WYB00026 単－ 612号
計					4,508	
単価					4,508	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	2,865	2,865	WYB00027 単－ 613号
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	1	3,413	3,413	WYB00028 単－ 614号
計					3,413	
単価					3,413	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.044m3	単位	時間	数量	8	単価	3,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	25,260	25,260	単－ 615号
計					25,260	
単価					3,158	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,767	5,767	単－ 616号
計					5,767	
単価					5,767	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	7,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	時間	1	7,159	7,159	単－ 617号
計					7,159	
単価					7,159	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	210.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2KVA 1日 9.6L/日	日	1	1,683	1,683	WB020060 単－ 618号
計					1,683	
単価					210.4	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	5,060	5,060	WYB00030 単－ 619号
計					5,060	
単価					5,060	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	5,003	5,003	WYB00031 単－ 620号
計					5,003	
単価					5,003	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	5,542	5,542	WYB00032 単－ 621号
計					5,542	
単価					5,542	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	5,660	5,660	WYB00033 単－ 622号
計					5,660	
単価					5,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	4,833	4,833	WYB00034 単－ 623号
計					4,833	
単価					4,833	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	5,396	5,396	WYB00035 単－ 624号
計					5,396	
単価					5,396	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	6,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	6,328	6,328	WYB00036 単－ 625号
計					6,328	
単価					6,328	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	1	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	5,771	5,771	WYB00037 単－ 626号
計					5,771	
単価					5,771	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	4,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	4,108	4,108	WYB00038 単－ 627号
計					4,108	
単価					4,108	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	4,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	1	4,657	4,657	WYB00039 単－ 628号
計					4,657	
単価					4,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	日	1	17,400	17,400	WYB00029 単－ 629号
計					17,400	
単価					17,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,175	2,175	WYB00040 単－ 630号
計					2,175	
単価					2,175	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	3,262	3,262	WYB00041 単－ 631号
計					3,262	
単価					3,262	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	日	1	22,900	22,900	WYB00042 単－ 632号
計					22,900	
単価					22,900	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	2,862	2,862	WYB00043 単－ 633号
計					2,862	
単価					2,862	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	4,293	4,293	WYB00045 単－ 634号
計					4,293	
単価					4,293	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	86	86	
計					86	
単価					86	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装段差補修材	ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切丸太	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	1	290	290	
計					290	
単価					290	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	長２．０ｍ　末口１５ｃｍ	本	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ	ｍ３	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	144.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	1	144.7	144.7	
計					144.7	
単価					144.7	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	715	715	
計					715	
単価					715	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	単位	m2	数量	1	単価	1,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ Z-13 幅124cm	ｍ２	1	1,180	1,180	
計					1,180	
単価					1,180	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1	14,700	14,700	
計					14,700	
単価					14,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	3,550	3,550	
計					3,550	
単価					3,550	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕石	２０～５ｍｍ	ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,450	2,450	
計					2,450	
単価					2,450	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	ｵｲﾙｷｬｯﾁ 高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	油吸着材	油防除資材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	油防除資材 50×50×4 ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50同等	枚	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	生育抑草剤 ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ同等品	L	1	18,400	18,400	
計					18,400	
単価					18,400	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	6,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｲﾈ科雑草専用 ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	6,260	6,260	
計					6,260	
単価					6,260	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用 ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量	1	単価	4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	吸汁性害虫用 ﾃﾞｨﾌﾟﾃﾚｸｽ乳剤同等品	L	1	4,140	4,140	
計					4,140	
単価					4,140	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量	1	単価	83,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	毛虫用 ｽﾃｨﾝｶﾞｰ同等品	L	1	83,100	83,100	
計					83,100	
単価					83,100	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	展着剤	低気泡性展着剤	単位	L	数量	1	単価	1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
展着剤	低気泡性展着剤 ﾏｲﾘﾉｰ同等品	L	1	1,520	1,520	
計					1,520	
単価					1,520	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	単位	本	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	単位	枚	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	129.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	時間	1	129.2	129.2	WYB00044 単－ 635号
計					129.2	
単価					129.2	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	180.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	時間	1	180.1	180.1	WYB00046 単－ 636号
計					180.1	
単価					180.1	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	2,430	2,430	
計					2,430	
単価					2,430	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	単位	個	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	単位	個	数量	1	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	6,930	6,930	
計					6,930	
単価					6,930	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 片面	単位	個	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 片面(赤･黄発光)	個	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 両面	単位	個	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 両面(赤･黄発光)	個	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	7,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	7,308	7,308	CB210030
計					7,308	
単価					7,308	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,733	1,733	CB210030
計					1,733	
単価					1,733	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	5,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	5,352	5,352	CB210410
計					5,352	
単価					5,352	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	単位	m3	数量	1	単価	2,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	2,974	2,974	CB210410
計					2,974	
単価					2,974	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	ｍ３	1	5,055	5,055	CB210110
計					5,055	
単価					5,055	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	ｍ３	1	6,459	6,459	CB210110
計					6,459	
単価					6,459	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	単位	m3	数量	1	単価	8,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	ｍ３	1	8,425	8,425	CB210110
計					8,425	
単価					8,425	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	5,055	5,055	CB210110
計					5,055	
単価					5,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,893	2,893	CB210110
計					2,893	
単価					2,893	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	99.78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	99.78	99.78	CB410010
計					99.78	
単価					99.78	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	964.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	964.1	964.1	CB410031
計					964.1	
単価					964.1	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	1,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,966	1,966	CB410261
計					1,966	
単価					1,966	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,418	1,418	CB410261
計					1,418	
単価					1,418	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	520.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	520.5	520.5	CB410030
計					520.5	
単価					520.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	676.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	676.7	676.7	CB410030
計					676.7	
単価					676.7	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	832.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	832.9	832.9	CB410030
計					832.9	
単価					832.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	695.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	695.7	695.7	CB410040
計					695.7	
単価					695.7	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	939.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	939.4	939.4	CB410040
計					939.4	
単価					939.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,006	3,006	CB410040
計					3,006	
単価					3,006	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,137	2,137	CB410040
計					2,137	
単価					2,137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,454	3,454	CB410040
計					3,454	
単価					3,454	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ　1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,585	2,585	CB410040
計					2,585	
単価					2,585	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,250	2,250	CB410240
計					2,250	
単価					2,250	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,172	2,172	CB410240
計					2,172	
単価					2,172	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,547	1,547	CB410240
計					1,547	
単価					1,547	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,469	1,469	CB410240
計					1,469	
単価					1,469	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20)DS5000	ｍ２	1	2,493	2,493	CB410250
計					2,493	
単価					2,493	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20)DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,790	1,790	CB410250
計					1,790	
単価					1,790	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,229	2,229	CB410260
計					2,229	
単価					2,229	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,526	1,526	CB410260
計					1,526	
単価					1,526	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,556	2,556	CB410260
計					2,556	
単価					2,556	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,853	1,853	CB410260
計					1,853	
単価					1,853	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	590.2	590.2	CB410030
計					590.2	
単価					590.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	746.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	746.4	746.4	CB410030
計					746.4	
単価					746.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	902.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	902.6	902.6	CB410030
計					902.6	
単価					902.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	765.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	765.5	765.5	CB410040
計					765.5	
単価					765.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,010	1,010	CB410040
計					1,010	
単価					1,010	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,746	3,746	CB410040
計					3,746	
単価					3,746	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,434	2,434	CB410040
計					2,434	
単価					2,434	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,244	4,244	CB410040
計					4,244	
単価					4,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,932	2,932	CB410040
計					2,932	
単価					2,932	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,832	2,832	CB410240
計					2,832	
単価					2,832	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,754	2,754	CB410240
計					2,754	
単価					2,754	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,769	1,769	CB410240
計					1,769	
単価					1,769	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,691	1,691	CB410240
計					1,691	
単価					1,691	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,075	3,075	CB410250
計					3,075	
単価					3,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,012	2,012	CB410250
計					2,012	
単価					2,012	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,811	2,811	CB410260
計					2,811	
単価					2,811	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,748	1,748	CB410260
計					1,748	
単価					1,748	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,138	3,138	CB410260
計					3,138	
単価					3,138	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,075	2,075	CB410260
計					2,075	
単価					2,075	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	324.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	324.4	324.4	CB430010
計					324.4	
単価					324.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	452.4	452.4	CB430010
計					452.4	
単価					452.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	504.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	504.3	504.3	CB430010
計					504.3	
単価					504.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,072	1,072	CB430020
計					1,072	
単価					1,072	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,118	1,118	CB430020
計					1,118	
単価					1,118	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,584	1,584	CB430020
計					1,584	
単価					1,584	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,677	1,677	CB430020
計					1,677	
単価					1,677	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,957	1,957	CB430020
計					1,957	
単価					1,957	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,143	2,143	CB430020
計					2,143	
単価					2,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	As切削層処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	WB020051 単－ 637号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	375.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	375.8	375.8	CB430010
計					375.8	
単価					375.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	524.5	524.5	CB430010
計					524.5	
単価					524.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	590.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	590.6	590.6	CB430010
計					590.6	
単価					590.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,300	1,300	CB430020
計					1,300	
単価					1,300	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,357	1,357	CB430020
計					1,357	
単価					1,357	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,922	1,922	CB430020
計					1,922	
単価					1,922	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,035	2,035	CB430020
計					2,035	
単価					2,035	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,374	2,374	CB430020
計					2,374	
単価					2,374	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,600	2,600	CB430020
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	2,248	2,248	WB430650 単－ 638号
計					2,248	
単価					2,248	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	2,709	2,709	WB430650 単－ 639号
計					2,709	
単価					2,709	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,641	1,641	WB430650 単－ 640号
計					1,641	
単価					1,641	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,136	2,136	WB430650 単－ 641号
計					2,136	
単価					2,136	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,971	1,971	WB430650 単－ 642号
計					1,971	
単価					1,971	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,036	2,036	WB430650 単－ 643号
計					2,036	
単価					2,036	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,699	1,699	WB430650 単－ 644号
計					1,699	
単価					1,699	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	233.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	233.1	233.1	WB430630 単－ 645号
計					233.1	
単価					233.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	2,576	2,576	WB430650 単－ 646号
計					2,576	
単価					2,576	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,089	3,089	WB430650 単－ 647号
計					3,089	
単価					3,089	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,891	1,891	WB430650 単－ 648号
計					1,891	
単価					1,891	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,438	2,438	WB430650 単－ 649号
計					2,438	
単価					2,438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,222	2,222	WB430650 単－ 650号
計					2,222	
単価					2,222	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,286	2,286	WB430650 単－ 651号
計					2,286	
単価					2,286	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,950	1,950	WB430650 単－ 652号
計					1,950	
単価					1,950	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	327.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	327.8	327.8	WB430630 単－ 653号
計					327.8	
単価					327.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	3,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,768	3,768	CB430310
計					3,768	
単価					3,768	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	5,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,072	5,072	CB430310
計					5,072	
単価					5,072	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	8,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	8,982	8,982	CB430310
計					8,982	
単価					8,982	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,727	4,727	CB227010
計					4,727	
単価					4,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,455	5,455	CB227010
計					5,455	
単価					5,455	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,545	6,545	CB227010
計					6,545	
単価					6,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,363	8,363	CB227010
計					8,363	
単価					8,363	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	5,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,544	5,544	CB430310
計					5,544	
単価					5,544	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	7,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,456	7,456	CB430310
計					7,456	
単価					7,456	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	13,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	13,190	13,190	CB430310
計					13,190	
単価					13,190	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,874	8,874	CB227010
計					8,874	
単価					8,874	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,347	1,347	CB210720
計					1,347	
単価					1,347	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	446.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	446.6	446.6	WB430610 単－ 654号
計					446.6	
単価					446.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	806.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	806.4	806.4	WB430620 単－ 655号
計					806.4	
単価					806.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	878.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	878.7	878.7	WB430620 単－ 656号
計					878.7	
単価					878.7	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	910.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	910.3	910.3	WB430620 単－ 657号
計					910.3	
単価					910.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,004	1,004	WB430620 単－ 658号
計					1,004	
単価					1,004	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,016	4,016	CB227010
計					4,016	
単価					4,016	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	4,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,746	4,746	CB227010
計					4,746	
単価					4,746	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,234	3,234	CB227010
計					3,234	
単価					3,234	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,133	2,133	CB227010
計					2,133	
単価					2,133	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,234	3,234	CB227010
計					3,234	
単価					3,234	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,012	2,012	CB210110
計					2,012	
単価					2,012	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,115	2,115	WB020051 単－ 659号
計					2,115	
単価					2,115	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	103.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	103.2	103.2	CB210610
計					103.2	
単価					103.2	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,786	1,786	CB210720
計					1,786	
単価					1,786	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	629.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	629.4	629.4	WB430610 単－ 660号
計					629.4	
単価					629.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,117	1,117	WB430620 単－ 661号
計					1,117	
単価					1,117	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,190	1,190	WB430620 単－ 662号
計					1,190	
単価					1,190	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,258	1,258	WB430620 単－ 663号
計					1,258	
単価					1,258	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,352	1,352	WB430620 単－ 664号
計					1,352	
単価					1,352	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,439	5,439	CB227010
計					5,439	
単価					5,439	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,428	6,428	CB227010
計					6,428	
単価					6,428	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,842	3,842	CB227010
計					3,842	
単価					3,842	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,534	2,534	CB227010
計					2,534	
単価					2,534	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,842	3,842	CB227010
計					3,842	
単価					3,842	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,390	2,390	CB210110
計					2,390	
単価					2,390	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	998.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	998.8	998.8	CB430510
計					998.8	
単価					998.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	2,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,828	2,828	CB430510
計					2,828	
単価					2,828	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	516.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	516.8	516.8	CB430510
計					516.8	
単価					516.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,292	1,292	CB430510
計					1,292	
単価					1,292	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,200	1,200	CB430510
計					1,200	
単価					1,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	3,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,257	3,257	CB430510
計					3,257	
単価					3,257	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	647.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	647.6	647.6	CB430510
計					647.6	
単価					647.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,523	1,523	CB430510
計					1,523	
単価					1,523	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,246	4,246	WB430210 単－ 665号
計					4,246	
単価					4,246	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,598	3,598	WB430210 単－ 666号
計					3,598	
単価					3,598	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,459	2,459	WB430210 単－ 667号
計					2,459	
単価					2,459	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,132	2,132	WB430210 単－ 668号
計					2,132	
単価					2,132	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,489	4,489	WB430210 単－ 669号
計					4,489	
単価					4,489	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,149	4,149	WB430210 単－ 670号
計					4,149	
単価					4,149	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,629	2,629	WB430210 単－ 671号
計					2,629	
単価					2,629	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,428	2,428	WB430210 単－ 672号
計					2,428	
単価					2,428	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	211	211	CB430920
計					211	
単価					211	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	k g	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	単位	t	数量	1	単価	44,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	44,460	44,460	WB434610 単－ 673号
計					44,460	
単価					44,460	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,767	5,767	単－ 616号
計					5,767	
単価					5,767	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	単位	kg	数量	1	単価	142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	1	142	142	
計					142	
単価					142	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	211	211	CB430920
計					211	
単価					211	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	単位	m	数量	1	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
As舗装補修用補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,100	2,100	
計					2,325	
単価					2,325	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	単位	m	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1	335	335	
計					560	
単価					560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	単位	m	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1	505	505	
計					730	
単価					730	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	単位	m	数量	1	単価	1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	225	225	CB430930
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm G･RDﾏｯﾄ同等品	m	1	1,350	1,350	
計					1,575	
単価					1,575	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	124.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	124.8	124.8	WB821210 単－ 674号
計					124.8	
単価					124.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	139.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	139.6	139.6	WB821210 単－ 675号
計					139.6	
単価					139.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	215.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	215.6	215.6	WB821210 単－ 676号
計					215.6	
単価					215.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	355.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	139.6	139.6	WB821210 単－ 675号
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	215.6	215.6	WB821210 単－ 676号
計					355.2	
単価					355.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	271.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	271.2	271.2	WB821210 単－ 677号
計					271.2	
単価					271.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	321.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	321.2	321.2	WB821210 単－ 678号
計					321.2	
単価					321.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	475.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	475.8	475.8	WB821210 単－ 679号
計					475.8	
単価					475.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	619.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	619.9	619.9	WB821210 単－ 680号
計					619.9	
単価					619.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	288.8	288.8	WB821210 単－ 681号
計					288.8	
単価					288.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.8	509.8	WB821210 単－ 682号
計					509.8	
単価					509.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	615.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	615.6	615.6	WB821210 単－ 683号
計					615.6	
単価					615.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	147.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	147.8	147.8	WB821210 単－ 684号
計					147.8	
単価					147.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	166.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.6	166.6	WB821210 単－ 685号
計					166.6	
単価					166.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	249.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	249.6	249.6	WB821210 単－ 686号
計					249.6	
単価					249.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	416.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.6	166.6	WB821210 単－ 685号
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	249.6	249.6	WB821210 単－ 686号
計					416.2	
単価					416.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	341.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	341.2	341.2	WB821210 単－ 687号
計					341.2	
単価					341.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	396.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	396.2	396.2	WB821210 単－ 688号
計					396.2	
単価					396.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	586.8	586.8	WB821210 単－ 689号
計					586.8	
単価					586.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	746.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	746.9	746.9	WB821210 単－ 690号
計					746.9	
単価					746.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.8	366.8	WB821210 単－ 691号
計					366.8	
単価					366.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	636.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	636.8	636.8	WB821210 単－ 692号
計					636.8	
単価					636.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	824.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	824.4	824.4	WB821210 単－ 693号
計					824.4	
単価					824.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	単位	孔	数量	1	単価	498.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	498.5	498.5	CB224410
計					498.5	
単価					498.5	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	663.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	663.4	663.4	CB224420
計					663.4	
単価					663.4	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	926.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	926.6	926.6	CB224420
計					926.6	
単価					926.6	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,182	1,182	CB224420
計					1,182	
単価					1,182	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,070	26,070	CB240010
計					26,070	
単価					26,070	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,700	26,700	CB240010
計					26,700	
単価					26,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	27,870	27,870	CB240010
計					27,870	
単価					27,870	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,533	7,533	CB240210
計					7,533	
単価					7,533	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	6,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	6,776	6,776	CB240210
計					6,776	
単価					6,776	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	153.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	153,600	153,600	WB810010 単－ 694号
計					153,600	
単価					153.6	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	151.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	151,600	151,600	WB810010 単－ 695号
計					151,600	
単価					151.6	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,807	1,807	CB224710
計					1,807	
単価					1,807	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-13	本	1	193	193	
計					193	
単価					193	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D16 M16用	単位	本	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-16	本	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,116	1,116	CB221110
計					1,116	
単価					1,116	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	基礎砕石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,264	1,264	CB221110
計					1,264	
単価					1,264	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	基礎砕石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,411	1,411	CB221110
計					1,411	
単価					1,411	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	縞鋼板(材料費)	HDZ55	単位	kg	数量	1,000	単価	178.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	ｔ＝６．０	t	1	94,500	94,500	
亜鉛メッキ	蓋 ２種 ＨＤＺ－５５	t	1	83,600	83,600	
計					178,100	
単価					178.1	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	単位	枚	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	単位	枚	数量	1	単価	2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B400	枚	1	2,960	2,960	
計					2,960	
単価					2,960	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	単位	枚	数量	1	単価	4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B500	枚	1	4,140	4,140	
計					4,140	
単価					4,140	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	単位	組	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	単位	組	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	単位	組	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	37,200	37,200	
計					37,200	
単価					37,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	単位	組	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	単位	組	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	単位	組	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	463.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	463.4	463.4	WB821430 単－ 696号
計					463.4	
単価					463.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,170	1,170	WB821430 単－ 697号
計					1,170	
単価					1,170	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	3,563	3,563	CB422510
計					3,563	
単価					3,563	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	A種(150/170×200×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,704	4,704	CB422510
計					4,704	
単価					4,704	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	B種(180/205×250×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	2,543	2,543	CB422510
計					2,543	
単価					2,543	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	5,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,051	5,051	CB422510
計					5,051	
単価					5,051	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	C種(180/210×300×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	2,543	2,543	CB422510
計					2,543	
単価					2,543	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	3,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,415	3,415	CB422510
計					3,415	
単価					3,415	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	15/16×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	4,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,124	4,124	CB422510
計					4,124	
単価					4,124	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	4,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,421	4,421	CB422510
計					4,421	
単価					4,421	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,177	2,177	CB422510
計					2,177	
単価					2,177	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	単位	m	数量	2	単価	3,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 両面R L=2.0m	個	1	6,410	6,410	
計					6,410	
単価					3,205	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	単位	m	数量	2	単価	3,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 片面R L=2.0m	個	1	7,110	7,110	
計					7,110	
単価					3,555	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,135	2,135	CB422510
計					2,135	
単価					2,135	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 全ての費用	m	1	1,025	1,025	CB410330
計					1,025	
単価					1,025	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	574.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	574.5	574.5	CB422540
計					574.5	
単価					574.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,064	1,064	CB422540
計					1,064	
単価					1,064	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	4,980	4,980	CB435010
計					4,980	
単価					4,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,515	3,515	CB435010
計					3,515	
単価					3,515	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m ﾒｯｷ	枚	1	4,530	4,530	
計					4,530	
単価					4,530	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	笠木(材料費)	2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m 塗装	枚	1	4,180	4,180	
計					4,180	
単価					4,180	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	24,000	24,000	
計					24,000	
単価					24,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	9,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	9,490	9,490	
計					9,490	
単価					9,490	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m 塗装	枚	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m 塗装	枚	1	11,900	11,900	
計					11,900	
単価					11,900	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m 塗装	枚	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m 塗装	枚	1	8,830	8,830	
計					8,830	
単価					8,830	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A ﾒｯｷ	枚	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A 塗装	枚	1	5,490	5,490	
計					5,490	
単価					5,490	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	単位	枚	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B･C 塗装	枚	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ	本	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ	本	1	6,380	6,380	
計					6,380	
単価					6,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,600	7,600	
計					7,600	
単価					7,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	7,380	7,380	
計					7,380	
単価					7,380	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	単位	本	数量	1	単価	4,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装	本	1	4,820	4,820	
計					4,820	
単価					4,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,700	9,700	
計					9,700	
単価					9,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,850	4,850	
計					4,850	
単価					4,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	8,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,540	8,540	
計					8,540	
単価					8,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	4,450	4,450	
計					4,450	
単価					4,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	600	600	
計					600	
単価					600	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	534	534	
計					534	
単価					534	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	349	349	
計					349	
単価					349	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	316	316	
計					316	
単価					316	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	189	189	
計					189	
単価					189	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	552	552	
計					552	
単価					552	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	車止めﾎﾟｽﾄ(材料費)	H=850 φ117 固定式	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	H=850 φ117	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370	WB810760 単－ 698号
計					2,370	
単価					2,370	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,437	3,437	WB810760 単－ 699号
計					3,437	
単価					3,437	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	6,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,873	6,873	WB810760 単－ 700号
計					6,873	
単価					6,873	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950	WB810760 単－ 701号
計					950	
単価					950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,378	1,378	WB810760 単－ 702号
計					1,378	
単価					1,378	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,755	2,755	WB810760 単－ 703号
計					2,755	
単価					2,755	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690	WB810760 単－ 704号
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,451	2,451	WB810760 単－ 705号
計					2,451	
単価					2,451	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	4,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	4,901	4,901	WB810760 単－ 706号
計					4,901	
単価					4,901	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	5,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=0.8 L=3000 ﾒｯｷ 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	5,190	5,190	
計					5,190	
単価					5,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1 L=3000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.2 L=2000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	WB810770 単－ 707号
計					675	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	978.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	978.8	978.8	WB810770 単－ 708号
計					978.8	
単価					978.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,958	1,958	WB810770 単－ 709号
計					1,958	
単価					1,958	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	WB810770 単－ 707号
計					675	
単価					675	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	978.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	978.8	978.8	WB810770 単－ 708号
計					978.8	
単価					978.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,958	1,958	WB810770 単－ 709号
計					1,958	
単価					1,958	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	WB810770 単－ 710号
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	717.8	717.8	WB810770 単－ 711号
計					717.8	
単価					717.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,436	1,436	WB810770 単－ 712号
計					1,436	
単価					1,436	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	m	1	16,830	16,830	WB813010 単－ 713号
計					16,830	
単価					16,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	4,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	m	1	4,207	4,207	WB810740 単－ 714号
計					4,207	
単価					4,207	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	支柱設置	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵 (支柱設置工)	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	本	1	32,900	32,900	WB813070 単－ 715号
計					32,900	
単価					32,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	支柱撤去	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	1	3,290	3,290	WB813080 単－ 716号
計					3,290	
単価					3,290	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	2,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵		m	1	2,775	2,775	CB421810
計					2,775	
単価					2,775	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	4,980	4,980	CB435010
計					4,980	
単価					4,980	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ復旧(撤去設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,515	3,515	CB435010
計					3,515	
単価					3,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	63,400	63,400	
計					63,400	
単価					63,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾋﾞｰﾑ端末部材(材料費)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	単位	基	数量	1	単価	62,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(端部部材)(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	本	1	62,900	62,900	
計					62,900	
単価					62,900	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	4,420	4,420	
計					4,420	
単価					4,420	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	支柱(材料費)	Am-2B(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2B(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)ﾒｯｷ	本	1	22,900	22,900	
計					22,900	
単価					22,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	単位	組	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2P L16×187×800	組	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	単位	枚	数量	1	単価	854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L4.5×150×400	枚	1	854	854	
計					854	
単価					854	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	単位	枚	数量	1	単価	864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L9×100×90×200	枚	1	864	864	
計					864	
単価					864	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	728	728	
計					728	
単価					728	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	252	252	
計					252	
単価					252	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	191	191	
計					191	
単価					191	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,600	53,600	
計					53,600	
単価					53,600	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	60,500	60,500	
計					60,500	
単価					60,500	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	34,300	34,300	WB812110 単－ 717号
計					34,300	
単価					34,300	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	37,220	37,220	WB812110 単－ 718号
計					37,220	
単価					37,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	建柱･基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	13,000	13,000	WB812190 単－ 719号
計					13,000	
単価					13,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	標識板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	3,130	3,130	WB812150 単－ 720号
計					3,130	
単価					3,130	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	72,000	72,000	WB812140 単－ 721号
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	-1	60,500	-60,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	単位	基	数量	1	単価	8,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	基	1	8,430	8,430	WB812160 単－ 722号
計					8,430	
単価					8,430	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590	WB812210 単－ 723号
計					1,590	
単価					1,590	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	標識板撤去	信号ｱｰﾑ･照明柱部	単位	基	数量	1	単価	4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (添架式)	信号アーム部に取付け 無 無	基	1	4,590	4,590	WB812230 単－ 724号
計					4,590	
単価					4,590	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,060	11,060	WB812320 単－ 725号
計					11,060	
単価					11,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,990	14,990	WB812320 単－ 726号
計					14,990	
単価					14,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,490	8,490	WB812320 単－ 727号
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,470	6,470	WB812310 単－ 728号
計					6,470	
単価					6,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	7,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,010	7,010	WB812310 単－ 729号
計					7,010	
単価					7,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	9,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,110	9,110	WB812310 単－ 730号
計					9,110	
単価					9,110	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,590	11,590	WB812310 単－ 731号
計					11,590	
単価					11,590	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,080	19,080	WB812310 単－ 732号
計					19,080	
単価					19,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	16,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,240	16,240	WB812310 単－ 733号
計					16,240	
単価					16,240	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	28,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	28,380	28,380	WB812310 単－ 734号
計					28,380	
単価					28,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	10,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,390	10,390	WB812310 単－ 735号
計					10,390	
単価					10,390	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,960	10,960	WB812310 単－ 736号
計					10,960	
単価					10,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	13,060	13,060	WB812310 単－ 737号
計					13,060	
単価					13,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,840	15,840	WB812310 単－ 738号
計					15,840	
単価					15,840	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	23,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,180	23,180	WB812310 単－ 739号
計					23,180	
単価					23,180	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	20,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,490	20,490	WB812310 単－ 740号
計					20,490	
単価					20,490	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	32,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	32,480	32,480	WB812310 単－ 741号
計					32,480	
単価					32,480	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,860	3,860	WB812310 単－ 742号
計					3,860	
単価					3,860	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,750	4,750	WB812310 単－ 743号
計					4,750	
単価					4,750	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,850	6,850	WB812310 単－ 744号
計					6,850	
単価					6,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,010	12,010	WB812310 単－ 745号
計					12,010	
単価					12,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,210	18,210	WB812310 単－ 746号
計					18,210	
単価					18,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,660	16,660	WB812310 単－ 747号
計					16,660	
単価					16,660	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	27,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	27,510	27,510	WB812310 単－ 748号
計					27,510	
単価					27,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280	WB812310 単－ 749号
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,950	3,950	WB812310 単－ 750号
計					3,950	
単価					3,950	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	6,050	6,050	WB812310 単－ 751号
計					6,050	
単価					6,050	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340	WB812310 単－ 752号
計					10,340	
単価					10,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	17,710	17,710	WB812310 単－ 753号
計					17,710	
単価					17,710	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,990	14,990	WB812310 単－ 754号
計					14,990	
単価					14,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	27,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	27,010	27,010	WB812310 単－ 755号
計					27,010	
単価					27,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,960	1,960	WB812310 単－ 756号
計					1,960	
単価					1,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,400	2,400	WB812310 単－ 757号
計					2,400	
単価					2,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,500	4,500	WB812310 単－ 758号
計					4,500	
単価					4,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,450	3,450	WB812310 単－ 759号
計					3,450	
単価					3,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,190	4,190	WB812310 単－ 760号
計					4,190	
単価					4,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型 (反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,290	6,290	WB812310 単－ 761号
計					6,290	
単価					6,290	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	WB812310 単－ 762号
計					2,500	
単価					2,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	WB812310 単－ 763号
計					2,500	
単価					2,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,910	6,910	WB812310 単－ 764号
計					6,910	
単価					6,910	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	単位	本	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,900	6,900	WB812310 単－ 765号
計					6,900	
単価					6,900	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	400	400	WB812310 単－ 766号
計					400	
単価					400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	430	430	WB812310 単－ 767号
計					430	
単価					430	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	WB812310 単－ 768号
計					580	
単価					580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	WB812310 単－ 769号
計					340	
単価					340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	WB812310 単－ 770号
計					340	
単価					340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	710	710	WB812310 単－ 771号
計					710	
単価					710	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,790	1,790	WB812310 単－ 772号
計					1,790	
単価					1,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	WB812310 単－ 773号
計					1,870	
単価					1,870	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,910	1,910	WB812310 単－ 774号
計					1,910	
単価					1,910	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	WB812360 単－ 775号
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	WB812360 単－ 776号
計					192	
単価					192	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	WB812360 単－ 777号
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	WB812360 単－ 778号
計					802	
単価					802	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-1000-P1	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	単位	本	数量	1	単価	8,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-600	本	1	8,030	8,030	
計					8,030	
単価					8,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	単位	基	数量	1	単価	7,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞDR-3000同等品(頭部のみ)	基	1	7,650	7,650	
計					7,650	
単価					7,650	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1C同等品	本	1	55,500	55,500	
計					55,500	
単価					55,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1A同等品	本	1	63,400	63,400	
計					63,400	
単価					63,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-2C-H同等品	本	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-2A-H同等品	本	1	118,000	118,000	
計					118,000	
単価					118,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	63,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸ誘導灯のみ	個	1	63,900	63,900	
計					63,900	
単価					63,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	ｱﾚｯﾄﾞ・ﾌﾞﾘﾝｶｰ(ｿｰﾗｰ)RA-30S-2B-24H同等品	本	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	89,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	ｼﾞｽﾛｻﾝﾋﾞｯｸ24 SB-24-C同等品	本	1	89,800	89,800	
計					89,800	
単価					89,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-211C同等品	本	1	41,600	41,600	
計					41,600	
単価					41,600	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	単位	本	数量	1	単価	42,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-214E同等品	本	1	42,500	42,500	
計					42,500	
単価					42,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp添架用	単位	本	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-208G同等品	本	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ 誘導灯のみ	個	1	40,200	40,200	
計					40,200	
単価					40,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3×2.8 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	2,040	2,040	
計					2,040	
単価					2,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3 ﾒｯｷ	m	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5 ﾒｯｷ	m	1	4,470	4,470	
計					4,470	
単価					4,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	距離標(手間＋材料)	F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式)100m標	単位	本	数量	1	単価	29,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
距離標(100m標)	F-1型(Co基礎式)Co基礎含まず	本	1	23,900	23,900	
距離標Co基礎(100m標)	F-1型 250×250×400	個	1	1,230	1,230	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					29,240	
単価					29,240	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	距離標(手間＋材料)	F-2型 H=1500(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)100m標	単位	本	数量	1	単価	43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,996	1,996	CB422910
距離標(100m標)	F-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	基	1	41,200	41,200	
計					43,196	
単価					43,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	距離標(手間＋材料)	F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標	単位	本	数量	1	単価	26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,514	1,514	CB422910
距離標(100m標)	F-3型(Gr添架式) Gr添架金具含む	基	1	25,300	25,300	
計					26,814	
単価					26,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	距離表示板(材料費)	ｱﾙﾐ合金 t=2mm 封入ﾚﾝｽﾞ 100m標	単位	基	数量	1	単価	4,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離表示板(100m標)	ｱﾙﾐ合板 t=2mm 封入ﾚﾝｽﾞ 黄色地に黒文字	基	1	4,260	4,260	
計					4,260	
単価					4,260	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	表示板取付金具(材料費)	100m標	単位	組	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表示板取付金具(100m標)	ｱﾙﾐ	本	1	5,900	5,900	
計					5,900	
単価					5,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	距離標支柱(材料費)	STKφ48.6×2.3 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標支柱	STKφ48.6×2.3 ﾒｯｷ	m	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	距離標Co基礎(材料費)	F-1型 250×250×400	単位	個	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標Co基礎(100m標)	F-1型 250×250×400	個	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	支柱取付金具(材料費)	F-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	3,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱取付金具(100m標)	F-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｯｷ	個	1	3,630	3,630	
計					3,630	
単価					3,630	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	支柱取付金具(材料費)	F-3型 Gr柱添架金具 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱取付金具(100m標)	F-3型 Gr柱添架金具 ﾒｯｷ	個	1	1,460	1,460	
計					1,460	
単価					1,460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	89,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－１（図集５－７）	本	1	78,700	78,700	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	6,930	6,930	
計					89,734	
単価					89,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	131,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－２（図集５－７）	本	1	120,000	120,000	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	6,930	6,930	
計					131,034	
単価					131,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	単位	本	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,514	1,514	CB422910
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｇ－２（図集５－８）　添架金具含まず	本	1	126,000	126,000	
Ｇｒ柱添架金具	支柱１３９．８（図集５－１１）	組	1	4,500	4,500	
計					132,014	
単価					132,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	本	数量	1	単価	135,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,996	1,996	CB422910
距離標 （Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－２ （図集５－９）	本	1	128,000	128,000	
支柱取付金具(km標)	NK4B-2型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 ﾒｯｷ	個	1	5,600	5,600	
計					135,596	
単価					135,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	4,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	4,104	4,104	CB422910
計					4,104	
単価					4,104	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	1,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	1,619	1,619	CB422910
計					1,619	
単価					1,619	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,514	1,514	CB422910
計					1,514	
単価					1,514	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	612.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	612.7	612.7	CB422910
計					612.7	
単価					612.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,400	21,400	WB812400 単－ 779号
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,500	21,500	WB812400 単－ 780号
計					21,500	
単価					21,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000	WB812400 単－ 781号
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・１本脚)　φ８０　ｈ４００	本	1	16,500	16,500	
計					16,500	
単価					16,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	単位	本	数量	1	単価	24,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	ｲﾝﾊﾟｸﾄﾘｶﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ BB650同等品	本	1	24,100	24,100	
計					24,100	
単価					24,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,550	1,550	WB812410 単－ 782号
計					1,550	
単価					1,550	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,130	1,130	WB812410 単－ 783号
計					1,130	
単価					1,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量	1	単価	3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	1	3,677	3,677	CB225010
計					3,677	
単価					3,677	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	10,480	10,480	CB225030
計					10,480	
単価					10,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	6,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	ｋｍ	1	6,472	6,472	WB432310 単－ 784号
計					6,472	
単価					6,472	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	ｋｍ	1	7,751	7,751	WB432310 単－ 785号
計					7,751	
単価					7,751	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	ｋｍ	1	9,921	9,921	WB432310 単－ 786号
計					9,921	
単価					9,921	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	ｋｍ	1	14,920	14,920	WB432310 単－ 787号
計					14,920	
単価					14,920	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	6,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	ｋｍ	1	6,109	6,109	WB432310 単－ 788号
計					6,109	
単価					6,109	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	ｋｍ	1	7,316	7,316	WB432310 単－ 789号
計					7,316	
単価					7,316	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	ｋｍ	1	9,365	9,365	WB432310 単－ 790号
計					9,365	
単価					9,365	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	ｋｍ	1	14,080	14,080	WB432310 単－ 791号
計					14,080	
単価					14,080	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	21,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	21,090	21,090	WYB00049 単－ 792号
計					21,090	
単価					21,090	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	26,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	26,250	26,250	WYB00051 単－ 793号
計					26,250	
単価					26,250	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	1	単価	35,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	35,610	35,610	WYB00053 単－ 794号
計					35,610	
単価					35,610	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	ｋｍ	1	1,278	1,278	WB432310 単－ 795号
計					1,278	
単価					1,278	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	ｋｍ	1	1,207	1,207	WB432310 単－ 796号
計					1,207	
単価					1,207	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	156.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送	散水車(貸与)6500L	km	1	156.8	156.8	WYB00047 単－ 797号
計					156.8	
単価					156.8	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	383.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	383.8	383.8	CB433510
計					383.8	
単価					383.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	930.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	930.5	930.5	CB433510
計					930.5	
単価					930.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	977.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	977.2	977.2	CB433510
計					977.2	
単価					977.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	649.5	649.5	WB433410 単－ 798号
計					649.5	
単価					649.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	840	840	WB433330 単－ 799号
計					840	
単価					840	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,278	1,278	WB433330 単－ 800号
計					1,278	
単価					1,278	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,148	1,148	WB433330 単－ 801号
計					1,148	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾘ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,873	1,873	WB433330 単－ 802号
計					1,873	
単価					1,873	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	606.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業)　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	606.3	606.3	WB433420 単－ 803号
計					606.3	
単価					606.3	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	755.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	755.6	755.6	WB433340 単－ 804号
計					755.6	
単価					755.6	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	312.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	312.3	312.3	WB433430 単－ 805号
計					312.3	
単価					312.3	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	439.6	439.6	WB433430 単－ 806号
計					439.6	
単価					439.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	652.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	652.4	652.4	WB433310 単－ 807号
計					652.4	
単価					652.4	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	977	977	WB433310 単－ 808号
計					977	
単価					977	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,182	1,182	WB433310 単－ 809号
計					1,182	
単価					1,182	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,551	1,551	WB433310 単－ 810号
計					1,551	
単価					1,551	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	793.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 （機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	793.7	793.7	WB433320 単－ 811号
計					793.7	
単価					793.7	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送		km	1	172	172	WYB00048 単－ 812号
計					172	
単価					172	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	165.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送		km	1	165.2	165.2	WYB00050 単－ 813号
計					165.2	
単価					165.2	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	桝清掃	蓋無	単位	箇所	数量	1	単価	773.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 （人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	773.3	773.3	CB433710
計					773.3	
単価					773.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	桝清掃	蓋有	単位	箇所	数量	1	単価	1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,354	1,354	CB433710
計					1,354	
単価					1,354	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	11,000	11,000	WB020052 単－ 814号
計					11,000	
単価					11	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	33,000	33,000	WB020052 単－ 815号
計					33,000	
単価					33	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	4,000	4,000	WB020052 単－ 816号
計					4,000	
単価					4	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	33,000	33,000	WB020052 単－ 817号
計					33,000	
単価					33	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	WB020051 単－ 818号
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,000	7,000	WB020051 単－ 819号
計					7,000	
単価					7,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	WB020051 単－ 820号
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	84.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	64.05	64.05	CB432110
集草		ｍ２	1	20.1	20.1	CB432140
計					84.15	
単価					84.15	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	75.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	55.09	55.09	CB432110
集草		ｍ２	1	20.1	20.1	CB432140
計					75.19	
単価					75.19	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	64.05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	64.05	64.05	CB432110
計					64.05	
単価					64.05	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	55.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	55.09	55.09	CB432110
計					55.09	
単価					55.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	138.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	118.1	118.1	CB432110
集草		ｍ２	1	20.1	20.1	CB432140
計					138.2	
単価					138.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量	1	単価	118.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	118.1	118.1	CB432110
計					118.1	
単価					118.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	48.58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	48.58	48.58	CB320510
計					48.58	
単価					48.58	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	109.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	109.2	109.2	CB320510
計					109.2	
単価					109.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	単位	m2	数量	1	単価	23.16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	23.16	23.16	CB432150
計					23.16	
単価					23.16	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m2	数量	1	単価	24.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	24.09	24.09	CB432150
計					24.09	
単価					24.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	単位	m2	数量	1	単価	25.02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	25.02	25.02	CB432150
計					25.02	
単価					25.02	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	単位	m2	数量	1	単価	25.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	25.95	25.95	CB432150
計					25.95	
単価					25.95	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	単位	m2	数量	1	単価	26.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	26.88	26.88	CB432150
計					26.88	
単価					26.88	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	単位	m2	数量	1	単価	27.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	27.81	27.81	CB432150
計					27.81	
単価					27.81	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	単位	m2	数量	1	単価	28.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	28.74	28.74	CB432150
計					28.74	
単価					28.74	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	単位	m2	数量	1	単価	30.14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.14	30.14	CB432150
計					30.14	
単価					30.14	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	単位	m2	数量	1	単価	31.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	31.53	31.53	CB432150
計					31.53	
単価					31.53	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	単位	m2	数量	1	単価	32.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	32.93	32.93	CB432150
計					32.93	
単価					32.93	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	単位	m2	数量	1	単価	34.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 32.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.32	34.32	CB432150
計					34.32	
単価					34.32	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	単位	m2	数量	1	単価	36.18

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	36.18	36.18	CB432150
計					36.18	
単価					36.18	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	単位	m2	数量	1	単価	38.04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 35.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	38.04	38.04	CB432150
計					38.04	
単価					38.04	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	WB020052 単－ 821号
計					35,000	
単価					35	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	WB020052 単－ 822号
計					20,000	
単価					20	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	単位	m2	数量	1	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	平面部　2層構造 黒色	m2	1	1,807	1,807	WYB00055 単－ 823号
計					1,807	
単価					1,807	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	単位	m2	数量	1	単価	2,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部　2層構造 黒色	m2	1	2,216	2,216	WYB00057 単－ 824号
計					2,216	
単価					2,216	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ平面部	単位	m2	数量	1	単価	1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	平面部　2層構造 黒色	m2	1	1,574	1,574	WYB00058 単－ 825号
計					1,574	
単価					1,574	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	不織布系防草ｼｰﾄ法面部	単位	m2	数量	1	単価	1,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	法面部　2層構造 黒色	m2	1	1,614	1,614	WYB00060 単－ 826号
計					1,614	
単価					1,614	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	25,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	25,980	25,980	WB824010 単－ 827号
計					25,980	
単価					25,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	43,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	43,790	43,790	WB824010 単－ 828号
計					43,790	
単価					43,790	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	3,870	3,870	CB224250
計					3,870	
単価					3,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	6,512	6,512	CB224250
計					6,512	
単価					6,512	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離5.0km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,727	4,727	CB227010
計					4,727	
単価					4,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離6.5km＜L≦8.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,455	5,455	CB227010
計					5,455	
単価					5,455	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,545	6,545	CB227010
計					6,545	
単価					6,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離11.0km ＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,363	8,363	CB227010
計					8,363	
単価					8,363	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋 鉄筋)構造物取壊し 2t 運搬距離16.0km ＜L≦27.5km	単位	m3	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,910	10,910	CB227010
計					10,910	
単価					10,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,937	2,937	WB020051 単－ 829号
計					2,937	
単価					2,937	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	WB020051 単－ 830号
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	539	539	WB252610 単－ 831号
計					539	
単価					539	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	208.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	208.8	208.8	WB252610 単－ 832号
計					208.8	
単価					208.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,130	4,130	WB252730 単－ 833号
計					4,130	
単価					4,130	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,024	4,024	WB252730 単－ 834号
計					4,024	
単価					4,024	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	587.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	587.2	587.2	WB252730 単－ 835号
計					587.2	
単価					587.2	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	625.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	625.4	625.4	WB252730 単－ 836号
計					625.4	
単価					625.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	798.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	袋	1	798.7	798.7	WB220350 単－ 837号
計					798.7	
単価					798.7	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	交通誘導警備員 (A)	昼間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	14,300	14,300	WB010211 単－ 838号
計					14,300	
単価					14,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－582号	交通誘導警備員 (A)	夜間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	21,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	21,450	21,450	WB010211 単－ 839号
計					21,450	
単価					21,450	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	交通誘導警備員 (B)	昼間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	12,400	12,400	WB010212 単－ 840号
計					12,400	
単価					12,400	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－584号	交通誘導警備員 (B)	夜間　交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	18,600	18,600	WB010212 単－ 841号
計					18,600	
単価					18,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	単位	台	数量	1	単価	70,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 37200円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	63,500	63,500	WB010010 単－ 842号
運搬される建設機械の運搬中の損料		供用日	0.08	91,700	7,336	WYB00052
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					70,840	
単価					70,840	円／台

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	単位	台	数量	1	単価	85,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 43150円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	73,500	73,500	WB010010 単－ 843号
運搬される建設機械の運搬中の損料		供用日	0.13	91,700	11,921	WYB00054
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					85,430	
単価					85,430	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	巡視A	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	19,900	9,950	
土木一般世話役		人	0.5	22,900	11,450	
計					21,400	
単価					21,400	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－588号	巡視B	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	32,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	29,850	14,925	
土木一般世話役		人	0.5	34,350	17,175	
計					32,100	
単価					32,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	巡視C	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	19,900	9,950	
計					9,950	
単価					9,950	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－590号	巡視D	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	29,850	14,925	
計					14,925	
単価					14,920	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	8,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					70,680	
単価					8,835	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	69,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	0.941	19,900	18,725	
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					69,200	
単価					69,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	8,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	0.941	19,900	18,725	
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					69,200	
単価					8,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－594号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	12,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
普通作業員		人	1	26,100	26,100	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					101,000	
単価					12,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－595号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	0.941	29,850	28,088	
普通作業員		人	1	26,100	26,100	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					98,720	
単価					12,340	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	日	数量	1	単価	44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,440	
単価					44,440	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	5,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,440	
単価					5,555	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,540	
単価					2,692	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,980	
単価					6,622	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,820	
単価					5,727	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－601号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	8,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,840	
単価					8,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－602号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	128	1,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,490	
単価					3,936	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－603号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	9,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					74,380	
単価					9,297	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－604号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	8,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					67,220	
単価					8,402	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,380	
単価					3,797	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,080	
単価					3,760	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	4,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,840	10,756	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,390	
単価					4,298	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	4,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	5.846	2,000	11,692	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,330	
単価					4,416	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.929	1,000	5,929	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	61	361	
軽油	１．２号	L	22.53	112	2,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					28,720	
単価					3,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	4,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	5.929	1,510	8,952	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	86	509	
軽油	１．２号	L	34.388	112	3,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,220	
単価					4,152	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	5,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	6.182	2,700	16,691	
軽油	１．２号	L	36.474	112	4,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,680	
単価					5,085	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	4,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	5.2	2,580	13,416	
軽油	１．２号	L	21.84	112	2,446	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,070	
単価					4,508	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,920	
単価					2,865	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	8	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,900	19,900	
標識車	LED表示型	時間	4.733	926	4,382	貸付
軽油	１．２号	L	26.978	112	3,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,310	
単価					3,413	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	単位	日	数量	1	単価	25,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	0	112	0	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	4,760	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,260	
単価					25,260	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,200	3,232	
軽油	１．２号	L	6.3	112	705	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,767	
単価					5,767	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,200	3,232	
軽油	１．２号	L	9.8	112	1,097	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	時間	1	2,830	2,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,159	
単価					7,159	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　2KVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	128	1,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－619号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	5,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,480	
単価					5,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－620号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,270	7,424	
軽油	１．２号	L	24.553	112	2,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,030	
単価					5,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－621号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,840	10,756	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,340	
単価					5,542	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－622号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	5.846	2,000	11,692	
軽油	１．２号	L	33.322	112	3,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,280	
単価					5,660	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－623号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	5.929	1,000	5,929	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	61	361	
軽油	１．２号	L	22.53	112	2,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,670	
単価					4,833	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－624号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	5.929	1,510	8,952	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.929	86	509	
軽油	１．２号	L	34.388	112	3,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,170	
単価					5,396	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－625号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	6,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	6.182	2,700	16,691	
軽油	１．２号	L	36.474	112	4,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,630	
単価					6,328	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－626号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	5.2	2,580	13,416	
軽油	１．２号	L	21.84	112	2,446	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,170	
単価					5,771	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－627号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	4,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	501	1,813	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	128	1,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					32,870	
単価					4,108	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－628号	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	8	単価	4,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,850	29,850	
標識車	LED表示型	時間	4.733	926	4,382	貸付
軽油	１．２号	L	26.978	112	3,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,260	
単価					4,657	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					2,175	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－631号	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	3,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					3,262	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	道路巡回員	昼間	単位	日	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
計					22,900	
単価					22,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,900	22,900	
計					22,900	
単価					2,862	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－634号	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,350	34,350	
計					34,350	
単価					4,293	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	単位	時間	数量	8	単価	129.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	256	256	
ガソリン	レギュラー	L	6.08	128	778	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,034	
単価					129.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	単位	時間	数量	8	単価	180.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	L	3.6	128	460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,441	
単価					180.1	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理(25)	t	20.116	8,900	179,032	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,482	
計					224,800	
単価					2,248	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理(25)	t	25.145	8,900	223,790	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,824	
計					270,900	
単価					2,709	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	9,550	120,072	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,742	
計					164,100	
単価					1,641	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	17.602	9,550	168,099	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,215	
計					213,600	
単価					2,136	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,100	152,133	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,681	
計					197,100	
単価					1,971	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,895	
計					203,600	
単価					2,036	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	22,900	1,694	
特殊作業員		人	0.223	20,500	4,571	
普通作業員		人	0.297	17,400	5,167	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	10,000	125,730	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	29,670	5,459	WK430150 単－ 844号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	26,300	4,944	WK430550 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	19,390	17,451	WK430170 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,884	
計					169,900	
単価					1,699	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	233.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	22,900	1,328	
特殊作業員		人	0.173	20,500	3,546	
普通作業員		人	0.231	17,400	4,019	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	25,000	5,475	WK430540 単－ 847号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	29,560	4,493	WK430150 単－ 848号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	26,300	3,997	WK430550 単－ 849号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		452	
計					23,310	
単価					233.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－646号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生瀝青安定処理(25)	t	20.116	9,900	199,148	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,415	
計					257,600	
単価					2,576	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－647号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生瀝青安定処理(25)	t	25.145	9,900	248,935	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,928	
計					308,900	
単価					3,089	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－648号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	10,550	132,645	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,418	
計					189,100	
単価					1,891	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－649号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	17.602	10,550	185,701	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,062	
計					243,800	
単価					2,438	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－650号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　DS≧5000	t	12.573	13,100	164,706	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,457	
計					222,200	
単価					2,222	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－651号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	13,600	170,992	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,571	
計					228,600	
単価					2,286	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－652号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	34,350	2,541	
特殊作業員		人	0.223	30,750	6,857	
普通作業員		人	0.297	26,100	7,751	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,770	7,317	WK430150 単－ 850号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,400	6,843	WK430550 単－ 851号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.9	21,920	19,728	WK430170 単－ 852号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,660	
計					195,000	
単価					1,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－653号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	327.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	34,350	1,992	
特殊作業員		人	0.173	30,750	5,319	
普通作業員		人	0.231	26,100	6,029	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	33,080	7,244	WK430540 単－ 853号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	39,660	6,028	WK430150 単－ 854号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	36,400	5,532	WK430550 単－ 855号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		636	
計					32,780	
単価					327.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	446.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	22,900	3,778	
特殊作業員		人	0.495	20,500	10,147	
普通作業員		人	0.66	17,400	11,484	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	23,350	17,956	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,295	
計					44,660	
単価					446.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	806.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	22,900	6,434	
特殊作業員		人	0.842	20,500	17,261	
普通作業員		人	1.122	17,400	19,522	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	23,710	16,217	WK430520 単－ 857号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,340	
計					80,640	
単価					806.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	878.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	22,900	6,434	
特殊作業員		人	0.842	20,500	17,261	
普通作業員		人	1.122	17,400	19,522	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	19,860	13,584	WK430530 単－ 858号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	14,100	9,644	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,559	
計					87,870	
単価					878.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	910.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	22,900	7,190	
特殊作業員		人	0.941	20,500	19,290	
普通作業員		人	1.254	17,400	21,819	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	23,710	21,220	WK430520 単－ 857号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,645	
計					91,030	
単価					910.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	22,900	7,190	
特殊作業員		人	0.941	20,500	19,290	
普通作業員		人	1.254	17,400	21,819	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	19,860	17,774	WK430530 単－ 858号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	14,100	12,619	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,350	18,866	WK430110 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,842	
計					100,400	
単価					1,004	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	2,115	211,500	
計					211,500	
単価					2,115	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－660号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	629.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	34,350	5,667	
特殊作業員		人	0.495	30,750	15,221	
普通作業員		人	0.66	26,100	17,226	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	29,910	23,000	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,826	
計					62,940	
単価					629.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－661号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	34,350	9,652	
特殊作業員		人	0.842	30,750	25,891	
普通作業員		人	1.122	26,100	29,284	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	28,550	19,528	WK430520 単－ 860号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,178	
計					111,700	
単価					1,117	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－662号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	34,350	9,652	
特殊作業員		人	0.842	30,750	25,891	
普通作業員		人	1.122	26,100	29,284	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	24,710	16,901	WK430530 単－ 861号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	14,100	9,644	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,461	
計					119,000	
単価					1,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－663号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	34,350	10,785	
特殊作業員		人	0.941	30,750	28,935	
普通作業員		人	1.254	26,100	32,729	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	28,550	25,552	WK430520 単－ 860号
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,632	
計					125,800	
単価					1,258	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－664号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	34,350	10,785	
特殊作業員		人	0.941	30,750	28,935	
普通作業員		人	1.254	26,100	32,729	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	24,710	22,115	WK430530 単－ 861号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	14,100	12,619	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,910	24,167	WK430110 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,850	
計					135,200	
単価					1,352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	22,900	3,641	
特殊作業員		人	0.476	20,500	9,758	
普通作業員		人	0.794	17,400	13,815	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,100	152,133	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	193,400	30,750	WK430050 単－ 862号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,110	8,126	WK430060 単－ 863号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	96,160	15,289	WK430070 単－ 864号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,700	6,153	WK430080 単－ 865号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	29,040	4,617	WK430090 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,815	
計					424,600	
単価					4,246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	22,900	3,641	
特殊作業員		人	0.476	20,500	9,758	
普通作業員		人	0.794	17,400	13,815	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	10,000	125,730	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	9,550	120,072	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	193,400	30,750	WK430050 単－ 862号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,110	8,126	WK430060 単－ 863号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	96,160	15,289	WK430070 単－ 864号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,700	6,153	WK430080 単－ 865号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	29,040	4,617	WK430090 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,765	
計					359,800	
単価					3,598	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,900	2,519	
特殊作業員		人	0.33	20,500	6,765	
普通作業員		人	0.549	17,400	9,552	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,100	27,511	WK430050 単－ 867号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,290	7,401	WK430060 単－ 868号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,800	11,748	WK430070 単－ 869号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	WK430080 単－ 870号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,500	3,135	WK430090 単－ 871号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,198	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					245,900	
単価					2,459	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,900	2,519	
特殊作業員		人	0.33	20,500	6,765	
普通作業員		人	0.549	17,400	9,552	
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	10,000	125,730	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,100	27,511	WK430050 単－ 867号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,290	7,401	WK430060 単－ 868号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,800	11,748	WK430070 単－ 869号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	WK430080 単－ 870号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,500	3,135	WK430090 単－ 871号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,187	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					213,200	
単価					2,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－669号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	34,350	5,461	
特殊作業員		人	0.476	30,750	14,637	
普通作業員		人	0.794	26,100	20,723	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,100	152,133	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	203,000	32,277	WK430050 単－ 872号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,480	9,298	WK430060 単－ 873号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	106,300	16,901	WK430070 単－ 874号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,800	7,759	WK430080 単－ 875号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－669号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	39,140	6,223	WK430090 単－ 876号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,985	
計					448,900	
単価					4,489	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－670号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	34,350	5,461	
特殊作業員		人	0.476	30,750	14,637	
普通作業員		人	0.794	26,100	20,723	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	203,000	32,277	WK430050 単－ 872号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,480	9,298	WK430060 単－ 873号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	106,300	16,901	WK430070 単－ 874号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	48,800	7,759	WK430080 単－ 875号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－670号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	39,140	6,223	WK430090 単－ 876号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,931	
計					414,900	
単価					4,149	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－671号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	34,350	3,778	
特殊作業員		人	0.33	30,750	10,147	
普通作業員		人	0.549	26,100	14,328	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) DS≧5000	t	12.573	12,600	158,419	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	260,200	28,622	WK430050 単－ 877号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,040	8,474	WK430060 単－ 878号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,900	12,859	WK430070 単－ 879号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	52,010	5,721	WK430080 単－ 880号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,600	4,246	WK430090 単－ 881号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,264	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－671号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					262,900	
単価					2,629	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－672号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	34,350	3,778	
特殊作業員		人	0.33	30,750	10,147	
普通作業員		人	0.549	26,100	14,328	
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	11,000	138,303	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	260,200	28,622	WK430050 単－ 877号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,040	8,474	WK430060 単－ 878号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,900	12,859	WK430070 単－ 879号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	52,010	5,721	WK430080 単－ 880号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,600	4,246	WK430090 単－ 881号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,280	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－672号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					242,800	
単価					2,428	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	44,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	22,900	5,496	
特殊作業員		人	0.53	20,500	10,865	
普通作業員		人	0.51	17,400	8,874	
振動ローラ運転		日	0.28	25,750	7,210	WK430560 単－ 882号
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1	10,000	10,000	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,015	
計					44,460	
単価					44,460	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	124.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	66	66,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	112	3,808	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,692	
計					124,800	
単価					124.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	139.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	80	80,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	112	4,592	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,708	
計					139,600	
単価					139.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	215.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	100	100,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	635	88,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	150	17,700	
軽油	１．２号	L	51	112	5,712	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,288	
計					215,600	
単価					215.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	271.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	156	156,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	112	4,928	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,432	
計					271,200	
単価					271.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	321.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	169	169,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	48	112	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,204	
計					321,200	
単価					321.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	475.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	249	249,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	112	7,952	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,788	
計					475,800	
単価					475.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	619.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	282	282,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,040	
計					619,900	
単価					619.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	173	173,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	112	5,488	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,472	
計					288,800	
単価					288.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	282	282,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,780	
計					509,800	
単価					509.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	615.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	390	468,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	112	14,784	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,008	
計					615,600	
単価					615.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	147.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	89	89,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	112	3,808	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,692	
計					147,800	
単価					147.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	107	107,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	112	4,592	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,708	
計					166,600	
単価					166.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	249.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	134	134,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	635	88,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	150	17,700	
軽油	１．２号	L	51	112	5,712	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,288	
計					249,600	
単価					249.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	341.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	226	226,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	112	4,928	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,432	
計					341,200	
単価					341.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	396.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	244	244,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	48	112	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,204	
計					396,200	
単価					396.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	360	360,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	112	7,952	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,788	
計					586,800	
単価					586.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	746.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	409	409,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,040	
計					746,900	
単価					746.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	251	251,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	49	112	5,488	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,472	
計					366,800	
単価					366.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	636.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	409	409,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	80	112	8,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,780	
計					636,800	
単価					636.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	824.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	564	676,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	112	14,784	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,008	
計					824,400	
単価					824.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	81,000	83,430	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					153,600	
単価					153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	151,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					151,600	
単価					151,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	463.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	286	28,600	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	177.32	17,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,340	
単価					463.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	722	72,200	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	447.64	44,764	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					117,000	
単価					1,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,436.5	343,650	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					343,700	
単価					3,437	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	6,873	687,300	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					687,300	
単価					6,873	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,377.5	137,750	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					137,800	
単価					1,378	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,755	275,500	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275,500	
単価					2,755	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,450.5	245,050	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,100	
単価					2,451	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	4,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	4,901	490,100	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					490,100	
単価					4,901	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,500	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	978.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	978.75	97,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					97,880	
単価					978.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,957.5	195,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					195,800	
単価					1,958	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	717.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	717.75	71,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					71,780	
単価					717.8	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,435.5	143,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,600	
単価					1,436	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	4,207.5	4,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,207	
単価					4,207	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量	1	単価	32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	32,900	32,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,900	
単価					32,900	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	3,290	3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,290	
単価					3,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	2,920	2,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,220	
単価					37,220	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,000	
単価					13,000	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	72,000	72,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,000	
単価					72,000	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	8,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基	1	8,430	8,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,430	
単価					8,430	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,590	
単価					1,590	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	1	4,590	4,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,590	
単価					4,590	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	11,060	11,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,060	
単価					11,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	14,990	14,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,990	
単価					14,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	8,490	8,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,470	6,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,470	
単価					6,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	7,010	7,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,010	
単価					7,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	7,010	7,010	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,110	
単価					9,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,590	
単価					11,590	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	19,080	19,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,080	
単価					19,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,240	
単価					16,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	19,080	19,080	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,380	
単価					28,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,390	10,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,390	
単価					10,390	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,960	10,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,960	
単価					10,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,960	10,960	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,060	
単価					13,060	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	15,840	15,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,840	
単価					15,840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	23,180	23,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,180	
単価					23,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	15,840	15,840	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,490	
単価					20,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	32,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	23,180	23,180	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,480	
単価					32,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,860	
単価					3,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	4,750	4,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,750	
単価					4,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	4,750	4,750	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,850	
単価					6,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,010	
単価					12,010	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,210	18,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,210	
単価					18,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体 径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,660	
単価					16,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,210	18,210	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,510	
単価					27,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,950	
単価					3,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,050	
単価					6,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	17,710	17,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,710	
単価					17,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,990	
単価					14,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	17,710	17,710	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,650	9,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,010	
単価					27,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,400	
単価					2,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,500	
単価					4,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	3,450	3,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,450	
単価					3,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,190	4,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,190	
単価					4,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,190	4,190	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,050	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,290	
単価					6,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,470	6,470	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-3,970	-3,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-9,090	-9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	9,640	9,640	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,910	
単価					6,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	15,840	15,840	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,900	
単価					6,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					400	
単価					400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	9,370	9,370	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					430	
単価					430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-2,700	-2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-1,620	-1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					340	
単価					340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	3,450	3,450	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-3,110	-3,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					340	
単価					340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-9,630	-9,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					710	
単価					710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,070	-2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,790	
単価					1,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,910	
単価					1,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,400	21,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,500	21,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,500	
単価					21,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	19,000	19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,000	
単価					19,000	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,550	
単価					1,550	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,130	1,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,130	
単価					1,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	22,900	44,998	
普通作業員		人	2.947	17,400	51,277	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	16,320	272,544	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	6,881	114,912	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	5,595	93,436	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		70,033	
計					647,200	
単価					6,472	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	22,900	53,883	
普通作業員		人	3.529	17,400	61,404	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	16,320	326,400	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	6,881	137,620	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	5,595	111,900	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		83,893	
計					775,100	
単価					7,751	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	22,900	68,974	
普通作業員		人	4.518	17,400	78,613	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	16,320	417,792	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	6,881	176,153	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	5,595	143,232	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		107,336	
計					992,100	
単価					9,921	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	22,900	103,714	
普通作業員		人	6.794	17,400	118,215	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	16,320	628,320	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	6,881	264,918	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	5,595	215,407	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		161,426	
計					1,492,000	
単価					14,920	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	22,900	44,998	
普通作業員		人	2.947	17,400	51,277	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	16,320	272,544	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	4,709	78,640	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	5,595	93,436	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		70,005	
計					610,900	
単価					6,109	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	22,900	53,883	
普通作業員		人	3.529	17,400	61,404	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	16,320	326,400	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	4,709	94,180	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	5,595	111,900	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		83,833	
計					731,600	
単価					7,316	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	22,900	68,974	
普通作業員		人	4.518	17,400	78,613	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	16,320	417,792	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	4,709	120,550	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	5,595	143,232	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		107,339	
計					936,500	
単価					9,365	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	22,900	103,714	
普通作業員		人	6.794	17,400	118,215	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	16,320	628,320	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	4,709	181,296	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	5,595	215,407	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		161,048	
計					1,408,000	
単価					14,080	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	21,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.5	22,900	103,050	
普通作業員		人	11	17,400	191,400	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	65	16,320	1,060,800	WK430310 単－ 887号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	65	4,709	306,085	単－ 888号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	65	5,628	365,820	単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		81,845	
計					2,109,000	
単価					21,090	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	26,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.5	22,900	148,850	
普通作業員		人	14	17,400	243,600	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	80	16,320	1,305,600	WK430310 単－ 887号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	80	4,709	376,720	単－ 888号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	80	5,628	450,240	単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		99,990	
計					2,625,000	
単価					26,250	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	35,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	22,900	229,000	
普通作業員		人	15	17,400	261,000	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	110	16,320	1,795,200	WK430310 単－ 887号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	110	4,709	517,990	単－ 888号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	110	5,628	619,080	単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		138,730	
計					3,561,000	
単価					35,610	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	22,900	8,885	
普通作業員		人	0.582	17,400	10,126	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	16,320	53,856	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	6,881	22,707	単－ 884号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	5,595	18,463	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,763	
計					127,800	
単価					1,278	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	22,900	8,885	
普通作業員		人	0.582	17,400	10,126	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	16,320	53,856	WK430310 単－ 883号
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	4,709	15,539	単－ 886号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	5,595	18,463	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,831	
計					120,700	
単価					1,207	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	散水車回送	散水車(貸与)6500L	単位	km	数量	100	単価	156.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	4,709	15,680	単－ 888号
計					15,680	
単価					156.8	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	22,900	12,572	
普通作業員		人	1.978	17,400	34,417	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	4,769	17,030	WK430590 単－ 890号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		931	
計					64,950	
単価					649.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,900	11,404	
普通作業員		人	2.046	17,400	35,600	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,563	16,910	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	5,167	19,148	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		938	
計					84,000	
単価					840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	22,900	17,358	
普通作業員		人	3.115	17,400	54,201	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,563	25,735	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	5,167	29,141	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,365	
計					127,800	
単価					1,278	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－801号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	22,900	15,594	
普通作業員		人	2.799	17,400	48,702	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	4,563	23,125	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	5,167	26,186	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,193	
計					114,800	
単価					1,148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	22,900	25,419	
普通作業員		人	4.563	17,400	79,396	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	4,563	37,704	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	5,167	42,694	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,087	
計					187,300	
単価					1,873	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	606.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	22,900	11,747	
普通作業員		人	1.846	17,400	32,120	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	4,769	15,895	WK430590 単－ 890号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		868	
計					60,630	
単価					606.3	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	755.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	22,900	10,259	
普通作業員		人	1.841	17,400	32,033	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,563	15,208	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,167	17,221	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		839	
計					75,560	
単価					755.6	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	312.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	22,900	6,870	
普通作業員		人	1.4	17,400	24,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,230	
単価					312.3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,900	9,160	
普通作業員		人	2	17,400	34,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,960	
単価					439.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	652.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	22,900	9,366	
普通作業員		人	1.636	17,400	28,466	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,563	12,502	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	5,167	14,157	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		749	
計					65,240	
単価					652.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	22,900	14,014	
普通作業員		人	2.45	17,400	42,630	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	4,563	18,726	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	5,167	21,205	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,125	
計					97,700	
単価					977	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	22,900	16,968	
普通作業員		人	2.965	17,400	51,591	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,563	22,664	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	5,167	25,664	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,313	
計					118,200	
単価					1,182	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	22,900	22,258	
普通作業員		人	3.89	17,400	67,686	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	4,563	29,732	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	5,167	33,668	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,756	
計					155,100	
単価					1,551	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	793.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,900	11,404	
普通作業員		人	1.99	17,400	34,626	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,563	15,208	WK430580 単－ 891号
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	5,167	17,221	単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		911	
計					79,370	
単価					793.7	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	側溝清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	5,167	17,206	単－ 893号
計					17,206	
単価					172	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	排水管清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	165.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	4,961	16,520	単－ 894号
計					16,520	
単価					165.2	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 可燃ゴミ）	ｔ	100	11,000	1,100,000	
計					1,100,000	
単価					11,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 不燃ゴミ）	ｔ	100	33,000	3,300,000	
計					3,300,000	
単価					33,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 可燃ゴミ）	t	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 不燃ゴミ）	t	100	33,000	3,300,000	
計					3,300,000	
単価					33,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（固化物）	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（脱水ｹｰｷ）	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（泥水）	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草処分費　草	ｔ	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木処分費　幹	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	防草ｼｰﾄ撤去設置	平面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,900	9,160	
普通作業員		人	5	17,400	87,000	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	400	32	12,800	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	0.9	10,700	9,630	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,710	
計					180,700	
単価					1,807	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	2,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	22,900	11,450	
普通作業員		人	7	17,400	121,800	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	415	32	13,280	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	1	10,700	10,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,970	
計					221,600	
単価					2,216	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	防草ｼｰﾄ設置	平面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	22,900	4,580	
普通作業員		人	4	17,400	69,600	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	400	32	12,800	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	0.9	10,700	9,630	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,390	
計					157,400	
単価					1,574	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	防草ｼｰﾄ設置	法面部　2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	22,900	6,870	
普通作業員		人	4	17,400	69,600	
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	120	470	56,400	
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	415	32	13,280	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	1	10,700	10,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,550	
計					161,400	
単価					1,614	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	25,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	25,975	25,975	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,980	
単価					25,980	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	43,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	43,790	43,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,790	
単価					43,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,937	293,700	
計					293,700	
単価					2,937	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－831号	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	流用土	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	17,400	52,200	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,900	
単価					539	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	208.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	17,400	20,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,880	
単価					208.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,900	6,366	
特殊作業員		人	0.278	20,500	5,699	
普通作業員		人	0.278	17,400	4,837	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,780	12,726	WK250500 単－ 895号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		672	
計					41,300	
単価					4,130	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－834号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	22,900	4,396	
特殊作業員		人	0.192	20,500	3,936	
普通作業員		人	0.192	17,400	3,340	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	47,870	9,191	WK250500 単－ 896号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	40,000	7,680	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		697	
計					40,240	
単価					4,024	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－835号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	587.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	22,900	1,580	
特殊作業員		人	0.069	20,500	1,414	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	41,720	2,878	WK250500 単－ 897号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,872	
単価					587.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	625.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	22,900	1,717	
特殊作業員		人	0.075	20,500	1,537	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	40,000	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,254	
単価					625.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	798.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	22,900	36,640	
法面工		人	2.7	23,700	63,990	
普通作業員		人	12	17,400	208,800	
植生土のう製作	無	袋	1,000	453.2	453,200	WB220380 単－ 898号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.9	40,000	36,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					798,700	
単価					798.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	14,300	14,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,300	
単価					14,300	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－839号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,450	21,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,450	
単価					21,450	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,400	12,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,400	
単価					12,400	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－841号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,600	
単価					18,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 37200円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	63,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	63,500	63,500	
計					63,500	
単価					63,500	円／台

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 43150円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	73,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	73,500	73,500	
計					73,500	
単価					73,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	29	112	3,248	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,670	
単価					29,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					26,300	
単価					26,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	時間	数量	1	単価	19,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	20,200	5,050	
軽油	１．２号	L	5.7	112	638	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,390	
単価					19,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	20,200	16,160	
軽油	１．２号	L	10	112	1,120	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.37	5,630	7,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					25,000	
単価					25,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	29,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	28	112	3,136	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					29,560	
単価					29,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					26,300	
単価					26,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－850号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	29	112	3,248	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,770	
単価					39,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－851号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,400	
単価					36,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－852号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	30,300	7,575	
軽油	１．２号	L	5.7	112	638	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－853号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	33,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	30,300	24,240	
軽油	１．２号	L	10	112	1,120	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.37	5,630	7,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,080	
単価					33,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－854号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	39,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	28	112	3,136	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,660	
単価					39,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－855号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	36,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	16	112	1,792	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	1.34	3,210	4,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,400	
単価					36,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	20,200	13,130	
軽油	１．２号	L	24	112	2,688	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,350	
単価					23,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	20,200	9,696	
軽油	１．２号	L	12	112	1,344	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,710	
単価					23,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	20,200	9,696	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,860	
単価					19,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－859号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	30,300	19,695	
軽油	１．２号	L	24	112	2,688	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					29,910	
単価					29,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－860号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	30,300	14,544	
軽油	１．２号	L	12	112	1,344	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					28,550	
単価					28,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－861号	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	30,300	14,544	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,710	
単価					24,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	20,200	19,190	
軽油	１．２号	L	144	112	16,128	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					193,400	
単価					193,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	19,900	14,726	
軽油	１．２号	L	32	112	3,584	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,110	
単価					51,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	42	112	4,704	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					96,160	
単価					96,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,700	
単価					38,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	29,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,040	
単価					29,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	250,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	204	112	22,848	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					250,100	
単価					250,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	19,900	19,502	
軽油	１．２号	L	43	112	4,816	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					67,290	
単価					67,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	106,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	48	112	5,376	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					106,800	
単価					106,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,910	
単価					41,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	26	112	2,912	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,500	
単価					28,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－872号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	30,300	28,785	
軽油	１．２号	L	144	112	16,128	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					203,000	
単価					203,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－873号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	29,850	22,089	
軽油	１．２号	L	32	112	3,584	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,480	
単価					58,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－874号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	Ｌ	42	112	4,704	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					106,300	
単価					106,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－875号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	48,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	17	112	1,904	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,800	
単価					48,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－876号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	39,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,140	
単価					39,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－877号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	204	112	22,848	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					260,200	
単価					260,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－878号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	29,850	29,253	
軽油	１．２号	L	43	112	4,816	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					77,040	
単価					77,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－879号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	116,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	48	112	5,376	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					116,900	
単価					116,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－880号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	25	112	2,800	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,010	
単価					52,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－881号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	38,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,300	30,300	
軽油	１．２号	L	26	112	2,912	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,600	
単価					38,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	25,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	10	112	1,120	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,750	
単価					25,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
助手		人	0.15	17,400	2,610	
軽油	１．２号	L	13	112	1,456	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	9,260	9,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,320	
単価					16,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	19,900	3,582	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	112	649	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,881	
単価					6,881	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	5.8	112	649	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,595	
単価					5,595	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	19,900	3,582	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	112	649	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	478	478	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,709	
単価					4,709	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
助手		人	0.15	17,400	2,610	
軽油	１．２号	L	13	112	1,456	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	9,260	9,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,320	
単価					16,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－888号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	19,900	3,582	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	112	649	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	478	478	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,709	
単価					4,709	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	5.8	112	649	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,628	
単価					5,628	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
軽油	１．２号	L	9.4	112	1,052	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,769	
単価					4,769	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	19,900	2,985	
軽油	１．２号	L	7.9	112	884	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,563	
単価					4,563	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	9.4	112	1,052	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,167	
単価					5,167	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	9.4	112	1,052	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,167	
単価					5,167	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	4,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,900	3,383	
軽油	１．２号	L	7.9	112	884	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,961	
単価					4,961	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	98	112	10,976	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,780	
単価					45,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	112	112	12,544	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,870	
単価					47,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	41,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	74	112	8,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,720	
単価					41,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	453.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	17,400	31,320	
植生土のう	種子肥料付 幅(40)41cm×長60cm	枚	100	140	14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,320	
単価					453.2	円／袋