

契約日 210616

市田川排水機場流入口他工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	市田川排水機場流入口他工事
工事地名	和歌山県新宮市あけぼの地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 4月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6621010004	1 4) 単価適用年月	2021年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	257日間 自 令和 3年 6月17日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新宮市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	796,560
		2 3) 公 告 日	令和 3年 4月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
排水機場		式	1		172, 531, 851				
流入口・導水路工		式	1		143, 326, 094				
作業土工		式	1		11, 492, 633				
床掘り	土砂	m3	5, 800	207. 4	1, 202, 920				単-1号
床掘り	土砂	m3	3, 900	268. 2	1, 045, 980				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=0. 1km (DID無)	m3	9, 700	338. 7	3, 285, 390				単-3号
掻き上げ	積込 (ルース)	m3	9, 700	189. 4	1, 837, 180				単-4号
埋戻し	土砂	m3	250	454	113, 500				単-5号
埋戻し	土砂	m3	1, 500	888. 2	1, 332, 300				単-6号
埋戻し	土砂	m3	450	1, 682	756, 900				単-7号
埋戻し	土砂	m3	1	2, 543	2, 543				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=0. 1km (DID無)	m3	2, 400	528. 1	1, 267, 440				単-9号

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	1,600	405.3	648,480			単-10号
矢板工			式	1		73,202,920			
鋼矢板	VL型 鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m	枚	7	286,400	2,004,800				単-11号
鋼矢板	VL型 鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 10 .5m	枚	9	294,300	2,648,700				単-12号
鋼矢板	VL型 鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 11 .5m	枚	119	310,100	36,901,900				単-13号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均 長さ 9m 鋼矢板打込 長 8.5m	枚	19	225,800	4,290,200				単-14号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均 長さ 11.5m 鋼矢板打 込長 11m	枚	14	294,200	4,118,800				単-15号
異形鋼矢板A	長さ 9.0m 打込長 8.5 m	枚	1	604,800	604,800				単-16号
異形鋼矢板B	長さ 9.0m 打込長 8.5 m	枚	1	486,300	486,300				単-17号
異形鋼矢板C	長さ 12.5m 打込長 11 .5m	枚	1	838,100	838,100				単-18号
異形鋼矢板D	長さ 12.0m 打込長 11 .5m	枚	1	648,800	648,800				単-19号
アンカー(1)-1	削孔長 21.65m 2重管 方式 φ165 2重防食	本	3	1,129,000	3,387,000				単-20号

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー(1)-2		削孔長 15.15m 2重管 方式 φ165 2重防食	本	3	770,200	2,310,600			単-21号
アンカー(2)-1		削孔長 26.15m 2重管 方式 φ165 2重防食	本	3	1,203,000	3,609,000			単-22号
アンカー(2)-2		削孔長 18.65m 2重管 方式 φ165 2重防食	本	3	839,600	2,518,800			単-23号
アンカー(3)-1		削孔長 21.15m 2重管 方式 φ135 2重防食	本	4	572,900	2,291,600			単-24号
アンカー(3)-2		削孔長 20.15m 2重管 方式 φ135 2重防食	本	4	637,200	2,548,800			単-25号
アンカー(3)-3		削孔長 15.65m 2重管 方式 φ135 2重防食	本	4	549,400	2,197,600			単-26号
腹起し			t	15.6	115,200	1,797,120			単-27号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		18,023,860			
重力式擁壁 (1)		H=2.55m 18-8-40(高炉)	m3	101	46,360	4,682,360			単-28号
重力式擁壁 (2)		H=0.35～2.55m 18-8-4 0(高炉)	m3	17	45,900	780,300			単-29号
重力式擁壁 (3)		H=2.09m 18-8-40(高炉)	m3	33	46,040	1,519,320			単-30号
重力式擁壁 (4)		H=2.55～2.95m 18-8-4 0(高炉)	m3	166	46,070	7,647,620			単-31号

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 (5)		H=2.22～2.60m 18-8-40(高炉)	m3	66	46,560	3,072,960			単-32号
重力式擁壁 (6)		H=2.55m 18-8-40(高炉)	m3	4	45,900	183,600			単-33号
重力式擁壁 (7)		H=2.55m 18-8-40(高炉)	m3	3	45,900	137,700			単-34号
護岸付属物工			式	1		1,061,046			
張コンクリート		18-8-40（高炉） t=150	m2	147	7,218	1,061,046			単-35号
笠コンクリート工			式	1		5,354,400			
笠コンクリート(1)		24-12-25（高炉）	m	108	36,680	3,961,440			単-36号
笠コンクリート(2)		24-12-25（高炉）	m	24	58,040	1,392,960			単-37号
床版コンクリート工			式	1		20,244,745			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	1,310	2,432	3,185,920			単-38号
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	551	23,670	13,042,170			単-39号
型枠		一般型枠	m2	79	8,681	685,799			単-40号

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋金網	SD295 D13×250×250	t	9.48	206,600	1,958,568			単-41号	
止水板	CF200×5	m	195	2,289	446,355			単-42号	
目地板	フォーム発泡体 t=20	m2	79	3,335	263,465			単-43号	
構造物継手	スリップハーフ φ19 L=1.0m	箇所	376	927.2	348,627			単-44号	
構造物継手	塩ビキャップ φ25 L=0.5m	箇所	493	139.1	68,576			単-45号	
水抜孔	φ75	箇所	444	552.4	245,265			単-46号	
導水路壁工		式	1		13,946,490				
導水路壁	残存型枠	m2	432	16,120	6,963,840			単-47号	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	295	23,670	6,982,650			単-48号	
構造物撤去工		式	1		3,118,432				
防護柵撤去工		式	1		90,915				
防護柵撤去(ガードレール)		m	54	1,260	68,040			単-49号	

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
立入防止柵	H=1. 8m	m	25	915	22, 875			単-50号	
構造物取壊し工		式	1		1, 740, 657				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	122	7, 207	879, 254			単-51号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	31	14, 580	451, 980			単-52号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	93	543. 9	50, 582			単-53号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1, 470	162. 1	238, 287			単-54号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	6	162. 1	972			単-55号	
鋼材切断	鋼矢板 II型 L=1. 9m	箇所	56	2, 542	142, 352			単-56号	
鋼材切断	鋼矢板 VL型	箇所	2	3, 042	6, 084			単-57号	
鋼材切断	鋼矢板 VL型 L=2. 0m	箇所	63	-458	-28, 854			単-58号	
運搬処理工		式	1		1, 286, 860				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=7. 0km (DID有)	m3	122	1, 542	188, 124			単-59号	

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=7.0km (DID有)	m3	31	1,915	59,365			単-60号	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離L=7.0km (DID有) 舗装版破碎 舗装厚15cm以下	m3	74	3,184	235,616			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	122	2,820	344,040			単-62号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	31	4,500	139,500			単-63号	
殻処分	アスファルト殻	m3	74	4,230	313,020			単-64号	
現場発生品運搬	ガードレール 立入防止柵	回	1	7,195	7,195			単-65号	
付属物復旧工		式	1		956,583				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		742,095				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 50cm	m	5	72,800	364,000			単-66号	
コンクリートブロック積	積ブロック	m2	9	28,190	253,710			単-67号	
天端コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	m3	1	57,190	57,190			単-68号	

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
天端コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	m3	1	57,190	57,190			単-69号	
目地板	ゴム発泡体 t=20	m2	3	3,335	10,005			単-70号	
アスファルト舗装工		式	1		143,270				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	52	906.2	47,122			単-71号	
表層(歩道部)	細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	52	1,849	96,148			単-72号	
縁石工		式	1		71,218				
歩車道境界ブロック	B種 両面R (3～4m毎排水孔付)	m	14	5,087	71,218			単-73号	
仮設工		式	1		25,130,742				
土留・仮締切工		式	1		7,699,062				
大型土のう設置		袋	526	10,230	5,380,980			単-74号	
大型土のう撤去		袋	526	4,407	2,318,082			単-75号	
地下水位低下工		式	1		16,272,000				

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ・イン		ポンプ 8組							単-76号
			日	96	169,500	16,272,000			
交通管理工									
			式	1		1,159,680			
交通誘導警備員									単-77号
			人日	96	12,080	1,159,680			
直接工事費									
			式	1		172,531,851			
共通仮設費									
			式	1		17,549,000			
共通仮設費									
			式	1		2,015,000			
運搬費									
			式	1		500,000			
建設機械運搬費									単-78号
			台	4	125,000	500,000			
現場環境改善費（率計上）									
			式	1		1,515,000			
共通仮設費（率計上）									
			式	1		15,534,000			
純工事費									
			式	1		190,080,851			
現場管理費									
			式	1		52,208,000			

設計内訳書

工事名	市田川排水機場流入口他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		242,288,851			
一般管理費等			式	1		32,791,149			
工事価格			式	1		275,080,000			
消費税相当額			式	1		27,508,000			
工事費計			式	1		302,588,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	207. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	207. 4	207. 4		
計						207. 4		
単価						207. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	268. 2	268. 2		
計						268. 2		
単価						268. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=0. 1km (D ID無)	単位	m3	数量	1	単価 338. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	338. 7	338. 7	
計						338. 7	
単価						338. 7	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
単一4号	掻き上げ	積込 (ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価 189. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	189. 4	189. 4	
計						189. 4	
単価						189. 4	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	454	454		
計						454		
単価						454	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	888. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	888. 2	888. 2		
計						888. 2		
単価						888. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 682	1, 682		
計						1, 682		
単価						1, 682	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 543	2, 543		
計						2, 543		
単価						2, 543	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=0. 1km (D ID無)	単位	m3	数量	1	単価	528. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	189. 4	189. 4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	338. 7	338. 7		
計						528. 1		
単価						528. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	405. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	405. 3	405. 3		
計						405. 3		
単価						405. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鋼矢板	VL型 鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m	単位	枚	数量	1	単価	286, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 VL型 10.5m/枚	枚	1	166, 600	166, 600		
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）		50<Nmax≤100 VL型 12m以下	枚	1	119, 800	119, 800		
計						286, 400		
単価						286, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鋼矢板	VL型 鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m	単位	枚	数量	1	単価	294, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 VL型 11m/枚	枚	1	174, 500	174, 500		
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）		50<Nmax≤100 VL型 12m以下	枚	1	119, 800	119, 800		
計						294, 300		
単価						294, 300	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鋼矢板	VL型 鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 11. 5m	単位	枚	数量	1	単価	310, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 VL型 12m/枚	枚	1	190, 300	190, 300		
鋼矢板圧入（5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）		50<Nmax≤100 VL型 12m以下	枚	1	119, 800	119, 800		
計						310, 100		
単価						310, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 9m 鋼矢板打込長 8. 5m	単位	枚	数量	1	単価	225, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 IVw型 9m/枚	枚	1	136, 500	136, 500		
鋼矢板圧入（5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）		50<Nmax≤100 IVw型 9m以下	枚	1	89, 230	89, 230		
計						225, 730		
単価						225, 800	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m	単位	枚	数量	1	単価	294, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IVw型 11.5m/枚	枚	1	174, 400	174, 400		
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 IVw型 12m以下	枚	1	119, 800	119, 800		
計						294, 200		
単価						294, 200	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	異形鋼矢板A	長さ 9. 0m 打込長 8. 5m	単位	枚	数量	1	単価	604, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板A		L=9. 0m	枚	1	533, 000	533, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 7	25, 000	-17, 500		
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 IVw型 9m以下	枚	1	89, 230	89, 230		
計						604, 730		
単価						604, 800	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	異形鋼矢板B	長さ 9. 0m 打込長 8. 5m	単位	枚	数量	1	単価	486, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板B		L=9. 0m	枚	1	397, 000	397, 000		
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 IVw型 9m以下	枚	1	89, 230	89, 230		
計						486, 230		
単価						486, 300	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	異形鋼矢板C	長さ 12. 5m 打込長 11. 5m	単位	枚	数量	1	単価	838, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板C		L=12. 5m	枚	1	732, 000	732, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 55	25, 000	-13, 750		
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 IVw型 12m以下	枚	1	119, 800	119, 800		
計						838, 050		
単価						838, 100	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	異形鋼矢板D	長さ 12. 0m 打込長 11. 5m	単位	枚	数量	1	単価	648, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板D		L=12. 0m	枚	1	529, 000	529, 000		
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 IVw型 12m以下	枚	1	119, 800	119, 800		
計						648, 800		
単価						648, 800	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	アンカー(1)-1	削孔長 21.65m 2重管方式 φ165 2重防食	単位	本	数量	1	単価	1, 129, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		165mm 粘性土・砂質土	m	8	19, 620	156, 960		
削孔 (アンカー)		165mm 玉石混じり土	m	14	43, 240	605, 360		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	36, 350	36, 350		
グラウト注入 (アンカー)			m 3	2	51, 160	102, 320		
アンカー (材料費)		141m 0m 0m 0.4kg 1組 1組	式	1		227, 700		
計						1, 128, 690		
単価						1, 129, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	アンカー(1)-2	削孔長 15.15m 2重管方式 φ165 2重防食	単位	本	数量	1	単価	770, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		165mm 粘性土・砂質土	m	4	19, 620	78, 480		
削孔 (アンカー)		165mm 玉石混じり土	m	11	43, 240	475, 640		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	1	33, 400	33, 400		
グラウト注入 (アンカー)			m 3	1	51, 160	51, 160		
アンカー (材料費)		68m 0m 0m 0.4kg 1組 1組	式	1		131, 500		
計						770, 180		
単価						770, 200	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	アンカー(2)-1	削孔長 26.15m 2重管方式 φ165 2重防食	単位	本	数量	1	単価	1, 203, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		165mm 粘性土・砂質土	m	11	19, 620	215, 820		
削孔 (アンカー)		165mm 玉石混じり土	m	16	43, 240	691, 840		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	36, 350	36, 350		
グラウト注入 (アンカー)			m 3	2	51, 160	102, 320		
アンカー (材料費)		168m 0m 0m 0.4kg 1組 1組	式	1		156, 300		
計						1, 202, 630		
単価						1, 203, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	アンカー(2)-2	削孔長 18.65m 2重管方式 φ165 2重防食	単位	本	数量	1	単価	839, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		165mm 粘性土・砂質土	m	7	19, 620	137, 340		
削孔 (アンカー)		165mm 玉石混じり土	m	12	43, 240	518, 880		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	1	33, 400	33, 400		
グラウト注入 (アンカー)			m 3	1	51, 160	51, 160		
アンカー (材料費)		62m 0m 0m 0.4kg 1組 1組	式	1		98, 760		
計						839, 540		
単価						839, 600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	アンカー(3)-1	削孔長 21.15m 2重管方式 φ135 2重防食	単位	本	数量	1	単価	572, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土	m	9	11, 380	102, 420		
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 玉石混じり土	m	12	22, 720	272, 640		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	1	33, 400	33, 400		
グラウト注入 (アンカー)			m 3	1	51, 160	51, 160		
アンカー (材料費)		69m 0m 0m 0. 4kg 1組 1組	式	1		113, 200		
計						572, 820		
単価						572, 900	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	アンカー(3)-2	削孔長 20.15m 2重管方式 φ135 2重防食	単位	本	数量	1	単価	637, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土	m	6	11, 380	68, 280		
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 玉石混じり土	m	15	22, 720	340, 800		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	36, 350	36, 350		
グラウト注入 (アンカー)			m 3	1	51, 160	51, 160		
アンカー (材料費)		110m 0m 0m 0.4kg 1組 1組	式	1		140, 600		
計						637, 190		
単価						637, 200	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	アンカー(3)-3	削孔長 15.65m 2重管方式 φ135 2重防食	単位	本	数量	1	単価	549, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土	m	2	11, 380	22, 760		
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 玉石混じり土	m	14	22, 720	318, 080		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	36, 350	36, 350		
グラウト注入 (アンカー)			m 3	1	51, 160	51, 160		
アンカー (材料費)		70m 0m 0m 0.4kg 1組 1組	式	1		121, 000		
計						549, 350		
単価						549, 400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	腹起し		単位	t	数量	15. 6	単価	115, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置 無 標準(1. 0)	t	15. 6	28, 210	440, 076		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	2. 3	89, 000	204, 700		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	10. 3	86, 000	885, 800		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0	t	1. 3	84, 000	109, 200		
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 1 2 × 7 5 × 7 5	t	0. 6	89, 500	53, 700		
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 1 3 × 9 0 × 9 0	t	0. 7	90, 500	63, 350		
等辺山形鋼		大形 SS 4 0 0 1 5 × 1 3 0 × 1 3 0	t	0. 4	98, 000	39, 200		
計						1, 796, 026		
単価						115, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	重力式擁壁 (1)	H=2. 55m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	101	45, 900	4, 635, 900		
	止水板	CF 200*5	m	20	2, 289	45, 780		
	計					4, 681, 680		
	単価					46, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	重力式擁壁 (2)	H=0. 35～2. 55m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	45, 900	45, 900		
	計					45, 900		
	単価					45, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	重力式擁壁 (3)	H=2. 09m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						33		46, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	33	45, 900	1, 514, 700		
止水板		CF 200*5	m	2	2, 289	4, 578		
計						1, 519, 278		
単価						46, 040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	重力式擁壁 (4)	H=2. 55～2. 95m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						166		46, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	166	45, 900	7, 619, 400		
止水板		CF 200*5	m	12	2, 289	27, 468		
計						7, 646, 868		
単価						46, 070	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	重力式擁壁 (5)	H=2. 22～2. 60m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						66		46, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	66	45, 900	3, 029, 400		
止水板		CF 200*5	m	19	2, 289	43, 491		
計						3, 072, 891		
単価						46, 560	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	重力式擁壁 (6)	H=2. 55m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		45, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	45, 900	45, 900		
計						45, 900		
単価						45, 900	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	重力式擁壁 (7)	H=2. 55m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	45, 900	45, 900		
計						45, 900		
単価						45, 900	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	張コンクリート	18-8-40 (高炉) t=150	単位	m2	数量	147	単価	7, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	22	34, 010	748, 220		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	147	2, 082	306, 054		
目地板		ゴム発泡体t=20	m 2	2	3, 335	6, 670		
計						1, 060, 944		
単価						7, 218	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
単-36号	笠コンクリート(1)	24-12-25 (高炉)	単位	m	数量	108	単価 36, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	63	35, 390	2, 229, 570	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 68	144, 400	242, 592	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	144	7, 803	1, 123, 632	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	6	33, 410	200, 460	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	11	4, 450	48, 950	
手動アーク溶接[市場単価]		隅肉・重ね合わせ 棒鋼＋鋼板 板厚3mm以上8mm以下	m	32	3, 100	99, 200	
目地板		ゴム発泡体t=20	m 2	5	3, 335	16, 675	
計						3, 961, 079	
単価						36, 680	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
単一37号	笠コンクリート(2)	24-12-25 (高炉)	単位	m	数量	24	単価 58, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	27	35, 390	955, 530	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 71	144, 400	102, 524	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	33	7, 803	257, 499	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	33, 410	33, 410	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 450	8, 900	
手動アーク溶接[市場単価]		隅肉・重ね合わせ 棒鋼＋鋼板 板厚3mm以上8mm以下	m	7	3, 100	21, 700	
目地板		ゴム発泡体t=20	m 2	4	3, 335	13, 340	
計						1, 392, 903	
単価						58, 040	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	1, 310	単価	2, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	131	23, 670	3, 100, 770		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	19	4, 450	84, 550		
計						3, 185, 320		
単価						2, 432	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	23, 670	23, 670		
計						23, 670		
単価						23, 670	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8, 681	8, 681		
計						8, 681		
単価						8, 681	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋金網	SD295 D13×250×250	単位	t	数量	1	単価	206, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網設置		SD295 D13×250×250	t	1	206, 600	206, 600		
計						206, 600		
単価						206, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 289	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		CF 200*5	m	1	2, 289	2, 289			
計						2, 289			
単価						2, 289	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	目地板	ゴム発泡体 t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		ゴム発泡体t=20	m 2	1	3, 335	3, 335		
計						3, 335		
単価						3, 335	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	構造物継手	スリップハーフ φ19 L=1.0m	単位	箇所	数量	1	単価	927. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物継手設置		スリップハーフ φ19 L=1.0m	箇所	1	927. 2	927. 2		
計						927. 2		
単価						927. 2	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	構造物継手	塩ビキャップ φ25 L=0.5m	単位	箇所	数量	1	単価	139. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物継手設置		塩ビキャップ φ25 L=0.5m	箇所	1	139. 1	139. 1		
計						139. 1		
単価						139. 1	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	水抜孔	φ 75	単位	箇所	数量	444	単価	552. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜孔設置		φ 75 L=0. 5m	箇所	406	529. 6	215, 017. 6			
水抜孔設置		φ 75 L=0. 8m	箇所	38	795. 2	30, 217. 6			
計						245, 235. 2			
単価						552. 4	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	導水路壁	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	16, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠設置		石積 ^ハ 枠 t=40 500×500	m2	1	16, 120	16, 120		
計						16, 120		
単価						16, 120	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	23, 670	23, 670		
	計					23, 670		
	単価					23, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1, 260	1, 260		
	計					1, 260		
	単価					1, 260	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	立入防止柵	H=1. 8m	単位	m	数量	1	単価	915	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵撤去		H=1. 8m	m	1	915	915			
計						915			
単価						915	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 207	7, 207		
計						7, 207		
単価						7, 207	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14, 580	14, 580		
計						14, 580		
単価						14, 580	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	543. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	543. 9	543. 9		
計						543. 9		
単価						543. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	162. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	162. 1	162. 1		
計						162. 1		
単価						162. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	162. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	162. 1	162. 1		
計						162. 1		
単価						162. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	鋼材切断	鋼矢板 II 型 L=1. 9m	単位	箇所	数量	1	単価	2, 542	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断		鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	1	4, 792	4, 792			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 09	25, 000	-2, 250			
計						2, 542			
単価						2, 542	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	鋼材切断	鋼矢板 VL型	単位	箇所	数量	2	単価	3, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	2	4, 792	9, 584		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 14	25, 000	-3, 500		
計						6, 084		
単価						3, 042	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	鋼材切断	鋼矢板 VL型 L=2. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	-458	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断		鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	1	4, 792	4, 792			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 21	25, 000	-5, 250			
計						-458			
単価						-458	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=7. 0km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 542	1, 542		
計						1, 542		
単価						1, 542	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=7. 0km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 915	1, 915		
計						1, 915		
単価						1, 915	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離L=7. 0km (DID有) 舗装版破碎 舗装厚15cm以下	単位	m3	数量	1	単価	3, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 184	3, 184		
計						3, 184		
単価						3, 184	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	現場発生産品運搬	カート・レール 立入防止柵	単位	回	数量	1	単価	7, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 9 . 0km以下 1. 1t超1. 5t以下	回	1	7, 195	7, 195		
計						7, 195		
単価						7, 195	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	72, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	72, 800	72, 800		
計						72, 800		
単価						72, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	コンクリートブロック積	積ブロック	単位	m2	数量	1	単価	28, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 5m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 190	28, 190		
計						28, 190		
単価						28, 190	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	天端コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	57, 190	57, 190		
計						57, 190		
単価						57, 190	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	天端コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	57, 190	57, 190		
計						57, 190		
単価						57, 190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	目地板	ゴム発泡体 t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		ゴム発泡体t=20	m 2	1	3, 335	3, 335		
計						3, 335		
単価						3, 335	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	906. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用	m 2	1	906. 2	906. 2		
計						906. 2		
単価						906. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
単一72号	表層(歩道部)	細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,849	1,849	
計						1,849	
単価						1,849	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
単一73号	歩車道境界ブロック	B種 両面R (3~4m毎排水孔付)	単位	m	数量	14	単価 5,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	12	4,996	59,952	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.7個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	2	5,631	11,262	
計						71,214	
単価						5,087	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	大型土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	10, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	5, 475	5, 475		
	大型土のう積込		袋	1	2, 086	2, 086		
	大型土のう運搬		袋	1	813. 6	813. 6		
	大型土のう設置		袋	1	1, 855	1, 855		
	計					10, 229. 6		
	単価					10, 230	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	4, 407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう撤去		袋	1	1, 637	1, 637		
	大型土のう運搬		袋	1	813. 6	813. 6		
	大型土のう荷卸		袋	1	1, 956	1, 956		
	計					4, 406. 6		
	単価					4, 407	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	ウエルポイント	ポンプ 8組	単位	日	数量	96	単価	169,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置・撤去		設置・撤去 100本以上 有 その他	本	358	8,460	3,028,680		
ウエルポイントポンプ設置・撤去		設置・撤去	組	8	110,700	885,600		
ウエルポイントポンプ 運転管理		ポンプ 8組	日	96	28,730	2,758,080		
ウエルポイント工損料		8組 358本 358m 無 114日	式	1		9,430,000		
ジェット装置損料		有 16日	式	1		168,500		
計						16,270,860		
単価						169,500	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12, 080	12, 080		
計						12, 080		
単価						12, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	125, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		油圧式杭圧入機（鋼矢板VL、IVw型用）	台	2	62, 500	125, 000		
計						125, 000		
単価						125, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 VL型 10.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	166, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 VL, VIL型	t	1. 103	148, 000	163, 244		
	鋼矢板 形状エキストラ	VL, VIL型	t	1. 103	3, 000	3, 309		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					166, 600		
	単価					166, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	50＜Nmax≤100 VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 119, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 639	25, 095	41, 130		
特殊作業員		人	1. 639	22, 155	36, 312		
とび工		人	3. 279	25, 200	82, 630		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50＜Nmax≤600) VL型	日	1. 639	410, 000	671, 990		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1. 639	122, 900	201, 433		
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		164, 505		
計					1, 198, 000		
単価					119, 800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 VL型 11m/枚	単位	枚	数量	1	単価	174, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 VL, VIL型	t	1. 155	148, 000	170, 940		
	鋼矢板 形状エキストラ	VL, VIL型	t	1. 155	3, 000	3, 465		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					174, 500		
	単価					174, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 VL型 12m/枚	単位	枚	数量	1	単価	190, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 VL, VIL型	t	1. 26	148, 000	186, 480		
	鋼矢板 形状エキストラ	VL, VIL型	t	1. 26	3, 000	3, 780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					190, 300		
	単価					190, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IVw型 9m/枚	単位	枚	数量	1	単価	136, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y W 2 9 5	t	0. 954	143, 000	136, 422		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					136, 500		
	単価					136, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	50＜Nmax≤100 IVw型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	89, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 22	25, 095	30, 615		
	特殊作業員		人	1. 22	22, 155	27, 029		
	とび工		人	2. 439	25, 200	61, 462		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50＜Nmax≤600) IVw型	日	1. 22	410, 000	500, 200		
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1. 22	122, 900	149, 938		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		123, 056		
	計					892, 300		
	単価					89, 230	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 IVw型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	174,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295	t	1.219	143,000	174,317		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					174,400		
	単価					174,400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	鋼矢板圧入（ $50 < N_{max} \leq 600$ ）	$50 < N_{max} \leq 100$ IVw型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 119, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 639	25, 095	41, 130		
特殊作業員		人	1. 639	22, 155	36, 312		
とび工		人	3. 279	25, 200	82, 630		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 ($50 < N_{max} \leq 600$) IVw型	日	1. 639	410, 000	671, 990		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1. 639	122, 900	201, 433		
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		164, 505		
計					1, 198, 000		
単価					119, 800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	削孔（アソカー）	165mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	単価 19, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	1. 74	20, 265	35, 261	
	土木一般世話役		人	0. 58	25, 095	14, 555	
	特殊作業員		人	0. 58	22, 155	12, 849	
	インナーロッド	φ 165mm用 (1. 5m)	本	0. 181	63, 000	11, 403	
	インナービット	φ 165mm用	個	0. 13	105, 000	13, 650	
	リンクビット	φ 165mm用	個	0. 196	127, 000	24, 892	
	トリムパイプ	φ 165mm用 (1. 5m)	本	0. 215	104, 000	22, 360	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	日	0. 58	94, 800	54, 984	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6, 246	
	計					196, 200	
	単価					19, 620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔（アソカー）	165mm 玉石混じり土	単位	m	数量	10	単価	43, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3. 78	20, 265	76, 601		
	土木一般世話役		人	1. 26	25, 095	31, 619		
	特殊作業員		人	1. 26	22, 155	27, 915		
	インナーロッド	φ 165mm用 (1. 5m)	本	0. 633	63, 000	39, 879		
	インナービット	φ 165mm用	個	0. 312	105, 000	32, 760		
	リンクビット	φ 165mm用	個	0. 337	127, 000	42, 799		
	トリルパイプ	φ 165mm用 (1. 5m)	本	0. 46	104, 000	47, 840		
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	日	1. 26	94, 800	119, 448		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13, 539		
	計					432, 400		
	単価					43, 240	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	削孔（アソカー）	165mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	単価 19, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	1. 74	20, 265	35, 261	
	土木一般世話役		人	0. 58	25, 095	14, 555	
	特殊作業員		人	0. 58	22, 155	12, 849	
	インナーロッド	φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 181	63, 000	11, 403	
	インナービット	φ 165mm用	個	0. 13	105, 000	13, 650	
	リンクビット	φ 165mm用	個	0. 196	127, 000	24, 892	
	トリルパイプ	φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 215	104, 000	22, 360	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	日	0. 58	94, 800	54, 984	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6, 246	
	計					196, 200	
	単価					19, 620	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	削孔（アソカー）	165mm 玉石混じり土	単位	m	数量	10	単価 43, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	3. 78	20, 265	76, 601	
	土木一般世話役		人	1. 26	25, 095	31, 619	
	特殊作業員		人	1. 26	22, 155	27, 915	
	インナーロッド	φ 165mm用 (1. 5m)	本	0. 633	63, 000	39, 879	
	インナービット	φ 165mm用	個	0. 312	105, 000	32, 760	
	リンクビット	φ 165mm用	個	0. 337	127, 000	42, 799	
	トリルパイプ	φ 165mm用 (1. 5m)	本	0. 46	104, 000	47, 840	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	日	1. 26	94, 800	119, 448	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13, 539	
	計					432, 400	
	単価					43, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	削孔（アソカー）	165mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	単価 19, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	1. 74	20, 265	35, 261	
	土木一般世話役		人	0. 58	25, 095	14, 555	
	特殊作業員		人	0. 58	22, 155	12, 849	
	インナーロッド	φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 181	63, 000	11, 403	
	インナービット	φ 165mm用	個	0. 13	105, 000	13, 650	
	リンクビット	φ 165mm用	個	0. 196	127, 000	24, 892	
	トリムパイプ	φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 215	104, 000	22, 360	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	日	0. 58	94, 800	54, 984	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6, 246	
	計					196, 200	
	単価					19, 620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔（アンカー）	165mm 玉石混じり土	単位	m	数量	10	単価	43, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3. 78	20, 265	76, 601		
土木一般世話役			人	1. 26	25, 095	31, 619		
特殊作業員			人	1. 26	22, 155	27, 915		
インナーロッド		φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 633	63, 000	39, 879		
インナービット		φ 165mm用	個	0. 312	105, 000	32, 760		
リンクビット		φ 165mm用	個	0. 337	127, 000	42, 799		
トリムパイプ		φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 46	104, 000	47, 840		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	1. 26	94, 800	119, 448		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		13, 539		
計						432, 400		
単価						43, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔（アソカー）	165mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	単価	19, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 74	20, 265	35, 261		
土木一般世話役			人	0. 58	25, 095	14, 555		
特殊作業員			人	0. 58	22, 155	12, 849		
インナーロッド		φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 181	63, 000	11, 403		
インナービット		φ 165mm用	個	0. 13	105, 000	13, 650		
リンクビット		φ 165mm用	個	0. 196	127, 000	24, 892		
トリムパイプ		φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 215	104, 000	22, 360		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 58	94, 800	54, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 246		
計						196, 200		
単価						19, 620	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	削孔（アソカー）	165mm 玉石混じり土	単位	m	数量	10	単価 43, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	3. 78	20, 265	76, 601	
	土木一般世話役		人	1. 26	25, 095	31, 619	
	特殊作業員		人	1. 26	22, 155	27, 915	
	インナーロッド	φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 633	63, 000	39, 879	
	インナービット	φ 165mm用	個	0. 312	105, 000	32, 760	
	リンクビット	φ 165mm用	個	0. 337	127, 000	42, 799	
	トリルパイプ	φ 165mm用 （1. 5m）	本	0. 46	104, 000	47, 840	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	日	1. 26	94, 800	119, 448	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13, 539	
	計					432, 400	
	単価					43, 240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	28, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	28, 210	282, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					282, 100		
	単価					28, 210	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	144, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	81, 000	83, 430		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 950	60, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					144, 400		
	単価					144, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋金網設置	SD295 D13×250×250	単位	t	数量	10	単価	206, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	8. 4	25, 095	210, 798		
	普通作業員		人	25	20, 265	506, 625		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	10. 3	124, 000	1, 277, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		71, 377		
	計					2, 066, 000		
	単価					206, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物継手設置	スリッパ ー φ 19 L=1. 0m	単位	箇所	数量	100	単価	927. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 5	20, 265	50, 662		
スリッパ ー		φ 19 L=1. 0m	本	100	370	37, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 058		
計						92, 720		
単価						927. 2	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物継手設置	塩ビキャップ φ 25 L=0. 5m	単位	箇所	数量	100	単価	139. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	20, 265	8, 106		
塩ビキャップ		φ 25 L=0. 5m	個	100	50	5, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		804		
計						13, 910		
単価						139. 1	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水抜孔設置	φ 75 L=0. 5m	単位	箇所	数量	100	単価	529. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 56	20, 265	11, 348		
	水抜パイプ	VP φ 75 L=500	本	100	367	36, 700		
	吸出し防止シート	(口)	m 2	9	420	3, 780		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1, 132		
	計					52, 960		
	単価					529. 6	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水抜孔設置	φ 75 L=0. 8m	単位	箇所	数量	100	単価	795. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 76	20, 265	15, 401		
	水抜パイプ	VP φ 75 L=800	本	100	588	58, 800		
	吸出し防止シート	(口)	m 2	9	420	3, 780		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1, 539		
	計					79, 520		
	単価					795. 2	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
	残存型枠設置	石積 ^ハ 裃 t=40 500×500	単位	m2	数量	432	単価 16, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	9. 94	25, 095	249, 444		
型わく工		人	23. 85	27, 090	646, 096		
普通作業員		人	16. 39	20, 265	332, 143		
溶接工		人	11. 43	26, 775	306, 038		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	8. 45	41, 600	351, 520		
ハットウォール・Dウォール石積み	t=40	m 2	458	7, 840	3, 590, 720		
ハットウォール・Dウォール石積み	専用接続金具	m 2	458	1, 500	687, 000		
等辺山形鋼	中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	6. 18	85, 000	525, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		275, 739		
計					6, 964, 000		
単価					16, 120	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 260	1, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 260		
	単価					1, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	立入防止柵撤去	H=1. 8m	単位	m	数量	10	単価	915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	20, 265	4, 053		
土木一般世話役			人	0. 17	25, 095	4, 266		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		831		
計						9, 150		
単価						915	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 207	7, 207		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 207		
	単価					7, 207	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14, 575	14, 575		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14, 580		
	単価					14, 580	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4, 792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	26, 775	3, 480		
普通作業員			人	0. 04	20, 265	810		
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	267	168		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	1, 270	330		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						4, 792		
単価						4, 792	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻（無筋）		m 3	100	2, 820	282, 000	
計								282, 000	
単価								2, 820	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 5m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12, 480	1, 248, 000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	4, 450	445, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	56	20, 100	1, 125, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					2, 819, 000		
	単価					28, 190	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5, 475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 161	25, 095	4, 040		
	特殊作業員		人	0. 161	22, 155	3, 566		
	普通作業員		人	0. 161	20, 265	3, 262		
	大型土のう袋材	H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	3, 520	35, 200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0. 161	49, 250	7, 929		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		753		
	計					54, 750		
	単価					5, 475	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう積込		単位	袋	数量	10	単価	2, 086
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 16	25, 095	4, 015		
特殊作業員			人	0. 16	22, 155	3, 544		
普通作業員			人	0. 16	20, 265	3, 242		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	日	0. 16	62, 860	10, 057		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20, 860		
単価						2, 086	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう運搬		単位	袋	数量	10	単価	813. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1 1 t 積	日	0. 2	40, 680	8, 136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 136		
	単価					813. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう設置		単位	袋	数量	10	単価	1, 855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 17	25, 095	4, 266		
特殊作業員			人	0. 17	22, 155	3, 766		
普通作業員			人	0. 17	20, 265	3, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 17	41, 600	7, 072		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						18, 550		
単価						1, 855	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう撤去		単位	袋	数量	10	単価	1, 637
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 15	25, 095	3, 764		
	特殊作業員		人	0. 15	22, 155	3, 323		
	普通作業員		人	0. 15	20, 265	3, 039		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 15	41, 600	6, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16, 370		
	単価					1, 637	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう荷卸		単位	袋	数量	10	単価	1, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	25, 095	3, 764		
特殊作業員			人	0. 15	22, 155	3, 323		
普通作業員			人	0. 15	20, 265	3, 039		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	日	0. 15	62, 860	9, 429		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19, 560		
単価						1, 956	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 有 その他	単位	本	数量	100	単価	8, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置		100本以上 有 その他	本	100	5, 486	548, 600		
ウエルポイント撤去		100本以上	本	100	2, 974	297, 400		
計						846, 000		
単価						8, 460	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	110, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置			組	1	70, 420	70, 420		
ウエルポイントポンプ撤去			組	1	40, 330	40, 330		
計						110, 750		
単価						110, 700	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルボ イントボ ンフ 運転管理	ボ ンフ 8組	単位	日	数量	1	単価	28, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 095	5, 019		
特殊作業員			人	0. 7	22, 155	15, 508		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		8, 203		
計						28, 730		
単価						28, 730	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイント工損料	8組 358本 358m 無 114日	単位	式	数量	1	単価	9, 430, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	8	788, 000	6, 304, 000		
	ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	358	7, 100	2, 541, 800		
	ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	358	1, 630	583, 540		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					9, 430, 000		
	単価					9, 430, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ジェット装置損料	有 16日	単位	式	数量	1	単価	168, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジェット装置	(ウエルポイント)	組	1	167, 000	167, 000		
	スターカッター		個	1	1, 470	1, 470		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	12, 075	12, 075		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12, 080		
	単価					12, 080	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	1	単価	410, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	202	113	22, 826		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 45	267, 000	387, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		24		
計						410, 000		
単価						410, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	122, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号	L	139	113	15, 707		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 45	59, 500	86, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						122, 900		
単価						122, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) IVw型	単位	日	数量	1	単価	410, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	202	113	22, 826		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 45	267, 000	387, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		24		
計						410, 000		
単価						410, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	単価	94, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	72	113	8, 136		
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	供用日	1. 4	61, 900	86, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						94, 800		
単価						94, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	28,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.7	25,095	42,661			
とび工			人	3.2	25,200	80,640			
溶接工			人	1.7	26,775	45,517			
普通作業員			人	1.7	20,265	34,450			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.7	41,600	70,720			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8,112			
計						282,100			
単価						28,210	円／t		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	49, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1． 2 号	L	112	113	12, 656		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 44	10, 900	15, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 250		
単価						49, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第１次） 山積 0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	62, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号	L	101	113	11, 413		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第１次） 山積 0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 66	18, 400	30, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						62, 860		
単価						62, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	1 1 t 積	単位	日	数量	1	単価	40, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19, 005	19, 005		
軽油		1. 2号	L	52	113	5, 876		
トラック [普通型]		1 1 t 積	供用日	1. 12	14, 100	15, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						40, 680		
単価						40, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイント設置	100本以上 有 その他	単位	本	数量	100	単価	5, 486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 3	25, 095	57, 718		
	特殊作業員		人	6. 5	22, 155	144, 007		
	普通作業員		人	10. 1	20, 265	204, 676		
	諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		142, 199		
	計					548, 600		
	単価					5, 486	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本	数量	100	単価	2, 974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	25, 095	30, 114		
特殊作業員			人	3. 5	22, 155	77, 542		
普通作業員			人	5. 4	20, 265	109, 431		
諸雑費（率＋まるめ） 37%			式	1		80, 313		
計						297, 400		
単価						2, 974	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価	70, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	25, 095	7, 528		
	特殊作業員		人	0. 9	22, 155	19, 939		
	普通作業員		人	1. 2	20, 265	24, 318		
	諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		18, 635		
	計					70, 420		
	単価					70, 420	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価	40, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	25, 095	2, 509		
	特殊作業員		人	0. 6	22, 155	13, 293		
	普通作業員		人	0. 8	20, 265	16, 212		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		8, 316		
	計					40, 330		
	単価					40, 330	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	単位	組	数量	1	単価	788, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1	788, 000	788, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						788, 000		
単価						788, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ウエルポイント	(ウエルポイント)	単位	本	数量	1	単価	7, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント		(ウエルポイント)	本	1	7, 100	7, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 100		
単価						7, 100	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ヘッダーライン	(ウエルポイント)	単位	m	数量	1	単価	1, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッダーライン		(ウエルポイント)	m	1	1, 630	1, 630			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 630			
単価						1, 630	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ジェット装置	(ウエルポイント)	単位	組	数量	1	単価	167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1	167, 000	167, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						167, 000		
単価						167, 000	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スターカッター		単位	個	数量	1	単価	1, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スターカッター		個	1	1, 470	1, 470		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 470		
	単価					1, 470	円／個	