令和　３年　４月　１日

国道９号但馬北部道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）
工事地名	（自）兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先 （至）鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5060030001	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	365日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 4年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	179,405
１０）	地　　区	美方郡	２３）	公 告 日	令和 3年 1月15日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		54,964,861			
巡視・巡回工		式	1		21,329,420			
道路巡回工		式	1		21,329,420			
巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	200	6,906	1,381,200			単-1号
巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	20	9,180	183,600			単-2号
巡回C	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	5,417	108,340			単-3号
巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	10	7,690	76,900			単-4号
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	180	73,370	13,206,600			単-5号
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	日	70	76,650	5,365,500			単-6号
巡回整備C	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	日	10	64,280	642,800			単-7号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	10	6,068	60,680			単-8号
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	10	10,450	104,500			単-9号
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	5	7,385	36,925			単-10号
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	5	13,700	68,500			単-11号
作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	5	5,117	25,585			単-12号
作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	5	6,846	34,230			単-13号
後追い車運転	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	10	3,406	34,060			単-14号
舗装工		式	1		2,587,308			
路面切削工		式	1		211,790			
路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	m2	200	457.9	91,580			単-15号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	m2	50	510.9	25,545			単-16号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運般距離:38.3km(DID無)	m3	15	3,491	52,365			単-17号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	m3	15	2,820	42,300			単-18号
舗装打換え工		式	1		506,108			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	100	515.2	51,520			単-19号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	50	1,289	64,450			単-20号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ以下 人力施工 積込含む	m2	10	2,238	22,380			単-21号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	3,831	38,310			単-22号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10ｃｍ以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	m2	10	152.9	1,529			単-23号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	m2	10	152.9	1,529			単-24号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む	m2	10	443.4	4,434			単-25号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	1	10,250	10,250			単-26号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	m3	2	6,239	12,478			単-27号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	m3	2	4,181	8,362			単-28号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	m3	1	5,170	5,170			単-29号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下)	m3	2	2,820	5,640			単-30号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超)	m3	2	2,820	5,640			単-31号
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	m2	20	885.8	17,716			単-32号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	m2	20	1,350	27,000			単-33号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	50	2,838	141,900			単-34号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	50	1,756	87,800			単-35号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,136,800			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	50	1,906	95,300			単-36号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰ	m2	500	2,083	1,041,500			単-37号
歩道舗装補修工		式	1		60,360			
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 人力施工	m2	20	834	16,680			単-38号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4mm未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	20	2,184	43,680			単-39号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		672,250			

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共	m	50	1,736	86,800			単-40号
ｸﾗｯｸ処理材	目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ	kg	100	253	25,300			単-41号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	t	5	48,880	244,400			単-42号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ質Ⅱ型(20)	t	5	31,730	158,650			単-43号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ	kg	100	711	71,100			単-44号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	200	100	20,000			単-45号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ	kg	200	330	66,000			単-46号
道路付属物復旧工		式	1		450,140			
付属物復旧工		式	1		450,140			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	m	5	12,390	61,950			単-47号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	m	5	12,440	62,200			単-48号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	5	33,020	165,100			単-49号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	5	17,210	86,050			単-50号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	撤去・設置 手間のみ	m	5	3,879	19,395			単-51号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	5	7,210	36,050			単-52号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	撤去・設置 手間のみ	m	5	3,879	19,395			単-53号
道路構造物補修工		式	1		4,017,421			
排水構造物工		式	1		88,353			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	m	10	6,548	65,480			単-54号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	m	2	8,638	17,276			単-55号
蓋版設置	40kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	2	309	618			単-56号
蓋版設置	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	2	759	1,518			単-57号
蓋版取替	40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ	枚	2	500.6	1,001			単-58号
蓋版取替	40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ	枚	2	1,230	2,460			単-59号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		22,610			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	m	2	4,163	8,326			単-60号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	m	2	3,889	7,778			単-61号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	m	2	3,253	6,506			単-62号
路側防護柵工		式	1		876,326			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 材工共	m	5	8,844	44,220			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	5	10,600	53,000			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	m	5	1,954	9,770			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	m	5	3,656	18,280			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	2	5,605	11,210			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 設置 手間のみ	m	5	670	3,350			単-68号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 撤去	m	5	515	2,575			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	5	17,500	87,500			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	5	9,450	47,250			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	2	5,270	10,540			単-72号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	5	552	2,760			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	枚	5	0	0			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	枚	5	0	0			単-75号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	枚	5	0	0			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 設置 50m以上100m未満 手間のみ	本	5	4,669	23,345			単-77号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m以上100m未満 手間のみ	本	5	5,436	27,180			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 撤去	本	5	2,018	10,090			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去	本	5	1,354	6,770			単-80号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	10,200	20,400			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	5,220	10,440			単-82号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-83号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-84号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	m	2	3,471	6,942			単-85号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	m	2	2,781	5,562			単-86号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 設置 手間のみ	m	2	800.6	1,601			単-87号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 設置 手間のみ	m	2	650.7	1,301			単-88号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	本	2	100,700	201,400			単-89号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	本	2	65,480	130,960			単-90号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 A種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	本	2	25,690	51,380			単-91号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 B種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	本	2	19,990	39,980			単-92号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	2,660	5,320			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	4,670	9,340			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	2,570	5,140			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	3,270	6,540			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	A種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	5,630	11,260			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	5,460	10,920			単-98号
防止柵工		式	1		120,375			
転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ	m	5	1,876	9,380			単-99号
転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	5	2,400	12,000			単-100号
転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	5	1,033	5,165			単-101号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去	m	5	850	4,250			単-102号
転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去	m	5	430	2,150			単-103号
転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去	m	5	410	2,050			単-104号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	m	5	9,370	46,850			単-105号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	m	5	7,090	35,450			単-106号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	m	5	0	0			単-107号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	m	5	0	0			単-108号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	300×300×450 材料のみ	個	2	1,540	3,080			単-109号
標識工		式	1		480,820			
標識柱	単柱式(直) φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	34,300	68,600			単-110号
標識柱	単柱式(曲) φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	37,220	74,440			単-111号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式(直) φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	47,500	95,000			単-112号
標識柱	単柱式(曲) φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	51,140	102,280			単-113号
標識柱	単柱式(直) φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	55,300	110,600			単-114号
標識柱	単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 3～4基 基礎含む	基	2	14,950	29,900			単-115号
区画線工		式	1		783,703			
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	50	277	13,850			単-116号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	327	8,175			単-117号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	484.5	12,112			単-118号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	629.6	15,740			単-119号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	50	305.9	15,295			単-120号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	362	9,050			単-121号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	534.9	13,372			単-122号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	696.6	17,415			単-123号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	294.6	5,892			単-124号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	348.7	6,974			単-125号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	519.5	10,390			単-126号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	659.5	13,190			単-127号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	100	631.8	63,180			単-128号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	m	200	126.6	25,320			単-129号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間	m	20	141.4	2,828			単-130号
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間	m	500	1,009	504,500			単-131号
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	100	464.2	46,420			単-132号
道路付属物工		式	1		111,790			
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	本	5	2,500	12,500			単-133号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	本	5	390	1,950			単-134号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	580	2,900			単-135号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	350	1,750			単-136号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	1,870	9,350			単-137号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	本	5	2,500	12,500			単-138号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	本	5	430	2,150			単-139号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	710	3,550			単-140号
視線誘導標	土中建込 30本以上 撤去	本	10	802	8,020			単-141号
視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上 撤去	本	10	192	1,920			単-142号
視線誘導標	防護柵取付 30本以上 撤去	本	15	402	6,030			単-143号
視線誘導標	構造物取付 30本以上 撤去	本	5	802	4,010			単-144号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ	本	2	3,930	7,860			単-145号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ	本	2	3,600	7,200			単-146号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	本	2	3,370	6,740			単-147号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ	本	2	2,050	4,100			単-148号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	本	2	9,630	19,260			単-149号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-150号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-151号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-152号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-153号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-154号
作業土工		式	1		47,632			
床掘り	土砂 人力施工 積込･基面整正含む	m3	2	8,064	16,128			単-155号
床掘り	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む	m3	2	1,792	3,584			単-156号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂 人力施工 締固め含む	m3	2	5,809	11,618			単-157号
埋戻し	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む	m3	2	3,094	6,188			単-158号
路体(築堤)盛土	土砂 人力施工 締固め含む	m3	2	5,057	10,114			単-159号
一般構造物補修工		式	1		1,315,308			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	26,490	52,980			単-160号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	44,540	89,080			単-161号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	6,790	33,950			単-162号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	13,670	68,350			単-163号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	2	10,250	20,500			単-164号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	5	3,120	15,600			単-165号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	2	10,250	20,500			単-166号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	5	3,120	15,600			単-167号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	2	5,875	11,750			単-168号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	5	5,875	29,375			単-169号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	2	7,050	14,100			単-170号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	5	7,050	35,250			単-171号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	m2	2	6,117	12,234			単-172号
削孔	10≦φ<30mm 30≦L<200mm	孔	2	495	990			単-173号
削孔	30≦φ≦60mm 100≦L<200mm	孔	2	649.8	1,299			単-174号
削孔	90≦φ<100mm 200≦L<400mm	孔	2	5,581	11,162			単-175号
削孔	180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm	孔	2	7,753	15,506			単-176号
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共	m2	5	1,166	5,830			単-177号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共	m2	5	1,325	6,625			単-178号
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共	m2	5	1,664	8,320			単-179号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉) 材工共	m3	1	35,410	35,410			単-180号
ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 材料のみ	kg	20	60.8	1,216			単-181号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設	m3	2	26,910	53,820			単-182号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	2	31,330	62,660			単-183号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設	m3	2	26,990	53,980			単-184号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設	m3	1	31,860	31,860			単-185号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設	m3	1	246,400	246,400			単-186号
鉄筋	SD295A D10 一般構造物 10t未満 材工共	kg	20	142.8	2,856			単-187号
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共	kg	20	143.9	2,878			単-188号
鉄筋	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共	kg	20	141.8	2,836			単-189号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接金網	径6.0×100×100 材工共	m2	5	586.5	2,932			単-190号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	m2	5	2,371	11,855			単-191号
型枠	無筋・鉄筋構造物 材工共	m2	20	7,913	158,260			単-192号
型枠	小型構造物 材工共	m2	20	7,130	142,600			単-193号
足場	単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共	掛m2	10	3,303	33,030			単-194号
目地板	瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共	m2	2	1,857	3,714			単-195号
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		132,034			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共	m2	5	23,360	116,800			単-196号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40 材工共	m3	2	7,617	15,234			単-197号
法面工		式	1		38,470			
張芝	人力施工 300m2未満 材工共	m2	10	2,025	20,250			単-198号
筋芝	人力施工 300m2未満 材工共	m2	10	1,822	18,220			単-199号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		29,274			
排水施設清掃工		式	1		29,274			
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	10	996.3	9,963			単-200号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	10	1,051	10,510			単-201号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	m	10	410.7	4,107			単-202号
桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	1,494	2,988			単-203号
桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	853.3	1,706			単-204号
植栽維持工		式	1		489,525			
樹木･芝生管理工		式	1		489,525			
樹木剪定	中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	50	235	11,750			単-205号
樹木剪定	中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	50	507	25,350			単-206号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木剪定	高木 夏期せん定 幹周 60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	10	3,940	39,400			単-207号
寄植剪定	低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	1,000	137	137,000			単-208号
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	2,000	137	274,000			単-209号
防除	高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ	本	2	336	672			単-210号
寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間　手間のみ	m2	2	61.2	122			単-211号
寄植･芝薬剤散布	中木 100m2未満 供用区間　手間のみ	m2	2	81.6	163			単-212号
薬剤	500cc/本 材料のみ	本	1	840	840			単-213号
肥料	高度化成肥料 材料のみ	kg	2	114	228			単-214号
除草工		式	1		1,246,000			
道路除草工		式	1		1,246,000			
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離:35.0km	m2	10,000	124.6	1,246,000			単-215号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工		式	1		2,790,753			
応急処理作業工		式	1		2,790,753			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	時間	10	5,790	57,900			単-216号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	時間	10	6,883	68,830			単-217号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	10	4,582	45,820			単-218号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	時間	10	5,333	53,330			単-219号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級	時間	10	8,811	88,110			単-220号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊り	時間	10	11,780	117,800			単-221号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	時間	10	6,928	69,280			単-222号
発動発電機運転	2kVA	時間	10	200	2,000			単-223号
土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共	袋	10	593	5,930			単-224号
土のう	62×48cm 購入土 仕拵・積立 材工共	袋	10	672.6	6,726			単-225号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	62×48cm 撤去	袋	10	230.4	2,304			単-226号
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置	袋	5	4,139	20,695			単-227号
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置	袋	5	7,459	37,295			単-228号
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 撤去	袋	5	577.6	2,888			単-229号
油･液体吸着材	材料のみ	kg	5	360	1,800			単-230号
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05mm 材料のみ	袋	10	476	4,760			単-231号
土木一般世話役	昼間作業	時間	50	2,812	140,600			単-232号
土木一般世話役	夜間作業	時間	5	4,057	20,285			単-233号
特殊作業員	昼間作業	時間	50	2,437	121,850			単-234号
特殊作業員	夜間作業	時間	5	3,523	17,615			単-235号
普通作業員	昼間作業	時間	200	2,400	480,000			単-236号
普通作業員	夜間作業	時間	20	3,488	69,760			単-237号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)	昼間作業	時間	50	2,287	114,350			単-238号
運転手(一般)	夜間作業	時間	5	3,317	16,585			単-239号
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	200	1,750	350,000			単-240号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	20	2,542	50,840			単-241号
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	500	1,437	718,500			単-242号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	50	2,098	104,900			単-243号
構造物撤去工		式	1		83,116			
運搬処理工		式	1		83,116			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級	時間	2	4,582	9,164			単-244号
発生材運搬	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊	時間	2	5,208	10,416			単-245号
堆積塵芥収集(人力処理)	不燃物 収集･集積･積込	m3	2	6,196	12,392			単-246号
運搬(堆積塵芥処理)	不燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	m3	2	2,143	4,286			単-247号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	可燃物 収集･集積･積込	m3	2	6,196	12,392			単-248号
運搬(堆積塵芥処理)	可燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	m3	2	2,143	4,286			単-249号
処分費	不燃物	t	1	9,090	9,090			単-250号
処分費	可燃物	t	1	9,090	9,090			単-251号
処分費	発生木材	m3	2	6,000	12,000			単-252号
除雪工		式	1		21,941,904			
一般除雪工		式	1		4,439,079			
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	50	15,390	769,500			単-253号
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	20	15,970	319,400			単-254号
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	20	17,090	341,800			単-255号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	10	15,970	159,700			単-256号
除雪ﾄﾗｯｸE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機有り	時間	2	4,581	9,162			単-257号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	20	13,600	272,000			単-258号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	10	13,950	139,500			単-259号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	時間	5	15,000	75,000			単-260号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	時間	2	13,950	27,900			単-261号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	時間	2	4,638	9,276			単-262号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	20	13,600	272,000			単-263号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	10	13,950	139,500			単-264号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	5	15,000	75,000			単-265号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	2	13,950	27,900			単-266号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	時間	2	4,638	9,276			単-267号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	20,080	40,160			単-268号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	20,430	40,860			単-269号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	21,470	42,940			単-270号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	20,430	40,860			単-271号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	持込車 油圧式3.7m級 待機有り	時間	2	11,110	22,220			単-272号
除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	10,280	20,560			単-273号
除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	10,560	21,120			単-274号
除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	11,390	22,780			単-275号
除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	10,560	21,120			単-276号
除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機有り	時間	2	3,195	6,390			単-277号
ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	10	21,060	210,600			単-278号
ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	5	21,150	105,750			単-279号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	5	22,570	112,850			単-280号
ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	2	21,150	42,300			単-281号
ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型2.2m級　290kW(400PS)級 待機有り	時間	2	11,090	22,180			単-282号
除雪ﾛｰﾀﾞ	持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず	日	121	7,340	888,140			単-283号
除雪ﾛｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	10	5,341	53,410			単-284号
除雪ﾛｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	5	5,421	27,105			単-285号
除雪ﾛｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	2	5,997	11,994			単-286号
除雪ﾛｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	2	5,421	10,842			単-287号
除雪補助A	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,400	12,000			単-288号
除雪補助B	昼間作業 普通作業員	時間	2	2,601	5,202			単-289号
除雪補助C	夜間作業 普通作業員	時間	2	2,790	5,580			単-290号
除雪補助D	夜間作業 普通作業員	時間	2	2,601	5,202			単-291号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬除雪工		式	1		571,611			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	10	4,768	47,680			単-292号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	5	4,931	24,655			単-293号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	5,257	10,514			単-294号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	4,931	9,862			単-295号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	2	1,657	3,314			単-296号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	10	9,417	94,170			単-297号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	5	9,580	47,900			単-298号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	2	9,906	19,812			単-299号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	2	9,580	19,160			単-300号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	時間	2	6,306	12,612			単-301号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,499	10,998			単-302号
除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,556	11,112			単-303号
除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,967	11,934			単-304号
除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,556	11,112			単-305号
除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機有り	時間	2	2,424	4,848			単-306号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	100	1,437	143,700			単-307号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	50	1,632	81,600			単-308号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	2	1,682	3,364			単-309号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	2	1,632	3,264			単-310号
凍結防止工		式	1		7,238,675			

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	50	12,610	630,500			単-311号
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	100	13,260	1,326,000			単-312号
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	300	14,110	4,233,000			単-313号
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	50	13,260	663,000			単-314号
凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機有り	時間	5	3,235	16,175			単-315号
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	15	0	0			単-316号
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	2	0	0			単-317号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	t	500	0	0			単-318号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品	t	10	37,000	370,000			単-319号
歩道除雪工		式	1		3,478,472			
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	100	10,510	1,051,000			単-320号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	50	10,960	548,000			単-321号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	2	12,020	24,040			単-322号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	2	10,960	21,920			単-323号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機E	貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機有り	時間	2	830	1,660			単-324号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	100	6,955	695,500			単-325号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	50	7,128	356,400			単-326号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	2	7,791	15,582			単-327号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	2	7,128	14,256			単-328号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	時間	2	1,537	3,074			単-329号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	100	4,768	476,800			単-330号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	50	4,931	246,550			単-331号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	5,257	10,514			単-332号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	4,931	9,862			単-333号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	2	1,657	3,314			単-334号
雪道巡回工		式	1		1,508,429			
雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,277	165,540			単-335号
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,472	169,440			単-336号
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	100	9,420	942,000			単-337号
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,472	169,440			単-338号
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	5	5,419	27,095			単-339号
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	2	5,659	11,318			単-340号
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	2	6,139	12,278			単-341号
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	2	5,659	11,318			単-342号
待機費		式	1		105,218			
運転手(特殊)A	昼間作業	時間	2	2,562	5,124			単-343号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	2	2,611	5,222			単-344号
運転手(特殊)C	夜間作業	時間	2	2,953	5,906			単-345号
運転手(特殊)D	夜間作業	時間	2	2,611	5,222			単-346号
運転手(一般)A	昼間作業	時間	2	2,287	4,574			単-347号
運転手(一般)B	昼間作業	時間	2	2,407	4,814			単-348号
運転手(一般)C	夜間作業	時間	2	2,648	5,296			単-349号
運転手(一般)D	夜間作業	時間	2	2,407	4,814			単-350号
土木一般世話役A	昼間作業	時間	2	2,812	5,624			単-351号
土木一般世話役B	昼間作業	時間	2	2,763	5,526			単-352号
土木一般世話役C	夜間作業	時間	2	3,226	6,452			単-353号
土木一般世話役D	夜間作業	時間	2	2,763	5,526			単-354号
特殊作業員A	昼間作業	時間	2	2,437	4,874			単-355号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員B	昼間作業	時間	2	2,462	4,924			単-356号
特殊作業員C	夜間作業	時間	2	2,806	5,612			単-357号
特殊作業員D	夜間作業	時間	2	2,462	4,924			単-358号
普通作業員A	昼間作業	時間	2	2,400	4,800			単-359号
普通作業員B	昼間作業	時間	2	2,601	5,202			単-360号
普通作業員C	夜間作業	時間	2	2,790	5,580			単-361号
普通作業員D	夜間作業	時間	2	2,601	5,202			単-362号
雪害情報連絡		式	1		4,600,420			
雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	日	121	38,020	4,600,420			単-363号
直接工事費		式	1		54,964,861			
共通仮設費		式	1		6,129,000			
共通仮設費		式	1		193,000			

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和３年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		193,000			
建設機械運搬費		台	2	96,500	193,000			単-364号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,936,000			
純工事費		式	1		61,093,861			
現場管理費		式	1		30,781,000			
工事原価		式	1		91,874,861			
一般管理費等		式	1		14,525,139			
工事価格		式	1		106,400,000			
消費税相当額		式	1		10,640,000			
工事費計		式	1		117,040,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	6,906	6,906	
計					6,906	
単価					6,906	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回B(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	9,180	9,180	
計					9,180	
単価					9,180	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡回C	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回C(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,417	5,417	
計					5,417	
単価					5,417	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回D(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,690	7,690	
計					7,690	
単価					7,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	73,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	73,370	73,370	
計					73,370	
単価					73,370	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	日	数量	1	単価	76,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	76,650	76,650	
計					76,650	
単価					76,650	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備C	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	日	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備C(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	日	1	64,280	64,280	
計					64,280	
単価					64,280	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	6,068	6,068	
計					6,068	
単価					6,068	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	時間	1	10,450	10,450	
計					10,450	
単価					10,450	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転C(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	7,385	7,385	
計					7,385	
単価					7,385	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転D(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	時間	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転E(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	5,117	5,117	
計					5,117	
単価					5,117	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転F(夜間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	6,846	6,846	
計					6,846	
単価					6,846	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	後追い車運転	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	3,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後追い車（昼間作業）	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	3,406	3,406	
計					3,406	
単価					3,406	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	単位	m2	数量	1	単価	457.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	457.9	457.9	
計					457.9	
単価					457.9	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	単位	m2	数量	1	単価	510.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	510.9	510.9	
計					510.9	
単価					510.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運般距離:38.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 39.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,491	3,491	
計					3,491	
単価					3,491	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	515.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	515.2	515.2	
計					515.2	
単価					515.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,289	1,289	
計					1,289	
単価					1,289	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,238	2,238	
計					2,238	
単価					2,238	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	3,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,831	3,831	
計					3,831	
単価					3,831	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10ｃｍ以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	152.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	152.9	152.9	
計					152.9	
単価					152.9	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m2	数量	1	単価	152.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	152.9	152.9	
計					152.9	
単価					152.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	443.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	443.4	443.4	
計					443.4	
単価					443.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離: 19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	6,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,239	6,239	
計					6,239	
単価					6,239	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	4,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,181	4,181	
計					4,181	
単価					4,181	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	885.8	885.8	
計					885.8	
単価					885.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,838	2,838	
計					2,838	
単価					2,838	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,756	1,756	
計					1,756	
単価					1,756	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,906	1,906	
計					1,906	
単価					1,906	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰ	単位	m2	数量	1	単価	2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,083	2,083	
計					2,083	
単価					2,083	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	834	834	
計					834	
単価					834	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4mm未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,184	2,184	
計					2,184	
単価					2,184	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共	単位	m	数量	1	単価	1,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	236.9	236.9	
クラック防止シート (材料費)		m	1.11	1,350	1,498.5	
計					1,735.4	
単価					1,736	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｸﾗｯｸ処理材	目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地充填材	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 10～20	k g	1	253	253	
計					253	
単価					253	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	48,880	48,880	
計					48,880	
単価					48,880	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1	31,730	31,730	
計					31,730	
単価					31,730	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品	ｋｇ	1	711	711	
計					711	
単価					711	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	k g	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	高弾性舗装材	k g	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	m	数量	1	単価	12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	12,390	12,390	
計					12,390	
単価					12,390	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	m	数量	1	単価	12,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	12,440	12,440	
計					12,440	
単価					12,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	33,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	40	3,879	155,160	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	17,500	175,000	
計					330,160	
単価					33,020	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	17,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	20	3,879	77,580	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	9,450	94,500	
計					172,080	
単価					17,210	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	撤去･設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	5	3,879	19,395	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	5,270	52,700	
計					72,095	
単価					7,210	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	撤去･設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	単位	m	数量	1	単価	6,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	6,548	6,548	
計					6,548	
単価					6,548	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	単位	m	数量	1	単価	8,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	8,638	8,638	
計					8,638	
単価					8,638	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	蓋版設置	40kg/枚以下 据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309	
計					309	
単価					309	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋版設置	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	759	759	
計					759	
単価					759	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋版取替	40kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	500.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.6	500.6	
計					500.6	
単価					500.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋版取替	40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無)	単位	m	数量	1	単価	4,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,163	4,163	
計					4,163	
単価					4,163	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	単位	m	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	単位	m	数量	1	単価	3,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 無し 無し	m	1	3,253	3,253	
計					3,253	
単価					3,253	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	8,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	8,844	8,844	
計					8,844	
単価					8,844	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	単位	m	数量	1	単価	1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	1,954	1,954	
計					1,954	
単価					1,954	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	単位	m	数量	1	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,656	3,656	
計					3,656	
単価					3,656	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	5	670	3,350	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	5,270	52,700	
計					56,050	
単価					5,605	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 撤去	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	515	515	
計					515	
単価					515	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	9,450	9,450	
計					9,450	
単価					9,450	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	552	552	
計					552	
単価					552	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	枚	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	17,500	0	
計					0	
単価					0	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	枚	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	9,450	0	
計					0	
単価					0	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	枚	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	5,270	0	
計					0	
単価					0	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 設置 50m以上100m未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	土中建込式 手間のみ	本	1	4,669	4,669	
計					4,669	
単価					4,669	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m以上100m未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	5,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	本	1	5,436	5,436	
計					5,436	
単価					5,436	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 撤去	単位	本	数量	1	単価	2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	土中建込式 手間のみ	本	1	2,018	2,018	
計					2,018	
単価					2,018	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去	単位	本	数量	1	単価	1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	本	1	1,354	1,354	
計					1,354	
単価					1,354	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	10,200	0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,220	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	単位	m	数量	1	単価	3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 Ａ種 有 無 標準	m	1	3,471	3,471	
計					3,471	
単価					3,471	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	単位	m	数量	1	単価	2,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 Ｂ種 有 無 標準	m	1	2,781	2,781	
計					2,781	
単価					2,781	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	800.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	m	1	800.6	800.6	
計					800.6	
単価					800.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	650.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	m	1	650.7	650.7	
計					650.7	
単価					650.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	単位	本	数量	1	単価	100,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱	標準型 路側用 A種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	本	1	100,700	100,700	
計					100,700	
単価					100,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	単位	本	数量	1	単価	65,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱	標準型 路側用 B種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	本	1	65,480	65,480	
計					65,480	
単価					65,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 A種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	単位	本	数量	1	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ａ種 メッキ 有 標準	本	1	25,690	25,690	
計					25,690	
単価					25,690	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 B種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	単位	本	数量	1	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ｂ種 メッキ 有 標準	本	1	19,990	19,990	
計					19,990	
単価					19,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	2,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A種 上段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	2,660	2,660	
計					2,660	
単価					2,660	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	4,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A種 下段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	4,670	4,670	
計					4,670	
単価					4,670	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	2,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ B種 上段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	2,570	2,570	
計					2,570	
単価					2,570	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ B種 下段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	3,270	3,270	
計					3,270	
単価					3,270	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	A種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	索端金具 A種用 φ25×1200 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,630	5,630	
計					5,630	
単価					5,630	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	索端金具 B種用 φ25×1000 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,460	5,460	
計					5,460	
単価					5,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	1,876	1,876	
計					1,876	
単価					1,876	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	1,033	1,033	
計					1,033	
単価					1,033	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去	単位	m	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去	単位	m	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	430	430	
計					430	
単価					430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去	単位	m	数量	1	単価	410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	410	410	
計					410	
単価					410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	7,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	7,090	7,090	
計					7,090	
単価					7,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	9,370	0	
計					0	
単価					0	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	7,090	0	
計					0	
単価					0	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	300×300×450 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	標識柱	単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	34,300	34,300	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	標識柱	単柱式(曲)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	37,220	37,220	
計					37,220	
単価					37,220	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	標識柱	単柱式(直)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	47,500	47,500	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	標識柱	単柱式(曲)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	51,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	51,140	51,140	
計					51,140	
単価					51,140	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	標識柱	単柱式(直)φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	55,300	55,300	
計					55,300	
単価					55,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	標識柱	単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 3～4基 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	基	1	14,950	14,950	
計					14,950	
単価					14,950	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	277	277	
計					277	
単価					277	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327	327	
計					327	
単価					327	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	484.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	484.5	484.5	
計					484.5	
単価					484.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	629.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	629.6	629.6	
計					629.6	
単価					629.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	305.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	305.9	305.9	
計					305.9	
単価					305.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	362	362	
計					362	
単価					362	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	534.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	534.9	534.9	
計					534.9	
単価					534.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	696.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.6	696.6	
計					696.6	
単価					696.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	294.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	294.6	294.6	
計					294.6	
単価					294.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	348.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	348.7	348.7	
計					348.7	
単価					348.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	519.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	519.5	519.5	
計					519.5	
単価					519.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	659.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	659.5	659.5	
計					659.5	
単価					659.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	631.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	631.8	631.8	
計					631.8	
単価					631.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	単位	m	数量	1	単価	126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	126.6	126.6	
計					126.6	
単価					126.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間	単位	m	数量	1	単価	141.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	141.4	141.4	
計					141.4	
単価					141.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間	単位	m	数量	1	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,009	1,009	
計					1,009	
単価					1,009	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	区画線消去	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	464.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	464.2	464.2	
計					464.2	
単価					464.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 (穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	本	1	390	390	
計					390	
単価					390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	430	430	
計					430	
単価					430	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	710	710	
計					710	
単価					710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	視線誘導標	土中建込 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	
計					192	
単価					192	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	視線誘導標	防護柵取付 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	視線誘導標	構造物取付 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	3,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,930	3,930	
計					3,930	
単価					3,930	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	2,050	2,050	
計					2,050	
単価					2,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	9,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	9,630	9,630	
計					9,630	
単価					9,630	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,930	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,600	0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	2,050	0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	9,630	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	床掘り	土砂 人力施工 積込･基面整正含む	単位	m3	数量	1	単価	8,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	8,064	8,064	
計					8,064	
単価					8,064	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	床掘り	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む	単位	m3	数量	1	単価	1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,792	1,792	
計					1,792	
単価					1,792	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	埋戻し	土砂 人力施工 締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	5,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	5,809	5,809	
計					5,809	
単価					5,809	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	埋戻し	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	路体(築堤)盛土	土砂 人力施工 締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	5,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,057	5,057	
計					5,057	
単価					5,057	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	26,490	26,490	
計					26,490	
単価					26,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	44,540	44,540	
計					44,540	
単価					44,540	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,790	6,790	
計					6,790	
単価					6,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	13,670	13,670	
計					13,670	
単価					13,670	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,120	3,120	
計					3,120	
単価					3,120	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,120	3,120	
計					3,120	
単価					3,120	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	6,117	6,117	
計					6,117	
単価					6,117	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	削孔	10≦φ<30㎜ 30≦L<200㎜	単位	孔	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	削孔	30≦φ≦60㎜ 100≦L<200㎜	単位	孔	数量	1	単価	649.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	649.8	649.8	
計					649.8	
単価					649.8	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	削孔	90≦φ<100㎜ 200≦L<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	5,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,581	5,581	
計					5,581	
単価					5,581	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	削孔	180≦φ≦200㎜ 200≦L≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	7,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 200㎜以上400㎜以下	孔	1	7,753	7,753	
計					7,753	
単価					7,753	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,166	1,166	
計					1,166	
単価					1,166	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,325	1,325	
計					1,325	
単価					1,325	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,664	1,664	
計					1,664	
単価					1,664	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉) 材工共	単位	m3	数量	1	単価	35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	ｍ３	1	35,410	35,410	
計					35,410	
単価					35,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	60.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用	ｋｇ	1	60.8	60.8	
計					60.8	
単価					60.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	26,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,910	26,910	
計					26,910	
単価					26,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	31,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,330	31,330	
計					31,330	
単価					31,330	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	26,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,990	26,990	
計					26,990	
単価					26,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	31,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,860	31,860	
計					31,860	
単価					31,860	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	246,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	246,400	246,400	
計					246,400	
単価					246,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	鉄筋	SD295A D10 一般構造物 10t未満 材工共	単位	kg	数量	1,000	単価	142.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD295A D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	142,800	142,800	
計					142,800	
単価					142.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共	単位	kg	数量	1,000	単価	143.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,900	143,900	
計					143,900	
単価					143.9	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共	単位	kg	数量	1,000	単価	141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	141,800	141,800	
計					141,800	
単価					141.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	溶接金網	径6.0×100×100 材工共	単位	m2	数量	1	単価	586.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		ｍ２	1	586.5	586.5	
計					586.5	
単価					586.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	m2	数量	1	単価	2,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		ｍ２	1	2,371	2,371	
計					2,371	
単価					2,371	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	型枠	無筋･鉄筋構造物 材工共	単位	m2	数量	1	単価	7,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,913	7,913	
計					7,913	
単価					7,913	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	型枠	小型構造物 材工共	単位	m2	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	足場	単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共	単位	掛m2	数量	1	単価	3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛ｍ２	1	3,303	3,303	
計					3,303	
単価					3,303	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	目地板	瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,857	1,857	
計					1,857	
単価					1,857	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	23,360	23,360	
計					23,360	
単価					23,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40 材工共	単位	m3	数量	1	単価	7,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,617	7,617	
計					7,617	
単価					7,617	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	張芝	人力施工 300m2未満 材工共	単位	m2	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	2,025	2,025	
計					2,025	
単価					2,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	筋芝	人力施工 300m2未満 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	1,822	1,822	
計					1,822	
単価					1,822	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	996.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	996.3	996.3	
計					996.3	
単価					996.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,051	1,051	
計					1,051	
単価					1,051	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	単位	m	数量	1	単価	410.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	410.7	410.7	
計					410.7	
単価					410.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,494	1,494	
計					1,494	
単価					1,494	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	853.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	853.3	853.3	
計					853.3	
単価					853.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	樹木剪定	中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	235	235	
計					235	
単価					235	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	樹木剪定	中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木剪定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	507	507	
計					507	
単価					507	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	樹木剪定	高木 夏期せん定 幹周 60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	3,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,940	3,940	
計					3,940	
単価					3,940	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	寄植剪定	低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植剪定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	137	137	
計					137	
単価					137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	137	137	
計					137	
単価					137	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	防除	高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	336	336	
計					336	
単価					336	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	61.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	61.2	61.2	
計					61.2	
単価					61.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	寄植･芝薬剤散布	中木 100m2未満 供用区間　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	81.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	81.6	81.6	
計					81.6	
単価					81.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	薬剤	500cc/本 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	ﾏﾗｿﾝ 500cc/本	本	1	840	840	
計					840	
単価					840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	肥料	高度化成肥料 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	高度化成肥料	ｋｇ	1	114	114	
計					114	
単価					114	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離:35.0km	単位	m2	数量	1	単価	124.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 35.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	124.6	124.6	
計					124.6	
単価					124.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,790	5,790	
計					5,790	
単価					5,790	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	6,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	6,883	6,883	
計					6,883	
単価					6,883	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,582	4,582	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,333	5,333	
計					5,333	
単価					5,333	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,811	8,811	
計					8,811	
単価					8,811	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊り	単位	時間	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	11,780	11,780	
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	6,928	6,928	
計					6,928	
単価					6,928	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	発動発電機運転	2kVA	単位	時間	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	時間	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	土のう	62×48cm 流用土 仕拵･積立 材工共	単位	袋	数量	1	単価	593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	593	593	
計					593	
単価					593	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	土のう	62×48cm 購入土 仕拵･積立 材工共	単位	袋	数量	1	単価	672.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	672.6	672.6	
計					672.6	
単価					672.6	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	土のう	62×48cm 撤去	単位	袋	数量	1	単価	230.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	230.4	230.4	
計					230.4	
単価					230.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置	単位	袋	数量	1	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,139	4,139	
計					4,139	
単価					4,139	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置	単位	袋	数量	1	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	1	7,459	7,459	
計					7,459	
単価					7,459	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 撤去	単位	袋	数量	1	単価	577.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	577.6	577.6	
計					577.6	
単価					577.6	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	油･液体吸着材	材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油・液体吸着材		ｋｇ	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05㎜ 材料のみ	単位	袋	数量	1	単価	476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05㎜	袋	1	476	476	
計					476	
単価					476	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	土木一般世話役	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	2,812	2,812	
計					2,812	
単価					2,812	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	土木一般世話役	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	4,057	4,057	
計					4,057	
単価					4,057	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	特殊作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(昼間作業)		時間	1	2,437	2,437	
計					2,437	
単価					2,437	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	特殊作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(夜間作業)		時間	1	3,523	3,523	
計					3,523	
単価					3,523	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	普通作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	普通作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	3,488	3,488	
計					3,488	
単価					3,488	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	運転手(一般)	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,287	2,287	
計					2,287	
単価					2,287	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	運転手(一般)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	3,317	3,317	
計					3,317	
単価					3,317	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(昼間作業)		時間	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(夜間作業)		時間	1	2,542	2,542	
計					2,542	
単価					2,542	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(昼間作業)		時間	1	1,437	1,437	
計					1,437	
単価					1,437	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(夜間作業)		時間	1	2,098	2,098	
計					2,098	
単価					2,098	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,582	4,582	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	発生材運搬	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,208	5,208	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	堆積塵芥収集(人力処理)	不燃物 収集･集積･積込	単位	m3	数量	1	単価	6,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込みのみ	ｍ３	1	6,196	6,196	
計					6,196	
単価					6,196	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	運搬(堆積塵芥処理)	不燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	2,143	2,143	
計					2,143	
単価					2,143	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	堆積塵芥収集(人力処理)	可燃物 収集･集積･積込	単位	m3	数量	1	単価	6,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込みのみ	ｍ３	1	6,196	6,196	
計					6,196	
単価					6,196	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	運搬(堆積塵芥処理)	可燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	2,143	2,143	
計					2,143	
単価					2,143	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	処分費	不燃物	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	処分費	可燃物	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	処分費	発生木材	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,390	15,390	
計					15,390	
単価					15,390	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,970	15,970	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,090	17,090	
計					17,090	
単価					17,090	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,970	15,970	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	除雪ﾄﾗｯｸE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	4,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	4,581	4,581	
計					4,581	
単価					4,581	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ M5040003無 計上しない 計上しない 標準 26L/時間 控除しない	時間	1	4,638	4,638	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ M5040003無 計上しない 計上しない 標準 26L/時間 控除しない	時間	1	4,638	4,638	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,080	20,080	
計					20,080	
単価					20,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,430	20,430	
計					20,430	
単価					20,430	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,470	21,470	
計					21,470	
単価					21,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,430	20,430	
計					20,430	
単価					20,430	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	持込車 油圧式3.7m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない	時間	1	11,110	11,110	
計					11,110	
単価					11,110	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	10,280	10,280	
計					10,280	
単価					10,280	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	11,390	11,390	
計					11,390	
単価					11,390	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪) 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級	時間	1	3,195	3,195	
計					3,195	
単価					3,195	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,060	21,060	
計					21,060	
単価					21,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,150	21,150	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,570	22,570	
計					22,570	
単価					22,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,150	21,150	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型2.2m級 290kW(400PS)級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	11,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車運転 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級	時間	1	11,090	11,090	
計					11,090	
単価					11,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	除雪ﾛｰﾀﾞ	持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず	単位	日	数量	1	単価	7,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積１．３～１．４ｍ３	日	1	7,340	7,340	
計					7,340	
単価					7,340	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	除雪ﾛｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,341	5,341	
計					5,341	
単価					5,341	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	除雪ﾛｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,421	5,421	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	除雪ﾛｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,997	5,997	
計					5,997	
単価					5,997	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	除雪ﾛｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,421	5,421	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	除雪補助A	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(昼間作業)		時間	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	除雪補助B	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(昼間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	除雪補助C	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(夜間作業)		時間	1	2,790	2,790	
計					2,790	
単価					2,790	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	除雪補助D	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(夜間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,768	4,768	
計					4,768	
単価					4,768	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,257	5,257	
計					5,257	
単価					5,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	1	1,657	1,657	
計					1,657	
単価					1,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,417	9,417	
計					9,417	
単価					9,417	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,580	9,580	
計					9,580	
単価					9,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,906	9,906	
計					9,906	
単価					9,906	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,580	9,580	
計					9,580	
単価					9,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	時間	1	6,306	6,306	
計					6,306	
単価					6,306	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,499	5,499	
計					5,499	
単価					5,499	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,556	5,556	
計					5,556	
単価					5,556	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,967	5,967	
計					5,967	
単価					5,967	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,556	5,556	
計					5,556	
単価					5,556	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転（運搬除雪）	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型（ﾊﾞｹｯﾄ付） 11t級	時間	1	2,424	2,424	
計					2,424	
単価					2,424	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,437	1,437	
計					1,437	
単価					1,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,632	1,632	
計					1,632	
単価					1,632	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,682	1,682	
計					1,682	
単価					1,682	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,632	1,632	
計					1,632	
単価					1,632	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,610	12,610	
計					12,610	
単価					12,610	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,260	13,260	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,110	14,110	
計					14,110	
単価					14,110	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,260	13,260	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,235	3,235	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg袋入り 支給品	t	1	45,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg袋入り 支給品	t	1	48,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg袋入り 支給品	t	1	23,800	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品	単位	t	数量	1	単価	37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg袋入り	t	1	37,000	37,000	
計					37,000	
単価					37,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,960	10,960	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,020	12,020	
計					12,020	
単価					12,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,960	10,960	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機E	貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機運転	貸与機械 ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ1.1m級 待機有り	時間	1	830	830	
計					830	
単価					830	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	6,955	6,955	
計					6,955	
単価					6,955	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	7,128	7,128	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	7,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	7,791	7,791	
計					7,791	
単価					7,791	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	7,128	7,128	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)運転	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	時間	1	1,537	1,537	
計					1,537	
単価					1,537	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,768	4,768	
計					4,768	
単価					4,768	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,257	5,257	
計					5,257	
単価					5,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	1	1,657	1,657	
計					1,657	
単価					1,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	8,277	8,277	
計					8,277	
単価					8,277	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	8,472	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	9,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	9,420	9,420	
計					9,420	
単価					9,420	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	8,472	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,419	5,419	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,659	5,659	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	6,139	6,139	
計					6,139	
単価					6,139	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,659	5,659	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	運転手(特殊)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(昼間作業)		時間	1	2,562	2,562	
計					2,562	
単価					2,562	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	運転手(特殊)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(昼間作業)		時間	1	2,611	2,611	
計					2,611	
単価					2,611	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	運転手(特殊)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(夜間作業)		時間	1	2,953	2,953	
計					2,953	
単価					2,953	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	運転手(特殊)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(夜間作業)		時間	1	2,611	2,611	
計					2,611	
単価					2,611	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	運転手(一般)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,287	2,287	
計					2,287	
単価					2,287	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	運転手(一般)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,407	2,407	
計					2,407	
単価					2,407	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	運転手(一般)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	2,648	2,648	
計					2,648	
単価					2,648	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	運転手(一般)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	2,407	2,407	
計					2,407	
単価					2,407	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	土木一般世話役A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	2,812	2,812	
計					2,812	
単価					2,812	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	土木一般世話役B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	2,763	2,763	
計					2,763	
単価					2,763	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	土木一般世話役C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	3,226	3,226	
計					3,226	
単価					3,226	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	土木一般世話役D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	2,763	2,763	
計					2,763	
単価					2,763	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	特殊作業員A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(昼間作業)		時間	1	2,437	2,437	
計					2,437	
単価					2,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	特殊作業員B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(昼間作業)		時間	1	2,462	2,462	
計					2,462	
単価					2,462	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	特殊作業員C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(夜間作業)		時間	1	2,806	2,806	
計					2,806	
単価					2,806	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	特殊作業員D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(夜間作業)		時間	1	2,462	2,462	
計					2,462	
単価					2,462	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	普通作業員A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	普通作業員B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	普通作業員C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	2,790	2,790	
計					2,790	
単価					2,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	普通作業員D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	単位	日	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	日	1	38,020	38,020	
計					38,020	
単価					38,020	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	96,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	96,500	96,500	
計					96,500	
単価					96,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	8	単価	6,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
軽油	１．２号	L	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,250	
単価					6,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	巡回B(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	8	単価	9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,452	32,452	
運転手（一般）		人	1	26,536	26,536	
軽油	１．２号	L	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					73,440	
単価					9,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回C(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
ガソリン	レギュラー	L	7.8	132	1,029	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3	501	1,503	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,340	
単価					5,417	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	巡回D(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,452	32,452	
運転手（一般）		人	1	26,536	26,536	
ガソリン	レギュラー	L	7.8	132	1,029	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3	501	1,503	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,520	
単価					7,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	73,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	0.941	18,300	17,220	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
軽油	１．２号	Ｌ	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					73,370	
単価					73,370	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	76,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
軽油	１．２号	L	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,650	
単価					76,650	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備C(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	日	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	0.941	18,300	17,220	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
軽油	１．２号	L	17.64	108	1,905	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.2	821	3,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					64,280	
単価					64,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	1	単価	6,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,300	2,928	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,068	
単価					6,068	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	時間	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	22,500	3,825	
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,450	
単価					10,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転C(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	1	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	26,536	4,245	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,385	
単価					7,385	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転D(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	時間	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	32,452	5,516	
運転手（特殊）		人	0.17	29,650	5,040	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,700	
単価					13,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転E(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	5,117	5,117	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,117	
単価					5,117	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転F(夜間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,846	6,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,846	
単価					6,846	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	後追い車（昼間作業）	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	3,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	18,300	2,562	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,406	
単価					3,406	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 10t積	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2t積	ｍ３	100	5,170	517,000	
計					517,000	
単価					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 厚15cm超え 10t積	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	22,500	5,400	
特殊作業員		人	0.53	19,500	10,335	
普通作業員		人	0.51	19,200	9,792	
振動ローラ運転		日	0.28	24,710	6,918	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	t	1	14,400	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,035	
計					48,880	
単価					48,880	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,500	2,475	
特殊作業員		人	0.23	19,500	4,485	
普通作業員		人	0.22	19,200	4,224	
振動ローラ運転		日	0.19	24,710	4,694	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	t	1	14,400	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,452	
計					31,730	
単価					31,730	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,501.38	45,013	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,240	20,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,480	
単価					6,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
側溝蓋	※手間のみ	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,900	
単価					309	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	759	75,900	
側溝蓋	※手間のみ	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,900	
単価					759	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 500.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	191.58	19,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,060	
単価					500.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	759	75,900	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	470.58	47,058	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					123,000	
単価					1,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	8,844	8,844	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,844	
単価					8,844	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	10,596	10,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,600	
単価					10,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	8,844	8,844	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-6,890	-6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,954	
単価					1,954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	10,596	10,596	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-6,940	-6,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,656	
単価					3,656	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	515	515	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					515	
単価					515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	土中建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	40	8,844	353,760	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-40	670	-26,800	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	-40	6,890	-275,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,360	
単価					4,669	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	5,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	20	10,600	212,000	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-20	670	-13,400	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	-20	6,940	-138,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,800	
単価					5,436	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	土中建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	40	1,070	42,800	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-40	515	-20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,200	
単価					2,018	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	20	1,260	25,200	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-20	515	-10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,900	
単価					1,354	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 A種 有 無 標準	単位	m	数量	100	単価	3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	22,500	15,750	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型	Gc-A　メッキ　５条	m	100	2,670	267,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1.1	6,100	6,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					347,100	
単価					3,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 Ｂ種 有 無 標準	単位	m	数量	100	単価	2,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	22,500	13,500	
普通作業員		人	2.4	19,200	46,080	
ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型	Gc-B　メッキ　４条	m	100	2,130	213,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.9	6,100	5,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					278,100	
単価					2,781	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	800.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	22,500	15,750	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1.1	6,100	6,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					80,060	
単価					800.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 Ｂ種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	650.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	22,500	13,500	
普通作業員		人	2.4	19,200	46,080	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.9	6,100	5,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,070	
単価					650.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	端末支柱	標準型 路側用 A種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価	100,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.1	22,500	92,250	
特殊作業員		人	1.9	19,500	37,050	
普通作業員		人	11	19,200	211,200	
ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型	Gc-A　メッキ	本	100	90,800	9,080,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0	2,650	0	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	106	6,100	646,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,900	
計					10,070,000	
単価					100,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	端末支柱	標準型 路側用 Ｂ種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価	65,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.1	22,500	92,250	
特殊作業員		人	1.9	19,500	37,050	
普通作業員		人	11	19,200	211,200	
ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型	Gc-B　メッキ	本	100	55,600	5,560,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0	2,650	0	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	106	6,100	646,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,548,000	
単価					65,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ａ種 メッキ 有 標準	単位	本	数量	100	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	22,500	56,250	
普通作業員		人	5.9	19,200	113,280	
ガードケーブル　中間支柱　標準型	Gc-A-E　メッキ	本	100	22,100	2,210,000	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	26.8	7,050	188,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					2,569,000	
単価					25,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ｂ種 メッキ 有 標準	単位	本	数量	100	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	22,500	56,250	
普通作業員		人	5.9	19,200	113,280	
ガードケーブル　中間支柱　標準型	Gc-B-E　メッキ	本	100	16,400	1,640,000	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	26.8	7,050	188,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					1,999,000	
単価					19,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,876	187,600	
防護柵（Ｐ種）	※手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					187,600	
単価					1,876	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	門型	m	100	2,400	240,000	
防護柵（Ｐ種）	※手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					240,000	
単価					2,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,032.75	103,275	
防護柵（Ｐ種）	※手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					103,300	
単価					1,033	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	850	85,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,000	
単価					850	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	門型	m	100	430	43,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,000	
単価					430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	410	41,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,000	
単価					410	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	2,920	2,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,220	
単価					37,220	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	51,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ８９．１	本	1	3,640	3,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,140	
単価					51,140	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基	1	55,300	55,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,300	
単価					55,300	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	14,950	14,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,950	
単価					14,950	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	162	162,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	108	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,408	
計					277,000	
単価					277	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	175	175,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	48	108	5,184	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,196	
計					327,000	
単価					327	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	484.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	258	258,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	108	7,668	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,772	
計					484,500	
単価					484.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	629.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	292	292,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,060	
計					629,600	
単価					629.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	305.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	190	190,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	52	108	5,616	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,444	
計					305,900	
単価					305.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	209	209,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	57	108	6,156	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,224	
計					362,000	
単価					362	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	534.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	307	307,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	84	108	9,072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,768	
計					534,900	
単価					534.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	357	357,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	98	108	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,116	
計					696,600	
単価					696.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	294.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	179	179,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	108	5,292	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,468	
計					294,600	
単価					294.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	196	196,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	54	108	5,832	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,248	
計					348,700	
単価					348.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	519.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	292	292,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,800	
計					519,500	
単価					519.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	659.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	321	321,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	88	108	9,504	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,096	
計					659,500	
単価					659.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	631.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	404	484,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	108	14,256	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,936	
計					631,800	
単価					631.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	68	68,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	108	3,672	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,628	
計					126,600	
単価					126.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	141.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	82	82,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	108	4,428	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,672	
計					141,400	
単価					141.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	333	333,000	
塗料	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞｲｸｽ	ｋｇ	1,600	390	624,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
プライマー		ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	88	108	9,504	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	132	501	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,245	
計					1,009,000	
単価					1,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	452	452,000	
軽油	１．２号	L	67	108	7,236	
ガソリン	レギュラー	L	37	132	4,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					464,200	
単価					464.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ８９	本	1	6,430	6,430	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	-3,930	-3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ８９	本	1	3,990	3,990	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	-3,600	-3,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					390	
単価					390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,370	-3,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,050	-2,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					350	
単価					350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,840	7,840	
視線誘導標	構造物　両面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,970	-5,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-9,090	-9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	9,370	9,370	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					430	
単価					430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-9,630	-9,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					710	
単価					710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	26,490	26,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,490	
単価					26,490	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	44,535	44,535	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,540	
単価					44,540	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	6,790	6,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,790	
単価					6,790	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	13,665	13,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,670	
単価					13,670	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 運搬(2t車)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 運搬(10t車)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD295A D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	142,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１０	t	1.03	80,000	82,400	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					142,800	
単価					142,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	81,000	83,430	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					143,900	
単価					143,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 141,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					141,800	
単価					141,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	586.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	19,200	3,840	
溶接金網	径6.0×100×100	ｍ２	105	522	54,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,650	
単価					586.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7	19,200	13,440	
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	ｍ２	105	2,130	223,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					237,100	
単価					2,371	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	22,500	38,250	
とび工		人	6.3	23,700	149,310	
普通作業員		人	1.6	19,200	30,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	40,000	32,000	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		80,020	
計					330,300	
単価					3,303	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	11,550	1,155,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	4,920	492,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35.84	19,200	688,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		872	
計					2,336,000	
単価					23,360	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,025	2,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,025	
単価					2,025	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	1,822.5	1,822	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,822	
単価					1,822	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	235	23,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,500	
単価					235	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木剪定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	507	50,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,700	
単価					507	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ未満	本	100	3,940	394,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					394,000	
単価					3,940	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植剪定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	137	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					137	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	137	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					137	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤（別途計上）		本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０ｃｍ未満	本	100	336	33,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,600	
単価					336	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	61.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤（別途計上）		ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	61.2	6,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,120	
単価					61.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤（別途計上）		ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　中木	ｍ２	100	81.6	8,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,160	
単価					81.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,500	3,280	
軽油	１．２号	L	6.3	108	680	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,790	
単価					5,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,500	3,280	
軽油	１．２号	L	9.2	108	993	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,610	2,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,883	
単価					6,883	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,333	
単価					5,333	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,811	
単価					8,811	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,450	6,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	時間	数量	1	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	2,580	2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,928	
単価					6,928	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	単位	時間	数量	7	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,400	1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,400	
単価					200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,300	
単価					593	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	672.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	地山	ｍ３	2	3,980	7,960	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,260	
単価					672.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	230.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	19,200	23,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,040	
単価					230.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,500	6,255	
特殊作業員		人	0.278	19,500	5,421	
普通作業員		人	0.278	19,200	5,337	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,680	12,699	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		678	
計					41,390	
単価					4,139	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,500	6,255	
特殊作業員		人	0.278	19,500	5,421	
普通作業員		人	0.278	19,200	5,337	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
購入土	ほぐし	ｍ３	10	3,320	33,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,680	12,699	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		678	
計					74,590	
単価					7,459	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	577.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	22,500	1,552	
特殊作業員		人	0.069	19,500	1,345	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	41,730	2,879	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,776	
単価					577.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木一般世話役(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,500	
単価					2,812	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,452	32,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,460	
単価					4,057	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	特殊作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,500	19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,500	
単価					2,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	特殊作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,184	28,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,190	
単価					3,523	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,200	
単価					2,400	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	27,908	27,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,910	
単価					3,488	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(一般)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,300	
単価					2,287	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,536	26,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					26,540	
単価					3,317	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	14,000	14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,000	
単価					1,750	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員A(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,340	20,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,340	
単価					2,542	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					1,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員B(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,781	16,781	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,790	
単価					2,098	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃物	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	発生木材	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,030	15,030	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,390	
単価					15,390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,610	15,610	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,730	16,730	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,090	
単価					17,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,224	4,224	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,581	
単価					4,581	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	単位	時間	数量	1	単価 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	9,950	9,950	
普通作業員		人	0.19	19,200	3,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	単位	時間	数量	1	単価 13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	9,997	9,997	
普通作業員		人	0.19	20,808	3,953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	単位	時間	数量	1	単価 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	10,760	10,760	
普通作業員		人	0.19	22,312	4,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ M5040003無 計上しない 計上しない 標準 26L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 その他除雪グレーダ M5040003 標準 26L/時間 控除しない	時間	1	4,638	4,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	14,610	14,610	
普通作業員		人	0.19	19,200	3,648	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,080	
単価					20,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	14,660	14,660	
普通作業員		人	0.19	20,808	3,953	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,430	
単価					20,430	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 21,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	15,410	15,410	
普通作業員		人	0.19	22,312	4,239	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,470	
単価					21,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	9,296	9,296	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,110	
単価					11,110	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	9,452	9,452	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,280	
単価					10,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	9,730	9,730	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	10,560	10,560	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,390	
単価					11,390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪) 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級	単位	時間	数量	1	単価	3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,195	
単価					3,195	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６m級　２９０kW級	時間	1	21,060	21,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,060	
単価					21,060	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６m級　２９０kW級	時間	1	21,150	21,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	22,570	22,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,570	
単価					22,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾀﾘ除雪車運転 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級	単位	時間	数量	1	単価	11,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,090	
単価					11,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,500	4,305	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,341	
単価					5,341	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価 5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,884	4,385	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,624	4,961	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,997	
単価					5,997	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価 5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,884	4,385	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,200	
単価					2,400	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	人力除雪(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,312	22,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,320	
単価					2,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	人力除雪(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	4,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,582	4,582	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,768	
単価					4,768	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,745	4,745	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	5,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,071	5,071	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,257	
単価					5,257	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,657	
単価					1,657	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,811	8,811	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,417	
単価					9,417	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,974	8,974	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,580	
単価					9,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,300	9,300	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,906	
単価					9,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,306	
単価					6,306	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,447	5,447	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,499	
単価					5,499	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,504	5,504	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,556	
単価					5,556	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,915	5,915	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,967	
単価					5,967	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転（運搬除雪）	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型（ﾊﾞｹｯﾄ付） 11t級	単位	時間	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,424	
単価					2,424	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					1,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,052	13,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,060	
単価					1,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,452	13,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,460	
単価					1,682	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,052	13,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,060	
単価					1,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,610	12,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,610	
単価					12,610	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,110	14,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,110	
単価					14,110	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,235	3,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	10,510	10,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	10,960	10,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	12,020	12,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,020	
単価					12,020	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機運転	貸与機械 ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ1.1m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					830	
単価					830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	6,955	6,955	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,955	
単価					6,955	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	7,128	7,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	7,791	7,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,791	
単価					7,791	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)運転	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０ｋW級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,537	
単価					1,537	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	17,390	8,277	
計					8,277	
単価					8,277	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	17,800	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	9,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	19,790	9,420	
計					9,420	
単価					9,420	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	17,800	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,419	5,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,659	5,659	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,139	6,139	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,139	
単価					6,139	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,659	5,659	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(特殊)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,500	
単価					2,562	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(特殊)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,884	20,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,890	
単価					2,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(特殊)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,624	23,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,630	
単価					2,953	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(特殊)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,884	20,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,890	
単価					2,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(一般)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,260	19,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,260	
単価					2,407	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	21,181	21,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,190	
単価					2,648	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,260	19,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,260	
単価					2,407	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	土木一般世話役(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,106	22,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,110	
単価					2,763	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,807	25,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					25,810	
単価					3,226	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,106	22,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,110	
単価					2,763	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	特殊作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,695	19,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,700	
単価					2,462	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	特殊作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	22,446	22,446	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,450	
単価					2,806	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	特殊作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,695	19,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,700	
単価					2,462	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	普通作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,312	22,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,320	
単価					2,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	単位	日	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	2	13,200	26,400	
軽作業員	※基準日額×1.5×構成比	時間	1.5	2,245	3,367	
軽作業員	※基準日額	時間	5	1,650	8,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,020	
単価					38,020	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	96,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	96,500	96,500	
計					96,500	
単価					96,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,117	
単価					5,117	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	26,536	5,572	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,846	
単価					6,846	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	24,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,500	19,500	
軽油	１．２号	L	10	108	1,080	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,710	
単価					24,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	5.7	108	615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,100	
単価					6,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,300	2,928	
軽油	１．２号	L	6.5	108	702	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,050	
単価					7,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8.4	132	1,108	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	292	292	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,400	
単価					1,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	98	108	10,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					45,680	
単価					45,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	41,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	74	108	7,992	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,730	
単価					41,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,300	4,392	
普通作業員		人	0.24	19,200	4,608	
土木一般世話役		人	0.08	22,500	1,800	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,030	
単価					15,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,260	4,622	
普通作業員		人	0.24	20,808	4,993	
土木一般世話役		人	0.08	22,106	1,768	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,181	5,083	
普通作業員		人	0.24	22,312	5,354	
土木一般世話役		人	0.08	25,807	2,064	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,730	
単価					16,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
軽油	１．２号	Ｌ	18	108	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,224	
単価					4,224	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
土木一般世話役		人	0.063	22,500	1,417	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,950	
単価					9,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	9,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,884	3,967	
土木一般世話役		人	0.063	22,106	1,392	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,997	
単価					9,997	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	23,624	4,488	
土木一般世話役		人	0.063	25,807	1,625	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,760	
単価					10,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 その他除雪グレーダ M5040003 標準 26L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
土木一般世話役		人	0.063	22,500	1,417	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,610	
単価					14,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,884	3,967	
土木一般世話役		人	0.063	22,106	1,392	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,660	
単価					14,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1. 187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0. 19	23,624	4,488	
土木一般世話役		人	0. 063	25,807	1,625	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,410	
単価					15,410	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,296	
単価					9,296	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	9,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,447	5,447	
普通作業員		人	0.15	19,200	2,880	
土木一般世話役		人	0.05	22,500	1,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,452	
単価					9,452	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,504	5,504	
普通作業員		人	0.15	20,808	3,121	
土木一般世話役		人	0.05	22,106	1,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,730	
単価					9,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,915	5,915	
普通作業員		人	0.15	22,312	3,346	
土木一般世話役		人	0.05	25,807	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,500	4,305	
特殊作業員		人	0.21	19,500	4,095	
土木一般世話役		人	0.07	22,500	1,575	
軽油	１．２号	Ｌ	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,060	
単価					21,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,884	4,385	
特殊作業員		人	0.21	19,695	4,135	
土木一般世話役		人	0.07	22,106	1,547	
軽油	１．２号	L	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,624	4,961	
特殊作業員		人	0.21	22,446	4,713	
土木一般世話役		人	0.07	25,807	1,806	
軽油	１．２号	L	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,570	
単価					22,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,260	3,274	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,811	
単価					8,811	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,260	3,274	
軽油	１．２号	Ｌ	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,974	
単価					8,974	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	Ｌ	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,300	
単価					9,300	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	20,500	3,075	
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,447	
単価					5,447	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	20,884	3,132	
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,504	
単価					5,504	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	23,624	3,543	
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,915	
単価					5,915	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,610	
単価					12,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
普通作業員		人	0.25	22,312	5,578	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,110	
単価					14,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	19,500	4,875	
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価 10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	19,695	4,923	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	22,446	5,611	
普通作業員		人	0.25	22,312	5,578	
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,020	
単価					12,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
土木一般世話役		人	0.07	22,500	1,575	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,955	
単価					6,955	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	19,260	4,044	
土木一般世話役		人	0.07	22,106	1,547	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	7,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	21,181	4,448	
土木一般世話役		人	0.07	25,807	1,806	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,791	
単価					7,791	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.46	132	720	
運転手（一般）		人	0.53	18,300	9,699	
土木一般世話役		人	0.263	22,500	5,917	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	501	1,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,390	
単価					17,390	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.46	132	720	
運転手（一般）		人	0.53	19,260	10,207	
土木一般世話役		人	0.263	22,106	5,813	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	501	1,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,800	
単価					17,800	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 19,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.46	132	720	
運転手（一般）		人	0.53	21,181	11,225	
土木一般世話役		人	0.263	25,807	6,787	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	501	1,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,790	
単価					19,790	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,139	
単価					6,139	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.500-00-00-12-0

	軽作業員	※基準日額×1.5×構成比	単位	時間	数量	8	単価	2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,958	17,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,960	
単価					2,245	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽作業員	※基準日額	単位	時間	数量	8	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	13,200	13,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,200	
単価					1,650	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）
工事地名	（自）兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先 （至）鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5060030001	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	365日間　自　令和 4年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	179,405
１０）	地　　区	美方郡	２３）	公 告 日	令和 3年 1月15日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		54,964,861			
巡視・巡回工		式	1		21,329,420			
道路巡回工		式	1		21,329,420			
巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	200	6,906	1,381,200			単-1号
巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	20	9,180	183,600			単-2号
巡回C	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	5,417	108,340			単-3号
巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	10	7,690	76,900			単-4号
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	180	73,370	13,206,600			単-5号
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人） 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	日	70	76,650	5,365,500			単-6号
巡回整備C	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	日	10	64,280	642,800			単-7号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	10	6,068	60,680			単-8号
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	10	10,450	104,500			単-9号
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	5	7,385	36,925			単-10号
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	5	13,700	68,500			単-11号
作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	5	5,117	25,585			単-12号
作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	5	6,846	34,230			単-13号
後追い車運転	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	10	3,406	34,060			単-14号
舗装工		式	1		2,587,308			
路面切削工		式	1		211,790			
路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	m2	200	457.9	91,580			単-15号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	m2	50	510.9	25,545			単-16号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運般距離:38.3km(DID無)	m3	15	3,491	52,365			単-17号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	m3	15	2,820	42,300			単-18号
舗装打換え工		式	1		506,108			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	100	515.2	51,520			単-19号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	50	1,289	64,450			単-20号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ以下 人力施工 積込含む	m2	10	2,238	22,380			単-21号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	3,831	38,310			単-22号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10ｃｍ以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	m2	10	152.9	1,529			単-23号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	m2	10	152.9	1,529			単-24号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む	m2	10	443.4	4,434			単-25号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	1	10,250	10,250			単-26号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	m3	2	6,239	12,478			単-27号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	m3	2	4,181	8,362			単-28号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	m3	1	5,170	5,170			単-29号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下)	m3	2	2,820	5,640			単-30号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超)	m3	2	2,820	5,640			単-31号
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	m2	20	885.8	17,716			単-32号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	m2	20	1,350	27,000			単-33号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	50	2,838	141,900			単-34号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	50	1,756	87,800			単-35号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,136,800			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	50	1,906	95,300			単-36号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰ	m2	500	2,083	1,041,500			単-37号
歩道舗装補修工		式	1		60,360			
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 人力施工	m2	20	834	16,680			単-38号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4mm未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	20	2,184	43,680			単-39号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		672,250			

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共	m	50	1,736	86,800			単-40号
ｸﾗｯｸ処理材	目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ	kg	100	253	25,300			単-41号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	t	5	48,880	244,400			単-42号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ質Ⅱ型(20)	t	5	31,730	158,650			単-43号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ	kg	100	711	71,100			単-44号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	200	100	20,000			単-45号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ	kg	200	330	66,000			単-46号
道路付属物復旧工		式	1		450,140			
付属物復旧工		式	1		450,140			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	m	5	12,390	61,950			単-47号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	m	5	12,440	62,200			単-48号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	5	33,020	165,100			単-49号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	5	17,210	86,050			単-50号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	撤去・設置 手間のみ	m	5	3,879	19,395			単-51号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	5	7,210	36,050			単-52号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	撤去・設置 手間のみ	m	5	3,879	19,395			単-53号
道路構造物補修工		式	1		4,017,421			
排水構造物工		式	1		88,353			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	m	10	6,548	65,480			単-54号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	m	2	8,638	17,276			単-55号
蓋版設置	40kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	2	309	618			単-56号
蓋版設置	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	2	759	1,518			単-57号
蓋版取替	40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ	枚	2	500.6	1,001			単-58号
蓋版取替	40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ	枚	2	1,230	2,460			単-59号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		22,610			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	m	2	4,163	8,326			単-60号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	m	2	3,889	7,778			単-61号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	m	2	3,253	6,506			単-62号
路側防護柵工		式	1		876,326			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 材工共	m	5	8,844	44,220			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	5	10,600	53,000			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	m	5	1,954	9,770			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	m	5	3,656	18,280			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	枚	2	5,605	11,210			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 設置 手間のみ	m	5	670	3,350			単-68号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 撤去	m	5	515	2,575			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	5	17,500	87,500			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	5	9,450	47,250			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	2	5,270	10,540			単-72号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	5	552	2,760			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	枚	5	0	0			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	枚	5	0	0			単-75号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	枚	5	0	0			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 設置 50m以上100m未満 手間のみ	本	5	4,669	23,345			単-77号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m以上100m未満 手間のみ	本	5	5,436	27,180			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 撤去	本	5	2,018	10,090			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去	本	5	1,354	6,770			単-80号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	10,200	20,400			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	5,220	10,440			単-82号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-83号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-84号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	m	2	3,471	6,942			単-85号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	m	2	2,781	5,562			単-86号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 設置 手間のみ	m	2	800.6	1,601			単-87号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 設置 手間のみ	m	2	650.7	1,301			単-88号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	本	2	100,700	201,400			単-89号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	本	2	65,480	130,960			単-90号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 A種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	本	2	25,690	51,380			単-91号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 B種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	本	2	19,990	39,980			単-92号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	2,660	5,320			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	4,670	9,340			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	2,570	5,140			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	個	2	3,270	6,540			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	A種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	5,630	11,260			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	本	2	5,460	10,920			単-98号
防止柵工		式	1		120,375			
転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ	m	5	1,876	9,380			単-99号
転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	5	2,400	12,000			単-100号
転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	5	1,033	5,165			単-101号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去	m	5	850	4,250			単-102号
転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去	m	5	430	2,150			単-103号
転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去	m	5	410	2,050			単-104号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	m	5	9,370	46,850			単-105号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	m	5	7,090	35,450			単-106号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	m	5	0	0			単-107号
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	m	5	0	0			単-108号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	300×300×450 材料のみ	個	2	1,540	3,080			単-109号
標識工		式	1		480,820			
標識柱	単柱式(直) φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	34,300	68,600			単-110号
標識柱	単柱式(曲) φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	37,220	74,440			単-111号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式(直) φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	47,500	95,000			単-112号
標識柱	単柱式(曲) φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	51,140	102,280			単-113号
標識柱	単柱式(直) φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	2	55,300	110,600			単-114号
標識柱	単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 3～4基 基礎含む	基	2	14,950	29,900			単-115号
区画線工		式	1		783,703			
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	50	277	13,850			単-116号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	327	8,175			単-117号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	484.5	12,112			単-118号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	629.6	15,740			単-119号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	50	305.9	15,295			単-120号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	362	9,050			単-121号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	534.9	13,372			単-122号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	25	696.6	17,415			単-123号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	294.6	5,892			単-124号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	348.7	6,974			単-125号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	519.5	10,390			単-126号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	20	659.5	13,190			単-127号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	100	631.8	63,180			単-128号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	m	200	126.6	25,320			単-129号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間	m	20	141.4	2,828			単-130号
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間	m	500	1,009	504,500			単-131号
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	100	464.2	46,420			単-132号
道路付属物工		式	1		111,790			
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	本	5	2,500	12,500			単-133号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	本	5	390	1,950			単-134号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	580	2,900			単-135号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	350	1,750			単-136号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	1,870	9,350			単-137号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	本	5	2,500	12,500			単-138号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	本	5	430	2,150			単-139号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	本	5	710	3,550			単-140号
視線誘導標	土中建込 30本以上 撤去	本	10	802	8,020			単-141号
視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上 撤去	本	10	192	1,920			単-142号
視線誘導標	防護柵取付 30本以上 撤去	本	15	402	6,030			単-143号
視線誘導標	構造物取付 30本以上 撤去	本	5	802	4,010			単-144号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ	本	2	3,930	7,860			単-145号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ	本	2	3,600	7,200			単-146号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	本	2	3,370	6,740			単-147号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ	本	2	2,050	4,100			単-148号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	本	2	9,630	19,260			単-149号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-150号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-151号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-152号
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-153号
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	本	2	0	0			単-154号
作業土工		式	1		47,632			
床掘り	土砂 人力施工 積込･基面整正含む	m3	2	8,064	16,128			単-155号
床掘り	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む	m3	2	1,792	3,584			単-156号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂 人力施工 締固め含む	m3	2	5,809	11,618			単-157号
埋戻し	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む	m3	2	3,094	6,188			単-158号
路体(築堤)盛土	土砂 人力施工 締固め含む	m3	2	5,057	10,114			単-159号
一般構造物補修工		式	1		1,315,308			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	26,490	52,980			単-160号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	44,540	89,080			単-161号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	6,790	33,950			単-162号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	13,670	68,350			単-163号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	2	10,250	20,500			単-164号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	5	3,120	15,600			単-165号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	2	10,250	20,500			単-166号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	m3	5	3,120	15,600			単-167号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	2	5,875	11,750			単-168号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	5	5,875	29,375			単-169号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	2	7,050	14,100			単-170号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	5	7,050	35,250			単-171号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	m2	2	6,117	12,234			単-172号
削孔	10≦φ<30mm 30≦L<200mm	孔	2	495	990			単-173号
削孔	30≦φ≦60mm 100≦L<200mm	孔	2	649.8	1,299			単-174号
削孔	90≦φ<100mm 200≦L<400mm	孔	2	5,581	11,162			単-175号
削孔	180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm	孔	2	7,753	15,506			単-176号
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共	m2	5	1,166	5,830			単-177号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共	m2	5	1,325	6,625			単-178号
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共	m2	5	1,664	8,320			単-179号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉) 材工共	m3	1	35,410	35,410			単-180号
ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用材料のみ	kg	20	60.8	1,216			単-181号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設	m3	2	26,910	53,820			単-182号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	2	31,330	62,660			単-183号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設	m3	2	26,990	53,980			単-184号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設	m3	1	31,860	31,860			単-185号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設	m3	1	246,400	246,400			単-186号
鉄筋	SD295A D10 一般構造物 10t未満 材工共	kg	20	142.8	2,856			単-187号
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共	kg	20	143.9	2,878			単-188号
鉄筋	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共	kg	20	141.8	2,836			単-189号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接金網	径6.0×100×100 材工共	m2	5	586.5	2,932			単-190号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	m2	5	2,371	11,855			単-191号
型枠	無筋・鉄筋構造物 材工共	m2	20	7,913	158,260			単-192号
型枠	小型構造物 材工共	m2	20	7,130	142,600			単-193号
足場	単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共	掛m2	10	3,303	33,030			単-194号
目地板	瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共	m2	2	1,857	3,714			単-195号
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		132,034			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共	m2	5	23,360	116,800			単-196号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40 材工共	m3	2	7,617	15,234			単-197号
法面工		式	1		38,470			
張芝	人力施工 300m2未満 材工共	m2	10	2,025	20,250			単-198号
筋芝	人力施工 300m2未満 材工共	m2	10	1,822	18,220			単-199号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		29,274			
排水施設清掃工		式	1		29,274			
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	10	996.3	9,963			単-200号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	10	1,051	10,510			単-201号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	m	10	410.7	4,107			単-202号
桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	1,494	2,988			単-203号
桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	853.3	1,706			単-204号
植栽維持工		式	1		489,525			
樹木･芝生管理工		式	1		489,525			
樹木剪定	中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	50	235	11,750			単-205号
樹木剪定	中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	50	507	25,350			単-206号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木剪定	高木 夏期せん定 幹周 60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	10	3,940	39,400			単-207号
寄植剪定	低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	1,000	137	137,000			単-208号
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	2,000	137	274,000			単-209号
防除	高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ	本	2	336	672			単-210号
寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間　手間のみ	m2	2	61.2	122			単-211号
寄植･芝薬剤散布	中木 100m2未満 供用区間　手間のみ	m2	2	81.6	163			単-212号
薬剤	500cc/本 材料のみ	本	1	840	840			単-213号
肥料	高度化成肥料 材料のみ	kg	2	114	228			単-214号
除草工		式	1		1,246,000			
道路除草工		式	1		1,246,000			
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離:35.0km	m2	10,000	124.6	1,246,000			単-215号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工		式	1		2,790,753			
応急処理作業工		式	1		2,790,753			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	時間	10	5,790	57,900			単-216号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	時間	10	6,883	68,830			単-217号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	10	4,582	45,820			単-218号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	時間	10	5,333	53,330			単-219号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級	時間	10	8,811	88,110			単-220号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊り	時間	10	11,780	117,800			単-221号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	時間	10	6,928	69,280			単-222号
発動発電機運転	2kVA	時間	10	200	2,000			単-223号
土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共	袋	10	593	5,930			単-224号
土のう	62×48cm 購入土 仕拵・積立 材工共	袋	10	672.6	6,726			単-225号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	62×48cm 撤去	袋	10	230.4	2,304			単-226号
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置	袋	5	4,139	20,695			単-227号
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置	袋	5	7,459	37,295			単-228号
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 撤去	袋	5	577.6	2,888			単-229号
油･液体吸着材	材料のみ	kg	5	360	1,800			単-230号
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05mm 材料のみ	袋	10	476	4,760			単-231号
土木一般世話役	昼間作業	時間	50	2,812	140,600			単-232号
土木一般世話役	夜間作業	時間	5	4,057	20,285			単-233号
特殊作業員	昼間作業	時間	50	2,437	121,850			単-234号
特殊作業員	夜間作業	時間	5	3,523	17,615			単-235号
普通作業員	昼間作業	時間	200	2,400	480,000			単-236号
普通作業員	夜間作業	時間	20	3,488	69,760			単-237号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)	昼間作業	時間	50	2,287	114,350			単-238号
運転手(一般)	夜間作業	時間	5	3,317	16,585			単-239号
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	200	1,750	350,000			単-240号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	20	2,542	50,840			単-241号
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	500	1,437	718,500			単-242号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	50	2,098	104,900			単-243号
構造物撤去工		式	1		83,116			
運搬処理工		式	1		83,116			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級	時間	2	4,582	9,164			単-244号
発生材運搬	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊	時間	2	5,208	10,416			単-245号
堆積塵芥収集(人力処理)	不燃物 収集･集積･積込	m3	2	6,196	12,392			単-246号
運搬(堆積塵芥処理)	不燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	m3	2	2,143	4,286			単-247号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	可燃物 収集･集積･積込	m3	2	6,196	12,392			単-248号
運搬(堆積塵芥処理)	可燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	m3	2	2,143	4,286			単-249号
処分費	不燃物	t	1	9,090	9,090			単-250号
処分費	可燃物	t	1	9,090	9,090			単-251号
処分費	発生木材	m3	2	6,000	12,000			単-252号
除雪工		式	1		21,941,904			
一般除雪工		式	1		4,439,079			
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	50	15,390	769,500			単-253号
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	20	15,970	319,400			単-254号
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	20	17,090	341,800			単-255号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	10	15,970	159,700			単-256号
除雪ﾄﾗｯｸE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機有り	時間	2	4,581	9,162			単-257号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	20	13,600	272,000			単-258号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	10	13,950	139,500			単-259号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	時間	5	15,000	75,000			単-260号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	時間	2	13,950	27,900			単-261号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	時間	2	4,638	9,276			単-262号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	20	13,600	272,000			単-263号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	10	13,950	139,500			単-264号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	5	15,000	75,000			単-265号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	2	13,950	27,900			単-266号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	時間	2	4,638	9,276			単-267号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	20,080	40,160			単-268号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	20,430	40,860			単-269号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	21,470	42,940			単-270号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	時間	2	20,430	40,860			単-271号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	持込車 油圧式3.7m級 待機有り	時間	2	11,110	22,220			単-272号
除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	10,280	20,560			単-273号
除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	10,560	21,120			単-274号
除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	11,390	22,780			単-275号
除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	2	10,560	21,120			単-276号
除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機有り	時間	2	3,195	6,390			単-277号
ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	10	21,060	210,600			単-278号
ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	5	21,150	105,750			単-279号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	5	22,570	112,850			単-280号
ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	2	21,150	42,300			単-281号
ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型2.2m級　290kW(400PS)級 待機有り	時間	2	11,090	22,180			単-282号
除雪ﾛｰﾀﾞ	持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず	日	121	7,340	888,140			単-283号
除雪ﾛｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	10	5,341	53,410			単-284号
除雪ﾛｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	5	5,421	27,105			単-285号
除雪ﾛｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	2	5,997	11,994			単-286号
除雪ﾛｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	2	5,421	10,842			単-287号
除雪補助A	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,400	12,000			単-288号
除雪補助B	昼間作業 普通作業員	時間	2	2,601	5,202			単-289号
除雪補助C	夜間作業 普通作業員	時間	2	2,790	5,580			単-290号
除雪補助D	夜間作業 普通作業員	時間	2	2,601	5,202			単-291号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬除雪工		式	1		571,611			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	10	4,768	47,680			単-292号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	5	4,931	24,655			単-293号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	5,257	10,514			単-294号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	4,931	9,862			単-295号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	2	1,657	3,314			単-296号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	10	9,417	94,170			単-297号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	5	9,580	47,900			単-298号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	2	9,906	19,812			単-299号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	時間	2	9,580	19,160			単-300号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	時間	2	6,306	12,612			単-301号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,499	10,998			単-302号
除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,556	11,112			単-303号
除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,967	11,934			単-304号
除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	時間	2	5,556	11,112			単-305号
除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機有り	時間	2	2,424	4,848			単-306号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	100	1,437	143,700			単-307号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	50	1,632	81,600			単-308号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	2	1,682	3,364			単-309号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	2	1,632	3,264			単-310号
凍結防止工		式	1		7,238,675			

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	50	12,610	630,500			単-311号
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	100	13,260	1,326,000			単-312号
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	300	14,110	4,233,000			単-313号
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.5m3 4×4 待機無し	時間	50	13,260	663,000			単-314号
凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機有り	時間	5	3,235	16,175			単-315号
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	15	0	0			単-316号
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	2	0	0			単-317号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	t	500	0	0			単-318号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品	t	10	37,000	370,000			単-319号
歩道除雪工		式	1		3,478,472			
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	100	10,510	1,051,000			単-320号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	50	10,960	548,000			単-321号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	2	12,020	24,040			単-322号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	2	10,960	21,920			単-323号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機E	貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機有り	時間	2	830	1,660			単-324号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	100	6,955	695,500			単-325号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	50	7,128	356,400			単-326号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	2	7,791	15,582			単-327号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	2	7,128	14,256			単-328号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	時間	2	1,537	3,074			単-329号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	100	4,768	476,800			単-330号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	50	4,931	246,550			単-331号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	5,257	10,514			単-332号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	2	4,931	9,862			単-333号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	2	1,657	3,314			単-334号
雪道巡回工		式	1		1,508,429			
雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,277	165,540			単-335号
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,472	169,440			単-336号
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	100	9,420	942,000			単-337号
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	20	8,472	169,440			単-338号
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	5	5,419	27,095			単-339号
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	2	5,659	11,318			単-340号
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	2	6,139	12,278			単-341号
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	2	5,659	11,318			単-342号
待機費		式	1		105,218			
運転手(特殊)A	昼間作業	時間	2	2,562	5,124			単-343号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	2	2,611	5,222			単-344号
運転手(特殊)C	夜間作業	時間	2	2,953	5,906			単-345号
運転手(特殊)D	夜間作業	時間	2	2,611	5,222			単-346号
運転手(一般)A	昼間作業	時間	2	2,287	4,574			単-347号
運転手(一般)B	昼間作業	時間	2	2,407	4,814			単-348号
運転手(一般)C	夜間作業	時間	2	2,648	5,296			単-349号
運転手(一般)D	夜間作業	時間	2	2,407	4,814			単-350号
土木一般世話役A	昼間作業	時間	2	2,812	5,624			単-351号
土木一般世話役B	昼間作業	時間	2	2,763	5,526			単-352号
土木一般世話役C	夜間作業	時間	2	3,226	6,452			単-353号
土木一般世話役D	夜間作業	時間	2	2,763	5,526			単-354号
特殊作業員A	昼間作業	時間	2	2,437	4,874			単-355号

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員B	昼間作業	時間	2	2,462	4,924			単-356号
特殊作業員C	夜間作業	時間	2	2,806	5,612			単-357号
特殊作業員D	夜間作業	時間	2	2,462	4,924			単-358号
普通作業員A	昼間作業	時間	2	2,400	4,800			単-359号
普通作業員B	昼間作業	時間	2	2,601	5,202			単-360号
普通作業員C	夜間作業	時間	2	2,790	5,580			単-361号
普通作業員D	夜間作業	時間	2	2,601	5,202			単-362号
雪害情報連絡		式	1		4,600,420			
雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	日	121	38,020	4,600,420			単-363号
直接工事費		式	1		54,964,861			
共通仮設費		式	1		6,179,750			
共通仮設費		式	1		243,750			

設計内訳書

工事名	国道９号但馬北部道路維持工事（令和４年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		193,000			
建設機械運搬費		台	2	96,500	193,000			単-364号
技術管理費		式	1		50,750			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	50,750	50,750			単-365号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,936,000			
純工事費		式	1		61,144,611			
現場管理費		式	1		30,799,000			
工事原価		式	1		91,943,611			
一般管理費等		式	1		14,536,389			
工事価格		式	1		106,480,000			
消費税相当額		式	1		10,648,000			
工事費計		式	1		117,128,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	6,906	6,906	
計					6,906	
単価					6,906	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回B(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	9,180	9,180	
計					9,180	
単価					9,180	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡回C	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回C(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,417	5,417	
計					5,417	
単価					5,417	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回D(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,690	7,690	
計					7,690	
単価					7,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	73,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	73,370	73,370	
計					73,370	
単価					73,370	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	日	数量	1	単価	76,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	76,650	76,650	
計					76,650	
単価					76,650	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備C	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	日	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備C(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	日	1	64,280	64,280	
計					64,280	
単価					64,280	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	6,068	6,068	
計					6,068	
単価					6,068	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	時間	1	10,450	10,450	
計					10,450	
単価					10,450	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転C(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	7,385	7,385	
計					7,385	
単価					7,385	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転D(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	時間	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転E(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	5,117	5,117	
計					5,117	
単価					5,117	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転F(夜間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	6,846	6,846	
計					6,846	
単価					6,846	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	後追い車運転	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	3,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後追い車（昼間作業）	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	3,406	3,406	
計					3,406	
単価					3,406	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	単位	m2	数量	1	単価	457.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	457.9	457.9	
計					457.9	
単価					457.9	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む	単位	m2	数量	1	単価	510.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	510.9	510.9	
計					510.9	
単価					510.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運般距離:38.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 39.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,491	3,491	
計					3,491	
単価					3,491	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	515.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	515.2	515.2	
計					515.2	
単価					515.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,289	1,289	
計					1,289	
単価					1,289	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,238	2,238	
計					2,238	
単価					2,238	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	3,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,831	3,831	
計					3,831	
単価					3,831	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10ｃｍ以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	152.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	152.9	152.9	
計					152.9	
単価					152.9	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m2	数量	1	単価	152.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	152.9	152.9	
計					152.9	
単価					152.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	443.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	443.4	443.4	
計					443.4	
単価					443.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離: 19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	6,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,239	6,239	
計					6,239	
単価					6,239	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離:38.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	4,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,181	4,181	
計					4,181	
単価					4,181	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	885.8	885.8	
計					885.8	
単価					885.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,838	2,838	
計					2,838	
単価					2,838	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,756	1,756	
計					1,756	
単価					1,756	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,906	1,906	
計					1,906	
単価					1,906	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰ	単位	m2	数量	1	単価	2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,083	2,083	
計					2,083	
単価					2,083	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	834	834	
計					834	
単価					834	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4mm未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,184	2,184	
計					2,184	
単価					2,184	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共	単位	m	数量	1	単価	1,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	236.9	236.9	
クラック防止シート (材料費)		m	1.11	1,350	1,498.5	
計					1,735.4	
単価					1,736	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｸﾗｯｸ処理材	目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地充填材	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 10～20	k g	1	253	253	
計					253	
単価					253	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	48,880	48,880	
計					48,880	
単価					48,880	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1	31,730	31,730	
計					31,730	
単価					31,730	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品	ｋｇ	1	711	711	
計					711	
単価					711	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	k g	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	高弾性舗装材	k g	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	m	数量	1	単価	12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	12,390	12,390	
計					12,390	
単価					12,390	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	m	数量	1	単価	12,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ 全ての費用	m	1	12,440	12,440	
計					12,440	
単価					12,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	33,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	40	3,879	155,160	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	17,500	175,000	
計					330,160	
単価					33,020	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	17,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	20	3,879	77,580	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	9,450	94,500	
計					172,080	
単価					17,210	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ復旧	撤去･設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	5	3,879	19,395	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	5,270	52,700	
計					72,095	
単価					7,210	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ復旧	撤去･設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	単位	m	数量	1	単価	6,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	6,548	6,548	
計					6,548	
単価					6,548	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	単位	m	数量	1	単価	8,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	8,638	8,638	
計					8,638	
単価					8,638	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	蓋版設置	40kg/枚以下 据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309	
計					309	
単価					309	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋版設置	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	759	759	
計					759	
単価					759	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋版取替	40kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	500.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.6	500.6	
計					500.6	
単価					500.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋版取替	40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無)	単位	m	数量	1	単価	4,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,163	4,163	
計					4,163	
単価					4,163	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	単位	m	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む､基礎無)	単位	m	数量	1	単価	3,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 無し 無し	m	1	3,253	3,253	
計					3,253	
単価					3,253	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	8,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	8,844	8,844	
計					8,844	
単価					8,844	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 50m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	単位	m	数量	1	単価	1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	1,954	1,954	
計					1,954	
単価					1,954	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱)	単位	m	数量	1	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,656	3,656	
計					3,656	
単価					3,656	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	枚	数量	10	単価	5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	5	670	3,350	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	5,270	52,700	
計					56,050	
単価					5,605	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用 A･B･C種 撤去	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	515	515	
計					515	
単価					515	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	9,450	9,450	
計					9,450	
単価					9,450	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	552	552	
計					552	
単価					552	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	枚	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	17,500	0	
計					0	
単価					0	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	枚	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	9,450	0	
計					0	
単価					0	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ	B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	枚	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	5,270	0	
計					0	
単価					0	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 設置 50m以上100m未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	土中建込式 手間のみ	本	1	4,669	4,669	
計					4,669	
単価					4,669	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m以上100m未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	5,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	本	1	5,436	5,436	
計					5,436	
単価					5,436	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	土中建込式 撤去	単位	本	数量	1	単価	2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	土中建込式 手間のみ	本	1	2,018	2,018	
計					2,018	
単価					2,018	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去	単位	本	数量	1	単価	1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	本	1	1,354	1,354	
計					1,354	
単価					1,354	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	10,200	0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,220	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	単位	m	数量	1	単価	3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 Ａ種 有 無 標準	m	1	3,471	3,471	
計					3,471	
単価					3,471	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 亜鉛ﾒｯｷ 設置 材工共	単位	m	数量	1	単価	2,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 Ｂ種 有 無 標準	m	1	2,781	2,781	
計					2,781	
単価					2,781	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 A種 設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	800.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	m	1	800.6	800.6	
計					800.6	
単価					800.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 B種 設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	650.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	m	1	650.7	650.7	
計					650.7	
単価					650.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	単位	本	数量	1	単価	100,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱	標準型 路側用 A種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	本	1	100,700	100,700	
計					100,700	
単価					100,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	路側用 B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 設置 機械建込 基礎含まず 材工共	単位	本	数量	1	単価	65,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱	標準型 路側用 B種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	本	1	65,480	65,480	
計					65,480	
単価					65,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 A種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	単位	本	数量	1	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ａ種 メッキ 有 標準	本	1	25,690	25,690	
計					25,690	
単価					25,690	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	路側用 B種 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む 設置 機械建込 材工共	単位	本	数量	1	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ｂ種 メッキ 有 標準	本	1	19,990	19,990	
計					19,990	
単価					19,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	2,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A種 上段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	2,660	2,660	
計					2,660	
単価					2,660	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	A種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	4,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A種 下段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	4,670	4,670	
計					4,670	
単価					4,670	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 上段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	2,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ B種 上段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	2,570	2,570	
計					2,570	
単価					2,570	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	B種 下段 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ B種 下段 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	3,270	3,270	
計					3,270	
単価					3,270	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	A種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	索端金具 A種用 φ25×1200 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,630	5,630	
計					5,630	
単価					5,630	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ索端金具	B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	索端金具 B種用 φ25×1000 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,460	5,460	
計					5,460	
単価					5,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	1,876	1,876	
計					1,876	
単価					1,876	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	1,033	1,033	
計					1,033	
単価					1,033	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去	単位	m	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	転落(横断)防止柵	門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去	単位	m	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	430	430	
計					430	
単価					430	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	転落(横断)防止柵	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去	単位	m	数量	1	単価	410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	410	410	
計					410	
単価					410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	7,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	7,090	7,090	
計					7,090	
単価					7,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	9,370	0	
計					0	
単価					0	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ(支給品)	単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	7,090	0	
計					0	
単価					0	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	300×300×450 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	標識柱	単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	34,300	34,300	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	標識柱	単柱式(曲)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	37,220	37,220	
計					37,220	
単価					37,220	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	標識柱	単柱式(直)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	47,500	47,500	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	標識柱	単柱式(曲)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	51,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	51,140	51,140	
計					51,140	
単価					51,140	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	標識柱	単柱式(直)φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	55,300	55,300	
計					55,300	
単価					55,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	標識柱	単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 3～4基 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	基	1	14,950	14,950	
計					14,950	
単価					14,950	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	277	277	
計					277	
単価					277	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327	327	
計					327	
単価					327	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	484.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	484.5	484.5	
計					484.5	
単価					484.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	629.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	629.6	629.6	
計					629.6	
単価					629.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	305.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	305.9	305.9	
計					305.9	
単価					305.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	362	362	
計					362	
単価					362	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	534.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	534.9	534.9	
計					534.9	
単価					534.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	696.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.6	696.6	
計					696.6	
単価					696.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	294.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	294.6	294.6	
計					294.6	
単価					294.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	348.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	348.7	348.7	
計					348.7	
単価					348.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	519.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	519.5	519.5	
計					519.5	
単価					519.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	659.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	659.5	659.5	
計					659.5	
単価					659.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	631.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	631.8	631.8	
計					631.8	
単価					631.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	単位	m	数量	1	単価	126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	126.6	126.6	
計					126.6	
単価					126.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間	単位	m	数量	1	単価	141.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	141.4	141.4	
計					141.4	
単価					141.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間	単位	m	数量	1	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,009	1,009	
計					1,009	
単価					1,009	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	区画線消去	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	464.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	464.2	464.2	
計					464.2	
単価					464.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 (穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	本	1	390	390	
計					390	
単価					390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	430	430	
計					430	
単価					430	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	710	710	
計					710	
単価					710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	視線誘導標	土中建込 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	
計					192	
単価					192	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	視線誘導標	防護柵取付 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	視線誘導標	構造物取付 30本以上 撤去	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	3,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,930	3,930	
計					3,930	
単価					3,930	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	2,050	2,050	
計					2,050	
単価					2,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	9,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	9,630	9,630	
計					9,630	
単価					9,630	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,930	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	3,600	0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	2,050	0	
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ(支給品)	単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	9,630	0	
計					0	
単価					0	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	床掘り	土砂 人力施工 積込･基面整正含む	単位	m3	数量	1	単価	8,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	8,064	8,064	
計					8,064	
単価					8,064	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	床掘り	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む	単位	m3	数量	1	単価	1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,792	1,792	
計					1,792	
単価					1,792	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	埋戻し	土砂 人力施工 締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	5,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	5,809	5,809	
計					5,809	
単価					5,809	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	埋戻し	土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	路体(築堤)盛土	土砂 人力施工 締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	5,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,057	5,057	
計					5,057	
単価					5,057	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	26,490	26,490	
計					26,490	
単価					26,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	44,540	44,540	
計					44,540	
単価					44,540	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,790	6,790	
計					6,790	
単価					6,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	13,670	13,670	
計					13,670	
単価					13,670	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,120	3,120	
計					3,120	
単価					3,120	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 人力積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離:19.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,120	3,120	
計					3,120	
単価					3,120	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	6,117	6,117	
計					6,117	
単価					6,117	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	削孔	10≦φ<30㎜ 30≦L<200㎜	単位	孔	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	削孔	30≦φ≦60㎜ 100≦L<200㎜	単位	孔	数量	1	単価	649.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	649.8	649.8	
計					649.8	
単価					649.8	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	削孔	90≦φ<100㎜ 200≦L<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	5,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,581	5,581	
計					5,581	
単価					5,581	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	削孔	180≦φ≦200㎜ 200≦L≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	7,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 200㎜以上400㎜以下	孔	1	7,753	7,753	
計					7,753	
単価					7,753	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,166	1,166	
計					1,166	
単価					1,166	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,325	1,325	
計					1,325	
単価					1,325	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,664	1,664	
計					1,664	
単価					1,664	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉) 材工共	単位	m3	数量	1	単価	35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	ｍ３	1	35,410	35,410	
計					35,410	
単価					35,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	60.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用	ｋｇ	1	60.8	60.8	
計					60.8	
単価					60.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	26,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,910	26,910	
計					26,910	
単価					26,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	31,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,330	31,330	
計					31,330	
単価					31,330	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	26,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,990	26,990	
計					26,990	
単価					26,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	31,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,860	31,860	
計					31,860	
単価					31,860	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	246,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	246,400	246,400	
計					246,400	
単価					246,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	鉄筋	SD295A D10 一般構造物 10t未満 材工共	単位	kg	数量	1,000	単価	142.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD295A D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	142,800	142,800	
計					142,800	
単価					142.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共	単位	kg	数量	1,000	単価	143.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,900	143,900	
計					143,900	
単価					143.9	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共	単位	kg	数量	1,000	単価	141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	141,800	141,800	
計					141,800	
単価					141.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	溶接金網	径6.0×100×100 材工共	単位	m2	数量	1	単価	586.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		ｍ２	1	586.5	586.5	
計					586.5	
単価					586.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共	単位	m2	数量	1	単価	2,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		ｍ２	1	2,371	2,371	
計					2,371	
単価					2,371	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	型枠	無筋･鉄筋構造物 材工共	単位	m2	数量	1	単価	7,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,913	7,913	
計					7,913	
単価					7,913	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	型枠	小型構造物 材工共	単位	m2	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	足場	単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共	単位	掛m2	数量	1	単価	3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛ｍ２	1	3,303	3,303	
計					3,303	
単価					3,303	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	目地板	瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,857	1,857	
計					1,857	
単価					1,857	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	23,360	23,360	
計					23,360	
単価					23,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40 材工共	単位	m3	数量	1	単価	7,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,617	7,617	
計					7,617	
単価					7,617	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	張芝	人力施工 300m2未満 材工共	単位	m2	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	2,025	2,025	
計					2,025	
単価					2,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	筋芝	人力施工 300m2未満 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	1,822	1,822	
計					1,822	
単価					1,822	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	996.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	996.3	996.3	
計					996.3	
単価					996.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,051	1,051	
計					1,051	
単価					1,051	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	単位	m	数量	1	単価	410.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	410.7	410.7	
計					410.7	
単価					410.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,494	1,494	
計					1,494	
単価					1,494	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	853.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	853.3	853.3	
計					853.3	
単価					853.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	樹木剪定	中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	235	235	
計					235	
単価					235	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	樹木剪定	中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木剪定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	507	507	
計					507	
単価					507	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	樹木剪定	高木 夏期せん定 幹周 60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	3,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,940	3,940	
計					3,940	
単価					3,940	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	寄植剪定	低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植剪定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	137	137	
計					137	
単価					137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	137	137	
計					137	
単価					137	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	防除	高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	336	336	
計					336	
単価					336	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	61.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	61.2	61.2	
計					61.2	
単価					61.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	寄植･芝薬剤散布	中木 100m2未満 供用区間　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	81.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	81.6	81.6	
計					81.6	
単価					81.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	薬剤	500cc/本 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	ﾏﾗｿﾝ 500cc/本	本	1	840	840	
計					840	
単価					840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	肥料	高度化成肥料 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	高度化成肥料	ｋｇ	1	114	114	
計					114	
単価					114	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離:35.0km	単位	m2	数量	1	単価	124.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 35.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	124.6	124.6	
計					124.6	
単価					124.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,790	5,790	
計					5,790	
単価					5,790	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	6,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	6,883	6,883	
計					6,883	
単価					6,883	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,582	4,582	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,333	5,333	
計					5,333	
単価					5,333	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,811	8,811	
計					8,811	
単価					8,811	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊り	単位	時間	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	11,780	11,780	
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	6,928	6,928	
計					6,928	
単価					6,928	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	発動発電機運転	2kVA	単位	時間	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	時間	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	土のう	62×48cm 流用土 仕拵･積立 材工共	単位	袋	数量	1	単価	593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	593	593	
計					593	
単価					593	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	土のう	62×48cm 購入土 仕拵･積立 材工共	単位	袋	数量	1	単価	672.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	672.6	672.6	
計					672.6	
単価					672.6	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	土のう	62×48cm 撤去	単位	袋	数量	1	単価	230.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	230.4	230.4	
計					230.4	
単価					230.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置	単位	袋	数量	1	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,139	4,139	
計					4,139	
単価					4,139	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置	単位	袋	数量	1	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	1	7,459	7,459	
計					7,459	
単価					7,459	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 撤去	単位	袋	数量	1	単価	577.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	577.6	577.6	
計					577.6	
単価					577.6	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	油･液体吸着材	材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油・液体吸着材		ｋｇ	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05㎜ 材料のみ	単位	袋	数量	1	単価	476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05㎜	袋	1	476	476	
計					476	
単価					476	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	土木一般世話役	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	2,812	2,812	
計					2,812	
単価					2,812	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	土木一般世話役	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	4,057	4,057	
計					4,057	
単価					4,057	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	特殊作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(昼間作業)		時間	1	2,437	2,437	
計					2,437	
単価					2,437	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	特殊作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(夜間作業)		時間	1	3,523	3,523	
計					3,523	
単価					3,523	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	普通作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	普通作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	3,488	3,488	
計					3,488	
単価					3,488	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	運転手(一般)	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,287	2,287	
計					2,287	
単価					2,287	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	運転手(一般)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	3,317	3,317	
計					3,317	
単価					3,317	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(昼間作業)		時間	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(夜間作業)		時間	1	2,542	2,542	
計					2,542	
単価					2,542	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(昼間作業)		時間	1	1,437	1,437	
計					1,437	
単価					1,437	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(夜間作業)		時間	1	2,098	2,098	
計					2,098	
単価					2,098	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,582	4,582	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	発生材運搬	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,208	5,208	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	堆積塵芥収集(人力処理)	不燃物 収集･集積･積込	単位	m3	数量	1	単価	6,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込みのみ	ｍ３	1	6,196	6,196	
計					6,196	
単価					6,196	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	運搬(堆積塵芥処理)	不燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	2,143	2,143	
計					2,143	
単価					2,143	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	堆積塵芥収集(人力処理)	可燃物 収集･集積･積込	単位	m3	数量	1	単価	6,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込みのみ	ｍ３	1	6,196	6,196	
計					6,196	
単価					6,196	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	運搬(堆積塵芥処理)	可燃物 2t車 片道運搬距離:35.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	2,143	2,143	
計					2,143	
単価					2,143	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	処分費	不燃物	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	処分費	可燃物	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	処分費	発生木材	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,390	15,390	
計					15,390	
単価					15,390	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,970	15,970	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,090	17,090	
計					17,090	
単価					17,090	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,970	15,970	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	除雪ﾄﾗｯｸE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	4,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	4,581	4,581	
計					4,581	
単価					4,581	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ M5040003無 計上しない 計上しない 標準 26L/時間 控除しない	時間	1	4,638	4,638	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	時間	1	13,950	13,950	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	貸与車 AT車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ M5040003無 計上しない 計上しない 標準 26L/時間 控除しない	時間	1	4,638	4,638	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,080	20,080	
計					20,080	
単価					20,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,430	20,430	
計					20,430	
単価					20,430	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,470	21,470	
計					21,470	
単価					21,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 油圧式3.7m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,430	20,430	
計					20,430	
単価					20,430	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞE	持込車 油圧式3.7m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない	時間	1	11,110	11,110	
計					11,110	
単価					11,110	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	10,280	10,280	
計					10,280	
単価					10,280	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	11,390	11,390	
計					11,390	
単価					11,390	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪) 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級	時間	1	3,195	3,195	
計					3,195	
単価					3,195	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,060	21,060	
計					21,060	
単価					21,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,150	21,150	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,570	22,570	
計					22,570	
単価					22,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,150	21,150	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型2.2m級 290kW(400PS)級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	11,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車運転 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級	時間	1	11,090	11,090	
計					11,090	
単価					11,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	除雪ﾛｰﾀﾞ	持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず	単位	日	数量	1	単価	7,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積１．３～１．４ｍ３	日	1	7,340	7,340	
計					7,340	
単価					7,340	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	除雪ﾛｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,341	5,341	
計					5,341	
単価					5,341	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	除雪ﾛｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,421	5,421	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	除雪ﾛｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,997	5,997	
計					5,997	
単価					5,997	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	除雪ﾛｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	時間	1	5,421	5,421	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	除雪補助A	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(昼間作業)		時間	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	除雪補助B	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(昼間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	除雪補助C	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(夜間作業)		時間	1	2,790	2,790	
計					2,790	
単価					2,790	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	除雪補助D	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪(夜間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,768	4,768	
計					4,768	
単価					4,768	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,257	5,257	
計					5,257	
単価					5,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	1	1,657	1,657	
計					1,657	
単価					1,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,417	9,417	
計					9,417	
単価					9,417	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,580	9,580	
計					9,580	
単価					9,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,906	9,906	
計					9,906	
単価					9,906	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,580	9,580	
計					9,580	
単価					9,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	時間	1	6,306	6,306	
計					6,306	
単価					6,306	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,499	5,499	
計					5,499	
単価					5,499	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,556	5,556	
計					5,556	
単価					5,556	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,967	5,967	
計					5,967	
単価					5,967	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	5,556	5,556	
計					5,556	
単価					5,556	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	除雪ﾄﾞｰｻﾞE	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転（運搬除雪）	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型（ﾊﾞｹｯﾄ付） 11t級	時間	1	2,424	2,424	
計					2,424	
単価					2,424	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,437	1,437	
計					1,437	
単価					1,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,632	1,632	
計					1,632	
単価					1,632	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,682	1,682	
計					1,682	
単価					1,682	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	時間	1	1,632	1,632	
計					1,632	
単価					1,632	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,610	12,610	
計					12,610	
単価					12,610	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,260	13,260	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,110	14,110	
計					14,110	
単価					14,110	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,260	13,260	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3 4×4 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,235	3,235	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg袋入り 支給品	t	1	45,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg袋入り 支給品	t	1	48,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg袋入り 支給品	t	1	23,800	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品	単位	t	数量	1	単価	37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg袋入り	t	1	37,000	37,000	
計					37,000	
単価					37,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,960	10,960	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,020	12,020	
計					12,020	
単価					12,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,960	10,960	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機E	貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機運転	貸与機械 ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ1.1m級 待機有り	時間	1	830	830	
計					830	
単価					830	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	6,955	6,955	
計					6,955	
単価					6,955	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	7,128	7,128	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	7,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	7,791	7,791	
計					7,791	
単価					7,791	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	7,128	7,128	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車E	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)運転	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	時間	1	1,537	1,537	
計					1,537	
単価					1,537	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,768	4,768	
計					4,768	
単価					4,768	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	5,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,257	5,257	
計					5,257	
単価					5,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	4,931	4,931	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	時間	1	1,657	1,657	
計					1,657	
単価					1,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	8,277	8,277	
計					8,277	
単価					8,277	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	8,472	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	9,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	9,420	9,420	
計					9,420	
単価					9,420	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	8,472	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,419	5,419	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,659	5,659	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	6,139	6,139	
計					6,139	
単価					6,139	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	5,659	5,659	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	運転手(特殊)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(昼間作業)		時間	1	2,562	2,562	
計					2,562	
単価					2,562	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	運転手(特殊)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(昼間作業)		時間	1	2,611	2,611	
計					2,611	
単価					2,611	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	運転手(特殊)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(夜間作業)		時間	1	2,953	2,953	
計					2,953	
単価					2,953	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	運転手(特殊)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(夜間作業)		時間	1	2,611	2,611	
計					2,611	
単価					2,611	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	運転手(一般)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,287	2,287	
計					2,287	
単価					2,287	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	運転手(一般)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,407	2,407	
計					2,407	
単価					2,407	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	運転手(一般)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	2,648	2,648	
計					2,648	
単価					2,648	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	運転手(一般)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	2,407	2,407	
計					2,407	
単価					2,407	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	土木一般世話役A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	2,812	2,812	
計					2,812	
単価					2,812	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	土木一般世話役B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	2,763	2,763	
計					2,763	
単価					2,763	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	土木一般世話役C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	3,226	3,226	
計					3,226	
単価					3,226	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	土木一般世話役D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	2,763	2,763	
計					2,763	
単価					2,763	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	特殊作業員A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(昼間作業)		時間	1	2,437	2,437	
計					2,437	
単価					2,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	特殊作業員B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(昼間作業)		時間	1	2,462	2,462	
計					2,462	
単価					2,462	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	特殊作業員C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(夜間作業)		時間	1	2,806	2,806	
計					2,806	
単価					2,806	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	特殊作業員D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員(夜間作業)		時間	1	2,462	2,462	
計					2,462	
単価					2,462	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	普通作業員A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	普通作業員B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	普通作業員C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	2,790	2,790	
計					2,790	
単価					2,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	普通作業員D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	2,601	2,601	
計					2,601	
単価					2,601	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	単位	日	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	日	1	38,020	38,020	
計					38,020	
単価					38,020	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	96,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	96,500	96,500	
計					96,500	
単価					96,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	50,750	50,750	
計					50,750	
単価					50,750	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	8	単価	6,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
軽油	１．２号	L	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,250	
単価					6,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	巡回B(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	8	単価	9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,452	32,452	
運転手（一般）		人	1	26,536	26,536	
軽油	１．２号	L	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					73,440	
単価					9,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回C(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
ガソリン	レギュラー	L	7.8	132	1,029	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3	501	1,503	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,340	
単価					5,417	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	巡回D(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,452	32,452	
運転手（一般）		人	1	26,536	26,536	
ガソリン	レギュラー	L	7.8	132	1,029	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3	501	1,503	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,520	
単価					7,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	73,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	0.941	18,300	17,220	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
軽油	１．２号	L	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					73,370	
単価					73,370	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	76,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
軽油	１．２号	L	23	108	2,484	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,650	
単価					76,650	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備C(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	日	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	0.941	18,300	17,220	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
軽油	１．２号	L	17.64	108	1,905	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.2	821	3,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					64,280	
単価					64,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	1	単価	6,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,300	2,928	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,068	
単価					6,068	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	時間	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	22,500	3,825	
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,450	
単価					10,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転C(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	1	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	26,536	4,245	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,385	
単価					7,385	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転D(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	時間	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	32,452	5,516	
運転手（特殊）		人	0.17	29,650	5,040	
軽油	１．２号	L	5	108	540	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,700	
単価					13,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転E(昼間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	5,117	5,117	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,117	
単価					5,117	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転F(夜間作業)	持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,846	6,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,846	
単価					6,846	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	後追い車（昼間作業）	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	3,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	18,300	2,562	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,406	
単価					3,406	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 10t積	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2t積	ｍ３	100	5,170	517,000	
計					517,000	
単価					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 厚15cm超え 10t積	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	22,500	5,400	
特殊作業員		人	0.53	19,500	10,335	
普通作業員		人	0.51	19,200	9,792	
振動ローラ運転		日	0.28	24,710	6,918	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	t	1	14,400	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,035	
計					48,880	
単価					48,880	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,500	2,475	
特殊作業員		人	0.23	19,500	4,485	
普通作業員		人	0.22	19,200	4,224	
振動ローラ運転		日	0.19	24,710	4,694	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	t	1	14,400	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,452	
計					31,730	
単価					31,730	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,501.38	45,013	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,240	20,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,480	
単価					6,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
側溝蓋	※手間のみ	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,900	
単価					309	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	759	75,900	
側溝蓋	※手間のみ	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,900	
単価					759	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 500.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	191.58	19,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,060	
単価					500.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	759	75,900	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	470.58	47,058	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					123,000	
単価					1,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	8,844	8,844	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,844	
単価					8,844	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	10,596	10,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,600	
単価					10,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	8,844	8,844	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-6,890	-6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,954	
単価					1,954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	10,596	10,596	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-6,940	-6,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,656	
単価					3,656	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	515	515	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					515	
単価					515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	土中建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	40	8,844	353,760	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-40	670	-26,800	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	-40	6,890	-275,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,360	
単価					4,669	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	5,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	20	10,600	212,000	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-20	670	-13,400	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	-20	6,940	-138,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,800	
単価					5,436	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	土中建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	40	1,070	42,800	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-40	515	-20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,200	
単価					2,018	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ	単位	本	数量	11	単価	1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	20	1,260	25,200	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-20	515	-10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,900	
単価					1,354	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 A種 有 無 標準	単位	m	数量	100	単価	3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	22,500	15,750	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型	Gc-A　メッキ　５条	m	100	2,670	267,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1.1	6,100	6,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					347,100	
単価					3,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 Ｂ種 有 無 標準	単位	m	数量	100	単価	2,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	22,500	13,500	
普通作業員		人	2.4	19,200	46,080	
ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型	Gc-B　メッキ　４条	m	100	2,130	213,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.9	6,100	5,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					278,100	
単価					2,781	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	800.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	22,500	15,750	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1.1	6,100	6,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					80,060	
単価					800.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 Ｂ種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	650.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	22,500	13,500	
普通作業員		人	2.4	19,200	46,080	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	0.9	6,100	5,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,070	
単価					650.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	端末支柱	標準型 路側用 A種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価	100,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.1	22,500	92,250	
特殊作業員		人	1.9	19,500	37,050	
普通作業員		人	11	19,200	211,200	
ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型	Gc-A　メッキ	本	100	90,800	9,080,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0	2,650	0	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	106	6,100	646,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,900	
計					10,070,000	
単価					100,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	端末支柱	標準型 路側用 Ｂ種 メッキ 有 再生クラッシャラン 40～0 0m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価	65,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.1	22,500	92,250	
特殊作業員		人	1.9	19,500	37,050	
普通作業員		人	11	19,200	211,200	
ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型	Gc-B　メッキ	本	100	55,600	5,560,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0	2,650	0	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	106	6,100	646,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,548,000	
単価					65,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ａ種 メッキ 有 標準	単位	本	数量	100	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	22,500	56,250	
普通作業員		人	5.9	19,200	113,280	
ガードケーブル　中間支柱　標準型	Gc-A-E　メッキ	本	100	22,100	2,210,000	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	26.8	7,050	188,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					2,569,000	
単価					25,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ｂ種 メッキ 有 標準	単位	本	数量	100	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	22,500	56,250	
普通作業員		人	5.9	19,200	113,280	
ガードケーブル　中間支柱　標準型	Gc-B-E　メッキ	本	100	16,400	1,640,000	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	26.8	7,050	188,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					1,999,000	
単価					19,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,876	187,600	
防護柵（Ｐ種）	※手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					187,600	
単価					1,876	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	門型	m	100	2,400	240,000	
防護柵（Ｐ種）	※手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					240,000	
単価					2,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,032.75	103,275	
防護柵（Ｐ種）	※手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					103,300	
単価					1,033	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	850	85,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,000	
単価					850	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	門型	m	100	430	43,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,000	
単価					430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	410	41,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,000	
単価					410	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,300	
単価					34,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	37,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	2,920	2,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,220	
単価					37,220	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,500	
単価					47,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	51,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ８９．１	本	1	3,640	3,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,140	
単価					51,140	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基	1	55,300	55,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,300	
単価					55,300	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	14,950	14,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,950	
単価					14,950	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	162	162,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	108	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,408	
計					277,000	
単価					277	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	175	175,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	48	108	5,184	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,196	
計					327,000	
単価					327	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	484.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	258	258,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	71	108	7,668	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,772	
計					484,500	
単価					484.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	629.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	292	292,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,060	
計					629,600	
単価					629.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	305.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	190	190,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	52	108	5,616	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,444	
計					305,900	
単価					305.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	209	209,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	57	108	6,156	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,224	
計					362,000	
単価					362	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	534.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	307	307,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	84	108	9,072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,768	
計					534,900	
単価					534.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	357	357,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	98	108	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,116	
計					696,600	
単価					696.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	294.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	179	179,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	108	5,292	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,468	
計					294,600	
単価					294.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	196	196,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	Ｌ	54	108	5,832	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,248	
計					348,700	
単価					348.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	519.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	292	292,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,800	
計					519,500	
単価					519.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	659.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	321	321,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	88	108	9,504	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,096	
計					659,500	
単価					659.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	631.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	404	484,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	108	14,256	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,936	
計					631,800	
単価					631.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	68	68,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	108	3,672	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,628	
計					126,600	
単価					126.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	141.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	82	82,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	108	4,428	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,672	
計					141,400	
単価					141.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	333	333,000	
塗料	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞｲｸｽ	ｋｇ	1,600	390	624,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
プライマー		ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	88	108	9,504	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	132	501	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,245	
計					1,009,000	
単価					1,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	452	452,000	
軽油	１．２号	L	67	108	7,236	
ガソリン	レギュラー	L	37	132	4,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					464,200	
単価					464.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ８９	本	1	6,430	6,430	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	-3,930	-3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ８９	本	1	3,990	3,990	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	-3,600	-3,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					390	
単価					390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,370	-3,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,050	-2,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					350	
単価					350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,840	7,840	
視線誘導標	構造物　両面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,970	-5,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-9,090	-9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	9,370	9,370	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					430	
単価					430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-9,630	-9,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					710	
単価					710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	26,490	26,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,490	
単価					26,490	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	44,535	44,535	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,540	
単価					44,540	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	6,790	6,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,790	
単価					6,790	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	13,665	13,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,670	
単価					13,670	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 運搬(2t車)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 運搬(10t車)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD295A D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	142,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１０	t	1.03	80,000	82,400	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					142,800	
単価					142,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	81,000	83,430	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					143,900	
単価					143,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					141,800	
単価					141,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	586.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	19,200	3,840	
溶接金網	径6.0×100×100	ｍ２	105	522	54,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,650	
単価					586.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7	19,200	13,440	
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	ｍ２	105	2,130	223,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					237,100	
単価					2,371	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	22,500	38,250	
とび工		人	6.3	23,700	149,310	
普通作業員		人	1.6	19,200	30,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	40,000	32,000	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		80,020	
計					330,300	
単価					3,303	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	11,550	1,155,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	4,920	492,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35.84	19,200	688,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		872	
計					2,336,000	
単価					23,360	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,025	2,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,025	
単価					2,025	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	1,822.5	1,822	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,822	
単価					1,822	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	235	23,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,500	
単価					235	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木剪定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	507	50,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,700	
単価					507	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ未満	本	100	3,940	394,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					394,000	
単価					3,940	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植剪定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	137	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					137	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	137	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,700	
単価					137	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤（別途計上）		本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０ｃｍ未満	本	100	336	33,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,600	
単価					336	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	61.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤（別途計上）		ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	61.2	6,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,120	
単価					61.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤（別途計上）		ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　中木	ｍ２	100	81.6	8,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,160	
単価					81.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,500	3,280	
軽油	１．２号	L	6.3	108	680	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,790	
単価					5,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,500	3,280	
軽油	１．２号	L	9.2	108	993	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,610	2,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,883	
単価					6,883	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,333	
単価					5,333	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,811	
単価					8,811	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,450	6,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	時間	数量	1	単価	6,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	2,580	2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,928	
単価					6,928	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	単位	時間	数量	7	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	1,400	1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,400	
単価					200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,300	
単価					593	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	672.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	地山	ｍ３	2	3,980	7,960	
普通作業員		人	3	19,200	57,600	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,260	
単価					672.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	230.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	19,200	23,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,040	
単価					230.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,500	6,255	
特殊作業員		人	0.278	19,500	5,421	
普通作業員		人	0.278	19,200	5,337	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,680	12,699	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		678	
計					41,390	
単価					4,139	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,500	6,255	
特殊作業員		人	0.278	19,500	5,421	
普通作業員		人	0.278	19,200	5,337	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
購入土	ほぐし	ｍ３	10	3,320	33,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,680	12,699	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		678	
計					74,590	
単価					7,459	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	577.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	22,500	1,552	
特殊作業員		人	0.069	19,500	1,345	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	41,730	2,879	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,776	
単価					577.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木一般世話役(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,500	
単価					2,812	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,452	32,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,460	
単価					4,057	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	特殊作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,500	19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,500	
単価					2,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	特殊作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,184	28,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,190	
単価					3,523	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,200	
単価					2,400	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	27,908	27,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,910	
単価					3,488	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(一般)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,300	
単価					2,287	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,536	26,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					26,540	
単価					3,317	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	14,000	14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,000	
単価					1,750	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員A(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,340	20,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,340	
単価					2,542	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					1,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員B(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,781	16,781	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,790	
単価					2,098	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃物	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	発生木材	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,030	15,030	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,390	
単価					15,390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,610	15,610	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,970	
単価					15,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,730	16,730	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,090	
単価					17,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,224	4,224	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,581	
単価					4,581	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	単位	時間	数量	1	単価 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	9,950	9,950	
普通作業員		人	0.19	19,200	3,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	単位	時間	数量	1	単価 13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	9,997	9,997	
普通作業員		人	0.19	20,808	3,953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,950	
単価					13,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 5.3時間	単位	時間	数量	1	単価 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	10,760	10,760	
普通作業員		人	0.19	22,312	4,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ M5040003無 計上しない 計上しない 標準 26L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 その他除雪グレーダ M5040003 標準 26L/時間 控除しない	時間	1	4,638	4,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	14,610	14,610	
普通作業員		人	0.19	19,200	3,648	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,080	
単価					20,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	14,660	14,660	
普通作業員		人	0.19	20,808	3,953	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,430	
単価					20,430	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 21,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	15,410	15,410	
普通作業員		人	0.19	22,312	4,239	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,470	
単価					21,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	9,296	9,296	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級(普通作業)	時間	1	584	584	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	時間	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,110	
単価					11,110	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	9,452	9,452	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,280	
単価					10,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	9,730	9,730	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2次) 11t級 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	10,560	10,560	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,390	
単価					11,390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪) 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級	単位	時間	数量	1	単価	3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	823	823	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,195	
単価					3,195	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６m級　２９０kW級	時間	1	21,060	21,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,060	
単価					21,060	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６m級　２９０kW級	時間	1	21,150	21,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	22,570	22,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,570	
単価					22,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾀﾘ除雪車運転 待機有り	貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級	単位	時間	数量	1	単価	11,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,090	
単価					11,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価 5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,500	4,305	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,341	
単価					5,341	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(昼間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価 5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,884	4,385	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価 5,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,624	4,961	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,997	
単価					5,997	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転(夜間作業)	山積1.3～1.4m3級 待機無し手間のみ	単位	時間	数量	1	単価 5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,884	4,385	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,421	
単価					5,421	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,200	
単価					2,400	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	人力除雪(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,312	22,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,320	
単価					2,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	人力除雪(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	4,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,582	4,582	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,768	
単価					4,768	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	4,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,745	4,745	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,931	
単価					4,931	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	5,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,071	5,071	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,257	
単価					5,257	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車	時間	1	186	186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,657	
単価					1,657	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,811	8,811	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,417	
単価					9,417	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,974	8,974	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,580	
単価					9,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,300	9,300	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,906	
単価					9,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t車	時間	1	606	606	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,306	
単価					6,306	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,447	5,447	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,499	
単価					5,499	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,504	5,504	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,556	
単価					5,556	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第2次)1 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,915	5,915	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,967	
単価					5,967	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転（運搬除雪）	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型（ﾊﾞｹｯﾄ付） 11t級	単位	時間	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	52	52	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,424	
単価					2,424	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					1,437	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員(昼間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,052	13,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,060	
単価					1,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,452	13,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,460	
単価					1,682	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員(夜間作業)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,052	13,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,060	
単価					1,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,610	12,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,610	
単価					12,610	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,110	14,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,110	
単価					14,110	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,235	3,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	10,510	10,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	10,960	10,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	12,020	12,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,020	
単価					12,020	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機運転	貸与機械 ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ1.1m級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					830	
単価					830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	6,955	6,955	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,955	
単価					6,955	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	7,128	7,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)30kW(40PS) 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	7,791	7,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,791	
単価					7,791	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)運転	貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機有り	単位	時間	数量	1	単価	1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,537	
単価					1,537	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	17,390	8,277	
計					8,277	
単価					8,277	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	17,800	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	9,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	19,790	9,420	
計					9,420	
単価					9,420	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	17,800	8,472	
計					8,472	
単価					8,472	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,419	5,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	連絡車運転(昼間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,659	5,659	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,139	6,139	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,139	
単価					6,139	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	連絡車運転(夜間作業)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,659	5,659	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(特殊)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,500	
単価					2,562	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(特殊)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,884	20,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,890	
単価					2,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(特殊)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,624	23,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,630	
単価					2,953	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(特殊)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,884	20,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,890	
単価					2,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(一般)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,260	19,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,260	
単価					2,407	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	21,181	21,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,190	
単価					2,648	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,260	19,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,260	
単価					2,407	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	土木一般世話役(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,106	22,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,110	
単価					2,763	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,807	25,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					25,810	
単価					3,226	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,106	22,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,110	
単価					2,763	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	特殊作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,695	19,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,700	
単価					2,462	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	特殊作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	22,446	22,446	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,450	
単価					2,806	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	特殊作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,695	19,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,700	
単価					2,462	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	普通作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,312	22,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,320	
単価					2,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,808	20,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,810	
単価					2,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	単位	日	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	2	13,200	26,400	
軽作業員	※基準日額×1.5×構成比	時間	1.5	2,245	3,367	
軽作業員	※基準日額	時間	5	1,650	8,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,020	
単価					38,020	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	96,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	96,500	96,500	
計					96,500	
単価					96,500	円／台

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,000	50,750	
計					50,750	
単価					50,750	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,117	
単価					5,117	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	26,536	5,572	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,846	
単価					6,846	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	24,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,500	19,500	
軽油	１．２号	L	10	108	1,080	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,710	
単価					24,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	5.7	108	615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,100	
単価					6,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,300	2,928	
軽油	１．２号	L	6.5	108	702	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,050	
単価					7,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8.4	132	1,108	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	292	292	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,400	
単価					1,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	98	108	10,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					45,680	
単価					45,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	41,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	74	108	7,992	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,730	
単価					41,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,300	4,392	
普通作業員		人	0.24	19,200	4,608	
土木一般世話役		人	0.08	22,500	1,800	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,030	
単価					15,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,260	4,622	
普通作業員		人	0.24	20,808	4,993	
土木一般世話役		人	0.08	22,106	1,768	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,181	5,083	
普通作業員		人	0.24	22,312	5,354	
土木一般世話役		人	0.08	25,807	2,064	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,730	
単価					16,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
軽油	１．２号	Ｌ	18	108	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,224	
単価					4,224	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
土木一般世話役		人	0.063	22,500	1,417	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,950	
単価					9,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	9,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,884	3,967	
土木一般世話役		人	0.063	22,106	1,392	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,997	
単価					9,997	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	23,624	4,488	
土木一般世話役		人	0.063	25,807	1,625	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,760	
単価					10,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 その他除雪グレーダ M5040003 標準 26L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,830	1,830	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,638	
単価					4,638	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
土木一般世話役		人	0.063	22,500	1,417	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,610	
単価					14,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,884	3,967	
土木一般世話役		人	0.063	22,106	1,392	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,660	
単価					14,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1. 187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0. 19	23,624	4,488	
土木一般世話役		人	0. 063	25,807	1,625	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,410	
単価					15,410	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,460	7,460	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,296	
単価					9,296	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	9,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,447	5,447	
普通作業員		人	0.15	19,200	2,880	
土木一般世話役		人	0.05	22,500	1,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,452	
単価					9,452	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,504	5,504	
普通作業員		人	0.15	20,808	3,121	
土木一般世話役		人	0.05	22,106	1,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,730	
単価					9,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	5,915	5,915	
普通作業員		人	0.15	22,312	3,346	
土木一般世話役		人	0.05	25,807	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,560	
単価					10,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,500	4,305	
特殊作業員		人	0.21	19,500	4,095	
土木一般世話役		人	0.07	22,500	1,575	
軽油	１．２号	L	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,060	
単価					21,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,884	4,385	
特殊作業員		人	0.21	19,695	4,135	
土木一般世話役		人	0.07	22,106	1,547	
軽油	１．２号	L	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,624	4,961	
特殊作業員		人	0.21	22,446	4,713	
土木一般世話役		人	0.07	25,807	1,806	
軽油	１．２号	L	39	108	4,212	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,570	
単価					22,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,582	
単価					4,582	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,260	3,274	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	61	61	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,811	
単価					8,811	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	19,260	3,274	
軽油	１．２号	Ｌ	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,974	
単価					8,974	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,300	
単価					9,300	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	20,500	3,075	
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,447	
単価					5,447	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	20,884	3,132	
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,504	
単価					5,504	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	23,624	3,543	
軽油	１．２号	L	14	108	1,512	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,915	
単価					5,915	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,610	
単価					12,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
普通作業員		人	0.25	22,312	5,578	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,110	
単価					14,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	19,500	4,875	
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	19,695	4,923	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	22,446	5,611	
普通作業員		人	0.25	22,312	5,578	
軽油	１．２号	L	3.1	108	334	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	496	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,020	
単価					12,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
土木一般世話役		人	0.07	22,500	1,575	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０kW級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,955	
単価					6,955	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	19,260	4,044	
土木一般世話役		人	0.07	22,106	1,547	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,128	
単価					7,128	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	7,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	21,181	4,448	
土木一般世話役		人	0.07	25,807	1,806	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,791	
単価					7,791	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.46	132	720	
運転手（一般）		人	0.53	18,300	9,699	
土木一般世話役		人	0.263	22,500	5,917	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	501	1,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,390	
単価					17,390	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.46	132	720	
運転手（一般）		人	0.53	19,260	10,207	
土木一般世話役		人	0.263	22,106	5,813	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	501	1,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,800	
単価					17,800	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 19,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.46	132	720	
運転手（一般）		人	0.53	21,181	11,225	
土木一般世話役		人	0.263	25,807	6,787	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	501	1,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,790	
単価					19,790	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,659	
単価					5,659	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,139	
単価					6,139	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.500-00-00-12-0

	軽作業員	※基準日額×1.5×構成比	単位	時間	数量	8	単価	2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,958	17,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,960	
単価					2,245	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽作業員	※基準日額	単位	時間	数量	8	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	13,200	13,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,200	
単価					1,650	円／時間