令和4年3月22日（令和4年5月16日）

豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事
工事地名	自)兵庫県美方郡新温泉町千谷地先地先 至)兵庫県丹波市春日町七日市地先地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 1月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010020	1 4) 単価適用年月	2022年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	244日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	養父市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	3,268,850
		2 3) 公 告 日	令和 4年 1月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
舗装修繕工の種類			

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号)			式	1		26,073,093			
舗装工 (養父市域①)			式	1		24,847,875			
切削オーバーレイ工			式	1		24,847,875			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2		300	2,515	754,500			単-1号
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2		5,000	4,124	20,620,000			単-2号
クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等以上	m		300	1,750	525,000			単-3号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3		515	2,670	1,375,050			単-4号
殻処分	アスファルト殻	m3		515	3,055	1,573,325			単-5号
標識工			式	1		61,800			
小型標識工			式	1		61,800			
標識柱 路側標識(1)	単柱式 径60.5 柱長さ4m 2基以下	基		1	46,670	46,670			単-6号

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板 路側標識 (1)	補助標識板501～512 4 20×600カブセルブリズム・ カブセルレンズ型1.0倍同等 以上(取付金具含)	枚	1	15,130	15,130			単-7号	
区画線工		式	1		358,680				
区画線工		式	1		358,680				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	600	288	172,800			単-8号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	300	130.4	39,120			単-9号	
区画線消去	削取り式	m	300	489.2	146,760			単-10号	
構造物撤去工		式	1		27,538				
標識撤去工		式	1		27,538				
標識撤去		基	1	18,330	18,330			単-11号	
現場発生品運搬	既設標識	回	1	9,208	9,208			単-12号	
仮設工		式	1		777,200				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		777,200			
交通誘導警備員			人日	20	14,700	294,000			単-13号
交通誘導警備員			人日	40	12,080	483,200			単-14号
直接工事費			式	1		26,073,093			
共通仮設費			式	1		5,170,400			
共通仮設費			式	1		503,400			
運搬費			式	1		183,400			
建設機械運搬費			台	2	91,700	183,400			単-15号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		320,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		4,667,000			
純工事費			式	1		31,243,493			
現場管理費			式	1		12,034,000			

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		105,088,979				
一般管理費等		式	1		15,011,021				
業務委託料		式	1		1,600,000				
工事価格		式	1		121,700,000				
消費税相当額		式	1		12,170,000				
工事費計		式	1		133,870,000				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号)			式	1		19,417,105			
舗装工 (養父市域②)			式	1		18,287,300			
切削オーバーレイ工			式	1		18,287,300			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	200	2,515	503,000				単-1号
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	3,700	4,124	15,258,800				単-2号
クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等以上	m	200	1,750	350,000				単-3号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	380	2,670	1,014,600				単-4号
殻処分	アスファルト殻	m3	380	3,055	1,160,900				単-5号
区画線工			式	1		239,120			
区画線工			式	1		239,120			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	400	288	115,200				単-6号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	200	130.4	26,080				単-7号

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式	m	200	489.2	97,840				単-8号
道路照明維持補修工		式	1		492,877				
道路照明設備工 道路照明(5)		式	1		492,877				
道路照明柱設置	直線型 IS10B-S 亜鉛めっき処理後ウレタン塗装	基	1	328,800	328,800				単-9号
照明器具取付	KCE050-2	台	1	131,700	131,700				単-10号
自動点滅器取付	プラグ式 200V 6A	台	1	6,343	6,343				単-11号
管理番号札取付	シート式	枚	1	4,183	4,183				単-12号
結線ボックス(材料のみ)	単独用	個	1	7,500	7,500				単-13号
ターミナルキャップ(材料のみ)	G22用	個	1	489	489				単-14号
引留金具(材料のみ)	低圧用	個	1	647.5	647				単-15号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 1.6mm-3C	m	5	133	665				単-16号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 2.0mm-2C	m	5	130	650				単-17号

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明柱撤去	10m柱	基	1	11,900	11,900				単-18号
構造物撤去工		式	1		9,208				
標識撤去工		式	1		9,208				
現場発生品運搬	既設標識	回	1	9,208	9,208				単-19号
仮設工		式	1		388,600				
交通管理工		式	1		388,600				
交通誘導警備員		人日	10	14,700	147,000				単-20号
交通誘導警備員		人日	20	12,080	241,600				単-21号
直接工事費		式	1		19,417,105				
共通仮設費		式	1		4,130,400				
共通仮設費		式	1		434,400				
運搬費		式	1		183,400				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	2	91,700	183,400			単-22号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		251,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		3,696,000			
純工事費			式	1		23,547,505			
現場管理費			式	1		9,543,000			
工事原価			式	1		33,090,505			

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道483号)		式	1		8,352,945				
舗装工 (朝来市域①)		式	1		7,075,345				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		7,075,345				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	2,300	2,722	6,260,600			単-1号	
クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同 等以上	m	50	1,867	93,350			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	115	3,218	370,070			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	115	3,055	351,325			単-4号	
標識工		式	1		483,750				
小型標識工 (夜間)		式	1		483,750				
視線誘導標 (1)～(5)	テリハ®ルSKT-LD2-A型 自 発光同時点滅φ300同 等以上(頭部のみ)	基	5	96,750	483,750			単-5号	
区画線工		式	1		196,260				
区画線工		式	1		196,260				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	364	109,200				単-6号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	100	154.4	15,440				単-7号
区画線消去	削取り式	m	100	716.2	71,620				単-8号
構造物撤去工		式	1		14,690				
標識撤去工 (夜間)		式	1		14,690				
視線誘導標撤去	自発光式	基	5	422.1	2,110				単-9号
現場発生品運搬	既設標識	回	1	12,580	12,580				単-10号
仮設工		式	1		582,900				
交通管理工 (夜間)		式	1		582,900				
交通誘導警備員		人日	10	22,050	220,500				単-11号
交通誘導警備員		人日	20	18,120	362,400				単-12号
直接工事費		式	1		8,352,945				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,686,400				
共通仮設費		式	1		313,400				
運搬費		式	1		183,400				
建設機械運搬費		台	2	91,700	183,400			単-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		130,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,373,000				
純工事費		式	1		10,039,345				
現場管理費		式	1		3,996,000				
工事原価		式	1		14,035,345				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道483号)		式	1		1,891,682				
舗装工 (朝来市域②)		式	1		1,251,600				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		1,251,600				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	400	2,722	1,088,800			単-1号	
クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同 等以上	m	20	1,867	37,340			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	20	3,218	64,360			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	20	3,055	61,100			単-4号	
標識工		式	1		387,000				
小型標識工 (夜間)		式	1		387,000				
視線誘導標 (6)～(9)	テリパルスKT-LD2-A型 自 発光同時点滅φ300同 等以上(頭部のみ)	基	4	96,750	387,000			単-5号	
区画線工		式	1		63,944				
区画線工		式	1		63,944				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	80	364	29,120				単-6号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	40	154.4	6,176				単-7号
区画線消去	削取り式	m	40	716.2	28,648				単-8号
構造物撤去工		式	1		14,268				
標識撤去工 (夜間)		式	1		14,268				
視線誘導標撤去	自発光式	基	4	422.1	1,688				単-9号
現場発生品運搬	既設標識	回	1	12,580	12,580				単-10号
仮設工		式	1		174,870				
交通管理工 (夜間)		式	1		174,870				
交通誘導警備員		人日	3	22,050	66,150				単-11号
交通誘導警備員		人日	6	18,120	108,720				単-12号
直接工事費		式	1		1,891,682				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		558,400				
共通仮設費		式	1		223,400				
運搬費		式	1		183,400				
建設機械運搬費		台	2	91,700	183,400			単-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		40,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		335,000				
純工事費		式	1		2,450,082				
現場管理費		式	1		1,046,000				
工事原価		式	1		3,496,082				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道483号)		式	1		2,745,716				
舗装工 (丹波市域)		式	1		2,474,930				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		2,474,930				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	800	2,710	2,168,000			単-1号	
クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同 等以上	m	30	1,867	56,010			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	40	3,218	128,720			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	40	3,055	122,200			単-4号	
区画線工		式	1		95,916				
区画線工		式	1		95,916				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	120	364	43,680			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	60	154.4	9,264			単-6号	
区画線消去	削取り式	m	60	716.2	42,972			単-7号	

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		174,870				
交通管理工 (夜間)		式	1		174,870				
交通誘導警備員		人日	3	22,050	66,150			単-8号	
交通誘導警備員		人日	6	18,120	108,720			単-9号	
直接工事費		式	1		2,745,716				
共通仮設費		式	1		611,200				
共通仮設費		式	1		131,200				
運搬費		式	1		78,200				
建設機械運搬費		台	1	78,200	78,200			単-10号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		53,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		480,000				
純工事費		式	1		3,356,916				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号)			式	1		148,331			
標識工 (美方郡標識①)			式	1		76,930			
小型標識工			式	1		76,930			
標識柱 視線誘導標(1)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下		基	1	46,670	46,670			単-1号
標識板 視線(1) 路側(2)	補助標識板501~512 4 20×600カブセル [°] リズム・ カブセル [°] 型1.0倍同等 以上(取付金具含)		枚	2	15,130	30,260			単-2号
構造物撤去工			式	1		32,541			
標識撤去工			式	1		32,541			
標識撤去			基	1	18,330	18,330			単-3号
標識撤去	標識板のみ		基	1	5,003	5,003			単-4号
現場発生品運搬	既設標識		回	1	9,208	9,208			単-5号
仮設工			式	1		38,860			

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		38,860				
交通誘導警備員		人日	1	14,700	14,700			単-6号	
交通誘導警備員		人日	2	12,080	24,160			単-7号	
直接工事費		式	1		148,331				
共通仮設費		式	1		41,000				
共通仮設費		式	1		5,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		5,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		36,000				
純工事費		式	1		189,331				
現場管理費		式	1		97,000				
工事原価		式	1		286,331				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号)			式	1		133,201			
標識工 (美方郡標識②)			式	1		61,800			
小型標識工			式	1		61,800			
標識柱 路側標識 (3)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下		基	1	46,670	46,670			単-1号
標識板 路側標識 (3)	補助標識板501~512 4 20×600カブセルブリズム・ カブセルレンズ型1.0倍同等 以上(取付金具含)		枚	1	15,130	15,130			単-2号
構造物撤去工			式	1		32,541			
標識撤去工			式	1		32,541			
標識撤去			基	1	18,330	18,330			単-3号
標識撤去	標識板のみ		基	1	5,003	5,003			単-4号
現場発生品運搬	既設標識		回	1	9,208	9,208			単-5号
仮設工			式	1		38,860			

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		38,860				
交通誘導警備員		人日	1	14,700	14,700			単-6号	
交通誘導警備員		人日	2	12,080	24,160			単-7号	
直接工事費		式	1		133,201				
共通仮設費		式	1		37,000				
共通仮設費		式	1		4,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		4,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		33,000				
純工事費		式	1		170,201				
現場管理費		式	1		87,000				
工事原価		式	1		257,201				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道9号)		式	1		133,201				
標識工 (美方郡標識③)		式	1		61,800				
小型標識工		式	1		61,800				
標識柱 路側標識 (4)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	基	1	46,670	46,670			単-1号	
標識板 路側標識 (4)	補助標識板501~512 4 20×600カブセルブリズム・ カブセルレンス型1.0倍同等 以上(取付金具含)	枚	1	15,130	15,130			単-2号	
構造物撤去工		式	1		32,541				
標識撤去工		式	1		32,541				
標識撤去		基	1	18,330	18,330			単-3号	
標識撤去	標識板のみ	基	1	5,003	5,003			単-4号	
現場発生品運搬	既設標識	回	1	9,208	9,208			単-5号	
仮設工		式	1		38,860				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		38,860			
交通誘導警備員			人日	1	14,700	14,700			単-6号
交通誘導警備員			人日	2	12,080	24,160			単-7号
直接工事費			式	1		133,201			
共通仮設費			式	1		37,000			
共通仮設費			式	1		4,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		4,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		33,000			
純工事費			式	1		170,201			
現場管理費			式	1		87,000			
工事原価			式	1		257,201			

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号)			式	1		2,291,598			
道路照明維持補修工 (養父市照明)			式	1		1,980,718			
道路照明設備工			式	1		1,980,718			
道路照明柱設置 道路照明(1)～(4)	直線型 IS10B-S 亜鉛めっき処理後ウレタン塗装	基		4	328,800	1,315,200			単-1号
照明器具取付	KCE050-2	台		4	131,700	526,800			単-2号
自動点滅器取付	プラグ式 200V 6A	台		4	6,343	25,372			単-3号
管理番号札取付	シート式	枚		4	4,183	16,732			単-4号
結線ボックス (材料のみ)	単独用	個		4	7,500	30,000			単-5号
ターミナルキャップ (材料のみ)	G22用	個		4	489	1,956			単-6号
引留金具 (材料のみ)	低圧用	個		4	647.5	2,590			単-7号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 1.6mm-3C	m		20	133	2,660			単-8号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 2.0mm-2C	m		20	130	2,600			単-9号

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明柱撤去	10m柱	基	4	11,900	47,600				単-10号
現場発生品運搬	撤去照明柱他	回	1	9,208	9,208				単-11号
仮設工		式	1		310,880				
交通管理工		式	1		310,880				
交通誘導警備員		人日	8	14,700	117,600				単-12号
交通誘導警備員		人日	16	12,080	193,280				単-13号
直接工事費		式	1		2,291,598				
共通仮設費		式	1		618,000				
共通仮設費		式	1		48,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		48,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		570,000				
純工事費		式	1		2,909,598				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		1,494,000				
工事原価		式	1		4,403,598				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道483号)			式	1		704,307			
道路照明維持補修工 (朝来市照明)			式	1		529,437			
道路照明設備工 (夜間)			式	1		529,437			
道路照明柱設置 山東-PA-18	直線型 IS10B-S 亜鉛めっき処理後ウレタン塗装		基	1	338,100	338,100			単-1号
照明器具取付	KCE050-2		台	1	140,000	140,000			単-2号
自動点滅器取付	プラグ式 200V 6A		台	1	7,609	7,609			単-3号
管理番号札取付	シート式		枚	1	4,384	4,384			単-4号
結線ボックス (材料のみ)	単独用		個	1	7,500	7,500			単-5号
ターミナルキャップ (材料のみ)	G22用		個	1	489	489			単-6号
引留金具 (材料のみ)	低圧用		個	1	647.5	647			単-7号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 1.6mm-3C		m	6	133	798			単-8号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 2.0mm-2C		m	6	130	780			単-9号

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明柱撤去	10m柱	基	1	16,550	16,550				単-10号
現場発生品運搬	既設照明	回	1	12,580	12,580				単-11号
仮設工		式	1		174,870				
交通管理工 (夜間)		式	1		174,870				
交通誘導警備員		人日	3	22,050	66,150				単-12号
交通誘導警備員		人日	6	18,120	108,720				単-13号
直接工事費		式	1		704,307				
共通仮設費		式	1		143,000				
共通仮設費		式	1		18,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		18,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		125,000				
純工事費		式	1		847,307				

設計内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		362,000				
工事原価		式	1		1,209,307				

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,515	2,515	
	計					2,515	
	単価					2,515	円/m2

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,124	4,124	
	計					4,124	
	単価					4,124	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等以上	単位	m	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	250.9	250.9		
クラック防止シート		W=100cm t=1.5mm	m	1.11	1,350	1,498.5		
計						1,749.4		
単価						1,750	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,670	2,670		
計						2,670		
単価						2,670	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	処処分	アスファルト敷	単位	m3	数量		単価	
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	標識柱 路側標識 (1)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量		単価	
						1		46,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	46,670	46,670		
計						46,670		
単価						46,670	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	標識板 路側標識(1)	補助標識板501~512 420×600 ^カ ア ^セ ル ^ブ リ ^ズ ム・カ ^ブ セル ^レ ン ^ズ 型1.0倍同等以上(取付金具含)	単位	枚	数量	1	単価	15,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	15,130	15,130		
計						15,130		
単価						15,130	円/枚	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	288	288		
計						288		
単価						288	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	130.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	130.4	130.4		
計						130.4		
単価						130.4	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	489.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	489.2	489.2		
計						489.2		
単価						489.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	標識撤去		単位	基	数量		単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	18,330	18,330		
	計					18,330		
	単価					18,330	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	現場発生産品運搬	既設標識	単位	回	数量		単価	9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	9,208	9,208		
	計					9,208		
	単価					9,208	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2022. 2		歩掛使用年月		2022. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,515						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m ²			100								
土木一般世話役		人	0.11	23,625	2,598								
特殊作業員		人	0.33	20,475	6,756								
普通作業員		人	0.549	20,160	11,067								
アスファルト混合物	再生密粒土改質Ⅱ型	t	12.573	12,800	160,934								
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	92	3,956								
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	254,900	28,039								
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,350	7,408								
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	108,900	11,979								
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	43,660	4,802								
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	30,490	3,353								
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		10,608								

参考資料 (1)

		単価使用年月		2022. 2		歩掛使用年月		2022. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	4,124						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
土木一般世話役		人	0.159	23,625	3,756								
特殊作業員		人	0.476	20,475	9,746								
普通作業員		人	0.794	20,160	16,007								
アスファルト混合物	再生密粒土改質Ⅱ型	t	12.573	12,800	160,934								
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	10,600	133,273								
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956								
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956								
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	197,100	31,338								
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,150	8,132								
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	98,200	15,613								
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	40,310	6,409								

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,124
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	31,030	4,933	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		14,347	
計					412,400	
単価					4,124	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
				100			3,055
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	金下建設(株)但馬アスコン工場	m ³	100	3,055	305,500		
計					305,500		
単価					3,055	円/m ³	

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
標識柱・基礎設置(路側式)		単位	基	数量		単価	
				1			46,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	46,662	46,662		
諸雑費(まるめ)		式	1		8		
計					46,670		
単価					46,670	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価 15,130
補助標識板	501~512 420×600	基	1	11,000	11,000	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,128.37	4,128	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					15,130	
単価					15,130	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	167	95,190		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	129	5,676		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,634		
計					288,000		
単価					288	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 130.4
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71	71,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850	
軽油	1.2号	L	34	129	4,386	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,714	
計					130,400	
単価					130.4	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	489.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	475	475,000			
軽油	1. 2号	L	67	129	8,643			
ガソリン	レギュラー	L	37	150	5,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					489,200			
単価					489.2	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	18,330	18,330	1	18,330
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,330	18,330		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					18,330		
単価					18,330		円/基

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1	14,700	14,700	1	14,700
交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					14,700		
単価					14,700		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	12,080	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.1km 無 有 15700円	単位	台			
					1	91,700
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	15,700	15,700	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					91,700	
単価					91,700	円/台

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	254,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525		
軽油	1. 2号	L	204	129	26,316		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		79		
計					254,900		
単価					254,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.98	19,215	18,830		
	軽油	1. 2号	L	43	129	5,547		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					67,350		
	単価					67,350	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	108,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	48	129	6,192			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						108,900		
単価						108,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1		43,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	25	129	3,225			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計						43,660		
単価						43,660	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1	21,525	21,525	30,490
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525	
軽油	1. 2号	L	26	129	3,354	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					30,490	
単価					30,490	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	197,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層							
運転手 (特殊)		人	0.95	21,525	20,448			
軽油	1. 2号	L	144	129	18,576			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		76			
計						197,100		
単価						197,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1	51,150	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.74	19,215	14,219			
軽油	1. 2号	L	32	129	4,128			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計						51,150		
単価						51,150	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	98,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層						1	
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	42	129	5,418			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 4~6. 0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						98,200		
単価						98,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	40,310	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	17	129	2,193			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1.22	13,600	16,592			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						40,310		
単価						40,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		31,030
運転手 (特殊)		人	1	21,525		21,525		
軽油	1. 2号	L	25	129		3,225		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830		6,279		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						31,030		
単価						31,030	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	2,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,515	2,515		
計						2,515		
単価						2,515	円/m2	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	4,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,124	4,124		
計						4,124		
単価						4,124	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等以上	単位	m	数量		1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	250.9	250.9			
クラック防止シート		W=100cm t=1.5mm	m	1.11	1,350	1,498.5			
計						1,749.4			
単価						1,750	円/m		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,670	2,670			
計						2,670			
単価						2,670	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	3,055	3,055		
	計					3,055		
	単価					3,055	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	288	288		
	計					288		
	単価					288	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	130.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	130.4	130.4		
計						130.4		
単価						130.4	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		単価	489.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	489.2	489.2		
計						489.2		
単価						489.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	道路照明柱設置	直線型 IS10B-S 亜鉛めっき処理後カク塗装	単位	基	数量	1	単価	328,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23,790	23,790		
	直線テーパーポール10m (一灯用 一律 単独)	IS10B-S (ベース露出型 塗装)	本	1	305,000	305,000		
	計					328,790		
	単価					328,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	照明器具取付	KCE050-2	単位	台	数量	1	単価	131,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	19,380	19,380			
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE050-2	台	1	106,000	106,000			
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ホール用	本	1	6,250	6,250			
計						131,630		
単価						131,700	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	自動点滅器取付	プラグ式 200V 6A	単位	台	数量	1	単価	6,343
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取付 (ホール取付)	自動点滅器 (ホール取付) 新設	個	1	2,533	2,533			
自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A	個	1	2,640	2,640			
自動点滅器 (プラグ式受け台)	(ソケットのみ) 6A10A共通	個	1	1,170	1,170			
計					6,343			
単価					6,343	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	管理番号札取付	シート式	単位	枚	数量		単価	
						1		4,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機材設置		電工0人/普通作業員0.02人/機械工0人/各種	各種	1	403	403		
管理番号札		シート式	枚	1	3,780	3,780		
計						4,183		
単価						4,183	円/枚	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	結線ボックス (材料のみ)	単独用	単位	個	数量		単価	
						1		7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
結線ボックス		単独用	個	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	引留金具 (材料のみ)	低圧用	単位	個	数量	1	単価	647.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-0)	個	1	186	186			
自在バンド	IBT-206	個	1	416	416			
ボルト	M12×120	本	1	45.5	45.5			
計						647.5		
単価						647.5	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 1.6mm-3C	単位	m	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V ビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV)1.6mm-3心	m	1	133	133		
計						133		
単価						133	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 2.0mm-2C	単位	m	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V ビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV)2.0mm-2心	m	1	130	130		
計						130		
単価						130	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	道路照明柱撤去	10m柱	単位	基	数量		単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	基	1	11,900	11,900		
計						11,900		
単価						11,900	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	現場発生産品運搬	既設標識	単位	回	数量		単価	9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	9,208	9,208		
計						9,208		
単価						9,208	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,515		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.11	23,625	2,598				
特殊作業員		人	0.33	20,475	6,756				
普通作業員		人	0.549	20,160	11,067				
アスファルト混合物	再生密粒土改質Ⅱ型	t	12.573	12,800	160,934				
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	92	3,956				
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	254,900	28,039				
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,350	7,408				
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	108,900	11,979				
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	43,660	4,802				
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	30,490	3,353				
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		10,608				

参考資料 (1)

		単価使用年月		2022. 2		歩掛使用年月		2022. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,124						
土木一般世話役		人	0.159	23,625	3,756								
特殊作業員		人	0.476	20,475	9,746								
普通作業員		人	0.794	20,160	16,007								
アスファルト混合物	再生密粒土改質Ⅱ型	t	12.573	12,800	160,934								
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	10,600	133,273								
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956								
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956								
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	197,100	31,338								
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	51,150	8,132								
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	98,200	15,613								
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	40,310	6,409								

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,124
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	31,030	4,933	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		14,347	
計					412,400	
単価					4,124	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	金下建設 (株) 但馬アスコン工場	m ³	100	3,055	305,500		
計					305,500		
単価					3,055	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	167	95,190		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	129	5,676		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,634		
計					288,000		
単価					288	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	71	71,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850	
軽油	1.2号	L	34	129	4,386	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,714	
計					130,400	
単価					130.4	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	489.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	475	475,000			
軽油	1. 2号	L	67	129	8,643			
ガソリン	レギュラー	L	37	150	5,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					489,200			
単価					489.2	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし						10	23,790
電工		人		5	21,105	105,525		
普通作業員		人		4	20,160	80,640		
照明ポール		本		10	0	0		
アンカーボルト		組		10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1.7	30,400	51,680		
諸雑費 (まるめ)		式		1		55		
計						237,900		
単価						23,790	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	単価	金額	単価	19,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	4.1	21,105	86,530			
普通作業員		人	2.1	20,160	42,336			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	9	7,210	64,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		44			
計					193,800			
単価					19,380	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機材設置	電工0人/普通作業員0.02人/機械工0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0	21,105	0		
普通作業員			人	0.02	20,160	403		
機械工			人	0	26,460	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						403		
単価						403	円/各種	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯撤去	高さ：GL8～12m 重量：350kg以下						10	11,900
電工		人		2.5	21,105	52,762		
普通作業員		人		2	20,160	40,320		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日		0.85	30,400	25,840		
諸雑費 (まるめ)		式		1		78		
計						119,000		
単価						11,900	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		14,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					14,700		
単価					14,700	円/人日	

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.1km 無 有 15700円	単位	台	数量	1	単価	91,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	15,700	15,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					91,700			
単価					91,700	円/台		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	254,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525		
軽油	1. 2号	L	204	129	26,316		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		79		
計					254,900		
単価					254,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	19,215	18,830		
軽油	1. 2号	L	43	129	5,547		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					67,350		
単価					67,350	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	108,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	48	129	6,192			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					108,900			
単価					108,900	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525		
	軽油	1. 2号	L	25	129	3,225		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					43,660		
	単価					43,660	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1	21,525	21,525	30,490
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525	
軽油	1. 2号	L	26	129	3,354	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					30,490	
単価					30,490	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	197,100
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.95	21,525	20,448			
軽油	1. 2号	L	144	129	18,576			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		76			
計						197,100		
単価						197,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1	51,150	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.74	19,215	14,219			
軽油	1. 2号	L	32	129	4,128			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計						51,150		
単価						51,150	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	98,200
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	42	129	5,418			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 4~6. 0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						98,200		
単価						98,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	40,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	21,525	21,525		
	軽油	1. 2号	L	17	129	2,193		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					40,310		
	単価					40,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		31,030
運転手 (特殊)		人	1	21,525		21,525		
軽油	1. 2号	L	25	129		3,225		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830		6,279		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						31,030		
単価						31,030	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	人	0.19	21,525		4,089	7,210
軽油	1. 2号	L	4.2	129		541	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580		2,580	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,210	
単価						7,210	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2				2,722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	2,722	2,722	
	計					2,722	
	単価					2,722	円/m2

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等以上	m				1,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	367.6	367.6	
	クラック防止シート	W=100cm t=1.5mm	m	1.11	1,350	1,498.5	
	計					1,866.1	
	単価					1,867	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	3,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,218	3,218			
計						3,218			
単価						3,218	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m 3)			m 3	1	3,055	3,055			
計						3,055			
単価						3,055	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	視線誘導標 (1)～(5)	デリバリスKT-LD2-A型 自発光同時点滅φ300同等以上(頭部のみ)	単位	基	数量	1	単価 96,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ300 バンド式	本	1	10,546.8	10,546.8	
デリネタ(材料のみ)		自発光式φ300 頭部	個	1	86,200	86,200	
計						96,746.8	
単価						96,750	円/基

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364	364	
計						364	
単価						364	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	154.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	154.4	154.4		
計						154.4		
単価						154.4	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		単価	716.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	716.2	716.2		
計						716.2		
単価						716.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	視線誘導標撤去	自発光式	単位	基	数量		単価	422.1
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	422.1	422.1		
	計					422.1		
	単価					422.1	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	現場発生品運搬	既設標識	単位	回	数量		単価	12,580
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	12,580	12,580		
	計					12,580		
	単価					12,580	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		22,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	22,050	22,050		
計						22,050		
単価						22,050	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	18,120	18,120		
計						18,120		
単価						18,120	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 2 2022. 2 1.500-00-80-1-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,722		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.11	35,437	3,898				
特殊作業員		人	0.33	30,712	10,134				
普通作業員		人	0.549	30,240	16,601				
アスファルト混合物	再生密粒土改質Ⅱ型	t	12.573	13,000	163,449				
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	92	3,956				
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	265,600	29,216				
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	76,760	8,443				
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	119,700	13,167				
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,420	5,986				
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,250	4,537				
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		12,813				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,722
計					272,200	
単価					2,722	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	(株) 金下工務店 (朝来市)	m ³	100	3,055	305,500		
計					305,500		
単価					3,055	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	364
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	245	245,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	167	95,190		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	129	5,676		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,634		
計					364,000		
単価					364	円/m	

参考資料 (1)

区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	95	95,000			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850			
軽油	1.2号	L	34	129	4,386			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,714			
計					154,400			
単価					154.4	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	716.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	702	702,000		
軽油	1. 2号	L	67	129	8,643		
ガソリン	レギュラー	L	37	150	5,550		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					716,200		
単価					716.2	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
							22,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	22,050	22,050	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					22,050	
	単価					22,050	円/人日

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							18,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	18,112	18,112	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					18,120	
	単価					18,120	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.1km 無 有 15700円	単位	台	数量	1	単価	91,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	15,700	15,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					91,700			
単価					91,700	円/台		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287		
軽油	1. 2号	L	204	129	26,316		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		17		
計					265,600		
単価					265,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	28,822	28,245		
軽油	1. 2号	L	43	129	5,547		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					76,760		
単価					76,760	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	119,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287			
軽油	1. 2号	L	48	129	6,192			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		45			
計						119,700		
単価						119,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	54,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287		
軽油	1. 2号	L	25	129	3,225		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計						54,420	
単価						54,420	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287			
軽油	1. 2号	L	26	129	3,354			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,830	5,602			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					41,250			
単価					41,250	円/日		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2				2,722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,722	2,722	
	計					2,722	
	単価					2,722	円/m2

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等以上	m				1,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	367.6	367.6	
	クラック防止シート	W=100cm t=1.5mm	m	1.11	1,350	1,498.5	
	計					1,866.1	
	単価					1,867	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,218
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,218	3,218		
	計					3,218		
	単価					3,218	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,055
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m 3)		m 3	1	3,055	3,055		
	計					3,055		
	単価					3,055	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	視線誘導標 (6)～(9)	デリバリスKT-LD2-A型 自発光同時点滅φ300同等以上(頭部のみ)	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	96,750	摘要
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	10,546.8	10,546.8		
	デリネタ(材料のみ)	自発光式φ300 頭部	個	1	86,200	86,200		
	計					96,746.8		
	単価					96,750	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	364	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364	364		
	計					364		
	単価					364	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	154.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	154.4	154.4		
計						154.4		
単価						154.4	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	716.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	716.2	716.2		
計						716.2		
単価						716.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	視線誘導標撤去	自発光式	単位	基	数量		単価	422.1
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	422.1	422.1		
	計					422.1		
	単価					422.1	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	現場発成品運搬	既設標識	単位	回	数量		単価	12,580
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発成品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	12,580	12,580		
	計					12,580		
	単価					12,580	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	22,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	22,050	22,050			
計						22,050			
単価						22,050	円/人日		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	18,120	18,120			
計						18,120			
単価						18,120	円/人日		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 2 2022. 2 1.500-00-80-1-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,722		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価			
土木一般世話役		人	0.11	35,437	3,898				
特殊作業員		人	0.33	30,712	10,134				
普通作業員		人	0.549	30,240	16,601				
アスファルト混合物	再生密粒土改質Ⅱ型	t	12.573	13,000	163,449				
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	92	3,956				
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	265,600	29,216				
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	76,760	8,443				
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	119,700	13,167				
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,420	5,986				
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,250	4,537				
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		12,813				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,055
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	(株) 金下工務店 (朝来市)	m ³	100	3,055	305,500			
計					305,500			
単価					3,055	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	364
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	245	245,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	167	95,190		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	129	5,676		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,634		
計					364,000		
単価					364	円/m	

参考資料 (1)

区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	95	95,000			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850			
軽油	1.2号	L	34	129	4,386			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,714			
計					154,400			
単価					154.4	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	716.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	702	702,000		
軽油	1. 2号	L	67	129	8,643		
ガソリン	レギュラー	L	37	150	5,550		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					716,200		
単価					716.2	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
							22,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	22,050	22,050	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					22,050	
	単価					22,050	円/人日

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							18,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	18,112	18,112	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					18,120	
	単価					18,120	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.1km 無 有 15700円	単位	台	数量	1	単価	91,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	15,700	15,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					91,700			
単価					91,700	円/台		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	265,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287		
	軽油	1. 2号	L	204	129	26,316		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		17		
	計					265,600		
	単価					265,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	28,822	28,245		
軽油	1. 2号	L	43	129	5,547		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					76,760		
単価					76,760	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	119,700
運転手 (特殊)		人	1	32,287		32,287	
軽油	1. 2号	L	48	129		6,192	
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.39	58,400		81,176	
諸雑費 (まるめ)		式	1			45	
計						119,700	
単価						119,700	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	54,420	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287			
軽油	1. 2号	L	25	129	3,225			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						54,420		
単価						54,420	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287		
	軽油	1. 2号	L	26	129	3,354		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,830	5,602		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					41,250		
	単価					41,250	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2				2,710
	計					2,710	
	単価					2,710	円/m2

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	クラック補修	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等以上	m				1,867
	計					1,866.1	
	単価					1,867	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,218
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用		m 3	1	3,218	3,218	
計							3,218	
単価							3,218	円/m3

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,055
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m 3)				m 3	1	3,055	3,055	
計							3,055	
単価							3,055	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	364
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364	364		
	計					364		
	単価					364	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m				1	154.4
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	154.4	154.4		
	計					154.4		
	単価					154.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		1	単価	716.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	716.2	716.2			
計						716.2			
単価						716.2	円/m		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	22,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	22,050	22,050			
計						22,050			
単価						22,050	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	18,120	18,120		
計						18,120		
単価						18,120	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		78,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無有 15700円	台	1	78,200	78,200		
計						78,200		
単価						78,200	円/台	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2022. 2		歩掛使用年月		2022. 2		労務調整係数		1.500-00-80-1-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,710						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価							
土木一般世話役		人	0.11	35,437	3,898								
特殊作業員		人	0.33	30,712	10,134								
普通作業員		人	0.549	30,240	16,601								
アスファルト混合物	再生密粒土改質Ⅱ型	t	12.573	12,900	162,191								
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	92	3,956								
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	265,600	29,216								
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	76,760	8,443								
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	119,700	13,167								
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,420	5,986								
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,250	4,537								
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		12,871								

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,710
計					271,000	
単価					2,710	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	(株) 金下工務店 (朝来市)	m ³	100	3,055	305,500		
計					305,500		
単価					3,055	円/m ³	

参考資料 (1)

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	364
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	245	245,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	167	95,190			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	44	129	5,676			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,634			
計					364,000			
単価					364	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	95	95,000		
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850		
軽油	1.2号	L	34	129	4,386		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,714		
計					154,400		
単価					154.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	716.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	702	702,000		
軽油	1. 2号	L	67	129	8,643		
ガソリン	レギュラー	L	37	150	5,550		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					716,200		
単価					716.2	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	22,050	22,050	22,050
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					22,050	
	単価					22,050	円／人日

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	18,112	18,112	18,120
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					18,120	
	単価					18,120	円／人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 有 15700円	単位	台			
					1	単価 78,200
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	15,700	15,700	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					78,200	
単価					78,200	円/台

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287		
軽油	1. 2号	L	204	129	26,316		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		17		
計					265,600		
単価					265,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		1	76,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	28,822	28,245		
軽油	1. 2号	L	43	129	5,547		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						76,760	
単価						76,760	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	119,700
運転手 (特殊)		人		1	32,287	32,287	
軽油	1. 2号	L		48	129	6,192	
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 4~6. 0m	供用日		1.39	58,400	81,176	
諸雑費 (まるめ)		式		1		45	
計						119,700	
単価						119,700	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		1	単価 54,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287		
軽油	1. 2号	L	25	129	3,225		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計						54,420	
単価						54,420	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1	32,287	32,287	41,250
運転手 (特殊)		人	1	32,287	32,287	
軽油	1. 2号	L	26	129	3,354	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					41,250	
単価					41,250	円/日

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	標識柱 視線誘導標(1)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	46,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	46,670	46,670			
計						46,670			
単価						46,670	円/基		

						単価使用年月	2022. 2		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	標識板 視線(1) 路側(2)	補助標識板501~512 420×600カブセルブリス™・カブセルレス °型1.0倍同等以上(取付金具含)	単位	枚	数量	1	単価	15,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	15,130	15,130			
計						15,130			
単価						15,130	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	標識撤去		単位	基	数量		単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	18,330	18,330		
	計					18,330		
	単価					18,330	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	標識撤去	標識板のみ	単位	基	数量		単価	5,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去（添架式）	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	1	5,002.4	5,002.4		
	計					5,002.4		
	単価					5,003	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	現場発生品運搬	既設標識	単位	回	数量		単価	
						1		9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	9,208	9,208		
計						9,208		
単価						9,208	円/回	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	単価	金額	単価	15,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助標識板	501~512 420×600	基	1	11,000	11,000			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,128.37	4,128			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					15,130			
単価					15,130	円/基		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	18,330	18,330	1	18,330
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,330	18,330		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					18,330		
単価					18,330		円/基

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1	14,700	14,700	1	14,700
交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					14,700		
単価					14,700		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		12,080
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	標識柱 路側標識(3)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	46,670	46,670	
	計					46,670	
	単価					46,670	円/基

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	標識板 路側標識(3)	補助標識板501~512 420×600カブセルブリス [®] ム・カブセルレンス [®] 型1.0倍同等以上(取付金具含)	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	基	1	15,130	15,130	
	計					15,130	
	単価					15,130	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	標識撤去		単位	基	数量		単価	
						1		18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	18,330	18,330		
計						18,330		
単価						18,330	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	標識撤去	標識板のみ	単位	基	数量		単価	
						1		5,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	1	5,002.4	5,002.4		
計						5,002.4		
単価						5,003	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	現場発生産品運搬	既設標識	単位	回	数量		1	単価	9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	9,208	9,208			
計						9,208			
単価						9,208	円/回		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	14,700	14,700			
計						14,700			
単価						14,700	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	12,080	12,080			12,080
計					12,080			
単価					12,080	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	単位	基		1	46,670
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	46,662	46,662	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					46,670	
単価					46,670	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	単価	金額	単価	15,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助標識板	501~512 420×600	基	1	11,000	11,000			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,128.37	4,128			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					15,130			
単価					15,130	円/基		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	18,330	18,330	1	18,330
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,330	18,330		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					18,330		
単価					18,330		円/基

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1	14,700	14,700	1	14,700
交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					14,700		
単価					14,700		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	12,080	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	標識柱 路側標識(4)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	46,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	46,670	46,670		
計						46,670		
単価						46,670	円/基	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	標識板 路側標識(4)	補助標識板501~512 420×600カブセルブリス™・カブセルレンス™ 型1.0倍同等以上(取付金具含)	単位	枚	数量	1	単価	15,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	15,130	15,130		
計						15,130		
単価						15,130	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	標識撤去		単位	基	数量		単価	
						1		18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無						
			基	1	18,330	18,330		
	計					18,330		
	単価					18,330	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	標識撤去	標識板のみ	単位	基	数量		単価	
						1		5,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		照明柱 既設標識柱 金具撤去含						
			基	1	5,002.4	5,002.4		
	計					5,002.4		
	単価					5,003	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	現場発生産品運搬	既設標識	単位	回	数量		単価	
						1		9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	9,208	9,208		
計						9,208		
単価						9,208	円/回	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	単位	基			
					1	46,670
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	単位	数量	単価	金額	摘要
		基	1	46,662	46,662	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					46,670	
単価					46,670	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無					1	15,130
補助標識板	501~512 420×600	基	1	11,000	11,000		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,128.37	4,128		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						15,130	
単価						15,130	円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	18,330	18,330	1	18,330
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,330	18,330		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					18,330		
単価					18,330		円/基

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1	14,700	14,700	1	14,700
交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					14,700		
単価					14,700		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	12,080	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	道路照明柱設置 道路照明(1)~(4)	直線型 IS10B-S 亜鉛めっき処理後カド塗装	単位	基	数量	1	単価	328,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	23,790	23,790		
	直線テーパーポール10m (一灯用 一律 単独)	IS10B-S (ベース露出型 塗装)	本	1	305,000	305,000		
	計					328,790		
	単価					328,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	照明器具取付	KCE050-2	単位	台	数量	1	単価	131,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	19,380	19,380			
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE050-2	台	1	106,000	106,000			
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ホール用	本	1	6,250	6,250			
計						131,630		
単価						131,700	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	自動点滅器取付	プラグ式 200V 6A	単位	台	数量	1	単価	6,343
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取付 (ホール取付)	自動点滅器 (ホール取付) 新設	個	1	2,533	2,533			
自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A	個	1	2,640	2,640			
自動点滅器 (プラグ式受け台)	(ソケットのみ) 6A10A共通	個	1	1,170	1,170			
計					6,343			
単価					6,343	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	管理番号札取付	シート式	単位	枚	数量		単価	
						1		4,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機材設置		電工0人/普通作業員0.02人/機械工0人/各種	各種	1	403	403		
管理番号札		シート式	枚	1	3,780	3,780		
計						4,183		
単価						4,183	円/枚	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	結線ボックス (材料のみ)	単独用	単位	個	数量		単価	
						1		7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
結線ボックス		単独用	個	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	引留金具 (材料のみ)	低圧用	単位	個	数量	1	単価	647.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-0)	個	1	186	186			
自在バンド	IBT-206	個	1	416	416			
ボルト	M12×120	本	1	45.5	45.5			
計						647.5		
単価						647.5	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 1.6mm-3C	単位	m	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600V ビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV)1.6mm-3心	m	1	133	133		
	計					133		
	単価					133	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 2.0mm-2C	単位	m	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600V ビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV)2.0mm-2心	m	1	130	130		
	計					130		
	単価					130	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	道路照明柱撤去	10m柱	単位	基	数量		単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	基	1	11,900	11,900		
	計					11,900		
	単価					11,900	円/基	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	現場発生産品運搬	撤去照明柱他	単位	回	数量		単価	9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	9,208	9,208		
	計					9,208		
	単価					9,208	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし						10	23,790
電工		人		5	21,105	105,525		
普通作業員		人		4	20,160	80,640		
照明ポール		本		10	0	0		
アンカーボルト		組		10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1.7	30,400	51,680		
諸雑費 (まるめ)		式		1		55		
計						237,900		
単価						23,790	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	単価	金額	単価	19,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	4.1	21,105	86,530			
普通作業員		人	2.1	20,160	42,336			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	9	7,210	64,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		44			
計					193,800			
単価					19,380	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自動点滅器取付 (ボール取付)	自動点滅器 (ボール取付) 新設	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	1.2	21,105	25,326		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						25,330		
単価						2,533	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機材設置	電工0人/普通作業員0.02人/機械工0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	403
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0	21,105	0		
普通作業員		人	0.02	20,160	403		
機械工		人	0	26,460	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					403		
単価					403	円/各種	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯撤去	高さ：GL8～12m 重量：350kg以下						10	11,900
電工		人		2.5	21,105	52,762		
普通作業員		人		2	20,160	40,320		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日		0.85	30,400	25,840		
諸雑費 (まるめ)		式		1		78		
計						119,000		
単価						11,900	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
							14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					14,700	
	単価					14,700	円／人日

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							12,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					12,080	
	単価					12,080	円／人日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名			1			7,210	
運転手 (特殊)		人	0.19	21,525		4,089		
軽油	1. 2号	L	4.2	129		541		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580		2,580		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,210		
単価						7,210	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	道路照明柱設置 山東-PA-18	直線型 IS10B-S 亜鉛めっき処理後カド塗装	単位	基	数量	1	単価	338,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	33,100	33,100		
直線テーパーポール10m (一灯用 一律 単独)		IS10B-S (ベース露出型 塗装)	本	1	305,000	305,000		
計						338,100		
単価						338,100	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	照明器具取付	KCE050-2	単位	台	数量	1	単価	140,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	27,660	27,660			
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE050-2	台	1	106,000	106,000			
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ホール用	本	1	6,250	6,250			
計					139,910			
単価					140,000	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	自動点滅器取付	プラグ式 200V 6A	単位	台	数量	1	単価	7,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取付 (ホール取付)	自動点滅器 (ホール取付) 新設	個	1	3,799	3,799		
	自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A	個	1	2,640	2,640		
	自動点滅器 (プラグ式受け台)	(ソケットのみ) 6A10A共通	個	1	1,170	1,170		
	計					7,609		
	単価					7,609	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	管理番号札取付	シート式	単位	枚	数量		単価	
						1		4,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機材設置		電工0人/普通作業員0.02人/機械工0人/各種	各種	1	604	604		
管理番号札		シート式	枚	1	3,780	3,780		
計						4,384		
単価						4,384	円/枚	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	結線ボックス (材料のみ)	単独用	単位	個	数量		単価	
						1		7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
結線ボックス		単独用	個	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	引留金具 (材料のみ)	低圧用	単位	個	数量	1	単価	647.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-0)	個	1	186	186			
自在バンド	IBT-206	個	1	416	416			
ボルト	M12×120	本	1	45.5	45.5			
計						647.5		
単価						647.5	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 1.6mm-3C	単位	m	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V ビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV)1.6mm-3心	m	1	133	133		
計						133		
単価						133	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VV-R 2.0mm-2C	単位	m	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V ビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV)2.0mm-2心	m	1	130	130		
計						130		
単価						130	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	道路照明柱撤去	10m柱	単位	基	数量		1	単価	16,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ：GL8～12m 重量：350kg以下		基	1	16,550	16,550		
計							16,550		
単価							16,550	円/基	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	現場発生産品運搬	既設照明	単位	回	数量		1	単価	12,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下		回	1	12,580	12,580		
計							12,580		
単価							12,580	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		22,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	22,050	22,050		
計						22,050		
単価						22,050	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	18,120	18,120		
計						18,120		
単価						18,120	円/人日	

参考資料 (1)

		単価使用年月	2022. 2	歩掛使用年月	2022. 2	労務調整係数	1.500-00-80-1-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし					10	33,100
電工		人		5	31,657	158,285	
普通作業員		人		4	30,240	120,960	
照明ポール		本		10	0	0	
アンカーボルト		組		10	0	0	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1.7	30,400	51,680	
諸雑費 (まるめ)		式		1		75	
計						331,000	
単価						33,100	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	単価	金額	単価	27,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	4.1	31,657	129,793			
普通作業員		人	2.1	30,240	63,504			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	9	9,255	83,295			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					276,600			
単価					27,660	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

	自動点滅器取付 (ホール取付)	自動点滅器 (ホール取付) 新設	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	1.2	31,657	37,988		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						37,990		
単価						3,799	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

機材設置	電工0人/普通作業員0.02人/機械工0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0	31,657	0		
普通作業員		人	0.02	30,240	604		
機械工		人	0	39,690	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					604		
単価					604	円/各種	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
道路照明灯撤去	高さ：GL8～12m 重量：350kg以下					10		16,550
電工		人		2.5	31,657	79,142		
普通作業員		人		2	30,240	60,480		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		0.85	30,400	25,840		
諸雑費 (まるめ)		式		1		38		
計						165,500		
単価						16,550	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
							22,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	22,050	22,050	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					22,050	
	単価					22,050	円/人日

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							18,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	18,112	18,112	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					18,120	
	単価					18,120	円/人日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	人	0.19	32,287		6,134		9,255
軽油	1. 2号	L	4.2	129		541		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580		2,580		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						9,255		
単価						9,255	円/時間	