令和３年４月１日（令和３年５月１８日）

国道２７号道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)
工事地名	自)福井県大飯郡高浜町六路谷地先 至)京都府船井郡京丹波町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3560030001	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	3,954,675
１０）	地　　区	舞鶴市	２３）	公 告 日	令和 3年 1月19日
１１）	河川・路線	一般国道２７号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和３年度)		式	1		66,288,778			
巡視･巡回工		式	1		20,505,690			
道路巡視工		式	1		7,843,400			
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	回	183	41,100	7,521,300			単-1号
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	時間	10	5,138	51,380			単-2号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	L	1,750	129.6	226,800			単-3号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	1,510	18,120			単-4号
任意保険料	車両保険	月	12	2,150	25,800			単-5号
道路巡回工		式	1		1,000,950			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	時間	100	5,817	581,700			単-6号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	時間	50	8,385	419,250			単-7号
巡回整備工1		式	1		10,940,190			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	15	67,930	1,018,950			単-8号
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	99,180	99,180			単-9号
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	150	64,850	9,727,500			単-10号
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	94,560	94,560			単-11号
巡回整備工2		式	1		721,150			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	m3	5	2,100	10,500			単-12号
盛土材	購入土 砂質土	m3	5	6,340	31,700			単-13号
高強度常温合材	全天候型	kg	5,000	65.1	325,500			単-14号
ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	kg	750	18.6	13,950			単-15号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg袋入 高炉	kg	100	495	49,500			単-16号
砂	珪砂1～3号	kg	1,000	20	20,000			単-17号
油等吸着材	環境配慮型	kg	750	360	270,000			単-18号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装維持工		式	1		1,736,550			
舗装維持工		式	1		1,736,550			
路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	m2	100	329.5	32,950			単-19号
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	m2	50	459.7	22,985			単-20号
欠損部補修	1t/日未満(労)	kg	1,500	95.41	143,115			単-21号
欠損補修材		kg	1,500	750	1,125,000			単-22号
ｸﾗｯｸ補修材	瀝青ｺﾞﾑ系	kg	500	825	412,500			単-23号
舗装修繕工		式	1		5,440,233			
舗装修繕工		式	1		4,620,328			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	m	10	521.3	5,213			単-24号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	m	50	1,300	65,000			単-25号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m2	75	153.4	11,505			単-26号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	m2	50	444.3	22,215			単-27号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	m2	50	2,289	114,450			単-28号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	2,730	273,000			単-29号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	2,604	260,400			単-30号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	4,684	468,400			単-31号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,192	319,200			単-32号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,124	312,400			単-33号
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	1,733	173,300			単-34号
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	1,665	166,500			単-35号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	1,960	98,000			単-36号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	1,891	94,550			単-37号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	2,123	424,600			単-38号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	2,055	411,000			単-39号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	1,998	399,600			単-40号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	1,929	385,800			単-41号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	50	2,165	108,250			単-42号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	25	1,595	39,875			単-43号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,040	5,200			単-44号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	300×300×60(労材)	m2	5	5,974	29,870			単-45号
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	m2	100	4,320	432,000			単-46号
区画線工		式	1		819,905			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	350	279	97,650			単-47号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	150	488.5	73,275			単-48号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	100	634.6	63,460			単-49号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	150	308.9	46,335			単-50号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	150	539.9	80,985			単-51号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	100	702.6	70,260			単-52号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	298.6	14,930			単-53号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	524.5	26,225			単-54号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	665.5	33,275			単-55号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	640.2	32,010			単-56号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	m	1,000	127.6	127,600			単-57号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	m	250	142.4	35,600			単-58号
区画線消去	削取式 15cm換算	m	250	473.2	118,300			単-59号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物復旧工		式	1		6,579,645			
付属物復旧工1		式	1		270,554			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	枚	30	2,060	61,800			単-60号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	枚	15	1,030	15,450			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	枚	25	257.5	6,437			単-62号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	枚	5	765	3,825			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	本	8	2,220	17,760			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	8	1,490	11,920			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	枚	30	2,680	80,400			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	枚	15	1,340	20,100			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	枚	25	335	8,375			単-68号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	枚	5	997.5	4,987			単-69号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	本	8	1,920	15,360			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	本	8	2,440	19,520			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	枚	15	308	4,620			単-72号
付属物復旧工2		式	1		1,179,690			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	20	17,500	350,000			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	9,450	94,500			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	10	23,600	236,000			単-75号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	12,750	63,750			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	枚	15	5,270	79,050			単-77号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	5,460	27,300			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	枚	4	12,800	51,200			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	18,460	18,460			単-80号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	5	5,650	28,250			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	本	4	10,230	40,920			単-82号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	本	4	5,220	20,880			単-83号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	13,800	27,600			単-84号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	7,030	14,060			単-85号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	10,500	10,500			単-86号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,420	5,420			単-87号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	14,180	14,180			単-88号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	7,280	7,280			単-89号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	個	2	3,660	7,320			単-90号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	5,350	10,700			単-91号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	552	5,520			単-92号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	866	4,330			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	個	10	530	5,300			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	580	2,900			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	個	3	3,310	9,930			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	個	3	5,780	17,340			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	30	900	27,000			単-98号
付属物復旧工3		式	1		356,268			
立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	5	2,008	10,040			単-99号
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	m	5	2,008	10,040			単-100号
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	822.6	4,113			単-101号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	個	5	2,541	12,705			単-102号
立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	m	5	2,656	13,280			単-103号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置	支柱設置(労)	本	5	1,118	5,590			単-104号
立入防止柵部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	5	650	3,250			単-105号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	5,400	27,000			単-106号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	6,070	30,350			単-107号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	7,080	35,400			単-108号
車止ﾎﾟｽﾄ撤去		本	5	1,941	9,705			単-109号
車止ﾎﾟｽﾄ設置	(労)	本	5	3,879	19,395			単-110号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	2	3,310	6,620			単-111号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	本	2	7,790	15,580			単-112号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	2	23,800	47,600			単-113号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 取外式 表面樹脂加工品	本	2	52,800	105,600			単-114号
付属物復旧工4		式	1		1,232,090			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	30	675	20,250			単-115号
防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	30	545	16,350			単-116号
防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	30	495	14,850			単-117号
防護柵撤去	土中建込	m	30	850	25,500			単-118号
防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(労)	m	30	2,370	71,100			単-119号
防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	m	30	950	28,500			単-120号
防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(労)	m	30	1,690	50,700			単-121号
防護柵設置	土中建込(労)	m	30	1,340	40,200			単-122号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	6,860	54,880			単-123号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	6,750	54,000			単-124号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	7,380	59,040			単-125号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	7,000	56,000			単-126号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	6,900	55,200			単-127号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	7,500	60,000			単-128号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	12,800	102,400			単-129号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	12,600	100,800			単-130号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	13,510	108,080			単-131号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	12,900	103,200			単-132号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	12,780	102,240			単-133号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	13,600	108,800			単-134号
付属物復旧工5		式	1		1,321,131			
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	3	14,950	44,850			単-135号
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	3	1,828	5,484			単-136号
標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	本	3	26,150	78,450			単-137号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識設置	単柱式φ89.1 支柱・基礎設置(労)	本	3	37,930	113,790			単-138号
標識設置	単柱式φ101.6 支柱・基礎設置(労)	本	3	44,400	133,200			単-139号
標識設置	単柱式 標識板設置(労)	本	3	3,599	10,797			単-140号
標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	本	3	11,100	33,300			単-141号
標識部材	支柱材料費	kg	100	565	56,500			単-142号
標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	本	3	2,920	8,760			単-143号
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	5	53,600	268,000			単-144号
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	5	53,100	265,500			単-145号
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	5	60,500	302,500			単-146号
付属物復旧工6		式	1		926,260			
視線誘導標撤去	土中建込式	本	15	802	12,030			単-147号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	本	15	192	2,880			単-148号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標撤去	防護柵取付式	本	15	402	6,030			単-149号
視線誘導標撤去	構造物取付式	本	15	802	12,030			単-150号
視線誘導標撤去	頭部のみ	本	15	402	6,030			単-151号
視線誘導標設置	土中建込式(労)	本	3	2,500	7,500			単-152号
視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	本	3	400	1,200			単-153号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	本	3	580	1,740			単-154号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	本	3	340	1,020			単-155号
視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	本	3	1,790	5,370			単-156号
視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	本	3	1,870	5,610			単-157号
視線誘導標設置	頭部のみ(労)	本	3	340	1,020			単-158号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	5,450	16,350			単-159号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	11,590	34,770			単-160号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	6,060	18,180			単-161号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	19,080	57,240			単-162号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	3,130	9,390			単-163号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	9,370	28,110			単-164号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	3,740	11,220			単-165号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	16,600	49,800			単-166号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	3,280	9,840			単-167号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	10,340	31,020			単-168号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	3,950	11,850			単-169号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	17,710	53,130			単-170号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	1,960	5,880			単-171号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	2,400	7,200			単-172号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造 物取付式側壁用(労材)	本	3	3,860	11,580			単-173号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造 物取付式側壁用(労材)	本	3	4,750	14,250			単-174号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	7,190	21,570			単-175号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	12,010	36,030			単-176号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	7,840	23,520			単-177号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	18,210	54,630			単-178号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体1個 土中式 (労材)	本	2	10,760	21,520			単-179号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体1個 土中式 (労材)	本	2	11,060	22,120			単-180号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 土中式 (労材)	本	2	11,030	22,060			単-181号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	2	8,200	16,400			単-182号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	2	8,490	16,980			単-183号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	2	8,530	17,060			単-184号
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	2	19,900	39,800			単-185号
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	2	70,400	140,800			単-186号
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	2	2,600	5,200			単-187号
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	2	7,650	15,300			単-188号
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	2	3,330	6,660			単-189号
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	個	2	17,170	34,340			単-190号
付属物復旧工7		式	1		642,720			
車線分離標撤去	貼付式	本	5	1,356	6,780			単-191号
車線分離標撤去	穿孔式	本	5	1,860	9,300			単-192号
車線分離標設置	貼付式(労)	本	5	2,990	14,950			単-193号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	本	5	4,290	21,450			単-194号
車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	本	5	4,688	23,440			単-195号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	本	5	13,600	68,000			単-196号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	本	5	16,800	84,000			単-197号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	本	5	18,700	93,500			単-198号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	本	3	16,500	49,500			単-199号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	本	3	18,100	54,300			単-200号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	本	3	20,500	61,500			単-201号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	本	3	14,600	43,800			単-202号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	本	3	17,700	53,100			単-203号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	本	3	19,700	59,100			単-204号
付属物復旧工8		式	1		621,600			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲撤去	貼付式	個	100	302	30,200			単-205号
道路鋲撤去	穿孔式	個	25	712	17,800			単-206号
道路鋲設置	貼付式(労)	個	100	610	61,000			単-207号
道路鋲設置	穿孔式(労)	個	25	1,830	45,750			単-208号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	個	40	920	36,800			単-209号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	40	960	38,400			単-210号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	個	15	2,590	38,850			単-211号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	個	15	3,160	47,400			単-212号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 片面反射	個	5	7,010	35,050			単-213号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 両面反射	個	5	7,920	39,600			単-214号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 片面反射	個	3	7,860	23,580			単-215号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 両面反射	個	3	8,690	26,070			単-216号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	5	5,400	27,000			単-217号
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	3	25,300	75,900			単-218号
道路鋲部材	交差点鋲(円形) 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 全周 設置幅≦250	個	1	78,200	78,200			単-219号
付属物復旧工9		式	1		29,332			
境界鋲撤去		基	1	383	383			単-220号
境界杭撤去		基	1	1,781	1,781			単-221号
境界鋲設置	(労)	基	3	1,144	3,432			単-222号
境界杭設置	根巻無(労)	基	3	4,212	12,636			単-223号
境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	個	3	1,840	5,520			単-224号
境界杭部材	国土交通省型 120×120	本	3	1,860	5,580			単-225号
構造物補修工		式	1		6,232,383			
構造物補修工1		式	1		212,370			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	人力(労)	m3	10	5,044	50,440			単-226号
床掘り	機械(小規模)(労)	m3	10	2,065	20,650			単-227号
埋戻し	人力(労)	m3	10	5,884	58,840			単-228号
埋戻し	機械(小規模)(労)	m3	10	3,125	31,250			単-229号
盛土	人力(労)	m3	10	5,119	51,190			単-230号
構造物補修工2		式	1		3,014,215			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	50	24,720	1,236,000			単-231号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	25	25,670	641,750			単-232号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	5	20,170	100,850			単-233号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	3	21,130	63,390			単-234号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	m3	3	28,910	86,730			単-235号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	m3	1	246,600	246,600			単-236号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	m3	2	244,100	488,200			単-237号
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	m2	3	1,864	5,592			単-238号
型枠	小型(労材)	m2	5	7,198	35,990			単-239号
型枠	鉄筋・無筋(労材)	m2	5	7,987	39,935			単-240号
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	m2	3	4,076	12,228			単-241号
円形型枠	φ75(労材)	m	2	578.1	1,156			単-242号
円形型枠	φ100(労材)	m	4	649.5	2,598			単-243号
円形型枠	φ150(労材)	m	4	826.9	3,307			単-244号
円形型枠	φ200(労材)	m	4	1,168	4,672			単-245号
埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm(労材)	m2	3	2,381	7,143			単-246号
溶接金網	φ6×100×100(労材)	m2	5	586.9	2,934			単-247号
鉄筋	SD345 D13(労材)	kg	50	143.9	7,195			単-248号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25(労材)	kg	50	141.8	7,090			単-249号
基礎砕石	t=20cm以下(労)	m2	10	855.5	8,555			単-250号
基礎砕石	RC-30	m3	3	2,000	6,000			単-251号
基礎砕石	RC-40	m3	3	2,100	6,300			単-252号
構造物補修工3		式	1		663,131			
削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	孔	12	506.8	6,081			単-253号
削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	孔	12	749.5	8,994			単-254号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	孔	15	665.7	9,985			単-255号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	孔	15	930.5	13,957			単-256号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	孔	15	1,187	17,805			単-257号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	孔	5	4,551	22,755			単-258号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	孔	5	5,050	25,250			単-259号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	孔	5	5,606	28,030			単-260号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	孔	3	4,772	14,316			単-261号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,276	15,828			単-262号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深400以上600未満	孔	3	5,838	17,514			単-263号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	孔	3	4,938	14,814			単-264号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,447	16,341			単-265号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深400以上600未満	孔	3	6,012	18,036			単-266号
削孔	φ90以上～110未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,160	5,160			単-267号
削孔	φ90以上～110未満 削孔深200以上400未満	孔	1	5,673	5,673			単-268号
削孔	φ90以上～110未満 削孔深400以上600未満	孔	1	6,245	6,245			単-269号
削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	孔	2	5,720	11,440			単-270号
削孔	φ110以上～128未満 削孔深200以上400未満	孔	2	6,248	12,496			単-271号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ128以上～160未満 削孔深50以上200未満	孔	2	6,107	12,214			単-272号
削孔	φ128以上～160未満 削孔深200以上400未満	孔	2	6,645	13,290			単-273号
削孔	φ160以上～180未満 削孔深50以上200未満	孔	2	6,614	13,228			単-274号
削孔	φ160以上～180未満 削孔深200以上400未満	孔	2	7,164	14,328			単-275号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	2	3,976	7,952			単-276号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm 以下	m2	1	6,683	6,683			単-277号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	m3	1	3,881	3,881			単-278号
構造物撤去	人力 無筋	m3	3	27,070	81,210			単-279号
構造物撤去	人力 鉄筋	m3	3	45,560	136,680			単-280号
構造物撤去	機械 無筋	m3	5	6,819	34,095			単-281号
構造物撤去	機械 鉄筋	m3	5	13,770	68,850			単-282号
構造物補修工4		式	1		1,110,102			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋板撤去	40kg以下	枚	25	193.5	4,837			単-283号
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	50	474.3	23,715			単-284号
蓋板設置	40kg以下(労)	枚	25	312	7,800			単-285号
蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	枚	50	765	38,250			単-286号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	10	21,400	214,000			単-287号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	27,000	135,000			単-288号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	10	22,600	226,000			単-289号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	5	30,200	151,000			単-290号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	38,900	116,700			単-291号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	46,000	138,000			単-292号
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	枚	10	1,000	10,000			単-293号
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	枚	10	1,450	14,500			単-294号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	枚	10	1,250	12,500			単-295号
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	枚	10	1,780	17,800			単-296号
構造物補修工5		式	1		44,706			
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	m	5	607.2	3,036			単-297号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	m	5	1,100	5,500			単-298号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	m	5	2,278	11,390			単-299号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	m	5	2,201	11,005			単-300号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	3	965	2,895			単-301号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	3	1,200	3,600			単-302号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	個	3	1,560	4,680			単-303号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし (H250～100)	個	2	1,300	2,600			単-304号
構造物補修工6		式	1		1,187,859			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	m	10	7,934	79,340			単-305号
管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	m	1	7,259	7,259			単-306号
管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ300(労材)	m	1	8,656	8,656			単-307号
ﾓﾙﾀﾙ吹付	吹付厚8cm(労材)	m2	50	7,527	376,350			単-308号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	吹付厚10cm(労材)	m2	50	7,748	387,400			単-309号
落石防護柵金網撤去	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ	m	5	2,860	14,300			単-310号
落石防護柵金網設置	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	m	5	11,440	57,200			単-311号
落石防止網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	m2	15	4,213	63,195			単-312号
目隠板撤去		m2	3	1,004	3,012			単-313号
目隠板設置	(労)	m2	3	4,549	13,647			単-314号
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	m2	5	6,600	33,000			単-315号
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	5	28,900	144,500			単-316号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工		式	1		7,711,373			
応急作業工		式	1		6,235,913			
普通作業員	昼間	人	200	19,400	3,880,000			単-317号
特殊作業員	昼間	人	10	20,200	202,000			単-318号
軽作業員	昼間	人	10	13,300	133,000			単-319号
一般運転手	昼間	人	50	18,300	915,000			単-320号
特殊運転手	昼間	人	15	20,300	304,500			単-321号
土木一般世話役	昼間	人	25	22,800	570,000			単-322号
普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	30	2,619	78,570			単-323号
普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	15	3,143	47,145			単-324号
一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	10	2,416	24,160			単-325号
一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	5	2,892	14,460			単-326号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	5	2,579	12,895			単-327号
特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	3	3,086	9,258			単-328号
土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	10	2,805	28,050			単-329号
土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	5	3,375	16,875			単-330号
建設機械運転工		式	1		1,276,146			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	時間	10	5,419	54,190			単-331号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	時間	3	844	2,532			単-332号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	時間	10	5,174	51,740			単-333号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	2	1,723	3,446			単-334号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	時間	3	5,906	17,718			単-335号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	2,455	2,455			単-336号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	時間	100	4,558	455,800			単-337号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	10	1,447	14,470			単-338号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	時間	25	5,300	132,500			単-339号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	2,189	2,189			単-340号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	時間	15	8,721	130,815			単-341号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	5,610	5,610			単-342号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	時間	3	3,034	9,102			単-343号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	時間	5	4,579	22,895			単-344号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	時間	5	5,758	28,790			単-345号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	時間	3	9,496	28,488			単-346号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	時間	2	9,143	18,286			単-347号
高所作業車	揚程12m	時間	2	6,890	13,780			単-348号
散水車	6500L	時間	15	6,570	98,550			単-349号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.0m3	時間	15	5,842	87,630			単-350号
排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	時間	10	4,658	46,580			単-351号
側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	時間	10	4,858	48,580			単-352号
応急復旧工		式	1		199,314			
土のう撤去		袋	25	232.8	5,820			単-353号
大型土のう撤去		袋	10	583.1	5,831			単-354号
土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	袋	50	599	29,950			単-355号
大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	袋	10	1,839	18,390			単-356号
大型土のう	設置(労)	袋	10	1,236	12,360			単-357号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t	袋	3	1,100	3,300			単-358号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	袋	10	2,620	26,200			単-359号
木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	本	8	1,086	8,688			単-360号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.1m 根入70%未満(労)	本	8	7,740	61,920			単-361号
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	本	8	360	2,880			単-362号
木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	本	8	975	7,800			単-363号
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	枚	10	1,260	12,600			単-364号
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	枚	5	715	3,575			単-365号
道路清掃工		式	1		3,905,964			
路面清掃工		式	1		2,691,699			
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	km	50	15,680	784,000			単-366号
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	10	78,380	783,800			単-367号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	m2	50	9.79	489			単-368号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	50	119.6	5,980			単-369号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	m2	50	311.6	15,580			単-370号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃	機械	km	150	5,341	801,150			単-371号
路面清掃	歩道部掃出	km	50	6,014	300,700			単-372号
路肩整正工		式	1		293,095			
路肩整正	(労)	m2	25	523.8	13,095			単-373号
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	m2	1,000	280	280,000			単-374号
排水施設清掃工		式	1		921,170			
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	枚	75	340	25,500			単-375号
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量80kg以上120kg以下	枚	75	479.2	35,940			単-376号
側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	m	250	543.6	135,900			単-377号
側溝清掃	機械(単独)移動	km	60	634.2	38,052			単-378号
側溝清掃	人力 無蓋	m	750	415.3	311,475			単-379号
側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	m	150	1,008	151,200			単-380号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	箇所	10	1,628	16,280			単-381号
集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	862.2	4,311			単-382号
集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	箇所	5	1,979	9,895			単-383号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	669.5	66,950			単-384号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	814.5	20,362			単-385号
側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	859.7	85,970			単-386号
側溝清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	773.4	19,335			単-387号
植栽維持工		式	1		713,925			
樹木・芝生管理工		式	1		713,925			
寄植剪定	低木・中木	m2	500	150.7	75,350			単-388号
中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	本	25	722	18,050			単-389号
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上120cm未満	本	50	9,780	489,000			単-390号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低木補植	60cm未満(労)	本	3	313.7	941			単-391号
中木補植	60cm以上100cm未満(労)	本	1	655.7	655			単-392号
中木補植	100cm以上200cm未満(労)	本	1	1,972	1,972			単-393号
支柱撤去	中木二本脚鳥居	本	1	498	498			単-394号
支柱補修	中木二本脚鳥居	本	1	3,294	3,294			単-395号
支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	本	1	6,621	6,621			単-396号
高木施肥	幹周60cm以上120cm未満(労)	本	50	445	22,250			単-397号
寄植施肥	(労)	m2	150	48.95	7,342			単-398号
肥料材	粒状	kg	25	162	4,050			単-399号
肥料材	固形	kg	25	20	500			単-400号
肥料材	鶏糞	kg	25	22	550			単-401号
高木薬剤散布	幹周60cm以上120cm未満(労)	本	100	480	48,000			単-402号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中低木薬剤散布	樹高60cm以上100cm未満(労)	本	25	36.5	912			単-403号
植生ﾏｯﾄ	(労材)	m2	5	2,219	11,095			単-404号
筋芝	(労材)	m2	5	1,822	9,110			単-405号
張芝	(労材)	m2	5	2,025	10,125			単-406号
植生土のう	(使用土含まず)(労材)	袋	5	722	3,610			単-407号
除草工		式	1		6,420,325			
道路除草工		式	1		6,420,325			
除草	肩掛け式 飛石防護有	m2	50,000	65.31	3,265,500			単-408号
除草	人力除草	m2	250	128.9	32,225			単-409号
除草	人力抜根(植栽内)	m2	500	294.2	147,100			単-410号
除草	集草	m2	50,000	22.41	1,120,500			単-411号
除草	積込運搬	m2	50,000	37.1	1,855,000			単-412号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
冬期対策施設工		式	1		109,400			
冬期安全施設工		式	1		109,400			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	本	25	2,188	54,700			単-413号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	本	25	2,188	54,700			単-414号
建設副産物処理工		式	1		3,954,675			
建設副産物処理工		式	1		3,954,675			
建設副産物処理	土砂	m3	5	2,280	11,400			単-415号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	5,875	29,375			単-416号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	5,250	26,250			単-417号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	150	5,170	775,500			単-418号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	10	5,170	51,700			単-419号
建設副産物処理	剪定枝葉	t	5	16,000	80,000			単-420号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	汚泥	m3	50	14,500	725,000			単-421号
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	t	25	35,000	875,000			単-422号
建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	t	25	19,040	476,000			単-423号
建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90ﾘｯﾄﾙ	袋	250	71	17,750			単-424号
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	5	35,000	175,000			単-425号
建設副産物処理	不燃物(綾部市)	t	5	19,040	95,200			単-426号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	10	1,818	18,180			単-427号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	10	2,727	27,270			単-428号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	10	3,636	36,360			単-429号
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	10	4,545	45,450			単-430号
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	10	1,904	19,040			単-431号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	10	22,720	227,200			単-432号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	10	4,300	43,000			単-433号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	10	20,000	200,000			単-434号
仮設工		式	1		2,978,615			
交通管理工		式	1		2,978,615			
交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	人	125	13,900	1,737,500			単-435号
交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	25	1,877	46,925			単-436号
交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	15	2,252	33,780			単-437号
交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	人	100	11,100	1,110,000			単-438号
交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	20	1,577	31,540			単-439号
交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	10	1,887	18,870			単-440号
雪寒 (令和３年度)		式	1		8,274,212			
除雪工		式	1		8,274,212			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工		式	1		5,767,650			
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内	時間	5	12,660	63,300			単-441号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外	時間	5	13,310	66,550			単-442号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内	時間	25	14,170	354,250			単-443号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外	時間	5	13,310	66,550			単-444号
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	時間	10	12,660	126,600			単-445号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	時間	10	13,310	133,100			単-446号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	時間	100	14,170	1,417,000			単-447号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	時間	25	13,310	332,750			単-448号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内	時間	10	13,290	132,900			単-449号
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	時間	10	13,940	139,400			単-450号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	時間	125	14,800	1,850,000			単-451号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	時間	10	13,940	139,400			単-452号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	時間	5	13,290	66,450			単-453号
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	時間	5	13,940	69,700			単-454号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	時間	50	14,800	740,000			単-455号
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	時間	5	13,940	69,700			単-456号
一般除雪工		式	1		1,496,467			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	時間	5	15,610	78,050			単-457号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	時間	10	16,140	161,400			単-458号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	時間	5	17,320	86,600			単-459号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	時間	5	16,140	80,700			単-460号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	時間	5	15,610	78,050			単-461号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	時間	10	16,140	161,400			単-462号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	時間	5	17,320	86,600			単-463号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	時間	5	16,140	80,700			単-464号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	時間	1	16,260	16,260			単-465号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-466号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	時間	10	17,970	179,700			単-467号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-468号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	時間	1	16,260	16,260			単-469号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-470号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	時間	10	17,970	179,700			単-471号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-472号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間内	時間	1	13,210	13,210			単-473号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間外	時間	1	13,580	13,580			単-474号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間内	時間	1	14,610	14,610			単-475号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間外	時間	1	13,580	13,580			単-476号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	時間	1	17,300	17,300			単-477号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	時間	1	17,670	17,670			単-478号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	時間	1	18,690	18,690			単-479号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	時間	1	17,670	17,670			単-480号
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	3	2,425	7,275			単-481号
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	3	2,628	7,884			単-482号
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	10	2,818	28,180			単-483号
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	3	2,628	7,884			単-484号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	時間	3	3,131	9,393			単-485号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	時間	3	3,251	9,753			単-486号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	時間	5	3,491	17,455			単-487号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	時間	3	3,251	9,753			単-488号
運搬除雪工		式	1		97,100			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	時間	1	7,691	7,691			単-489号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	時間	1	7,854	7,854			単-490号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	時間	1	8,180	8,180			単-491号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	時間	1	7,854	7,854			単-492号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	時間	1	5,559	5,559			単-493号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	時間	1	5,722	5,722			単-494号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	時間	1	6,048	6,048			単-495号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	時間	1	5,722	5,722			単-496号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	時間	1	10,420	10,420			単-497号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	時間	1	10,500	10,500			単-498号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	時間	1	11,050	11,050			単-499号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	時間	1	10,500	10,500			単-500号
歩道除雪工		式	1		256,695			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間内	時間	1	10,510	10,510			単-501号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間外	時間	1	10,970	10,970			単-502号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間内	時間	1	12,060	12,060			単-503号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間外	時間	1	10,970	10,970			単-504号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-505号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-506号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-507号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-508号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-509号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-510号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-511号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-512号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-513号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-514号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-515号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-516号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-517号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-518号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-519号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-520号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪車 (A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	時間	1	6,844	6,844			単-521号
小型除雪車 (B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	時間	1	7,029	7,029			単-522号
小型除雪車 (C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	時間	1	7,683	7,683			単-523号
小型除雪車 (D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	時間	1	7,029	7,029			単-524号
雪道巡回工		式	1		656,300			
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	回	10	30,700	307,000			単-525号
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	回	10	34,930	349,300			単-526号
直接工事費		式	1		74,562,990			
共通仮設費		式	1		7,170,600			
共通仮設費		式	1		173,600			
運搬費		式	1		173,600			
建設機械運搬費	路面切削機（ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付）2.0m	台	2	86,800	173,600			単-527号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		6,997,000			
純工事費		式	1		81,733,590			
現場管理費		式	1		35,195,000			
工事原価		式	1		116,928,590			
一般管理費等		式	1		17,611,410			
業務委託料		式	1		6,920,000			
工事価格		式	1		141,460,000			
消費税相当額		式	1		14,146,000			
工事費計		式	1		155,606,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	回	数量	1	単価	41,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役)、巡視運行員(一般運転手)	日	1	41,100	41,100	
計					41,100	
単価					41,100	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	時間	数量	8	単価	5,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役)、巡視運行員(一般運転手)	日	1	41,100	41,100	
計					41,100	
単価					5,138	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	単位	L	数量	100	単価	129.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	100	108	10,800	
諸雑費 （率＋まるめ） 20%		式	1		2,160	
計					12,960	
単価					129.6	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)	単位	月	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	(ｾｯﾄ保険)	月	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／月

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	任意保険料	車両保険	単位	月	数量	1	単価	2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	車両保険	月	1	2,150	2,150	
計					2,150	
単価					2,150	円／月

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	5,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	日	1	46,530	46,530	
計					46,530	
単価					5,817	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	8,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	日	1	67,080	67,080	
計					67,080	
単価					8,385	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	67,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	67,930	67,930	
計					67,930	
単価					67,930	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	99,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	99,180	99,180	
計					99,180	
単価					99,180	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	64,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	64,850	64,850	
計					64,850	
単価					64,850	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	94,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	94,560	94,560	
計					94,560	
単価					94,560	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	m3	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	盛土材	購入土 砂質土	単位	m3	数量	1	単価	6,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	ｍ３	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	高強度常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	65.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度常温合材	全天候型	ｋｇ	1	65.1	65.1	
計					65.1	
単価					65.1	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	単位	kg	数量	1,000	単価	18.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1	18,600	18,600	
計					18,600	
単価					18.6	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg袋入 高炉	単位	kg	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg袋入	ｋｇ	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	砂	珪砂1～3号	単位	kg	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硅砂	１～３号	ｋｇ	1	20	20	
計					20	
単価					20	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	油等吸着材	環境配慮型	単位	kg	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油等吸着材	環境配慮型	ｋｇ	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	329.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	329.5	329.5	
計					329.5	
単価					329.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	単位	m2	数量	1	単価	459.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	459.7	459.7	
計					459.7	
単価					459.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	欠損部補修	1t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	95.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	95,410	95,410	
計					95,410	
単価					95.41	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	欠損補修材		単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損補修材		k g	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｸﾗｯｸ補修材	瀝青ｺﾞﾑ系	単位	kg	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	瀝青ｺﾞﾑ系	ｋｇ	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	521.3	521.3	
計					521.3	
単価					521.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	153.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	153.4	153.4	
計					153.4	
単価					153.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	444.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	444.3	444.3	
計					444.3	
単価					444.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,289	2,289	
計					2,289	
単価					2,289	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,604	2,604	
計					2,604	
単価					2,604	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,684	4,684	
計					4,684	
単価					4,684	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,192	3,192	
計					3,192	
単価					3,192	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,124	3,124	
計					3,124	
単価					3,124	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,733	1,733	
計					1,733	
単価					1,733	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,665	1,665	
計					1,665	
単価					1,665	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,891	1,891	
計					1,891	
単価					1,891	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,123	2,123	
計					2,123	
単価					2,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,055	2,055	
計					2,055	
単価					2,055	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,998	1,998	
計					1,998	
単価					1,998	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,929	1,929	
計					1,929	
単価					1,929	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,165	2,165	
計					2,165	
単価					2,165	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,595	1,595	
計					1,595	
単価					1,595	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,040	1,040	
計					1,040	
単価					1,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	300×300×60(労材)	単位	m2	数量	1	単価	5,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	5,974	5,974	
計					5,974	
単価					5,974	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え	ｍ２	1	4,320	4,320	
計					4,320	
単価					4,320	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	279	279	
計					279	
単価					279	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	488.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	488.5	488.5	
計					488.5	
単価					488.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	634.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	634.6	634.6	
計					634.6	
単価					634.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	308.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	308.9	308.9	
計					308.9	
単価					308.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	539.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	539.9	539.9	
計					539.9	
単価					539.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	702.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	702.6	702.6	
計					702.6	
単価					702.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	298.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	298.6	298.6	
計					298.6	
単価					298.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	524.5	524.5	
計					524.5	
単価					524.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	665.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	665.5	665.5	
計					665.5	
単価					665.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	640.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	640.2	640.2	
計					640.2	
単価					640.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	127.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	127.6	127.6	
計					127.6	
単価					127.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	142.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.4	142.4	
計					142.4	
単価					142.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	区画線消去	削取式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	473.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	473.2	473.2	
計					473.2	
単価					473.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	単位	枚	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	4	515	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	単位	枚	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	2	515	1,030	
計					1,030	
単価					1,030	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	単位	枚	数量	1	単価	257.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	515	257.5	
計					257.5	
単価					257.5	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	単位	枚	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	m	0.75	1,020	765	
計					765	
単価					765	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	単位	本	数量	1	単価	2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,070	4,280	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	515	-2,060	
計					2,220	
単価					2,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,260	2,520	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	515	-1,030	
計					1,490	
単価					1,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	2,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	4	670	2,680	
計					2,680	
単価					2,680	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	2	670	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	670	335	
計					335	
単価					335	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	単位	枚	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	m	0.75	1,330	997.5	
計					997.5	
単価					997.5	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	単位	本	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,150	4,600	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	670	-2,680	
計					1,920	
単価					1,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	本	数量	1	単価	2,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	1,890	3,780	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	670	-1,340	
計					2,440	
単価					2,440	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	単位	枚	数量	1	単価	308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ設置		枚	1	308	308	
計					308	
単価					308	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	9,450	9,450	
計					9,450	
単価					9,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	23,600	23,600	
計					23,600	
単価					23,600	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	12,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	12,750	12,750	
計					12,750	
単価					12,750	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	5,460	5,460	
計					5,460	
単価					5,460	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	18,460	18,460	
計					18,460	
単価					18,460	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	単位	枚	数量	1	単価	5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	1	5,650	5,650	
計					5,650	
単価					5,650	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	10,230	10,230	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	7,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	7,030	7,030	
計					7,030	
単価					7,030	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	5,420	5,420	
計					5,420	
単価					5,420	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	14,180	14,180	
計					14,180	
単価					14,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	7,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	7,280	7,280	
計					7,280	
単価					7,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	5,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	5,350	5,350	
計					5,350	
単価					5,350	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	552	552	
計					552	
単価					552	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	866	866	
計					866	
単価					866	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	単位	個	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	単位	個	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	４００×４００×５００	個	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	単位	個	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	単位	枚	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	個	数量	1	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	(撤去)	個	1	2,008	2,008	
計					2,008	
単価					2,008	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	単位	m	数量	1	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱(立入防止柵)	(撤去)	m	1	2,008	2,008	
計					2,008	
単価					2,008	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	立入防止柵撤去	支柱撤去	単位	本	数量	1	単価	822.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(立入防止柵)	(撤去)	本	1	822.6	822.6	
計					822.6	
単価					822.6	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	単位	個	数量	1	単価	2,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	2,541	2,541	
計					2,541	
単価					2,541	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	単位	m	数量	1	単価	2,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,656	2,656	
計					2,656	
単価					2,656	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	立入防止柵設置	支柱設置(労)	単位	本	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	本	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	立入防止柵部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 ＃50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	5,400	5,400	
計					5,400	
単価					5,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	7,080	7,080	
計					7,080	
単価					7,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	車止ﾎﾟｽﾄ撤去		単位	本	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	撤去	本	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	車止ﾎﾟｽﾄ設置	（労）	単位	本	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	設置 全ての費用	本	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 固定式 ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	単位	本	数量	1	単価	7,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 取外式(蓋・南京錠付) ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	7,790	7,790	
計					7,790	
単価					7,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800mm 固定式 表面樹脂加工品	本	1	23,800	23,800	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 取外式 表面樹脂加工品	単位	本	数量	1	単価	52,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800mm 取外式 表面樹脂加工品	本	1	52,800	52,800	
計					52,800	
単価					52,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	
計					675	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	防護柵撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(労)	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370	
計					2,370	
単価					2,370	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(労)	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690	
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	防護柵設置	土中建込(労)	単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,860	6,860	
計					6,860	
単価					6,860	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,750	6,750	
計					6,750	
単価					6,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	7,380	7,380	
計					7,380	
単価					7,380	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	6,900	6,900	
計					6,900	
単価					6,900	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	13,510	13,510	
計					13,510	
単価					13,510	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	単位	本	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	基	1	14,950	14,950	
計					14,950	
単価					14,950	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	標識撤去	単柱式 標識板撤去	単位	枚	数量	1	単価	1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	基	1	1,828	1,828	
計					1,828	
単価					1,828	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	26,150	26,150	
計					26,150	
単価					26,150	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	標識設置	単柱式φ89.1 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	37,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	37,930	37,930	
計					37,930	
単価					37,930	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	標識設置	単柱式φ101.6 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	44,400	44,400	
計					44,400	
単価					44,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標識設置	単柱式 標識板設置(労)	単位	本	数量	1	単価	3,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	基	1	3,599	3,599	
計					3,599	
単価					3,599	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	単位	本	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	標識部材	支柱材料費	単位	kg	数量	1,000	単価	565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	支柱材料費 φ76.3鋼管 亜鉛ﾒｯｷ	t	1	565,000	565,000	
計					565,000	
単価					565	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	単位	本	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	曲げ加工　φ76.3	本	1	2,920	2,920	
計					2,920	
単価					2,920	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,600	53,600	
計					53,600	
単価					53,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	60,500	60,500	
計					60,500	
単価					60,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	視線誘導標撤去	土中建込式	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	
計					192	
単価					192	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標撤去	防護柵取付式	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標撤去	構造物取付式	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標撤去	頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標設置	土中建込式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,790	1,790	
計					1,790	
単価					1,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	視線誘導標設置	頭部のみ(労)	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,450	5,450	
計					5,450	
単価					5,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,590	11,590	
計					11,590	
単価					11,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,060	6,060	
計					6,060	
単価					6,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,080	19,080	
計					19,080	
単価					19,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,130	3,130	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,950	3,950	
計					3,950	
単価					3,950	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	17,710	17,710	
計					17,710	
単価					17,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,750	4,750	
計					4,750	
単価					4,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,190	7,190	
計					7,190	
単価					7,190	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,840	7,840	
計					7,840	
単価					7,840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,210	18,210	
計					18,210	
単価					18,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体1個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,760	10,760	
計					10,760	
単価					10,760	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体1個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,030	11,030	
計					11,030	
単価					11,030	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,200	8,200	
計					8,200	
単価					8,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,490	8,490	
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,530	8,530	
計					8,530	
単価					8,530	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ100 自発光式 太陽電池式(頭部のみ)	個	1	19,900	19,900	
計					19,900	
単価					19,900	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ300 自発光式 太陽電池式(頭部のみ)	個	1	70,400	70,400	
計					70,400	
単価					70,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射(頭部のみ)	個	1	2,600	2,600	
計					2,600	
単価					2,600	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	7,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射(頭部のみ)	個	1	7,650	7,650	
計					7,650	
単価					7,650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射(頭部のみ)	個	1	3,330	3,330	
計					3,330	
単価					3,330	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	17,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射(頭部のみ)	個	1	17,170	17,170	
計					17,170	
単価					17,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,356	1,356	
計					1,356	
単価					1,356	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	車線分離標撤去	穿孔式	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	車線分離標設置	貼付式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,990	2,990	
計					2,990	
単価					2,990	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,290	4,290	
計					4,290	
単価					4,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	4,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,688	4,688	
計					4,688	
単価					4,688	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ４００	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ６５０	本	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ８００	本	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	16,500	16,500	
計					16,500	
単価					16,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	19,700	19,700	
計					19,700	
単価					19,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	道路鋲撤去	貼付式	単位	個	数量	1	単価	302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	302	302	
計					302	
単価					302	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	道路鋲撤去	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	個	1	712	712	
計					712	
単価					712	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	道路鋲設置	貼付式(労)	単位	個	数量	1	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	610	610	
計					610	
単価					610	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	道路鋲設置	穿孔式(労)	単位	個	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	1,830	1,830	
計					1,830	
単価					1,830	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	920	920	
計					920	
単価					920	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	960	960	
計					960	
単価					960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	2,590	2,590	
計					2,590	
単価					2,590	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	3,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	3,160	3,160	
計					3,160	
単価					3,160	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 片面反射	単位	個	数量	1	単価	7,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　片面　設置幅２０ｃｍ	個	1	7,010	7,010	
計					7,010	
単価					7,010	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 両面反射	単位	個	数量	1	単価	7,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　両面　設置幅２０ｃｍ	個	1	7,920	7,920	
計					7,920	
単価					7,920	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 片面反射	単位	個	数量	1	単価	7,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　片面　設置幅３０ｃｍ	個	1	7,860	7,860	
計					7,860	
単価					7,860	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 両面反射	単位	個	数量	1	単価	8,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　両面　設置幅３０ｃｍ	個	1	8,690	8,690	
計					8,690	
単価					8,690	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	縁石鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	5,400	5,400	
計					5,400	
単価					5,400	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	25,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	25,300	25,300	
計					25,300	
単価					25,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	道路鋲部材	交差点鋲(円形) 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 全周 設置幅≦250	単位	個	数量	1	単価	78,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	交差点鋲(円形)(自発光ﾀｲﾌﾟ) 全周 LEDｿｰﾗｰ 設置幅25	個	1	78,200	78,200	
計					78,200	
単価					78,200	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	境界鋲撤去		単位	基	数量	1	単価	383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（境界鋲）	10枚未満 無 無	枚	1	383	383	
計					383	
単価					383	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	境界杭撤去		単位	基	数量	1	単価	1,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	1	1,781	1,781	
計					1,781	
単価					1,781	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	境界鋲設置	（労）	単位	基	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,144	1,144	
計					1,144	
単価					1,144	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	境界杭設置	根巻無(労)	単位	基	数量	1	単価	4,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	4,212	4,212	
計					4,212	
単価					4,212	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	単位	個	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,840	1,840	
計					1,840	
単価					1,840	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	境界杭部材	国土交通省型 120×120	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	床掘り	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	5,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	5,044	5,044	
計					5,044	
単価					5,044	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	床掘り	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	2,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1	2,065	2,065	
計					2,065	
単価					2,065	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	埋戻し	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	5,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	5,884	5,884	
計					5,884	
単価					5,884	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	埋戻し	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	3,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,125	3,125	
計					3,125	
単価					3,125	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	盛土	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	5,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,119	5,119	
計					5,119	
単価					5,119	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	24,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	24,720	24,720	
計					24,720	
単価					24,720	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	25,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	25,670	25,670	
計					25,670	
単価					25,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	20,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	20,170	20,170	
計					20,170	
単価					20,170	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	21,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	21,130	21,130	
計					21,130	
単価					21,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	28,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	28,910	28,910	
計					28,910	
単価					28,910	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	246,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	246,600	246,600	
計					246,600	
単価					246,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	244,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	244,100	244,100	
計					244,100	
単価					244,100	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,864	1,864	
計					1,864	
単価					1,864	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	型枠	小型(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,198	7,198	
計					7,198	
単価					7,198	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	型枠	鉄筋・無筋(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,987	7,987	
計					7,987	
単価					7,987	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,076	4,076	
計					4,076	
単価					4,076	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	円形型枠	φ75(労材)	単位	m	数量	1	単価	578.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D75	m	1	578.1	578.1	
計					578.1	
単価					578.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	円形型枠	φ100(労材)	単位	m	数量	1	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D100	m	1	649.5	649.5	
計					649.5	
単価					649.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	円形型枠	φ150(労材)	単位	m	数量	1	単価	826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D150	m	1	826.9	826.9	
計					826.9	
単価					826.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	円形型枠	φ200(労材)	単位	m	数量	1	単価	1,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D200	m	1	1,168	1,168	
計					1,168	
単価					1,168	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm(労材)	単位	m2	数量	100	単価	2,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		ｍ２	100	135.8	13,580	
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	1.394	161,000	224,434	
計					238,014	
単価					2,381	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	溶接金網	φ6×100×100(労材)	単位	m2	数量	100	単価	586.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		ｍ２	100	38.8	3,880	
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００	ｍ２	105	522	54,810	
計					58,690	
単価					586.9	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	鉄筋	SD345 D13(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	143.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,900	143,900	
計					143,900	
単価					143.9	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	鉄筋	SD345 D16～25(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	141,800	141,800	
計					141,800	
単価					141.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	基礎砕石	t=20cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	855.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	855.5	855.5	
計					855.5	
単価					855.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	基礎砕石	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	基礎砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	506.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	506.8	506.8	
計					506.8	
単価					506.8	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	単位	孔	数量	1	単価	749.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	200㎜以上400㎜以下	孔	1	749.5	749.5	
計					749.5	
単価					749.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	665.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	665.7	665.7	
計					665.7	
単価					665.7	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	930.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	930.5	930.5	
計					930.5	
単価					930.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,187	1,187	
計					1,187	
単価					1,187	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	4,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,551	4,551	
計					4,551	
単価					4,551	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,050	5,050	
計					5,050	
単価					5,050	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	5,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	5,606	5,606	
計					5,606	
単価					5,606	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	4,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,772	4,772	
計					4,772	
単価					4,772	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,276	5,276	
計					5,276	
単価					5,276	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,938	4,938	
計					4,938	
単価					4,938	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,447	5,447	
計					5,447	
単価					5,447	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	6,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	6,012	6,012	
計					6,012	
単価					6,012	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	削孔	φ90以上～110未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,160	5,160	
計					5,160	
単価					5,160	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	削孔	φ90以上～110未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,673	5,673	
計					5,673	
単価					5,673	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	削孔	φ90以上～110未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	6,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	6,245	6,245	
計					6,245	
単価					6,245	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110㎜以上128㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,720	5,720	
計					5,720	
単価					5,720	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	削孔	φ110以上～128未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	6,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110㎜以上128㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	6,248	6,248	
計					6,248	
単価					6,248	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	削孔	φ128以上～160未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	6,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,107	6,107	
計					6,107	
単価					6,107	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	削孔	φ128以上～160未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	6,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	6,645	6,645	
計					6,645	
単価					6,645	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	削孔	φ160以上～180未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	6,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,614	6,614	
計					6,614	
単価					6,614	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	削孔	φ160以上～180未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	7,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	160mm以上180mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,164	7,164	
計					7,164	
単価					7,164	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	3,976	3,976	
計					3,976	
単価					3,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	6,683	6,683	
計					6,683	
単価					6,683	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	単位	m3	数量	1	単価	3,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	3,881	3,881	
計					3,881	
単価					3,881	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	構造物撤去	人力 無筋	単位	m3	数量	1	単価	27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,070	27,070	
計					27,070	
単価					27,070	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	構造物撤去	人力 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	45,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	45,560	45,560	
計					45,560	
単価					45,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	構造物撤去	機械 無筋	単位	m3	数量	1	単価	6,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,819	6,819	
計					6,819	
単価					6,819	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	構造物撤去	機械 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	13,770	13,770	
計					13,770	
単価					13,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	蓋板撤去	40kg以下	単位	枚	数量	1	単価	193.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	193.5	193.5	
計					193.5	
単価					193.5	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋板撤去	40kg超170kg以下	単位	枚	数量	1	単価	474.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	474.3	474.3	
計					474.3	
単価					474.3	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	蓋板設置	40kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	312	312	
計					312	
単価					312	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	21,400	21,400	
計					21,400	
単価					21,400	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	38,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	38,900	38,900	
計					38,900	
単価					38,900	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	46,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	46,000	46,000	
計					46,000	
単価					46,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	1,450	1,450	
計					1,450	
単価					1,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	1,780	1,780	
計					1,780	
単価					1,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	単位	m	数量	1	単価	607.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	607.2	607.2	
計					607.2	
単価					607.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	2,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,278	2,278	
計					2,278	
単価					2,278	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	2,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,201	2,201	
計					2,201	
単価					2,201	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	965	965	
計					965	
単価					965	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	単位	個	数量	1	単価	1,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０　排水孔付	個	1	1,560	1,560	
計					1,560	
単価					1,560	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし（H250～100）	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ種斜型　　３本落とし	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	単位	m	数量	1	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	7,934	7,934	
計					7,934	
単価					7,934	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	単位	m	数量	1	単価	7,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	7,259	7,259	
計					7,259	
単価					7,259	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ300(労材)	単位	m	数量	1	単価	8,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	8,656	8,656	
計					8,656	
単価					8,656	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	吹付厚8cm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	ｍ２	1	7,527	7,527	
計					7,527	
単価					7,527	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	吹付厚10cm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	ｍ２	1	7,748	7,748	
計					7,748	
単価					7,748	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	落石防護柵金網撤去	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	m	1	2,860	2,860	
計					2,860	
単価					2,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	落石防護柵金網設置	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	単位	m	数量	1	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無 無	m	1	11,440	11,440	
計					11,440	
単価					11,440	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	落石防止網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無	ｍ２	1	4,213	4,213	
計					4,213	
単価					4,213	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	目隠板撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	ｍ２	1	1,004	1,004	
計					1,004	
単価					1,004	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	目隠板設置	（労）	単位	m2	数量	1	単価	4,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本	ｍ２	1	4,549	4,549	
計					4,549	
単価					4,549	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 t=3mm 無色透明	枚	1	6,600	6,600	
計					6,600	
単価					6,600	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	普通作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
計					19,400	
単価					19,400	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	特殊作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,200	20,200	
計					20,200	
単価					20,200	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	軽作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	一般運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
計					18,300	
単価					18,300	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	特殊運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	土木一般世話役	昼間	単位	人	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
計					22,800	
単価					22,800	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.135	19,400	2,619	
計					2,619	
単価					2,619	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.162	19,400	3,142.8	
計					3,142.8	
単価					3,143	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.132	18,300	2,415.6	
計					2,415.6	
単価					2,416	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.158	18,300	2,891.4	
計					2,891.4	
単価					2,892	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.127	20,300	2,578.1	
計					2,578.1	
単価					2,579	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.152	20,300	3,085.6	
計					3,085.6	
単価					3,086	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.123	22,800	2,804.4	
計					2,804.4	
単価					2,805	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.148	22,800	3,374.4	
計					3,374.4	
単価					3,375	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,419	5,419	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,419	5,419	
運転手（一般）		人	-0.25	18,300	-4,575	
計					844	
単価					844	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	単位	時間	数量	1	単価	5,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,174	5,174	
計					5,174	
単価					5,174	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,174	5,174	
運転手（特殊）		人	-0.17	20,300	-3,451	
計					1,723	
単価					1,723	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,906	5,906	
計					5,906	
単価					5,906	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,906	5,906	
運転手（特殊）		人	-0.17	20,300	-3,451	
計					2,455	
単価					2,455	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	単位	時間	数量	1	単価	4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,558	4,558	
計					4,558	
単価					4,558	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無（燃料・機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	1,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,558	4,558	
運転手（一般）		人	-0.17	18,300	-3,111	
計					1,447	
単価					1,447	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	単位	時間	数量	1	単価	5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,300	5,300	
計					5,300	
単価					5,300	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,300	5,300	
運転手（一般）		人	-0.17	18,300	-3,111	
計					2,189	
単価					2,189	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	単位	時間	数量	1	単価	8,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,721	8,721	
計					8,721	
単価					8,721	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,721	8,721	
運転手（一般）		人	-0.17	18,300	-3,111	
計					5,610	
単価					5,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	単位	時間	数量	8	単価	3,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	24,270	24,270	
計					24,270	
単価					3,034	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	36,630	36,630	
計					36,630	
単価					4,579	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	5,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,758	5,758	
計					5,758	
単価					5,758	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	単位	時間	数量	1	単価	9,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	9,496	9,496	
計					9,496	
単価					9,496	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	9,143	9,143	
計					9,143	
単価					9,143	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	高所作業車	揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	6,890	6,890	
計					6,890	
単価					6,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	散水車	6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	6,570	6,570	
計					6,570	
単価					6,570	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	5,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	時間	1	5,842	5,842	
計					5,842	
単価					5,842	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	単位	時間	数量	1	単価	4,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	4,658	4,658	
計					4,658	
単価					4,658	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	4,858	4,858	
計					4,858	
単価					4,858	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	232.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	232.8	232.8	
計					232.8	
単価					232.8	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	583.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	583.1	583.1	
計					583.1	
単価					583.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	599	599	
計					599	
単価					599	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	単位	袋	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	1,839	1,839	
計					1,839	
単価					1,839	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	大型土のう	設置(労)	単位	袋	数量	1	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,236	1,236	
計					1,236	
単価					1,236	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	単位	袋	数量	1	単価	2,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	φ110(丸型)×110耐候性(1年)	袋	1	2,620	2,620	
計					2,620	
単価					2,620	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	9cmを超え 12cm以下 1.2m 根入率70%未満	本	1	1,086	1,086	
計					1,086	
単価					1,086	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.1m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	12cmを超え 15cm以下 2.1m 根入率70%未満	本	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	単位	本	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=1.2m 末口φ9cm	本	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	単位	本	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=2.0m 末口 φ12cm	本	1	975	975	
計					975	
単価					975	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	単位	枚	数量	1	単価	715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	715	715	
計					715	
単価					715	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	単位	km	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	少ない	ｋｍ	1	15,680	15,680	
計					15,680	
単価					15,680	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	単位	km	数量	1	単価	78,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	78,380	78,380	
計					78,380	
単価					78,380	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	単位	m2	数量	1	単価	9.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 少ない	ｍ２	1	9.79	9.79	
計					9.79	
単価					9.79	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	単位	m2	数量	1	単価	119.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	119.6	119.6	
計					119.6	
単価					119.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	単位	m2	数量	1	単価	311.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道(草の処理) 普通	ｍ２	1	311.6	311.6	
計					311.6	
単価					311.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	路面清掃	機械	単位	km	数量	1	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 軽油 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	ｋｍ	1	5,341	5,341	
計					5,341	
単価					5,341	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	路面清掃	歩道部掃出	単位	km	数量	1	単価	6,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道掃き出し		ｋｍ	1	6,014	6,014	
計					6,014	
単価					6,014	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	路肩整正	（労）	単位	m2	数量	100	単価	523.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩整正（人力による土はね）	無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ２	100	616.2	61,620	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	-5	1,848	-9,240	
計					52,380	
単価					523.8	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	単位	m2	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	ｍ２	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	479.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	479.2	479.2	
計					479.2	
単価					479.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	単位	m	数量	1	単価	543.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	543.6	543.6	
計					543.6	
単価					543.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	側溝清掃	機械(単独)移動	単位	km	数量	1	単価	634.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	634.2	634.2	
計					634.2	
単価					634.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	側溝清掃	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	415.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	415.3	415.3	
計					415.3	
単価					415.3	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	単位	m	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	単位	箇所	数量	1	単価	1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃 （単独作業）	0.09h/箇所 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	箇所	1	1,628	1,628	
計					1,628	
単価					1,628	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	862.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 （人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	862.2	862.2	
計					862.2	
単価					862.2	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1	1,979	1,979	
計					1,979	
単価					1,979	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	669.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	669.5	669.5	
計					669.5	
単価					669.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	814.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	814.5	814.5	
計					814.5	
単価					814.5	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	859.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	859.7	859.7	
計					859.7	
単価					859.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	側溝清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	773.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	773.4	773.4	
計					773.4	
単価					773.4	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	寄植剪定	低木・中木	単位	m2	数量	1	単価	150.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (寄植剪定)	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	150.7	150.7	
計					150.7	
単価					150.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	単位	本	数量	1	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	722	722	
計					722	
単価					722	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	9,780	9,780	
計					9,780	
単価					9,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	低木補植	60cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	313.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	313.7	313.7	
計					313.7	
単価					313.7	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	中木補植	60cm以上100cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	655.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	本	1	655.7	655.7	
計					655.7	
単価					655.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	中木補植	100cm以上200cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	1,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	本	1	1,972	1,972	
計					1,972	
単価					1,972	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	支柱撤去	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	498	498	
計					498	
単価					498	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	支柱補修	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	3,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	本	1	3,294	3,294	
計					3,294	
単価					3,294	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	単位	本	数量	1	単価	6,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	6,621	6,621	
計					6,621	
単価					6,621	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	高木施肥	幹周60cm以上120cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	445	445	
計					445	
単価					445	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	寄植施肥	(労)	単位	m2	数量	1	単価	48.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	48.95	48.95	
計					48.95	
単価					48.95	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	肥料材	粒状	単位	kg	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥材料	粒状	ｋｇ	1	162	162	
計					162	
単価					162	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	肥料材	固形	単位	kg	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥材料	固形	ｋｇ	1	20	20	
計					20	
単価					20	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	肥料材	鶏糞	単位	kg	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥材料	鶏糞	k g	1	22	22	
計					22	
単価					22	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	高木薬剤散布	幹周60cm以上120cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	中低木薬剤散布	樹高60cm以上100cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	36.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	36.5	36.5	
計					36.5	
単価					36.5	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	植生ﾏｯﾄ	(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 無	ｍ２	1	2,219	2,219	
計					2,219	
単価					2,219	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	筋芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	1,822	1,822	
計					1,822	
単価					1,822	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	張芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	2,025	2,025	
計					2,025	
単価					2,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	植生土のう	(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	599	599	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	-1	17	-17	
植生土のう		枚	1	140	140	
計					722	
単価					722	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	除草	肩掛け式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	65.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	65.31	65.31	
計					65.31	
単価					65.31	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	128.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	128.9	128.9	
計					128.9	
単価					128.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	除草	人力抜根(植栽内)	単位	m2	数量	1	単価	294.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根		ｍ２	1	294.2	294.2	
計					294.2	
単価					294.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	除草	集草	単位	m2	数量	1	単価	22.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	22.41	22.41	
計					22.41	
単価					22.41	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	除草	積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	37.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	37.1	37.1	
計					37.1	
単価					37.1	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	単位	本	数量	1	単価	2,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 設置	本	1	2,188	2,188	
計					2,188	
単価					2,188	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	単位	本	数量	1	単価	2,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 撤去	本	1	2,188	2,188	
計					2,188	
単価					2,188	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	建設副産物処理	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,250	5,250	
計					5,250	
単価					5,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	建設副産物処理	剪定枝葉	単位	t	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	建設副産物処理	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	14,500	14,500	
計					14,500	
単価					14,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,040	19,040	
計					19,040	
単価					19,040	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90ﾘｯﾄﾙ	単位	袋	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(袋)		袋	1	71	71	
計					71	
単価					71	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	建設副産物処理	不燃物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,040	19,040	
計					19,040	
単価					19,040	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	22,720	22,720	
計					22,720	
単価					22,720	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.135	13,900	1,876.5	
計					1,876.5	
単価					1,877	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.162	13,900	2,251.8	
計					2,251.8	
単価					2,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.142	11,100	1,576.2	
計					1,576.2	
単価					1,577	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.17	11,100	1,887	
計					1,887	
単価					1,887	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,170	14,170	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,170	14,170	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,800	14,800	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,800	14,800	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,320	17,320	
労務費調整係数による夜間割増						
計					17,320	
単価					17,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,320	17,320	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,320	
単価					17,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	17,970	17,970	
労務費調整係数による夜間割増						
計					17,970	
単価					17,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	17,970	17,970	
労務費調整係数による夜間割増						
計					17,970	
単価					17,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	13,210	13,210	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					13,575	
単価					13,580	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	14,610	14,610	
労務費調整係数による夜間割増						
計					14,610	
単価					14,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	13,210	13,210	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					13,575	
単価					13,580	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	17,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	17,300	17,300	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					17,665	
単価					17,670	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,690	18,690	
労務費調整係数による夜間割増						
計					18,690	
単価					18,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	17,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	17,300	17,300	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					17,665	
単価					17,670	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,425	2,425	
計					2,425	
単価					2,425	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,425	2,425	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	203	203	
計					2,628	
単価					2,628	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,818	2,818	
労務費調整係数による夜間割増						
計					2,818	
単価					2,818	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,425	2,425	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	203	203	
計					2,628	
単価					2,628	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,131	3,131	
計					3,131	
単価					3,131	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,131	3,131	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	120	120	
計					3,251	
単価					3,251	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,491	3,491	
労務費調整係数による夜間割増						
計					3,491	
単価					3,491	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,131	3,131	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	120	120	
計					3,251	
単価					3,251	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,691	7,691	
計					7,691	
単価					7,691	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,691	7,691	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					7,854	
単価					7,854	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,180	8,180	
労務費調整係数による夜間割増						
計					8,180	
単価					8,180	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,691	7,691	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					7,854	
単価					7,854	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	5,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,559	5,559	
計					5,559	
単価					5,559	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,559	5,559	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					5,722	
単価					5,722	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,048	6,048	
労務費調整係数による夜間割増						
計					6,048	
単価					6,048	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,559	5,559	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					5,722	
単価					5,722	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	10,420	10,420	
計					10,420	
単価					10,420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	10,420	10,420	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	76	76	
計					10,496	
単価					10,500	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,050	11,050	
労務費調整係数による夜間割増						
計					11,050	
単価					11,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	10,420	10,420	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	76	76	
計					10,496	
単価					10,500	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					10,966	
単価					10,970	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,060	12,060	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,060	
単価					12,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					10,966	
単価					10,970	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	小型除雪車 (A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	6,844	6,844	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	小型除雪車 (B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	6,844	6,844	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	185	185	
計					7,029	
単価					7,029	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	小型除雪車 (C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	7,683	7,683	
労務費調整係数による夜間割増						
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	小型除雪車 (D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	6,844	6,844	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	185	185	
計					7,029	
単価					7,029	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	30,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	30,700	30,700	
計					30,700	
単価					30,700	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	34,930	34,930	
労務費調整係数による夜間割増						
計					34,930	
単価					34,930	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	建設機械運搬費	路面切削機（ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付）2.0m	単位	台	数量	1	単価	86,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	76,500	76,500	
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	1	10,300	10,300	
計					86,800	
単価					86,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視	昼間 巡視員(世話役)、巡視運行員(一般運転手)	単位	日	数量	1	単価	41,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,100	
単価					41,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	日	数量	1	単価	46,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					46,530	
単価					46,530	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	日	数量	1	単価	67,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,200	34,200	
運転手（一般）		人	1	27,450	27,450	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					67,080	
単価					67,080	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	67,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					67,930	
単価					67,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	99,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,200	34,200	
運転手（特殊）		人	1	30,450	30,450	
普通作業員		人	1	29,100	29,100	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					99,180	
単価					99,180	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	64,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
運転手（一般）		人	0.941	18,300	17,220	
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					64,850	
単価					64,850	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	94,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,200	34,200	
運転手（一般）		人	0.941	27,450	25,830	
普通作業員		人	1	29,100	29,100	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					94,560	
単価					94,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	95,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	22,800	22,344	
特殊作業員		人	1.51	20,200	30,502	
普通作業員		人	1.96	19,400	38,024	
材料費	(別途計上)	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,540	
計					95,410	
単価					95,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,800	2,508	
特殊作業員		人	0.33	20,200	6,666	
普通作業員		人	0.549	19,400	10,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,700	184,823	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	249,400	27,434	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	65,550	7,210	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,700	11,737	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,490	3,133	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,316	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					273,000	
単価					2,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,800	2,508	
特殊作業員		人	0.33	20,200	6,666	
普通作業員		人	0.549	19,400	10,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000	t	12.573	13,700	172,250	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	249,400	27,434	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	65,550	7,210	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,700	11,737	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,490	3,133	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,289	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					260,400	
単価					2,604	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	22,800	3,625	
特殊作業員		人	0.476	20,200	9,615	
普通作業員		人	0.794	19,400	15,403	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,700	184,823	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒As改質Ⅱ型(20)	t	12.573	13,400	168,478	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	192,900	30,671	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	49,800	7,918	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	96,090	15,278	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,730	6,158	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	29,040	4,617	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,988	
計					468,400	
単価					4,684	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	1	4,320	4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,320	
単価					4,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	164	164,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	108	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,408	
計					279,000	
単価					279	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	488.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	262	262,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	108	7,668	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,772	
計					488,500	
単価					488.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	634.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	297	297,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,060	
計					634,600	
単価					634.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	308.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	193	193,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	52	108	5,616	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,444	
計					308,900	
単価					308.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	539.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	312	312,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	84	108	9,072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,768	
計					539,900	
単価					539.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	702.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	363	363,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	108	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,116	
計					702,600	
単価					702.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	298.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	183	183,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	108	5,292	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,468	
計					298,600	
単価					298.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	297	297,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,800	
計					524,500	
単価					524.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	665.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	327	327,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	88	108	9,504	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,096	
計					665,500	
単価					665.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	640.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	411	493,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	108	14,256	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,936	
計					640,200	
単価					640.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 127.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	69	69,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	108	3,672	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,628	
計					127,600	
単価					127.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	83	83,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	108	4,428	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,672	
計					142,400	
単価					142.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	473.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	461	461,000	
軽油	１．２号	L	67	108	7,236	
ガソリン	レギュラー	L	37	132	4,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					473,200	
単価					473.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	515	515	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					515	
単価					515	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,020	1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,020	
単価					1,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,330	1,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,330	
単価					1,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	8,040	8,040	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-6,890	-6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,150	
単価					1,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	8,830	8,830	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-6,940	-6,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,890	
単価					1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	反射ｼｰﾄ設置		単位	枚	数量	100	単価	308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	22,800	11,400	
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,800	
単価					308	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	(撤去)	単位	個	数量	10	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	22,800	4,560	
普通作業員		人	0.8	19,400	15,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,080	
単価					2,008	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱(立入防止柵)	(撤去)	単位	m	数量	10	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	22,800	4,560	
普通作業員		人	0.8	19,400	15,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,080	
単価					2,008	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱(立入防止柵)	(撤去)	単位	本	数量	10	単価	822.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	22,800	1,824	
普通作業員		人	0.33	19,400	6,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,226	
単価					822.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,500	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	850	85,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,000	
単価					850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,340	134,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					134,000	
単価					1,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	14,950	14,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,950	
単価					14,950	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	1,828.5	1,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,828	
単価					1,828	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
標識部材	標識柱 控除単価 φ76.3 L=2.5m	基	1	-8,150	-8,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,150	
単価					26,150	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	37,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
標識部材	標識柱 控除単価 φ89.1 L=2.5m	基	1	-9,570	-9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,930	
単価					37,930	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基	1	55,300	55,300	
標識部材	標識柱 控除単価 φ101.6 L=2.5m	基	1	-10,900	-10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,400	
単価					44,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,599.5	3,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,599	
単価					3,599	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱　既設標識柱　金具含　材工共	基	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,100	
単価					11,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,450	5,450	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,950	-2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					400	
単価					400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-2,700	-2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-1,620	-1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					340	
単価					340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,070	-2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,790	
単価					1,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,450	5,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,450	
単価					5,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,590	
単価					11,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	6,060	6,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,060	
単価					6,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	19,080	19,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,080	
単価					19,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	9,370	9,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,370	
単価					9,370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,740	3,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,600	16,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,600	
単価					16,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,950	
単価					3,950	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	17,710	17,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,710	
単価					17,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,400	
単価					2,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,860	
単価					3,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	4,750	4,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,750	
単価					4,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,190	
単価					7,190	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,010	
単価					12,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,840	7,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,840	
単価					7,840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,210	18,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,210	
単価					18,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	10,760	10,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,760	
単価					10,760	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	11,060	11,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,060	
単価					11,060	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個	本	1	11,030	11,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,030	
単価					11,030	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	8,200	8,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,200	
単価					8,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	8,490	8,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個　穿孔無	本	1	8,530	8,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,530	
単価					8,530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,356	1,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,356	
単価					1,356	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,860	1,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	16,590	16,590	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,990	
単価					2,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	20,790	20,790	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-16,500	-16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,290	
単価					4,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	19,288.5	19,288	
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,688	
単価					4,688	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	302	302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					302	
単価					302	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	穿孔式	個	1	712	712	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					712	
単価					712	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,530	1,530	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-920	-920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					610	
単価					610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	穿孔式　片面反射　アルミ　設置幅１５ｃｍ	個	1	4,420	4,420	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	-2,590	-2,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,830	
単価					1,830	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（境界鋲）	10枚未満 無 無	単位	枚	数量	1	単価	383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲撤去工		枚	1	383.5	383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					383	
単価					383	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	1,781	1,781	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,781	
単価					1,781	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,144	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,212	4,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,212	
単価					4,212	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D75	単位	m	数量	100	単価	578.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ７５	m	105	181	19,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,810	
単価					578.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D100	単位	m	数量	100	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ１００	m	105	249	26,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,950	
単価					649.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D150	単位	m	数量	100	単価	826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	105	418	43,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,690	
単価					826.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D200	単位	m	数量	100	単価	1,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ２００	m	105	742	77,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					116,800	
単価					1,168	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	135.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7	19,400	13,580	
埋設鋼板型枠	(別途計上)	ｍ２	105	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,580	
単価					135.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	38.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	19,400	3,880	
溶接金網	(別途計上)	ｍ２	105	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,880	
単価					38.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	81,000	83,430	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					143,900	
単価					143,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					141,800	
単価					141,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	27,065	27,065	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,070	
単価					27,070	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	45,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	45,560	45,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,560	
単価					45,560	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	6,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	6,819	6,819	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,819	
単価					6,819	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	13,765	13,765	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,770	
単価					13,770	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	193.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	193.44	19,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,350	
単価					193.5	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	474.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	474.3	47,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,430	
単価					474.3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	312	31,200	
側溝蓋	(別途計上)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,200	
単価					312	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	765	76,500	
側溝蓋	(別途計上)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,500	
単価					765	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,883.18	28,831	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	10,100	50,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					79,340	
単価					7,934	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	7,527	7,527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,527	
単価					7,527	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,748	7,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,748	
単価					7,748	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	2,860	2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,860	
単価					2,860	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	11,440	11,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,440	
単価					11,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・ロープ設置	線径 3.2㎜ 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工　金網・ロープ設置	メッキ３、４種　φ３．２	ｍ２	1	4,213	4,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,213	
単価					4,213	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	22,800	2,280	
普通作業員		人	0.4	19,400	7,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,040	
単価					1,004	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,800	9,120	
特殊作業員		人	0.7	20,200	14,140	
普通作業員		人	1.1	19,400	21,340	
合成樹脂板	(別途計上)	ｍ２	10.3	0	0	
ボルト・ナット	(別途計上)	組	0	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		890	
計					45,490	
単価					4,549	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,300	3,451	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,174	
単価					5,174	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,300	3,451	
軽油	１．２号	L	5.7	108	615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,840	1,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,906	
単価					5,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,558	
単価					4,558	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,300	
単価					5,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	Ｌ	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	152	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,721	
単価					8,721	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	単位	日	数量	1	単価	24,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	7.36	108	794	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	3,270	3,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					24,270	
単価					24,270	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	36,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	20,300	23,142	
軽油	１．２号	L	30.4	108	3,283	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,200	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,630	
単価					36,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,300	3,248	
軽油	１．２号	L	6.3	108	680	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,758	
単価					5,758	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,300	3,248	
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,520	4,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,496	
単価					9,496	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,300	3,248	
軽油	１．２号	L	5.7	108	615	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	5,280	5,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,143	
単価					9,143	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	時間	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,300	3,857	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	2,580	2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					6,890	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	18,300	3,294	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	108	626	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,570	
単価					6,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,300	2,928	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,842	
単価					5,842	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	4,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	7.9	108	853	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,658	
単価					4,658	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,858	
単価					4,858	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	232.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	19,400	23,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,280	
単価					232.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	583.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	22,800	1,573	
特殊作業員		人	0.069	20,200	1,393	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	41,530	2,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,831	
単価					583.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	(別途計上)	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	19,400	58,200	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,900	
単価					599	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	22,800	3,670	
特殊作業員		人	0.161	20,200	3,252	
普通作業員		人	0.161	19,400	3,123	
大型土のう袋材	（別途計上）Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	47,520	7,650	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		695	
計					18,390	
単価					1,839	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	22,800	2,644	
特殊作業員		人	0.116	20,200	2,343	
普通作業員		人	0.116	19,400	2,250	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	44,090	5,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,360	
単価					1,236	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	9cmを超え 12cm以下 1.2m 根入率 70%未満	単位	本	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.056	19,400	1,086	
杭丸太	(別途計上)	本	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,086	
単価					1,086	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	12cmを超え 15cm以下 2.1m 根入率 70%未満	単位	本	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.399	19,400	7,740	
杭丸太	(別途計上)	本	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,740	
単価					7,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 軽油 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	単位	ｋｍ	数量	100	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.118	22,800	93,890	
普通作業員		人	6.176	19,400	119,814	
路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 軽油 13L 標準 貸与	時間	35	8,569	299,915	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		20,481	
計					534,100	
単価					5,341	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	19,400	601,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					601,400	
単価					6,014	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	22,800	6,840	
普通作業員		人	1.4	19,400	27,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,000	
単価					340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	479.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,800	9,120	
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,920	
単価					479.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	543.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	22,800	10,032	
普通作業員		人	1.582	19,400	30,690	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	2.857	4,492	12,833	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		805	
計					54,360	
単価					543.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	634.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	22,800	11,696	
普通作業員		人	1.846	19,400	35,812	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	4,492	14,971	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		941	
計					63,420	
単価					634.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃（単独作業）	0.09h/箇所 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	箇所	数量	1,000	単価	1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.077	22,800	252,555	
普通作業員		人	48.462	19,400	940,162	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	90	4,492	404,280	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		31,003	
計					1,628,000	
単価					1,628	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	669.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	22,800	9,325	
普通作業員		人	1.636	19,400	31,738	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,292	11,760	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	4,858	13,310	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		817	
計					66,950	
単価					669.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	814.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,800	11,354	
普通作業員		人	1.99	19,400	38,606	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,292	14,305	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	4,858	16,191	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		994	
計					81,450	
単価					814.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	859.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,800	11,354	
普通作業員		人	2.046	19,400	39,692	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,292	15,906	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	4,858	18,003	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,015	
計					85,970	
単価					859.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	773.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	22,800	10,214	
普通作業員		人	1.841	19,400	35,715	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,292	14,305	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	4,858	16,191	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		915	
計					77,340	
単価					773.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植剪定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	150.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	150.7	15,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,070	
単価					150.7	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満	本	100	722	72,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,200	
単価					722	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	9,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	9,780	978,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					978,000	
単価					9,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	313.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	313.68	31,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					31,370	
単価					313.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	655.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	655.63	65,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,570	
単価					655.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	1,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	1,971.92	197,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					197,200	
単価					1,972	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱撤去	中木　二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	100	498	49,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,800	
単価					498	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	単位	本	数量	100	単価	3,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	3,294	329,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					329,400	
単価					3,294	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	6,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	6,620.94	662,094	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					662,100	
単価					6,621	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	445	44,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,500	
単価					445	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	48.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(別途計上)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　寄植　中木・低木（株物）	ｍ２	100	48.95	4,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,895	
単価					48.95	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	480	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,000	
単価					480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	36.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	36.5	3,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,650	
単価					36.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	2,219.5	2,219	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,219	
単価					2,219	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	1,822.5	1,822	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,822	
単価					1,822	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,025	2,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,025	
単価					2,025	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力抜根		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	294.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	22,800	41,040	
普通作業員		人	12.9	19,400	250,260	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,900	
計					294,200	
単価					294.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂 鈴木建設㈱	ｍ３	100	2,280	228,000	
計					228,000	
単価					2,280	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 浅巻建設㈱	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) ㈱環境ﾃｸﾆｶﾙ再生ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	5,250	525,000	
計					525,000	
単価					5,250	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ(切削) 浅巻建設㈱	ｍ３	100	5,170	517,000	
計					517,000	
単価					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) 浅巻建設㈱	ｍ３	100	5,170	517,000	
計					517,000	
単価					5,170	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝葉 足立木材㈱	ｔ	100	16,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					16,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(軟弱土) ㈱ﾌｫｰｽ南丹ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	14,500	1,450,000	
計					1,450,000	
単価					14,500	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(京丹波町)	ｔ	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(綾部町)	t	100	19,045	1,904,500	
計					1,904,500	
単価					19,040	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(袋)		単位	袋	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(舞鶴市)90ﾘｯﾄﾙ	袋	1	71	71	
計					71	
単価					71	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物(京丹波町)	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物(綾部市)	t	100	19,045	1,904,500	
計					1,904,500	
単価					19,040	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg未満 (京丹波町)	頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	1	22,727	22,727	
計					22,727	
単価					22,720	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,900	13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,900	
単価					13,900	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,100	
単価					11,100	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,660	12,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,170	14,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,290	13,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,800	14,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,100	15,100	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,810	16,810	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,320	
単価					17,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価 16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,100	15,100	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	642	642	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,810	16,810	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	642	642	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,970	
単価					17,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	9,521	9,521	
普通作業員		人	0.19	19,400	3,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	10,320	10,320	
普通作業員		人	0.19	22,545	4,283	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,610	
単価					14,610	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	12,510	12,510	
普通作業員		人	0.19	19,400	3,686	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	492	492	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	513	513	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,300	
単価					17,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	13,310	13,310	
普通作業員		人	0.19	22,545	4,283	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	492	492	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	513	513	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,690	
単価					18,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19,400	19,400		
計						19,400		
単価						2,425	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	2,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,545	22,545		
計						22,545		
単価						2,818	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,300	2,287	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,131	
単価					3,131	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	21,181	2,647	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,491	
単価					3,491	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 7,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	7,239	7,239	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	452	452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,691	
単価					7,691	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	7,728	7,728	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	452	452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,180	
単価					8,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 5,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,333	5,333	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	226	226	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,559	
単価					5,559	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 6,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,822	5,822	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	226	226	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,048	
単価					6,048	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	9,496	9,496	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	434	434	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	490	490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,420	
単価					10,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,120	10,120	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	434	434	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	490	490	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,050	
単価					11,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	10,510	10,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	12,060	12,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,060	
単価					12,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	10,860	10,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	12,400	12,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	6,844	6,844	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	7,683	7,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 30,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.62	132	1,269	
運転手（一般）		人	0.93	18,300	17,019	
土木一般世話役		人	0.463	22,800	10,556	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	501	1,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,700	
単価					30,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.62	132	1,269	
運転手（一般）		人	0.93	21,181	19,698	
土木一般世話役		人	0.463	26,151	12,107	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	501	1,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,930	
単価					34,930	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	76,500	76,500	
計					76,500	
単価					76,500	円／台

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運搬される建設機械の運搬中の損料		単位	台	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機	(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)	供用日	0.1	103,000	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	249,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	204	108	22,032	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					249,400	
単価					249,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	18,300	17,934	
軽油	１．２号	L	43	108	4,644	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					65,550	
単価					65,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					106,700	
単価					106,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	25	108	2,700	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,910	
単価					41,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	28,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,490	
単価					28,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	192,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	20,300	19,285	
軽油	１．２号	L	144	108	15,552	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					192,900	
単価					192,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	18,300	13,542	
軽油	１．２号	L	32	108	3,456	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					49,800	
単価					49,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	42	108	4,536	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					96,090	
単価					96,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					38,730	
単価					38,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	29,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	25	108	2,700	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,040	
単価					29,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	41,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	74	108	7,992	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,530	
単価					41,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	47,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	112	108	12,096	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,520	
単価					47,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	88	108	9,504	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.36	10,500	14,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					44,090	
単価					44,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 軽油 13L 標準貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
助手		人	0.15	19,400	2,910	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,569	
単価					8,569	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,492	
単価					4,492	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,492	
単価					4,492	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	7.9	108	853	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,292	
単価					4,292	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,858	
単価					4,858	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,300	4,392	
普通作業員		人	0.24	19,400	4,656	
土木一般世話役		人	0.08	22,800	1,824	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,100	
単価					15,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,181	5,083	
普通作業員		人	0.24	22,545	5,410	
土木一般世話役		人	0.08	26,151	2,092	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,810	
単価					16,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	9,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,300	3,857	
土木一般世話役		人	0.063	22,800	1,436	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,521	
単価					9,521	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	23,393	4,444	
土木一般世話役		人	0.063	26,151	1,647	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,320	
単価					10,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,300	3,857	
土木一般世話役		人	0.063	22,800	1,436	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	5,810	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,510	
単価					12,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	23,393	4,444	
土木一般世話役		人	0.063	26,151	1,647	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	5,810	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,310	
単価					13,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	7.7	108	831	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,160	3,160	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	137	137	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,239	
単価					7,239	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	L	7.7	108	831	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,160	3,160	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	137	137	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,728	
単価					7,728	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,333	
単価					5,333	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,822	
単価					5,822	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	20,300	4,060	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,400	4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,496	
単価					9,496	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	23,393	4,678	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,400	4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,120	
単価					10,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	20,200	5,050	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
軽油	１．２号	L	2.1	108	226	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	383	383	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	23,252	5,813	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
軽油	１．２号	L	2.1	108	226	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	383	383	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,060	
単価					12,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	20,200	5,050	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	132	699	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	23,252	5,813	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	132	699	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０m級　３０ｋW級	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
土木一般世話役		人	0.07	22,800	1,596	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０m級　３０ｋW級	時間	1	898	898	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	21,181	4,448	
土木一般世話役		人	0.07	26,151	1,830	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	898	898	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)
工事地名	自)福井県大飯郡高浜町六路谷地先 至)京都府船井郡京丹波町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3560030999	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	3,954,675
１０）	地　　区	舞鶴市	２３）	公 告 日	令和 3年 1月19日
１１）	河川・路線	一般国道２７号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和４年度)		式	1		66,288,778			
巡視･巡回工		式	1		20,505,690			
道路巡視工		式	1		7,843,400			
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	回	183	41,100	7,521,300			単-1号
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	時間	10	5,138	51,380			単-2号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	L	1,750	129.6	226,800			単-3号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	1,510	18,120			単-4号
任意保険料	車両保険	月	12	2,150	25,800			単-5号
道路巡回工		式	1		1,000,950			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	時間	100	5,817	581,700			単-6号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	時間	50	8,385	419,250			単-7号
巡回整備工1		式	1		10,940,190			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	15	67,930	1,018,950			単-8号
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	99,180	99,180			単-9号
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	150	64,850	9,727,500			単-10号
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	94,560	94,560			単-11号
巡回整備工2		式	1		721,150			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	m3	5	2,100	10,500			単-12号
盛土材	購入土 砂質土	m3	5	6,340	31,700			単-13号
高強度常温合材	全天候型	kg	5,000	65.1	325,500			単-14号
ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	kg	750	18.6	13,950			単-15号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg袋入 高炉	kg	100	495	49,500			単-16号
砂	珪砂1～3号	kg	1,000	20	20,000			単-17号
油等吸着材	環境配慮型	kg	750	360	270,000			単-18号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装維持工		式	1		1,736,550			
舗装維持工		式	1		1,736,550			
路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	m2	100	329.5	32,950			単-19号
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	m2	50	459.7	22,985			単-20号
欠損部補修	1t/日未満(労)	kg	1,500	95.41	143,115			単-21号
欠損補修材		kg	1,500	750	1,125,000			単-22号
ｸﾗｯｸ補修材	瀝青ｺﾞﾑ系	kg	500	825	412,500			単-23号
舗装修繕工		式	1		5,440,233			
舗装修繕工		式	1		4,620,328			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	m	10	521.3	5,213			単-24号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	m	50	1,300	65,000			単-25号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m2	75	153.4	11,505			単-26号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	m2	50	444.3	22,215			単-27号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	m2	50	2,289	114,450			単-28号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	2,730	273,000			単-29号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	2,604	260,400			単-30号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	4,684	468,400			単-31号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,192	319,200			単-32号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,124	312,400			単-33号
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	1,733	173,300			単-34号
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	1,665	166,500			単-35号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	1,960	98,000			単-36号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	1,891	94,550			単-37号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	2,123	424,600			単-38号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	2,055	411,000			単-39号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	1,998	399,600			単-40号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	200	1,929	385,800			単-41号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	50	2,165	108,250			単-42号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	25	1,595	39,875			単-43号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,040	5,200			単-44号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	300×300×60(労材)	m2	5	5,974	29,870			単-45号
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	m2	100	4,320	432,000			単-46号
区画線工		式	1		819,905			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	350	279	97,650			単-47号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	150	488.5	73,275			単-48号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	100	634.6	63,460			単-49号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	150	308.9	46,335			単-50号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	150	539.9	80,985			単-51号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	100	702.6	70,260			単-52号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	298.6	14,930			単-53号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	524.5	26,225			単-54号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	665.5	33,275			単-55号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	640.2	32,010			単-56号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	m	1,000	127.6	127,600			単-57号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	m	250	142.4	35,600			単-58号
区画線消去	削取式 15cm換算	m	250	473.2	118,300			単-59号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物復旧工		式	1		6,579,645			
付属物復旧工1		式	1		270,554			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	枚	30	2,060	61,800			単-60号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	枚	15	1,030	15,450			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	枚	25	257.5	6,437			単-62号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	枚	5	765	3,825			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	本	8	2,220	17,760			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	8	1,490	11,920			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	枚	30	2,680	80,400			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	枚	15	1,340	20,100			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	枚	25	335	8,375			単-68号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	枚	5	997.5	4,987			単-69号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	本	8	1,920	15,360			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	本	8	2,440	19,520			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	枚	15	308	4,620			単-72号
付属物復旧工2		式	1		1,179,690			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	20	17,500	350,000			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	9,450	94,500			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	10	23,600	236,000			単-75号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	12,750	63,750			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	枚	15	5,270	79,050			単-77号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	5,460	27,300			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	枚	4	12,800	51,200			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	18,460	18,460			単-80号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	5	5,650	28,250			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	本	4	10,230	40,920			単-82号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	本	4	5,220	20,880			単-83号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	13,800	27,600			単-84号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	7,030	14,060			単-85号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	10,500	10,500			単-86号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	5,420	5,420			単-87号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	14,180	14,180			単-88号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	7,280	7,280			単-89号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	個	2	3,660	7,320			単-90号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	5,350	10,700			単-91号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	552	5,520			単-92号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	866	4,330			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	個	10	530	5,300			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	580	2,900			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	個	3	3,310	9,930			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	個	3	5,780	17,340			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	30	900	27,000			単-98号
付属物復旧工3		式	1		356,268			
立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	5	2,008	10,040			単-99号
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	m	5	2,008	10,040			単-100号
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	822.6	4,113			単-101号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	個	5	2,541	12,705			単-102号
立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	m	5	2,656	13,280			単-103号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置	支柱設置(労)	本	5	1,118	5,590			単-104号
立入防止柵部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	5	650	3,250			単-105号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	5,400	27,000			単-106号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	6,070	30,350			単-107号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	7,080	35,400			単-108号
車止ﾎﾟｽﾄ撤去		本	5	1,941	9,705			単-109号
車止ﾎﾟｽﾄ設置	(労)	本	5	3,879	19,395			単-110号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	2	3,310	6,620			単-111号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	本	2	7,790	15,580			単-112号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	2	23,800	47,600			単-113号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 取外式 表面樹脂加工品	本	2	52,800	105,600			単-114号
付属物復旧工4		式	1		1,232,090			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	30	675	20,250			単-115号
防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	30	545	16,350			単-116号
防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	30	495	14,850			単-117号
防護柵撤去	土中建込	m	30	850	25,500			単-118号
防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(労)	m	30	2,370	71,100			単-119号
防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	m	30	950	28,500			単-120号
防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(労)	m	30	1,690	50,700			単-121号
防護柵設置	土中建込(労)	m	30	1,340	40,200			単-122号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	6,860	54,880			単-123号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	6,750	54,000			単-124号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	7,380	59,040			単-125号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	7,000	56,000			単-126号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	6,900	55,200			単-127号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	7,500	60,000			単-128号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	12,800	102,400			単-129号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	12,600	100,800			単-130号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	8	13,510	108,080			単-131号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	12,900	103,200			単-132号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	12,780	102,240			単-133号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8	13,600	108,800			単-134号
付属物復旧工5		式	1		1,321,131			
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	3	14,950	44,850			単-135号
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	3	1,828	5,484			単-136号
標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	本	3	26,150	78,450			単-137号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識設置	単柱式φ89.1 支柱・基礎設置(労)	本	3	37,930	113,790			単-138号
標識設置	単柱式φ101.6 支柱・基礎設置(労)	本	3	44,400	133,200			単-139号
標識設置	単柱式 標識板設置(労)	本	3	3,599	10,797			単-140号
標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	本	3	11,100	33,300			単-141号
標識部材	支柱材料費	kg	100	565	56,500			単-142号
標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	本	3	2,920	8,760			単-143号
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	5	53,600	268,000			単-144号
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	5	53,100	265,500			単-145号
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	5	60,500	302,500			単-146号
付属物復旧工6		式	1		926,260			
視線誘導標撤去	土中建込式	本	15	802	12,030			単-147号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	本	15	192	2,880			単-148号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標撤去	防護柵取付式	本	15	402	6,030			単-149号
視線誘導標撤去	構造物取付式	本	15	802	12,030			単-150号
視線誘導標撤去	頭部のみ	本	15	402	6,030			単-151号
視線誘導標設置	土中建込式(労)	本	3	2,500	7,500			単-152号
視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	本	3	400	1,200			単-153号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	本	3	580	1,740			単-154号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	本	3	340	1,020			単-155号
視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	本	3	1,790	5,370			単-156号
視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	本	3	1,870	5,610			単-157号
視線誘導標設置	頭部のみ(労)	本	3	340	1,020			単-158号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	5,450	16,350			単-159号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	11,590	34,770			単-160号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	6,060	18,180			単-161号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	19,080	57,240			単-162号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	3,130	9,390			単-163号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	9,370	28,110			単-164号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	3,740	11,220			単-165号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	16,600	49,800			単-166号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	3,280	9,840			単-167号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	10,340	31,020			単-168号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	3,950	11,850			単-169号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	17,710	53,130			単-170号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	1,960	5,880			単-171号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	2,400	7,200			単-172号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造 物取付式側壁用(労材)	本	3	3,860	11,580			単-173号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造 物取付式側壁用(労材)	本	3	4,750	14,250			単-174号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	7,190	21,570			単-175号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	12,010	36,030			単-176号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	7,840	23,520			単-177号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造 物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	18,210	54,630			単-178号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体1個 土中式 (労材)	本	2	10,760	21,520			単-179号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体1個 土中式 (労材)	本	2	11,060	22,120			単-180号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 土中式 (労材)	本	2	11,030	22,060			単-181号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	2	8,200	16,400			単-182号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	2	8,490	16,980			単-183号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	2	8,530	17,060			単-184号
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	2	19,900	39,800			単-185号
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	2	70,400	140,800			単-186号
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	2	2,600	5,200			単-187号
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	2	7,650	15,300			単-188号
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	2	3,330	6,660			単-189号
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	個	2	17,170	34,340			単-190号
付属物復旧工7		式	1		642,720			
車線分離標撤去	貼付式	本	5	1,356	6,780			単-191号
車線分離標撤去	穿孔式	本	5	1,860	9,300			単-192号
車線分離標設置	貼付式(労)	本	5	2,990	14,950			単-193号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	本	5	4,290	21,450			単-194号
車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	本	5	4,688	23,440			単-195号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	本	5	13,600	68,000			単-196号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	本	5	16,800	84,000			単-197号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	本	5	18,700	93,500			単-198号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	本	3	16,500	49,500			単-199号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	本	3	18,100	54,300			単-200号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	本	3	20,500	61,500			単-201号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	本	3	14,600	43,800			単-202号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	本	3	17,700	53,100			単-203号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	本	3	19,700	59,100			単-204号
付属物復旧工8		式	1		621,600			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲撤去	貼付式	個	100	302	30,200			単-205号
道路鋲撤去	穿孔式	個	25	712	17,800			単-206号
道路鋲設置	貼付式(労)	個	100	610	61,000			単-207号
道路鋲設置	穿孔式(労)	個	25	1,830	45,750			単-208号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	個	40	920	36,800			単-209号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	40	960	38,400			単-210号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	個	15	2,590	38,850			単-211号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	個	15	3,160	47,400			単-212号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 片面反射	個	5	7,010	35,050			単-213号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 両面反射	個	5	7,920	39,600			単-214号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 片面反射	個	3	7,860	23,580			単-215号
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 両面反射	個	3	8,690	26,070			単-216号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	5	5,400	27,000			単-217号
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	3	25,300	75,900			単-218号
道路鋲部材	交差点鋲(円形) 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 全周 設置幅≦250	個	1	78,200	78,200			単-219号
付属物復旧工9		式	1		29,332			
境界鋲撤去		基	1	383	383			単-220号
境界杭撤去		基	1	1,781	1,781			単-221号
境界鋲設置	(労)	基	3	1,144	3,432			単-222号
境界杭設置	根巻無(労)	基	3	4,212	12,636			単-223号
境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	個	3	1,840	5,520			単-224号
境界杭部材	国土交通省型 120×120	本	3	1,860	5,580			単-225号
構造物補修工		式	1		6,232,383			
構造物補修工1		式	1		212,370			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	人力(労)	m3	10	5,044	50,440			単-226号
床掘り	機械(小規模)(労)	m3	10	2,065	20,650			単-227号
埋戻し	人力(労)	m3	10	5,884	58,840			単-228号
埋戻し	機械(小規模)(労)	m3	10	3,125	31,250			単-229号
盛土	人力(労)	m3	10	5,119	51,190			単-230号
構造物補修工2		式	1		3,014,215			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	50	24,720	1,236,000			単-231号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	25	25,670	641,750			単-232号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	5	20,170	100,850			単-233号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	3	21,130	63,390			単-234号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	m3	3	28,910	86,730			単-235号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	m3	1	246,600	246,600			単-236号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	m3	2	244,100	488,200			単-237号
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	m2	3	1,864	5,592			単-238号
型枠	小型(労材)	m2	5	7,198	35,990			単-239号
型枠	鉄筋・無筋(労材)	m2	5	7,987	39,935			単-240号
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	m2	3	4,076	12,228			単-241号
円形型枠	φ75(労材)	m	2	578.1	1,156			単-242号
円形型枠	φ100(労材)	m	4	649.5	2,598			単-243号
円形型枠	φ150(労材)	m	4	826.9	3,307			単-244号
円形型枠	φ200(労材)	m	4	1,168	4,672			単-245号
埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm(労材)	m2	3	2,381	7,143			単-246号
溶接金網	φ6×100×100(労材)	m2	5	586.9	2,934			単-247号
鉄筋	SD345 D13(労材)	kg	50	143.9	7,195			単-248号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25(労材)	kg	50	141.8	7,090			単-249号
基礎砕石	t=20cm以下(労)	m2	10	855.5	8,555			単-250号
基礎砕石	RC-30	m3	3	2,000	6,000			単-251号
基礎砕石	RC-40	m3	3	2,100	6,300			単-252号
構造物補修工3		式	1		663,131			
削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	孔	12	506.8	6,081			単-253号
削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	孔	12	749.5	8,994			単-254号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	孔	15	665.7	9,985			単-255号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	孔	15	930.5	13,957			単-256号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	孔	15	1,187	17,805			単-257号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	孔	5	4,551	22,755			単-258号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	孔	5	5,050	25,250			単-259号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	孔	5	5,606	28,030			単-260号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	孔	3	4,772	14,316			単-261号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,276	15,828			単-262号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深400以上600未満	孔	3	5,838	17,514			単-263号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	孔	3	4,938	14,814			単-264号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,447	16,341			単-265号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深400以上600未満	孔	3	6,012	18,036			単-266号
削孔	φ90以上～110未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,160	5,160			単-267号
削孔	φ90以上～110未満 削孔深200以上400未満	孔	1	5,673	5,673			単-268号
削孔	φ90以上～110未満 削孔深400以上600未満	孔	1	6,245	6,245			単-269号
削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	孔	2	5,720	11,440			単-270号
削孔	φ110以上～128未満 削孔深200以上400未満	孔	2	6,248	12,496			単-271号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ128以上～160未満 削孔深50以上200未満	孔	2	6,107	12,214			単-272号
削孔	φ128以上～160未満 削孔深200以上400未満	孔	2	6,645	13,290			単-273号
削孔	φ160以上～180未満 削孔深50以上200未満	孔	2	6,614	13,228			単-274号
削孔	φ160以上～180未満 削孔深200以上400未満	孔	2	7,164	14,328			単-275号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	2	3,976	7,952			単-276号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm 以下	m2	1	6,683	6,683			単-277号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	m3	1	3,881	3,881			単-278号
構造物撤去	人力 無筋	m3	3	27,070	81,210			単-279号
構造物撤去	人力 鉄筋	m3	3	45,560	136,680			単-280号
構造物撤去	機械 無筋	m3	5	6,819	34,095			単-281号
構造物撤去	機械 鉄筋	m3	5	13,770	68,850			単-282号
構造物補修工4		式	1		1,110,102			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋板撤去	40kg以下	枚	25	193.5	4,837			単-283号
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	50	474.3	23,715			単-284号
蓋板設置	40kg以下(労)	枚	25	312	7,800			単-285号
蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	枚	50	765	38,250			単-286号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	10	21,400	214,000			単-287号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	27,000	135,000			単-288号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	10	22,600	226,000			単-289号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	5	30,200	151,000			単-290号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	38,900	116,700			単-291号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	46,000	138,000			単-292号
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	枚	10	1,000	10,000			単-293号
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	枚	10	1,450	14,500			単-294号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	枚	10	1,250	12,500			単-295号
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	枚	10	1,780	17,800			単-296号
構造物補修工5		式	1		44,706			
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	m	5	607.2	3,036			単-297号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	m	5	1,100	5,500			単-298号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	m	5	2,278	11,390			単-299号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	m	5	2,201	11,005			単-300号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	3	965	2,895			単-301号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	3	1,200	3,600			単-302号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	個	3	1,560	4,680			単-303号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし (H250～100)	個	2	1,300	2,600			単-304号
構造物補修工6		式	1		1,187,859			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	m	10	7,934	79,340			単-305号
管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	m	1	7,259	7,259			単-306号
管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ300(労材)	m	1	8,656	8,656			単-307号
ﾓﾙﾀﾙ吹付	吹付厚8cm(労材)	m2	50	7,527	376,350			単-308号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	吹付厚10cm(労材)	m2	50	7,748	387,400			単-309号
落石防護柵金網撤去	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ	m	5	2,860	14,300			単-310号
落石防護柵金網設置	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	m	5	11,440	57,200			単-311号
落石防止網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	m2	15	4,213	63,195			単-312号
目隠板撤去		m2	3	1,004	3,012			単-313号
目隠板設置	(労)	m2	3	4,549	13,647			単-314号
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	m2	5	6,600	33,000			単-315号
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	5	28,900	144,500			単-316号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工		式	1		7,711,373			
応急作業工		式	1		6,235,913			
普通作業員	昼間	人	200	19,400	3,880,000			単-317号
特殊作業員	昼間	人	10	20,200	202,000			単-318号
軽作業員	昼間	人	10	13,300	133,000			単-319号
一般運転手	昼間	人	50	18,300	915,000			単-320号
特殊運転手	昼間	人	15	20,300	304,500			単-321号
土木一般世話役	昼間	人	25	22,800	570,000			単-322号
普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	30	2,619	78,570			単-323号
普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	15	3,143	47,145			単-324号
一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	10	2,416	24,160			単-325号
一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	5	2,892	14,460			単-326号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	5	2,579	12,895			単-327号
特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	3	3,086	9,258			単-328号
土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	10	2,805	28,050			単-329号
土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	5	3,375	16,875			単-330号
建設機械運転工		式	1		1,276,146			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	時間	10	5,419	54,190			単-331号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	時間	3	844	2,532			単-332号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	時間	10	5,174	51,740			単-333号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	2	1,723	3,446			単-334号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	時間	3	5,906	17,718			単-335号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	2,455	2,455			単-336号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	時間	100	4,558	455,800			単-337号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	10	1,447	14,470			単-338号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	時間	25	5,300	132,500			単-339号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	2,189	2,189			単-340号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	時間	15	8,721	130,815			単-341号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	5,610	5,610			単-342号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	時間	3	3,034	9,102			単-343号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	時間	5	4,579	22,895			単-344号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	時間	5	5,758	28,790			単-345号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	時間	3	9,496	28,488			単-346号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	時間	2	9,143	18,286			単-347号
高所作業車	揚程12m	時間	2	6,890	13,780			単-348号
散水車	6500L	時間	15	6,570	98,550			単-349号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.0m3	時間	15	5,842	87,630			単-350号
排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	時間	10	4,658	46,580			単-351号
側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	時間	10	4,858	48,580			単-352号
応急復旧工		式	1		199,314			
土のう撤去		袋	25	232.8	5,820			単-353号
大型土のう撤去		袋	10	583.1	5,831			単-354号
土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	袋	50	599	29,950			単-355号
大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	袋	10	1,839	18,390			単-356号
大型土のう	設置(労)	袋	10	1,236	12,360			単-357号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t	袋	3	1,100	3,300			単-358号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	袋	10	2,620	26,200			単-359号
木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	本	8	1,086	8,688			単-360号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.1m 根入70%未満(労)	本	8	7,740	61,920			単-361号
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	本	8	360	2,880			単-362号
木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	本	8	975	7,800			単-363号
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	枚	10	1,260	12,600			単-364号
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	枚	5	715	3,575			単-365号
道路清掃工		式	1		3,905,964			
路面清掃工		式	1		2,691,699			
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	km	50	15,680	784,000			単-366号
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	10	78,380	783,800			単-367号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	m2	50	9.79	489			単-368号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	50	119.6	5,980			単-369号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	m2	50	311.6	15,580			単-370号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃	機械	km	150	5,341	801,150			単-371号
路面清掃	歩道部掃出	km	50	6,014	300,700			単-372号
路肩整正工		式	1		293,095			
路肩整正	(労)	m2	25	523.8	13,095			単-373号
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	m2	1,000	280	280,000			単-374号
排水施設清掃工		式	1		921,170			
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	枚	75	340	25,500			単-375号
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量80kg以上120kg以下	枚	75	479.2	35,940			単-376号
側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	m	250	543.6	135,900			単-377号
側溝清掃	機械(単独)移動	km	60	634.2	38,052			単-378号
側溝清掃	人力 無蓋	m	750	415.3	311,475			単-379号
側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	m	150	1,008	151,200			単-380号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	箇所	10	1,628	16,280			単-381号
集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	862.2	4,311			単-382号
集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	箇所	5	1,979	9,895			単-383号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	669.5	66,950			単-384号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	814.5	20,362			単-385号
側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	859.7	85,970			単-386号
側溝清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	773.4	19,335			単-387号
植栽維持工		式	1		713,925			
樹木・芝生管理工		式	1		713,925			
寄植剪定	低木・中木	m2	500	150.7	75,350			単-388号
中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	本	25	722	18,050			単-389号
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上120cm未満	本	50	9,780	489,000			単-390号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低木補植	60cm未満(労)	本	3	313.7	941			単-391号
中木補植	60cm以上100cm未満(労)	本	1	655.7	655			単-392号
中木補植	100cm以上200cm未満(労)	本	1	1,972	1,972			単-393号
支柱撤去	中木二本脚鳥居	本	1	498	498			単-394号
支柱補修	中木二本脚鳥居	本	1	3,294	3,294			単-395号
支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	本	1	6,621	6,621			単-396号
高木施肥	幹周60cm以上120cm未満(労)	本	50	445	22,250			単-397号
寄植施肥	(労)	m2	150	48.95	7,342			単-398号
肥料材	粒状	kg	25	162	4,050			単-399号
肥料材	固形	kg	25	20	500			単-400号
肥料材	鶏糞	kg	25	22	550			単-401号
高木薬剤散布	幹周60cm以上120cm未満(労)	本	100	480	48,000			単-402号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中低木薬剤散布	樹高60cm以上100cm未満(労)	本	25	36.5	912			単-403号
植生ﾏｯﾄ	(労材)	m2	5	2,219	11,095			単-404号
筋芝	(労材)	m2	5	1,822	9,110			単-405号
張芝	(労材)	m2	5	2,025	10,125			単-406号
植生土のう	(使用土含まず)(労材)	袋	5	722	3,610			単-407号
除草工		式	1		6,420,325			
道路除草工		式	1		6,420,325			
除草	肩掛け式 飛石防護有	m2	50,000	65.31	3,265,500			単-408号
除草	人力除草	m2	250	128.9	32,225			単-409号
除草	人力抜根(植栽内)	m2	500	294.2	147,100			単-410号
除草	集草	m2	50,000	22.41	1,120,500			単-411号
除草	積込運搬	m2	50,000	37.1	1,855,000			単-412号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
冬期対策施設工		式	1		109,400			
冬期安全施設工		式	1		109,400			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	本	25	2,188	54,700			単-413号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	本	25	2,188	54,700			単-414号
建設副産物処理工		式	1		3,954,675			
建設副産物処理工		式	1		3,954,675			
建設副産物処理	土砂	m3	5	2,280	11,400			単-415号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	5,875	29,375			単-416号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	5,250	26,250			単-417号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	150	5,170	775,500			単-418号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	10	5,170	51,700			単-419号
建設副産物処理	剪定枝葉	t	5	16,000	80,000			単-420号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	汚泥	m3	50	14,500	725,000			単-421号
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	t	25	35,000	875,000			単-422号
建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	t	25	19,040	476,000			単-423号
建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90ﾘｯﾄﾙ	袋	250	71	17,750			単-424号
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	5	35,000	175,000			単-425号
建設副産物処理	不燃物(綾部市)	t	5	19,040	95,200			単-426号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	10	1,818	18,180			単-427号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	10	2,727	27,270			単-428号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	10	3,636	36,360			単-429号
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	10	4,545	45,450			単-430号
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	10	1,904	19,040			単-431号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	10	22,720	227,200			単-432号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	10	4,300	43,000			単-433号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	10	20,000	200,000			単-434号
仮設工		式	1		2,978,615			
交通管理工		式	1		2,978,615			
交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	人	125	13,900	1,737,500			単-435号
交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	25	1,877	46,925			単-436号
交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	15	2,252	33,780			単-437号
交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	人	100	11,100	1,110,000			単-438号
交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	20	1,577	31,540			単-439号
交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	10	1,887	18,870			単-440号
雪寒 (令和４年度)		式	1		8,274,212			
除雪工		式	1		8,274,212			

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工		式	1		5,767,650			
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内	時間	5	12,660	63,300			単-441号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外	時間	5	13,310	66,550			単-442号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内	時間	25	14,170	354,250			単-443号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外	時間	5	13,310	66,550			単-444号
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	時間	10	12,660	126,600			単-445号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	時間	10	13,310	133,100			単-446号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	時間	100	14,170	1,417,000			単-447号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	時間	25	13,310	332,750			単-448号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内	時間	10	13,290	132,900			単-449号
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	時間	10	13,940	139,400			単-450号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	時間	125	14,800	1,850,000			単-451号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	時間	10	13,940	139,400			単-452号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	時間	5	13,290	66,450			単-453号
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	時間	5	13,940	69,700			単-454号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	時間	50	14,800	740,000			単-455号
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	時間	5	13,940	69,700			単-456号
一般除雪工		式	1		1,496,467			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	時間	5	15,610	78,050			単-457号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	時間	10	16,140	161,400			単-458号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	時間	5	17,320	86,600			単-459号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	時間	5	16,140	80,700			単-460号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	時間	5	15,610	78,050			単-461号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	時間	10	16,140	161,400			単-462号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	時間	5	17,320	86,600			単-463号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	時間	5	16,140	80,700			単-464号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	時間	1	16,260	16,260			単-465号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-466号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	時間	10	17,970	179,700			単-467号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-468号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	時間	1	16,260	16,260			単-469号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-470号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	時間	10	17,970	179,700			単-471号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	時間	1	16,790	16,790			単-472号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間内	時間	1	13,210	13,210			単-473号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間外	時間	1	13,580	13,580			単-474号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間内	時間	1	14,610	14,610			単-475号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間外	時間	1	13,580	13,580			単-476号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	時間	1	17,300	17,300			単-477号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	時間	1	17,670	17,670			単-478号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	時間	1	18,690	18,690			単-479号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	時間	1	17,670	17,670			単-480号
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	3	2,425	7,275			単-481号
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	3	2,628	7,884			単-482号
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	10	2,818	28,180			単-483号
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	3	2,628	7,884			単-484号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	時間	3	3,131	9,393			単-485号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	時間	3	3,251	9,753			単-486号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	時間	5	3,491	17,455			単-487号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	時間	3	3,251	9,753			単-488号
運搬除雪工		式	1		97,100			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	時間	1	7,691	7,691			単-489号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	時間	1	7,854	7,854			単-490号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	時間	1	8,180	8,180			単-491号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	時間	1	7,854	7,854			単-492号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	時間	1	5,559	5,559			単-493号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	時間	1	5,722	5,722			単-494号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	時間	1	6,048	6,048			単-495号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	時間	1	5,722	5,722			単-496号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	時間	1	10,420	10,420			単-497号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	時間	1	10,500	10,500			単-498号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	時間	1	11,050	11,050			単-499号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	時間	1	10,500	10,500			単-500号
歩道除雪工		式	1		256,695			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間内	時間	1	10,510	10,510			単-501号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間外	時間	1	10,970	10,970			単-502号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間内	時間	1	12,060	12,060			単-503号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間外	時間	1	10,970	10,970			単-504号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-505号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-506号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-507号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-508号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-509号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-510号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-511号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-512号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-513号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-514号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-515号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-516号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	時間	1	10,860	10,860			単-517号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-518号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	時間	1	12,400	12,400			単-519号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	時間	1	11,320	11,320			単-520号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪車 (A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	時間	1	6,844	6,844			単-521号
小型除雪車 (B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	時間	1	7,029	7,029			単-522号
小型除雪車 (C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	時間	1	7,683	7,683			単-523号
小型除雪車 (D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	時間	1	7,029	7,029			単-524号
雪道巡回工		式	1		656,300			
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	回	10	30,700	307,000			単-525号
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	回	10	34,930	349,300			単-526号
直接工事費		式	1		74,562,990			
共通仮設費		式	1		7,170,600			
共通仮設費		式	1		173,600			
運搬費		式	1		173,600			
建設機械運搬費	路面切削機（ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付）2.0m	台	2	86,800	173,600			単-527号

設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		6,997,000			
純工事費		式	1		81,733,590			
現場管理費		式	1		35,195,000			
工事原価		式	1		116,928,590			
一般管理費等		式	1		17,611,410			
業務委託料		式	1		6,920,000			
工事価格		式	1		141,460,000			
消費税相当額		式	1		14,146,000			
工事費計		式	1		155,606,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	回	数量	1	単価	41,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役)、巡視運行員(一般運転手)	日	1	41,100	41,100	
計					41,100	
単価					41,100	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	時間	数量	8	単価	5,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役)、巡視運行員(一般運転手)	日	1	41,100	41,100	
計					41,100	
単価					5,138	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	単位	L	数量	100	単価	129.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	100	108	10,800	
諸雑費 （率＋まるめ） 20%		式	1		2,160	
計					12,960	
単価					129.6	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)	単位	月	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	(ｾｯﾄ保険)	月	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／月

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	任意保険料	車両保険	単位	月	数量	1	単価	2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	車両保険	月	1	2,150	2,150	
計					2,150	
単価					2,150	円／月

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	5,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	日	1	46,530	46,530	
計					46,530	
単価					5,817	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	8,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	日	1	67,080	67,080	
計					67,080	
単価					8,385	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	67,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	67,930	67,930	
計					67,930	
単価					67,930	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	99,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	99,180	99,180	
計					99,180	
単価					99,180	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	64,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	64,850	64,850	
計					64,850	
単価					64,850	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	94,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	94,560	94,560	
計					94,560	
単価					94,560	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	m3	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	盛土材	購入土 砂質土	単位	m3	数量	1	単価	6,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	ｍ３	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	高強度常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	65.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度常温合材	全天候型	ｋｇ	1	65.1	65.1	
計					65.1	
単価					65.1	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	単位	kg	数量	1,000	単価	18.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1	18,600	18,600	
計					18,600	
単価					18.6	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg袋入 高炉	単位	kg	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg袋入	ｋｇ	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	砂	珪砂1～3号	単位	kg	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硅砂	１～３号	ｋｇ	1	20	20	
計					20	
単価					20	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	油等吸着材	環境配慮型	単位	kg	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油等吸着材	環境配慮型	ｋｇ	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	329.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	329.5	329.5	
計					329.5	
単価					329.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	単位	m2	数量	1	単価	459.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	459.7	459.7	
計					459.7	
単価					459.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	欠損部補修	1t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	95.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	95,410	95,410	
計					95,410	
単価					95.41	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	欠損補修材		単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損補修材		k g	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｸﾗｯｸ補修材	瀝青ｺﾞﾑ系	単位	kg	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	瀝青ｺﾞﾑ系	ｋｇ	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	521.3	521.3	
計					521.3	
単価					521.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	153.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	153.4	153.4	
計					153.4	
単価					153.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	444.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	444.3	444.3	
計					444.3	
単価					444.3	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,289	2,289	
計					2,289	
単価					2,289	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,604	2,604	
計					2,604	
単価					2,604	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,684	4,684	
計					4,684	
単価					4,684	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,192	3,192	
計					3,192	
単価					3,192	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,124	3,124	
計					3,124	
単価					3,124	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,733	1,733	
計					1,733	
単価					1,733	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,665	1,665	
計					1,665	
単価					1,665	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,891	1,891	
計					1,891	
単価					1,891	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,123	2,123	
計					2,123	
単価					2,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,055	2,055	
計					2,055	
単価					2,055	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,998	1,998	
計					1,998	
単価					1,998	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,929	1,929	
計					1,929	
単価					1,929	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,165	2,165	
計					2,165	
単価					2,165	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,595	1,595	
計					1,595	
単価					1,595	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,040	1,040	
計					1,040	
単価					1,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	300×300×60(労材)	単位	m2	数量	1	単価	5,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	5,974	5,974	
計					5,974	
単価					5,974	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え	ｍ２	1	4,320	4,320	
計					4,320	
単価					4,320	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	279	279	
計					279	
単価					279	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	488.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	488.5	488.5	
計					488.5	
単価					488.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	634.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	634.6	634.6	
計					634.6	
単価					634.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	308.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	308.9	308.9	
計					308.9	
単価					308.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	539.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	539.9	539.9	
計					539.9	
単価					539.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	702.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	702.6	702.6	
計					702.6	
単価					702.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	298.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	298.6	298.6	
計					298.6	
単価					298.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	524.5	524.5	
計					524.5	
単価					524.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	665.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	665.5	665.5	
計					665.5	
単価					665.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	640.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	640.2	640.2	
計					640.2	
単価					640.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	127.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	127.6	127.6	
計					127.6	
単価					127.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	142.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.4	142.4	
計					142.4	
単価					142.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	区画線消去	削取式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	473.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	473.2	473.2	
計					473.2	
単価					473.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	単位	枚	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	4	515	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	単位	枚	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	2	515	1,030	
計					1,030	
単価					1,030	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	単位	枚	数量	1	単価	257.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	515	257.5	
計					257.5	
単価					257.5	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	単位	枚	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	m	0.75	1,020	765	
計					765	
単価					765	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	単位	本	数量	1	単価	2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,070	4,280	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	515	-2,060	
計					2,220	
単価					2,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,260	2,520	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	515	-1,030	
計					1,490	
単価					1,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	2,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	4	670	2,680	
計					2,680	
単価					2,680	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	2	670	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	670	335	
計					335	
単価					335	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	単位	枚	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	m	0.75	1,330	997.5	
計					997.5	
単価					997.5	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	単位	本	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,150	4,600	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	670	-2,680	
計					1,920	
単価					1,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	本	数量	1	単価	2,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	1,890	3,780	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	670	-1,340	
計					2,440	
単価					2,440	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	単位	枚	数量	1	単価	308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ設置		枚	1	308	308	
計					308	
単価					308	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	9,450	9,450	
計					9,450	
単価					9,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	23,600	23,600	
計					23,600	
単価					23,600	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	12,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	12,750	12,750	
計					12,750	
単価					12,750	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	5,460	5,460	
計					5,460	
単価					5,460	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	18,460	18,460	
計					18,460	
単価					18,460	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	単位	枚	数量	1	単価	5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	1	5,650	5,650	
計					5,650	
単価					5,650	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	10,230	10,230	
計					10,230	
単価					10,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	7,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	7,030	7,030	
計					7,030	
単価					7,030	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	5,420	5,420	
計					5,420	
単価					5,420	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	14,180	14,180	
計					14,180	
単価					14,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	7,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	7,280	7,280	
計					7,280	
単価					7,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	5,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	5,350	5,350	
計					5,350	
単価					5,350	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	552	552	
計					552	
単価					552	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	866	866	
計					866	
単価					866	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	単位	個	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	単位	個	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	４００×４００×５００	個	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	単位	個	数量	1	単価	5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	5,780	5,780	
計					5,780	
単価					5,780	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	単位	枚	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	個	数量	1	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	(撤去)	個	1	2,008	2,008	
計					2,008	
単価					2,008	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	単位	m	数量	1	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱(立入防止柵)	(撤去)	m	1	2,008	2,008	
計					2,008	
単価					2,008	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	立入防止柵撤去	支柱撤去	単位	本	数量	1	単価	822.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(立入防止柵)	(撤去)	本	1	822.6	822.6	
計					822.6	
単価					822.6	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	単位	個	数量	1	単価	2,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	2,541	2,541	
計					2,541	
単価					2,541	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	単位	m	数量	1	単価	2,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,656	2,656	
計					2,656	
単価					2,656	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	立入防止柵設置	支柱設置(労)	単位	本	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	本	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	立入防止柵部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 ＃50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	5,400	5,400	
計					5,400	
単価					5,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	7,080	7,080	
計					7,080	
単価					7,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	車止ﾎﾟｽﾄ撤去		単位	本	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	撤去	本	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	車止ﾎﾟｽﾄ設置	（労）	単位	本	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	設置 全ての費用	本	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 固定式 ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	単位	本	数量	1	単価	7,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 取外式(蓋・南京錠付) ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	7,790	7,790	
計					7,790	
単価					7,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	単位	本	数量	1	単価	23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800mm 固定式 表面樹脂加工品	本	1	23,800	23,800	
計					23,800	
単価					23,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 取外式 表面樹脂加工品	単位	本	数量	1	単価	52,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800mm 取外式 表面樹脂加工品	本	1	52,800	52,800	
計					52,800	
単価					52,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	675	675	
計					675	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	防護柵撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(労)	単位	m	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370	
計					2,370	
単価					2,370	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(労)	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690	
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	防護柵設置	土中建込(労)	単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,860	6,860	
計					6,860	
単価					6,860	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	6,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,750	6,750	
計					6,750	
単価					6,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	7,380	7,380	
計					7,380	
単価					7,380	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	6,900	6,900	
計					6,900	
単価					6,900	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	13,510	13,510	
計					13,510	
単価					13,510	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	単位	本	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	基	1	14,950	14,950	
計					14,950	
単価					14,950	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	標識撤去	単柱式 標識板撤去	単位	枚	数量	1	単価	1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	基	1	1,828	1,828	
計					1,828	
単価					1,828	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	26,150	26,150	
計					26,150	
単価					26,150	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	標識設置	単柱式φ89.1 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	37,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	37,930	37,930	
計					37,930	
単価					37,930	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	標識設置	単柱式φ101.6 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	44,400	44,400	
計					44,400	
単価					44,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標識設置	単柱式 標識板設置(労)	単位	本	数量	1	単価	3,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	基	1	3,599	3,599	
計					3,599	
単価					3,599	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	単位	本	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	標識部材	支柱材料費	単位	kg	数量	1,000	単価	565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	支柱材料費 φ76.3鋼管 亜鉛ﾒｯｷ	t	1	565,000	565,000	
計					565,000	
単価					565	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	単位	本	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	曲げ加工　φ76.3	本	1	2,920	2,920	
計					2,920	
単価					2,920	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,600	53,600	
計					53,600	
単価					53,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	60,500	60,500	
計					60,500	
単価					60,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	視線誘導標撤去	土中建込式	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	192	192	
計					192	
単価					192	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標撤去	防護柵取付式	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標撤去	構造物取付式	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802	
計					802	
単価					802	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標撤去	頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標設置	土中建込式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,790	1,790	
計					1,790	
単価					1,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	視線誘導標設置	頭部のみ(労)	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,450	5,450	
計					5,450	
単価					5,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,590	11,590	
計					11,590	
単価					11,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,060	6,060	
計					6,060	
単価					6,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,080	19,080	
計					19,080	
単価					19,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,130	3,130	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,950	3,950	
計					3,950	
単価					3,950	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	17,710	17,710	
計					17,710	
単価					17,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,750	4,750	
計					4,750	
単価					4,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,190	7,190	
計					7,190	
単価					7,190	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,840	7,840	
計					7,840	
単価					7,840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,210	18,210	
計					18,210	
単価					18,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体1個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,760	10,760	
計					10,760	
単価					10,760	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体1個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,030	11,030	
計					11,030	
単価					11,030	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,200	8,200	
計					8,200	
単価					8,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,490	8,490	
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,530	8,530	
計					8,530	
単価					8,530	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ100 自発光式 太陽電池式(頭部のみ)	個	1	19,900	19,900	
計					19,900	
単価					19,900	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ300 自発光式 太陽電池式(頭部のみ)	個	1	70,400	70,400	
計					70,400	
単価					70,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射(頭部のみ)	個	1	2,600	2,600	
計					2,600	
単価					2,600	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	7,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射(頭部のみ)	個	1	7,650	7,650	
計					7,650	
単価					7,650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射(頭部のみ)	個	1	3,330	3,330	
計					3,330	
単価					3,330	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	17,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射(頭部のみ)	個	1	17,170	17,170	
計					17,170	
単価					17,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,356	1,356	
計					1,356	
単価					1,356	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	車線分離標撤去	穿孔式	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	車線分離標設置	貼付式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,990	2,990	
計					2,990	
単価					2,990	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,290	4,290	
計					4,290	
単価					4,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	4,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,688	4,688	
計					4,688	
単価					4,688	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ４００	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ６５０	本	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ８００	本	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	16,500	16,500	
計					16,500	
単価					16,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	19,700	19,700	
計					19,700	
単価					19,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	道路鋲撤去	貼付式	単位	個	数量	1	単価	302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	302	302	
計					302	
単価					302	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	道路鋲撤去	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	個	1	712	712	
計					712	
単価					712	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	道路鋲設置	貼付式(労)	単位	個	数量	1	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	610	610	
計					610	
単価					610	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	道路鋲設置	穿孔式(労)	単位	個	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	1,830	1,830	
計					1,830	
単価					1,830	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	920	920	
計					920	
単価					920	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	960	960	
計					960	
単価					960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	2,590	2,590	
計					2,590	
単価					2,590	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	3,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	3,160	3,160	
計					3,160	
単価					3,160	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 片面反射	単位	個	数量	1	単価	7,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　片面　設置幅２０ｃｍ	個	1	7,010	7,010	
計					7,010	
単価					7,010	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 両面反射	単位	個	数量	1	単価	7,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　両面　設置幅２０ｃｍ	個	1	7,920	7,920	
計					7,920	
単価					7,920	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 片面反射	単位	個	数量	1	単価	7,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　片面　設置幅３０ｃｍ	個	1	7,860	7,860	
計					7,860	
単価					7,860	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 両面反射	単位	個	数量	1	単価	8,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	大型　３０＜高さ≦５０　両面　設置幅３０ｃｍ	個	1	8,690	8,690	
計					8,690	
単価					8,690	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	縁石鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	5,400	5,400	
計					5,400	
単価					5,400	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	25,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	25,300	25,300	
計					25,300	
単価					25,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	道路鋲部材	交差点鋲(円形) 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 全周 設置幅≦250	単位	個	数量	1	単価	78,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	交差点鋲(円形)(自発光ﾀｲﾌﾟ) 全周 LEDｿｰﾗｰ 設置幅25	個	1	78,200	78,200	
計					78,200	
単価					78,200	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	境界鋲撤去		単位	基	数量	1	単価	383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（境界鋲）	10枚未満 無 無	枚	1	383	383	
計					383	
単価					383	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	境界杭撤去		単位	基	数量	1	単価	1,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	1	1,781	1,781	
計					1,781	
単価					1,781	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	境界鋲設置	（労）	単位	基	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,144	1,144	
計					1,144	
単価					1,144	円／基

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	境界杭設置	根巻無(労)	単位	基	数量	1	単価	4,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	4,212	4,212	
計					4,212	
単価					4,212	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	単位	個	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,840	1,840	
計					1,840	
単価					1,840	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	境界杭部材	国土交通省型 120×120	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	床掘り	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	5,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	5,044	5,044	
計					5,044	
単価					5,044	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	床掘り	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	2,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1	2,065	2,065	
計					2,065	
単価					2,065	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	埋戻し	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	5,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	5,884	5,884	
計					5,884	
単価					5,884	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	埋戻し	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	3,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,125	3,125	
計					3,125	
単価					3,125	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	盛土	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	5,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,119	5,119	
計					5,119	
単価					5,119	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	24,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	24,720	24,720	
計					24,720	
単価					24,720	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	25,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	25,670	25,670	
計					25,670	
単価					25,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	20,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	20,170	20,170	
計					20,170	
単価					20,170	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	21,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	21,130	21,130	
計					21,130	
単価					21,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	28,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	28,910	28,910	
計					28,910	
単価					28,910	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	246,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	246,600	246,600	
計					246,600	
単価					246,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	244,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	244,100	244,100	
計					244,100	
単価					244,100	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,864	1,864	
計					1,864	
単価					1,864	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	型枠	小型(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,198	7,198	
計					7,198	
単価					7,198	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	型枠	鉄筋・無筋(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,987	7,987	
計					7,987	
単価					7,987	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,076	4,076	
計					4,076	
単価					4,076	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	円形型枠	φ75(労材)	単位	m	数量	1	単価	578.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D75	m	1	578.1	578.1	
計					578.1	
単価					578.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	円形型枠	φ100(労材)	単位	m	数量	1	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D100	m	1	649.5	649.5	
計					649.5	
単価					649.5	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	円形型枠	φ150(労材)	単位	m	数量	1	単価	826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D150	m	1	826.9	826.9	
計					826.9	
単価					826.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	円形型枠	φ200(労材)	単位	m	数量	1	単価	1,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D200	m	1	1,168	1,168	
計					1,168	
単価					1,168	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm(労材)	単位	m2	数量	100	単価	2,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		ｍ２	100	135.8	13,580	
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	1.394	161,000	224,434	
計					238,014	
単価					2,381	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	溶接金網	φ6×100×100(労材)	単位	m2	数量	100	単価	586.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		ｍ２	100	38.8	3,880	
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００	ｍ２	105	522	54,810	
計					58,690	
単価					586.9	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	鉄筋	SD345 D13(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	143.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,900	143,900	
計					143,900	
単価					143.9	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	鉄筋	SD345 D16～25(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	141,800	141,800	
計					141,800	
単価					141.8	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	基礎砕石	t=20cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	855.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	855.5	855.5	
計					855.5	
単価					855.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	基礎砕石	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	基礎砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	506.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	506.8	506.8	
計					506.8	
単価					506.8	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	単位	孔	数量	1	単価	749.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	200㎜以上400㎜以下	孔	1	749.5	749.5	
計					749.5	
単価					749.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	665.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	665.7	665.7	
計					665.7	
単価					665.7	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	930.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	930.5	930.5	
計					930.5	
単価					930.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,187	1,187	
計					1,187	
単価					1,187	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	4,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,551	4,551	
計					4,551	
単価					4,551	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,050	5,050	
計					5,050	
単価					5,050	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	5,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	5,606	5,606	
計					5,606	
単価					5,606	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	4,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,772	4,772	
計					4,772	
単価					4,772	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,276	5,276	
計					5,276	
単価					5,276	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	4,938	4,938	
計					4,938	
単価					4,938	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,447	5,447	
計					5,447	
単価					5,447	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	6,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	6,012	6,012	
計					6,012	
単価					6,012	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	削孔	φ90以上～110未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,160	5,160	
計					5,160	
単価					5,160	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	削孔	φ90以上～110未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,673	5,673	
計					5,673	
単価					5,673	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	削孔	φ90以上～110未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	6,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	6,245	6,245	
計					6,245	
単価					6,245	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110㎜以上128㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,720	5,720	
計					5,720	
単価					5,720	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	削孔	φ110以上～128未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	6,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110㎜以上128㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	6,248	6,248	
計					6,248	
単価					6,248	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	削孔	φ128以上～160未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	6,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,107	6,107	
計					6,107	
単価					6,107	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	削孔	φ128以上～160未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	6,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	6,645	6,645	
計					6,645	
単価					6,645	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	削孔	φ160以上～180未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	6,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,614	6,614	
計					6,614	
単価					6,614	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	削孔	φ160以上～180未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	7,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	160mm以上180mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,164	7,164	
計					7,164	
単価					7,164	円／孔

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	3,976	3,976	
計					3,976	
単価					3,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	6,683	6,683	
計					6,683	
単価					6,683	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	単位	m3	数量	1	単価	3,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	3,881	3,881	
計					3,881	
単価					3,881	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	構造物撤去	人力 無筋	単位	m3	数量	1	単価	27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	27,070	27,070	
計					27,070	
単価					27,070	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	構造物撤去	人力 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	45,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	45,560	45,560	
計					45,560	
単価					45,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	構造物撤去	機械 無筋	単位	m3	数量	1	単価	6,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,819	6,819	
計					6,819	
単価					6,819	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	構造物撤去	機械 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	13,770	13,770	
計					13,770	
単価					13,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	蓋板撤去	40kg以下	単位	枚	数量	1	単価	193.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	193.5	193.5	
計					193.5	
単価					193.5	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋板撤去	40kg超170kg以下	単位	枚	数量	1	単価	474.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	474.3	474.3	
計					474.3	
単価					474.3	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	蓋板設置	40kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	312	312	
計					312	
単価					312	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	21,400	21,400	
計					21,400	
単価					21,400	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	38,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	38,900	38,900	
計					38,900	
単価					38,900	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	46,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	46,000	46,000	
計					46,000	
単価					46,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	1,450	1,450	
計					1,450	
単価					1,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	1,780	1,780	
計					1,780	
単価					1,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	単位	m	数量	1	単価	607.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	607.2	607.2	
計					607.2	
単価					607.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	2,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,278	2,278	
計					2,278	
単価					2,278	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	2,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,201	2,201	
計					2,201	
単価					2,201	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	965	965	
計					965	
単価					965	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	単位	個	数量	1	単価	1,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０　排水孔付	個	1	1,560	1,560	
計					1,560	
単価					1,560	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし（H250～100）	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ種斜型　　３本落とし	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	単位	m	数量	1	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	7,934	7,934	
計					7,934	
単価					7,934	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	単位	m	数量	1	単価	7,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	7,259	7,259	
計					7,259	
単価					7,259	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ300(労材)	単位	m	数量	1	単価	8,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	8,656	8,656	
計					8,656	
単価					8,656	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	吹付厚8cm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	ｍ２	1	7,527	7,527	
計					7,527	
単価					7,527	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	吹付厚10cm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	7,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	ｍ２	1	7,748	7,748	
計					7,748	
単価					7,748	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	落石防護柵金網撤去	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	m	1	2,860	2,860	
計					2,860	
単価					2,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	落石防護柵金網設置	H=2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 間隔保持材有 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	単位	m	数量	1	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無 無	m	1	11,440	11,440	
計					11,440	
単価					11,440	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	落石防止網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無	ｍ２	1	4,213	4,213	
計					4,213	
単価					4,213	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	目隠板撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	ｍ２	1	1,004	1,004	
計					1,004	
単価					1,004	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	目隠板設置	（労）	単位	m2	数量	1	単価	4,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本	ｍ２	1	4,549	4,549	
計					4,549	
単価					4,549	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 t=3mm 無色透明	枚	1	6,600	6,600	
計					6,600	
単価					6,600	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	単位	個	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	普通作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
計					19,400	
単価					19,400	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	特殊作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,200	20,200	
計					20,200	
単価					20,200	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	軽作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	13,300	13,300	
計					13,300	
単価					13,300	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	一般運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
計					18,300	
単価					18,300	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	特殊運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	土木一般世話役	昼間	単位	人	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
計					22,800	
単価					22,800	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.135	19,400	2,619	
計					2,619	
単価					2,619	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.162	19,400	3,142.8	
計					3,142.8	
単価					3,143	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.132	18,300	2,415.6	
計					2,415.6	
単価					2,416	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.158	18,300	2,891.4	
計					2,891.4	
単価					2,892	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.127	20,300	2,578.1	
計					2,578.1	
単価					2,579	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.152	20,300	3,085.6	
計					3,085.6	
単価					3,086	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.123	22,800	2,804.4	
計					2,804.4	
単価					2,805	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.148	22,800	3,374.4	
計					3,374.4	
単価					3,375	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,419	5,419	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,419	5,419	
運転手（一般）		人	-0.25	18,300	-4,575	
計					844	
単価					844	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	単位	時間	数量	1	単価	5,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,174	5,174	
計					5,174	
単価					5,174	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,174	5,174	
運転手（特殊）		人	-0.17	20,300	-3,451	
計					1,723	
単価					1,723	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,906	5,906	
計					5,906	
単価					5,906	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,906	5,906	
運転手（特殊）		人	-0.17	20,300	-3,451	
計					2,455	
単価					2,455	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	単位	時間	数量	1	単価	4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,558	4,558	
計					4,558	
単価					4,558	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無（燃料・機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	1,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	4,558	4,558	
運転手（一般）		人	-0.17	18,300	-3,111	
計					1,447	
単価					1,447	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	単位	時間	数量	1	単価	5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,300	5,300	
計					5,300	
単価					5,300	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,300	5,300	
運転手（一般）		人	-0.17	18,300	-3,111	
計					2,189	
単価					2,189	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	単位	時間	数量	1	単価	8,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,721	8,721	
計					8,721	
単価					8,721	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	8,721	8,721	
運転手（一般）		人	-0.17	18,300	-3,111	
計					5,610	
単価					5,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	単位	時間	数量	8	単価	3,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	24,270	24,270	
計					24,270	
単価					3,034	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	36,630	36,630	
計					36,630	
単価					4,579	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	5,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	5,758	5,758	
計					5,758	
単価					5,758	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	単位	時間	数量	1	単価	9,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	9,496	9,496	
計					9,496	
単価					9,496	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	9,143	9,143	
計					9,143	
単価					9,143	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	高所作業車	揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	6,890	6,890	
計					6,890	
単価					6,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	散水車	6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	6,570	6,570	
計					6,570	
単価					6,570	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	5,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	時間	1	5,842	5,842	
計					5,842	
単価					5,842	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	単位	時間	数量	1	単価	4,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	4,658	4,658	
計					4,658	
単価					4,658	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	4,858	4,858	
計					4,858	
単価					4,858	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	232.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	232.8	232.8	
計					232.8	
単価					232.8	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	583.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	583.1	583.1	
計					583.1	
単価					583.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	599	599	
計					599	
単価					599	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	単位	袋	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	1,839	1,839	
計					1,839	
単価					1,839	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	大型土のう	設置(労)	単位	袋	数量	1	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,236	1,236	
計					1,236	
単価					1,236	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	単位	袋	数量	1	単価	2,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	φ110(丸型)×110耐候性(1年)	袋	1	2,620	2,620	
計					2,620	
単価					2,620	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	9cmを超え 12cm以下 1.2m 根入率70%未満	本	1	1,086	1,086	
計					1,086	
単価					1,086	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.1m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	12cmを超え 15cm以下 2.1m 根入率70%未満	本	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	単位	本	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=1.2m 末口φ9cm	本	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	単位	本	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=2.0m 末口 φ12cm	本	1	975	975	
計					975	
単価					975	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	単位	枚	数量	1	単価	715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	715	715	
計					715	
単価					715	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	単位	km	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	少ない	ｋｍ	1	15,680	15,680	
計					15,680	
単価					15,680	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	単位	km	数量	1	単価	78,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	78,380	78,380	
計					78,380	
単価					78,380	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	単位	m2	数量	1	単価	9.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 少ない	ｍ２	1	9.79	9.79	
計					9.79	
単価					9.79	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	単位	m2	数量	1	単価	119.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	119.6	119.6	
計					119.6	
単価					119.6	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	単位	m2	数量	1	単価	311.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道(草の処理) 普通	ｍ２	1	311.6	311.6	
計					311.6	
単価					311.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	路面清掃	機械	単位	km	数量	1	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 軽油 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	ｋｍ	1	5,341	5,341	
計					5,341	
単価					5,341	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	路面清掃	歩道部掃出	単位	km	数量	1	単価	6,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道掃き出し		ｋｍ	1	6,014	6,014	
計					6,014	
単価					6,014	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	路肩整正	（労）	単位	m2	数量	100	単価	523.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩整正（人力による土はね）	無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ２	100	616.2	61,620	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	-5	1,848	-9,240	
計					52,380	
単価					523.8	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	単位	m2	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	ｍ２	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	479.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	479.2	479.2	
計					479.2	
単価					479.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	単位	m	数量	1	単価	543.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	543.6	543.6	
計					543.6	
単価					543.6	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	側溝清掃	機械(単独)移動	単位	km	数量	1	単価	634.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	634.2	634.2	
計					634.2	
単価					634.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	側溝清掃	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	415.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	415.3	415.3	
計					415.3	
単価					415.3	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	単位	m	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	単位	箇所	数量	1	単価	1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃 （単独作業）	0.09h/箇所 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	箇所	1	1,628	1,628	
計					1,628	
単価					1,628	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	862.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 （人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	862.2	862.2	
計					862.2	
単価					862.2	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1	1,979	1,979	
計					1,979	
単価					1,979	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	669.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	669.5	669.5	
計					669.5	
単価					669.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	814.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	814.5	814.5	
計					814.5	
単価					814.5	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	859.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	859.7	859.7	
計					859.7	
単価					859.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	側溝清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	773.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	773.4	773.4	
計					773.4	
単価					773.4	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	寄植剪定	低木・中木	単位	m2	数量	1	単価	150.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (寄植剪定)	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	150.7	150.7	
計					150.7	
単価					150.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	単位	本	数量	1	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	722	722	
計					722	
単価					722	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	9,780	9,780	
計					9,780	
単価					9,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	低木補植	60cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	313.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	313.7	313.7	
計					313.7	
単価					313.7	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	中木補植	60cm以上100cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	655.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	本	1	655.7	655.7	
計					655.7	
単価					655.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	中木補植	100cm以上200cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	1,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	本	1	1,972	1,972	
計					1,972	
単価					1,972	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	支柱撤去	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	498	498	
計					498	
単価					498	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	支柱補修	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	3,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	本	1	3,294	3,294	
計					3,294	
単価					3,294	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	単位	本	数量	1	単価	6,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	6,621	6,621	
計					6,621	
単価					6,621	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	高木施肥	幹周60cm以上120cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	445	445	
計					445	
単価					445	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	寄植施肥	(労)	単位	m2	数量	1	単価	48.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	48.95	48.95	
計					48.95	
単価					48.95	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	肥料材	粒状	単位	kg	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥材料	粒状	ｋｇ	1	162	162	
計					162	
単価					162	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	肥料材	固形	単位	kg	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥材料	固形	ｋｇ	1	20	20	
計					20	
単価					20	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	肥料材	鶏糞	単位	kg	数量	1	単価	22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥材料	鶏糞	k g	1	22	22	
計					22	
単価					22	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	高木薬剤散布	幹周60cm以上120cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	中低木薬剤散布	樹高60cm以上100cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	36.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	36.5	36.5	
計					36.5	
単価					36.5	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	植生ﾏｯﾄ	(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 無	ｍ２	1	2,219	2,219	
計					2,219	
単価					2,219	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	筋芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	1,822	1,822	
計					1,822	
単価					1,822	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	張芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	ｍ２	1	2,025	2,025	
計					2,025	
単価					2,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	植生土のう	(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	599	599	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	-1	17	-17	
植生土のう		枚	1	140	140	
計					722	
単価					722	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	除草	肩掛け式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	65.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	65.31	65.31	
計					65.31	
単価					65.31	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	128.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	128.9	128.9	
計					128.9	
単価					128.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	除草	人力抜根(植栽内)	単位	m2	数量	1	単価	294.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根		ｍ２	1	294.2	294.2	
計					294.2	
単価					294.2	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	除草	集草	単位	m2	数量	1	単価	22.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	22.41	22.41	
計					22.41	
単価					22.41	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	除草	積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	37.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	37.1	37.1	
計					37.1	
単価					37.1	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	単位	本	数量	1	単価	2,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 設置	本	1	2,188	2,188	
計					2,188	
単価					2,188	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	単位	本	数量	1	単価	2,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 撤去	本	1	2,188	2,188	
計					2,188	
単価					2,188	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	建設副産物処理	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,250	5,250	
計					5,250	
単価					5,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	建設副産物処理	剪定枝葉	単位	t	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	建設副産物処理	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	14,500	14,500	
計					14,500	
単価					14,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,040	19,040	
計					19,040	
単価					19,040	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90ﾘｯﾄﾙ	単位	袋	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(袋)		袋	1	71	71	
計					71	
単価					71	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	建設副産物処理	不燃物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,040	19,040	
計					19,040	
単価					19,040	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	22,720	22,720	
計					22,720	
単価					22,720	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／人

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.135	13,900	1,876.5	
計					1,876.5	
単価					1,877	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.162	13,900	2,251.8	
計					2,251.8	
単価					2,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／人

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.142	11,100	1,576.2	
計					1,576.2	
単価					1,577	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.17	11,100	1,887	
計					1,887	
単価					1,887	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,170	14,170	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,170	14,170	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,660	12,660	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,306	
単価					13,310	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,800	14,800	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,800	14,800	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,290	13,290	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	646	646	
計					13,936	
単価					13,940	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,320	17,320	
労務費調整係数による夜間割増						
計					17,320	
単価					17,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,320	17,320	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,320	
単価					17,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	15,610	15,610	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,136	
単価					16,140	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	17,970	17,970	
労務費調整係数による夜間割増						
計					17,970	
単価					17,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	17,970	17,970	
労務費調整係数による夜間割増						
計					17,970	
単価					17,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	16,260	16,260	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	526	526	
計					16,786	
単価					16,790	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 06-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	13,210	13,210	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					13,575	
単価					13,580	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	14,610	14,610	
労務費調整係数による夜間割増						
計					14,610	
単価					14,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 06-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	13,210	13,210	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					13,575	
単価					13,580	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	17,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	17,300	17,300	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					17,665	
単価					17,670	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,690	18,690	
労務費調整係数による夜間割増						
計					18,690	
単価					18,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	17,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	17,300	17,300	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	365	365	
計					17,665	
単価					17,670	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,425	2,425	
計					2,425	
単価					2,425	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,425	2,425	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	203	203	
計					2,628	
単価					2,628	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,818	2,818	
労務費調整係数による夜間割増						
計					2,818	
単価					2,818	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,425	2,425	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	203	203	
計					2,628	
単価					2,628	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,131	3,131	
計					3,131	
単価					3,131	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,131	3,131	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	120	120	
計					3,251	
単価					3,251	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,491	3,491	
労務費調整係数による夜間割増						
計					3,491	
単価					3,491	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,131	3,131	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	120	120	
計					3,251	
単価					3,251	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,691	7,691	
計					7,691	
単価					7,691	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,691	7,691	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					7,854	
単価					7,854	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,180	8,180	
労務費調整係数による夜間割増						
計					8,180	
単価					8,180	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,691	7,691	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					7,854	
単価					7,854	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	5,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,559	5,559	
計					5,559	
単価					5,559	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,559	5,559	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					5,722	
単価					5,722	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,048	6,048	
労務費調整係数による夜間割増						
計					6,048	
単価					6,048	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,559	5,559	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	163	163	
計					5,722	
単価					5,722	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	10,420	10,420	
計					10,420	
単価					10,420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	10,420	10,420	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	76	76	
計					10,496	
単価					10,500	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,050	11,050	
労務費調整係数による夜間割増						
計					11,050	
単価					11,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	10,420	10,420	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	76	76	
計					10,496	
単価					10,500	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06133 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					10,966	
単価					10,970	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,060	12,060	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,060	
単価					12,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06133 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					10,966	
単価					10,970	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2622 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2622 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,400	12,400	
労務費調整係数による夜間割増						
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	10,860	10,860	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	456	456	
計					11,316	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	小型除雪車 (A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	6,844	6,844	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	小型除雪車 (B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	6,844	6,844	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	185	185	
計					7,029	
単価					7,029	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	小型除雪車 (C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	7,683	7,683	
労務費調整係数による夜間割増						
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	小型除雪車 (D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	7,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	6,844	6,844	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	185	185	
計					7,029	
単価					7,029	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	30,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	30,700	30,700	
計					30,700	
単価					30,700	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	34,930	34,930	
労務費調整係数による夜間割増						
計					34,930	
単価					34,930	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	建設機械運搬費	路面切削機（ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付）2.0m	単位	台	数量	1	単価	86,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	76,500	76,500	
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	1	10,300	10,300	
計					86,800	
単価					86,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視	昼間 巡視員(世話役)、巡視運行員(一般運転手)	単位	日	数量	1	単価	41,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,100	
単価					41,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	日	数量	1	単価	46,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					46,530	
単価					46,530	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	日	数量	1	単価	67,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,200	34,200	
運転手（一般）		人	1	27,450	27,450	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					67,080	
単価					67,080	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	67,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					67,930	
単価					67,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	99,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,200	34,200	
運転手（特殊）		人	1	30,450	30,450	
普通作業員		人	1	29,100	29,100	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					99,180	
単価					99,180	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	64,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800	
運転手（一般）		人	0.941	18,300	17,220	
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					64,850	
単価					64,850	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	94,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,200	34,200	
運転手（一般）		人	0.941	27,450	25,830	
普通作業員		人	1	29,100	29,100	
作業車［ダンプ式７人乗り］	２．７５～３．５ｔ積　１～２ｔクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242	
軽油	１．２号	L	29.5	108	3,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					94,560	
単価					94,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	95,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	22,800	22,344	
特殊作業員		人	1.51	20,200	30,502	
普通作業員		人	1.96	19,400	38,024	
材料費	(別途計上)	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,540	
計					95,410	
単価					95,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,800	2,508	
特殊作業員		人	0.33	20,200	6,666	
普通作業員		人	0.549	19,400	10,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,700	184,823	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	249,400	27,434	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	65,550	7,210	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,700	11,737	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,490	3,133	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,316	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					273,000	
単価					2,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	22,800	2,508	
特殊作業員		人	0.33	20,200	6,666	
普通作業員		人	0.549	19,400	10,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000	t	12.573	13,700	172,250	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	249,400	27,434	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	65,550	7,210	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,700	11,737	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,910	4,610	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,490	3,133	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,289	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					260,400	
単価					2,604	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	22,800	3,625	
特殊作業員		人	0.476	20,200	9,615	
普通作業員		人	0.794	19,400	15,403	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,700	184,823	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒As改質Ⅱ型(20)	t	12.573	13,400	168,478	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	91	3,913	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	192,900	30,671	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	49,800	7,918	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	96,090	15,278	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	38,730	6,158	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	29,040	4,617	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13,988	
計					468,400	
単価					4,684	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	1	4,320	4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,320	
単価					4,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	164	164,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	44	108	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,408	
計					279,000	
単価					279	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	488.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	262	262,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	71	108	7,668	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,772	
計					488,500	
単価					488.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	634.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	297	297,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,060	
計					634,600	
単価					634.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	308.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	193	193,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	52	108	5,616	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,444	
計					308,900	
単価					308.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	539.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	312	312,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	84	108	9,072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,768	
計					539,900	
単価					539.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	702.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	363	363,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	108	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,116	
計					702,600	
単価					702.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	298.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	183	183,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	Ｌ	49	108	5,292	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,468	
計					298,600	
単価					298.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	297	297,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	80	108	8,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,800	
計					524,500	
単価					524.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	665.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	327	327,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	88	108	9,504	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,096	
計					665,500	
単価					665.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	640.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	411	493,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	108	14,256	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,936	
計					640,200	
単価					640.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 127.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	69	69,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	34	108	3,672	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,628	
計					127,600	
単価					127.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	83	83,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	150	8,850	
軽油	１．２号	L	41	108	4,428	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,672	
計					142,400	
単価					142.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	473.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	461	461,000	
軽油	１．２号	L	67	108	7,236	
ガソリン	レギュラー	L	37	132	4,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					473,200	
単価					473.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	515	515	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					515	
単価					515	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,020	1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,020	
単価					1,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	670	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,330	1,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,330	
単価					1,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	8,040	8,040	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-6,890	-6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,150	
単価					1,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	8,830	8,830	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-6,940	-6,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,890	
単価					1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	反射ｼｰﾄ設置		単位	枚	数量	100	単価	308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	22,800	11,400	
普通作業員		人	1	19,400	19,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,800	
単価					308	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	(撤去)	単位	個	数量	10	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	22,800	4,560	
普通作業員		人	0.8	19,400	15,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,080	
単価					2,008	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱(立入防止柵)	(撤去)	単位	m	数量	10	単価	2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	22,800	4,560	
普通作業員		人	0.8	19,400	15,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,080	
単価					2,008	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱(立入防止柵)	(撤去)	単位	本	数量	10	単価	822.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	22,800	1,824	
普通作業員		人	0.33	19,400	6,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,226	
単価					822.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,500	
単価					675	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	850	85,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,000	
単価					850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,340	134,000	
防護柵（Ｐ種）	(別途計上)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					134,000	
単価					1,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	14,950	14,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,950	
単価					14,950	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	1,828.5	1,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,828	
単価					1,828	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	34,300	34,300	
標識部材	標識柱 控除単価 φ76.3 L=2.5m	基	1	-8,150	-8,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,150	
単価					26,150	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	37,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	47,500	47,500	
標識部材	標識柱 控除単価 φ89.1 L=2.5m	基	1	-9,570	-9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,930	
単価					37,930	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基	1	55,300	55,300	
標識部材	標識柱 控除単価 φ101.6 L=2.5m	基	1	-10,900	-10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,400	
単価					44,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,599.5	3,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,599	
単価					3,599	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱　既設標識柱　金具含　材工共	基	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,100	
単価					11,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	402	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402	
単価					402	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					802	
単価					802	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,450	5,450	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,950	-2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-2,730	-2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					400	
単価					400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-2,700	-2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-1,620	-1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					340	
単価					340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,070	-2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,790	
単価					1,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,450	5,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,450	
単価					5,450	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	11,590	11,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,590	
単価					11,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	6,060	6,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,060	
単価					6,060	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	19,080	19,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,080	
単価					19,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	9,370	9,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,370	
単価					9,370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	3,740	3,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,740	
単価					3,740	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,600	16,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,600	
単価					16,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,280	3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,280	
単価					3,280	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	10,340	10,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,340	
単価					10,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	3,950	3,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,950	
単価					3,950	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	17,710	17,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,710	
単価					17,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,400	
単価					2,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	3,860	3,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,860	
単価					3,860	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	4,750	4,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,750	
単価					4,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,190	7,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,190	
単価					7,190	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	12,010	12,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,010	
単価					12,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	7,840	7,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,840	
単価					7,840	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,210	18,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,210	
単価					18,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	10,760	10,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,760	
単価					10,760	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	11,060	11,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,060	
単価					11,060	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個	本	1	11,030	11,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,030	
単価					11,030	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	8,200	8,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,200	
単価					8,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	8,490	8,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,490	
単価					8,490	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個　穿孔無	本	1	8,530	8,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,530	
単価					8,530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,356	1,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,356	
単価					1,356	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,860	1,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	16,590	16,590	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,990	
単価					2,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	20,790	20,790	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-16,500	-16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,290	
単価					4,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	19,288.5	19,288	
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,688	
単価					4,688	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	302	302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					302	
単価					302	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	穿孔式	個	1	712	712	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					712	
単価					712	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,530	1,530	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-920	-920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					610	
単価					610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	穿孔式　片面反射　アルミ　設置幅１５ｃｍ	個	1	4,420	4,420	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	-2,590	-2,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,830	
単価					1,830	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（境界鋲）	10枚未満 無 無	単位	枚	数量	1	単価	383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲撤去工		枚	1	383.5	383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					383	
単価					383	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	1,781	1,781	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,781	
単価					1,781	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,144	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,212	4,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,212	
単価					4,212	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D75	単位	m	数量	100	単価	578.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ７５	m	105	181	19,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,810	
単価					578.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D100	単位	m	数量	100	単価	649.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ１００	m	105	249	26,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,950	
単価					649.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D150	単位	m	数量	100	単価	826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	105	418	43,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,690	
単価					826.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	円形空洞型枠設置	D200	単位	m	数量	100	単価	1,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
円形空洞型枠	Ｄ２００	m	105	742	77,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					116,800	
単価					1,168	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	135.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7	19,400	13,580	
埋設鋼板型枠	(別途計上)	ｍ２	105	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,580	
単価					135.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	38.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	19,400	3,880	
溶接金網	(別途計上)	ｍ２	105	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,880	
単価					38.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	81,000	83,430	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					143,900	
単価					143,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,375	60,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					141,800	
単価					141,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	27,065	27,065	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,070	
単価					27,070	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	45,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	45,560	45,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,560	
単価					45,560	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	6,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	6,819	6,819	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,819	
単価					6,819	円／m３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	13,765	13,765	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,770	
単価					13,770	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	193.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	193.44	19,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,350	
単価					193.5	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	474.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	474.3	47,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,430	
単価					474.3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	312	31,200	
側溝蓋	(別途計上)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,200	
単価					312	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	765	76,500	
側溝蓋	(別途計上)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,500	
単価					765	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,883.18	28,831	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	10,100	50,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					79,340	
単価					7,934	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	7,527	7,527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,527	
単価					7,527	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,748	7,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,748	
単価					7,748	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	2,860	2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,860	
単価					2,860	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	11,440	11,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,440	
単価					11,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・ロープ設置	線径 3.2㎜ 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工　金網・ロープ設置	メッキ３、４種　φ３．２	ｍ２	1	4,213	4,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,213	
単価					4,213	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	22,800	2,280	
普通作業員		人	0.4	19,400	7,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,040	
単価					1,004	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,800	9,120	
特殊作業員		人	0.7	20,200	14,140	
普通作業員		人	1.1	19,400	21,340	
合成樹脂板	(別途計上)	ｍ２	10.3	0	0	
ボルト・ナット	(別途計上)	組	0	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		890	
計					45,490	
単価					4,549	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,419	
単価					5,419	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,300	3,451	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,174	
単価					5,174	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,300	3,451	
軽油	１．２号	L	5.7	108	615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,840	1,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,906	
単価					5,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	108	410	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,558	
単価					4,558	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,300	
単価					5,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	Ｌ	11	108	1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	152	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,721	
単価					8,721	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	単位	日	数量	1	単価	24,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	20,200	20,200	
軽油	１．２号	L	7.36	108	794	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	3,270	3,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					24,270	
単価					24,270	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	36,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	20,300	23,142	
軽油	１．２号	L	30.4	108	3,283	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,200	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,630	
単価					36,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,300	3,248	
軽油	１．２号	L	6.3	108	680	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,758	
単価					5,758	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,300	3,248	
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,520	4,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,496	
単価					9,496	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,300	3,248	
軽油	１．２号	L	5.7	108	615	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	5,280	5,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,143	
単価					9,143	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	時間	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,300	3,857	
軽油	１．２号	L	4.2	108	453	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	2,580	2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					6,890	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	18,300	3,294	
軽油	１．２号	Ｌ	5.8	108	626	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,570	
単価					6,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	5,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	18,300	2,928	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,842	
単価					5,842	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	4,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	7.9	108	853	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,658	
単価					4,658	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,858	
単価					4,858	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	232.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	19,400	23,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,280	
単価					232.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	583.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	22,800	1,573	
特殊作業員		人	0.069	20,200	1,393	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	41,530	2,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,831	
単価					583.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	(別途計上)	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	19,400	58,200	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,900	
単価					599	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	22,800	3,670	
特殊作業員		人	0.161	20,200	3,252	
普通作業員		人	0.161	19,400	3,123	
大型土のう袋材	（別途計上）Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	47,520	7,650	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		695	
計					18,390	
単価					1,839	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	22,800	2,644	
特殊作業員		人	0.116	20,200	2,343	
普通作業員		人	0.116	19,400	2,250	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	44,090	5,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,360	
単価					1,236	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	9cmを超え 12cm以下 1.2m 根入率 70%未満	単位	本	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.056	19,400	1,086	
杭丸太	(別途計上)	本	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,086	
単価					1,086	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	12cmを超え 15cm以下 2.1m 根入率 70%未満	単位	本	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.399	19,400	7,740	
杭丸太	(別途計上)	本	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,740	
単価					7,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 軽油 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	単位	ｋｍ	数量	100	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.118	22,800	93,890	
普通作業員		人	6.176	19,400	119,814	
路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 軽油 13L 標準 貸与	時間	35	8,569	299,915	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		20,481	
計					534,100	
単価					5,341	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	19,400	601,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					601,400	
単価					6,014	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	22,800	6,840	
普通作業員		人	1.4	19,400	27,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,000	
単価					340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	479.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	22,800	9,120	
普通作業員		人	2	19,400	38,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,920	
単価					479.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	543.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	22,800	10,032	
普通作業員		人	1.582	19,400	30,690	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	2.857	4,492	12,833	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		805	
計					54,360	
単価					543.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	634.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	22,800	11,696	
普通作業員		人	1.846	19,400	35,812	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	4,492	14,971	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		941	
計					63,420	
単価					634.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃（単独作業）	0.09h/箇所 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	箇所	数量	1,000	単価	1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.077	22,800	252,555	
普通作業員		人	48.462	19,400	940,162	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	90	4,492	404,280	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		31,003	
計					1,628,000	
単価					1,628	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	669.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	22,800	9,325	
普通作業員		人	1.636	19,400	31,738	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,292	11,760	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	4,858	13,310	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		817	
計					66,950	
単価					669.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	814.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,800	11,354	
普通作業員		人	1.99	19,400	38,606	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,292	14,305	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	4,858	16,191	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		994	
計					81,450	
単価					814.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	859.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	22,800	11,354	
普通作業員		人	2.046	19,400	39,692	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,292	15,906	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	4,858	18,003	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,015	
計					85,970	
単価					859.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	773.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	22,800	10,214	
普通作業員		人	1.841	19,400	35,715	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,292	14,305	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	4,858	16,191	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		915	
計					77,340	
単価					773.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植剪定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	150.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	150.7	15,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,070	
単価					150.7	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満	本	100	722	72,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,200	
単価					722	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	9,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	9,780	978,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					978,000	
単価					9,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	313.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	313.68	31,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					31,370	
単価					313.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	655.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	655.63	65,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,570	
単価					655.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	1,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	1,971.92	197,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					197,200	
単価					1,972	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱撤去	中木　二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	100	498	49,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,800	
単価					498	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	単位	本	数量	100	単価	3,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	3,294	329,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					329,400	
単価					3,294	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	6,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	6,620.94	662,094	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					662,100	
単価					6,621	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	445	44,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,500	
単価					445	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	48.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(別途計上)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　寄植　中木・低木（株物）	ｍ２	100	48.95	4,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,895	
単価					48.95	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	480	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,000	
単価					480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	36.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(別途計上)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	36.5	3,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,650	
単価					36.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	2,219.5	2,219	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,219	
単価					2,219	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	1,822.5	1,822	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,822	
単価					1,822	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,025	2,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,025	
単価					2,025	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力抜根		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	294.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	22,800	41,040	
普通作業員		人	12.9	19,400	250,260	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,900	
計					294,200	
単価					294.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂 鈴木建設㈱	ｍ３	100	2,280	228,000	
計					228,000	
単価					2,280	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 浅巻建設㈱	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) ㈱環境ﾃｸﾆｶﾙ再生ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	5,250	525,000	
計					525,000	
単価					5,250	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ(切削) 浅巻建設㈱	ｍ３	100	5,170	517,000	
計					517,000	
単価					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) 浅巻建設㈱	ｍ３	100	5,170	517,000	
計					517,000	
単価					5,170	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝葉 足立木材㈱	ｔ	100	16,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					16,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(軟弱土) ㈱ﾌｫｰｽ南丹ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	14,500	1,450,000	
計					1,450,000	
単価					14,500	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(京丹波町)	ｔ	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(綾部町)	t	100	19,045	1,904,500	
計					1,904,500	
単価					19,040	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(袋)		単位	袋	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(舞鶴市)90ﾘｯﾄﾙ	袋	1	71	71	
計					71	
単価					71	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物(京丹波町)	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物(綾部市)	t	100	19,045	1,904,500	
計					1,904,500	
単価					19,040	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg未満 (京丹波町)	頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	1	22,727	22,727	
計					22,727	
単価					22,720	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,900	13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,900	
単価					13,900	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,100	
単価					11,100	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,660	12,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,170	14,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,290	13,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	14,800	14,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,100	15,100	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,610	
単価					15,610	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,810	16,810	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,320	
単価					17,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価 16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,100	15,100	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	642	642	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,260	
単価					16,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,810	16,810	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	510	510	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	642	642	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,970	
単価					17,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	9,521	9,521	
普通作業員		人	0.19	19,400	3,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	10,320	10,320	
普通作業員		人	0.19	22,545	4,283	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,610	
単価					14,610	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	12,510	12,510	
普通作業員		人	0.19	19,400	3,686	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	492	492	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	513	513	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,300	
単価					17,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	13,310	13,310	
普通作業員		人	0.19	22,545	4,283	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	492	492	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	513	513	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,690	
単価					18,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19,400	19,400		
計						19,400		
単価						2,425	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	2,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,545	22,545		
計						22,545		
単価						2,818	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,300	2,287	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,131	
単価					3,131	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	21,181	2,647	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	132	343	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,491	
単価					3,491	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 7,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	7,239	7,239	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	452	452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,691	
単価					7,691	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	7,728	7,728	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	452	452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,180	
単価					8,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 5,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,333	5,333	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	226	226	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,559	
単価					5,559	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 6,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	5,822	5,822	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	226	226	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,048	
単価					6,048	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	9,496	9,496	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	434	434	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	490	490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,420	
単価					10,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,120	10,120	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	434	434	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	490	490	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,050	
単価					11,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	10,510	10,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	12,060	12,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,060	
単価					12,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	10,860	10,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	12,400	12,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	6,844	6,844	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	7,683	7,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 30,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.62	132	1,269	
運転手（一般）		人	0.93	18,300	17,019	
土木一般世話役		人	0.463	22,800	10,556	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	501	1,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,700	
単価					30,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ［二輪駆動］定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.62	132	1,269	
運転手（一般）		人	0.93	21,181	19,698	
土木一般世話役		人	0.463	26,151	12,107	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	501	1,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,930	
単価					34,930	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	76,500	76,500	
計					76,500	
単価					76,500	円／台

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運搬される建設機械の運搬中の損料		単位	台	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機	(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)	供用日	0.1	103,000	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	249,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	204	108	22,032	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					249,400	
単価					249,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	18,300	17,934	
軽油	１．２号	L	43	108	4,644	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					65,550	
単価					65,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					106,700	
単価					106,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	25	108	2,700	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,910	
単価					41,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	28,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,490	
単価					28,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	192,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	20,300	19,285	
軽油	１．２号	L	144	108	15,552	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					192,900	
単価					192,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	18,300	13,542	
軽油	１．２号	L	32	108	3,456	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					49,800	
単価					49,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	42	108	4,536	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					96,090	
単価					96,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	17	108	1,836	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					38,730	
単価					38,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	29,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	25	108	2,700	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,040	
単価					29,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	41,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	74	108	7,992	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,530	
単価					41,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	47,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	112	108	12,096	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,520	
単価					47,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300	
軽油	１．２号	L	88	108	9,504	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.36	10,500	14,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					44,090	
単価					44,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 軽油 13L 標準貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
助手		人	0.15	19,400	2,910	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．０～３．１ｍ３	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,569	
単価					8,569	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,492	
単価					4,492	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,492	
単価					4,492	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	7.9	108	853	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	694	694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,292	
単価					4,292	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	732	732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,858	
単価					4,858	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,660	
単価					12,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,170	
単価					14,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,290	
単価					13,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,181	5,295	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
軽油	１．２号	L	9.4	108	1,015	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,800	
単価					14,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,300	4,392	
普通作業員		人	0.24	19,400	4,656	
土木一般世話役		人	0.08	22,800	1,824	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,100	
単価					15,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,181	5,083	
普通作業員		人	0.24	22,545	5,410	
土木一般世話役		人	0.08	26,151	2,092	
軽油	１．２号	L	18	108	1,944	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,810	
単価					16,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	9,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,300	3,857	
土木一般世話役		人	0.063	22,800	1,436	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,521	
単価					9,521	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	23,393	4,444	
土木一般世話役		人	0.063	26,151	1,647	
軽油	１．２号	L	26	108	2,808	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,320	
単価					10,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,300	3,857	
土木一般世話役		人	0.063	22,800	1,436	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	5,810	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,510	
単価					12,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	23,393	4,444	
土木一般世話役		人	0.063	26,151	1,647	
軽油	１．２号	L	13	108	1,404	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	5,810	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,310	
単価					13,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	7.7	108	831	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,160	3,160	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	137	137	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,239	
単価					7,239	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	L	7.7	108	831	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,160	3,160	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	137	137	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,728	
単価					7,728	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,333	
単価					5,333	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	21,181	3,600	
軽油	１．２号	L	5.8	108	626	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,822	
単価					5,822	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	20,300	4,060	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,400	4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,496	
単価					9,496	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	23,393	4,678	
軽油	１．２号	L	9.6	108	1,036	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,400	4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,120	
単価					10,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	20,200	5,050	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
軽油	１．２号	L	2.1	108	226	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	383	383	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	23,252	5,813	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
軽油	１．２号	L	2.1	108	226	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	383	383	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,060	
単価					12,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	20,200	5,050	
普通作業員		人	0.25	19,400	4,850	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	132	699	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	23,252	5,813	
普通作業員		人	0.25	22,545	5,636	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	132	699	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０m級　３０ｋW級	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
土木一般世話役		人	0.07	22,800	1,596	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０m級　３０ｋW級	時間	1	898	898	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	7,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	21,181	4,448	
土木一般世話役		人	0.07	26,151	1,830	
軽油	１．２号	L	4.7	108	507	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	898	898	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,683	
単価					7,683	円／時間