長殿谷減勢工他工事

【工事設計書(公表資料)】

紀伊山系砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名	長殿谷減勢工他工事			
工事地名	奈良県吉野郡十津川村長殿地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約回数 5) 変更回種 7) 工事量 8) 工 期 9) 施工 県 10) 地 区 11) 河川・路線	年 月 紀伊山系砂防事務所 工務課 5800030005 国債(翌債を含む)の本官 0回 砂防・地すべり等工事 356日間 自 令和5年3月10日 (当初) 至 令和6年2月28日 (0回変更) 至 年月日 奈良県 吉野郡十津川村	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 处分費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 4年11月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	長殿谷減勢工他工事			(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり)対策	
	44-1					工事区分	流路	1	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路									
			式	1		155, 417, 847			
砂防土工									
			_1>			10 001 000			
+FI X1			式	1		13, 291, 869			
掘削工									
			-	1		0 200 400			
 掘削(砂防)		軟岩	式	1		2, 368, 480			単-1号
7年月1(472797)									平-1万
			m3	1, 310	1,808	2, 368, 480			
			ШЭ	1, 310	1,000	2, 300, 400			
7年月7二、(101)									
			式	1		3, 246, 350			
		土砂 3,000m3以上 障		1		0, 240, 000			単-2号
1年111(4)194)(101)		害無							7 2.3
		L ////	m3	4,600	450. 5	2,072,300			
掘削(砂防)		土砂 3,000m3以上 障	mo	1, 000	100.0	2, 0.2, 000			単-3号
		害無							
			m3	4, 500	260. 9	1, 174, 050			
 埋戻し工				,		, ,			
			式	1		317,760			
		土砂							単-4号
			m3	260	931. 7	242, 242			
埋戻し		土砂							単-5号
			m3	40	1, 755	70, 200			
埋戻し		土砂							単-6号
			m3	2	2, 659	5, 318			
盛土工									
			式	1		244, 373			

工事名 長殿谷減勢工他工事			(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
	IB II.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	W 17		工事区分	流路	A dominion b	Literat
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土(流用土)	2.5m未満							単-7号
	0.5.01.1.0.4.2#	m3	40	5, 508	220, 320)// o.E.
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満							単-8号
		m3	30	734. 1	22, 023			
盛土(流用土)	4.0m以上	III9	30	734.1	22, 023			単-9号
盆工(他/71工/	4. 01112/1							平 3万
		m3	10	203	2,030			
		ino	10	200	2,000			
11 76 22								
		式	1		1, 051, 964			
	土砂				,			単-10号
		m3	100	1, 976	197,600			
床掘り(掘削(砂防))	土砂							単-11号
		m3	470	521.1	244, 917			
床掘り(掘削(砂防))	軟岩							単-12号
		m3	3	1, 808	5, 424			
埋戻し	土砂							単-13号
(m ==)	1 76	m3	430	931. 7	400, 631			277 4 4 17
埋戻し	土砂							単-14号
		0	110	1 755	100.050			
基面整正		m3	110	1, 755	193, 050			単-15号
▲ 上								单-15万
		m2	25	413. 7	10, 342			
 法面整形工(ICT)		1114	20	413.7	10, 342			
		式	1		163, 928			
 法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、	- 4	1		100,020			単-16号
the bod spray to the spray to the spray	粘性土							3
		m2	40	835. 2	33, 408			

工事名 長殿谷減勢工他工事			(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
					工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I							単-17号
		m2	130	1,004	130, 520			
残土処理工								
		式	1		5, 899, 014			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-18号
	含む)							
		m3	130	524. 2	68, 146			
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石							単-19号
	混り土含む)							
		m3	8, 370	576. 4	4, 824, 468			
整地	敷均し(ハーズ)							単-20号
		m3	8, 500	118. 4	1, 006, 400			
地盤改良工								
ded to any		式	1		9, 885, 128			
安定処理工								
		15.						
ala da lo oro		式	1		9, 885, 128			W a t H
安定処理	1mを超え2m以下 固化							単-21号
	材100m2あたり使用量		44.0					
rel Bilance ()	11t/100m2	m2	419	2, 976	1, 246, 944)V 22 H
砂防ソイルセメント	添加量100kg/m3 セメント							単-22号
	系固化材(一般軟弱土		505	5.010	0.000 500			
Tell Holes (Co. 1)	用)	m3	505	5, 312	2, 682, 560)\\\ 00 F
砂防ソイルセメント	添加量120kg/m3 セメント							単-23号
	系固化材(一般軟弱土		1 000	5 404	5 055 004			
	用)	m3	1, 086	5, 484	5, 955, 624			_
法面工								
		4	4		E 100 004			
<u> </u>		式	1		5, 183, 264			_
法面吹付工								
		式	1		1 550 544			
		工	1		1, 556, 544			

工事名 長殿谷減勢工他工事		(필	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
				工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm						単-24号
	m2	176	8, 844	1, 556, 544			
鉄筋挿入工							
All hele 15 - (NAM blaces) / Line 11 North	式	1		3, 626, 720)/ a= H
鉄筋挿入(逆巻施工)(本設1号法面)	SD345 D19 L=2.0m/本						単-25号
	削孔径 φ 65 削孔長1.7		00.110	500 400			
外放托 1 (光光长工) (大型 0 日) 大工)	6m逆巻き施工 本	22	23, 110	508, 420			W 00 P
鉄筋挿入(逆巻施工)(本設2号法面)	SD345 D22 L=2.5m/本						単-26号
	削孔径 φ 65 削孔長2.2 6m逆巻き施工 本	32	99. 740	010 600			
	SD345 D22 L=2.0m/本 本	32	28, 740	919, 680			単-27号
<u> </u>	削孔径 φ 65 削孔長1.7						单-21万
	同れ任 φ 63	2	23, 970	47, 940			
	SD345 D22 L=2.5m/本	2	23, 910	47, 940			単-28号
奶加中八(左各地工)(()()()()()()()()	削孔径 φ 65 削孔長2.3						平 20 万
	0m逆巻き施工 本	22	24,650	542, 300			
 独立受圧板据付	FRP製 967×967×40	22	21,000	012,000			単-29号
74 - 2 / 2 W/W 1	111 22 0011101111						7 20 3
	枚	45	29, 880	1, 344, 600			
	FRP製 647×647×40	10	20,000	1, 011, 000			単-30号
4, 50, 6,44,							
	枚	11	23, 980	263, 780			
流路護岸工							
	式	1		85, 832, 932			
コンクリート擁壁工(1号U型水路)							
	式	1		37, 490, 035			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1						単-31号
	0cm						
	m2	200	2, 341	468, 200			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)						単-32号
	m3	934	20,660	19, 296, 440			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	流路		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
へ゜ ーラインコンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-33号
			2	4	20, 660	82, 640			
 鉄筋		SD345 D13	m3	4	20, 660	82, 640			単-34号
亚大月刀		SD340 D13							中-34万
			t	14. 84	174, 100	2, 583, 644			
鉄筋		SD345 D16~25							単-35号
				=	.=				
ΔH- h-/-		CD0.4F D00 00	t	14. 78	172, 100	2, 543, 638			₩ oc □
	鉄筋	SD345 D29~32							単-36号
			t	4. 2	173, 100	727, 020			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20)		,	•			単−37号
TOU LA			m2	100	3, 116	311, 600)\\\\ 00 H
型枠									単-38号
			m2	820	9, 660	7, 921, 200			
タラッフ [°]		巾300 全樹脂巻き		920	3,000	., ==1, ===			単-39号
			本	72	2, 140	154, 080			
透水マット		$300\times300\times50$							単−40号
			枚	11	225. 2	2, 477			
 水抜きパイプ		VP φ 75	100	11	220.2	2, 111			単-41号
		F 1-							3
			m	26	686	17, 836			
足場		手摺先行枠組足場 安							単-42号
		全初小必要	HH 0	500	4 107	0.010.700			
足場		単管傾斜足場 安全初	掛m2	560	4, 137	2, 316, 720			単-43号
烂 物	場	必要	`						半-43万
		2.4	掛m2	310	3, 434	1, 064, 540			
1ンクリート擁壁工(2号[型水路)				,	, ,			
			式	1		9, 906, 457			

工事名 長殿谷減勢工他工事			(当	初)	事業区分	砂防・地すべり対策		
			300 m		工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-44号
	0cm							
		m2	60	2, 180	130, 800			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)							単-45号
No. John		m3	196	20, 660	4, 049, 360))/ 10 H
鉄筋	SD345 D13							単-46号
			0.45	174 100	600 645			
DH-555		t	3. 45	174, 100	600, 645			単-47号
跌筋	SD345 D16~25							甲-41万
		+	5. 6	172, 100	963, 760			
	SD345 D29~32	t	5. 0	172, 100	903, 700			単-48号
3 个 用刀	30343 029 -32							平 40万
		t	0. 87	173, 100	150, 597			
	瀝青繊維質目地板t=20		0.01	110, 100	100,001			単-49号
1.210	证17%/元页日7日次 5							10.5
		m2	17	3, 116	52, 972			
型枠				2,221	,			単-50号
—,,								
		m2	140	9, 660	1, 352, 400			
型枠工(側壁)	残存化粧型枠			,				単-51号
	1	m2	120	11, 410	1, 369, 200			
型枠工(底版)	残存化粧型枠							単-52号
	1	m2	30	12, 060	361, 800			
透水マット	$300\times300\times50$							単-53号
		枚	6	225. 2	1, 351			
水抜きパイプ	VP φ 75							単-54号
18		m	7	686	4, 802			\\\\
足場	手摺先行枠組足場 安							単-55号
	全初小必要	III a						
		掛m2	210	4, 137	868,770			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(<u></u>	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	流路		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご工									
			式	1		2, 853, 750			
かご工(ふとんか	ハご 階段式)	割栗石 15~20cm							単-56号
			m	75	38, 050	2, 853, 750			
翼壁工									
			式	1		2, 198, 178			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-57号
		0cm							
			m2	7	2, 834	19, 838			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-58号
			m3	40	21, 460	858, 400			
へ。ーラインコンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-59号
			m3	0. 5	21, 460	10, 730			
型枠									単-60号
			m2	88	9, 660	850, 080			
型枠		化粧型枠							単-61号
			m2	17	14, 840	252, 280			
足場		手摺先行枠組足場 安							単-62号
		全初小必要							
			掛m2	50	4, 137	206, 850			
坑口擁壁工									
			式	1		1, 750, 940			W H
コンクリート		18-8-40(高炉B)							単-63号
Non-Hart west 1-1			m3	51	20, 310	1, 035, 810)V a : □
鋼製型枠		t=50							単-64号
			m2	29	16, 480	477, 920			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(量	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	流路		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-40(高炉)							単-65号
			m3	5	22, 620	113, 100			
足場		手摺先行枠組足場 安全初小必要							単-66号
		11/1/12/9	掛m2	30	4, 137	124, 110			
 支川水路工			121		2, 201	1=1,110			
237 173 22									
			式	1		9, 371, 212			
コンクリート		18-5-40(高炉B)		_		-, - : -,			単-67号
,									
			m3	259	19, 510	5, 053, 090			
^゚ーラインコンクリート		18-5-40(高炉B)			21,121	-,,			単-68号
									, ,
			m3	5	19, 510	97, 550			
型枠					,	,			単-69号
			m2	360	9, 660	3, 477, 600			
 目地板		瀝青繊維質目地板t=10			2,222	-,,			単-70号
1									, ,
			m2	23	1, 917	44, 091			
透水マット		$300\times300\times50$,	,			単-71号
									, ,
			枚	11	225. 2	2, 477			
水抜きパイプ		VP φ 75				_, _, _			単-72号
		·							
			m	14	686	9,604			
 足場		単管傾斜足場 安全ネット				0,001			単-73号
7.2 %		必要							
			掛m2	200	3, 434	686, 800			
流末工					-,	,			
V.671.—									
			式	1		17, 534, 610			
横断管渠		高密度ポリエチレン管φ200		_		1., 001, 010			単-74号
17771 EL 215		0							
			m	46	205, 800	9, 466, 800			

工事名 長殿谷減勢工他工事			当 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
7.75 A.	LE LA VV	/L.)W. E)\\ /#*	工事区分	流路	4_4 A41 5554 A	lete and
工事区分・工種・種別・細別	規格単	位数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻壁	鋼製組立網						単-75号
		171	15.070	0.710.770			
	m2	171	15, 870	2, 713, 770			W 50 H
巻立てコンクリート	18-8-40(高炉)						単-76号
	m3	12	40, 730	488, 760			
 かご工(ふとんかご 階段・スロープ式)	割栗石 15~20cm	12	40, 730	400, 700			単-77号
パーニー(めこんがこ 直技・パ/ エイ)	刊未有 15 2000						平 11 万
	m	128	38, 010	4, 865, 280			
	III	120	30, 010	1, 000, 200			
八王/ 1/10月二							
	式	1		4, 727, 750			
コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 9						単-78号
	5 c m 高さ 20 c m						
	m	17	11, 260	191, 420			
大型ブロック積	75型						単-79号
	m2	77	25, 470	1, 961, 190			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)						単-80号
	m3	25	21, 790	544, 750			
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40						単-81号
	m3	50	6, 694	334, 700			
天端コンクリート	18-8-40(高炉)						単-82号
	m3	3	53, 970	161, 910			W 00 H
底版コンクリート	18-5-40(高炉)						単-83号
	. 9	F.C.	01 070	1 004 700			
 足場	m3 m3 単管傾斜足場 安全ネット m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m	56	21, 870	1, 224, 720			単-84号
<i>上物</i>	必要						平-04万
	数安	90	3, 434	309, 060			
コンクリート堰堤工	7月1112	30	0, 101	505,000			
-v// - 1 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1							
	式	1		25, 353, 852			

工事名 長殿名	· 減勢工他工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり)対策	
					工事区分	流路		
工事区分・工種・種別	・細別規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート副堰堤工								
		式	1		10, 912, 493			
コンクリート	18-5-40(高炉B)							単-85号
			0.50	04 440	5 005 000			
TG1 1-4-		m3	373	21, 410	7, 985, 930			W 00 F
型枠								単-86号
		. 0	990	0.000	0.704.000			
 足場		m2	280	9, 660	2, 704, 800			単-87号
足 -								半-01万
		m	87	2, 549	221, 763			
 垂直壁工		III	01	2, 043	221, 103			
		式	1		2, 701, 271			
コンクリート	18-5-40(高炉B)				2, 1 0 1, 2 1 1			単-88号
. , , , ,	10 0 10 (1147) 2)							' " " "
		m3	75	22, 620	1, 696, 500			
型枠				,	, ,			単-89号
		m2	99	9,660	956, 340			
足場								単-90号
		m	19	2, 549	48, 431			
コンクリート側壁工								
		式	1		7, 431, 804			
コンクリート	18-5-40(高炉B)							単-91号
	\	m3	196	19, 510	3, 823, 960			
目地板	瀝青繊維質目地板t	=10						単-92号
° حر د مایل ا		m2	29	1, 917	55, 593) // o a H
水抜パイプ	VP φ 75							単-93号
			10	202	2.000			
		m	10	686	6,860			_

工事名 長殿谷減勢工	他工事		(<u>파</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
					工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	300×300 t=50							単-94号
		枚	6	225. 2	1, 351			
型枠								単-95号
			0.1.0	0.000	0.004.000			
D (B		m2	310	9, 660	2, 994, 600			₩ 00 日
足場	単管傾斜足場 安全ネット							単-96号
	必要	掛m2	100	9 494	E40, 440			
 問詰工		fFMZ	160	3, 434	549, 440			
1								
		式	1		1, 595, 100			
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B)	10	1		1, 555, 100			単-97号
hi hi hi	10 0 10 (IAI)// D)							7 31 3
		m3	50	20, 310	1,015,500			
型枠	,	mo		20,010	1, 010, 000			単-98号
<u> </u>								
		m2	60	9, 660	579,600			
水叩工				,	•			
		式	1		2, 713, 184			
コンクリート	18-5-40(高炉B)							単-99号
		m3	128	19, 510	2, 497, 280			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-100号
	1	m2	32	1, 917	61, 344			
型枠								単-101号
		_						
>+n+11 □ #20. Ⅲ		m2	16	9, 660	154, 560			
流路付属物設置工								
		<u></u>	4		1 710 202			
re i. im r		式	1		1, 710, 696			
防止柵工								
		式	1		1 710 606			
	[I	1		1,710,696			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(当	初)	事業区分	砂防・地すべり) 対策	
						工事区分	流路		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止	柵	柵高 1.1m プレキャストコン							単-102号
		クリートブロック建込							
			m	10	10, 770	107, 700			
転落(横断)防止	柵	柵高 1.1m コンクリート建							単-103号
		込							
			m	142	9, 138	1, 297, 596			
門扉		片開き H=1.1m W=1.0m							単-104号
		亜鉛メッキ コンクリート建込							
			箇所	3	101, 800	305, 400			
構造物撤去工									
			式	1		3, 570, 272			
構造物取壊し工									
			式	1		219, 327			
コンクリート構造物取		無筋構造物 機械施工							単-105号
			m3	29	7, 563	219, 327			
構造物撤去工									
			式	1		3, 033, 004			
 暗渠排水管		撤去 高密度ポリエチレン管				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-106号
		φ 1650 ダブル構造							
		·	m	204	3, 276	668, 304			
立杭撤去工					,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-107号
			t	21. 4	110, 500	2, 364, 700			
運搬処理工					,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			式	1		317, 941			
		コンクリート殻(無筋)		_		, • ++			単-108号
		. , . , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
			m3	29	4, 261	123, 569			
		コンクリート殻(無筋)			2, = - 2	120,000			単-109号
100 = 20		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7							
			m3	29	1, 410	40, 890			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	流路		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		高密度ポリエチレン管、立杭							単-110号
		、ライナーフ゜レート							
			口	19	8, 078	153, 482			
仮設工									
			式	1		10, 589, 834			
仮水路工									
			式	1		6, 230, 234			
暗渠排水管		設置・撤去 高密度ポーリエ							単-111号
		チレン管 φ1800 ダブル構							
		造	m	80	39, 480	3, 158, 400			
暗渠排水管(流用	品)	設置・撤去 高密度ポーリエ							単-112号
		チレン管 φ1800 ダブル構							
		造	m	22	3, 276	72, 072			
暗渠排水管		設置・撤去 高密度ポッリエ							単-113号
		チレン管 φ800 ダブル構							
		造	m	68	29, 280	1, 991, 040			
暗渠排水管(流用)	品)	設置・撤去 高密度ポッリエ							単-114号
		チレン管 φ800 ダブル構							
		造	m	23	3, 276	75, 348			
土のう									単-115号
			袋	130	885. 8	115, 154			
大型土のう									単-116号
			袋	156	5, 245	818, 220			
交通管理工									
			式	1		4, 359, 600			
交通誘導警備員									単-117号
			人日	346	12, 600	4, 359, 600			
流路									
【2号堰堤上流】									
			式	1		159, 069, 286			

工事名 長殿谷減勢工他工事			(<u>=</u>	当 初)	事業区分	砂防・地すべり対策			
					工事区分	流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防土工									
		式	1		22, 979, 890				
掘削工									
		式	1		4, 535, 940				
掘削	土砂 現場制約あり							単-118号	
	11	m3	300	5, 619	1, 685, 700				
掘削(砂防)	軟岩							単-119号	
Product of the Co.		m3	1, 230	1, 808	2, 223, 840				
掘削(砂防)	軟岩 火薬使用不可							単-120号	
		m3	40	15, 660	626, 400				
掘削工(ICT)									
Implied (ad IR IV) (a see)	I I	式	1		4, 624, 100			W	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障							単-121号	
	害無								
		m3	6, 500	450. 5	2, 928, 250)V	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障							単-122号	
	害無								
/Lall6		m3	6, 500	260. 9	1, 695, 850				
作業土工									
		_4>			0.100.014				
古 根 M (根料 (7MP+))	1.75	式	1		2, 100, 814			₩ 100□	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							単-123号	
			1 100	000.0	000 000				
古 相 M (相似)	軟岩	m3	1, 100	260. 9	286, 990			₩ 104 🗆	
床掘り(掘削)								単-124号	
		2	020	1 000	1 (01 440				
基面整正		m3	930	1, 808	1, 681, 440			出 100円	
本								単-125号	
		. 0	200	410.7	100 004				
		m2	320	413. 7	132, 384				

工事名	長殿谷減勢工他工事			(=	当 初)	事業区分			
						工事区分	流路		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)									
			式	1		911, 248			
法面整形(切土部	3) (ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、 粘性土							単-126号
			m2	490	835. 2	409, 248			
 法面整形(切土部	(ICT)	軟岩I				,			単-127号
(5) 11 P	., (= /								
			m2	500	1,004	502,000			
					1, **1				
// 1/2/21									
			式	1		10, 807, 788			
		敷均し(ハーズ)		1		10,001,100			単-128号
TE/U		320.13 6 (1. 7.1)							120.5
			m3	16, 600	118. 4	1, 965, 440			
 土砂等運搬(砂防	i)	土砂(岩塊・玉石混り土	mo	10,000	110.1	1, 500, 110			単-129号
工的分类版(的)。	,,	全む							120.5
			m3	14, 360	518.8	7, 449, 968			
 土砂等運搬(砂防	;)	軟岩	ino	14, 500	310.0	1, 113, 300			単-130号
工的分类拟(的)))	77.70							4 150 5
			m3	2, 200	632. 9	1, 392, 380			
			ШЭ	2, 200	032.9	1, 392, 300			
地盆以尺工									
			式	1		562, 221			
 地盤改良工			八	1		502, 221			
地盤以及工									
			1>			500,001			
TM+12351		近世 目 1001 / 0 5 2 2	式	1		562, 221			W 101 P
砂防ソイルセメント		添加量120kg/m3 セメント							単-131号
		系固化材(一般軟弱土			- 100	404.0:0			
	-1	用)	m3	90	5, 489	494, 010) / 100 F
土砂等運搬(砂防	ī)	土砂(岩塊・玉石混り土							単-132号
		含む)			:				
to test others.			m3	90	757. 9	68, 211			
側壁護岸工									
			式	1		90, 392, 647			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(=	当 初)	事業区分	砂防・地すべり対策		
	AC ACRIL (SPE)	In It.	227.71	W 17)\\\	工事区分	流路	A (1071)(A)	
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側壁護岸(右岸側)									
			_b			00 000 047			
コンクリート		18-5-40(高炉)	式	1		90, 392, 647			単-133号
コングリート		18-5-40(南炉)							单-133万
			m3	2, 542	19, 510	49, 594, 420			
間詰コンクリート		18-5-40(高炉)	mo	2,012	13, 010	13, 031, 120			単-134号
ран туу т		10 0 10 ([4,1//							1013
			m3	48	20, 310	974, 880			
型枠									単-135号
			m2	1,850	9, 660	17, 871, 000			
目地板		瀝青繊維質目地板 t=1							単-136号
		0							
I II. 0 3.m0			m2	324	1, 917	621, 108)/ .a= H
水抜パイプ		VP φ 75							単-137号
				646	686	449 156			
 吸出し防止材		$300\times300\times50$	m	040	080	443, 156			単-138号
火山しめ止肉		300 \ 300 \ 30							平 130万
			枚	230	225. 2	51, 796			
砂防ソイルセメント		添加量50kg/m3 セメント系		200	220.2	01,100			単-139号
		固化材(一般軟弱土用)							,
			m3	2, 830	4, 921	13, 926, 430			
土砂等運搬(砂)	坊)	土砂(岩塊・玉石混り土							単-140号
		含む)							
			m3	2, 830	757. 9	2, 144, 857			
足場		単管足場 安全ネット必要							単-141号
			1111 -						
D 18		以 然 傾 刈 口 相 (力 A A A)	掛m2	900	3, 959	3, 563, 100			₩ 140日
足場		単管傾斜足場 安全ネット 必要							単-142号
		少 女	掛m2	350	3, 434	1, 201, 900			
]#['III'4	300	J, 4J4	1, 201, 900			
			式	1		36, 169, 407			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(当	初)	事業区分 砂防・地すべり対策 工事区分 流路				
工事区分・工種	 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額数量増	減金額増減	摘要		
法面吹付工										
\ \b\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \			式	1		4, 921, 527		22/4 4 4 0 17		
コンクリート吹付		高炉セメント 厚10cm						単-143号		
			m2	689	7, 143	4, 921, 527				
					.,110	1, 021, 021				
			式	1		31, 247, 880				
鉄筋挿入		SD345 D19 L=2.0m/本						単-144号		
		削孔径 φ 65 削孔長1.8 4m 逆巻き施工	本	360	23, 760	8, 553, 600				
 鉄筋挿入		SD345 D19 L=3.5m/本	4	300	23, 700	6, 555, 600		単-145号		
35(1)(1)(T) C		削孔径 φ 90 削孔長3.3						7 110 /3		
		4m 逆巻き施工	本	194	38, 250	7, 420, 500				
独立受圧板据付		FFU製 750×750×60						単-146号		
			L/.		05.550	15 050 500				
			枚	554	27, 570	15, 273, 780				
押坦初100万 工										
			式	1		2, 942, 103				
 構造物取壊し工						, ,				
, 100) [#13/64/ 元 [=	+ >	free holes 14th Maril 11 17th 1 N 15th mas	式	1		741, 174		W = H		
コンクリート構造物取場	要し こうしゅうしゅ	無筋構造物 機械施工						単-147号		
			m3	98	7, 563	741, 174				
			mo	30	1,000	111, 111				
3										
			式	1		19, 580				
暗渠排水管		撤去 高密度ポリエチレン管						単-148号		
		φ 600		90	000	10 500				
 かご撤去工			m	89	220	19, 580				
//*こIKムエ										
			式	1		1, 395, 840				

工事名	長殿谷減勢工他工事			(필	· 初)	事業区分	砂防・地すべり) 対策	
						工事区分	流路		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごマット撤去		500×1000×2000							単-149号
			基	64	18, 880	1, 208, 320			
大型かご撤去		1000×1000×2000							単-150号
			基	8	23, 440	187, 520			
 運搬処理工					,	,			
72777 - 11									
			式	1		785, 509			
		コンクリート殻(無筋)	- 4	1		,			単-151号
/-/-\~//\X		· / / 1 PA (////////							7 101.5
			m3	98	4, 261	417, 578			
 殼処分		コンクリート殻(無筋)	IIIO	30	7, 201	417,070			単-152号
成だり		コンケケードル文(赤州)							平 102万
			m3	98	1, 410	138, 180			
	n.	高密度ポリエチレン管	m3	98	1,410	138, 180			単-153号
現場 発生 前 連 併	ĬŽ	尚名度 リュアレノ官							甲-153万
					5 405	5 405			
			回	1	5, 407	5, 407)/ . = . H
現場発生品運搬	5	カンごマット 500×1000×2							単-154号
		000							
			基	64	3, 106	198, 784			
現場発生品運搬	n. X	カュごマット 1000×1000×							単-155号
		2000							
			基	8	3, 195	25, 560			
仮設工									
			式	1		6, 023, 018			
工事用道路工									
			式	1		4, 769, 978			
————— 中詰材採取		50mm以上							単-156号
			m3	450	419.6	188, 820			
 中詰材運搬						,			単-157号
			m3	450	518.8	233, 460			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(票	乡 初)	事業区分	砂防・地すべり)対策	
 工事区分・工種・	. 新則 . 细則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	流路 数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	「作里方」。 11年7月	2t型	- 中亚	数里	平1川	立 領		立 領垣枫	単-158号
3₹Ⅲ五·□		201							7 100 /3
			袋	176	11, 940	2, 101, 440			
袋詰玉石		4t型							単-159号
HT7 (11) 17+ .1 4-1		=n. PP	袋	90	20, 840	1, 875, 600			W 100 F
吸出し防止材		設置 t=10							単-160号
			m2	482	769	370, 658			
			mo	102	100	0,0,000			
			式	1		1, 253, 040			
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 常							単-161号
		時排水		20	10.100	1 050 040			
直接工事費			日	69	18, 160	1, 253, 040			
旦仮工事質									
			式	1		314, 487, 133			
						, ,			
			式	1		28, 362, 253			
共通仮設費									
			式	1		2 170 052			
 技術管理費			工	1		3, 172, 253			
汉阳日往貝									
			式	1		721, 253			
施工調査費						,			内-1号
In the beautiful and the second			式	1		14, 500			
保守管理(ICT)									内-2号
			式	1		72, 253			
			11	1		12, 200			内-3号
▼/// 5////7/1月 (101/									1,10,0
			式	11		598,000			

工事名	長殿谷減勢工他工事			(<u>=</u>	台 初)	事業区分	砂防・地すべり対策				
工事反八 工経	2 4€ D.I - √m D.I	規格	単位	数量	単価	工事区分	流路	○ AZI (M) AZI	松冊		
工事区分・工種 六価クロム溶出試験		規格	里1火		- 単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 単-162号		
八川川川田谷山武衆	貝								平-102万		
			検体	5	7, 300	36, 500					
現場環境改善費(率	⊠計上)		IXTI		1,000	00,000					
			式	1		2, 451, 000					
共通仮設費 (率計上)											
			式	1		25, 190, 000					
純工事費											
			式	1		240 040 000					
			工	1		342, 849, 386					
			式	1		71, 853, 000					
工事原価						11,000,000					
			式	1		414, 702, 386					
一般管理費等											
			式	1		58, 297, 614					
工事価格											
			_1>	_		450 000 000					
本我和小姫			式	1		473, 000, 000					
消費税相当額											
			式	1		47, 300, 000					
工事費計				1		11, 500, 000					
			式	1		520, 300, 000					

施工調査費

施工語 第 1号内訳書	周 查費	·		1 31/1			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
江大沢モニタリング調査費	立入り防止柵工(基礎プロック・鋼管基礎)							
		式	1		14, 500			
A =1								
合 計					14, 500			
					14, 500			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

歩掛使用年月 2022. 07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 法面整形 (ICT) 保守点 切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 530m2 式 1 4,460 法面整形 (ICT) 保守点 切土部 軟岩I 630m2 式 1 6, 198 掘削(砂防) (ICT)保 土砂 3,000m3以上 無し 11400m3 守点検 式 1 61, 595 合 計 72, 253

単価使用年月

2022. 07

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

 単価使用年月
 2022.07

 歩掛使用年月
 2022.07

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 2額
 数量増減
 摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	バックホウ							
		式	1		598, 000			
A ₹I								
合 計					598, 000			
					398,000			

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000					
単一1号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 808
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(砂防)	ぶ) (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内 標準 土砂	m 3	1	1, 568	1, 568		
			m 3	1	239. 1	239. 1		
	計					1,807.1		
	単価					1, 808	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
単-2号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価		450. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削 (砂防)	(ICT)	土砂 3000m3以上 無し	m 3	1	450.5	450. 5			
	計					450. 5			
	単価					450. 5	円/mS	3	

	1 次単価表)7)7 -00-00-2-0	
掘削(砂防) 単-3号		土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価		260. 9
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3以上 無し	m 3	1	260. 9	260. 9			
計						260. 9			
単価						260. 9	円/m3	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0	ı
単一4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価		931. 7
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戾幅4m以上							
			m 3	1	931.7	931. 7			
	計								
						931. 7			
	単価								
						931. 7	円/m	3	
	·								

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 755
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,755	1,755		
	計					1, 755		
	単価					1, 755	円/mS	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 659
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戾幅1m未満						
			m 3	1	2, 659	2, 659		
	計					0.050		
						2, 659		
	単価					2, 659	 円/m3	3
						,		

	1次単価表							07 07 -00-00-2-0
単一7号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満	m 3	1	5, 508	5, 508		
	計					5, 508		
	単価					5, 508	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 1. 000-00-00-2)
単一8号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価		734. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)) 盛土	2.5m以上4.0m未満							
			m 3	1	734. 1	734. 1			
	計								
						734. 1			
	単価								
						734. 1	円/m3	3	

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単一9号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	203	203		
	計					203		
	単価					203	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一10号	床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量		単価	
4 10 9			4111	ino		1		1, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)		土砂 小規模						
			m 3	1	1, 976	1, 976		
	計							
						1, 976		
	単価							
						1, 976	円/m	3
	·							

	1 次単価表							2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量	1	単価		521. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し	m 3	1	521. 1	521.1			
	計					521. 1			
	単価					521. 1	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-12号	床掘り(掘削(砂防))	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内						
			m 3	1	1, 568	1, 568		
積込(ルース	ズ) (砂防)	標準 土砂						
			m 3	1	239. 1	239. 1		
	計							
						1, 807. 1		
	単価							
						1,808	円/m	3

		2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0				
単三13号 埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 931.7
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1	931.7	931.7	
計					931. 7	
単価					931.7	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
		規格	単位	数量	単価	1 金額		1,755 摘要
埋戻し	41 PV	最大埋戻幅1m以上4m未満	+14.		- 平川	立切		间女
			m 3	1	1, 755	1, 755		
	計					1, 755		
	単価					1, 755	円/m	3
						,		

1八十個久							2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-15号	基面整正		単位	m2	数量		単価		
4 10/3			十匹	1112		1			413. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正			m 2	1	413.7	413. 7			
	計					413.7			
	単価					413. 7	円/m²	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-16号	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価		835. 2
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
法面整形(ICT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	835. 2	835. 2			
	計					835. 2			
	単価					835. 2	円/m2		

1 次単価表							2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-17号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,004
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(1	I C T)	切土部 軟岩I	m 2	1	1,004	1, 004		
	計					1,004		
	単価					1, 004	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		524. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	524. 2	524. 2			
	計					524. 2			
	単価					524. 2	円/m3		

1次単価表							2022. 2022. 1. 000		
単-19号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		576. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬	(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下	m 3	1	576. 4	576. 4			
	計					576. 4			
	単価					576. 4	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0	
単一20号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価		118. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	118.4	118. 4			
	計		III 5	1	110. 4	118. 4			
	単価						円/mi	3	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-21号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 11t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	2, 976
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 11t/100m2						
			m 2	1	2, 976	2, 976		
	計					2, 976		
	単価					2, 976	円/m2	
						2, 910	11/ 11/2	

	1次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
砂防ソイルセメント 単一22号	添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	505	単価	5, 312	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
粒径処理	80を超え100以下							
撹拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下	m 3	570	1, 224	697, 680			
		m 3	505	2, 402	1, 213, 010			
混合材料敷均し・締固め	4. 5m未満							
		m 3	505	1,528	771, 640			
計					2, 682, 330			
単価					5, 312	円/m3		
					0, 312			

		1次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-23号	砂防ソイルセメント	添加量120kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1, 086	単価	5, 484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
粒径処理		80を超え100以下						
			m 3	1,440	1, 224	1, 762, 560		
撹拌混合		11.3t/100m3を超え12.3t/100m3以下						
			m 3	1,086	2, 635	2, 861, 610		
混合材料敷均	可し・締固め	4.5m以上		2,111	2,111	2, 112, 121		
			m 3	1,086	1, 226	1, 331, 436		
	計							
	нI					5, 955, 606		
	単価							
	半川					5, 484	円/m	3

		1次単位	西表			単価使用年月 2022.07 歩掛使用年月 2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0		
単-24号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	8, 844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	吹付工	10cm 250m2未満 無 無						
			m 2	1	8,844	8, 844		
	計					8, 844		
	単価					8, 844	円/mi	2
						0,011	1 3 / 111	

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-25号	鉄筋挿入(逆巻施工)(本設1号法面)	SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径 φ 65 削孔長1.76m逆巻き 施工	単位	本	数量	10	単価	23, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入[逆	巻き施工] (手間のみ)	SD345 D19 削孔径φ65mm 削孔長1.76m 鉄筋長2.0m						
			m	17. 6	8,000	140, 800		
グラウト材		配合1,230kg/m3						
			m3	0. 082	21,650	1, 775. 3		
異形棒鋼ロック	'π' ν l	D19 SD345 メッキ付						
			m	20	1,050	21,000		
コマナット		D19用 HDZ35						
			個	10	480	4, 800		
スヘ゜ーサー		D19, D22, D25用 メッキ付						
7 1			個	20	460	9, 200		
角座金		150×150×9 亜鉛メッキ	H.	10	0.40	0.400		
ヘ゛ルワッシャー		D19、D22、D25用 (メッキ付)	枚	10	940	9, 400		
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		D19\D22\D23\fti\(\frac{774\fti}{})	個	10	1, 440	14, 400		
ヘ゛ルキャッフ゜		防錆材含む	IEI	10	1, 110	11, 100		
			個	10	2, 970	29, 700		
	카							
						231, 075. 3		
	単価					23, 110	円/オ	Z

		1 次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-26号	鉄筋挿入(逆巻施工)(本設2号法面)	SD345 D22 L=2.5m/本 削孔径 φ 65 削孔長2.26m逆巻き 施工	単位	本	数量	10	単価	28, 740
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入[逆	巻き施工](手間のみ)	SD345 D22 削孔径φ65mm 削孔長2.26m 鉄筋長2.5m						
			m	22. 6	8,000	180, 800		
グラウト材		配合1,230kg/m3						
			m3	0. 105	21,650	2, 273. 25	<u> </u>	
異形棒鋼ロック	'ホ*ルト	D22 SD345 メッキ付						
			m	25	1, 430	35, 750		
コマナット		D22用 HDZ35						
			個	10	580	5, 800		
スヘ゜ーサー		D19, D22, D25用 メッキ付						
			個	20	460	9, 200		
角座金		150×150×9 亜鉛メッキ						
			枚	10	940	9, 400		
ヘ゛ルワッシャー		D19、D22、D25用 (メッキ付)						
			個	10	1, 440	14, 400		
ヘ゛ルキャッフ゜		防錆材含む						
			個	10	2, 970	29, 700		
	計							
						287, 323. 25	5	
	単価					28, 740	円/本	5
						20,110	137 7	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-27号	鉄筋挿入(逆巻施工)(本設2号法面)	SD345 D22 L=2.0m/本 削孔径 φ 65 削孔長1.76m逆巻き 施工	単位	本	数量	10	単価	23, 970
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入[逆	巻き施工](手間のみ)	SD345 D22 削孔径φ65mm 削孔長1.76m 鉄筋長2.0m						
			m	17. 6	8,000	140, 800		
グラウト材		配合1,230kg/m3						
			m3	0. 082	21,650	1, 775. 3		
異形棒鋼ロック	t* nh	D22 SD345 メッキ付						
			m	20	1, 430	28, 600		
コマナット		D22用 HDZ35						
			個	10	580	5, 800		
スヘ゜ーサー		D19, D22, D25用 メッキ付						
			個	20	460	9, 200		
角座金		150×150×9 亜鉛メッキ						
			枚	10	940	9, 400		
ヘ゛ルワッシャー		D19、D22、D25用 (メッキ付)						
			個	10	1, 440	14, 400		
ヘ゛ルキャップ゜		防錆材含む						
			個	10	2, 970	29, 700		
	計					239, 675. 3		
	単価					23, 970	円/本	
						20, 010	117/	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-28号	鉄筋挿入(逆巻施工)(仮設2号法面)	SD345 D22 L=2.5m/本 削孔径 φ 65 削孔長2.30m逆巻き施工	単位	本	数量	10	単価	24, 650
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入[逆	巻き施工] (手間のみ)	SD345 D22 削孔径φ65mm 削孔長2.30m 鉄筋長2.5m		23	8,000	184, 000		
グラウト材		配合1,230kg/m3	m	23	8,000	104, 000		
			m3	0. 107	21,650	2, 316. 55	5	
異形棒鋼ロック	ホ ゙ルト	D22 SD345 メッキ付						
			m	25	1, 430	35, 750		
コマナット		D22用 HDZ35	個	10	580	5, 800		
スヘ゜ーサー		D19, D22, D25用 メッキ付	III	10	000	8,000		
			個	20	460	9, 200		
角座金		150×150×9 亜鉛メッキ						
			枚	10	940	9, 400		
	計					246, 466. 58	5	
	単価							-
						24, 650	円/オ	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-29号	独立受圧板据付	FRP製 967×967×40	単位	枚	数量		単価	00.000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		29, 880 摘要
独立受圧板排	居付	FRP製 967×967×40	枚	1	2, 476	2, 476		
独立受圧板		FRP製 967×967×40	枚	1	27, 400	27, 400		
	計					29, 876		
	単価					29, 880	円/杉	tr

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一30号	独立受圧板据付	FRP製 647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	23, 980
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
独立受圧板技	居付	FRP製 647×647×40 FRP製 647×647×40	枚	1	2, 476	2, 476		
独立文庄板		FRP聚 641×641×40	枚	1	21,500	21, 500		
	計					23, 976		
	単価					23, 980	円/柞	女

		1 ½	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一31号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	
		(n) (r)	274.11	W 17		200		2, 341
10.1	全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	クリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	20	21, 410	428, 200		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	9	4, 442	39, 978		
	計					468, 178		
	単価					2, 341	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一32号	コンケリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	_	単価	00.000
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		20,660 摘要
一般部コンク	クリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	辛匹		- 平川	亚坝)问女
		工// 百種 灬 放展工 际年(1.0)	m 3	1	20, 660	20, 660		
	計					90, 000		
						20, 660		
	単価					20, 660	円/m	3

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一33号	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 20,660
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	20, 660	20, 660	
計					20, 660	
単価					20, 660	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	_	単価	454 400
		規格	単位	数量	単価	金額		174, 100 摘要
鉄筋工[市場		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	平1年					摘安
	計	補正無(一般構造物)	t	1	174, 100	174, 100		
	単価					174, 100		
						174, 100	円/t	

	1 次単価表						2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一35号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	172, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	172, 100	172, 100		
	計					172, 100		
	単価					172, 100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-36号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	173, 100
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
鉄筋工[市場		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	173, 100	173, 100		
	計					173, 100		
	単価					173, 100	円/t	

	1 次単価表						2022. 2022. 1. 000	
単-37号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 116
		規格	単位	数量	単価	金額		l
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3, 116	3, 116		
	計					3, 116		
	単価					3, 116	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000	
単-38号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防	方]	標準(1.0)	m 2	1	9, 660	9, 660		
	計					9, 660		
	単価					9, 660	円/mi	2

	1次単価表					2022. 07 2022. 07 1. 000-0	
単一39号	巾300 全樹脂巻き	単位	本	数量	1	単価	2, 140
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダラップ	巾300 全樹脂巻き	本	1	2, 140	2, 140		
計					2, 140		
単価					2, 140	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-40号	透水マット	300×300×50	単位	枚	数量	1	単価		225. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止権	材設置	点在	m2	0.09	2, 502	225. 18			
	計					225. 18	3		
	単価					225. 2	円/村	Ż	

	1	1 次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
水抜きパイプ 単-41号	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価 686
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	1	686	686	
計					686	
単価					686	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-42号	足場	手摺先行枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 137
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準						
			掛m 2	1	4, 137	4, 137		
	計							
						4, 137		
	単価							
						4, 137	円/排	≯ m2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-43号	足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 434
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 434	3, 434		
	計					3, 434		
	単価					3, 434	円/排	∮m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
- 単-44号 均しコンクリー	-}	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	20	単価	0.400
		規格	単位	数量	単価	60 金額		2,180 摘要
一般部コンクリート打賞	ኒ	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生						
型枠		標準(1.0) 一般型枠 均しコンクリート	m 3	6	20, 310	121, 860		
			m 2	2	4, 442	8, 884		
計						130, 744		
単価								
						2, 180	円/m ²	2

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-45号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	クリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	20,660	20, 660		
	∄ †					20, 660		
	単価					20, 660	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
			—			1		174, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	174, 100	174, 100		
	計	THE STATE OF		-	213,200	174, 100		
	単価					174, 100	円/t	

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-47号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	172, 100
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	172, 100	172, 100		
	計					172, 100		
	単価					172, 100	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
鉄筋 単一48号	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	173, 100
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	173, 100	173, 100		
計					173, 100		
単価					173, 100	円/t	
_							

	1次単価表						2022. 2022. 1. 000	
単-49号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 116
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3, 116	3, 116		
	計					3, 116		
	単価					3, 116	円/m	2

					歩掛使用年月 労務調整係数		
単-50号		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)						
		m 2	1	9, 660	9, 660		
計							
					9, 660		
単価							
					9,660	円/m2	2

	1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-51号	型枠工(側壁)	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 410
			規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
型枠工(側壁	<u>(</u>)	残存化粧型枠		m2	1	11, 410	11, 410		
	計						11, 410		
	単価						11, 410	円/m	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-52号	型枠工(底版)	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,060
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工(底版		残存化粧型枠						
			m2	1	12,060	12, 060		
	計					12.060		
						12, 060		
	単価					12, 060	円/m2	2

	1次単価表							2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一53号	透水マット	300×300×50		単位	枚	数量	1	単価		225. 2
				単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止材	才設置	点在		m2	0.09	2, 502	225. 18	225. 18		
	計						225. 18			
	単価						225. 2	225.2 円/枚		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
抜きパイプ	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価	686
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管	一般管 VP-75						
		m	1	686	686		
計					coc		
					686		
単価					686	円/m	
,	名称 管 計	名称	単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位	名称 規格 単位 数量 一般管 VP-75 m 1 計 1	名称 規格 単位 数量 一般管 VP-75 m 1 686	対象調整係数	YP φ 75

	1次単価表					
足場 単-55号	手摺先行枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 4,137
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 137	4, 137	
計					4, 137	
単価					4, 137	円/掛m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-56号	かご工(ふとんかご 階段式)	割栗石 15~20cm	単位	m	数量		単価	
		規格	単位	数量	単価	75 金額		38,050 摘要
かご工(ふと	こんかご 階段式)	割栗石150~200mm 高さ50cm 奥行1m	7111		——————————————————————————————————————	712.11%		间女
			m	75	37, 440	2, 808, 000		
吸出し防止	シート	(1)						
			m 2	84	540	45, 360		
	計							
						2, 853, 360		
	単価							
						38, 050	円/m	

	1次単価表						2022. 2022. 1. 000	
単-57号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	_	単価	
	h TI.	la le	226.61-	W. E)\\ /#:	7		2,834
60. 40 > . 8	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	フリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)						
			m 3	0.7	22, 620	15, 834		
型枠		一般型枠 均しコンクリート						
			m 2	0.9	4, 442	3, 997. 8		
	計							
						19, 831. 8		
	単価							
						2, 834	円/m	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一58号	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
					1		21, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)						
		m 3	1	21, 460	21, 460		
計							
					21, 460		
単価							
					21, 460	円/m	3

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-59号	^゚ーラインコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	_	単価	04 400
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,460 摘要
一般部コンク	ケリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	21, 460	21, 460		
	計					21, 460		
	単価					21, 460	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-60号		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9, 660	9, 660		
計					9, 660		
単価					9,660	円/m	2

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-61号	型枠	化粧型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		14, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		化粧型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	11,840	11, 840		
化粧型枠		t=150	m 2	1	3,000	3,000		
	計		111 2	1	3,000	14, 840		
	単価					14, 840	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-62号	足場	手摺先行枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 137
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 137	4, 137		
	計					4, 137		
	単価					4, 137	円/排	∮ m2

		1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-63号	コンケリート	18-8-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	20, 310
一般部コンク	- 名称 クリート打設	規格 30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生	単位	数量	単価	金額		摘要
	計	標準(1.0)	m 3	1	20, 310	20, 310		
	単価					20, 310	円/m3	}

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-64号	鋼製型枠	t=50	単位	m2	数量	29	単価	16, 480
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製型枠設置	置·撤去	t=50	m2	29	15, 000	435, 000		
鋼製型枠賃料	ļ.	基本料						
鋼製型枠賃料	¥	106. 1×1200×50	m 2	29	1, 370	39, 730		
			日	3	1,015	3, 045		
	計					477, 775		
	単価					16, 480	円/mi	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-65号	均しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22, 620
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コン	クリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	22, 620	22, 620		
	計					22, 620		
	単価					22, 620	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-66号	足場	手摺先行枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準						
			掛m 2	1	4, 137	4, 137		
	計							
						4, 137		
	単価							
						4, 137	円/排	ŀm2

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-67号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	10 510
		規格	単位	数量	単価	金額		19,510 摘要
一般部コン	クリート打設	80m3/目以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	19, 510	19, 510		
	計					19, 510		
	単価					19, 510	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-68号	^° ーラインコンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	19, 510
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コン	クリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生						
		標準(1.0)	m 3	1	19, 510	19, 510		
	計					19, 510		
	単価					19, 510	円/m	3

	1 光	火単価表				2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-69号		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9,660	9, 660		
計					9, 660		
単価					9, 660	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一70号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,917	1, 917		
	計					1, 917		
	単価					1, 917	円/m	12

	1 次単価表						2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-71号	透水マット	300×300×50	単位	枚	数量	1	単価		225. 2
		,	規格 単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止材	才設置	点在	m2	0.09	2, 502	225. 18	3		
	計					225. 18	3		
	単価					225. 2	円/村	'X	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		ı
単-72号	水抜きパイプ	VP φ 75	単位	m	数量		単価		202
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	686
硬質塩化ビニ	ニル管	一般管 VP-75							
			m	1	686	686			
	計					686			
	¥ /π								
	単価					686	円/m		

		1 光	火単価表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-73号	足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管傾斜足場 必要 標準						
			掛m 2	1	3, 434	3, 434		
	計					3, 434		
	単価					3, 434	円/掛	rm2
						0, 101	1 37 321	

		1 光	1 次単価表					7 7 00-00-2-0
単-74号	横断管渠	高密度ポリエチレン管 φ 2000	単位	m	数量	46	単価	205, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管排	居付	高密度ポリエチレン管φ2000ダプル構造		46	9,049	135, 332		
高密度ポリエチ	い管	φ 2000 ξ' プル	m	46	2, 942	150, 552		
			m	46	200, 000	9, 200, 000		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上						
			m 3	270	481	129, 870		
	計					9, 465, 202		
	単価					205, 800	円/m	

		1 次単位			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
単-75号	妻壁	鋼製組立網	単位	m2	数量	171	単価	15, 870
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製組立網携	居付	φ 16×130	m2	171	5, 197	888, 687		
鋼製組立網		主鉄筋16mm 網目130mm						
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	m 2	171	9, 350	1, 598, 850		
			m 3	42	5, 370	225, 540		
	計					2, 713, 077		
	単価					15, 870	円/m2	2

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-76号	巻立てコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	h EL	10 14	777 FT-	₩. 目	14 /m	12		40, 730
一船部コンノ	<u>名称</u> フリート打設	規格 10m3/日以上30m3/日未満 無	単位	数量	単価	金額		摘要
川又口ローン	,) 1.11tx	18-8-40(高炉B) 無 一般養生						
		標準(1.0)	m 3	12	21, 410	256, 920		
型枠工[砂阝	方]	標準(1.0)						
			m 2	24	9, 660	231, 840		
	計							
						488, 760		
	単価							
	+ Щ					40, 730	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-77号	かご工(ふとんかご 階段・スロープ式)	割栗石 15~20cm	単位	m	数量		単価	
						128		38, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かご工(ふと	:んかご 階段・スロープ式)	割栗石150~200mm 高さ50cm 奥行1m						
			m	128	37, 440	4, 792, 320		
吸出し防止:	シート	(1)						
			m 2	133	540	71, 820		
	計							
						4, 864, 140		
	単価							
						38, 010	円/m	

		1 次 🗎	1 次単価表					07 07 -00-00-2-0
単-78号	コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 95 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	11, 260
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	リート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1. 15	22, 620	26, 013		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		_				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満	m 2	2	4, 442	8, 884		
型枠		一般養生 延長無し 全ての費用 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 3	1.9	22, 380	42, 522		
			m 2	4	8, 704	34, 816		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 19	1,917	364. 23	3	
	計					112, 599. 2	3	
	単価					11, 260	円/m	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-79号	大型プロック積	75型	単位	m2	数量	77	単価	25, 470
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型ブロック		有り 標準	ا الملتار	<i></i>	1 1104	12.67		1142
			m 2	77	4, 039	311, 003		
大型ブロック		ホライズンⅡ 75型 A形 1000×1500×750						
			個	39	34, 800	1, 357, 200		
大型ブロック		ホライス゚ンⅡ 75型 B形 1000×750×750						
			個	7	20,700	144, 900		
大型プロック		ホライス゚ンⅡ 75型 C形 500×1500×750						
			個	5	17, 600	88, 000		
大型ブロック		ホライス*ンⅡ 75型 D形 500×750×750	個		10.700	49, 900		
鉄筋コンクリ	1 用基網	SD345 D13	10	4	10, 700	42, 800		
政府のコンクリ	/ · I·/TI 作	3D343 D13	t	0. 15	115, 000	17, 250		
	ah				110,000	1,,200		
						1, 961, 153		
	単価					25, 470	円/m	2

	1次単価表						97 97 -00-00-2-0
順込・裏込コンクリート 単一80号	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790 摘要
胴込・裏込コンクリート	大型プロック 18-8-40(高炉) 標準						
		m 3	1	21,790	21, 790		
計					21, 790		
単価					21, 130		
<i>→</i> nu					21, 790	円/m3	}

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-81号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 694
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	大型プロック 再生砕石 RC-40						
			m 3	1	6, 694	6, 694		
	計							
						6, 694		
	単価							
						6, 694	円/m3	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-82号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53, 970
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク	リート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	53, 970	53, 970		
	計					53, 970		
	単価					53, 970	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
底版コン 単一83号	クリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	50	単価	01.070
		規格	単位	数量	単価	56 金額		21,870 摘要
一般部コンクリート		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	56	20, 310	1, 137, 360		
型枠工[砂防]		標準(1.0)	III o	30	20, 310	1,101,000		
			m 2	9	9, 660	86, 940		
計						1, 224, 300		
単位	Б							
						21, 870	円/m	3

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
足場 単−84号	単管傾斜足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 3,434
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 434	3, 434	
計					3, 434	
単価					3, 434	円/掛m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0)7 -00-00-2-0
単-85号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	21, 410
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	クリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	21, 410	21, 410		
	計		5	-	22, 110	21, 410		
	単価					21, 410	円/m;	3

		1次単価表				2022. 0 2022. 0 1. 000-	
型枠 単一86号		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9,660	9, 660		
計					9, 660		
単価					9, 660	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000	
単-87号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 549
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場設置・撤去	去[砂防]		m	1	2, 549	2, 549		
	計					2, 549		
	単価					2, 549	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-88号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	22,620
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
一般部コンク	クリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	22, 620	22, 620		
	計					22, 620		
	単価					22, 620	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0)7 -00-00-2-0
単一89号		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)						
		m 2	1	9, 660	9, 660		
計							
					9, 660		
単価							
					9, 660	円/m2	2

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単一90号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 549
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場設置・撤	敢去[砂防]		m	1	2, 549	2, 549		
	1					2, 549		
	単価					2, 549	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一91号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量		単価	
			1 124			1		19, 510
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	リート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無						
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生						
		標準(1.0)	m 3	1	19, 510	19, 510		
	計					19, 510		
	単価					19, 510	円/m	3

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-		
単一92号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 917	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,917	1, 917			
	計					1, 917			
	単価					1, 917	円/mi	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0	
単-93号	水抜パイプ	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価		686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニ	ニル管	一般管 VP-75							
			m	1	686	686			
	計								
						686			
	単価								
						686	円/m		

	1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-		
単一94号	吸出し防止材	300×300 t=50		単位	枚	数量	1	単価		225. 2
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要	220.2
吸出し防止権	才設置	点在		m2	0.09	2, 502	225. 18			
	計						225. 18			
	単価						225. 2	円/杉	ζ	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-95号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防	קֿ]	標準(1.0)						
			m 2	1	9, 660	9, 660		
	計					0.000		
						9, 660		
	単価							
						9, 660	円/m2	2

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単−96号 足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 3,434
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 434	3, 434	
計					3, 434	
単価					3, 434	円/掛m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0)7 -00-00-2-0
単-97号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	20, 310
			単位	数量	単価	金額		
一般部コンク	クリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無						
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生						
		標準(1.0)	m 3	1	20, 310	20, 310		
	計							
						20, 310		
	単価							
	- - 					20, 310	円/m3	3

	1 次単価表					2022. 0 2022. 0 1. 000-	
型枠 単一98号		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9, 660	9, 660		
計					9, 660		
単価					9, 660	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0)7 -00-00-2-0
単-99号	コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	19, 510
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コン	クリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	19, 510	19, 510		
	計			-	20,000	19, 510		
	単価					19, 510	円/m3	3

	1次単価表						2022. (2022. (1. 000-	
単-100号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 917
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,917	1,917		
	計					1, 917		
	単価					1, 917	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-101号		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9, 660	9, 660		
計					9, 660		
単価					9, 660	円/m	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-102号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	10,770
		規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵(横断	断・転落防止柵)設置工	プ [°] レキャストコンクリートフ [°] ロック建込 ヒ [°] ーム式・ハ [°] ネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,770	10, 770		
	計					10, 770		
	単価					10, 770	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-103号	云落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	9, 138
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵 (横断・	・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無						
			m	1	9, 138	9, 138		
	計					9, 138		
						9, 100		
	単価					9, 138	円/m	

	1次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一104号	片開き H=1.1m W=1.0m 亜鉛メッキ コンクリート建込	単位	箇所	数量	1	単価	101,800
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
門扉	H=1.1 W=1.0 片開き	箇所	1	11,730	11, 730		
門扉	片開 H=1100 φ42.7×2.3 W=1000 Co基礎用	基	1	90,000	90, 000		
計					101, 730		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
)\\\\ 105 E	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	226.64-		ж. =		単価	
単-105号			単位	m3	数量	1	Т Т	7, 563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
			m 3	1	7, 563	7, 563		
	計							
						7, 563		
	単価							
						7, 563	円/m	3
								_

101,800

円/箇所

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一106号	音渠排水管	撤去 高密度ポリエチレン管 φ1650 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	3, 276
		規格	単位	数量	単価	金額		
暗渠排水管		撤去 高密度ポリエチレン管 φ1650 ダブル構造						
			m	1	3, 276	3, 276		
	計							
						3, 276		
	単価							
						3, 276	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-107号	立杭撤去工		単位	t	数量	1	単価	110, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライナーフ。レート撤・	去	t=2.7mm 補強リンク H-125×125×6.5×9						
			t	1	110, 500	110, 500		
	計							
						110, 500		
	単価							
						110, 500	円/t	

1 次単価							2022. 2022. 1. 000	
単-108号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 261
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 261	4, 261		
	計					4, 261		
	単価					4, 261	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-109号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
処分費(m 3	3)							
			m 3	1	1, 410	1, 410		
	計							
						1, 410		
	単価					1, 410	円/mS	3
						1, 410	11/ 111/	,

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-110号	現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管、立杭、ライナープレート	単位	回	数量	1	単価	8, 078
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品・	支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下	旦	1	8,078	8,078		
	計					8,078		
	単価					8, 078	円/回	1

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
暗渠排水管 単-111号	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1800 ダプル構造	単位	m	数量		単価	
					1		39, 480
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1800 ダブル構造						
		m	1	3, 276	3, 276		
高密度ポリエチレン管	φ 1800 ダ ブ ル						
		m	1	36, 200	36, 200		
하							
					39, 476		
単価							
					39, 480	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-112号	暗渠排水管(流用品)	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1800 ダプル構造	単位	m	数量		単価	0.070
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,276 摘要
暗渠排水管		設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1800 ダブル構造				12.1		
			m	1	3, 276	3, 276		
	計							
						3, 276		
	単価							
						3, 276	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
暗渠排水管 単-113号	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造	単位	m	数量		単価	
					1		29, 280
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造	m	1	3, 276	3, 276		
高密度ポリエチレン管	φ 800 ダブル	m .		0,210	0,210		
		m	1	26,000	26, 000		
計							
					29, 276		
単価							
					29, 280	円/m	

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-114号	暗渠排水管(流用品)	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	3, 276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
暗渠排水管		設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造	m	1	3, 276	3, 276		
	計				,	3, 276		
	単価					3, 276	円/m	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-115号 土のう		単位	袋	数量	1	単価		885.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう工	仕拵·積立·撤去	袋	1	885.8	885. 8			
計					885. 8			
単価					885. 8	円/銀	25	

	1 }	次単価表				2022. (2022. (1. 000-	
大型土のう		単位	袋	数量	1	単価	5, 245
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4, 576	4, 576		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	668.3	668. 3		
∰☆					5, 244. 3		
単価					5, 245	円/袋	ş

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-117号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B		人目	1	12, 600	12, 600		
	計					12, 600		
	単価					12, 600	円//	L B

	1 }	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単−118号 掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5, 619
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
掘削	土砂 現場制約あり						
		m 3	1	5, 379	5, 379		
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂						
		m 3	1	239. 1	239. 1		
計							
					5, 618. 1		
単価							
 1144					5, 619	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-119号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内	m 3	1	1, 568	1, 568		
積込(ルーク	べ) (砂防)	標準 土砂	m 3	1	239. 1	239. 1		
	計					1,807.1		
	単価					1, 808	円/m	3

	1 次	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
据削(砂防) 単-120号	軟岩 火薬使用不可	単位	m3	数量	1	単価 15,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防) 積込 (ルーズ) (砂防)	軟岩 機械走行面より5m超 不可標準 土砂	m 3	1	15, 420	15, 420	
		m 3	1	239. 1	239. 1	
計					15, 659. 1	
単価					15, 660	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
掘削(砂防)(ICT) 単-121号	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	9	数量		単価		
単-121方		甲1/4	m3	数里 	1			450. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し							
		m 3	1	450. 5	450. 5			
計								
					450. 5			
単価								
,					450. 5	円/m	3	

	1 岁	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
掘削(砂防) 単-122号	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価		260. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し							
		m 3	1	260. 9	260. 9			
計					260. 9			
単価					260. 9	円/m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
単-123号	床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量	1	単価		260. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3以上 無し	m 3	1	260. 9	260. 9			
	計					260. 9			
	単価					260. 9	円/m3	3	

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-0	
床掘り(掘削) 単-124号	軟岩	単位	m3	数量		単価	
					1		1,808
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内	m 3	1	1, 568	1, 568		
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m 3	1	239. 1	239. 1		
計					1, 807. 1		
単価					1, 808	円/m3	

						2022. 2022. 1. 000		
単一125号		単位	m2	数量	1	単価		413. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正		m 2	1	413. 7	413. 7			
計					413. 7			
単価					413. 7	円/m	2	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	8:	335. 2
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形 (ICT)	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	835. 2	835. 2			
計					835. 2			
単価					835. 2	円/m2	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-127号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,004
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形 (]	(C T)	切土部 軟岩I						
			m 2	1	1,004	1, 004		
	計							
						1, 004		
	単価							
						1,004	円/m2	2

	1次単価表						2022. 2022. 1. 000		
単-128号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価		118. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	118. 4	118. 4			
	計					118. 4			
	単価					118. 4	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (1. 000-)7 -00-00-2-0	
単-129号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		518. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬	(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下							
			m 3	1	518.8	518.8			
	計								
						518. 8			
	単価								
						518.8	円/mst	3	

- 72 -

2022. 07

		1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		ı
単-130号	土砂等運搬(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価		632. 9
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬	(砂防)	標準 軟岩 1.0km以下							
			m 3	1	632. 9	632. 9			
	計					632. 9			
	単価					632.9	円/m	3	

		1次単位			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-131号	砂防ソイルセメント	添加量120kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	100	単価	5, 489
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
粒径処理		80を超え100以下						
			m 3	133	1, 224	162, 792		
撹拌混合		11.3t/100m3を超え12.3t/100m3以下			·			
			m 3	100	2, 635	263, 500		
混合材料敷均	すし・締固め	4.5m以上						
			m 3	100	1, 226	122, 600		
	計					548, 892		
	単価							
						5, 489	円/m	3

	1次単価表							
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		757. 9
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下							
		m 3	1	518.8	518. 8			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂							
		m 3	1	239. 1	239. 1			
計								
					757. 9			
単価								
					757. 9	円/m3	3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
ゴンクリート 単一133号	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
				, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	1		19, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無						
	18-5-40(高炉B) 無 一般養生						
	標準(1.0)	m 3	1	19, 510	19, 510		
計					19, 510		
単価					19, 510	円/m	3

	1次単価表					2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
間詰コンクリート 単一134号	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 20,310
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	20, 310	20, 310	
計					20, 310	
単価					20, 310	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-135号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防	;]	標準(1.0)	m 2	1	9, 660	9, 660		
	計					9, 660		
	単価					9,660	円/mi	2

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-136号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 917
	五 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1, 917	1,917		
	計					1, 917		
	単価					1, 917	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-137号	水抜パイプ	VP φ 75	単位	m	数量	1	単価	686
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビニ	ニル管	一般管 VP-75						
			m	1	686	686		
	計					686		
	単価						円/m	

			1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-138号	吸出し防止材	$300\times300\times50$		単位	枚	数量	1	単価		225. 2
	- 名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止を	才設置	点在		m 2	0.09	2, 502	225. 18	3		
	計						225. 18	3		
	単価						225. 2	円/村	Ż	

1次単価表

単価使用年月 2022.07 歩掛使用年月 2022.07

022. 07

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一139号	添加量50kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	100	単価 4,921
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	80を超え100以下					
		m 3	133	1, 224	162, 792	
撹拌混合	4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下					
No. A. I.	1.25	m 3	100	1,765	176, 500	
混合材料敷均し・締固め	4. 5m未満					
		m 3	100	1, 528	152, 800	
		III 5	100	1, 526	152, 600	
計						
н					492, 092	
					,	
単価						
					4, 921	円/m3

1次単価表						2022. (2022. (1. 000-		
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	757. 9
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	. ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,,,,,	
		m 3	1	518.8	518. 8			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂							
		m 3	1	239. 1	239. 1			
計								
					757. 9			
単価								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-141号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 959	3, 959		
	計					3, 959		
	単価					3, 959	円/排	∔ m2

757.9 円/m3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-142号	足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 434
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 434	3, 434		
	計					3, 434		
	単価					3, 434	円/排	∮m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	7, 143
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	卜吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m 2	1	7, 143	7, 143		
	計					7, 143		
	単価					7, 143	円/m ²	2

1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
孔長1.84m 逆巻	出价	*	<i>₩</i> r 昌·		当年	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ65 削孔長1.84m 逆巻					
単一144号	き施工	単位	本	数量		単価
					10	23, 760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入[逆巻き施工](手間のみ)	SD345 D19 削孔径φ65mm 削孔長1.84m 鉄筋長2.0m					
		m	18. 4	8,000	147, 200	
ク [*] ラウト材	配合 1,230kg/m3	111	10. 1	0,000	111, 200	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HE I 1, 2001.0/ Mo					
		m 3	0. 085	21,650	1, 840. 2	<u> </u>
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345 メッキ付					
		m	20	1,050	21, 000	
コマナット	D19用 HDZ35					
ス ペ−サ−	D10 D00 D05 H 3 3 44	個	10	480	4, 800	
4/ - 1 /-	D19, D22, D25用 メッキ付					
		個	20	460	9, 200	
	150×150×9 亜鉛メッキ	IIII	20	100	0,200	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		枚	10	940	9, 400	
ヾルワッシャー	D19、D22、D25用 (メッキ付)					
		個	10	1, 440	14, 400	
<i>、、ル</i> キャップ。	防錆材含む					
		/I=I	10	9, 070	90.700	
		個	10	2,970	29, 700	
計						
F1					237, 540. 2	<u> </u> 5
					,	
単価						
					23, 760	円/本

- 82 -

1 次単位	五表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
長3.34m 逆巻					

					少	1. 000-00-00-2-0
鉄筋挿入 単-145号	SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径 φ 90 削孔長3.34m 逆巻き施工	単位	本	数量	10	単価 38,250
 名称		単位	数量	 単価	金額	摘要
鉄筋挿入[逆巻き施工](手間のみ)	SD345 D19 削孔径 φ 90mm 削孔長3.34m 鉄筋長3.5m	414		- 中順	近. 現然	间女
		m	33. 4	8,000	267, 200	
グラウト材	配合 1,230kg/m3					
		m 3	0. 297	21,650	6, 430. 0	5
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345 メッキ付			·		
			0.5	1 050	0.0 750	
	D19用 HDZ35	m	35	1,050	36, 750	
7 x) y p	D13/H UD255					
		個	10	480	4, 800	
スヘ゜ーサー	D19, D22, D25用 メッキ付					
		個	30	460	13, 800	
角座金	150×150×9 亜鉛メッキ	旭	30	460	13, 800	
/ 4/-La -IE-	10000100 11547771					
		枚	10	940	9, 400	
ヘ゛ルワッシャー	D19、D22、D25用 (メッキ付)					
		個	10	1, 440	14, 400	
へ゛ルキャッフ゜	防錆材含む	IICI	10	1, 110	11, 100	
		個	10	2, 970	29, 700	
計						
п					382, 480. 0	5
単価					22.252	
					38, 250	円/本

		1 岁	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-146号	独立受圧板据付	FFU製 750×750×60	単位	枚	数量	1	単価	27, 570
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
独立受圧板挑	君 付	FFU製 750×750×60	枚	1	27, 570	27, 570		
	計					27, 570		
	単価					27, 570	円/村	ζ

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-147号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 563
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
			m 3	1	7, 563	7, 563		
	計							
						7, 563		
	単価							
						7, 563	円/m	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-148号	暗渠排水管	撤去 高密度ポ゚リエチレン管 φ 600	単位	m	数量	1	単価	220
		規格	単位	数量	単価	金額		I 摘要
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm	m	1	220	220		
	計					220		
	単価					220	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-149号	かごマット撤去	500×1000×2000	単位	基	数量	1	単価	18,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かごマット撤去		500×1000×2000						
			基	1	18, 880	18, 880		
	計					18, 880		
						10,000		
	単価					18, 880	円/基	-

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-150号	大型かご撤去	1000×1000×2000	単位	基	数量		単価	
						1		23, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型かご撤去		1000×1000×2000	基	1	23, 440	23, 440		
	計					23, 440		
	単価					23, 440	円/基	L.

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-151号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 261
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						
		無し 41.3km以下 全ての費用						
			m 3	1	4, 261	4, 261		
	計							
						4, 261		
	単価							
	т µи					4, 261	円/m3	3

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
→ 設処分単−152号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,410
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)		m 3	1	1, 410	1,410	
計					1, 410	
単価					1, 410	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
¥ 150 H	現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	光子		₩. 目.		単価	
単-153号			単位	回	数量	1	, ,,,,,,	5, 407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品・	支給品運搬	/ルン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 1.1t超1.5t以下						
			回	1	5, 407	5, 407		
	計							
						5, 407		
	単価							
						5, 407	円/回]

	1 次 🗎	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
現場発生品運搬 単-154号	カンごマット 500×1000×2000	単位	基	数量	1	単価	3, 106
	規格	単位	数量	単価	金額		
かごマット運搬	500×1000×2000 L=2.0km以上5.0km以下	基	1	1,400	1, 400		
カンごマット取卸し	500×1000×2000	基	1	1,706	1,706		
計					3, 106		
単価					3, 106	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-155号	現場発生品運搬	カンごマット 1000×1000×2000	単位	基	数量		単価	
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	1 金額		3, 195 摘要
かごマット運搬				JIM X				
			基	1	1, 400	1, 400		
かごマット取卸	l	1000×1000×2000						
			基	1	1, 795	1, 795		
	計							
						3, 195		
	単価							
						3, 195	円/基	Ę

		1次単位	 表				2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-156号	中詰材採取	50mm以上	単位	m3	数量	1	単価		419. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
中詰材選別		ふるい分け 50mm~200mm	m 3	1	419. 6	419. 6			
	計					419. 6			
	単価					419.6	円/m3	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
中詰材運搬 単-157号		単位	m3	数量	1	単価	518.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下						
		m 3	1	518.8	518.8		
計							
					518. 8		
単価							
					518.8	円/m3	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-158号	袋詰玉石	2t型	単位	袋	数量	1	単価	11,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		i 摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	11, 940	11, 940		
	計					11, 940		
	単価					11, 940	円/銀	XX

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	07 -00-00-2-0
単-159号	袋詰玉石	4t型	単位	袋	数量	1	単価	20, 840
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
袋詰玉石 4t	用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材						
			袋	1	20, 840	20, 840		
	計					20,840		
	単価						円/ダ	

			2022. 2022. 1. 000					
単一160号	吸出し防止材	設置 t=10	単位	m2	数量	1	単価	769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	才設置		m 2	1	769	769		
	計					769		
	単価					769	円/m	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
第一161号 ポンプ 排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	20	単価	10.100
 名称	規格	単位	数量	単価	69 金額		18,160 摘要
ポンプ設置・撤去	がれて	中亚		- 平川	亚识		100女
		箇所	1	79, 360	79, 360		
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水						
		日	69	17,000	1, 173, 000		
計							
					1, 252, 360		
単価							
					18, 160	円/目	1

		1 2	1次単価表					7 7 00-00-2-0
単-162号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
1./		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
六価クロム溶出		環境庁告示 第46号溶出試験						
			検体	1	7, 300	7, 300		
	計					7, 300		
	単価						円/検	<i>t</i> +-
						7, 300	円/快	144

	参考資料 (1)							
コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8, 844	
	規格	単位	数量	単価	金額			
法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm							
		m 2	1	8, 844. 42	8, 844			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計								
					8, 844			
単価								
					8, 844	円/n	n 2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
グラウト材	配合1,230kg/m3	単位	m3	数量		単価	01.650
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,650 摘要
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	7 12	20.44	— IM	TE. HX		114 X
		t	1. 23	17,600	21, 648		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		2		
計							
H.					21, 650		
単価							
- 平御					21,650	円/m	3

	参考資料 (1) ************************************							
グラウト材	配合1,230kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	21, 650	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入							
		t	1. 23	17,600	21, 648			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		2			
計								
					21, 650			
単価								
					21,650	円/m	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
グラウト材	配合1,230kg/m3	単位	m3	数量		単価	01.050
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,650 摘要
セメント		- 1414		- 平川	立領		
		t	1. 23	17, 600	21, 648		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		2		
計							
					21, 650		
単価							
1 1144					21, 650	円/m	3

	为	≷考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
独立受圧板据付	FRP製 967×967×40	単位	枚	数量	10	単価	2, 476
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	,,,,,,,	. ,	77.00				
		人	0. 2	25, 935	5, 187		
法面工							
並沒你要具		人	0. 4	26, 460	10, 584		
普通作業員							
		人	0. 4	20, 685	8, 274		
諸雑費 (率+まるめ)			0.1	20,000	0,211		
3%							
		式	1		715		
計							
					24, 760		
226 /100							
単価					2, 476	円/核	•
					2,410	円/ 杉	

	参	参考資料(1)					
独立受圧板据付	FRP製 647×647×40	単位	枚	数量	10	単価	2, 476
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	7,516	1 1-22	,,,,,	1 100			3422
		人	0. 2	25, 935	5, 187		
法面工							
		人	0. 4	26, 460	10, 584		
普通作業員							
		人	0. 4	20, 685	8, 274		
諸雑費 (率+まるめ) 3%							
		式	1		715		
計					24, 760		
単価						円/枚	
					2, 476	円/ 权	

	参	参考資料(1)				2022. 0 2022. 0 1. 000-	
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	21, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 8	25, 935	72, 618		
特殊作業員							
		人	5. 3	23, 940	126, 882		
普通作業員							
		人	6. 1	20, 685	126, 178		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	104	16, 200	1, 684, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	2. 2	41,600	91, 520		
諸雑費 (率+まるめ)							
12%		式	1		39, 002		
計							
н1					2, 141, 000		
単価							
					21, 410	円/m	. 3

	参考	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.4	25, 935	36, 309		
特殊作業員							
		人	2. 9	23, 940	69, 426		
普通作業員							
		人	3. 8	20, 685	78, 603		
生コンクリート	24-12-25(20)(高炉)						
		m 3	104	17, 300	1, 799, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			,	, ,		
		目	1. 1	41,600	45, 760		
諸雑費 (率+まるめ)							
20%							
		式	1		36, 702		
計							
					2, 066, 000		
単価							
					20, 660	円/m	3

	参考資	参考資料(1)					
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13						
		t	1. 03	115, 000	118, 450		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	55, 650	55, 650		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					174, 100		
単価					174, 100	円/ t	

	参	考資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 172,100	0
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25						
		t	1. 03	113, 000	116, 390		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	55, 650	55, 650		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		60		
計					172, 100		
単価					172, 100	 円/ t	

	参	考資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 173, 100)
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	114, 000	117, 420		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	-	22	223,111			
		t	1	55, 650	55, 650		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		30		
計					173, 100		
単価					173, 100	 円/ t	

	参	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
型枠工[砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	9, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3.9	25, 935	101, 146		
型わく工				,	,		
		人	14. 9	26, 775	398, 947		
特殊作業員							
		人	0.85	23, 940	20, 349		
普通作業員							
		人	8.5	20, 685	175, 822		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			,	,		
		日	2.3	41,600	95, 680		
諸雑費 (率+まるめ)							
25%		式	1		174, 056		
計							
計					966, 000		
単価							
- 1- IIII					9, 660	円/m	2

	参	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
吸出し防止材設置	点在	単位	m2	数量	100	単価	2, 502
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 1	25, 935	2, 593		
普通作業員							
		人	0.8	20, 685	16, 548		
吸出し防止材	300×300 t=50						
		m 2	100	2, 310	231, 000		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		59		
計							
					250, 200		
単価					2, 502	円/m2	
					2, 302	11/ 1112	

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-				
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話行	役							
			人	1.4	25, 935	36, 309		
とびエ					,	,		
			人	7. 7	25, 515	196, 465		
普通作業員								
			人	1. 2	20, 685	24, 822		
ラフテレーン	クレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
諸雑費 (率+)	す るめ)		日	1. 4	41,600	58, 240		
31%	\$ ·3 w)							
			式	1		97, 864		
	큵-							
	₹T					413, 700		
						,		
	単価					4.405	m /W	
						4, 137	円/掛	rm 2

	参	参考資料(1)					0
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 434
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	1.4	25, 935	36, 309		
とびエ				,	,		
		人	5. 6	25, 515	142, 884		
普通作業員							
		人	2. 5	20, 685	51, 712		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		2.0	20,000	32,112		
諸雑費(率+まるめ)		日	0.8	41,600	33, 280		
30% 30%							
		式	1		79, 215		
計							
įΤ					343, 400		
					,		
単価					3, 434	円/掛m2	
					3, 434	円/掛加2	

	参	参考資料(1)					97 97 -00-00-2-0
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.8	25, 935	46, 683		
特殊作業員							
		人	4	23, 940	95, 760		
普通作業員							
		人	4. 8	20, 685	99, 288		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	104	16, 200	1, 684, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
		日	1.6	41,600	66, 560		
諸雑費 (率+まるめ)							
16%		式	1		37, 909		
計					2, 031, 000		
単価							
					20, 310	円/m	. 3

	参	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
型枠工(側壁)	残存化粧型枠	単位	m2	数量	100	単価	11, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 1	25, 935	54, 463		
型わく工							
		人	4.8	26, 775	128, 520		
普通作業員				,	,		
		人	3. 7	20, 685	76, 534		
溶接工				,	,		
			0.5	00.005	70.710		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	人	2. 5	29, 085	72, 712		
		日	1.9	41,600	79, 040		
型枠材	組立部材含む		1.0	11,000	10,010		
		m 2	106	6, 390	677, 340		
諸雑費 (率+まるめ)			100	3,000	3,1,515		
16%							
		式	1		52, 391		
計							
					1, 141, 000		
単価							
中 川					11, 410	 円/m2	2

	参	参考資料(1)					07 07)-00-00-2-0	
型枠工(底版)	残存化粧型枠	単位	m2	数量	100	単価	12, 060	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	2. 1	25, 935	54, 463			
型わく工								
		人	4.8	26, 775	128, 520			
普通作業員								
		人	3. 7	20, 685	76, 534			
溶接工								
		人	2. 5	29, 085	72, 712			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊							
		目	1.9	41,600	79, 040			
型枠材	空気抜孔、組立部材含む							
		m 2	106	7,000	742, 000			
諸雑費 (率+まるめ)								
16%		式	1		52, 731			
計								
р					1, 206, 000			
単価								
→ µu					12, 060	円/m	2	

	参考	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
かご工(ふとんかご 階段式)	割栗石150~200mm 高さ50cm 奥行1m	単位	m	数量	10	単価	37, 440
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 5	25, 935	64, 837		
特殊作業員							
		人	2. 5	23, 940	59, 850		
普通作業員							
		人	5	20, 685	103, 425		
ふとんかご	1000×500						
		m	10	3, 420	34, 200		
割栗石	150-200mm						
		m 3	4. 75	5, 370	25, 507		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3						
		時間	8	10, 540	84, 320		
諸雑費 (率+まるめ)							
1%		式	1		2, 261		
			_				
計					374, 400		
					374, 400		
単価							
					37, 440	円/m	
						1	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	22, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 2	25, 935	82, 992		
特殊作業員							
		人	7. 4	23, 940	177, 156		
普通作業員							
		人	7. 7	20, 685	159, 274		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	104	16, 200	1, 684, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	2.8	41,600	116, 480		
諸雑費 (率+まるめ)							
10%		_4_			44 000		
		式	1		41, 298		
計					0.000.000		
					2, 262, 000		
単価							
					22, 620	円/m	3

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	21, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.8	25, 935	46, 683		
特殊作業員							
		人	4	23, 940	95, 760		
普通作業員							
		人	4.8	20, 685	99, 288		
生コンクリート	24-12-25(20)(高炉)						
		m 3	104	17, 300	1, 799, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	1.6	41,600	66, 560		
諸雑費 (率+まるめ)							
16%							
		式	1		38, 509		
計							
					2, 146, 000		
単価							
					21, 460	円/m	. 3

	参考資料 (1))7)7 -00-00-2-0
鋼製型枠設置·撤去	t=50	単位	m2	数量	10	単価	15, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.4	25, 935	10, 374		
型わく工							
		人	3. 2	26, 775	85, 680		
普通作業員							
		人	1.6	20, 685	33, 096		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		l _E	0.1	41 000	4, 160		
		P	0.1	41,600	4, 160		
13%							
		式	1		16, 690		
計							
員!					150, 000		
					,		
単価					15.000		
					15, 000	円/m2	2

	参考資料 (1)							
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 510	
全	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	1.4	25, 935	36, 309			
特殊作業員								
		人	2. 9	23, 940	69, 426			
普通作業員								
		人	3.8	20, 685	78, 603			
生コンクリート 高炉	18-5-40							
		m 3	104	16, 200	1, 684, 800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊							
		日	1. 1	41,600	45, 760			
諸雑費 (率+まるめ)								
20%		式	1		36, 102			
計								
ĒI					1, 951, 000			
単価								
					19, 510	円/m	3	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0				
	暗渠排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ 2000 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	2, 942
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	2	25, 935	51, 870		
普通作業員								
			人	4	20, 685	82, 740		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			目	3	48, 530	145, 590		
諸雑費(率十	トまるめ)							
5%			式	1		14, 000		
	計							
						294, 200		
	単価					2, 942	円/m	
						2, 942		

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0				
	鋼製組立網据付	φ 16×130	単位	m2	数量	10	単価	5, 197
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 27	25, 935	7, 002		
普通作業員								
			人	1.61	20, 685	33, 302		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			時間	1. 42	7, 933	11, 264		
諸雑費(率-	+まるめ)							
1%			式	1		402		
	計							
						51, 970		
	単価					5 107	m / 6	
						5, 197	円/m2	2

		参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0		
	かご工(ふとんかご 階段・スロープ式)	割栗石150~200mm 高さ50cm 奥行1m	単位	m	数量	10	単価	37, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	2. 5	25, 935	64, 837		
特殊作業員								
			人	2. 5	23, 940	59, 850		
普通作業員								
			人	5	20, 685	103, 425		
ふとんかご		1000×500						
			m	10	3, 420	34, 200		
割栗石		150-200mm						
			m 3	4. 75	5, 370	25, 507		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3						
			時間	8	10, 540	84, 320		
諸雑費(率-	-まるめ)							
1%			式	1		2, 261		
	計							
						374, 400		
	単価							
						37, 440	円/m	

	参考資料 (1)						
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.8	25, 935	46, 683		
特殊作業員							
		人	4	23, 940	95, 760		
普通作業員							
		人	4.8	20, 685	99, 288		
生コンクリート 高炉	18-5-40						
		m 3	104	16, 200	1, 684, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			,	, ,		
		日	1.6	41,600	66, 560		
諸雑費(率+まるめ)		H	1.0	11,000	00,000		
16%							
		式	1		37, 909		
3 1							
計					2, 031, 000		
					2,001,000		
単価							
					20, 310	円/n	n 3

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	21, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 8	25, 935	72, 618		
特殊作業員							
		人	5. 3	23, 940	126, 882		
普通作業員							
		人	6. 1	20, 685	126, 178		
生コンクリート 高炉	18-5-40						
		m 3	104	16, 200	1, 684, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	2. 2	41,600	91, 520		
諸雑費 (率+まるめ)							
12%		式	1		39, 002		
計					2, 141, 000		
単価							
					21, 410	円/m	. 3

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-					
足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 549
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 1	25, 935	2, 593		
とびエ							
		人	0. 4	25, 515	10, 206		
普通作業員							
		人	0. 4	20, 685	8, 274		
諸雑費 (率+まるめ)							
21%		式	1		4, 417		
計							
п					25, 490		
単価							
					2, 549	円/m	1

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0				
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	22, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 2	25, 935	82, 992		
特殊作業員							
		人	7. 4	23, 940	177, 156		
普通作業員							
		人	7.7	20, 685	159, 274		
生コンクリート 高炉	18-5-40						
		m 3	104	16, 200	1, 684, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	2.8	41,600	116, 480		
諸雑費 (率+まるめ)							
10%							
		式	1		41, 298		
計					0.000.000		
					2, 262, 000		
単価					00.000	m /	
					22, 620	円/m	. 3

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プ レキャストコンクリートブ ロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式						
転落防止柵	縦格子型 H=1.1m プレキャストコンクリートブ ロック建込	m	100	2, 464. 8	246, 480		
		m	100	8, 300	830, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		520		
計					1, 077, 000		
単価					10, 770	円/m	

		参	考資料	(1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無		単位	m	数量	100	単価	9, 138
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式							
			m	ı	100	988	98, 800		
転落防止柵		縦格子型 H=1.1m コンクリート建込							
34 + 4 本 / . 1. マ			m	1	100	8, 150	815, 000		
諸雑費(まる	8)								
			式	· ·	1		0		
	計						913, 800		
	単価								
							9, 138	円/m	ı

		参考資料(1)					2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
門扉		H=1.1 W=1.0 片開き	単位	箇所	数量	10	単価	11,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人	1	25, 935	25, 935		
普通作業員				1	20,000	20,000		
			人	4	20, 685	82, 740		
諸雑費 (率+まるめ)			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4	20, 665	82, 740		
8%								
			式	1		8, 625		
計								
Π̄I						117, 300		
						,		
単価								
						11, 730	円/箇	所

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 563
名称 無筋構造物	規格 昼間 機械施工 制約無	単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費(まるめ)		m 3	1	7, 563	7, 563		
		式	1		0		
計					7, 563		
単価					7, 563	円/m	3

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 2022.0 歩掛使用年月 2022.0 労務調整係数 1.000-		
	暗渠排水管	撤去 高密度ポリエチレン管 φ1650 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	3, 276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	行							
			人	1.5	25, 935	38, 902		
普通作業員								
			人	6. 5	20, 685	134, 452		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			日	3	48, 530	145, 590		
諸雑費(率+	まるめ)							
5%			式	1		8, 656		
	計							
						327, 600		
	単価					3, 276	円/m	
						0,210	1 1 1	

	参考資	参考資料(1)					
ライナープ・レート撤去	t=2.7mm 補強リンク H-125×125×6.5×9	単位	t	数量	1	単価	110, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1	25, 935	25, 935		
特殊作業員				,	,		
		人	1	23, 940	23, 940		
普通作業員							
		人	1	20, 685	20, 685		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t						
		目	1	39, 260	39, 260		
諸雑費 (率+まるめ)		-	1	00,200	00,200		
1%		式	1		680		
			1				
計					110 500		
					110, 500		
単価							
					110, 500	円/t	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00	-00-2-0
処分費 (m3)		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410
名称 処分費	規格 コンクリート殻(無筋)	単位	数量	単価	金額		摘要
だ カ賃	コングリード方文(米米月カ)	m 3	100	1, 410	141, 000		
計					141,000		
単価					1, 410	円/m 3	
					1, 110	11/ 111 0	

- 127 -

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
	暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1800 ダプル構造	単位	m	数量	100	単価	3, 276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1. 5	25, 935	38, 902		
普通作業員								
			人	6. 5	20, 685	134, 452		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			日	3	48, 530	145, 590		
諸雑費(率十	トまるめ)							
5%			式	1		8, 656		
	計							
						327, 600		
	単価					2, 276	円/m	
						3, 276	H/m	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
	暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	3, 276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1. 5	25, 935	38, 902		
普通作業員								
			人	6. 5	20, 685	134, 452		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			日	3	48, 530	145, 590		
諸雑費(率十	トまるめ)							
5%			式	1		8, 656		
	計							
						327, 600		
	単価					3, 276	円/m	
						3, 276	H/ m	

	参	参考資料 (1) 					
土のうエ	仕拵·積立·撤去	単位	袋	数量	100	単価	885.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
流用土							
		m 3	2	0	0		
普通作業員		III 0	2	•			
		人	4. 2	20, 685	86, 877		
土のう	6 2 × 4 8 c m						
		枚	100	17	1,700		
諸雑費(まるめ)			100	1.	2,700		
		式	1		3		
計							
μΙ					88, 580		
					,		
単価							
					885.8	円/袋	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 576
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 278	25, 935	7, 209		
特殊作業員				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		人	0. 278	23, 940	6, 655		
普通作業員							
		人	0. 278	20, 685	5, 750		
大型土のう袋材	H=1.08m,W=1.1m						
		袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下						
		日	0. 278	51, 690	14, 369		
諸雑費 (率+まるめ)							
4%		式	1		777		
計							
					45, 760		
単価							
					4, 576	円/鉱	<u> </u>

	参	参考資料(1)					
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	668. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 069	25, 935	1, 789		
特殊作業員			3.000	20,000	2,700		
			0.000	99 040	1 651		
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	人	0.069	23, 940	1,651		
24 4 (日	0.069	47, 010	3, 243		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					6, 683		
					0,000		
単価							
					668. 3	円/袋	<u> </u>
						-	

	参考資料	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人	1	12,600	12, 600		
- 諸雑費 (まるめ)		/	1	12,000	12,000		
		式	1		0		
計							
μΙ					12, 600		
					,		
単価							
					12, 600	円/人	日

	;	参考資料(1)					
吸出し防止材設置	点在	単位	m 2	数量	100	単価	2, 502
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.1	25, 935	2, 593		
普通作業員				,	,		
		人	0.8	20, 685	16, 548		
吸出し防止材	300×300 t=50		0.0	20,000	10,010		
		m 2	100	2, 310	231, 000		
神椎賃(よるの)							
		式	1		59		
計					250, 200		
					200, 200		
単価							
					2, 502	円/m	2

Range	0
土木一般世話役 人 1.7 25,935 44,089 とび工	3, 959
とび工 人 1.7 25,935 44,089 普通作業員 人 7.7 25,515 196,465 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊 日 0.8 41,600 33,280 野雑費 (率+まるめ) 29% 式 1 88,970 計 計 1 88,970 単価 1 1 89,900	
とび工 人 7.7 25,515 196,465 普通作業員 人 1.6 20,685 33,096 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25tR 日 0.8 41,600 33,280 諸維費 (率+まるめ) 29% 式 1 88,970 計 二 395,900	
普通作業員 人 7.7 25,515 196,465 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊 人 1.6 20,685 33,096 諸維費 (率+まるめ) 29% 日 0.8 41,600 33,280 計 二 1 88,970 単価 単価 1 1 1 395,900	
普通作業員 人 1.6 20,685 33,096 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t用 日 0.8 41,600 33,280 諸維費 (率+まるめ) 29% 式 1 88,970 計 二 395,900 単価 単価 1 395,900	
大 1.6 20,685 33,096 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊 日 0.8 41,600 33,280 諸雑費 (率+まるめ) 29% 式 1 88,970 計 「 1 395,900 単価 「 1 1 1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊 日 0.8 41,600 33,280 諸雑費 (率+まるめ) 29% 式 1 88,970 計 「 1 395,900 単価 「 「 「 「 「 「 1 <td></td>	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊 日 0.8 41,600 33,280 諸雑費 (率+まるめ) 29% 式 1 88,970 計 1 395,900 単価 単価 1 1	
諸雑費 (率+まるめ) 29% 計 計 単価	
諸雑費 (率+まるめ) 29% 計 計 単価	
29% 式 1 88,970 計 二 1 395,900 単価 1 1 1	
計 単価 単価	
単価	
単価	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 7,143
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm					
		m 2	1	7, 143. 57	7, 143	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計·						
					7, 143	
単価						
±÷ µm					7, 143	円/m 2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
ク*ラウト本才	配合 1,230kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	21, 650
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入						
		t	1. 23	17,600	21, 648		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		2		
計							
н					21, 650		
単価							
— IIM					21, 650	円/m	ı 3

2022. 07

単価使用年月

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	07 07 -00-00-2-0
	グラウト材	配合 1,230kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	21, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入						
			t	1. 23	17, 600	21, 648		
諸雑費(まる	るめ)		Ü	1. 20	11,000	21, 010		
			式	1		2		
	計							
						21, 650		
	単価					21 650		
						21, 650	円/m	n 3

		参	参考資料(1)					97 97 -00-00-2-0
	独立受圧板据付	FFU製 750×750×60	単位	枚	数量	10	単価	27, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0.2	25, 935	5, 187		
法面工								
			人	0. 4	26, 460	10, 584		
普通作業員								
			人	0. 4	20, 685	8, 274		
独立受圧板		FFU製 750×750×60						
			+/-	10	25, 000	250, 000		
諸雑費(率-	- まるめ)		枚	10	25,000	250,000		
7%								
			式	1		1, 655		
	計							
	₹T					275, 700		
	単価							
						27, 570	円/枚	
							-	

		参考	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
	かごマット撤去	500×1000×2000	単位	基	数量	10	単価	18, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
			人	1	25, 935	25, 935		
特殊作業員					,	,		
			人	1. 2	23, 940	28, 728		
普通作業員								
			人	3	20, 685	62, 055		
ハ゛ックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9 t 吊			,	,		
					0.000	70.000		
諸雑費(まる	<u> </u>		日	2	36, 030	72, 060		
	,							
			式	1		22		
	計							
						188, 800		
	単価							
						18, 880	円/基	5

	参	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
大型かご撤去	1000×1000×2000	単位	基	数量	10	単価	23, 440
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.4	25, 935	36, 309		
特殊作業員							
		人	1.6	23, 940	38, 304		
普通作業員							
		人	3. 7	20, 685	76, 534		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		目	2	41,600	83, 200		
		Н	2	41,000	03, 200		
		式	1		53		
計							
н					234, 400		
単価					23, 440	円/基	

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
かごマット運搬	500×1000×2000 L=2.0km以上5.0km以下	単位	基	数量	10	単価	1, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 O t 積級	日	0. 25	55, 970	13, 992		
諸雑費 (まるめ)		П	0.25	55, 970	13, 992		
		式	1		8		
計					14, 000		
単価					11,000		
					1, 400	円/基	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0				
かごマット取卸し	500×1000×2000	単位	基	数量	10	単価	1,706
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 16	25, 935	4, 149		
特殊作業員							
		人	0. 16	23, 940	3, 830		
普通作業員							
		人	0. 16	20, 685	3, 309		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9 t 吊						
		日	0. 16	36, 030	5, 764		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		8		
計					17, 060		
₩ /π-							
単価					1, 706	円/基	- -

	参考資	資料 (1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0			
かごマット運搬	1000×1000×2000 L=2.0km以上5.0km以下	単位	基	数量	10	単価	1, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 O t 積級						
諸雑費 (まるめ)		日	0. 25	55, 970	13, 992		
昭祚县(よるツ)		式	1		8		
計							
					14, 000		
単価					1, 400	円/基	

	;	参考資料(1	参考資料(1)					
かごマット取卸し	1000×1000×2000	単位	基	数量	10	単価	1, 795	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 16	25, 935	4, 149			
特殊作業員								
		人	0. 16	23, 940	3, 830			
普通作業員								
		人	0. 16	20, 685	3, 309			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊							
			0.10	41 600	6, 656			
諸雑費 (まるめ)		日	0.16	41,600	6, 656			
HEADER (OR DIST)								
		式	1		6			
ā 								
₽T					17, 950			
					21,111			
単価								
					1, 795	円/基	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	参考	音資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 -00-00-2-0	
中詰材選別	ふるい分け 50mm~200mm	単位	m 3	数量	100	単価	419.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	0. 67	23, 205	15, 547		
軽油	1. 2号			,	,		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	L	72	136	9, 792		
	для от						
		日	0. 97	9, 930	9, 632		
諸雑費 (率+まるめ)							
20%		式	1		6, 989		
			1		3,000		
計							
					41, 960		
単価							
					419. 6	円/n	n 3

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000				
袋詰玉石 4t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材	単位	袋	数量	10	単価	20,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.3	25, 935	7, 780		
特殊作業員							
		人	0.3	23, 940	7, 182		
普通作業員							
		人	0.9	20, 685	18, 616		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊						
		目	0. 3	50, 020	15, 006		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	0. 3	41,600	12, 480		
袋詰玉石用袋	4t用(長期性能型)						
		袋	10	14, 400	144, 000		
諸雑費 (率+まるめ)							
10%		式	1		3, 336		
計							
					208, 400		
単価							
					20, 840	円/斜	š \$

	参考資	参考資料(1)						
ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79, 360	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 5	25, 935	12, 967			
特殊作業員								
		人	0. 1	23, 940	2, 394			
普通作業員								
		人	2	20, 685	41, 370			
バックホウ運転								
			0.5	45, 240	22, 620			
諸雑費(まるめ)		日	0.5	45, 240	22, 020			
		式	1		9			
計								
at .					79, 360			
					,			
単価								
					79, 360	円/籄	i所 ————————————————————————————————————	
						+		

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 -00-00-2-0	
ポンプ運転	0以上40 (m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	0. 17	23, 940	4, 069		
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		3111	20,010	2, 000		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	345	345		
光划光电极连钩	05人工40(III3/II1/水個 市时外水						
		目	1	12, 420	12, 420		
諸雑費 (率+まるめ)							
1%		式	1		166		
		14	1		100		
計							
					17, 000		
単価							
1- 1mi					17,000	円/日	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
	法面整形(ICT)保守点検	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 530m2	単位	式	数量	1	単価	4, 460
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世	括役		人	0. 172	25, 935	4, 460		
	計					4, 460		
	単価					4, 460	円/式	Ž

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 630m2	226.64		ж. =		単価	
		単位	式	数量	1	Т - ім	6, 198
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 239	25, 935	6, 198		
計							
					6, 198		
単価							
					6, 198	円/式	<u>.</u> V

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-					
	掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 11400m3	単位	式	数量		単価	
						1		61, 595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	2. 375	25, 935	61, 595		
	計							
						61, 595		
	単価							
						61, 595	円/式	<u>.</u> V

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期費	バックホウ						
		式	1		598, 000		
計					598, 000		
					330,000		
単価					598, 000	円/式	- u

2022. 07

単価使用年月

		参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	0. 16	23, 205	3, 712		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	16	136	2, 176		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3						
			時間	1	4,650	4, 650		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		2		
	計							
						10, 540		
	単価					10, 540	円/時	- 85
						10, 540		·

			参	考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
バックホウ (レーン機能付	クローラ) [標準・ク き]	排ガス型(第1次)	山積0.45m3	2.9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	48, 530
名称			規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)										
					人	1	23, 205	23, 205		
軽油		1. 2号								
					L	58	136	7, 888		
バックホウ(クローラ) [フ	標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次)	山積0.45m3	2.9 t吊						
					供用日	1. 66	10, 500	17, 430		
諸雑費 (まるめ)										
					式	1		7		
計										
								48, 530		
単価								40 520	円/日	
								48, 530	H / D	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 933
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	0. 16	23, 205	3, 712		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	9. 2	136	1, 251		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			時間	1	2, 970	2, 970		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						7, 933		
	単価					7, 933	円/時	·間
						,,,,,,	137 - 3	113

		参考資	参考資料 (2)					
	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	単位	日	数量	1	単価	39, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	殊)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	33	136	4, 488		
トラック[タ	クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t						
			供用日	1. 21	9, 560	11, 567		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						39, 260		
	単価					39, 260	円/目	
						39, 200	H/ F	1

	参考資	参考資料 (2)					07 07 -00-00-2-0
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	目	数量	1	単価	51, 690
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
		人	1	23, 205	23, 205		
軽油	1. 2号						
		L	98	136	13, 328		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		目	1. 39	10, 900	15, 151		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		6		
計							
					51, 690		
単価					51, 600		
					51, 690	円/日	

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0				
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47, 010
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
<u>k</u>)							
			1	23, 205	23, 205		
	1. 2号			20,200	20,200		
		L	74	136	10, 064		
(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		目	1. 26	10, 900	13, 734		
5め)							
		式	1		7		
計							
					47, 010		
単価					47.010		
					41,010	11\(\)	
						-	
	名称 (クローラ) [標準・クレーン機能付き] め)	バックホウ運転 (クレーン仕様) 撤去 6m以下 名称 規格 1.2号 (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊 め) 計	バックホウ運転 (クレーン仕様) 撤去 6m以下 単位 名称 規格 単位 (クローラ) 1.2号 L (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 財 計	単位 日 単位 数量 単位 数量 1.2号 L 74 T T T T T T T T T	バックホウ運転 (クレーン仕様) 撤去 6m以下 単位 日 数量 単価 (クレーン仕様) (クレーン仕様) (クレーン機能付き] 上 23,205	対次クホウ運転 (クレーン仕様) 撤去 6m以下	第四

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
^゙ックホウ(ク 運転	ローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	36, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)								
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油		1. 2号			,	,		
			_					
バックホウ(クローラ	「標準・クレーン機能付き」	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9th	L B	31	136	4, 216		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/ [水中 ノレ マ 「風配けで」	дадо. 40 mo (радо. 00 mo) 2. 0 tr	13					
			日	1.2	7, 170	8, 604		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		5		
計								
						36, 030		
単価								
						36, 030	円/目	1

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	Ħ	数量	1	単価	55, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	1	20, 160	20, 160		
軽油	1. 2号	7.	1	20,100	20, 100		
		L	65	136	8, 840		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 O t 積級						
		供用日	1. 28	20,000	25, 600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			,	,		
ジャル・油 (1. マ x))		供用日	1. 28	1,070	1, 369		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		1		
計							
					55, 970		
単価							
半 岬					55, 970	円/日	
					,		

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	36, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油		1. 2号						
			L	31	136	4, 216		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊						
			目	1. 2	7, 170	8, 604		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		5		
	計							
						36, 030		
	単価					20, 000	m / F	
						36, 030	円/日	

	参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-0	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	50, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	23, 205	23, 205		
軽油	1. 2号			,	,		
		L	58	136	7, 888		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊						
		供用日	1. 66	11, 400	18, 924		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		3		
計							
					50, 020		
単価							
					50, 020	円/目	

	参考資	参考資料 (2)					7 7 00-00-2-0
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	45, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
		人	1	23, 205	23, 205		
軽油	1. 2号		1	20,200	20,200		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山窪の 0… 2 (豆窪の 6… 2) 0 0 4 日	L	69	136	9, 384		
ハックホリ (クローブ) [標準・グレーン機能付き]	山槓(0.8 m 3 (平槓(0.6 m 3) 2.9 t fi						
		日	1. 16	10, 900	12, 644		
諸雑費 (まるめ)							
		-1-			7		
		式	1		7		
計							
					45, 240		
単価							
半 個					45, 240	円/日	
						1,47	

	参考資	参考資料(2)					07 07 -00-00-2-0
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	345
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m						
		日	1.1	314	345		
諸雑費(まるめ)		Н	1. 1	314	340		
		式	1		0		
計							
					345		
単価					345	円/目	1
					010	137 F	'

	参	参考資料(2)					7 7 00-00-2-0
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 420
	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
軽油	1.2号						
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	L	79	136	10, 744		
ニセル(井 (上 マ)」)		目	1. 1	1,520	1,672		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		4		
計					12, 420		
単価					12, 420	円/目	
					12, 12	132 E	