

令和5年3月24日（令和5年4月25日）

すさみ串本道路高富中地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町高富地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 1月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6623010004	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 5年 4月 3日 (当初) 至 令和 6年 2月 28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東牟婁郡（串本町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 2号	2 2) 処 分 費 等	1,170,000
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月 10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		137,716,737				
道路土工		式	1		56,310,440				
掘削工		式	1		17,499,414				
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	180	305.3	54,954			単-1号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	32,970	321	10,583,370			単-2号	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離0.3 km以下 DID無	m3	760	444	337,440			単-3号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	32,700	199.5	6,523,650			単-4号	
掘削工(ICT)		式	1		5,597,506				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	9,800	290.1	2,842,980			単-5号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	9,760	215.6	2,104,256			単-6号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	170	1,279	217,430			単-7号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	170	1,171	199,070			単-8号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離0.3km以下 DID無	m3	460	363.9	167,394			単-9号	
押土(ルース)	土砂	m3	3	180.5	541			単-10号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	330	199.5	65,835			単-11号	
路体盛土工		式	1		60,476				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	6	5,932	35,592			単-12号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	34	731.9	24,884			単-13号	
路体盛土工(ICT)		式	1		117,306				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	490	239.4	117,306			単-14号	
路床盛土工(ICT)		式	1		24,003				
路床盛土(ICT)		m3	70	342.9	24,003			単-15号	
法面整形工(ICT)		式	1		5,398,859				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,760	842.7	1,483,152			単-16号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	3,800	1,015	3,857,000			単-17号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	110	533.7	58,707			単-18号	
残土処理工		式	1		27,612,876				
整地	残土受入れ地での処理	m3	52,200	115.7	6,039,540			単-19号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離0.3km以下 DID無	m3	20,240	363.9	7,365,336			単-20号	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離0.3km以下 DID無	m3	32,000	444	14,208,000			単-21号	
地盤改良工		式	1		1,692,738				
基盤排水工		式	1		1,692,738				
基盤排水層	単粒度砕石4号 t=500	m2	387	4,374	1,692,738			単-22号	
法面工		式	1		13,076,310				
植生工		式	1		13,076,310				
種子散布	肥料無し 250m2未満	m2	40	321	12,840			単-23号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1 000m2以上	m2	640	4,263	2,728,320					単-24号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1 000m2以上	m2	1,930	5,355	10,335,150					単-25号
カルバート工		式	1		36,638,421					
作業土工		式	1		1,196,497					
床掘り(掘削)		m3	240	1,641	393,840					単-26号
床掘り		m3	640	225.8	144,512					単-27号
埋戻し		m3	340	1,841	625,940					単-28号
基面整正		m2	72	447.3	32,205					単-29号
場所打函渠工		式	1		32,330,914					
基礎材	再生クワッシュアソ40~0 敷 厚 0.2m	m2	72	1,755	126,360					単-30号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	72	2,754	198,288					単-31号
捨てコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	11	26,260	288,860					単-32号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	内空幅 3.7m 内空高さ 4.1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	496	24,550	12,176,800				単-33号
鉄筋	SD345 D13	t	4.74	171,600	813,384				単-34号
鉄筋	SD345 D16~25	t	18.24	169,500	3,091,680				単-35号
鉄筋	SD345 D29~32	t	12.4	170,600	2,115,440				単-36号
型枠	一般型枠	m2	820	9,433	7,735,060				単-37号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	470	3,460	1,626,200				単-38号
足場	安全ネット必要	掛m2	540	4,338	2,342,520				単-39号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	44	3,354	147,576				単-40号
止水板	CF200×5	m	62	2,597	161,014				単-41号
透水シート	t=20 W=300	m	165	2,038	336,270				単-42号
地下排水	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200 ダブル構造	m	62	5,001	310,062				単-43号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込め材	土砂	m3	1,600	204.7	327,520			単-44号	
中詰土		m3	90	5,932	533,880			単-45号	
水路壁工		式	1		1,136,590				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	9	27,430	246,870			単-46号	
型枠	一般型枠	m2	94	9,433	886,702			単-47号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.9	3,354	3,018			単-48号	
防水工		式	1		1,974,420				
防水保護	t=3.2mm 一般部及び側部	m2	120	13,740	1,648,800			単-49号	
防水保護	t=3.2mm 底頂部	m2	27	12,060	325,620			単-50号	
排水構造物工		式	1		20,350,149				
作業土工		式	1		815,706				
床掘り(掘削)		m3	110	1,641	180,510			単-51号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		m3	600	225.8	135,480			単-52号	
埋戻し		m3	160	1,841	294,560			単-53号	
埋戻し		m3	70	2,803	196,210			単-54号	
基面整正		m2	20	447.3	8,946			単-55号	
側溝工		式	1		240,467				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300(A)	m	19	8,643	164,217			単-56号	
プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600(A)	m	5	15,250	76,250			単-57号	
横断管渠工		式	1		10,496,000				
横断管渠	高耐圧ポリエチレン管 R30 φ1800	m	40	262,400	10,496,000			単-58号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,164,340				
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H600 18 -8-40(高炉)	箇所	2	48,020	96,040			単-59号	
現場打ち集水柵	G2-B1000-L2400-H2700 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	843,300	843,300			単-60号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77	枚	2	28,350	56,700					単-61号
蓋	縞鋼板蓋 1000×2400 用 t=6.0mm HDZT77	組	1	168,300	168,300					単-62号
地下排水工		式	1		605,422					
地下排水 (1号)	高密度ポリエチレン管(有孔 管)φ200 シングル構造	m	40	5,422	216,880					単-63号
地下排水 (2号)	高密度ポリエチレン管(有孔 管)φ300 ダブル構造	m	42	9,251	388,542					単-64号
排水工		式	1		7,028,214					
小段排水 (1号)	PU1-B300-H300(B)	m	254	18,140	4,607,560					単-65号
小段排水 (2号)	PU1-B300-H300(B)	m	85	27,860	2,368,100					単-66号
縦排水 (1号)	PU1-B240-H240(ソケット付)	m	2	19,670	39,340					単-67号
縦排水蓋	縞鋼板蓋 B240用 t=3.2mm HDZT63	枚	2	6,607	13,214					単-68号
舗装工		式	1		275,549					
コンクリート舗装工		式	1		275,549					

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	62	976.7	60,555			単-69号	
コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 70mm	m2	62	3,441	213,342			単-70号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.8	2,066	1,652			単-71号	
仮設工		式	1		9,373,130				
作業土工		式	1		176,594				
床掘り(掘削)		m3	80	1,641	131,280			単-72号	
床掘り		m3	130	225.8	29,354			単-73号	
積込(ルース)		m3	80	199.5	15,960			単-74号	
仮水路工		式	1		7,295,616				
素掘側溝	底幅80cm	m	70	548.4	38,388			単-75号	
仮設水路	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造	m	9	4,856	43,704			単-76号	
仮設水路	高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル構造	m	73.5	65,730	4,831,155			単-77号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
仮排水溝	コルゲートパイプ D300×150 (D形)	m	363	6,563	2,382,369					単-78号
交通管理工		式	1		1,900,920					
交通誘導警備員		人日	146	13,020	1,900,920					単-79号
直接工事費		式	1		137,716,737					
共通仮設費		式	1		40,363,698					
共通仮設費		式	1		26,697,698					
運搬費		式	1		1,698,600					
重建設機械分解組立輸送費		回	3	566,200	1,698,600					単-80号
準備費		式	1		22,432,900					
雑木伐採費		m2	10,000	1,425	14,250,000					単-81号
木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	t	20	28,980	579,600					単-82号
木根等処分費	幹 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	t	20	28,980	579,600					単-83号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富中地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費	根 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	t	10	30,980	309,800					単-84号
補償木伐採・寸法切・小運搬		本	725	8,868	6,429,300					単-85号
補償木運搬	幹 片道運搬距離 L=6.5km以下 DID無	m3	100	2,846	284,600					単-86号
技術管理費		式	1		1,300,198					
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300					内-1号
保守管理(ICT)		式	1		98,898					内-2号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-3号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,266,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		13,666,000					
純工事費		式	1		178,080,435					
現場管理費		式	1		52,320,000					
工事原価		式	1		230,400,435					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9800m3	式	1		39,102			
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 170m3	式	1		977			
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 490m3	式	1		1,731			
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 70m3	式	1		307			
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 110m2	式	1		642			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1760m2	式	1		15,948			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 3800m2	式	1		40,191			
合 計					98,898			

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	305.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	305.3	305.3		
計						305.3		
単価						305.3	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m3	1	321	321		
計						321		
単価						321	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離0.3km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	1	444	444		
計						444		
単価						444	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	199.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	199.5	199.5		
計						199.5		
単価						199.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	290.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	290.1	290.1		
計						290.1		
単価						290.1	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	215.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	215.6	215.6		
計						215.6		
単価						215.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,279	1,279		
計						1,279		
単価						1,279	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,171	1,171		
計						1,171		
単価						1,171	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離0.3km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	363.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	363.9	363.9		
計						363.9		
単価						363.9	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	180.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m 3	1	180.5	180.5		
計						180.5		
単価						180.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	199.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.5	199.5		
計						199.5		
単価						199.5	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,932	5,932		
計						5,932		
単価						5,932	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	731.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	731.9	731.9		
	計					731.9		
	単価					731.9	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	239.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	239.4	239.4		
	計					239.4		
	単価					239.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	342.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土 (I C T)	10,000m3未満 無し	m 3	1	342.9	342.9		
	計					342.9		
	単価					342.9	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	842.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	842.7	842.7		
	計					842.7		
	単価					842.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,015	1,015		
計						1,015		
単価						1,015	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	533.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	533.7	533.7		
計						533.7		
単価						533.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	115.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	115.7	115.7			
計						115.7			
単価						115.7		円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離0.3km以下 DID無	単位	m3	数量	単価	金額	単価	363.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	363.9	363.9			
計						363.9			
単価						363.9		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離0.3km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m3	1	444	444		
計						444		
単価						444	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基盤排水層	単粒度碎石4号 t=500	単位	m2	数量	10	単価	4,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	5	204.7	1,023.5		
	単粒度碎石	4号 30-20mm	m 3	6	6,100	36,600		
	吸出し防止材設置		m 2	10	611.1	6,111		
	計					43,734.5		
	単価					4,374	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無	m 2	1	321	321		
計						321		
単価						321	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,263	4,263		
計						4,263		
単価						4,263	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	5,355	5,355		
計						5,355		
単価						5,355	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	床掘り(掘削)		単位	m3	数量	1	単価	1,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,641	1,641		
計						1,641		
単価						1,641	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	225.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.8	225.8		
計						225.8		
単価						225.8	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,841	1,841		
計						1,841		
単価						1,841	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	447.3	447.3			
計						447.3			
単価						447.3	円/m2		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		1	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,755	1,755			
計						1,755			
単価						1,755	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量			単価	
						72			2,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	7	26,260	183,820			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	4,818	14,454			
	計					198,274			
	単価					2,754	円/m2		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	捨てコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						1			26,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	26,260	26,260			
	計					26,260			
	単価					26,260	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリート	内空幅 3.7m 内空高さ 4.1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	24,550	24,550		
計						24,550		
単価						24,550	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,600	171,600		
計						171,600		
単価						171,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			1	単価	169,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	169,500	169,500				
計						169,500				
単価						169,500	円/t			

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量			1	単価	170,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,600	170,600				
計						170,600				
単価						170,600	円/t			

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,433	9,433		
計						9,433		
単価						9,433	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空 m 3	1	3,460	3,460		
計						3,460		
単価						3,460	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,338
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,338	4,338			
	計					4,338			
	単価					4,338	円/掛m2		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	3,354
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	3,354	3,354			
	計					3,354			
	単価					3,354	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF 200*5	m	1	2,597	2,597		
計						2,597		
単価						2,597	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	透水シート	t=20 W=300	単位	m	数量	1	単価	2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性設置		帯状	m	1	2,038	2,038		
計						2,038		
単価						2,038	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	地下排水	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	5,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,102	31,020		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1.686	11,260	18,984.36		
計						50,004.36		
単価						5,001	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	裏込め材	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	204.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	m ³	1	204.7	204.7		
計						204.7		
単価						204.7	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	中詰土		単位	m3	数量		1	単価	5,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	5,932	5,932			
計						5,932			
単価						5,932	円/m3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	27,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	27,430	27,430			
計						27,430			
単価						27,430	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,433	9,433		
計						9,433		
単価						9,433	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,354	3,354		
計						3,354		
単価						3,354	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	防水保護	t=3.2mm 一般部及び側部	単位	m2	数量		1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工		一般部及び換気部 側部外防水	m 2	1	5,359	5,359			
防水層保護工		一般部及び換気部 側部	m 2	1	8,377	8,377			
計						13,736			
単価						13,740	円/m2		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	防水保護	t=3.2mm 底頂部	単位	m2	数量		1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工		一般部及び換気部 底頂部	m 2	1	3,832	3,832			
防水層保護工		一般部及び換気部 底頂部	m 2	1	8,219	8,219			
計						12,051			
単価						12,060	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	床掘り(掘削)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,641	1,641		1,641
	計					1,641		
	単価					1,641	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	床掘り		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.8	225.8		225.8
	計					225.8		
	単価					225.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,841	1,841		
	計					1,841		
	単価					1,841	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,803	2,803		
	計					2,803		
	単価					2,803	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	447.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	447.3	447.3		
	計					447.3		
	単価					447.3	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300(A)	単位	m	数量	1	単価	8,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,643	8,643		
	計					8,643		
	単価					8,643	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600(A)	単位	m	数量	1	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	15,250	15,250		
計						15,250		
単価						15,250	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	横断管渠	高耐圧ポリエチレン管 R30 φ1800	単位	m	数量	10	単価	262,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1650mm~2000mm	m	10	202,200	2,022,000		
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	78.117	7,704	601,813.36		
計						2,623,813.36		
単価						262,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	現場打ち集水桝	G2-B1000-L2400-H2700 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	843,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.48	34,160	16,396.8		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.92	4,818	4,432.56		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	4.8	1,755	8,424		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	4.074	35,340	143,975.16		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.431	169,500	73,054.5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	38.652	9,433	364,604.31		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	7	2,290	16,030		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	49.88	4,338	216,379.44		
計						843,296.77		
単価						843,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	28,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	27,910	27,910			
コンクリートアンカー	M12×100 メッキ	本	4	109	436			
計					28,346			
単価					28,350		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	蓋	縞鋼板蓋 1000×2400用 t=6.0mm HDZT77	単位	組	数量	1	単価	168,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	823	2,469		
縞鋼板蓋		1000×2400用 t=6.0mm HDZT77 3枚掛	組	1	164,492	164,492		
コンクリートアンカー		M12×100 ムッキ	本	12	109	1,308		
計						168,269		
単価						168,300	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	地下排水 (1号)	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200 シングル構造	単位	m	数量	10	単価	5,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	2,887	28,870		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.251	11,260	25,346.26		
計						54,216.26		
単価						5,422	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	地下排水 (2号)	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ300 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	9,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,784	57,840		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	3.079	11,260	34,669.54		
計						92,509.54		
単価						9,251	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	小段排水 (1号)	PU1-B300-H300(B)	単位	m	数量	10	単価	18,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	8,757	87,570		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	12	5,887	70,644		
型枠工		小段排水溝	m ²	2	10,440	20,880		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	12	187.5	2,250		
計						181,344		
単価						18,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	小段排水 (2号)	PU1-B300-H300(B)	単位	m	数量	10	単価	27,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	8,757	87,570		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	28	5,887	164,836		
型枠工		小段排水溝	m ²	2	10,440	20,880		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	28	187.5	5,250		
計						278,536		
単価						27,860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	縦排水 (1号)	PU1-B240-H240(ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	19,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	8,149	81,490		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m ²	10	6,800	68,000		
型枠工		縦排水溝	m ²	4	11,330	45,320		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	187.5	1,875		
計						196,685		
単価						19,670	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	縦排水蓋	縞鋼板蓋 B240用 t=3.2mm HDZT63	単位	枚	数量	1	単価	6,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6,171	6,171		
コンクリートアンカー		M12×100 メッキ	本	4	109	436		
計						6,607		
単価						6,607	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	976.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	976.7	976.7		
計						976.7		
単価						976.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 70mm	単位	m2	数量		単価	
						62		3,441
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	4	37,530	150,120		
	溶接金網設置 (護岸用)		m 2	56	1,128	63,168		
	計					213,288		
	単価					3,441	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		2,066
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	2,066	2,066		
	計					2,066		
	単価					2,066	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	床掘り(掘削)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,641	1,641		1,641
	計					1,641		
	単価					1,641	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	床掘り		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.8	225.8		225.8
	計					225.8		
	単価					225.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量		単価	
					1			199.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.5	199.5		
計						199.5		
単価						199.5	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	素掘側溝	底幅80cm	単位	m	数量		単価	
					70			548.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	170	225.8	38,386		
計						38,386		
単価						548.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	仮設水路	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	4,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	4,856	4,856		
計						4,856		
単価						4,856	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	仮設水路	高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	65,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		据付 高密度ポリエチレン管 1000mm 要	m	1	65,730	65,730		
計						65,730		
単価						65,730	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	仮排水溝	コルゲートフレーム D300×150 (D形)	単位	m	数量	1	単価	6,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフレーム据付		D300×150 (D形)	m	1	6,563	6,563		
計						6,563		
単価						6,563	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,020	13,020		
計						13,020		
単価						13,020	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォーク 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	401,200	401,200		
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォーク 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	2	648,700	1,297,400		
	計					1,698,600		
	単価					566,200	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	雑木伐採費		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	伐木 伐木(密) (50本/100m2以上)	引上:引下(4~6:6~4) 機械施工	m 2	1	1,425	1,425		
	計					1,425		
	単価					1,425	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	単位	t	数量	1	単価	28,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬(伐木(枝葉))	機械施工 伐木(枝葉) DID無し 3.0km以下	t	1	5,973	5,973		
	処分費 (t)		t	1	23,000	23,000		
	計					28,973		
	単価					28,980	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	木根等処分費	幹 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	単位	t	数量	1	単価	28,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬(伐木(幹))	機械施工 伐木(幹) DID無し 3.0km以下	t	1	5,973	5,973		
	処分費 (t)		t	1	23,000	23,000		
	計					28,973		
	単価					28,980	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	木根等処分費	根 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	単位	t	数量	1	単価	30,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬(伐木(根))	機械施工 伐木(根) DID無し 3.0km以下	t	1	5,973	5,973			
処分費 (t)		t	1	25,000	25,000			
計					30,973			
単価					30,980	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	補償木伐採・寸法切・小運搬	単位	本	数量	725	単価	8,868
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補償木伐採	脚高直径20cm未満	本	188	4,126	775,688		
補償木伐採	脚高直径20cm以上30cm未満	本	344	5,674	1,951,856		
補償木伐採	脚高直径30cm以上60cm未満	本	192	7,737	1,485,504		
補償木伐採	脚高直径60cm以上90cm未満	本	1	12,900	12,900		
補償木集積・積込	脚高直径20cm未満 L=0.3km以下	本	188	2,212	415,856		
補償木集積・積込	脚高直径20cm以上30cm未満 L=0.3km以下	本	344	2,940	1,011,360		
補償木集積・積込	脚高直径30cm以上60cm未満 L=0.3km以下	本	192	4,013	770,496		
補償木集積・積込	脚高直径60cm以上90cm未満 L=0.3km以下	本	1	5,496	5,496		
計					6,429,156		
単価					8,868	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	m 2	1			
法面工	種子散布	m 2	1	321.3	321	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					321	
単価					321	円/m 2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1			
法面工 (植生基材吹付)	厚 3 c m	m 2	1	4,263.6	4,263	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,263	
単価					4,263	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,355
法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,355	5,355	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,355	
単価					5,355	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	112,000	115,360		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
諸雑費(まるめ)		式	1		65		
計					171,600		
単価					171,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
計					169,500		
単価					169,500	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 170,600
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175	
諸雑費 (まるめ)		式	1		95	
計					170,600	
単価					170,600	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,460
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	27,930	39,102		
型わく工			人	1.3	29,085	37,810		
とび工			人	3.3	26,880	88,704		
普通作業員			人	3.3	22,365	73,804		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		日	0.5	41,600	20,800		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		85,780		
計						346,000		
単価						3,460	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,338
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	27,930	39,102		
とび工		人	7.7	26,880	206,976		
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		102,644		
計					433,800		
単価					4,338	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水材設置	帯状	単位	m	数量	100	単価	2,038
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.83	27,930	23,181		
	普通作業員		人	0.83	22,365	18,562		
	透水材	t=20 W=300	m	100	1,620	162,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					203,800		
	単価					2,038	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m ²	数量	100	単価	5,359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	27,930	53,067		
	防水工		人	7.9	26,460	209,034		
	普通作業員		人	2.8	22,365	62,622		
	防水シート	ゴ [○] ム化 [○] ス [○] フ [○] ア [○] ル [○] ト 厚3.2	m ²	125	1,520	190,000		
	プライマー	18L缶	L	37	570	21,090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					535,900		
	単価					5,359	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水層保護工	一般部及び換気部 側部	単位	m ²	数量	100	単価 8,377
土木一般世話役		人	1.6	27,930	44,688	
防水工		人	8.4	26,460	222,264	
無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ	m ³	2.4	215,000	516,000	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		54,748	
計					837,700	
単価					8,377	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m ²	数量	100	単価	3,832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	27,930	33,516		
	防水工		人	3.8	26,460	100,548		
	普通作業員		人	1.7	22,365	38,020		
	防水シート	ゴ [○] ム化 [○] ス [○] フ [○] ア [○] ル [○] ト 厚3.2	m ²	125	1,520	190,000		
	プライマー	18L缶	L	37	570	21,090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					383,200		
	単価					3,832	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水層保護工	一般部及び換気部 底頂部	m ²			100	8,219
土木一般世話役		人	0.5	27,930	13,965	
防水工		人	2.3	26,460	60,858	
無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ	m ³	3.4	215,000	731,000	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		16,077	
計					821,900	
単価					8,219	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,643
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,715	57,150			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,660	27,390			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,150	1,890			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					86,430			
単価					8,643	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,715	57,150			
鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	5,590	92,235			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.96	3,150	3,024			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					152,500			
単価					15,250		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	m	1			202,200	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	7,163	7,163		
高耐圧ポリエチレン管	φ1800 R30	m	1	195,000	195,000		
諸雑費（まるめ）		式	1			37	
計						202,200	
単価						202,200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	27,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	341	34,100			
縞鋼板蓋	500×500用 t=6.0mm HDZT77	枚	100	27,564	2,756,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		500			
計					2,791,000			
単価					27,910	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	823
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	823	82,300			
縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					82,300			
単価					823	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,757
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,017.89	60,178			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,660	27,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					87,570			
単価					8,757		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,887
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	27,930	50,274			
特殊作業員		人	2.1	24,990	52,479			
普通作業員		人	3.5	22,365	78,277			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	19,600	237,160			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	12,550	166,915			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,595			
計					588,700			
単価					5,887	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	27,930	25,137			
型わく工		人	1.6	29,085	46,536			
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,889			
計					104,400			
単価					10,440		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	187.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	27,930	5,865		
	普通作業員		人	0.56	22,365	12,524		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		361		
	計					18,750		
	単価					187.5	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	6,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	27,930	69,825				
特殊作業員		人	2.1	24,990	52,479				
普通作業員		人	5	22,365	111,825				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	19,600	237,160				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	12,550	207,075				
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,636				
計					680,000				
単価					6,800	円/m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	27,930	33,516		
	型わく工		人	1.6	29,085	46,536		
	普通作業員		人	1.2	22,365	26,838		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,410		
	計					113,300		
	単価					11,330	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,171
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	341	34,100			
縦排水縞鋼板蓋	B240用 t=3.2mm HDZT63	枚	100	5,830	583,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					617,100			
単価					6,171	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

溶接金網設置 (護岸用)		単位	m ²	数量	100	単価	1,128
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	22,365	44,730		
溶接金網	G3551 径6.0×100×100	m ²	100	680	68,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
計					112,800		
単価					1,128	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管	据付 高密度ポリエチレン管 1000mm 要	単位	m	数量	100	単価	65,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.13	27,930	87,420			
普通作業員		人	8.34	22,365	186,524			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2.08	30,400	63,232			
高密度ポリエチレン管	φ1000 シングル構造	m	101	47,500	4,797,500			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		1,438,324			
計					6,573,000			
単価					65,730	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフレーム据付	D300×150(D形)	単位	m	数量	10	単価 6,563
土木一般世話役		人	0.1	27,930	2,793	
普通作業員		人	0.9	22,365	20,128	
コルゲートフレーム	t=1.6mm D300×150 D形	m	10	4,270	42,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					65,630	
単価					6,563	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	13,020	
交通誘導警備員 B		人	1	13,020	13,020		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,020		
単価					13,020	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人	2.8	24,990		69,972		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.1	41,600		87,360		
運搬費等率 155%		式	1			243,864		
諸雑費 (まるめ)		式	1				4	
計						401,200		
単価						401,200	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	648,700
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,990	114,954		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	3.4	41,600	141,440		
運搬費等率 153%			式	1		392,282		
諸雑費 (まるめ)			式	1		24		
計						648,700		
単価						648,700	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木 伐木(密) (50本/100m2以上)	引上:引下(4~6:6~4) 機械施工	単位	m 2	数量	1,000	単価 1,425
土木一般世話役		人	5	27,930	139,650	
特殊作業員		人	15	24,990	374,850	
普通作業員		人	10	22,365	223,650	
掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	時間	40	11,250	450,000	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		236,850	
計					1,425,000	
単価					1,425	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ダンプトラック運搬(伐木(枝葉))	機械施工 伐木(枝葉) DID無し 3.0km以下	単位	t	数量		単価
					1		5,973
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	10t積級 良好	日	0.1	59,730	5,973		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					5,973		
単価					5,973	円/t	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(t)		単位	t	数量		単価
					100		23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	枝葉	t	100	23,000	2,300,000		
計					2,300,000		
単価					23,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ダンプトラック運搬(伐木(幹))	機械施工 伐木(幹) DID無し 3.0km以下	単位	t	数量		単価
					1		5,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	10t積級 良好	日	0.1	59,730	5,973	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					5,973	
	単価					5,973	円/t

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(t)		単位	t	数量		単価
					100		23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	幹	t	100	23,000	2,300,000	
	計					2,300,000	
	単価					23,000	円/t

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ダンプトラック運搬(伐木(根))	機械施工 伐木(根) DID無し 3.0km以下	単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運搬	10t積級 良好	日	0.1	59,730		5,973	
	諸雑費(まるめ)		式	1			0	
	計						5,973	
	単価						5,973	円/t

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	根	t	100	25,000		2,500,000	
	計						2,500,000	
	単価						25,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補償木伐採	脚高直径20cm未満	単位	本	数量	10	単価	4,126
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	造園工		人	0.64	23,520	15,052		
	普通作業員		人	0.32	22,365	7,156		
	チェーン[カゝソリエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.64	29,770	19,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					41,260		
	単価					4,126	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
補償木伐採	脚高直径20cm以上30cm未満					10		5,674
造園工		人	0.88	23,520		20,697		
普通作業員		人	0.44	22,365		9,840		
チェーン[カゝリエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.88	29,770		26,197		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						56,740		
単価						5,674	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
補償木伐採	脚高直径30cm以上60cm未満					10		7,737
造園工		人	1.2	23,520		28,224		
普通作業員		人	0.6	22,365		13,419		
チェーン[カゝリエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	1.2	29,770		35,724		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						77,370		
単価						7,737	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	12,900
補償木伐採	脚高直径60cm以上90cm未満					10		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工		人	2	23,520	47,040			
普通作業員		人	1	22,365	22,365			
チェーン[カブソリエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	2	29,770	59,540			
諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
計						129,000		
単価						12,900	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補償木集積・積込	脚高直径20cm未満 L=0.3km以下	単位	本	数量	100	単価	2,212
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.67	27,930	46,643			
普通作業員		人	3.34	22,365	74,699			
掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	時間	11.69	8,536	99,785			
諸雑費(まるめ)		式	1		73			
計					221,200			
単価					2,212	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,940
補償木集積・積込	脚高直径20cm以上30cm未満 L=0.3km以下					100		
土木一般世話役		人	2.22	27,930		62,004		
普通作業員		人	4.44	22,365		99,300		
掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	時間	15.54	8,536		132,649		
諸雑費(まるめ)		式	1			47		
計						294,000		
単価						2,940	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,013
補償木集積・積込	脚高直径30cm以上60cm未満 L=0.3km以下					100		
土木一般世話役		人	3.03	27,930		84,627		
普通作業員		人	6.06	22,365		135,531		
掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	時間	21.21	8,536		181,048		
諸雑費(まるめ)		式	1			94		
計						401,300		
単価						4,013	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補償木集積・積込	脚高直径60cm以上90cm未満 L=0.3km以下	単位	本	数量	100	単価	5,496
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.15	27,930	115,909			
普通作業員		人	8.3	22,365	185,629			
掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	時間	29.05	8,536	247,970			
諸雑費(まるめ)		式	1		92			
計					549,600			
単価					5,496	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	ダンプトラック運搬(補償木)	機械施工 補償木(幹) DID無し 6.5km以下	単位	m 3	数量		単価	
					1		2,846	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		10t積級 良好		日	0.05	56,920	2,846	
諸雑費(まるめ)				式	1		0	
計							2,846	
単価							2,846	円/m 3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価	
					1		55,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費(まるめ)				式	1		0	
計							55,300	
単価							55,300	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9800m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	27,930	39,102	
計						39,102	
単価						39,102	円/式

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 170m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.035	27,930	977	
計						977	
単価						977	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 490m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.062	27,930	1,731	1,731
計						1,731	
単価						1,731	円/式

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 70m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.011	27,930	307	307
計						307	
単価						307	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 110m2	単位	式	数量	1	単価
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.023	27,930	642	642
計						642	
単価						642	円/式

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1760m2	単位	式	数量	1	単価
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.571	27,930	15,948	15,948
計						15,948	
単価						15,948	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 3800m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1,439	27,930	40,191	
計						40,191	
単価						40,191	円/式

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t					1		12,550
運転手（特殊）		人	0.16	22,890		3,662		
軽油	1.2号	L	18	134		2,412		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470		6,470		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						12,550		
単価						12,550	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.2	22,890	4,578		
軽油	1. 2号	L	25	134	3,350		
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	1	592	592		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					11,250		
単価					11,250	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	10t積級 良好	単位	日	数量	1	単価	59,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,105	21,105			
軽油	1. 2号	L	97	134	12,998			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					59,730			
単価					59,730	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	チェーンソー[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					1		29,770
	特殊作業員		人		1	24,990	24,990		
	ガソリン	レギュラー	L		7	143	1,001		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L							
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		1,080		
	計						2,699		
	単価						29,770		
							29,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	チェーンソー[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					1		29,770
	特殊作業員		人		1	24,990	24,990		
	ガソリン	レギュラー	L		7	143	1,001		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L							
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		1,080		
	計						2,699		
	単価						29,770		
							29,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	チェーン[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					1		29,770
	特殊作業員		人		1	24,990	24,990		
	ガソリン	レギュラー	L		7	143	1,001		
	チェーン [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日		1	1,080	1,080		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式		1		2,699		
	計						29,770		
	単価						29,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	チェーンソー[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					1		29,770
	特殊作業員		人	1	24,990	24,990			
	ガソリン	レギュラー	L	7	143	1,001			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	1,080	1,080			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,699			
	計						29,770		
	単価						29,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	単位	時間	数量	1	単価	8,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.14	22,890	3,204			
軽油	1. 2号	L	15	134	2,010			
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	1	592	592			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,730	2,730			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,536			
単価					8,536	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	単位	時間	数量	1	単価	8,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.14	22,890	3,204			
軽油	1. 2号	L	15	134	2,010			
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	1	592	592			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,730	2,730			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,536			
単価					8,536	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	単位	時間	数量	1	単価	8,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.14	22,890	3,204			
軽油	1. 2号	L	15	134	2,010			
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	1	592	592			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,730	2,730			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,536			
単価					8,536	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級	単位	時間	数量	1	単価	8,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.14	22,890	3,204			
軽油	1. 2号	L	15	134	2,010			
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	1	592	592			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,730	2,730			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,536			
単価					8,536	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	10t積級 良好	単位	日	数量	1	単価	56,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,105	21,105			
軽油	1. 2号	L	76	134	10,184			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					56,920			
単価					56,920	円/日		