

令和4年4月1日（令和4年6月17日）

国道161号高島地区道路維持工事 【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）
工事地名	(自)滋賀県高島市マキノ町野口地先 (至)滋賀県大津市北小松地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030003	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和6年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	滋賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	高島市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道161号	22) 処分費等	926,200
		23) 公告日	令和4年1月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		33,970,211				
巡視・巡回工		式	1		9,543,274				
道路巡回工		式	1		9,543,274				
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	183	45,570	8,339,310				単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	回	1	68,360	68,360				単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,976	6,976				単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	時間	1	8,545	8,545				単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	20,480	20,480				単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	2,560	2,560				単-6号
巡視(G)	一般運転手(夜間)	時間	1	3,839	3,839				単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	45,570	45,570				単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	5,697	5,697				単-9号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般 世話役(夜間)	時間	1	8,545	8,545			単-10号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	5,000	183	915,000			単-11号	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭 乗者・車両)滋賀800才6 551	ヶ月	12	9,866	118,392			単-12号	
巡回整備工		式	1		17,484,870				
巡回整備工		式	1		17,484,870				
巡回整備(A)	トラック2.0t積 持込	日	242	72,160	17,462,720			単-13号	
巡回整備(B)	トラック2.0t積 持込	時間	1	9,020	9,020			単-14号	
巡回整備(C)	トラック2.0t積 持込(夜 間)	時間	1	13,130	13,130			単-15号	
緊急処理工		式	1		265,890				
緊急処理作業工		式	1		265,890				
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含 まず	袋	1	621.8	621			単-16号	
土のう撤去(A)	620×480	袋	1	242	242			単-17号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					事業区分		道路維持・修繕	
						工事区分		道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう袋(A)	620×480(材料)	枚	1	17	17			単-18号	
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm(手間のみ)	袋	1	1,369	1,369			単-19号	
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	1	3,142	3,142			単-20号	
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	1	5,065	5,065			単-21号	
ダンプトラック運転(B)	2t(夜間)	時間	1	6,806	6,806			単-22号	
連絡車運転(A)	ライトバン	時間	1	6,016	6,016			単-23号	
連絡車運転(B)	ライトバン(夜間)	時間	5	8,576	42,880			単-24号	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	9,792	9,792			単-25号	
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型(夜間)	時間	1	11,950	11,950			単-26号	
普通作業員(A)		人	1	20,160	20,160			単-27号	
普通作業員(B)	(夜間)	人	1	30,240	30,240			単-28号	
特殊作業員(A)		人	1	22,790	22,790			単-29号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	34,180	34,180			単-30号		
溶接工(A)		人	1	28,250	28,250			単-31号		
溶接工(B)	(夜間)	人	1	42,370	42,370			単-32号		
植栽維持工		式	1		4,086,576					
剪定		式	1		22,679					
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,940	3,940			単-33号		
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,340	16,700			単-34号		
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	507	507			単-35号		
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	5	235	1,175			単-36号		
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	220	220			単-37号		
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	137	137			単-38号		
除草		式	1		3,711,897					

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	30,000	95.51	2,865,300			単-39号	
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	137	137			単-40号	
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	157	157			単-41号	
防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	m2	1	585	585			単-42号	
防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	m2	1	776	776			単-43号	
防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	m2	1	721	721			単-44号	
防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	m2	1	921	921			単-45号	
積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬 距離14.5km以下	m2	30,000	28.11	843,300			単-46号	
処分費		式	1		352,000				
一般廃棄物処分 [刈草] (A)	刈草処分	t	10	25,000	250,000			単-47号	
一般廃棄物処分 [枝葉] (A)	枝葉処分	t	1	25,000	25,000			単-48号	
一般廃棄物処分 [幹] (A)	幹処分	t	1	25,000	25,000			単-49号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
一般廃棄物処分 [根] (A)	根処分	t	1	26,000	26,000			単-50号		
一般廃棄物処分 [木くず] (A)	木くず処分	t	1	26,000	26,000			単-51号		
道路清掃工		式	1		210,201					
側溝清掃工		式	1		1,501					
側溝人力清掃 (A)	無蓋	m	1	438	438			単-52号		
側溝人力清掃 (B)	コンクリート蓋	m	1	1,063	1,063			単-53号		
処分費		式	1		208,700					
産業廃棄物処分 [可燃物] (A)	可燃物処分	t	20	10,000	200,000			単-54号		
動物処理 (A)	10kgまで	体	10	100	1,000			単-55号		
動物処理 (B)	10kg以上20kgまで	体	10	200	2,000			単-56号		
動物処理 (C)	20kg以上30kgまで	体	1	300	300			単-57号		
動物処理 (D)	30kg以上40kgまで	体	1	400	400			単-58号		

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
動物処理(E)	40kg以上50kgまで	体	10	500	5,000			単-59号	
仮設工		式	1		2,379,400				
交通管理工		式	1		2,379,400				
交通誘導警備員A		人	50	14,490	724,500			単-60号	
交通誘導警備員B		人	100	12,500	1,250,000			単-61号	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	10	21,740	217,400			単-62号	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	18,750	187,500			単-63号	
道路修繕		式	1		22,344,815				
道路土工		式	1		47,590				
掘削工		式	1		47,590				
床掘り(A)	土砂	m3	1	228.1	228			単-64号	
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,722	1,722			単-65号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
人力積込(A)	土砂	m3	1	2,823	2,823					単-66号
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	m3	1	5,040	5,040					単-67号
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離28.5km以下 DID無	m3	1	8,777	8,777					単-68号
残土処分費(A)	土砂	m3	10	2,900	29,000					単-69号
舗装工		式	1			2,987,328				
路面切削工		式	1			1,142,750				
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	m2	1,000	405.9	405,900					単-70号
路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下	m2	1,000	536.7	536,700					単-71号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	m3	50	1,653	82,650					単-72号
殻処分費(A)	As切削殻	m3	50	2,350	117,500					単-73号
路面切削工(夜間)		式	1			97,530				
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	475.1	475					単-74号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	m2	1	635.4	635			単-75号	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無（夜間）	m3	20	2,001	40,020			単-76号	
殻処分費(A)	As切削殻（夜間）	m3	20	2,820	56,400			単-77号	
舗装版取壊工		式	1		216,950				
舗装版切断(A)	As t=15cm以下	m	100	549.6	54,960			単-78号	
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	m	1	1,351	1,351			単-79号	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下	m2	1	4,264	4,264			単-80号	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	100	169.3	16,930			単-81号	
舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	m2	1	485.2	485			単-82号	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	m3	10	6,846	68,460			単-83号	
殻処分費 [As] (A)	As掘削殻	m3	20	3,525	70,500			単-84号	
舗装版取壊工(夜間)		式	1		271,836				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下（夜間）	m	100	695.7	69,570			単-85号	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)	m2	1	6,276	6,276			単-86号	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下（夜間）	m2	100	236.7	23,670			単-87号	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無（夜間）	m3	10	9,242	92,420			単-88号	
殻処分費 [As] (A)	As掘削殻（夜間）	m3	20	3,995	79,900			単-89号	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,172,800				
クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）	m	3,000	241.1	723,300			単-90号	
クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト（材料）	kg	100	4,160	416,000			単-91号	
クラック防止シート(A)	W=300（材料）	m	100	335	33,500			単-92号	
アスファルト舗装補修工(夜間)		式	1		361				
クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）(夜間)	m	1	361.6	361			単-93号	
舗装打換え工		式	1		4,626				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	111.1	111			単-94号	
下層路盤(A)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1	505.9	505			単-95号	
上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1	648.8	648			単-96号	
基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	1	1,655	1,655			単-97号	
表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	1	1,707	1,707			単-98号	
舗装打換え工(夜間)		式	1		3,849				
不陸整正(A)	補足材無（夜間）	m2	1	147.5	147			単-99号	
基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm（夜間）	m2	1	1,825	1,825			単-100号	
表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm（夜間）	m2	1	1,877	1,877			単-101号	
車道舗装工		式	1		18,031				
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	1	3,914	3,914			単-102号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(人力)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,407	2,407			単-103号	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,183	2,183			単-104号	
表層(人力)(B)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,457	2,457			単-105号	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,541	1,541			単-106号	
基層(機械)(B)	粗粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	1,944	1,944			単-107号	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,591	1,591			単-108号	
表層(機械)(B)	密粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS≥5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	1,994	1,994			単-109号	
車道舗装工(夜間)		式	1		10,709				
表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	m2	1	3,047	3,047			単-110号	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	1,689	1,689			単-111号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
基層(機械)(B)	粗粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)	m2	1	2,092	2,092	2,092				単-112号
表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	m2	1	1,739	1,739	1,739				単-113号
表層(機械)(B)	密粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS≥5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)	m2	1	2,142	2,142	2,142				単-114号
歩道部舗装工		式	1			4,493				
路盤(A)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	820.9	820	820				単-115号
表層(人力)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,146	2,146	2,146				単-116号
表層(機械)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,527	1,527	1,527				単-117号
区画線工		式	1			3,270				
区画線(A)	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	292.7	292	292				単-118号
区画線(B)	溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	512.1	512	512				単-119号
区画線(C)	溶解式手動 セアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	566	566	566				単-120号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
区画線(D)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白	m	1	737.3	737					単-121号
区画線(E)	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白	m	1	668.7	668					単-122号
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	495	495					単-123号
区画線工(夜間)		式	1		40,123					
区画線(A)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	100	369.7	36,970					単-124号
区画線(B)	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	635.1	635					単-125号
区画線(C)	熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	712	712					単-126号
区画線(D)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	907.3	907					単-127号
区画線(E)	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	899.1	899					単-128号
道路構造物設置工		式	1		248,301					
道路構造物設置工		式	1		248,301					

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	5,242	5,242			単-129号	
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	10	1,121	11,210			単-130号	
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	4,839	4,839			単-131号	
コンクリート打設(A)	21-8-25(高炉) 人力打設	m3	1	32,160	32,160			単-132号	
型枠(A)	均しコンクリート	m2	10	4,185	41,850			単-133号	
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	153,000	153,000			単-134号	
排水構造物工		式	1		88,821				
側溝工		式	1		10,308				
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	7,561	7,561			単-135号	
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	2,747	2,747			単-136号	
蓋版工		式	1		68,010				
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	10	318	3,180			単-137号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	10	776	7,760			単-138号	
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T=14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	27,100	27,100			単-139号	
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T=25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	24,600	24,600			単-140号	
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	10	197.2	1,972			単-141号	
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	481.2	481			単-142号	
コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,436	2,436			単-143号	
コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	481.2	481			単-144号	
管渠工		式	1		10,503				
管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	m	1	9,023	9,023			単-145号	
塩化ビニール管(A)	VU-200 (材料)	m	1	1,480	1,480			単-146号	
標識工		式	1		321,196				
標識工		式	1		321,196				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標設置(A)	Km標 ハ° 祢式(アンカー固定) (手間のみ)	基	1	2,282	2,282			単-147号	
距離標設置(B)	Km標 ハ° 祢式(土中埋込) (手間のみ)	基	1	4,652	4,652			単-148号	
距離標撤去(A)	ハ° 祢式(アンカー固定)	基	1	886.2	886			単-149号	
距離標撤去(B)	ハ° 祢式(土中埋込)	基	1	1,836	1,836			単-150号	
距離標(A)	NK2-1型 Km標 (材料)	基	1	171,000	171,000			単-151号	
距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500 ×500×500 (材料)	基	1	5,780	5,780			単-152号	
標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	基	1	19,600	19,600			単-153号	
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	14,100	14,100			単-154号	
標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線 番号標識 (手間のみ)	基	10	3,270	32,700			単-155号	
標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線 番号標識	基	10	1,660	16,600			単-156号	
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ヌッキ (材 料)	m	10	4,940	49,400			単-157号	
標識柱(B)	φ60.5×2.3 ヌッキ+静電 粉体塗装 (材料)	m	1	2,360	2,360			単-158号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		880,080				
境界工		式	1		47,211				
境界ブロック設置(A)	600mm以下 50kg未満 (手間のみ)	m	10	2,837	28,370			単-159号	
境界ブロック撤去(A)	処分	m	1	653.1	653			単-160号	
境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	m	10	1,634	16,340			単-161号	
境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	m	1	1,848	1,848			単-162号	
防護柵工		式	1		795,413				
ガードレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)	m	100	670	67,000			単-163号	
ガードレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	m	100	670	67,000			単-164号	
ガードレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	m	10	515	5,150			単-165号	
ガードレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	m	10	515	5,150			単-166号	
ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中 (手間のみ)	本	10	7,840	78,400			単-167号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ）	本	10	5,500	55,000			単-168号	
ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	本	1	6,340	6,340			単-169号	
ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	1	3,550	3,550			単-170号	
レール曲げ加工	B種	枚	1	2,010	2,010			単-171号	
レール(A)	A種 2m ムッキ（材料）	枚	1	14,900	14,900			単-172号	
レール(B)	A種 4m ムッキ（材料）	枚	1	27,600	27,600			単-173号	
レール(C)	B種 2m ムッキ（材料）	枚	1	10,900	10,900			単-174号	
レール(D)	B種 4m ムッキ（材料）	枚	1	20,100	20,100			単-175号	
レール(E)	A種 2m 景観色（材料）	枚	1	19,910	19,910			単-176号	
レール(F)	A種 4m 景観色（材料）	枚	1	36,880	36,880			単-177号	
レール(G)	B種 2m 景観色（材料）	枚	1	14,550	14,550			単-178号	
レール(H)	B種 4m 景観色（材料）	枚	1	26,900	26,900			単-179号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袖レール(A)	A種 0.5m メッキ（材料）	枚	1	6,530	6,530			単-180号	
袖レール(B)	B種 0.5m メッキ（材料）	枚	1	6,090	6,090			単-181号	
袖レール(C)	A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	9,260	9,260			単-182号	
袖レール(D)	B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	6,250	6,250			単-183号	
ガードレール支柱(A)	A-2B メッキ（材料）	本	1	7,360	7,360			単-184号	
ガードレール支柱(B)	A-4E メッキ（材料）	本	1	15,400	15,400			単-185号	
ガードレール支柱(C)	B-2B メッキ（材料）	本	1	6,000	6,000			単-186号	
ガードレール支柱(D)	B-4E メッキ（材料）	本	1	11,700	11,700			単-187号	
ガードレール支柱(E)	A-2B 景観色（材料）	本	1	9,950	9,950			単-188号	
ガードレール支柱(F)	A-4E 景観色（材料）	本	1	20,800	20,800			単-189号	
ガードレール支柱(G)	B-2B 景観色（材料）	本	1	7,400	7,400			単-190号	
ガードレール支柱(H)	B-4E 景観色（材料）	本	1	15,750	15,750			単-191号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱キャップ(A)	樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	600	600			単-192号	
支柱キャップ(B)	樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	1	530	530			単-193号	
支柱キャップ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	660	660			単-194号	
支柱キャップ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	580	580			単-195号	
ブラケット(A)	4.5×70×300 メッキ（材料）	個	1	619	619			単-196号	
ボルト・ナット(A)	M20×170 メッキ（材料）	本	1	489	489			単-197号	
ボルト・ナット(B)	M20×145 メッキ（材料）	本	1	382	382			単-198号	
ボルト・ナット(C)	M16×35 メッキ（材料）	本	1	228	228			単-199号	
コンクリート基礎(A)	300×300×300（材料）	基	1	1,100	1,100			単-200号	
ガードパイプ設置(A)	コンクリート建込（手間のみ）	m	1	2,480	2,480			単-201号	
ガードパイプ撤去(A)	コンクリート建込	m	1	1,430	1,430			単-202号	
ヒールパイプ(A)	B種 4m メッキ（材料）	本	1	6,880	6,880			単-203号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ビームパイプ(B)	B種 2m メッキ（材料）	本	1	3,390	3,390			単-204号	
ガードパイプ支柱(A)	Bp-2B メッキ（材料）	本	1	6,530	6,530			単-205号	
転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,920	1,920			単-206号	
転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	m	6	765	4,590			単-207号	
転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	430	430			単-208号	
転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	m	1	410	410			単-209号	
立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	m	10	9,264	92,640			単-210号	
立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	m	10	8,194	81,940			単-211号	
基礎ブロック設置(A)	300×300×300	個	1	3,755	3,755			単-212号	
付属物設置工		式	1		37,456				
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ハット式 メッキ	本	1	3,950	3,950			単-213号	
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱 φ34 メッキ	本	1	3,740	3,740			単-214号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 ムッキ	本	1	9,370	9,370			単-215号	
車線誘導標設置(A)	本体径φ80 へース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	19,000	19,000			単-216号	
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	802	802			単-217号	
視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	本	1	192	192			単-218号	
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	402	402			単-219号	
復旧処理工		式	1		15,039,572				
復旧処理作業工		式	1		3,761,418				
再生クラッシュラン(A)	RC-40 (材料)	m3	1	2,150	2,150			単-220号	
再生クラッシュラン(B)	RC-30 (材料)	m3	1	2,150	2,150			単-221号	
生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	m3	1	19,100	19,100			単-222号	
生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	m3	1	19,600	19,600			単-223号	
断面補修材(A)	ポリマーセメントモルタル (材料)	kg	1	231	231			単-224号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm ² （材料）	m ³	1	222,000	222,000			単-225号	
常温合材(A)	全天候型（材料）	kg	6,000	100	600,000			単-226号	
加熱合材(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13)（材料）	t	1	11,400	11,400			単-227号	
加熱合材(B)	再生密粒度アスファルト混合物(13)（材料）	t	1	10,900	10,900			単-228号	
加熱合材(C)	再生密粒度アスファルト混合物(20)（材料）	t	1	10,900	10,900			単-229号	
加熱合材(D)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)（材料）	t	1	10,500	10,500			単-230号	
加熱合材(E)	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(20)DS3000（材料）	t	1	14,100	14,100			単-231号	
アスファルト乳剤(A)	PK-3 フライムコート（材料）	L	1	92	92			単-232号	
アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート（材料）	L	1	92	92			単-233号	
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物（材料）	kg	1	99	99			単-234号	
超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	500	825	412,500			単-235号	
超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	1	825	825			単-236号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
油吸着材(A)	油・液体吸着材（材料）	kg	10	453	4,530			単-237号	
油吸着マット(A)	50×50×4（材料）	枚	10	251	2,510			単-238号	
型枠材(A)	型枠用合板（材料）	m2	1	1,123	1,123			単-239号	
クッションパッド(A)	φ580×820（材料）	個	1	28,900	28,900			単-240号	
角型クッションパッド(A)	A型 900×900×900（材料）	個	1	89,600	89,600			単-241号	
角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900（材料）	個	1	65,200	65,200			単-242号	
路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材（材料）	kg	1	370	370			単-243号	
セメント(A)	普通ポルトランドセメント（材料）	kg	100	18.4	1,840			単-244号	
モルタル(A)	超速硬モルタル（材料）	kg	20	150	3,000			単-245号	
草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm（賃料）	日	1	1,000	1,000			単-246号	
チェーンソー	エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,650	1,650			単-247号	
草刈り刃	肩掛け式(3枚1組)（材料）	組	1	1,470	1,470			単-248号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
混合油	1:20（燃料）	L	1	149	149			単-249号		
タンパ及びビランマ	質量60～80kg（賃料）	日	1	477	477			単-250号		
小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	10	6,462	64,620			単-251号		
振動ロー運転(A)	3.0～4.0t	時間	5	8,491	42,455			単-252号		
高所作業車運転(A)	トラック架装フレーム型 作業床高12m	時間	50	7,627	381,350			単-253号		
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	25	5,065	126,625			単-254号		
ダンプトラック運転(B)	4t	時間	2	5,876	11,752			単-255号		
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	50	6,077	303,850			単-256号		
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	5	6,784	33,920			単-257号		
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	時間	1	11,330	11,330			単-258号		
連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC	時間	1	6,016	6,016			単-259号		
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	9,792	9,792			単-260号		

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員		人	20	20,160	403,200			単-261号	
特殊作業員		人	15	22,790	341,850			単-262号	
特殊運転手		人	10	23,520	235,200			単-263号	
土木一般世話役		人	10	25,100	251,000			単-264号	
復旧処理作業工(夜間)		式	1		11,232,954				
小型バックホ運転(A)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) (夜間)	時間	5	8,343	41,715			単-265号	
振動ロー運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	時間	40	11,440	457,600			単-266号	
高所作業車運転(A)	トラック架装プラットフォーム型 作業床高12m (夜間)	時間	5	9,862	49,310			単-267号	
ダンプトラック運転(A)	2t (夜間)	時間	600	6,806	4,083,600			単-268号	
ダンプトラック運転(B)	4t (夜間)	時間	2	7,617	15,234			単-269号	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間)	時間	5	8,076	40,380			単-270号	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間)	時間	5	8,783	43,915			単-271号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間)	時間	1	13,330	13,330			単-272号	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC (夜間)	時間	5	8,576	42,880			単-273号	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)	時間	500	11,950	5,975,000			単-274号	
普通作業員	(夜間)	人	12	30,240	362,880			単-275号	
特殊作業員	(夜間)	人	1	34,180	34,180			単-276号	
特殊運転手	(夜間)	人	1	35,280	35,280			単-277号	
土木一般世話役	(夜間)	人	1	37,650	37,650			単-278号	
営繕設備工		式	1		45,200				
排水金具(A)	32mm Pトラップ	個	1	21,900	21,900			単-279号	
排水金具(B)	32mm Sトラップ	個	1	23,300	23,300			単-280号	
構造物撤去工		式	1		230,227				
構造物取壊し工		式	1		230,227				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	m3	1	28,460	28,460			単-281号	
コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	m3	1	48,350	48,350			単-282号	
コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	m3	1	7,222	7,222			単-283号	
コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	14,640	14,640			単-284号	
コンクリート削孔(A)	10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm	孔	50	556.3	27,815			単-285号	
コンクリート削孔(B)	64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	孔	10	5,659	56,590			単-286号	
コンクリート削孔(C)	77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	孔	1	5,829	5,829			単-287号	
コンクリート削孔(D)	90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	孔	1	6,056	6,056			単-288号	
コンクリート削孔(E)	128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm	孔	1	7,028	7,028			単-289号	
コンクリート削孔(F)	180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm	孔	1	8,227	8,227			単-290号	
人力積込(A)	コンクリート殻	m3	1	4,032	4,032			単-291号	
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	1,690	1,690			単-292号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	2,088	2,088			単-293号	
殻処分費 [無筋Co] (A)	無筋Co殻	m3	1	4,700	4,700			単-294号	
殻処分費 [鉄筋Co] (A)	鉄筋Co殻	m3	1	7,500	7,500			単-295号	
仮設工		式	1		2,501,700				
交通管理工		式	1		2,501,700				
交通誘導警備員A		人	50	14,490	724,500			単-296号	
交通誘導警備員B		人	30	12,500	375,000			単-297号	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	30	21,740	652,200			単-298号	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	40	18,750	750,000			単-299号	
雪寒		式	1		7,837,249				
除雪工		式	1		7,256,959				
一般除雪工(A)		式	1		1,010,110				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t 級 4×4 【待機無し】	時間	1	16,530	16,530			単-300号	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t 級 4×4 【待機有り】	時間	10	9,843	98,430			単-301号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t 級 4×4 AP ATG 【待機 無し】	時間	1	17,040	17,040			単-302号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t 級 4×4 AP ATG 【待機 有り】	時間	10	10,360	103,600			単-303号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3 m級 パワースト式 7G 【待 機無し】	時間	1	16,730	16,730			単-304号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3 m級 パワースト式 7G 【待 機有り】	時間	10	12,310	123,100			単-305号	
除雪ゲレータ	【貸付】(07-2600)4.0 m級 AB 【待機無し】	時間	1	14,890	14,890			単-306号	
除雪ゲレータ	【貸付】(07-2600)4.0 m級 AB 【待機有り】	時間	10	10,470	104,700			単-307号	
除雪ゲレータ	【借上】3.7m級 【待機 無し】	時間	1	21,640	21,640			単-308号	
除雪ゲレータ	【借上】3.7m級 【待機 有り】	時間	10	17,220	172,200			単-309号	
除雪ゲレータ	【借上】3.1m級 【待機 無し】	時間	1	18,590	18,590			単-310号	
除雪ゲレータ	【借上】3.1m級 【待機 有り】	時間	10	14,160	141,600			単-311号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪ローザ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,160	19,160			単-312号	
除雪ローザ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	10	14,190	141,900			単-313号	
一般除雪工(B)		式	1		220,310				
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	17,550	17,550			単-314号	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,350	10,350			単-315号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	18,060	18,060			単-316号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	10,860	10,860			単-317号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	時間	1	17,000	17,000			単-318号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機有り】	時間	1	12,770	12,770			単-319号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	時間	1	15,160	15,160			単-320号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	時間	1	10,930	10,930			単-321号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	21,910	21,910			単-322号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	17,680	17,680			単-323号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	18,860	18,860			単-324号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	14,620	14,620			単-325号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,920	19,920			単-326号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	14,640	14,640			単-327号	
一般除雪工(C)		式	1		1,071,480				
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	18,350	18,350			単-328号	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	10	10,650	106,500			単-329号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	18,860	18,860			単-330号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	10	11,160	111,600			単-331号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースhift式 7G【待機無し】	時間	1	18,250	18,250			単-332号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースhift式 7G【待機有り】	時間	10	12,310	123,100			単-333号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	時間	1	16,410	16,410			単-334号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	時間	10	11,320	113,200			単-335号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	23,150	23,150			単-336号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	10	18,070	180,700			単-337号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	20,100	20,100			単-338号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	10	15,010	150,100			単-339号	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	20,760	20,760			単-340号	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	10	15,040	150,400			単-341号	
一般除雪工(D)		式	1		220,310				
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	17,550	17,550			単-342号	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,350	10,350			単-343号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	18,060	18,060			単-344号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	10,860	10,860			単-345号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワーシフト式 7G【待機無し】	時間	1	17,000	17,000			単-346号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワーシフト式 7G【待機有り】	時間	1	12,770	12,770			単-347号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	時間	1	15,160	15,160			単-348号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	時間	1	10,930	10,930			単-349号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	21,910	21,910			単-350号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	17,680	17,680			単-351号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	18,860	18,860			単-352号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	14,620	14,620			単-353号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,920	19,920			単-354号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	14,640	14,640			単-355号	
運搬除雪工(A)		式	1		725,230				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホ	【借上】平積0.6m3級 【待機無し】	時間	10	10,500	105,000			単-356号	
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	10	7,642	76,420			単-357号	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	10	5,065	50,650			単-358号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	10	5,876	58,760			単-359号	
ダンプトラック	【借上】10t積級【待機無し】	時間	10	9,510	95,100			単-360号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	10	15,980	159,800			単-361号	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	10	17,950	179,500			単-362号	
運搬除雪工(B)		式	1		49,117				
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	1	7,844	7,844			単-363号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	6,163	6,163			単-364号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	16,710	16,710			単-365号	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	18,400	18,400			単-366号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬除雪工(C)		式	1		51,613				
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	1	8,208	8,208			単-367号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	6,415	6,415			単-368号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	17,340	17,340			単-369号	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	19,650	19,650			単-370号	
運搬除雪工(D)		式	1		49,117				
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	1	7,844	7,844			単-371号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	6,163	6,163			単-372号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	16,710	16,710			単-373号	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	18,400	18,400			単-374号	
凍結防止工(A)		式	1		421,463				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	1	14,650	14,650					単-375号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	40	9,564	382,560					単-376号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	1	14,670	14,670					単-377号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	1	9,583	9,583					単-378号
凍結防止工(B)		式	1		51,530					
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	1	15,670	15,670					単-379号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	1	10,080	10,080					単-380号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	1	15,690	15,690					単-381号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	1	10,090	10,090					単-382号
凍結防止工(C)		式	1		1,466,100					

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	10	16,250	162,500					単-383号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	100	10,370	1,037,000					単-384号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	10	16,270	162,700					単-385号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	10	10,390	103,900					単-386号
凍結防止工(D)		式	1		444,650					
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	15,670	15,670					単-387号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	40	10,080	403,200					単-388号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	15,690	15,690					単-389号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	1	10,090	10,090					単-390号
凍結防止工		式	1		0					

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	2	0	0			単-391号	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	10	0	0			単-392号	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	t	5	0	0			単-393号	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	700	0	0			単-394号	
歩道除雪工		式	1		33,542				
小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	時間	1	9,461	9,461			単-395号	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	1	5,065	5,065			単-396号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	5,876	5,876			単-397号	
小型バックホ	山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)	日	1	10,200	10,200			単-398号	
特殊運転手		時間	1	2,940	2,940			単-399号	
安全処理工		式	1		33,756				
普通作業員(A)		時間	10	2,520	25,200			単-400号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)		時間	1	2,816	2,816					単-401号
普通作業員(C)		時間	1	2,924	2,924					単-402号
普通作業員(D)		時間	1	2,816	2,816					単-403号
雪道巡回工		式	1		305,536					
ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機無し】	時間	1	6,596	6,596					単-404号
ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機無し】	時間	1	6,866	6,866					単-405号
ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機無し】	時間	1	7,448	7,448					単-406号
ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機無し】	時間	1	6,866	6,866					単-407号
ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機有り】	時間	10	6,596	65,960					単-408号
ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機有り】	時間	10	6,866	68,660					単-409号
ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機有り】	時間	10	7,448	74,480					単-410号
ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手世話役【待機有り】	時間	10	6,866	68,660					単-411号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
待機費		式	1		1,103,095				
世話役(A)		時間	20	3,137	62,740			単-412号	
世話役(B)		時間	20	3,196	63,920			単-413号	
世話役(C)		時間	20	3,593	71,860			単-414号	
世話役(D)		時間	20	3,196	63,920			単-415号	
除雪トラック(A)	運転手 助手	時間	1	5,080	5,080			単-416号	
除雪トラック(B)	運転手 助手	時間	10	5,587	55,870			単-417号	
除雪トラック(C)	運転手 助手	時間	1	5,879	5,879			単-418号	
除雪トラック(D)	運転手 助手	時間	10	5,587	55,870			単-419号	
除雪グレーダ(A)	運転手 助手	時間	1	5,460	5,460			単-420号	
除雪グレーダ(B)	運転手 助手	時間	10	5,914	59,140			単-421号	
除雪グレーダ(C)	運転手 助手	時間	1	6,306	6,306			単-422号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪ゲレーダ(D)	運転手 助手	時間	10	5,914	59,140			単-423号	
除雪トレーサ(A)	運転手 助手	時間	1	5,460	5,460			単-424号	
除雪トレーサ(B)	運転手 助手	時間	1	5,914	5,914			単-425号	
除雪トレーサ(C)	運転手 助手	時間	1	6,306	6,306			単-426号	
除雪トレーサ(D)	運転手 助手	時間	1	5,914	5,914			単-427号	
凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	時間	20	5,080	101,600			単-428号	
凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	時間	20	5,587	111,740			単-429号	
凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	時間	20	5,879	117,580			単-430号	
凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	時間	20	5,587	111,740			単-431号	
ライトバン(A)	運転手	時間	10	2,560	25,600			単-432号	
ライトバン(B)	運転手	時間	10	2,771	27,710			単-433号	
ライトバン(C)	運転手	時間	10	2,956	29,560			単-434号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ライトバン(D)	運転手	時間	10	2,771	27,710			単-435号		
普通作業員(A)		時間	1	2,520	2,520			単-436号		
普通作業員(B)		時間	1	2,816	2,816			単-437号		
普通作業員(C)		時間	1	2,924	2,924			単-438号		
普通作業員(D)		時間	1	2,816	2,816			単-439号		
仮設工		式	1		580,290					
交通管理工		式	1		580,290					
交通誘導警備員A		人	20	14,490	289,800			単-440号		
交通誘導警備員B		人	20	12,500	250,000			単-441号		
交通誘導警備員A	(夜間)	人	1	21,740	21,740			単-442号		
交通誘導警備員B	(夜間)	人	1	18,750	18,750			単-443号		
直接工事費		式	1		64,152,275					

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和4年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,662,000				
共通仮設費		式	1		1,186,000				
運搬費		式	1		1,186,000				
建設機械運搬費		台	5	237,200	1,186,000			単-444号	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,476,000				
純工事費		式	1		72,814,275				
現場管理費		式	1		40,178,000				
工事原価		式	1		112,992,275				
一般管理費等		式	1		17,317,725				
工事価格		式	1		130,310,000				
消費税相当額		式	1		13,031,000				
工事費計		式	1		143,341,000				

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量		単価	
						1		45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	20,475	20,475		
土木一般世話役			人	1	25,095	25,095		
計						45,570		
単価						45,570	円/回	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	単位	回	数量		単価	
						1		68,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	30,712	30,712		
土木一般世話役			人	1	37,642	37,642		
計						68,354		
単価						68,360	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	30,712	3,839		
土木一般世話役			人	0.125	25,095	3,136.87		
計						6,975.87		
単価						6,976	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	30,712	3,839		
土木一般世話役			人	0.125	37,642	4,705.25		
計						8,544.25		
単価						8,545	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		20,480
			人	1	20,475	20,475		
	計					20,475		
	単価					20,480	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	巡視(F)	一般運転手	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		2,560
			人	0.125	20,475	2,559.37		
	計					2,559.37		
	単価					2,560	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	巡視(G)	一般運転手(夜間)	単位	時間	数量		単価	3,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	30,712	3,839		
	計					3,839		
	単価					3,839	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量		単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1	20,475	20,475		
	土木一般世話役		人	1	25,095	25,095		
	計					45,570		
	単価					45,570	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
土木一般世話役			人	0.125	25,095	3,136.87		
計						5,696.24		
単価						5,697	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	30,712	3,839		
土木一般世話役			人	0.125	37,642	4,705.25		
計						8,544.25		
単価						8,545	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	183
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		L	1	153	153	
諸雑費(率+まるめ) 20%				式	1		30	
計							183	
単価							183	円/L

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才6551	単位	ヶ月	数量	1	単価	9,866
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才6551		ヶ月	1	9,866	9,866	
計							9,866	
単価							9,866	円/ヶ月

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(A)	トラック2.0t積 持込	単位	日	数量	1	単価	72,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,095	25,095			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
運転手(一般)		人	0.99	20,475	20,270.25			
トラック[普通型]	2t積	時間	4.73	821	3,883.33			
軽油	1.2号	L	19.879	138	2,743.3			
諸雑費(まるめ)		式	1		8.12			
計					72,160			
単価					72,160	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備(B)	トラック2.0t積 持込	単位	時間	数量	8	単価	9,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,095	25,095			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
運転手(一般)		人	0.99	20,475	20,270.25			
トラック[普通型]	2t積	時間	4.73	821	3,883.33			
軽油	1.2号	L	19.879	138	2,743.3			
諸雑費(まるめ)		式	1		8.12			
計					72,160			
単価					9,020	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	巡回整備(C)	トラック2.0t積 持込(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	13,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	37,642	37,642			
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
運転手(一般)		人	0.99	30,712	30,404.88			
トラック[普通型]	2t積	時間	4.73	821	3,883.33			
軽油	1.2号	L	19.879	138	2,743.3			
諸雑費(まるめ)		式	1		86.49			
計					105,000			
単価					13,130		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	621.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立	袋	1	621.8	621.8		
	計					621.8		
	単価					621.8	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	242	242		
	計					242		
	単価					242	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土のう袋(A)	620×480(材料)	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう	62×48cm	枚	1	17	17		
	計					17		
	単価					17	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm(手間のみ)	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,369	1,369		
	計					1,369		
	単価					1,369	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,142	3,142		
	計					3,142		
	単価					3,142	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ダンプトラック運転(A)	2t	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,065	5,065		
	計					5,065		
	単価					5,065	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	ダンプトラック運転(B)	2t(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	6,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,806	6,806		
計						6,806		
単価						6,806	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	連絡車運転(A)	ライトバン	単位	時間	数量	1	単価	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,016	6,016		
計						6,016		
単価						6,016	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	連絡車運転(B)	ライトバン(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	8,576	8,576			
	計					8,576			
	単価					8,576		円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量		1	単価	9,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	9,792	9,792			
	計					9,792			
	単価					9,792		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,950	11,950		
計						11,950		
単価						11,950	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	20,160	20,160		
計						20,160		
単価						20,160	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	30,240	30,240		
計						30,240		
単価						30,240	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	22,785	22,785		
計						22,785		
単価						22,790	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	34,177	34,177		
計						34,177		
単価						34,180	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	28,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1	28,245	28,245		
計						28,245		
単価						28,250	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	42,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	1	42,367	42,367		
	計					42,367		
	単価					42,370	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(高木剪定)	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,940	3,940		
	計					3,940		
	単価					3,940	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木剪定)		冬期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(低木・中木剪定)		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	507	507		
計						507		
単価						507	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量		1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理 (低木・中木剪定)		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	235	235			
計						235			
単価						235	円/本		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量		1	単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理 (寄植剪定)		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	220	220			
計						220			
単価						220	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量		1	単価	137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(寄植剪定)		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	137	137			
計						137			
単価						137	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量		1	単価	95.51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m 2	1	95.51	95.51			
計						95.51			
単価						95.51	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	137	137		
計						137		
単価						137	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	157	157		
計						157		
単価						157	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)無し	m 2	1	585	585		
計						585		
単価						585	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超)無し	m 2	1	776	776		
計						776		
単価						776	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	721	721		
計						721		
単価						721	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	921	921		
計						921		
単価						921	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬距離14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	28.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m2	1	28.11	28.11		
計						28.11		
単価						28.11	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	一般廃棄物処分 [刈草] (A)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	一般廃棄物処分 [枝葉] (A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	一般廃棄物処分 [幹] (A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	一般廃棄物処分 [根] (A)	根処分	単位	t	数量	1	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	26,000	26,000		
計						26,000		
単価						26,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	一般廃棄物処分 [木くず] (A)	木くず処分	単位	t	数量	1	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	26,000	26,000		
計						26,000		
単価						26,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	側溝人力清掃(A)	無蓋	単位	m	数量		単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	438	438		
	計					438		
	単価					438	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	側溝人力清掃(B)	コンクリート蓋	単位	m	数量		単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,063	1,063		
	計					1,063		
	単価					1,063	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	産業廃棄物処分 [可燃物] (A)	可燃物処分	単位	t	数量		単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	10,000	10,000		
	計					10,000		
	単価					10,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	動物処理(A)	10kgまで	単位	体	数量		単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	動物処理(A) [10kgまで]	高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	100	100		
	計					100		
	単価					100	円/体	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	動物処理(B)	10kg以上20kgまで	単位	体	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(B) [10kg以上20kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/体	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	動物処理(C)	20kg以上30kgまで	単位	体	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(C) [20kg以上30kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	300	300		
計						300		
単価						300	円/体	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	動物処理(D)	30kg以上40kgまで	単位	体	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(D) [30kg以上40kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	400	400		
計						400		
単価						400	円/体	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	動物処理(E)	40kg以上50kgまで	単位	体	数量	1	単価	500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(E) [40kg以上50kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	500	500		
計						500		
単価						500	円/体	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,490	14,490		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,500	12,500		
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	21,740	21,740		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	18,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	18,750	18,750		
	計					18,750		
	単価					18,750	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	228.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	228.1	228.1		
計						228.1		
単価						228.1	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,722	1,722		
計						1,722		
単価						1,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,823	2,823		
計						2,823		
単価						2,823	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	5,040	5,040		
計						5,040		
単価						5,040	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離28.5km以下 DID無	単位	m3	数量		1	単価	8,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	8,777	8,777			
計						8,777			
単価						8,777	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	残土処分費(A)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	2,900	2,900			
計						2,900			
単価						2,900	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	405.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用	m 2	1	405.9	405.9		
計						405.9		
単価						405.9	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	536.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	536.7	536.7		
計						536.7		
単価						536.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,653	1,653		
計						1,653		
単価						1,653	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	475.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用	m 2	1	475.1	475.1		
計						475.1		
単価						475.1	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	635.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	635.4	635.4		
計						635.4		
単価						635.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-76号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m3	1	2,001	2,001		
計						2,001		
単価						2,001	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	処分費(A)	As切削殻(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	549.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	549.6	549.6		
計						549.6		
単価						549.6	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,351	1,351		
計						1,351		
単価						1,351	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,264	4,264		
計						4,264		
単価						4,264	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	169.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	169.3	169.3		
計						169.3		
単価						169.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	485.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	485.2	485.2		
計						485.2		
単価						485.2	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	6,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,846	6,846		
計						6,846		
単価						6,846	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	処分費 [As] (A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	695.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695.7	695.7		
計						695.7		
単価						695.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	6,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	6,276	6,276		
計						6,276		
単価						6,276	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	236.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	236.7	236.7		
計						236.7		
単価						236.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	9,242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	9,242	9,242		
	計					9,242		
	単価					9,242	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	殻処分費 [As] (A)	As掘削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,995	3,995		
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	クラック充填(A)	クラック充填(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	241.1	241.1		
	計					241.1		
	単価					241.1	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト(材料)	単位	kg	数量	1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト	kg	1	4,160	4,160		
	計					4,160		
	単価					4,160	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	クラック防止シート(A)	W=300 (材料)	単位	m	数量	1	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート(A)		W=300	m	1	335	335		
計						335		
単価						335	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	クラック充填(A)	クラック充填 (手間のみ)(夜間)	単位	m	数量	1	単価	361.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	361.6	361.6		
計						361.6		
単価						361.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	111.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	111.1	111.1		
計						111.1		
単価						111.1	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	下層路盤(A)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	505.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	505.9	505.9		
計						505.9		
単価						505.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	648.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	648.8	648.8		
計						648.8		
単価						648.8	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m 2	1	1,655	1,655		
計						1,655		
単価						1,655	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m 2	1	1,707	1,707		
計						1,707		
単価						1,707	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	不陸整正(A)	補足材無(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	147.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	147.5	147.5		
計						147.5		
単価						147.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	1,825	1,825		
	計					1,825		
	単価					1,825	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	1,877	1,877		
	計					1,877		
	単価					1,877	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,914	3,914			
計						3,914			
単価						3,914		円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	基層(人力)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,407	2,407			
計						2,407			
単価						2,407		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,183	2,183		
	計					2,183		
	単価					2,183	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	表層(人力)(B)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,457	2,457		
	計					2,457		
	単価					2,457	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,541	1,541		
計						1,541		
単価						1,541	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	基層(機械)(B)	粗粒度ポリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,944	1,944		
計						1,944		
単価						1,944	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,591	1,591		
計						1,591		
単価						1,591	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	表層(機械)(B)	密粒度ポリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,994	1,994		
計						1,994		
単価						1,994	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,047	3,047			
計						3,047			
単価						3,047		円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-111号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,689	1,689			
計						1,689			
単価						1,689		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	基層(機械)(B)	粗粒度ポ ^リ マー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,092	2,092		
計						2,092		
単価						2,092	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-113号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,739	1,739		
計						1,739		
単価						1,739	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-114号	表層(機械)(B)	密粒度ポリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,142	2,142	
計						2,142	
単価						2,142	円/m2

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	路盤(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 820.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	820.9	820.9	
計						820.9	
単価						820.9	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	表層(人力)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,146	2,146		
	計					2,146		
	単価					2,146	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	表層(機械)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,527	1,527		
	計					1,527		
	単価					1,527	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	292.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	292.7	292.7		
計						292.7		
単価						292.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	512.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	512.1	512.1		
計						512.1		
単価						512.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	566	566		
計						566		
単価						566	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	737.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	737.3	737.3		
計						737.3		
単価						737.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	668.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	668.7	668.7		
計						668.7		
単価						668.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削り取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	495	495		
計						495		
単価						495	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	369.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.7	369.7		
計						369.7		
単価						369.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-125号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	635.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	635.1	635.1		
計						635.1		
単価						635.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	712	712		
計						712		
単価						712	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	907.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	907.3	907.3		
計						907.3		
単価						907.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	区画線(E)	溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	899.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	899.1	899.1		
計						899.1		
単価						899.1	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m3	1	5,242	5,242		
計						5,242		
単価						5,242	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,121	1,121		
計						1,121		
単価						1,121	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	4,839	4,839		
計						4,839		
単価						4,839	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	コンクリート打設(A)	21-8-25(高炉) 人力打設	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,160	32,160		
	計					32,160		
	単価					32,160	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	型枠(A)	均しコンクリート	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4,185	4,185		
	計					4,185		
	単価					4,185	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価	7,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,561	7,561		
計						7,561		
単価						7,561	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	2,747	2,747		
計						2,747		
単価						2,747	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	318	318		
計						318		
単価						318	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚~170kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776		
計						776		
単価						776	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 すべり止め付 細目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋版(A) [クレーンク(二方枠)]		300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 サラ細目	組	1	27,100	27,100		
計						27,100		
単価						27,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ホル固定 すべり止め付 並目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	24,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋版(B) [クレーンク(二方枠)]		300用 L=1000 T-25 ホル固定 並目	組	1	24,600	24,600		
計						24,600		
単価						24,600	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	197.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	197.2	197.2		
計						197.2		
単価						197.2	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚~170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	481.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	481.2	481.2		
計						481.2		
単価						481.2	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	2,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	2,436	2,436		
計						2,436		
単価						2,436	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	481.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	481.2	481.2		
計						481.2		
単価						481.2	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	単位	m	数量	1	単価	9,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	9,023	9,023		
計						9,023		
単価						9,023	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	塩化ビニル管(A)	VU-200 (材料)	単位	m	数量	1	単価	1,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	1	1,480	1,480		
	計					1,480		
	単価					1,480	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	距離標設置(A)	Km標 ハネ式(アンカー固定) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	2,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置 ハネ式(アンカー固定)	枚	1	2,282	2,282		
	計					2,282		
	単価					2,282	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	距離標設置(B)	Km標 ハ° 礪式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	4,652
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置 ハ° 礪式(土中埋込)	枚	1	4,652	4,652		
	計					4,652		
	単価					4,652	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	距離標撤去(A)	ハ° 礪式(アンカー固定)	単位	基	数量	1	単価	886.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	撤去 ハ° 礪式(アンカー固定)	枚	1	886.2	886.2		
	計					886.2		
	単価					886.2	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	距離標撤去(B)	ハ ^レ 式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	1,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	撤去 ハ ^レ 式(土中埋込)	枚	1	1,836	1,836		
	計					1,836		
	単価					1,836	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	距離標(A)	NK2-1型 Km標 (材料)	単位	基	数量	1	単価	171,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標 (C o 基礎含まず)	NK 2 - 1 (図集 5 - 5)	本	1	171,000	171,000		
	計					171,000		
	単価					171,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)	単位	基	数量	1	単価	5,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート基礎	500×500×500	個	1	5,780	5,780		
	計					5,780		
	単価					5,780	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	19,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	19,600	19,600		
	計					19,600		
	単価					19,600	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	14,100	14,100		
計						14,100		
単価						14,100	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識(手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	3,270	3,270		
計						3,270		
単価						3,270	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量		1	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,660	1,660			
計						1,660			
単価						1,660	円/基		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 メッキ(材料)	単位	m	数量		1	単価	4,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱(A)		76.3×4.2 メッキ	m	1	4,940	4,940			
計						4,940			
単価						4,940	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	標識柱(B)	φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(B)		60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 H=3.5m	m	1	2,360	2,360		
計						2,360		
単価						2,360	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	境界ブロック設置(A)	600mm以下 50kg未満 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	2,837	2,837		
計						2,837		
単価						2,837	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	境界ブロック撤去(A)	処分	単位	m	数量	1	単価	653.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック撤去	処分	m	1	653.1	653.1		
	計					653.1		
	単価					653.1	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	単位	m	数量	10	単価	1,634
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B)	個	16.5	990	16,335		
	計					16,335		
	単価					1,634	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック (両面R)	B 18 / 23 × 25 × 60	個	16.5	1,120	18,480			
	計					18,480			
	単価					1,848	円/m		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	カートレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)	単位	m	数量	単価	金額	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	670	670			
	計					670			
	単価					670	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	カートレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	カートレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	単位	m	数量	1	単価	515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	515	515		
計						515		
単価						515	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	ガードレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	単位	m	数量	1	単価	515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	515	515		
計						515		
単価						515	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中(手間のみ)	単位	本	数量	1	単価	7,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,290	5,160		
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	4	670	2,680		
計						7,840		
単価						7,840	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込 (手間のみ)	単位	本	数量		単価	
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,080	4,160		
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	2	670	1,340		
計						5,500		
単価						5,500	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量		単価	
						1		6,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,070	4,280		
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	4	515	2,060		
計						6,340		
単価						6,340	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量		1	単価	3,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,260	2,520			
	部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	2	515	1,030			
	計					3,550			
	単価					3,550	円/本		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	レール曲げ加工	B種	単位	枚	数量		1	単価	2,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	レール曲げ加工	B種	枚	1	2,010	2,010			
	計					2,010			
	単価					2,010	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	レール(A)	A種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(A)		A種 2m メッキ	枚	1	14,900	14,900		
計						14,900		
単価						14,900	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	レール(B)	A種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(B)		A種 4m メッキ	枚	1	27,600	27,600		
計						27,600		
単価						27,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	レール(C)	B種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(C)		B種 2m メッキ	枚	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	レール(D)	B種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(D)		B種 4m メッキ	枚	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	レール(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(E)		A種 2m 景観色	枚	1	19,910	19,910		
計						19,910		
単価						19,910	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	レール(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	36,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(F)		A種 4m 景観色	枚	1	36,880	36,880		
計						36,880		
単価						36,880	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	レール(G)	B種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量		1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
レール(G)		B種 2m 景観色	枚	1	14,550	14,550			
計						14,550			
単価						14,550	円/枚		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	レール(H)	B種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量		1	単価	26,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
レール(H)		B種 4m 景観色	枚	1	26,900	26,900			
計						26,900			
単価						26,900	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	袖レール(A)	A種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(A)		A種 0.5m メッキ	枚	1	6,530	6,530		
計						6,530		
単価						6,530	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(B)		B種 0.5m メッキ	枚	1	6,090	6,090		
計						6,090		
単価						6,090	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	袖レベル(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	9,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レベル(C)		A種 0.5m 景観色	枚	1	9,260	9,260		
計						9,260		
単価						9,260	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	袖レベル(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レベル(D)		B種 0.5m 景観色	枚	1	6,250	6,250		
計						6,250		
単価						6,250	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	カートレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(A)	A-2B メッキ	本	1	7,360	7,360		
	計					7,360		
	単価					7,360	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	カートレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(B)	A-4E メッキ	本	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	カートレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	6,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(C)	B-2B メッキ	本	1	6,000	6,000		
	計					6,000		
	単価					6,000	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	カートレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	11,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(D)	B-4E メッキ	本	1	11,700	11,700		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	カートレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	金額	単価	9,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(E)		A-2B 景観色	本	1	9,950	9,950		
計						9,950		
単価						9,950	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	カートレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	金額	単価	20,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(F)		A-4E 景観色	本	1	20,800	20,800		
計						20,800		
単価						20,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	カートレール支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(G)		B-2B 景観色	本	1	7,400	7,400		
計						7,400		
単価						7,400	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	カートレール支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(H)		B-4E 景観色	本	1	15,750	15,750		
計						15,750		
単価						15,750	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	支柱キャップ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(白色) φ139.8mm	個	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	支柱キャップ(B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(白色) φ114.3mm	個	1	530	530		
計						530		
単価						530	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	支柱キャップ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	660	660		
計						660		
単価						660	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	支柱キャップ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	580	580		
計						580		
単価						580	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	ブラケット(A)	4.5×70×300 メッキ(材料)	単位	個	数量	1	単価	619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット(A)		4.5×70×300 メッキ	個	1	619	619		
計						619		
単価						619	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ホルト・ナット(A)	M20×170 メッキ(材料)	単位	本	数量	1	単価	489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルト・ナット(A)		M20×170 メッキ	本	1	489	489		
計						489		
単価						489	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	ボルト・ナット(B)	M20×145 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(B)		M20×145 メッキ	本	1	382	382		
計						382		
単価						382	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	ボルト・ナット(C)	M16×35 メッキ(材料)	単位	本	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(C)		M16×35 メッキ	本	1	228	228		
計						228		
単価						228	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	コンクリート基礎(A)	300×300×300 (材料)	単位	基	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート基礎	300×300×300	個	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	ガードパイプ設置(A)	コンクリート建込 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	2,480	2,480		
	計					2,480		
	単価					2,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	ガードパイプ撤去(A)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	ヒールパイプ(A)	B種 4m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒールパイプ(A)		B種 4m メッキ	本	1	6,880	6,880		
計						6,880		
単価						6,880	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	ビームパイプ (B)	B種 2m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	3,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ビームパイプ (B)	B種 2m メッキ	本	1	3,390	3,390		
	計					3,390		
	単価					3,390	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	カートパイプ支柱 (A)	Bp-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	6,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートパイプ支柱 (A)	Bp-2B メッキ	本	1	6,530	6,530		
	計					6,530		
	単価					6,530	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,920	1,920		
	計					1,920		
	単価					1,920	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	765	765		
	計					765		
	単価					765	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	430	430		
	計					430		
	単価					430	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	410	410		
	計					410		
	単価					410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	9,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎7°ロック 2m	m	1	2,774	2,774		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	6,490	6,490		
計						9,264		
単価						9,264	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	8,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎7°ロック 2m	m	1	2,774	2,774		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	5,420	5,420		
計						8,194		
単価						8,194	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	基礎ブロック設置(A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	3,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,755	3,755		
計						3,755		
単価						3,755	円/個	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ハント式 メッキ	単位	本	数量	1	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハント式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,950	3,950		
計						3,950		
単価						3,950	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	単位	本	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,740	3,740		
計						3,740		
単価						3,740	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	単位	本	数量	1	単価	9,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,370	9,370		
計						9,370		
単価						9,370	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	車線誘導標設置(A)	本体径φ80 へース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量				
						1		19,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ-ホ-ル)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000			
	計					19,000			
	単価					19,000	円/本		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量				
						1		802	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802			
	計					802			
	単価					802	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一218号	視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	単位	本	数量		単価	
						1		192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	192	192		
	計					192		
	単価					192	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一219号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量		単価	
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	402	402		
	計					402		
	単価					402	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	再生クラッシャーラン(A)	RC-40 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	再生クラッシャーラン(B)	RC-30 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-30	m3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	19,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	21-8-25 (20)	m3	1	19,100	19,100		
	計					19,100		
	単価					19,100	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	19,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20)	m3	1	19,600	19,600		
	計					19,600		
	単価					19,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	断面補修材(A)	ポ ^レ リマーセメントモルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面補修材(A)	ポ ^レ リマーセメントモルタル	kg	1	231	231		
	計					231		
	単価					231	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm ² (材料)	単位	m ³	数量	1	単価	222,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬コンクリート	3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m ³	1	222,000	222,000		
	計					222,000		
	単価					222,000	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	常温合材(A)	全天候型(材料)	単位	kg	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材(A)		全天候型	kg	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	加熱合材(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13)(材料)	単位	t	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン(13)	t	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	加熱合材(B)	再生密粒度アスファルト混合物(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,900	10,900		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	加熱合材(C)	再生密粒度アスファルト混合物(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	1	10,900	10,900		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	加熱合材(D)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	1	10,500	10,500		
	計					10,500		
	単価					10,500	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	加熱合材(E)	改質II型密粒度アスファルト混合物(20)DS3000 (材料)	単位	t	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	t	1	14,100	14,100		
	計					14,100		
	単価					14,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)	単位	L	数量	1	単価	92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	92	92		
計						92		
単価						92	円/L	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)	単位	L	数量	1	単価	92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	1	92	92		
計						92		
単価						92	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物 (材料)	単位	kg	数量	1	単価	99
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物	kg	1	99	99		
	計					99		
	単価					99	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル	kg	1	825	825		
	計					825		
	単価					825	円/kg	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(C)		アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル	kg	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/kg	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)	単位	kg	数量	1	単価	453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材(A)		油・液体吸着材	kg	1	453	453		
計						453		
単価						453	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	油吸着マット(A)	50×50×4	枚	1	251		251	
	計						251	
	単価						251	円/枚

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	型枠材(A)	型枠用合板 (材料)	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	6.17	1,820		11,229.4	
	計						11,229.4	
	単価						1,123	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	クッショントラム(A)	φ580×820 (材料)	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッショントラム(A)	φ580×820	個	1	28,900	28,900		
	計					28,900		
	単価					28,900	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	角型クッショントラム(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	角型クッショントラム(A)	A型 900×900×900	個	1	89,600	89,600		
	計					89,600		
	単価					89,600	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	65,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900	個	1	65,200	65,200		
	計					65,200		
	単価					65,200	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 (材料)	単位	kg	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材	kg	1	370	370		
	計					370		
	単価					370	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一244号	セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)	単位	kg	数量	1,000	単価	18.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	18,400	18,400		
	計					18,400		
	単価					18.4	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一245号	モルタル(A)	超速硬モルタル(材料)	単位	kg	数量	1	単価	150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル(A)	超速硬モルタル 20kg袋入	kg	1	150	150		
	計					150		
	単価					150	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm (賃料)	単位	日	数量		1	単価	1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm (賃料)	日	1	1,000	1,000			
	計					1,000			
	単価					1,000	円/日		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	チェーンソー	エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料)	単位	日	数量		1	単価	1,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	チェーンソー	エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料)	日	1	1,650	1,650			
	計					1,650			
	単価					1,650	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	草刈り刃	肩掛け式(3枚1組) (材料)	単位	組	数量	1	単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機の刃	肩掛式 (3枚1組)	組	1	1,470	1,470		
	計					1,470		
	単価					1,470	円/組	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	混合油	1:20 (燃料)	単位	L	数量	1	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合油	1:20	L	1	149	149		
	計					149		
	単価					149	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	タンバ°及びランマ	質量60~80kg (賃料)	単位	日	数量		1	単価	477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1	477	477			
	計					477			
	単価					477		円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	小型バックホウ(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量		1	単価	6,462
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,462	6,462			
	計					6,462			
	単価					6,462		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t	単位	時間	数量	1	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	時間	1	8,491	8,491		
計						8,491		
単価						8,491	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	高所作業車運転(A)	トラック架装7~M型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	7,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	7,627	7,627		
計						7,627		
単価						7,627	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	ダンプトラック運転(A)	2t	単位	時間	数量		単価	
						1		5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級						
			時間	1	5,065	5,065		
	計					5,065		
	単価					5,065	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	ダンプトラック運転(B)	4t	単位	時間	数量		単価	
						1		5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級						
			時間	1	5,876	5,876		
	計					5,876		
	単価					5,876	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2t級 吊能力2.9t	時間	1	6,077	6,077		
計						6,077		
単価						6,077	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	1	6,784	6,784		
計						6,784		
単価						6,784	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	ラフテレーンクレーン(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	11,330	11,330		
	計					11,330		
	単価					11,330	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	6,016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,016	6,016		
	計					6,016		
	単価					6,016	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	9,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	9,792	9,792		
計						9,792		
単価						9,792	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	20,160	20,160		
計						20,160		
単価						20,160	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-262号	特殊作業員		単位	人	数量		1	単価	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	22,785	22,785			
計						22,785			
単価						22,790	円/人		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	特殊運転手		単位	人	数量		1	単価	23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			人	1	23,520	23,520			
計						23,520			
単価						23,520	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	土木一般世話役		単位	人	数量		1	単価	25,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	25,095	25,095			
	計					25,095			
	単価					25,100	円/人		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-265号	小型バックホウ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	8,343	8,343			
	計					8,343			
	単価					8,343	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-266号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4t	時間	1	11,440	11,440			
計						11,440			
単価						11,440	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-267号	高所作業車運転(A)	トラック架装ブーム型 作業床高12m (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	9,862	9,862			
計						9,862			
単価						9,862	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-268号	ダンプトラック運転(A)	2t (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級						
			時間	1	6,806	6,806		
	計					6,806		
	単価					6,806	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-269号	ダンプトラック運転(B)	4t (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級						
			時間	1	7,617	7,617		
	計					7,617		
	単価					7,617	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-270号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 9 t	時間	1	8,076	8,076		
	計					8,076		
	単価					8,076	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-271号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t級 吊能力 2. 9 t	時間	1	8,783	8,783		
	計					8,783		
	単価					8,783	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-272号	ラフテレーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	13,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	13,330	13,330			
計						13,330			
単価						13,330	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-273号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	8,576	8,576			
計						8,576			
単価						8,576	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-274号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,950	11,950		
	計					11,950		
	単価					11,950	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-275号	普通作業員	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	30,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	30,240	30,240		
	計					30,240		
	単価					30,240	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-276号	特殊作業員	(夜間)	単位	人	数量		1	単価	34,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	34,177	34,177			
計						34,177			
単価						34,180	円/人		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-277号	特殊運転手	(夜間)	単位	人	数量		1	単価	35,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			人	1	35,280	35,280			
計						35,280			
単価						35,280	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-278号	土木一般世話役	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	37,642	37,642		
計						37,642		
単価						37,650	円/人	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	排水金具(A)	32mm Pトラップ	単位	個	数量	1	単価	21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水金具(A)		32mm Pトラップ	個	1	21,900	21,900		
計						21,900		
単価						21,900	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	排水金具(B)	32mm ストラップ	単位	個	数量	1	単価	23,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水金具(B)		32mm ストラップ	個	1	23,300	23,300		
計						23,300		
単価						23,300	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	28,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,460	28,460		
計						28,460		
単価						28,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	48,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	48,350	48,350		
	計					48,350		
	単価					48,350	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	7,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,222	7,222		
	計					7,222		
	単価					7,222	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	14,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14,640	14,640		
	計					14,640		
	単価					14,640	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	コンクリート削孔(A)	10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 < 200mm	単位	孔	数量	1	単価	556.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	556.3	556.3		
	計					556.3		
	単価					556.3	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	コンクリート削孔(B)	64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	5,659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,659	5,659		
	計					5,659		
	単価					5,659	円/孔	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	コンクリート削孔(C)	77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	5,829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,829	5,829		
	計					5,829		
	単価					5,829	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	コンクリート削孔(D)	90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,056	6,056		
	計					6,056		
	単価					6,056	円/孔	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	コンクリート削孔(E)	128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,028
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,028	7,028		
	計					7,028		
	単価					7,028	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	コンクリート削孔(F)	180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm	単位	孔	数量	1	単価	8,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	8,227	8,227		
計						8,227		
単価						8,227	円/孔	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	人力積込(A)	コンクリート殻	単位	m3	数量	1	単価	4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m 3	1	4,032	4,032		
計						4,032		
単価						4,032	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,690	1,690		
計						1,690		
単価						1,690	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,088	2,088		
計						2,088		
単価						2,088	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	殻処分費 [無筋Co] (A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	殻処分費 [鉄筋Co] (A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	交通誘導警備員A		単位	人	数量		単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,490	14,490		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	交通誘導警備員B		単位	人	数量		単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,500	12,500		
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-298号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	21,740	21,740		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-299号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	18,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	18,750	18,750		
	計					18,750		
	単価					18,750	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	16,530	16,530		
計						16,530		
単価						16,530	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
計						9,843		
単価						9,843	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,040	17,040		
	計					17,040		
	単価					17,040	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274		
	待機費有りの労務費	除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
	計					10,353		
	単価					10,360	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースhift式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,730	16,730		
	計					16,730		
	単価					16,730	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースhift式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
	待機費有りの労務費	除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	計					12,308		
	単価					12,310	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,890	14,890		
計						14,890		
単価						14,890	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
計						10,468		
単価						10,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,640	21,640		
計						21,640		
単価						21,640	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
計						17,220		
単価						17,220	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,590	18,590		
	計					18,590		
	単価					18,590	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700		
	待機費有りの労務費	除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	計					14,160		
	単価					14,160	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)待機有り		持込 ホイール型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
待機費有りの労務費		除雪ドーザ運転	時間	1	5,460	5,460		
計						14,186		
単価						14,190	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	16,530	16,530		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						17,541		
単価						17,550	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
労務費補正【待機有り】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						10,350		
単価						10,350	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,040	17,040		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						18,051		
単価						18,060	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274			
待機費有りの労務費	除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079			
労務費補正【待機有り】	除雪トラック	時間	1	507	507			
計					10,860			
単価					10,860	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワーシート式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,730	16,730			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					16,999			
単価					17,000	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 ハーフシート式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
	待機費有りの労務費	除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	労務費補正【待機有り】	除雪グレーダ	時間	1	454	454		
	計					12,762		
	単価					12,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,890	14,890			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					15,159			
単価					15,160	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	除雪クレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008			
待機費有りの労務費	除雪クレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460			
労務費補正【待機有り】	除雪クレーダ	時間	1	454	454			
計					10,922			
単価					10,930	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,640	21,640		
	労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269		
	計					21,909		
	単価					21,910	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	除雪クレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760		
待機費有りの労務費		除雪クレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪クレーダ	時間	1	454	454		
計						17,674		
単価						17,680	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,590	18,590			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					18,859			
単価					18,860	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700			
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	5,460	5,460			
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	454	454			
計					14,614			
単価					14,620	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	19,160	19,160			
労務費補正【待機無し】	除雪ドーザ（一般除雪）	時間	1	758	758			
計					19,918			
単価					19,920	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	除雪ト-サ	【借上】ホ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り	持込 ホ-ル型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
	待機費有りの労務費	除雪ト-サ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	労務費補正【待機有り】	除雪ト-サ (一般除雪)	時間	1	454	454		
	計					14,640		
	単価					14,640	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-328号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,350	18,350		
計						18,350		
単価						18,350	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-329号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,878	5,878		
計						10,642		
単価						10,650	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-330号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,860	18,860		
計						18,860		
単価						18,860	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-331号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,878	5,878		
計						11,152		
単価						11,160	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-332号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,250	18,250		
	計					18,250		
	単価					18,250	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-333号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
	待機費有りの労務費	除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	計					12,308		
	単価					12,310	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-334号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,410	16,410		
計						16,410		
単価						16,410	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-335号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	6,305	6,305		
計						11,313		
単価						11,320	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-336号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	23,150	23,150		
計						23,150		
単価						23,150	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-337号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	6,305	6,305		
計						18,065		
単価						18,070	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-338号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-339号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	6,305	6,305		
計						15,005		
単価						15,010	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-340号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,760	20,760		
計						20,760		
単価						20,760	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-341号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)待機有り		持込 ホイール型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
待機費有りの労務費		除雪ドーザ運転	時間	1	6,305	6,305		
計						15,031		
単価						15,040	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	16,530	16,530		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						17,541		
単価						17,550	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
労務費補正【待機有り】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						10,350		
単価						10,350	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,040	17,040		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						18,051		
単価						18,060	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
労務費補正【待機有り】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						10,860		
単価						10,860	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,730	16,730		
労務費補正【待機無し】		除雪グレーダ	時間	1	269	269		
計						16,999		
単価						17,000	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 ハーフシート式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪グレーダ	時間	1	454	454		
計						12,762		
単価						12,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,890	14,890			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					15,159			
単価					15,160	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	454	454		
計						10,922		
単価						10,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,640	21,640			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					21,909			
単価					21,910	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	除雪クレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760		
待機費有りの労務費		除雪クレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪クレーダ	時間	1	454	454		
計						17,674		
単価						17,680	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,590	18,590			18,860
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計								18,859
単価								18,860 円/時間

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700			
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	5,460	5,460			
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	454	454			
計					14,614			
単価					14,620	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	19,160	19,160			
労務費補正【待機無し】	除雪ドーザ（一般除雪）	時間	1	758	758			
計						19,918		
単価						19,920	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	除雪ト-サ	【借上】ホ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り	持込 ホ-ル型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
	待機費有りの労務費	除雪ト-サ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	労務費補正【待機有り】	除雪ト-サ (一般除雪)	時間	1	454	454		
	計					14,640		
	単価					14,640	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	バックホ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3	時間	1	10,500	10,500		
計						10,500		
単価						10,500	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	バックホ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	7,642	7,642		
計						7,642		
単価						7,642	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	ダンプトラック	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,065	5,065		
計						5,065		
単価						5,065	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876		
計						5,876		
単価						5,876	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-360号	ダンプトラック	【借上】10t積級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
						1		9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	9,510	9,510		
計						9,510		
単価						9,510	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-361号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
						1		15,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	15,980	15,980		
計						15,980		
単価						15,980	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-362号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	17,950
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	17,950	17,950			
	計					17,950			
	単価					17,950	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-363号	バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	7,844
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,642	7,642			
	労務費補正	バックホウ	時間	1	202	202			
	計					7,844			
	単価					7,844	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-364号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	6,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876			
	労務費補正	ダンプトラック	時間	1	287	287			
	計					6,163			
	単価					6,163	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-365号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	15,980	15,980			
	労務費補正	除雪ドーザ (運搬除雪)	時間	1	727	727			
	計					16,707			
	単価					16,710	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-366号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		単価	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	17,950	17,950		
	労務費補正	ロータリ除雪車	時間	1	443	443		
	計					18,393		
	単価					18,400	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-367号	バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	8,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	8,208	8,208		
	計					8,208		
	単価					8,208	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-368号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,415	6,415		
計						6,415		
単価						6,415	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-369号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,340	17,340		
計						17,340		
単価						17,340	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-370号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	19,650
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,650	19,650			
	計					19,650			
	単価					19,650	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-371号	バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	7,844
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,642	7,642			
	労務費補正	バックホウ	時間	1	202	202			
	計					7,844			
	単価					7,844	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-372号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	6,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876		
	労務費補正	ダンプトラック	時間	1	287	287		
	計					6,163		
	単価					6,163	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-373号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	15,980	15,980		
	労務費補正	除雪ドーザ (運搬除雪)	時間	1	727	727		
	計					16,707		
	単価					16,710	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-374号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価 18,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	17,950	17,950	
	労務費補正	ロータリ除雪車	時間	1	443	443	
	計					18,393	
	単価					18,400	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-375号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラウ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価 14,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4~2.5m 4t級用	時間	1	338	338	
	計					14,648	
	単価					14,650	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079			
計					9,564			
単価					9,564	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
計					14,667			
単価					14,670	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,583
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079			
計					9,583			
単価					9,583	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ 付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,662			
単価					15,670	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4t級用	時間	1	338	338			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079			
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507			
計					10,071			
単価					10,080	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,681			
単価					15,690	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147		
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
	計					10,090		
	単価					10,090	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-383号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,910	15,910		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338		
	計					16,248		
	単価					16,250	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-384号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,878	5,878			
計					10,363			
単価					10,370	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-385号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,910	15,910			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
計					16,267			
単価					16,270	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-386号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147		
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,878	5,878		
	計					10,382		
	単価					10,390	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,662			
単価					15,670	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ 付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4t級用	時間	1	338	338			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079			
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507			
計					10,071			
単価					10,080	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,681			
単価					15,690	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147		
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
	計					10,090		
	単価					10,090	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入り	t	1	57,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		500kg入り	t	1	56,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		500kg入り	t	1	33,800	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		1,000kg入り	t	1	32,900	0		
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-395号	小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	9,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,461	9,461			
	計					9,461			
	単価					9,461	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-396号	ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,065	5,065			
	計					5,065			
	単価					5,065	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876		
計						5,876		
単価						5,876	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	小型バックホ	山積0.13m3(平積0.1m3) (損料)	単位	日	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	特殊運転手		単位	時間	数量		単価	
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	23,520	2,940		
計						2,940		
単価						2,940	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	普通作業員(A)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,160	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	普通作業員(B)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正		普通作業員	時間	1	296	296		
計						2,816		
単価						2,816	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-402号	普通作業員(C)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,387	2,923.37		
計						2,923.37		
単価						2,924	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	普通作業員(D)		単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.125	20,160	2,520			2,816
労務費補正	普通作業員	時間	1	296	296			
計								2,816
単価								2,816 円/時間

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					6,595.04			
単価					6,596	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機無し】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-406号	ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	28,741	3,592.62			
運転手(一般)		人	0.125	23,645	2,955.62			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					7,447.04			
単価					7,448	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一407号	ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機無し】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	6,596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					6,595.04			
単価					6,596	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機有り】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一410号	ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	28,741	3,592.62			
運転手(一般)		人	0.125	23,645	2,955.62			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					7,447.04			
単価					7,448	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機有り】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	世話役(A)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87		
	計					3,136.87		
	単価					3,137	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	世話役(B)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87		
	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	59	59		
	計					3,195.87		
	単価					3,196	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-414号	世話役(C)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.125	28,741	3,592.62		
	計					3,592.62		
	単価					3,593	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	世話役(D)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87		
	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	59	59		
	計					3,195.87		
	単価					3,196	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	除雪トラック(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
計						5,079.37		
単価						5,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	除雪トラック(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						5,586.37		
単価						5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-418号	除雪トラック(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	23,645	2,955.62		
助手			人	0.125	23,387	2,923.37		
計						5,878.99		
単価						5,879	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	除雪トラック(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						5,586.37		
単価						5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	除雪ゲレータ (A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.125	23,520	2,940		
	助手		人	0.125	20,160	2,520		
	計					5,460		
	単価					5,460	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	除雪クレータ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.125	23,520	2,940			
助手		人	0.125	20,160	2,520			
労務費補正【待機費】	除雪クレータ	時間	1	454	454			
計					5,914			
単価					5,914	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-422号	除雪クレーダ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.125	27,060	3,382.5			6,306
助手		人	0.125	23,387	2,923.37			
計					6,305.87			
単価					6,306		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	除雪クレータ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.125	23,520	2,940			
助手		人	0.125	20,160	2,520			
労務費補正【待機費】	除雪クレータ	時間	1	454	454			
計					5,914			
単価					5,914	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	除雪ト-サ (A)	運転手 助手	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	5,460
運転手 (特殊)		人	0.125	23,520	2,940			
助手		人	0.125	20,160	2,520			
計					5,460			
単価					5,460		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	除雪ト-サ (B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.125	23,520	2,940		
	助手		人	0.125	20,160	2,520		
	労務費補正【待機費】	除雪ト-サ	時間	1	454	454		
	計					5,914		
	単価					5,914	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-426号	除雪ト-サ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.125	27,060	3,382.5			6,306
助手		人	0.125	23,387	2,923.37			
計					6,305.87			
単価					6,306		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	除雪ト-サ (D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	23,520	2,940		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		除雪ト-サ	時間	1	454	454		
計						5,914		
単価						5,914	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
計						5,079.37		
単価						5,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
計						5,586.37		
単価						5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-430号	凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.125	23,645	2,955.62		
	助手		人	0.125	23,387	2,923.37		
	計					5,878.99		
	単価					5,879	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.125	20,475	2,559.37		
	助手		人	0.125	20,160	2,520		
	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
	計					5,586.37		
	単価					5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	ライトバン(A)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
計						2,559.37		
単価						2,560	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	ライトバン(B)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	211	211		
計						2,770.37		
単価						2,771	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-434号	ライトバン(C)	運転手	単位	時間	数量		単価	
						1		2,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	23,645	2,955.62		
計						2,955.62		
単価						2,956	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-435号	ライトバン(D)	運転手	単位	時間	数量		単価	
						1		2,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	211	211		
計						2,770.37		
単価						2,771	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	20,160	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,816
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	20,160	2,520		
	労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	296	296		
	計					2,816		
	単価					2,816	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-438号	普通作業員(C)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,387	2,923.37		
計						2,923.37		
単価						2,924	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	普通作業員(D)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		普通作業員	時間	1	296	296		
計						2,816		
単価						2,816	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,490	14,490		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,500	12,500		
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-442号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	21,740	21,740		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-443号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	18,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	18,750	18,750		
	計					18,750		
	単価					18,750	円/人	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	621.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土	計上しない	m3	2	0	0		
普通作業員		人	3	20,160	60,480		
土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					62,180		
単価					621.8	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					24,200		
単価					242	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,369
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	25,095	2,911			
特殊作業員		人	0.116	22,785	2,643			
普通作業員		人	0.116	20,160	2,338			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	49,950	5,794			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					13,690			
単価					1,369	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	25,095	4,040		
	特殊作業員		人	0.161	22,785	3,668		
	普通作業員		人	0.161	20,160	3,245		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	54,100	8,710		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		757		
	計					31,420		
	単価					3,142	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,065
運転手 (一般)		人	0.17	20,475		3,480	
軽油	1. 2号	L	3.8	138		524	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	61		61	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,065	
単価						5,065	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,806
運転手 (一般)		人	0.17	30,712		5,221	
軽油	1. 2号	L	3.8	138		524	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	61		61	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,806	
単価						6,806	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,016
運転手 (一般)		人	0.25	20,475		5,118	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153		397	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,016	
単価						6,016	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	8,576
運転手 (一般)		人	0.25	30,712		7,678	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153		397	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,576	
単価						8,576	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付					1	9,792
運転手 (一般)		人	0.21	20,475		4,299	
軽油	1. 2号	L	4.3	138		593	
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	4,900		4,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,792	
単価						9,792	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	L E D 標 示 型 4 × 2 昇 降 式 照 明 装 置 付	単位	時間	数量		1	11,950
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.21	30,712		6,449	
軽油	1. 2 号	L	4.3	138		593	
工事標識車	L E D 標 示 型 4 × 2 昇 降 式 照 明 装 置 付	時間	1	4,900		4,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						11,950	
単価						11,950	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		
					100		3,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm未満					
			本	100	3,940	394,000	
	諸雑費（まるめ）					0	
			式	1			
	計					394,000	
	単価					3,940	円／本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	冬期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		
					100		3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm未満					
			本	100	3,340	334,000	
	諸雑費（まるめ）					0	
			式	1			
	計					334,000	
	単価					3,340	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（低木・中木剪定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価
					100		507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	507	50,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						50,700	
単価						507	円／本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価
					100		235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	235	23,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						23,500	
単価						235	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理（寄植剪定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 中木	m 2	100	220	22,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					22,000		
単価					220	円/m 2	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理（寄植剪定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 低木（株物）	m 2	100	137	13,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,700		
単価					137	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (抜根除草)	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	137	13,700	
道路植栽工 植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	137	13,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					13,700	
単価					137	円/m 2

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (抜根除草)	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	157	15,700	
道路植栽工 植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	157	15,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					15,700	
単価					157	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m ²	数量		単価	
					1			585
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)							
			m ²	1	585	585		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						585		
単価						585		円/m ²

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m ²	数量		単価	
					1			776
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)							
			m ²	1	776	776		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						776		
単価						776		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m ²	数量	1	単価 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m ²	1	721	721	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						721	
単価						721	円/m ²

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m ²	数量	1	単価 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m ²	1	921	921	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						921	
単価						921	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](A)		高島市行政区域 [(有)クワイト・マダ]	t	100	25,000	2,500,000	
計						2,500,000	
単価						25,000	円/t

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](A)		高島市行政区域 [(有)クワイト・マダ]	t	100	25,000	2,500,000	
計						2,500,000	
単価						25,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔幹〕(A)	高島市行政区域〔(有)クエイト・マダク〕	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円／t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔根〕(A)	高島市行政区域〔(有)クエイト・マダク〕	t	100	26,000	2,600,000		
計					2,600,000		
単価					26,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[木くず](A)	高島市行政区域 [(有)クエト・マダ]	t	100	26,000	2,600,000		
計					2,600,000		
単価					26,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処分[可燃物](A)	高島市行政区域 [高島市環境センター]	t	100	10,000	1,000,000		
計					1,000,000		
単価					10,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	14,490	
交通誘導警備員 A		人	1	14,490		14,490		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	12,500	
交通誘導警備員 B		人	1	12,495		12,495		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						12,500		
単価						12,500	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,735	21,735		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					21,740		
単価					21,740	円／人日	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		18,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	18,742	18,742		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					18,750		
単価					18,750	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削殻（栲桑原組）						
			m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削殻（栲桑原組（夜間））						
			m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As掘削殻 (株桑原組)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,995
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As掘削殻 (株桑原組(夜間))	m ³	100	3,995	399,500			
計					399,500			
単価					3,995	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m ²			100	1,655
土木一般世話役		人	0.05	25,095	1,254	
特殊作業員		人	0.149	22,785	3,394	
普通作業員		人	0.198	20,160	3,991	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	10,500	132,016	
タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	33,740	4,116	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	30,030	3,753	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	20,370	12,222	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,754	
計					165,500	
単価					1,655	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m ²			100	1,707
土木一般世話役		人	0.05	25,095	1,254	
特殊作業員		人	0.149	22,785	3,394	
普通作業員		人	0.198	20,160	3,991	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	12.573	10,900	137,045	
タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	33,740	4,116	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	30,030	3,753	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	20,370	12,222	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,925	
計					170,700	
単価					1,707	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 1,825
土木一般世話役		人	0.05	37,642	1,882	
特殊作業員		人	0.149	34,177	5,092	
普通作業員		人	0.198	30,240	5,987	
アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	11,100	139,560	
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	45,500	5,551	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,790	5,223	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	23,310	13,986	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		5,219	
計					182,500	
単価					1,825	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,877
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	37,642	1,882			
特殊作業員		人	0.149	34,177	5,092			
普通作業員		人	0.198	30,240	5,987			
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	11,500	144,589			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	45,500	5,551			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,790	5,223			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	23,310	13,986			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		5,390			
計					187,700			
単価					1,877	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	170	170,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000	
軽油	1.2号	L	44	138	6,072	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,838	
計					292,700	
単価					292.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	512.1
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	271	271,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		k g	1,130	172	194,360		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用		k g	50	360	18,000		
軽油	1.2号		L	71	138	9,798		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,442		
計						512,100		
単価						512.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	323	323,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	172	194,360		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
軽油	1.2号	L	84	138	11,592		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,548		
計					566,000		
単価					566	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	376	376,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000	
軽油	1.2号	L	98	138	13,524	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,126	
計					737,300	
単価					737.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	668.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	425	510,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	132	138	18,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,536		
計					668,700		
単価					668.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	480	480,000	495
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	480	480,000	
軽油	1. 2号	L	67	138	9,246	
ガソリン	レギュラー	L	37	153	5,661	
諸雑費 (まるめ)		式	1		93	
計					495,000	
単価					495	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247	247,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000			
軽油	1.2号	L	44	138	6,072			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,838			
計					369,700			
単価					369.7	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	635.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	394	394,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	172	194,360		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
軽油	1.2号	L	71	138	9,798		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,442		
計					635,100		
単価					635.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	712
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	469	469,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	172	194,360		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
軽油	1.2号	L	84	138	11,592		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,548		
計					712,000		
単価					712	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	907.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	546	546,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	98	138	13,524		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		17,126		
計					907,300		
単価					907.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	899.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	617	740,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	132	138	18,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,536		
計					899,100		
単価					899.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,000	53,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		90		
計					153,000		
単価					153,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,561
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,386	53,860			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,240	20,460			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,150	1,290			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					75,610			
単価					7,561	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	10	2,746.86	27,468	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					27,470	
単価					2,747	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		318
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	318		31,800		
蓋版	計上しない	枚	100	0		0		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						31,800		
単価						318	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
蓋版	計上しない	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					77,600		
単価					776	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	197.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	197.16	19,716			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					19,720			
単価					197.2	円/枚		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	481.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	481.12	48,112			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					48,120			
単価					481.2	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,436
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
道路用側溝蓋	1種 400 51.2×11×50	枚	100	1,660	166,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					243,600		
単価					2,436	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚		100	単価 481.2
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	481.12	48,112	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					48,120	
単価					481.2	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	19,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	38,300	38,300			
道路標識柱 [控除単価]	路側式用 H=4.5m	基	1	-18,700	-18,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					19,600			
単価					19,600		円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無						14,100
						1	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基		1	14,100	14,100	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						14,100	
単価						14,100	円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無						3,270
						1	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基		1	3,270	3,270	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						3,270	
単価						3,270	円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,660	1,660	1	1,660
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	1,660	1,660		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,660		
単価					1,660		円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	670	670	1	670
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	670	670		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					670		
単価					670		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価 515
ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む)	路側用A・B・C(歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m	1	515	515	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					515	
単価					515	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,290
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	10,870	10,870	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-9,580	-9,580	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,080
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	11,580	11,580	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-9,500	-9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,080	
単価					2,080	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,070	1,070	1,070	1,070
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,070	
単価						1,070	円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,260	1,260	1,260	1,260
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,260	1,260		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,260	
単価						1,260	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1			2,480
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	11,230	11,230	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B コンクリート建込 塗装	m	1	-8,750	-8,750	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,480	
単価					2,480	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,430
ガードパイプ撤去工	コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,430	1,430
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,430	
単価					1,430	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m	100	1,920	192,000			
防護柵（P種）	手間のみ	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					192,000			
単価					1,920	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	765	76,500			
防護柵（P種）	手間のみ	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					76,500			
単価					765	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量		単価
					100		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		門型	m	100	430	43,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						43,000	
単価						430	円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量		単価
					100		410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型	m	100	410	41,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						41,000	
単価						410	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		3,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式						
		本	1	3,950	3,950		
諸雑費(まるめ)						0	
		式	1				
計						3,950	
単価						3,950	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		3,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34						
		本	1	3,740	3,740		
諸雑費(まるめ)						0	
		式	1				
計						3,740	
単価						3,740	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 9,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ300 支柱φ60.5					
			本	1	9,370	9,370	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						9,370	
単価						9,370	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm					
			本	1	19,000	19,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						19,000	
単価						19,000	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1		802	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	802		802	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							802	
単価							802	円／本

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1		192	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	192		192	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							192	
単価							192	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	402
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	402		402	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						402	
単価						402	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,520	3,763		
軽油		1. 2号	L	6.3	138	869		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,462		
単価						6,462	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4 t					1	8,491
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4 t	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.25	23,520		5,880	
軽油	1. 2号	L	3.2	138		441	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4 t	時間	1	2,170		2,170	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,491	
単価						8,491	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					1		7,627
運転手 (特殊)		人	0.19	23,520		4,468		
軽油	1. 2号	L	4.2	138		579		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580		2,580		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,627		
単価						7,627	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,876
運転手 (一般)		人	0.17	20,475		3,480	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86		86	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,876	
単価						5,876	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,077
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	23,520	3,998			
軽油	1. 2号	L	4.2	138	579			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,077			
単価					6,077	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1	6,784
運転手 (特殊)		人	0.17	23,520		3,998	
軽油	1. 2号	L	5.7	138		786	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,784	
単価						6,784	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊					1		11,330
運転手 (特殊)		人	0.17	23,520		3,998		
軽油	1. 2号	L	12	138		1,656		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊	時間	1	5,670		5,670		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						11,330		
単価						11,330	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,343
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	35,280	5,644			
軽油	1. 2号	L	6.3	138	869			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,830	1,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,343			
単価					8,343	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	時間	数量		1	単価 11,440
運転手（特殊）		人	0.25	35,280		8,820	
軽油	1. 2号	L	3.2	138		441	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	時間	1	2,170		2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						11,440	
単価						11,440	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	9,862
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.19	35,280	6,703			
軽油	1. 2号	L	4.2	138	579			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						9,862		
単価						9,862	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	人	0.17	30,712		5,221	7,617
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86		86	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,617	
単価						7,617	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t					1	8,076
運転手 (特殊)		人	0.17	35,280		5,997	
軽油	1. 2号	L	4.2	138		579	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	1,500		1,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,076	
単価						8,076	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1	8,783
運転手 (特殊)		人	0.17	35,280		5,997	
軽油	1. 2号	L	5.7	138		786	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,783	
単価						8,783	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	時間	数量	1	単価	13,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	35,280	5,997			
軽油	1. 2号	L	12	138	1,656			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	時間	1	5,670	5,670			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					13,330			
単価					13,330	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	28,460		28,460	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						28,460	
	単価						28,460	円/m ³

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	48,350		48,350	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						48,350	
	単価						48,350	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,222	7,222	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,222	
	単価					7,222	円/m ³

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	14,635	14,635	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					14,640	
	単価					14,640	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Co殻(無筋) (柵桑原組)	m ³	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m ³		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	7,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Co殻(鉄筋) (柵桑原組)	m ³	100	7,500	750,000			
計					750,000			
単価					7,500	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4						
			時間	1	16,530	16,530		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						16,530		
単価						16,530	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	4,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない						
			時間	1	4,764	4,764		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						4,764		
単価						4,764	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費有りの労務費		除雪トラッグ運転	単位	時間	数量	1	単価	5,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.125	20,475	2,559			
助手		人	0.125	20,160	2,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,079			
単価					5,079	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	16,530	16,530			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					17,040			
単価					17,040		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,274
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,274		
単価					5,274	円／時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅4.3m	時間	1	12,900	12,900		16,730
普通作業員		人	0.19	20,160	3,830		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					16,730		
単価					16,730	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費有りの労務費		除雪 ^{グレーダ} 運転		単位	時間	数量	1	単価	5,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0.125	23,520	2,940				
助手		人	0.125	20,160	2,520				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					5,460				
単価					5,460	円/時間			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	14,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,060	11,060			
普通作業員		人	0.19	20,160	3,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,890			
単価					14,890	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	21,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	15,860	15,860		
	普通作業員		人	0.19	20,160	3,830		
	切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	584	584		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ3.7m級	h	1	1,230	1,230		
	エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	132	132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					21,640		
	単価					21,640	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	9,806	9,806			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	584	584			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,230	1,230			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	132	132			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					11,760			
単価					11,760	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅3.1m	時間	1	13,660	13,660		
普通作業員		人	0.19	20,160	3,830		
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.1m級	h	1	492	492		
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ3.1m級	h	1	513	513		
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.1m級	h	1	91	91		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					18,590		
単価					18,590	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,604	7,604			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	492	492			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	513	513			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,700			
単価					8,700		円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,150	16,150			
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	8～9 t 級用	時間	1	1,920	1,920			
切刃損耗費（普通作業）	除雪ドーザ(アングリングブラウ)5～9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ(ホイール型)8t級用	h	1	490	490			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					19,160			
単価					19,160		円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ(ホイール型) 8t級	持込 ホイール型 8t級					1	8,726
除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
		時間	1	4,400		4,400	
軽油	1. 2号	L	9.6	138		1,324	
アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	8～9 t 級用	時間	1	1,920		1,920	
切刃損耗費 (普通作業)	除雪ドーザ (アングリングプラウ) 5～9 t 級用	h	1	592		592	
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ (ホイール型) 8t 級用	h	1	490		490	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,726	
単価						8,726	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費有りの労務費		除雪トレーサー運転		単位	時間	数量	1	単価	5,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	0.125	23,520	2,940				
助手		人	0.125	20,160	2,520				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					5,460				
単価					5,460	円/時間			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	18,350	18,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,350	
単価						18,350	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 4,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,764	
単価						4,764	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

待機費有りの労務費		除雪トラッグ運転	単位	時間	数量	1	単価	5,878
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.125	23,645	2,955			
助手		人	0.125	23,387	2,923			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,878			
単価					5,878	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,350	18,350			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					18,860			
単価					18,860		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,274
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,274			
単価					5,274	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	16,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,960	11,960			
普通作業員		人	0.19	23,387	4,443			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,410			
単価					16,410		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪 ^{グレーダ} 運転	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.125	27,060	3,382	
	助手		人	0.125	23,387	2,923	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					6,305	
	単価					6,305	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	16,760	16,760			
普通作業員		人	0.19	23,387	4,443			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	584	584			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ3.7m級	h	1	1,230	1,230			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	132	132			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					23,150			
単価					23,150	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	9,806	9,806			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	584	584			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,230	1,230			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	132	132			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					11,760			
単価					11,760	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,100
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅 3.1 m		時間	1	14,560	14,560		
普通作業員			人	0.19	23,387	4,443		
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級		h	1	492	492		
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.1m級		h	1	513	513		
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級		h	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						20,100		
単価						20,100	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,604	7,604			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	492	492			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	513	513			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,700			
単価					8,700	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	17,750	17,750			
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	8～9 t 級用	時間	1	1,920	1,920			
切刃損耗費（普通作業）	除雪ドーザ(アングリングブラウ)5～9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ(ホイール型)8t級用	h	1	490	490			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					20,760			
単価					20,760		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

待機費有りの労務費		除雪トレーザ [®] 運転	単位	時間	数量	1	単価	6,305
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.125	27,060	3,382			
助手		人	0.125	23,387	2,923			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,305			
単価					6,305	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	23,520	3,763			
軽油	1. 2号	L	16	138	2,208			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,520	4,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					10,500			
単価					10,500	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,642
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	23,520	3,763			
軽油	1. 2号	L	9.2	138	1,269			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,610	2,610			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,642			
単価					7,642	円/時間		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない					1	5,065
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,065	5,065		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,065		
単価					5,065	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない					1	5,876
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	5,876	5,876		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,876		
単価					5,876	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,510	9,510		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						9,510	
単価						9,510	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	単価	金額	単価	15,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	10,430	10,430			
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032			
スノーバケット [除雪ドーザ用]	1. 2～1. 4 m 3	時間	1	434	434			
切刃損耗費（普通作業）	除雪ドーザ（アングルリンクプラウ）5～9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ（ホイール型）8t級用	h	1	490	490			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					15,980			
単価					15,980	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,208
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,060	4,329		
軽油		1. 2号	L	9.2	138	1,269		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,610	2,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,208		
単価						8,208	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	6,415	6,415		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,415	
単価						6,415	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3~1. 4 m 3	時間	1	11,140	11,140			
普通作業員		人	0.2	23,387	4,677			
スノーバケット [除雪ドーザ用]	1. 2~1. 4 m 3	時間	1	434	434			
切刃損耗費 (普通作業)	除雪ドーザ (アングルリンクプラウ)5~9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ (ホイール型)8t級用	h	1	490	490			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					17,340			
単価					17,340	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅2.2～2.6m級 160kW級	時間	1	19,650	19,650	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						19,650	
単価						19,650	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホップ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4t級 ホップ容量3.4m3 駆動方式4×4	時間	1	14,310	14,310	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						14,310	
単価						14,310	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	5,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	20,475	2,559		
助手		人	0.125	20,160	2,520		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,079		
単価					5,079	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4		1	15,910	15,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,910		
単価						15,910	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない		1	4,147	4,147		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,147		
単価						4,147	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.125	23,645	2,955	
	助手		人	0.125	23,387	2,923	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,878	
	単価					5,878	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 52.7km 無 有 20600円	単位	台		1	118,600
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	98,000	98,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	20,600	20,600	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					118,600	
単価					118,600	円/台

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	88	138	12,144			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	10,500	14,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					49,950			
単価					49,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	54,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	112	138	15,456			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,500	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					54,100			
単価					54,100	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	29	138	4,002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					33,740			
単価					33,740	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520		
	軽油	1. 2号	L	16	138	2,208		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンDEM式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					30,030		
	単価					30,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		20,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.25	23,520	5,880			
	軽油	1. 2号	L	5.7	138	786			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m	時間	1	13,700	13,700			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計						20,370		
	単価						20,370	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	45,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	35,280	35,280			
軽油	1. 2号	L	29	138	4,002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					45,500			
単価					45,500	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	35,280	35,280		
	軽油	1. 2号	L	16	138	2,208		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					41,790		
	単価					41,790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		23,310
	名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0.25	35,280		8,820		
	軽油	1. 2号	L	5.7	138		786		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m	時間	1	13,700		13,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1			4		
	計						23,310		
	単価						23,310	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	20,475	4,914			
普通作業員		人	0.24	20,160	4,838			
土木一般世話役		人	0.08	25,095	2,007			
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484			
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,530			
単価					16,530	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280		
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,764		
単価					4,764	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅4. 3 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468		
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580		
軽油	1. 2号	L	36	138	4,968		
除雪グレーダ	ブレード幅4. 3 m	時間	1	1,880	1,880		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					12,900		
単価					12,900	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,848
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.3m	時間	1	1,880	1,880		
	軽油	1.2号	L	36	138	4,968		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,848		
	単価					6,848	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 4. 0 m	単位	時間	数量	1	単価	11,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468			
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580			
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588			
除雪グレーダ	ブレード幅 4. 0 m	時間	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					11,060			
単価					11,060	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.0m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,420	1,420			
軽油	1.2号	L	26	138	3,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,008			
単価					5,008	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468		
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580		
軽油	1.2号	L	17	138	2,346		
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,460	7,460		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,860		
単価					15,860	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468		
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580		
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794		
除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	5,810	5,810		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					13,660		
単価					13,660	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅 3.1 m	時間	1	5,810	5,810			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,604			
単価					7,604	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t 級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	10,430	10,430		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	土木一般世話役		人	0.067	25,095	1,681		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					16,150		
	単価					16,150	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	23,645	5,674			
普通作業員		人	0.24	23,387	5,612			
土木一般世話役		人	0.08	28,741	2,299			
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484			
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					18,350			
単価					18,350	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280		
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,764		
単価					4,764	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1. 187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 4. 3 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0. 19	27, 060	5, 141		
土木一般世話役		人	0. 063	28, 741	1, 810		
軽油	1. 2号	L	36	138	4, 968		
除雪グレーダ	ブレード幅 4. 3 m	時間	1	1, 880	1, 880		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					13, 800		
単価					13, 800	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅4.3m	時間	1	1,880	1,880		
軽油	1.2号	L	36	138	4,968		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,848		
単価					6,848	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	27,060	5,141			
土木一般世話役		人	0.063	28,741	1,810			
軽油	1.2号	L	26	138	3,588			
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					11,960			
単価					11,960	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.0m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,008
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,420	1,420		
	軽油	1.2号	L	26	138	3,588		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,008		
	単価					5,008	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	単位	時間	数量	1	単価	16,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	27,060	5,141			
土木一般世話役		人	0.063	28,741	1,810			
軽油	1.2号	L	17	138	2,346			
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,460	7,460			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					16,760			
単価					16,760	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	14,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	27,060	5,141			
土木一般世話役		人	0.063	28,741	1,810			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	5,810	5,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,560			
単価					14,560	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅 3.1 m	時間	1	5,810	5,810			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,604			
単価					7,604	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t 級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	17,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	11,140	11,140			
普通作業員		人	0.2	23,387	4,677			
土木一般世話役		人	0.067	28,741	1,925			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					17,750			
単価					17,750	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		5,065
運転手（一般）		人	0.17	20,475		3,480		
軽油	1. 2号	L	3.8	138		524		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	61		61		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,065		
単価						5,065	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	5,876
運転手（一般）		人	0.17	20,475		3,480	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86		86	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,876	
単価						5,876	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,510
運転手（一般）		人	0.17	20,475		3,480		
軽油	1. 2号	L	11	138		1,518		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,270		4,270		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	242		242		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,510		
単価						9,510	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量		1	10,430
運転手（特殊）		人	0.2	23,520		4,704	
軽油	1. 2号	L	9.6	138		1,324	
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,400		4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						10,430	
単価						10,430	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	単位	時間	数量		1	17,950
運転手（特殊）		人	0.21	23,520		4,939	
特殊作業員		人	0.21	22,785		4,784	
土木一般世話役		人	0.07	25,095		1,756	
軽油	1. 2号	L	22	138		3,036	
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	時間	1	3,430		3,430	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						17,950	
単価						17,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,415
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,645	4,019			
軽油	1. 2号	L	5.8	138	800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86	86			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,415			
単価					6,415	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量		1	11,140
運転手（特殊）		人	0.2	27,060		5,412	
軽油	1. 2号	L	9.6	138		1,324	
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,400		4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						11,140	
単価						11,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	単位	時間	数量	1	単価	19,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	27,060	5,682			
特殊作業員		人	0.21	26,133	5,487			
土木一般世話役		人	0.07	28,741	2,011			
軽油	1.2号	L	22	138	3,036			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	時間	1	3,430	3,430			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					19,650			
単価					19,650	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,475	5,118			
普通作業員		人	0.25	20,160	5,040			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,310			
単価					14,310	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	23,645	5,911			
普通作業員		人	0.25	23,387	5,846			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					15,910			
単価					15,910	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ ³ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,147
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,850	2,850			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,147			
単価					4,147	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.3～1.5m級 60kW級	単位	時間	数量	1	単価	9,461
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	23,520	4,939			
土木一般世話役		人	0.07	25,095	1,756			
軽油	1.2号	L	8.6	138	1,186			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,580	1,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,461			
単価					9,461	円／時間		

鏡

1. 工事名

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）
工事地名	(自)滋賀県高島市マキノ町野口地先 (至)滋賀県大津市北小松地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030999	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和6年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	滋賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	高島市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道161号	22) 処分費等	926,200
		23) 公告日	令和4年1月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		33,970,211				
巡視・巡回工		式	1		9,543,274				
道路巡回工		式	1		9,543,274				
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	183	45,570	8,339,310				単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	回	1	68,360	68,360				単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,976	6,976				単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	時間	1	8,545	8,545				単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	20,480	20,480				単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	2,560	2,560				単-6号
巡視(G)	一般運転手(夜間)	時間	1	3,839	3,839				単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	45,570	45,570				単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	5,697	5,697				単-9号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般 世話役(夜間)	時間	1	8,545	8,545					単-10号
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	5,000	183	915,000					単-11号
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭 乗者・車両)滋賀800才6 551	ヶ月	12	9,866	118,392					単-12号
巡回整備工		式	1		17,484,870					
巡回整備工		式	1		17,484,870					
巡回整備(A)	トラック2.0t積 持込	日	242	72,160	17,462,720					単-13号
巡回整備(B)	トラック2.0t積 持込	時間	1	9,020	9,020					単-14号
巡回整備(C)	トラック2.0t積 持込(夜 間)	時間	1	13,130	13,130					単-15号
緊急処理工		式	1		265,890					
緊急処理作業工		式	1		265,890					
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含 まず	袋	1	621.8	621					単-16号
土のう撤去(A)	620×480	袋	1	242	242					単-17号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう袋(A)	620×480(材料)	枚	1	17	17			単-18号	
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ）	袋	1	1,369	1,369			単-19号	
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	1	3,142	3,142			単-20号	
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	1	5,065	5,065			単-21号	
ダンプトラック運転(B)	2t(夜間)	時間	1	6,806	6,806			単-22号	
連絡車運転(A)	ライトバン	時間	1	6,016	6,016			単-23号	
連絡車運転(B)	ライトバン(夜間)	時間	5	8,576	42,880			単-24号	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	9,792	9,792			単-25号	
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型(夜間)	時間	1	11,950	11,950			単-26号	
普通作業員(A)		人	1	20,160	20,160			単-27号	
普通作業員(B)	(夜間)	人	1	30,240	30,240			単-28号	
特殊作業員(A)		人	1	22,790	22,790			単-29号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	34,180	34,180					単-30号
溶接工(A)		人	1	28,250	28,250					単-31号
溶接工(B)	(夜間)	人	1	42,370	42,370					単-32号
植栽維持工		式	1			4,086,576				
剪定		式	1			22,679				
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,940	3,940					単-33号
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,340	16,700					単-34号
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	507	507					単-35号
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	5	235	1,175					単-36号
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	220	220					単-37号
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	137	137					単-38号
除草		式	1			3,711,897				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	30,000	95.51	2,865,300			単-39号	
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	137	137			単-40号	
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	157	157			単-41号	
防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	585	585			単-42号	
防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	776	776			単-43号	
防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)	m2	1	721	721			単-44号	
防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)	m2	1	921	921			単-45号	
積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬 距離14.5km以下	m2	30,000	28.11	843,300			単-46号	
処分費		式	1		352,000				
一般廃棄物処分 [刈草] (A)	刈草処分	t	10	25,000	250,000			単-47号	
一般廃棄物処分 [枝葉] (A)	枝葉処分	t	1	25,000	25,000			単-48号	
一般廃棄物処分 [幹] (A)	幹処分	t	1	25,000	25,000			単-49号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般廃棄物処分 [根] (A)	根処分	t	1	26,000	26,000				単-50号	
一般廃棄物処分 [木くず] (A)	木くず処分	t	1	26,000	26,000				単-51号	
道路清掃工		式	1		210,201					
側溝清掃工		式	1		1,501					
側溝人力清掃 (A)	無蓋	m	1	438	438				単-52号	
側溝人力清掃 (B)	コンクリート蓋	m	1	1,063	1,063				単-53号	
処分費		式	1		208,700					
産業廃棄物処分 [可燃物] (A)	可燃物処分	t	20	10,000	200,000				単-54号	
動物処理 (A)	10kgまで	体	10	100	1,000				単-55号	
動物処理 (B)	10kg以上20kgまで	体	10	200	2,000				単-56号	
動物処理 (C)	20kg以上30kgまで	体	1	300	300				単-57号	
動物処理 (D)	30kg以上40kgまで	体	1	400	400				単-58号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
動物処理(E)	40kg以上50kgまで	体	10	500	5,000			単-59号	
仮設工		式	1		2,379,400				
交通管理工		式	1		2,379,400				
交通誘導警備員A		人	50	14,490	724,500			単-60号	
交通誘導警備員B		人	100	12,500	1,250,000			単-61号	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	10	21,740	217,400			単-62号	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	18,750	187,500			単-63号	
道路修繕		式	1		22,344,815				
道路土工		式	1		47,590				
掘削工		式	1		47,590				
床掘り(A)	土砂	m3	1	228.1	228			単-64号	
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,722	1,722			単-65号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
人力積込(A)	土砂	m3	1	2,823	2,823	2,823				単-66号
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	m3	1	5,040	5,040	5,040				単-67号
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離28.5km以下 DID無	m3	1	8,777	8,777	8,777				単-68号
残土処分費(A)	土砂	m3	10	2,900	29,000	29,000				単-69号
舗装工		式	1		2,987,328	2,987,328				
路面切削工		式	1		1,142,750	1,142,750				
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	m2	1,000	405.9	405,900	405,900				単-70号
路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下	m2	1,000	536.7	536,700	536,700				単-71号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	m3	50	1,653	82,650	82,650				単-72号
殻処分費(A)	As切削殻	m3	50	2,350	117,500	117,500				単-73号
路面切削工(夜間)		式	1		97,530	97,530				
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	475.1	475	475				単-74号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	m2	1	635.4	635			単-75号	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無（夜間）	m3	20	2,001	40,020			単-76号	
殻処分費(A)	As切削殻（夜間）	m3	20	2,820	56,400			単-77号	
舗装版取壊工		式	1		216,950				
舗装版切断(A)	As t=15cm以下	m	100	549.6	54,960			単-78号	
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	m	1	1,351	1,351			単-79号	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下	m2	1	4,264	4,264			単-80号	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	100	169.3	16,930			単-81号	
舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	m2	1	485.2	485			単-82号	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	m3	10	6,846	68,460			単-83号	
殻処分費 [As] (A)	As掘削殻	m3	20	3,525	70,500			単-84号	
舗装版取壊工(夜間)		式	1		271,836				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下（夜間）	m	100	695.7	69,570			単-85号	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)	m2	1	6,276	6,276			単-86号	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下（夜間）	m2	100	236.7	23,670			単-87号	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無（夜間）	m3	10	9,242	92,420			単-88号	
殻処分費 [As] (A)	As掘削殻（夜間）	m3	20	3,995	79,900			単-89号	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,172,800				
クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）	m	3,000	241.1	723,300			単-90号	
クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト（材料）	kg	100	4,160	416,000			単-91号	
クラック防止シート(A)	W=300（材料）	m	100	335	33,500			単-92号	
アスファルト舗装補修工(夜間)		式	1		361				
クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）(夜間)	m	1	361.6	361			単-93号	
舗装打換え工		式	1		4,626				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	111.1	111					単-94号
下層路盤(A)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1	505.9	505					単-95号
上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1	648.8	648					単-96号
基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	1	1,655	1,655					単-97号
表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	1	1,707	1,707					単-98号
舗装打換え工(夜間)		式	1			3,849				
不陸整正(A)	補足材無（夜間）	m2	1	147.5	147					単-99号
基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm（夜間）	m2	1	1,825	1,825					単-100号
表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm（夜間）	m2	1	1,877	1,877					単-101号
車道舗装工		式	1			18,031				
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	1	3,914	3,914					単-102号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(人力)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,407	2,407	2,407			単-103号	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,183	2,183	2,183			単-104号	
表層(人力)(B)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,457	2,457	2,457			単-105号	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,541	1,541	1,541			単-106号	
基層(機械)(B)	粗粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	1,944	1,944	1,944			単-107号	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,591	1,591	1,591			単-108号	
表層(機械)(B)	密粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS≥5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	1,994	1,994	1,994			単-109号	
車道舗装工(夜間)		式	1			10,709				
表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	m2	1	3,047	3,047	3,047			単-110号	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	1,689	1,689	1,689			単-111号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(機械)(B)	粗粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)	m2	1	2,092	2,092	2,092			単-112号	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	m2	1	1,739	1,739	1,739			単-113号	
表層(機械)(B)	密粒度ホリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS≥5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)	m2	1	2,142	2,142	2,142			単-114号	
歩道部舗装工		式	1			4,493				
路盤(A)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	820.9	820	820			単-115号	
表層(人力)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,146	2,146	2,146			単-116号	
表層(機械)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,527	1,527	1,527			単-117号	
区画線工		式	1			3,270				
区画線(A)	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	292.7	292	292			単-118号	
区画線(B)	溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	512.1	512	512			単-119号	
区画線(C)	溶解式手動 セアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	566	566	566			単-120号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
区画線(D)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白	m	1	737.3	737					単-121号
区画線(E)	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白	m	1	668.7	668					単-122号
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	495	495					単-123号
区画線工(夜間)		式	1		40,123					
区画線(A)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	100	369.7	36,970					単-124号
区画線(B)	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	635.1	635					単-125号
区画線(C)	熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	712	712					単-126号
区画線(D)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	907.3	907					単-127号
区画線(E)	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)	m	1	899.1	899					単-128号
道路構造物設置工		式	1		248,301					
道路構造物設置工		式	1		248,301					

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	5,242	5,242			単-129号	
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	10	1,121	11,210			単-130号	
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	4,839	4,839			単-131号	
コンクリート打設(A)	21-8-25(高炉) 人力打設	m3	1	32,160	32,160			単-132号	
型枠(A)	均しコンクリート	m2	10	4,185	41,850			単-133号	
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	153,000	153,000			単-134号	
排水構造物工		式	1		88,821				
側溝工		式	1		10,308				
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	7,561	7,561			単-135号	
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	2,747	2,747			単-136号	
蓋版工		式	1		68,010				
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	10	318	3,180			単-137号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	10	776	7,760			単-138号	
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T=14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	27,100	27,100			単-139号	
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T=25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	24,600	24,600			単-140号	
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	10	197.2	1,972			単-141号	
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	481.2	481			単-142号	
コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,436	2,436			単-143号	
コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	481.2	481			単-144号	
管渠工		式	1		10,503				
管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	m	1	9,023	9,023			単-145号	
塩化ビニール管(A)	VU-200 (材料)	m	1	1,480	1,480			単-146号	
標識工		式	1		321,196				
標識工		式	1		321,196				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標設置(A)	Km標 ハ° 祢式(アンカー固定) (手間のみ)	基	1	2,282	2,282			単-147号	
距離標設置(B)	Km標 ハ° 祢式(土中埋込) (手間のみ)	基	1	4,652	4,652			単-148号	
距離標撤去(A)	ハ° 祢式(アンカー固定)	基	1	886.2	886			単-149号	
距離標撤去(B)	ハ° 祢式(土中埋込)	基	1	1,836	1,836			単-150号	
距離標(A)	NK2-1型 Km標 (材料)	基	1	171,000	171,000			単-151号	
距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500 ×500×500 (材料)	基	1	5,780	5,780			単-152号	
標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	基	1	19,600	19,600			単-153号	
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	14,100	14,100			単-154号	
標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線 番号標識 (手間のみ)	基	10	3,270	32,700			単-155号	
標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線 番号標識	基	10	1,660	16,600			単-156号	
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ヌッキ (材 料)	m	10	4,940	49,400			単-157号	
標識柱(B)	φ60.5×2.3 ヌッキ+静電 粉体塗装 (材料)	m	1	2,360	2,360			単-158号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		880,080				
境界工		式	1		47,211				
境界ブロック設置(A)	600mm以下 50kg未満 (手間のみ)	m	10	2,837	28,370			単-159号	
境界ブロック撤去(A)	処分	m	1	653.1	653			単-160号	
境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	m	10	1,634	16,340			単-161号	
境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	m	1	1,848	1,848			単-162号	
防護柵工		式	1		795,413				
ガードレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)	m	100	670	67,000			単-163号	
ガードレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	m	100	670	67,000			単-164号	
ガードレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	m	10	515	5,150			単-165号	
ガードレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	m	10	515	5,150			単-166号	
ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中 (手間のみ)	本	10	7,840	78,400			単-167号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ）	本	10	5,500	55,000			単-168号	
ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	本	1	6,340	6,340			単-169号	
ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	1	3,550	3,550			単-170号	
レール曲げ加工	B種	枚	1	2,010	2,010			単-171号	
レール(A)	A種 2m ムッキ（材料）	枚	1	14,900	14,900			単-172号	
レール(B)	A種 4m ムッキ（材料）	枚	1	27,600	27,600			単-173号	
レール(C)	B種 2m ムッキ（材料）	枚	1	10,900	10,900			単-174号	
レール(D)	B種 4m ムッキ（材料）	枚	1	20,100	20,100			単-175号	
レール(E)	A種 2m 景観色（材料）	枚	1	19,910	19,910			単-176号	
レール(F)	A種 4m 景観色（材料）	枚	1	36,880	36,880			単-177号	
レール(G)	B種 2m 景観色（材料）	枚	1	14,550	14,550			単-178号	
レール(H)	B種 4m 景観色（材料）	枚	1	26,900	26,900			単-179号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袖レール(A)	A種 0.5m メッキ（材料）	枚	1	6,530	6,530			単-180号	
袖レール(B)	B種 0.5m メッキ（材料）	枚	1	6,090	6,090			単-181号	
袖レール(C)	A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	9,260	9,260			単-182号	
袖レール(D)	B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	6,250	6,250			単-183号	
ガードレール支柱(A)	A-2B メッキ（材料）	本	1	7,360	7,360			単-184号	
ガードレール支柱(B)	A-4E メッキ（材料）	本	1	15,400	15,400			単-185号	
ガードレール支柱(C)	B-2B メッキ（材料）	本	1	6,000	6,000			単-186号	
ガードレール支柱(D)	B-4E メッキ（材料）	本	1	11,700	11,700			単-187号	
ガードレール支柱(E)	A-2B 景観色（材料）	本	1	9,950	9,950			単-188号	
ガードレール支柱(F)	A-4E 景観色（材料）	本	1	20,800	20,800			単-189号	
ガードレール支柱(G)	B-2B 景観色（材料）	本	1	7,400	7,400			単-190号	
ガードレール支柱(H)	B-4E 景観色（材料）	本	1	15,750	15,750			単-191号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱キャップ(A)	樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	600	600			単-192号	
支柱キャップ(B)	樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	1	530	530			単-193号	
支柱キャップ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	660	660			単-194号	
支柱キャップ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	580	580			単-195号	
ブラケット(A)	4.5×70×300 メッキ（材料）	個	1	619	619			単-196号	
ボルト・ナット(A)	M20×170 メッキ（材料）	本	1	489	489			単-197号	
ボルト・ナット(B)	M20×145 メッキ（材料）	本	1	382	382			単-198号	
ボルト・ナット(C)	M16×35 メッキ（材料）	本	1	228	228			単-199号	
コンクリート基礎(A)	300×300×300（材料）	基	1	1,100	1,100			単-200号	
ガードパイプ設置(A)	コンクリート建込（手間のみ）	m	1	2,480	2,480			単-201号	
ガードパイプ撤去(A)	コンクリート建込	m	1	1,430	1,430			単-202号	
ヒールパイプ(A)	B種 4m メッキ（材料）	本	1	6,880	6,880			単-203号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ビームパイプ(B)	B種 2m メッキ (材料)	本	1	3,390	3,390			単-204号	
ガードパイプ支柱(A)	Bp-2B メッキ (材料)	本	1	6,530	6,530			単-205号	
転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,920	1,920			単-206号	
転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	m	6	765	4,590			単-207号	
転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	430	430			単-208号	
転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	m	1	410	410			単-209号	
立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	m	10	9,264	92,640			単-210号	
立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	m	10	8,194	81,940			単-211号	
基礎ブロック設置(A)	300×300×300	個	1	3,755	3,755			単-212号	
付属物設置工		式	1		37,456				
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ハット式 メッキ	本	1	3,950	3,950			単-213号	
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱 φ34 メッキ	本	1	3,740	3,740			単-214号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 ムッキ	本	1	9,370	9,370			単-215号	
車線誘導標設置(A)	本体径φ80 へース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	19,000	19,000			単-216号	
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	802	802			単-217号	
視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	本	1	192	192			単-218号	
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	402	402			単-219号	
復旧処理工		式	1		15,039,572				
復旧処理作業工		式	1		3,761,418				
再生クラッシュラン(A)	RC-40 (材料)	m3	1	2,150	2,150			単-220号	
再生クラッシュラン(B)	RC-30 (材料)	m3	1	2,150	2,150			単-221号	
生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	m3	1	19,100	19,100			単-222号	
生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	m3	1	19,600	19,600			単-223号	
断面補修材(A)	ポリマーセメントモルタル (材料)	kg	1	231	231			単-224号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm ² （材料）	m ³	1	222,000	222,000			単-225号	
常温合材(A)	全天候型（材料）	kg	6,000	100	600,000			単-226号	
加熱合材(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13)（材料）	t	1	11,400	11,400			単-227号	
加熱合材(B)	再生密粒度アスファルト混合物(13)（材料）	t	1	10,900	10,900			単-228号	
加熱合材(C)	再生密粒度アスファルト混合物(20)（材料）	t	1	10,900	10,900			単-229号	
加熱合材(D)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)（材料）	t	1	10,500	10,500			単-230号	
加熱合材(E)	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(20)DS3000（材料）	t	1	14,100	14,100			単-231号	
アスファルト乳剤(A)	PK-3 フライムコート（材料）	L	1	92	92			単-232号	
アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート（材料）	L	1	92	92			単-233号	
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物（材料）	kg	1	99	99			単-234号	
超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	500	825	412,500			単-235号	
超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	1	825	825			単-236号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
油吸着材(A)	油・液体吸着材（材料）	kg	10	453	4,530			単-237号	
油吸着マット(A)	50×50×4（材料）	枚	10	251	2,510			単-238号	
型枠材(A)	型枠用合板（材料）	m2	1	1,123	1,123			単-239号	
クッションパッド(A)	φ580×820（材料）	個	1	28,900	28,900			単-240号	
角型クッションパッド(A)	A型 900×900×900（材料）	個	1	89,600	89,600			単-241号	
角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900（材料）	個	1	65,200	65,200			単-242号	
路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材（材料）	kg	1	370	370			単-243号	
セメント(A)	普通ポルトランドセメント（材料）	kg	100	18.4	1,840			単-244号	
モルタル(A)	超速硬モルタル（材料）	kg	20	150	3,000			単-245号	
草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm（賃料）	日	1	1,000	1,000			単-246号	
チェーンソー	エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,650	1,650			単-247号	
草刈り刃	肩掛け式(3枚1組)（材料）	組	1	1,470	1,470			単-248号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
混合油	1:20（燃料）	L	1	149	149					単-249号
タンパ及びビランマ	質量60～80kg（賃料）	日	1	477	477					単-250号
小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	10	6,462	64,620					単-251号
振動ローリ運転(A)	3.0～4.0t	時間	5	8,491	42,455					単-252号
高所作業車運転(A)	トラック架装フレーム型 作業床高12m	時間	50	7,627	381,350					単-253号
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	25	5,065	126,625					単-254号
ダンプトラック運転(B)	4t	時間	2	5,876	11,752					単-255号
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	50	6,077	303,850					単-256号
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	5	6,784	33,920					単-257号
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	時間	1	11,330	11,330					単-258号
連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC	時間	1	6,016	6,016					単-259号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	9,792	9,792					単-260号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員		人	20	20,160	403,200			単-261号	
特殊作業員		人	15	22,790	341,850			単-262号	
特殊運転手		人	10	23,520	235,200			単-263号	
土木一般世話役		人	10	25,100	251,000			単-264号	
復旧処理作業工(夜間)		式	1		11,232,954				
小型バックホ運転(A)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) (夜間)	時間	5	8,343	41,715			単-265号	
振動ロー運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	時間	40	11,440	457,600			単-266号	
高所作業車運転(A)	トラック架装プラットフォーム型 作業床高12m (夜間)	時間	5	9,862	49,310			単-267号	
ダンプトラック運転(A)	2t (夜間)	時間	600	6,806	4,083,600			単-268号	
ダンプトラック運転(B)	4t (夜間)	時間	2	7,617	15,234			単-269号	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間)	時間	5	8,076	40,380			単-270号	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間)	時間	5	8,783	43,915			単-271号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間)	時間	1	13,330	13,330			単-272号	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC (夜間)	時間	5	8,576	42,880			単-273号	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)	時間	500	11,950	5,975,000			単-274号	
普通作業員	(夜間)	人	12	30,240	362,880			単-275号	
特殊作業員	(夜間)	人	1	34,180	34,180			単-276号	
特殊運転手	(夜間)	人	1	35,280	35,280			単-277号	
土木一般世話役	(夜間)	人	1	37,650	37,650			単-278号	
営繕設備工		式	1		45,200				
排水金具(A)	32mm Pトラップ	個	1	21,900	21,900			単-279号	
排水金具(B)	32mm Sトラップ	個	1	23,300	23,300			単-280号	
構造物撤去工		式	1		230,227				
構造物取壊し工		式	1		230,227				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	m3	1	28,460	28,460			単-281号	
コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	m3	1	48,350	48,350			単-282号	
コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	m3	1	7,222	7,222			単-283号	
コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	14,640	14,640			単-284号	
コンクリート削孔(A)	10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm	孔	50	556.3	27,815			単-285号	
コンクリート削孔(B)	64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	孔	10	5,659	56,590			単-286号	
コンクリート削孔(C)	77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	孔	1	5,829	5,829			単-287号	
コンクリート削孔(D)	90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	孔	1	6,056	6,056			単-288号	
コンクリート削孔(E)	128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm	孔	1	7,028	7,028			単-289号	
コンクリート削孔(F)	180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm	孔	1	8,227	8,227			単-290号	
人力積込(A)	コンクリート殻	m3	1	4,032	4,032			単-291号	
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	1,690	1,690			単-292号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	2,088	2,088			単-293号	
殻処分費 [無筋Co] (A)	無筋Co殻	m3	1	4,700	4,700			単-294号	
殻処分費 [鉄筋Co] (A)	鉄筋Co殻	m3	1	7,500	7,500			単-295号	
仮設工		式	1		2,501,700				
交通管理工		式	1		2,501,700				
交通誘導警備員A		人	50	14,490	724,500			単-296号	
交通誘導警備員B		人	30	12,500	375,000			単-297号	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	30	21,740	652,200			単-298号	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	40	18,750	750,000			単-299号	
雪寒		式	1		7,837,249				
除雪工		式	1		7,256,959				
一般除雪工(A)		式	1		1,010,110				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t 級 4×4 【待機無し】	時間	1	16,530	16,530					単-300号
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t 級 4×4 【待機有り】	時間	10	9,843	98,430					単-301号
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t 級 4×4 AP ATG 【待機 無し】	時間	1	17,040	17,040					単-302号
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t 級 4×4 AP ATG 【待機 有り】	時間	10	10,360	103,600					単-303号
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3 m級 パワート式 7G 【待 機無し】	時間	1	16,730	16,730					単-304号
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3 m級 パワート式 7G 【待 機有り】	時間	10	12,310	123,100					単-305号
除雪ゲレータ	【貸付】(07-2600)4.0 m級 AB 【待機無し】	時間	1	14,890	14,890					単-306号
除雪ゲレータ	【貸付】(07-2600)4.0 m級 AB 【待機有り】	時間	10	10,470	104,700					単-307号
除雪ゲレータ	【借上】3.7m級 【待機 無し】	時間	1	21,640	21,640					単-308号
除雪ゲレータ	【借上】3.7m級 【待機 有り】	時間	10	17,220	172,200					単-309号
除雪ゲレータ	【借上】3.1m級 【待機 無し】	時間	1	18,590	18,590					単-310号
除雪ゲレータ	【借上】3.1m級 【待機 有り】	時間	10	14,160	141,600					単-311号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪ローザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,160	19,160			単-312号	
除雪ローザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	10	14,190	141,900			単-313号	
一般除雪工(B)		式	1		220,310				
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	17,550	17,550			単-314号	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,350	10,350			単-315号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	18,060	18,060			単-316号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	10,860	10,860			単-317号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	時間	1	17,000	17,000			単-318号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機有り】	時間	1	12,770	12,770			単-319号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	時間	1	15,160	15,160			単-320号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	時間	1	10,930	10,930			単-321号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	21,910	21,910			単-322号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	17,680	17,680			単-323号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	18,860	18,860			単-324号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	14,620	14,620			単-325号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,920	19,920			単-326号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	14,640	14,640			単-327号	
一般除雪工(C)		式	1		1,071,480				
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	18,350	18,350			単-328号	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	10	10,650	106,500			単-329号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	18,860	18,860			単-330号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	10	11,160	111,600			単-331号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースhift式 7G【待機無し】	時間	1	18,250	18,250			単-332号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースhift式 7G【待機有り】	時間	10	12,310	123,100			単-333号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	時間	1	16,410	16,410			単-334号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	時間	10	11,320	113,200			単-335号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	23,150	23,150			単-336号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	10	18,070	180,700			単-337号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	20,100	20,100			単-338号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	10	15,010	150,100			単-339号	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	20,760	20,760			単-340号	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	10	15,040	150,400			単-341号	
一般除雪工(D)		式	1		220,310				
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	17,550	17,550			単-342号	
除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,350	10,350			単-343号	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	18,060	18,060			単-344号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	10,860	10,860			単-345号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワーシフト式 7G【待機無し】	時間	1	17,000	17,000			単-346号	
高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワーシフト式 7G【待機有り】	時間	1	12,770	12,770			単-347号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	時間	1	15,160	15,160			単-348号	
除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	時間	1	10,930	10,930			単-349号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	21,910	21,910			単-350号	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	17,680	17,680			単-351号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	18,860	18,860			単-352号	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	14,620	14,620			単-353号	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,920	19,920			単-354号	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	14,640	14,640			単-355号	
運搬除雪工(A)		式	1		725,230				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホ	【借上】平積0.6m3級 【待機無し】	時間	10	10,500	105,000			単-356号	
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	10	7,642	76,420			単-357号	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	10	5,065	50,650			単-358号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	10	5,876	58,760			単-359号	
ダンプトラック	【借上】10t積級【待機無し】	時間	10	9,510	95,100			単-360号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	10	15,980	159,800			単-361号	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	10	17,950	179,500			単-362号	
運搬除雪工(B)		式	1		49,117				
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	1	7,844	7,844			単-363号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	6,163	6,163			単-364号	
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	16,710	16,710			単-365号	
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	18,400	18,400			単-366号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
運搬除雪工(C)		式	1			51,613				
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	1	8,208		8,208				単-367号
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	6,415		6,415				単-368号
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	17,340		17,340				単-369号
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	19,650		19,650				単-370号
運搬除雪工(D)		式	1			49,117				
バックホ	【借上】平積0.35m3級 【待機無し】	時間	1	7,844		7,844				単-371号
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	6,163		6,163				単-372号
除雪ドーザー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	16,710		16,710				単-373号
ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	18,400		18,400				単-374号
凍結防止工(A)		式	1			421,463				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	14,650	14,650	14,650				単-375号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	40	9,564	382,560	382,560				単-376号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	14,670	14,670	14,670				単-377号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	1	9,583	9,583	9,583				単-378号
凍結防止工(B)		式	1		51,530	51,530				
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	15,670	15,670	15,670				単-379号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	1	10,080	10,080	10,080				単-380号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	15,690	15,690	15,690				単-381号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	1	10,090	10,090	10,090				単-382号
凍結防止工(C)		式	1		1,466,100	1,466,100				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	10	16,250	162,500					単-383号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	100	10,370	1,037,000					単-384号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	10	16,270	162,700					単-385号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	10	10,390	103,900					単-386号
凍結防止工(D)		式	1		444,650					
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	15,670	15,670					単-387号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4 m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	40	10,080	403,200					単-388号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機無し】	時間	1	15,690	15,690					単-389号
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4 m3 湿潤式 4×4 7t車 ﾌﾟﾗｯﾄﾞ付【待機有り】	時間	1	10,090	10,090					単-390号
凍結防止工		式	1		0					

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	2	0	0			単-391号	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	10	0	0			単-392号	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	t	5	0	0			単-393号	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	700	0	0			単-394号	
歩道除雪工		式	1		33,542				
小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	時間	1	9,461	9,461			単-395号	
ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	1	5,065	5,065			単-396号	
ダンプトラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	5,876	5,876			単-397号	
小型バックホ	山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)	日	1	10,200	10,200			単-398号	
特殊運転手		時間	1	2,940	2,940			単-399号	
安全処理工		式	1		33,756				
普通作業員(A)		時間	10	2,520	25,200			単-400号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)		時間	1	2,816	2,816					単-401号
普通作業員(C)		時間	1	2,924	2,924					単-402号
普通作業員(D)		時間	1	2,816	2,816					単-403号
雪道巡回工		式	1			305,536				
ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	6,596	6,596					単-404号
ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	6,866	6,866					単-405号
ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,448	7,448					単-406号
ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	6,866	6,866					単-407号
ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	6,596	65,960					単-408号
ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	6,866	68,660					単-409号
ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	7,448	74,480					単-410号
ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	6,866	68,660					単-411号

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
待機費		式	1		1,103,095				
世話役(A)		時間	20	3,137	62,740			単-412号	
世話役(B)		時間	20	3,196	63,920			単-413号	
世話役(C)		時間	20	3,593	71,860			単-414号	
世話役(D)		時間	20	3,196	63,920			単-415号	
除雪トラック(A)	運転手 助手	時間	1	5,080	5,080			単-416号	
除雪トラック(B)	運転手 助手	時間	10	5,587	55,870			単-417号	
除雪トラック(C)	運転手 助手	時間	1	5,879	5,879			単-418号	
除雪トラック(D)	運転手 助手	時間	10	5,587	55,870			単-419号	
除雪グレーダ(A)	運転手 助手	時間	1	5,460	5,460			単-420号	
除雪グレーダ(B)	運転手 助手	時間	10	5,914	59,140			単-421号	
除雪グレーダ(C)	運転手 助手	時間	1	6,306	6,306			単-422号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪ゲレーダ(D)	運転手 助手	時間	10	5,914	59,140			単-423号	
除雪トレーサ(A)	運転手 助手	時間	1	5,460	5,460			単-424号	
除雪トレーサ(B)	運転手 助手	時間	1	5,914	5,914			単-425号	
除雪トレーサ(C)	運転手 助手	時間	1	6,306	6,306			単-426号	
除雪トレーサ(D)	運転手 助手	時間	1	5,914	5,914			単-427号	
凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	時間	20	5,080	101,600			単-428号	
凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	時間	20	5,587	111,740			単-429号	
凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	時間	20	5,879	117,580			単-430号	
凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	時間	20	5,587	111,740			単-431号	
ライトバン(A)	運転手	時間	10	2,560	25,600			単-432号	
ライトバン(B)	運転手	時間	10	2,771	27,710			単-433号	
ライトバン(C)	運転手	時間	10	2,956	29,560			単-434号	

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライトバン(D)	運転手	時間	10	2,771	27,710			単-435号	
普通作業員(A)		時間	1	2,520	2,520			単-436号	
普通作業員(B)		時間	1	2,816	2,816			単-437号	
普通作業員(C)		時間	1	2,924	2,924			単-438号	
普通作業員(D)		時間	1	2,816	2,816			単-439号	
仮設工		式	1		580,290				
交通管理工		式	1		580,290				
交通誘導警備員A		人	20	14,490	289,800			単-440号	
交通誘導警備員B		人	20	12,500	250,000			単-441号	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	1	21,740	21,740			単-442号	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	1	18,750	18,750			単-443号	
直接工事費		式	1		64,152,275				

設計内訳書

工事名	国道161号高島地区道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,662,000				
共通仮設費		式	1		1,186,000				
運搬費		式	1		1,186,000				
建設機械運搬費		台	5	237,200	1,186,000			単-444号	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,476,000				
純工事費		式	1		72,814,275				
現場管理費		式	1		40,178,000				
工事原価		式	1		112,992,275				
一般管理費等		式	1		17,317,725				
工事価格		式	1		130,310,000				
消費税相当額		式	1		13,031,000				
工事費計		式	1		143,341,000				

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	20,475	20,475		
土木一般世話役			人	1	25,095	25,095		
計						45,570		
単価						45,570	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	単位	回	数量	1	単価	68,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	30,712	30,712		
土木一般世話役			人	1	37,642	37,642		
計						68,354		
単価						68,360	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	30,712	3,839		
土木一般世話役			人	0.125	25,095	3,136.87		
計						6,975.87		
単価						6,976	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	30,712	3,839		
土木一般世話役			人	0.125	37,642	4,705.25		
計						8,544.25		
単価						8,545	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (一般)		人	1	20,475	20,475		
	計					20,475		
	単価					20,480	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	巡視(F)	一般運転手	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (一般)		人	0.125	20,475	2,559.37		
	計					2,559.37		
	単価					2,560	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	巡視(G)	一般運転手(夜間)	単位	時間	数量		単価	3,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	30,712	3,839		
	計					3,839		
	単価					3,839	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量		単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1	20,475	20,475		
	土木一般世話役		人	1	25,095	25,095		
	計					45,570		
	単価					45,570	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37		
	土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87		
	計					5,696.24		
	単価					5,697	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	30,712	3,839		
	土木一般世話役		人	0.125	37,642	4,705.25		
	計					8,544.25		
	単価					8,545	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	153	153		
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		30		
計						183		
単価						183	円/L	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才6551	単位	ヶ月	数量	1	単価	9,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才6551	ヶ月	1	9,866	9,866		
計						9,866		
単価						9,866	円/ヶ月	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(A)	トラック2.0t積 持込	単位	日	数量	1	単価	72,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,095	25,095			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
運転手(一般)		人	0.99	20,475	20,270.25			
トラック[普通型]	2t積	時間	4.73	821	3,883.33			
軽油	1.2号	L	19.879	138	2,743.3			
諸雑費(まるめ)		式	1		8.12			
計					72,160			
単価					72,160	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備(B)	トラック2.0t積 持込	単位	時間	数量	8	単価	9,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,095	25,095			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
運転手(一般)		人	0.99	20,475	20,270.25			
トラック[普通型]	2t積	時間	4.73	821	3,883.33			
軽油	1.2号	L	19.879	138	2,743.3			
諸雑費(まるめ)		式	1		8.12			
計					72,160			
単価					9,020		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	巡回整備(C)	トラック2.0t積 持込(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	13,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	37,642	37,642			
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
運転手(一般)		人	0.99	30,712	30,404.88			
トラック[普通型]	2t積	時間	4.73	821	3,883.33			
軽油	1.2号	L	19.879	138	2,743.3			
諸雑費(まるめ)		式	1		86.49			
計					105,000			
単価					13,130		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	621.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立	袋	1	621.8	621.8		
	計					621.8		
	単価					621.8	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	242	242		
	計					242		
	単価					242	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土のう袋(A)	620×480(材料)	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう	62×48cm	枚	1	17	17		
	計					17		
	単価					17	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm(手間のみ)	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,369	1,369		
	計					1,369		
	単価					1,369	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,142	3,142		
	計					3,142		
	単価					3,142	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ダンプトラック運転(A)	2t	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,065	5,065		
	計					5,065		
	単価					5,065	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	ダンプトラック運転(B)	2t(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	6,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,806	6,806		
計						6,806		
単価						6,806	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	連絡車運転(A)	ライトバン	単位	時間	数量	1	単価	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,016	6,016		
計						6,016		
単価						6,016	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	連絡車運転(B)	ライトバン(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	8,576	8,576			
	計					8,576			
	単価					8,576		円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量		1	単価	9,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	9,792	9,792			
	計					9,792			
	単価					9,792		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,950	11,950		
計						11,950		
単価						11,950	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	20,160	20,160		
計						20,160		
単価						20,160	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	30,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	30,240	30,240		
	計					30,240		
	単価					30,240	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	22,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	22,785	22,785		
	計					22,785		
	単価					22,790	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	34,177	34,177		
	計					34,177		
	単価					34,180	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	28,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	1	28,245	28,245		
	計					28,245		
	単価					28,250	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	42,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	1	42,367	42,367		
	計					42,367		
	単価					42,370	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(高木剪定)	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,940	3,940		
	計					3,940		
	単価					3,940	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木剪定)		冬期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(低木・中木剪定)		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	507	507		
計						507		
単価						507	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量		1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理 (低木・中木剪定)		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	235	235			
計						235			
単価						235	円/本		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量		1	単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理 (寄植剪定)		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	220	220			
計						220			
単価						220	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量		1	単価	137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(寄植剪定)		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	137	137			
計						137			
単価						137	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量		1	単価	95.51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m 2	1	95.51	95.51			
計						95.51			
単価						95.51	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	137	137		
計						137		
単価						137	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	157	157		
計						157		
単価						157	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)無し	m 2	1	585	585		
計						585		
単価						585	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超)無し	m 2	1	776	776		
計						776		
単価						776	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	721	721		
計						721		
単価						721	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	921	921		
計						921		
単価						921	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬距離14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	28.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m2	1	28.11	28.11		
計						28.11		
単価						28.11	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	一般廃棄物処分 [刈草] (A)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	一般廃棄物処分 [枝葉] (A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	一般廃棄物処分 [幹] (A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	一般廃棄物処分 [根] (A)	根処分	単位	t	数量	金額	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	26,000	26,000		
計						26,000		
単価						26,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	一般廃棄物処分 [木くず] (A)	木くず処分	単位	t	数量	金額	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	26,000	26,000		
計						26,000		
単価						26,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	側溝人力清掃(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	438	438		
計						438		
単価						438	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	側溝人力清掃(B)	コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,063	1,063		
計						1,063		
単価						1,063	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	産業廃棄物処分 [可燃物] (A)	可燃物処分	単位	t	数量		単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	10,000	10,000		
	計					10,000		
	単価					10,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	動物処理(A)	10kgまで	単位	体	数量		単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	動物処理(A) [10kgまで]	高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	100	100		
	計					100		
	単価					100	円/体	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	動物処理(B)	10kg以上20kgまで	単位	体	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(B) [10kg以上20kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/体	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	動物処理(C)	20kg以上30kgまで	単位	体	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(C) [20kg以上30kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	300	300		
計						300		
単価						300	円/体	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	動物処理(D)	30kg以上40kgまで	単位	体	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(D) [30kg以上40kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	400	400		
計						400		
単価						400	円/体	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	動物処理(E)	40kg以上50kgまで	単位	体	数量	1	単価	500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(E) [40kg以上50kgまで]		高島市行政区域 [高島市環境センター]	体	1	500	500		
計						500		
単価						500	円/体	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,490	14,490		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,500	12,500		
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	21,740	21,740		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	18,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	18,750	18,750		
	計					18,750		
	単価					18,750	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	228.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	228.1	228.1		
計						228.1		
単価						228.1	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,722	1,722		
計						1,722		
単価						1,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,823	2,823		
計						2,823		
単価						2,823	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	5,040	5,040		
計						5,040		
単価						5,040	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離28.5km以下 DID無	単位	m3	数量		1	単価	8,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 ハックホリ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	1	8,777	8,777			
計						8,777			
単価						8,777	円/m3		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	残土処分費(A)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	2,900	2,900			
計						2,900			
単価						2,900	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	405.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用	m 2	1	405.9	405.9		
計						405.9		
単価						405.9	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	536.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	536.7	536.7		
計						536.7		
単価						536.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,653	1,653		
計						1,653		
単価						1,653	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	475.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用	m 2	1	475.1	475.1		
計						475.1		
単価						475.1	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	635.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	635.4	635.4		
計						635.4		
単価						635.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-76号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m3	1	2,001	2,001		
計						2,001		
単価						2,001	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	処分費(A)	As切削殻(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	549.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	549.6	549.6		
計						549.6		
単価						549.6	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,351	1,351		
計						1,351		
単価						1,351	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,264	4,264		
計						4,264		
単価						4,264	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	169.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	169.3	169.3		
計						169.3		
単価						169.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	485.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	485.2	485.2		
計						485.2		
単価						485.2	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	6,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,846	6,846		
計						6,846		
単価						6,846	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	処分費 [As] (A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	695.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695.7	695.7		
計						695.7		
単価						695.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	6,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	6,276	6,276		
計						6,276		
単価						6,276	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	236.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	236.7	236.7		
計						236.7		
単価						236.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	9,242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	9,242	9,242		
	計					9,242		
	単価					9,242	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	処分費 [As] (A)	As掘削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,995	3,995		
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	クラック充填(A)	クラック充填(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	241.1	241.1		
	計					241.1		
	単価					241.1	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト(材料)	単位	kg	数量	1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト	kg	1	4,160	4,160		
	計					4,160		
	単価					4,160	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	クラック防止シート(A)	W=300 (材料)	単位	m	数量	1	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート(A)		W=300	m	1	335	335		
計						335		
単価						335	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	クラック充填(A)	クラック充填(手間のみ)(夜間)	単位	m	数量	1	単価	361.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	361.6	361.6		
計						361.6		
単価						361.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	111.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	111.1	111.1		
計						111.1		
単価						111.1	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	下層路盤(A)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	505.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	505.9	505.9		
計						505.9		
単価						505.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	648.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	648.8	648.8		
計						648.8		
単価						648.8	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m 2	1	1,655	1,655		
計						1,655		
単価						1,655	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m 2	1	1,707	1,707		
計						1,707		
単価						1,707	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	不陸整正(A)	補足材無(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	147.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	147.5	147.5		
計						147.5		
単価						147.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	基層(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	1,825	1,825		
	計					1,825		
	単価					1,825	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	表層(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	1,877	1,877		
	計					1,877		
	単価					1,877	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,914	3,914			
	計					3,914			
	単価					3,914		円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	基層(人力)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,407	2,407			
	計					2,407			
	単価					2,407		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,183	2,183		
	計					2,183		
	単価					2,183	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	表層(人力)(B)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,457	2,457		
	計					2,457		
	単価					2,457	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,541	1,541		
計						1,541		
単価						1,541	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	基層(機械)(B)	粗粒度ポリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,944	1,944		
計						1,944		
単価						1,944	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,591	1,591		
	計					1,591		
	単価					1,591	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	表層(機械)(B)	密粒度ポリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,994	1,994		
	計					1,994		
	単価					1,994	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,047	3,047		
	計					3,047		
	単価					3,047	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-111号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,689	1,689		
	計					1,689		
	単価					1,689	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	基層(機械)(B)	粗粒度ポ ^リ リマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,092	2,092		
計						2,092		
単価						2,092	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-113号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,739	1,739		
計						1,739		
単価						1,739	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-114号	表層(機械)(B)	密粒度ポリマー改質アスファルト混合物Ⅱ型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,142	2,142	
計						2,142	
単価						2,142	円/m2

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	路盤(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 820.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	820.9	820.9	
計						820.9	
単価						820.9	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	表層(人力)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2		1	2,146	2,146		
	計						2,146		
	単価						2,146	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	表層(機械)(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2		1	1,527	1,527		
	計						1,527		
	単価						1,527	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	292.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	292.7	292.7		
計						292.7		
単価						292.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	512.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	512.1	512.1		
計						512.1		
単価						512.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	566	566		
計						566		
単価						566	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	737.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	737.3	737.3		
計						737.3		
単価						737.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	668.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	668.7	668.7		
計						668.7		
単価						668.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削り取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	495	495		
計						495		
単価						495	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	369.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.7	369.7		
計						369.7		
単価						369.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-125号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	635.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	635.1	635.1		
計						635.1		
単価						635.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	712	712		
計						712		
単価						712	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	907.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	907.3	907.3		
計						907.3		
単価						907.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	899.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	899.1	899.1		
計						899.1		
単価						899.1	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m3	1	5,242	5,242		
計						5,242		
単価						5,242	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,121	1,121		
計						1,121		
単価						1,121	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	4,839	4,839		
計						4,839		
単価						4,839	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	コンクリート打設(A)	21-8-25(高炉) 人力打設	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,160	32,160		
	計					32,160		
	単価					32,160	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	型枠(A)	均しコンクリート	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4,185	4,185		
	計					4,185		
	単価					4,185	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価	7,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,561	7,561		
計						7,561		
単価						7,561	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	2,747	2,747		
計						2,747		
単価						2,747	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	318	318		
計						318		
単価						318	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚~170kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776		
計						776		
単価						776	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ホール固定 すべり止め付 細目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋版(A) [クレーンク(二方枠)]		300用 L=1000 T-14・6 ホール固定 サラ細目	組	1	27,100	27,100		
計						27,100		
単価						27,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ホル固定 すべり止め付 並目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	24,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋版(B) [クレーンク(二方枠)]		300用 L=1000 T-25 ホル固定 並目	組	1	24,600	24,600		
計						24,600		
単価						24,600	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	197.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	197.2	197.2		
計						197.2		
単価						197.2	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚~170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	481.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	481.2	481.2		
計						481.2		
単価						481.2	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	2,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	2,436	2,436		
計						2,436		
単価						2,436	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	481.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	481.2	481.2		
計						481.2		
単価						481.2	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	単位	m	数量	1	単価	9,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	9,023	9,023		
計						9,023		
単価						9,023	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	塩化ビニル管(A)	VU-200 (材料)	単位	m	数量		1	単価	1,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-200		m	1	1,480	1,480		
計							1,480		
単価							1,480	円/m	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	距離標設置(A)	Km標 ハネ式(アンカー固定) (手間のみ)	単位	基	数量		1	単価	2,282
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハネ式(アンカー固定)		枚	1	2,282	2,282		
計							2,282		
単価							2,282	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	距離標設置(B)	Km標 ハ° 礪式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	4,652
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置 ハ° 礪式(土中埋込)	枚	1	4,652	4,652		
	計					4,652		
	単価					4,652	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	距離標撤去(A)	ハ° 礪式(アンカー固定)	単位	基	数量	1	単価	886.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	撤去 ハ° 礪式(アンカー固定)	枚	1	886.2	886.2		
	計					886.2		
	単価					886.2	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	距離標撤去(B)	ハ ^レ 標式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	1,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	撤去 ハ ^レ 標式(土中埋込)	枚	1	1,836	1,836		
	計					1,836		
	単価					1,836	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	距離標(A)	NK2-1型 Km標 (材料)	単位	基	数量	1	単価	171,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標 (C o 基礎含まず)	NK 2 - 1 (図集 5 - 5)	本	1	171,000	171,000		
	計					171,000		
	単価					171,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)	単位	基	数量	1	単価	5,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート基礎	500×500×500	個	1	5,780	5,780		
	計					5,780		
	単価					5,780	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	19,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	19,600	19,600		
	計					19,600		
	単価					19,600	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	14,100	14,100		
計						14,100		
単価						14,100	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	3,270	3,270		
計						3,270		
単価						3,270	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,660	1,660		
計						1,660		
単価						1,660	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 メッキ(材料)	単位	m	数量	1	単価	4,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(A)		76.3×4.2 メッキ	m	1	4,940	4,940		
計						4,940		
単価						4,940	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	標識柱(B)	φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(B)		60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 H=3.5m	m	1	2,360	2,360		
計						2,360		
単価						2,360	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	境界ブロック設置(A)	600mm以下 50kg未満 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	2,837	2,837		
計						2,837		
単価						2,837	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	境界ブロック撤去(A)	処分	単位	m	数量	1	単価	653.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	653.1	653.1		
計						653.1		
単価						653.1	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	単位	m	数量	10	単価	1,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/205×250×600 (B)	個	16.5	990	16,335		
計						16,335		
単価						1,634	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	単位	m	数量	10	単価	1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック (両面R)	B 18 / 23 × 25 × 60	個	16.5	1,120	18,480		
	計					18,480		
	単価					1,848	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	カートレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	カートレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	カートレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	単位	m	数量	1	単価	515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	515	515		
計						515		
単価						515	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	ガードレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	単位	m	数量	1	単価	515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	515	515		
	計					515		
	単価					515	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中(手間のみ)	単位	本	数量	1	単価	7,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,290	5,160		
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	4	670	2,680		
	計					7,840		
	単価					7,840	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込 (手間のみ)	単位	本	数量		単価	
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,080	4,160		
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	2	670	1,340		
計						5,500		
単価						5,500	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量		単価	
						1		6,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,070	4,280		
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	4	515	2,060		
計						6,340		
単価						6,340	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量		1	単価	3,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,260	2,520			
	部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	2	515	1,030			
	計					3,550			
	単価					3,550	円/本		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	レール曲げ加工	B種	単位	枚	数量		1	単価	2,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	レール曲げ加工	B種	枚	1	2,010	2,010			
	計					2,010			
	単価					2,010	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	レール(A)	A種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(A)		A種 2m メッキ	枚	1	14,900	14,900		
計						14,900		
単価						14,900	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	レール(B)	A種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(B)		A種 4m メッキ	枚	1	27,600	27,600		
計						27,600		
単価						27,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	レール(C)	B種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(C)		B種 2m メッキ	枚	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	レール(D)	B種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(D)		B種 4m メッキ	枚	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	レール(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(E)		A種 2m 景観色	枚	1	19,910	19,910		
計						19,910		
単価						19,910	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	レール(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	36,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(F)		A種 4m 景観色	枚	1	36,880	36,880		
計						36,880		
単価						36,880	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	レール(G)	B種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量		1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
レール(G)		B種 2m 景観色	枚	1	14,550	14,550			
計						14,550			
単価						14,550	円/枚		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	レール(H)	B種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量		1	単価	26,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
レール(H)		B種 4m 景観色	枚	1	26,900	26,900			
計						26,900			
単価						26,900	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	袖レール(A)	A種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(A)		A種 0.5m メッキ	枚	1	6,530	6,530		
計						6,530		
単価						6,530	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(B)		B種 0.5m メッキ	枚	1	6,090	6,090		
計						6,090		
単価						6,090	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	袖レベル(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量		1	単価	9,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袖レベル(C)		A種 0.5m 景観色	枚	1	9,260	9,260			
計						9,260			
単価						9,260	円/枚		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	袖レベル(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量		1	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袖レベル(D)		B種 0.5m 景観色	枚	1	6,250	6,250			
計						6,250			
単価						6,250	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	カートレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(A)	A-2B メッキ	本	1	7,360	7,360		
	計					7,360		
	単価					7,360	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	カートレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(B)	A-4E メッキ	本	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	カートレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	6,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(C)	B-2B メッキ	本	1	6,000	6,000		
	計					6,000		
	単価					6,000	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	カートレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	11,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱(D)	B-4E メッキ	本	1	11,700	11,700		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	カートレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(E)		A-2B 景観色	本	1	9,950	9,950		
計						9,950		
単価						9,950	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	カートレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	20,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(F)		A-4E 景観色	本	1	20,800	20,800		
計						20,800		
単価						20,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	カートレール支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(G)		B-2B 景観色	本	1	7,400	7,400		
計						7,400		
単価						7,400	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	カートレール支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(H)		B-4E 景観色	本	1	15,750	15,750		
計						15,750		
単価						15,750	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	支柱キャップ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(白色) φ139.8mm	個	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	支柱キャップ(B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(白色) φ114.3mm	個	1	530	530		
計						530		
単価						530	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	支柱キャップ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	660	660		
計						660		
単価						660	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	支柱キャップ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	580	580		
計						580		
単価						580	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	ブラケット(A)	4.5×70×300 メッキ(材料)	単位	個	数量	1	単価	619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット(A)		4.5×70×300 メッキ	個	1	619	619		
	計					619		
	単価					619	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ホルト・ナット(A)	M20×170 メッキ(材料)	単位	本	数量	1	単価	489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルト・ナット(A)		M20×170 メッキ	本	1	489	489		
	計					489		
	単価					489	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	ボルト・ナット(B)	M20×145 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(B)		M20×145 メッキ	本	1	382	382		
計						382		
単価						382	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	ボルト・ナット(C)	M16×35 メッキ(材料)	単位	本	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(C)		M16×35 メッキ	本	1	228	228		
計						228		
単価						228	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	コンクリート基礎(A)	300×300×300 (材料)	単位	基	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×300×300	個	1	1,100	1,100		
計						1,100		
単価						1,100	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	ガードパイプ設置(A)	コンクリート建込 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	2,480	2,480		
計						2,480		
単価						2,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	ガードパイプ 撤去(A)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	ヒールパイプ (A)	B種 4m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒールパイプ (A)		B種 4m メッキ	本	1	6,880	6,880		
計						6,880		
単価						6,880	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	ヒールパイプ (B)	B種 2m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	3,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒールパイプ (B)	B種 2m メッキ	本	1	3,390	3,390		
	計					3,390		
	単価					3,390	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	カートパイプ支柱 (A)	Bp-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	6,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートパイプ支柱 (A)	Bp-2B メッキ	本	1	6,530	6,530		
	計					6,530		
	単価					6,530	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,920	1,920		
	計					1,920		
	単価					1,920	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	765	765		
	計					765		
	単価					765	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	430	430		
	計					430		
	単価					430	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	410	410		
	計					410		
	単価					410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	9,264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎7°ロック 2m	m	1	2,774	2,774		
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	6,490	6,490		
	計					9,264		
	単価					9,264	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	8,194
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎7°ロック 2m	m	1	2,774	2,774		
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	5,420	5,420		
	計					8,194		
	単価					8,194	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	基礎ブロック設置(A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	3,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,755	3,755		
計						3,755		
単価						3,755	円/個	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ハント式 メッキ	単位	本	数量	1	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハント式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,950	3,950		
計						3,950		
単価						3,950	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	単位	本	数量	1	単価 3,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,740	3,740	
	計					3,740	
	単価					3,740	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	単位	本	数量	1	単価 9,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,370	9,370	
	計					9,370	
	単価					9,370	円/本

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	車線誘導標設置(A)	本体径φ80 へ`-径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	19,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ`-ホ`-ル)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ`-径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000		
	計					19,000		
	単価					19,000	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802		
	計					802		
	単価					802	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一218号	視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	単位	本	数量		単価	
						1		192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	192	192		
	計					192		
	単価					192	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一219号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量		単価	
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	402	402		
	計					402		
	単価					402	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	再生クラッシャーラン(A)	RC-40 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	再生クラッシャーラン(B)	RC-30 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-30	m3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	19,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	21-8-25 (20)	m3	1	19,100	19,100		
	計					19,100		
	単価					19,100	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	19,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20)	m3	1	19,600	19,600		
	計					19,600		
	単価					19,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	断面補修材(A)	ポ ^レ リマーセメントモルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面補修材(A)	ポ ^レ リマーセメントモルタル	kg	1	231	231		
	計					231		
	単価					231	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm ² (材料)	単位	m ³	数量	1	単価	222,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬コンクリート	3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m ³	1	222,000	222,000		
	計					222,000		
	単価					222,000	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	常温合材(A)	全天候型(材料)	単位	kg	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材(A)		全天候型	kg	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	加熱合材(A)	再生細粒度アスファルト混合物(13)(材料)	単位	t	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン(13)	t	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	加熱合材(B)	再生密粒度アスファルト混合物(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,900	10,900		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	加熱合材(C)	再生密粒度アスファルト混合物(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	1	10,900	10,900		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	加熱合材(D)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	1	10,500	10,500		
	計					10,500		
	単価					10,500	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	加熱合材(E)	改質II型密粒度アスファルト混合物(20)DS3000 (材料)	単位	t	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	t	1	14,100	14,100		
	計					14,100		
	単価					14,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)	単位	L	数量		1	単価	92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1	92	92			
	計					92			
	単価					92	円/L		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)	単位	L	数量		1	単価	92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	1	92	92			
	計					92			
	単価					92	円/L		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物 (材料)	単位	kg	数量	1	単価	99
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物	kg	1	99	99		
	計					99		
	単価					99	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル	kg	1	825	825		
	計					825		
	単価					825	円/kg	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(C)		アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル	kg	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/kg	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)	単位	kg	数量	1	単価	453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材(A)		油・液体吸着材	kg	1	453	453		
計						453		
単価						453	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	油吸着マット(A)	50×50×4	枚	1	251		251	
	計						251	
	単価						251	円/枚

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	型枠材(A)	型枠用合板 (材料)	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	6.17	1,820		11,229.4	
	計						11,229.4	
	単価						1,123	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	クッショントラム(A)	φ580×820 (材料)	単位	個	数量		1	単価	28,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クッショントラム(A)	φ580×820	個	1	28,900	28,900			
	計					28,900			
	単価					28,900	円/個		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	角型クッショントラム(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量		1	単価	89,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	角型クッショントラム(A)	A型 900×900×900	個	1	89,600	89,600			
	計					89,600			
	単価					89,600	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)	単位	個	数量		1	単価	65,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	角型クッションパッド(B)	B型・C型 450×900×900	個	1	65,200	65,200			
	計					65,200			
	単価					65,200	円/個		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 (材料)	単位	kg	数量		1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材	kg	1	370	370			
	計					370			
	単価					370	円/kg		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)	単位	kg	数量	1,000	単価	18.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	18,400	18,400		
	計					18,400		
	単価					18.4	円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	モルタル(A)	超速硬モルタル(材料)	単位	kg	数量	1	単価	150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル(A)	超速硬モルタル 20kg袋入	kg	1	150	150		
	計					150		
	単価					150	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm (賃料)	単位	日	数量		1	単価	1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm (賃料)	日	1	1,000	1,000			
	計					1,000			
	単価					1,000		円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	チェーンソー	エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料)	単位	日	数量		1	単価	1,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	チェーンソー	エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料)	日	1	1,650	1,650			
	計					1,650			
	単価					1,650		円/日	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	草刈り刃	肩掛け式(3枚1組) (材料)	単位	組	数量	1	単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機の刃	肩掛式 (3枚1組)	組	1	1,470	1,470		
	計					1,470		
	単価					1,470	円/組	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	混合油	1:20 (燃料)	単位	L	数量	1	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合油	1:20	L	1	149	149		
	計					149		
	単価					149	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	タンバ°及びランマ	質量60~80kg (賃料)	単位	日	数量		1	単価	477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1	477	477			
	計					477			
	単価					477	円/日		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	小型バックホウ(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量		1	単価	6,462
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,462	6,462			
	計					6,462			
	単価					6,462	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t	単位	時間	数量	1	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	時間	1	8,491	8,491		
計						8,491		
単価						8,491	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	高所作業車運転(A)	トラック架装7~M型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	7,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	7,627	7,627		
計						7,627		
単価						7,627	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	ダンプトラック運転(A)	2t	単位	時間	数量		単価	5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,065	5,065		
	計					5,065		
	単価					5,065	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	ダンプトラック運転(B)	4t	単位	時間	数量		単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	5,876	5,876		
	計					5,876		
	単価					5,876	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,077	6,077		
計						6,077		
単価						6,077	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t級 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,784	6,784		
計						6,784		
単価						6,784	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	ラフテレーンクレーン(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	11,330	11,330		
	計					11,330		
	単価					11,330	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	6,016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,016	6,016		
	計					6,016		
	単価					6,016	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	9,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	9,792	9,792		
	計					9,792		
	単価					9,792	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	20,160	20,160		
	計					20,160		
	単価					20,160	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-262号	特殊作業員		単位	人	数量		1	単価	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	22,785	22,785			
計						22,785			
単価						22,790	円/人		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	特殊運転手		単位	人	数量		1	単価	23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			人	1	23,520	23,520			
計						23,520			
単価						23,520	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	土木一般世話役		単位	人	数量		1	単価	25,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	25,095	25,095			
	計					25,095			
	単価					25,100	円/人		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-265号	小型バックホウ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	8,343	8,343			
	計					8,343			
	単価					8,343	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-266号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4t	時間	1	11,440	11,440			
計						11,440			
単価						11,440	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-267号	高所作業車運転(A)	トラック架装ブーム型 作業床高12m (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	9,862	9,862			
計						9,862			
単価						9,862	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-268号	ダンプトラック運転(A)	2t (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	6,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,806	6,806		
計						6,806		
単価						6,806	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-269号	ダンプトラック運転(B)	4t (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,617	7,617		
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-270号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t級 吊能力 2.9 t	時間	1	8,076	8,076		
計						8,076		
単価						8,076	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-271号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t級 吊能力 2.9 t	時間	1	8,783	8,783		
計						8,783		
単価						8,783	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-272号	ラフテレーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	13,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	13,330	13,330			
計						13,330			
単価						13,330	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-273号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500CC (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	8,576	8,576			
計						8,576			
単価						8,576	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-274号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,950	11,950		
	計					11,950		
	単価					11,950	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-275号	普通作業員	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	30,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	30,240	30,240		
	計					30,240		
	単価					30,240	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-276号	特殊作業員	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	34,177	34,177		
	計					34,177		
	単価					34,180	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-277号	特殊運転手	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	35,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	35,280	35,280		
	計					35,280		
	単価					35,280	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-278号	土木一般世話役	(夜間)	単位	人	数量		1	単価	37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	37,642	37,642			
計						37,642			
単価						37,650	円/人		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	排水金具(A)	32mm Pトラップ	単位	個	数量		1	単価	21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水金具(A)		32mm Pトラップ	個	1	21,900	21,900			
計						21,900			
単価						21,900	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	排水金具(B)	32mm ストラップ	単位	個	数量		1	単価	23,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水金具(B)	32mm ストラップ	個	1	23,300	23,300			
	計					23,300			
	単価					23,300	円/個		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量		1	単価	28,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,460	28,460			
	計					28,460			
	単価					28,460	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	48,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	48,350	48,350		
	計					48,350		
	単価					48,350	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	7,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,222	7,222		
	計					7,222		
	単価					7,222	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	14,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14,640	14,640		
	計					14,640		
	単価					14,640	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	コンクリート削孔(A)	10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 < 200mm	単位	孔	数量	1	単価	556.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	556.3	556.3		
	計					556.3		
	単価					556.3	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	コンクリート削孔(B)	64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	5,659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,659	5,659		
	計					5,659		
	単価					5,659	円/孔	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	コンクリート削孔(C)	77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	5,829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,829	5,829		
	計					5,829		
	単価					5,829	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	コンクリート削孔(D)	90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量		1	単価	6,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,056	6,056			
	計					6,056			
	単価					6,056	円/孔		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	コンクリート削孔(E)	128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm	単位	孔	数量		1	単価	7,028
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,028	7,028			
	計					7,028			
	単価					7,028	円/孔		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	コンクリート削孔(F)	180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm	単位	孔	数量	1	単価	8,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	8,227	8,227		
計						8,227		
単価						8,227	円/孔	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	人力積込(A)	コンクリート殻	単位	m3	数量	1	単価	4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m 3	1	4,032	4,032		
計						4,032		
単価						4,032	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,690	1,690		
計						1,690		
単価						1,690	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,088	2,088		
計						2,088		
単価						2,088	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	殻処分費 [無筋Co] (A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	殻処分費 [鉄筋Co] (A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	交通誘導警備員A		単位	人	数量		1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,490	14,490			
	計					14,490			
	単価					14,490	円/人		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	交通誘導警備員B		単位	人	数量		1	単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,500	12,500			
	計					12,500			
	単価					12,500	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-298号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	21,740	21,740		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-299号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	18,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	18,750	18,750		
	計					18,750		
	単価					18,750	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	16,530	16,530		
計						16,530		
単価						16,530	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
計						9,843		
単価						9,843	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,040	17,040		
計						17,040		
単価						17,040	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
計						10,353		
単価						10,360	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,730	16,730		
	計					16,730		
	単価					16,730	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
	待機費有りの労務費	除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	計					12,308		
	単価					12,310	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,890	14,890		
計						14,890		
単価						14,890	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
計						10,468		
単価						10,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,640	21,640		
計						21,640		
単価						21,640	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
計						17,220		
単価						17,220	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	18,590
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,590	18,590		
計						18,590		
単価						18,590	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量		単価	14,160
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)待機有り		持込 ホイール型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
待機費有りの労務費		除雪ドーザ運転	時間	1	5,460	5,460		
計						14,186		
単価						14,190	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	16,530	16,530		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						17,541		
単価						17,550	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
労務費補正【待機有り】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						10,350		
単価						10,350	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,040	17,040		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						18,051		
単価						18,060	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
労務費補正【待機有り】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						10,860		
単価						10,860	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,730	16,730		
労務費補正【待機無し】		除雪グレーダ	時間	1	269	269		
計						16,999		
単価						17,000	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 ハーフシート式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
	待機費有りの労務費	除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	労務費補正【待機有り】	除雪グレーダ	時間	1	454	454		
	計					12,762		
	単価					12,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,890	14,890			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					15,159			
単価					15,160	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	除雪クレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008		
待機費有りの労務費		除雪クレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪クレーダ	時間	1	454	454		
計						10,922		
単価						10,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,640	21,640		
労務費補正【待機無し】		除雪グレーダ	時間	1	269	269		
計						21,909		
単価						21,910	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	除雪クレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760		
待機費有りの労務費		除雪クレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪クレーダ	時間	1	454	454		
計						17,674		
単価						17,680	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,590	18,590			18,860
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					18,859			
単価					18,860	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700			
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	5,460	5,460			
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	454	454			
計					14,614			
単価					14,620	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	19,160	19,160			
労務費補正【待機無し】	除雪ドーザ（一般除雪）	時間	1	758	758			
計						19,918		
単価						19,920	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	除雪ト-サ	【借上】ホイ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り	持込 ホイ-ル型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
	待機費有りの労務費	除雪ト-サ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	労務費補正【待機有り】	除雪ト-サ (一般除雪)	時間	1	454	454		
	計					14,640		
	単価					14,640	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-328号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,350	18,350		
計						18,350		
単価						18,350	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-329号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,878	5,878		
計						10,642		
単価						10,650	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-330号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,860	18,860		
計						18,860		
単価						18,860	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-331号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,878	5,878		
計						11,152		
単価						11,160	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-332号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,250	18,250		
	計					18,250		
	単価					18,250	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-333号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
	待機費有りの労務費	除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	計					12,308		
	単価					12,310	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-334号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,410	16,410		
計						16,410		
単価						16,410	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-335号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	6,305	6,305		
計						11,313		
単価						11,320	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-336号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	23,150	23,150		
計						23,150		
単価						23,150	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-337号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	6,305	6,305		
計						18,065		
単価						18,070	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-338号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-339号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	6,305	6,305		
計						15,005		
単価						15,010	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-340号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,760	20,760		
計						20,760		
単価						20,760	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-341号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)待機有り		持込 ホイール型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
待機費有りの労務費		除雪ドーザ運転	時間	1	6,305	6,305		
計						15,031		
単価						15,040	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	16,530	16,530		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						17,541		
単価						17,550	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	除雪トラック	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
労務費補正【待機有り】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						10,350		
単価						10,350	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	17,040	17,040		
労務費補正【待機無し】		除雪トラック	時間	1	1,011	1,011		
計						18,051		
単価						18,060	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	除雪トラック	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,274	5,274		
待機費有りの労務費		除雪トラック運転	時間	1	5,079	5,079		
労務費補正【待機有り】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						10,860		
単価						10,860	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 パワースト式 7G【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,730	16,730			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					16,999			
単価					17,000	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	高速圧雪整正機	【貸付】(06-2606)4.3m級 ハーフシート式 7G【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,848	6,848		
待機費有りの労務費		除雪グレーダ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪グレーダ	時間	1	454	454		
計						12,762		
単価						12,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	除雪グレーダ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,890	14,890			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					15,159			
単価					15,160	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(07-2600)4.0m級 AB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	5,008	5,008		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	5,460	5,460		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	454	454		
計						10,922		
単価						10,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,640	21,640			
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					21,909			
単価					21,910	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	17,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	11,760	11,760			
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	5,460	5,460			
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	454	454			
計					17,674			
単価					17,680	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,590	18,590			18,860
労務費補正【待機無し】	除雪グレーダ	時間	1	269	269			
計					18,859			
単価					18,860	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	8,700	8,700			
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	5,460	5,460			
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	454	454			
計					14,614			
単価					14,620	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準	時間	1	19,160	19,160			
労務費補正【待機無し】	除雪ドーザ（一般除雪）	時間	1	758	758			
計						19,918		
単価						19,920	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	除雪ト-サ	【借上】ホイ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り	持込 ホイ-ル型 8t級	時間	1	8,726	8,726		
	待機費有りの労務費	除雪ト-サ 運転	時間	1	5,460	5,460		
	労務費補正【待機有り】	除雪ト-サ (一般除雪)	時間	1	454	454		
	計					14,640		
	単価					14,640	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	バックホ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3	時間	1	10,500	10,500		
計						10,500		
単価						10,500	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	バックホ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	7,642	7,642		
計						7,642		
単価						7,642	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	ダンプトラック	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,065	5,065		
計						5,065		
単価						5,065	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876		
計						5,876		
単価						5,876	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-360号	ダンプトラック	【借上】10t積級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
						1		9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	9,510	9,510		
計						9,510		
単価						9,510	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-361号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
						1		15,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	15,980	15,980		
計						15,980		
単価						15,980	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-362号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	17,950
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	17,950	17,950			
	計					17,950			
	単価					17,950	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-363号	バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	7,844
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,642	7,642			
	労務費補正	バックホウ	時間	1	202	202			
	計					7,844			
	単価					7,844	円/時間		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-364号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876		
労務費補正		ダンプトラック	時間	1	287	287		
計						6,163		
単価						6,163	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-365号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	15,980	15,980		
労務費補正		除雪ドーザ (運搬除雪)	時間	1	727	727		
計						16,707		
単価						16,710	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-366号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
						1		18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	17,950	17,950		
労務費補正		ロータリ除雪車	時間	1	443	443		
計						18,393		
単価						18,400	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-367号	バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量		単価	
						1		8,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	8,208	8,208		
計						8,208		
単価						8,208	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-368号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,415	6,415		
計						6,415		
単価						6,415	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-369号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)		持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,340	17,340		
計						17,340		
単価						17,340	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-370号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	19,650
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,650	19,650			
	計					19,650			
	単価					19,650	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-371号	バックホウ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	7,844
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,642	7,642			
	労務費補正	バックホウ	時間	1	202	202			
	計					7,844			
	単価					7,844	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-372号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	6,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876		
	労務費補正	ダンプトラック	時間	1	287	287		
	計					6,163		
	単価					6,163	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-373号	除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】	単位	時間	数量		単価	16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	時間	1	15,980	15,980		
	労務費補正	除雪ドーザ (運搬除雪)	時間	1	727	727		
	計					16,707		
	単価					16,710	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-374号	ロータリ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	17,950	17,950			
	労務費補正	ロータリ除雪車	時間	1	443	443			
	計					18,393			
	単価					18,400	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-375号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラウ付【待機無し】	単位	時間	数量		1	単価	14,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4~2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
	計					14,648			
	単価					14,650	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079			
計					9,564			
単価					9,564	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
計					14,667			
単価					14,670	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,583
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079			
計					9,583			
単価					9,583	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,662			
単価					15,670	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ 付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4t級用	時間	1	338	338		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
	計					10,071		
	単価					10,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,681			
単価					15,690	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147		
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
	計					10,090		
	単価					10,090	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-383号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ 付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,910	15,910		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338		
	計					16,248		
	単価					16,250	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-384号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ 付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,878	5,878			
計					10,363			
単価					10,370	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-385号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,910	15,910			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
計					16,267			
単価					16,270	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-386号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147		
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,878	5,878		
	計					10,382		
	単価					10,390	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.4～2.5m 4t級用	時間	1	338	338			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,662			
単価					15,670	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2601)3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ 付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4t級用	時間	1	338	338		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
	計					10,071		
	単価					10,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,310	14,310			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	1,014	1,014			
計					15,681			
単価					15,690	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	凍結防止剤散布	【貸付】(20-1601)3.4m3 湿潤式 4×4 7t車 プラ付【 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8～3. 5m 7～10t級用	時間	1	357	357			
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,079	5,079			
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507			
計					10,090			
単価					10,090	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入り	t	1	57,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		500kg入り	t	1	56,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		500kg入り	t	1	33,800	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		1,000kg入り	t	1	32,900	0		
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-395号	小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	9,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,461	9,461		
	計					9,461		
	単価					9,461	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-396号	ダンプトラック	【借上】2t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,065	5,065		
	計					5,065		
	単価					5,065	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	ダンプトラック	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,876	5,876		
計						5,876		
単価						5,876	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	小型バックホ	山積0.13m3(平積0.1m3) (損料)	単位	日	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	特殊運転手		単位	時間	数量		単価	
						1		2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.125	23,520	2,940		
計						2,940		
単価						2,940	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	普通作業員(A)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,160	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,816
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	20,160	2,520		
	労務費補正	普通作業員	時間	1	296	296		
	計					2,816		
	単価					2,816	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-402号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	2,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	23,387	2,923.37		
	計					2,923.37		
	単価					2,924	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	普通作業員(D)		単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.125	20,160	2,520			2,816
労務費補正	普通作業員	時間	1	296	296			
計								2,816
単価								2,816 円/時間

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					6,595.04			
単価					6,596	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機無し】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-406号	ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	28,741	3,592.62			
運転手(一般)		人	0.125	23,645	2,955.62			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					7,447.04			
単価					7,448	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一407号	ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機無し】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一408号	ライトバン運転(A)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	6,596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					6,595.04			
単価					6,596	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	ライトバン運転(B)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機有り】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単一410号	ライトバン運転(C)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	28,741	3,592.62			
運転手(一般)		人	0.125	23,645	2,955.62			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
計					7,447.04			
単価					7,448	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	ライトバン運転(D)	【借上】1500CC 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	6,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87			
運転手(一般)		人	0.125	20,475	2,559.37			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501	501			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397.8			
労務費補正【待機有り】	ライトバン	時間	1	270	270			
計					6,865.04			
単価					6,866	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	世話役(A)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87		3,137
	計					3,136.87		
	単価					3,137	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	世話役(B)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87		3,196
	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	59	59		
	計					3,195.87		
	単価					3,196	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-414号	世話役(C)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	28,741	3,592.62		3,593
	計					3,592.62		
	単価					3,593	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	世話役(D)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	25,095	3,136.87		3,196
	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	59	59		
	計					3,195.87		
	単価					3,196	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	除雪トラック(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.125	20,475	2,559.37		
	助手		人	0.125	20,160	2,520		
	計					5,079.37		
	単価					5,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	除雪トラック(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						5,586.37		
単価						5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-418号	除雪トラック(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	23,645	2,955.62		
助手			人	0.125	23,387	2,923.37		
計						5,878.99		
単価						5,879	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	除雪トラック(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		除雪トラック	時間	1	507	507		
計						5,586.37		
単価						5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	除雪ゲレータ (A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.125	23,520	2,940		
	助手		人	0.125	20,160	2,520		
	計					5,460		
	単価					5,460	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	除雪クレータ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.125	23,520	2,940			
助手		人	0.125	20,160	2,520			
労務費補正【待機費】	除雪クレータ	時間	1	454	454			
計					5,914			
単価					5,914	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-422号	除雪ゲレータ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.125	27,060	3,382.5		
	助手		人	0.125	23,387	2,923.37		
	計					6,305.87		
	単価					6,306	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	除雪クレータ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.125	23,520	2,940			
助手		人	0.125	20,160	2,520			
労務費補正【待機費】	除雪クレータ	時間	1	454	454			
計					5,914			
単価					5,914	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	除雪ト-サ (B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.125	23,520	2,940		
	助手		人	0.125	20,160	2,520		
	労務費補正【待機費】	除雪ト-サ	時間	1	454	454		
	計					5,914		
	単価					5,914	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-426号	除雪ト-サ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.125	27,060	3,382.5			6,306
助手		人	0.125	23,387	2,923.37			
計					6,305.87			
単価					6,306		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	除雪ト-サ (D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	23,520	2,940		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		除雪ト-サ	時間	1	454	454		
計						5,914		
単価						5,914	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
計						5,079.37		
単価						5,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
助手			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
計						5,586.37		
単価						5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-430号	凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.125	23,645	2,955.62		
	助手		人	0.125	23,387	2,923.37		
	計					5,878.99		
	単価					5,879	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.125	20,475	2,559.37		
	助手		人	0.125	20,160	2,520		
	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	時間	1	507	507		
	計					5,586.37		
	単価					5,587	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	ライトバン(A)	運転手	単位	時間	数量	金額	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
計						2,559.37		
単価						2,560	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	ライトバン(B)	運転手	単位	時間	数量	金額	単価	2,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	211	211		
計						2,770.37		
単価						2,771	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-434号	ライトバン(C)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	23,645	2,955.62		
計						2,955.62		
単価						2,956	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	ライトバン(D)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	20,475	2,559.37		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	211	211		
計						2,770.37		
単価						2,771	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	20,160	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,816
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	20,160	2,520		
	労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	296	296		
	計					2,816		
	単価					2,816	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-438号	普通作業員(C)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,387	2,923.37		
計						2,923.37		
単価						2,924	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	普通作業員(D)		単位	時間	数量		単価	
						1		2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,160	2,520		
労務費補正【待機費】		普通作業員	時間	1	296	296		
計						2,816		
単価						2,816	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,490	14,490		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,500	12,500		
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-442号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	21,740	21,740		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/人	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-443号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	18,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	18,750	18,750		
	計					18,750		
	単価					18,750	円/人	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	621.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		計上しない	m3	2	0	0		
普通作業員			人	3	20,160	60,480		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,180		
単価						621.8	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					24,200		
単価					242	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,369
大型土のう工	設置 6m以下					10		
土木一般世話役		人	0.116	25,095		2,911		
特殊作業員		人	0.116	22,785		2,643		
普通作業員		人	0.116	20,160		2,338		
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	49,950		5,794		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						13,690		
単価						1,369	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	25,095	4,040		
	特殊作業員		人	0.161	22,785	3,668		
	普通作業員		人	0.161	20,160	3,245		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	54,100	8,710		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		757		
	計					31,420		
	単価					3,142	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	5,065
運転手 (一般)		人	0.17	20,475		3,480	
軽油	1. 2号	L	3.8	138		524	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	61		61	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,065	
単価						5,065	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,806
運転手 (一般)		人	0.17	30,712		5,221	
軽油	1. 2号	L	3.8	138		524	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	61		61	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,806	
単価						6,806	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,016
運転手 (一般)		人	0.25	20,475		5,118	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153		397	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,016	
単価						6,016	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	8,576
運転手 (一般)		人	0.25	30,712		7,678	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153		397	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,576	
単価						8,576	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付					1	9,792
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.21	20,475		4,299	
軽油	1. 2号	L	4.3	138		593	
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	4,900		4,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,792	
単価						9,792	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量		1	11,950
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.21	30,712		6,449	
軽油	1. 2号	L	4.3	138		593	
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	4,900		4,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						11,950	
単価						11,950	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	3,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm未満					
			本	100	3,940	394,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					394,000	
	単価					3,940	円／本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	冬期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm未満					
			本	100	3,340	334,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					334,000	
	単価					3,340	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（低木・中木剪定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		
					100	単価	507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	507	50,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					50,700	
	単価					507	円／本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（低木・中木剪定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		
					100	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	235	23,500	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					23,500	
	単価					235	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理（寄植剪定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 中木	m 2	100	220	22,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					22,000		
単価					220	円/m 2	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理（寄植剪定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 低木（株物）	m 2	100	137	13,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,700		
単価					137	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (抜根除草)	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	137	13,700	137 円/m 2
道路植栽工 植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	137	13,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					13,700	
単価					137	円/m 2

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (抜根除草)	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	157	15,700	157 円/m 2
道路植栽工 植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	157	15,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					15,700	
単価					157	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m ²	数量		1	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)						
			m ²	1	585	585		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						585		
単価						585	円/m ²	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m ²	数量		1	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)						
			m ²	1	776	776		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						776		
単価						776	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m ²	数量	1	単価	721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)						
			m ²	1	721	721		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						721		
単価						721		円/m ²

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m ²	数量	1	単価	921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)						
			m ²	1	921	921		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						921		
単価						921		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[刈草](A)	高島市行政区域 [(有)クエト・マダ]	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[枝葉](A)	高島市行政区域 [(有)クエト・マダ]	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[幹](A)	高島市行政区域 [(有)クエト・マダ]	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[根](A)	高島市行政区域 [(有)クエト・マダ]	t	100	26,000	2,600,000		
計					2,600,000		
単価					26,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[木くず](A)	高島市行政区域 [(有)クエト・マダ]	t	100	26,000	2,600,000		
計					2,600,000		
単価					26,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処分[可燃物](A)	高島市行政区域 [高島市環境センター]	t	100	10,000	1,000,000		
計					1,000,000		
単価					10,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	14,490	
交通誘導警備員 A		人	1	14,490		14,490		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	12,500	
交通誘導警備員 B		人	1	12,495		12,495		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						12,500		
単価						12,500	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,735	21,735		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					21,740		
単価					21,740	円／人日	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		18,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	18,742	18,742		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					18,750		
単価					18,750	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削殻 (栲桑原組)	m ³	100	2,350	235,000		2,350
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削殻 (栲桑原組(夜間))	m ³	100	2,820	282,000		2,820
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As掘削殻 (株桑原組)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,995
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As掘削殻 (株桑原組(夜間))	m ³	100	3,995	399,500			
計					399,500			
単価					3,995	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m ²			100	1,655
土木一般世話役		人	0.05	25,095	1,254	
特殊作業員		人	0.149	22,785	3,394	
普通作業員		人	0.198	20,160	3,991	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	10,500	132,016	
タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	33,740	4,116	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	30,030	3,753	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	20,370	12,222	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,754	
計					165,500	
単価					1,655	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,707
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	25,095		1,254		
特殊作業員		人	0.149	22,785		3,394		
普通作業員		人	0.198	20,160		3,991		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	12.573	10,900		137,045		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	33,740		4,116		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	30,030		3,753		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	20,370		12,222		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1			4,925		
計						170,700		
単価						1,707	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 1,825
土木一般世話役		人	0.05	37,642	1,882	
特殊作業員		人	0.149	34,177	5,092	
普通作業員		人	0.198	30,240	5,987	
アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	11,100	139,560	
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	45,500	5,551	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,790	5,223	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	23,310	13,986	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		5,219	
計					182,500	
単価					1,825	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,877
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	37,642	1,882			
特殊作業員		人	0.149	34,177	5,092			
普通作業員		人	0.198	30,240	5,987			
アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	11,500	144,589			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	45,500	5,551			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,790	5,223			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	23,310	13,986			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		5,390			
計					187,700			
単価					1,877	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	170	170,000	292.7
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	170	170,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000	
軽油	1.2号	L	44	138	6,072	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,838	
計					292,700	
単価					292.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	512.1
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	271	271,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		k g	1,130	172	194,360		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用		k g	50	360	18,000		
軽油	1.2号		L	71	138	9,798		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,442		
計						512,100		
単価						512.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	323	323,000	566
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	172	194,360	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000	
軽油	1.2号	L	84	138	11,592	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,548	
計					566,000	
単価					566	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	376	376,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000	
軽油	1.2号	L	98	138	13,524	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,126	
計					737,300	
単価					737.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	668.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	425	510,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	132	138	18,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,536		
計					668,700		
単価					668.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	480	480,000		
軽油	1. 2号	L	67	138	9,246		
ガソリン	レギュラー	L	37	153	5,661		
諸雑費 (まるめ)		式	1		93		
計					495,000		
単価					495	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247	247,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000			
軽油	1.2号	L	44	138	6,072			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,838			
計					369,700			
単価					369.7	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	635.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	394	394,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	172	194,360		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
軽油	1.2号	L	71	138	9,798		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,442		
計					635,100		
単価					635.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	712
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	469	469,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	172	194,360		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
軽油	1.2号	L	84	138	11,592		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,548		
計					712,000		
単価					712	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	907.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	546	546,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	98	138	13,524		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,126		
計					907,300		
単価					907.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	899.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	617	740,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	132	138	18,216		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,536		
計					899,100		
単価					899.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,000	53,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		90		
計					153,000		
単価					153,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,561
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,386	53,860			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,240	20,460			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,150	1,290			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					75,610			
単価					7,561		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	10	2,746.86	27,468	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					27,470	
単価					2,747	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	318
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	318	31,800		
蓋版	計上しない	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					31,800		
単価					318	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
蓋版	計上しない	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					77,600		
単価					776	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価
				100			197.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	197.16	19,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					19,720		
単価					197.2	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価
				100			481.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	481.12	48,112		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					48,120		
単価					481.2	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,436
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
道路用側溝蓋	1種 400 51.2×11×50	枚	100	1,660	166,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					243,600		
単価					2,436	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	481.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	481.12	48,112		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					48,120		
単価					481.2	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	19,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	38,300	38,300			
道路標識柱 [控除単価]	路側式用 H=4.5m	基	1	-18,700	-18,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					19,600			
単価					19,600		円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無						14,100
						1	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基		1	14,100	14,100	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						14,100	
単価						14,100	円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無						3,270
						1	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基		1	3,270	3,270	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						3,270	
単価						3,270	円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,660	1,660	1	1,660
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	1,660	1,660		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,660		
単価					1,660		円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	670	670	1	670
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	670	670		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					670		
単価					670		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,290
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	10,870	10,870	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-9,580	-9,580	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	2,080
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	11,580	11,580	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-9,500	-9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,080	
単価					2,080	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,070	
	単価					1,070	円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,260	1,260	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,260	
	単価					1,260	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1			2,480
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	11,230	11,230	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B コンクリート建込 塗装	m	1	-8,750	-8,750	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,480	
単価					2,480	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,430
ガードパイプ撤去工	コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,430	1,430
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,430	
単価					1,430	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m	100	1,920	192,000			
防護柵（P種）	手間のみ	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					192,000			
単価					1,920		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	765	76,500			
防護柵（P種）	手間のみ	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					76,500			
単価					765		円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	m	100	430	43,000	430	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	門型	m	100	430	43,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					43,000		
単価					430	円/m	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	100	410	41,000	410	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	門型	m	100	410	41,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					41,000		
単価					410	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式					
			本	1	3,950	3,950	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,950	
単価						3,950	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		両面反射 φ100以下 支柱φ34					
			本	1	3,740	3,740	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,740	
単価						3,740	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 9,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ300 支柱φ60.5					
			本	1	9,370	9,370	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						9,370	
単価						9,370	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm					
			本	1	19,000	19,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						19,000	
単価						19,000	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無					1	802
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	802	802	802	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						802	
単価						802	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無					1	192
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	192	192	192	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						192	
単価						192	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	402
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	402		402	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						402	
単価						402	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,462
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,520	3,763		
軽油		1. 2号	L	6.3	138	869		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,462		
単価						6,462	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4 t					1	8,491
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4 t	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.25	23,520		5,880	
軽油	1. 2号	L	3.2	138		441	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4 t	時間	1	2,170		2,170	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,491	
単価						8,491	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					1	7,627	
運転手 (特殊)		人	0.19	23,520		4,468		
軽油	1. 2号	L	4.2	138		579		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580		2,580		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,627		
単価						7,627	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,876
運転手 (一般)		人	0.17	20,475		3,480	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86		86	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,876	
単価						5,876	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	23,520	3,998		
軽油	1. 2号	L	4.2	138	579		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,077		
単価					6,077	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1	6,784
運転手 (特殊)		人	0.17	23,520		3,998	
軽油	1. 2号	L	5.7	138		786	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,784	
単価						6,784	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊					1		11,330
運転手 (特殊)		人	0.17	23,520		3,998		
軽油	1. 2号	L	12	138		1,656		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊	時間	1	5,670		5,670		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						11,330		
単価						11,330	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,343
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	35,280	5,644		
軽油		1. 2号	L	6.3	138	869		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,343		
単価						8,343	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	35,280	8,820	
軽油	1. 2号	L	3.2	138	441	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	時間	1	2,170	2,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,440	
単価					11,440	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	9,862
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.19	35,280	6,703			
軽油	1. 2号	L	4.2	138	579			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						9,862		
単価						9,862	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	7,617
運転手 (一般)		人	0.17	30,712		5,221	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86		86	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,617	
単価						7,617	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t					1	8,076
運転手 (特殊)		人	0.17	35,280		5,997	
軽油	1. 2号	L	4.2	138		579	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	1,500		1,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,076	
単価						8,076	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	8,783
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	35,280	5,997			
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,783			
単価					8,783	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊					1	13,330
運転手（特殊）		人	0.17	35,280		5,997	
軽油	1. 2号	L	12	138		1,656	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	時間	1	5,670		5,670	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						13,330	
単価						13,330	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	28,460	28,460		28,460
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28,460		
	単価					28,460	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	48,350	48,350		48,350
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					48,350		
	単価					48,350	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価
					1		7,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,222	7,222	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,222	
単価						7,222	円/m ³

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価
					1		14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	14,635	14,635	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						14,640	
単価						14,640	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) (柵桑原組)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) (柵桑原組)	m ³	100	7,500	750,000		
計						750,000		
単価						7,500	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4						
			時間	1	16,530	16,530		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						16,530		
単価						16,530	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	4,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない						
			時間	1	4,764	4,764		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						4,764		
単価						4,764	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪トラッグ運転	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.125	20,475	2,559	
	助手		人	0.125	20,160	2,520	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,079	
	単価					5,079	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	16,530	16,530			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					17,040			
単価					17,040		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,274
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,274			
単価					5,274	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅4.3m	時間	1	12,900	12,900		16,730
普通作業員		人	0.19	20,160	3,830		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					16,730		
単価					16,730	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費有りの労務費		除雪グレード [※] 運転		単位	時間	数量	1	単価	5,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0.125	23,520	2,940				
助手		人	0.125	20,160	2,520				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					5,460				
単価					5,460	円/時間			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	14,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,060	11,060			
普通作業員		人	0.19	20,160	3,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,890			
単価					14,890		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	21,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	15,860	15,860			
普通作業員		人	0.19	20,160	3,830			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	584	584			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ3.7m級	h	1	1,230	1,230			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	132	132			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					21,640			
単価					21,640	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	9,806	9,806			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	584	584			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,230	1,230			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	132	132			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					11,760			
単価					11,760	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅3.1m	時間	1	13,660	13,660		
普通作業員		人	0.19	20,160	3,830		
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.1m級	h	1	492	492		
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ3.1m級	h	1	513	513		
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.1m級	h	1	91	91		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					18,590		
単価					18,590	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,604	7,604			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	492	492			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	513	513			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,700			
単価					8,700	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	16,150	16,150			
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	8～9 t 級用	時間	1	1,920	1,920			
切刃損耗費（普通作業）	除雪ドーザ(アングリングブラウ)5～9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ(ホイール型)8t級用	h	1	490	490			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					19,160			
単価					19,160		円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ(ホイール型) 8t級	持込 ホイール型 8t級					1	8,726
除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
		時間	1	4,400		4,400	
軽油	1. 2号	L	9.6	138		1,324	
アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	8～9 t 級用	時間	1	1,920		1,920	
切刃損耗費 (普通作業)	除雪ドーザ (アングリングプラウ) 5～9 t 級用	h	1	592		592	
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ (ホイール型) 8t 級用	h	1	490		490	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,726	
単価						8,726	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費有りの労務費		除雪トローラー運転	単位	時間	数量	1	単価	5,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.125	23,520	2,940			
助手		人	0.125	20,160	2,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,460			
単価					5,460	円／時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	18,350	18,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,350	
単価						18,350	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 4,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,764	
単価						4,764	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

待機費有りの労務費	除雪トラッグ運転	単位	時間	数量	1	単価	5,878
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	23,645	2,955		
助手		人	0.125	23,387	2,923		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,878		
単価					5,878	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	18,350	18,350			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					18,860			
単価					18,860		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,274
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,764	4,764			
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	510	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,274			
単価					5,274	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	16,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	11,960	11,960			
普通作業員		人	0.19	23,387	4,443			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,410			
単価					16,410		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

待機費有りの労務費		除雪 ^{グレーダ} 運転		単位	時間	数量	1	単価	6,305
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	0.125	27,060	3,382				
助手		人	0.125	23,387	2,923				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					6,305				
単価					6,305	円/時間			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	16,760	16,760			
普通作業員		人	0.19	23,387	4,443			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	584	584			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ3.7m級	h	1	1,230	1,230			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.7m級	h	1	132	132			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					23,150			
単価					23,150	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	9,806	9,806			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	584	584			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,230	1,230			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	132	132			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					11,760			
単価					11,760	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅3.1m	時間	1	14,560	14,560			
普通作業員		人	0.19	23,387	4,443			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.1m級	h	1	492	492			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ3.1m級	h	1	513	513			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ3.1m級	h	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					20,100			
単価					20,100	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,604	7,604			
切刃損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	492	492			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	513	513			
エンドビット損耗費（普通作業）	除雪グレーダ 3.1m級	h	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,700			
単価					8,700	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	17,750	17,750			
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	8～9 t 級用	時間	1	1,920	1,920			
切刃損耗費（普通作業）	除雪ドーザ(アングリングブラウ)5～9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ(ホイール型)8t級用	h	1	490	490			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					20,760			
単価					20,760		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

待機費有りの労務費		除雪ト-サ-運転	単位	時間	数量	1	単価	6,305
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.125	27,060	3,382			
助手		人	0.125	23,387	2,923			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,305			
単価					6,305	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	23,520	3,763			
軽油	1. 2号	L	16	138	2,208			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,520	4,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					10,500			
単価					10,500	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,642
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,520	3,763		
軽油		1. 2号	L	9.2	138	1,269		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,610	2,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,642		
単価						7,642	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量		単価
					1		5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級					
			時間	1	5,065	5,065	
諸雑費 (まるめ)							
			式	1		0	
計						5,065	
単価						5,065	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量		単価
					1		5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級					
			時間	1	5,876	5,876	
諸雑費 (まるめ)							
			式	1		0	
計						5,876	
単価						5,876	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,510	9,510		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						9,510	
単価						9,510	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	単価	金額	単価	15,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	10,430	10,430			
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032			
スノーバケット [除雪ドーザ用]	1. 2～1. 4 m 3	時間	1	434	434			
切刃損耗費（普通作業）	除雪ト ^ラ ザ ^ク （ア ^ン ク ^リ ンク ^フ ラ ^カ ）5～9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ト ^ラ ザ ^ク （ホイール型）8t級用	h	1	490	490			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						15,980		
単価						15,980	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,208
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,060	4,329		
軽油		1. 2号	L	9.2	138	1,269		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,610	2,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,208		
単価						8,208	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	11,140	11,140			
普通作業員		人	0.2	23,387	4,677			
スノーバケット [除雪ドーザ用]	1. 2～1. 4 m 3	時間	1	434	434			
切刃損耗費（普通作業）	除雪ドーザ（アングルリンクプラウ）5～9 t 級用	h	1	592	592			
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ（ホイール型）8t級用	h	1	490	490			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						17,340		
単価						17,340	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅2.2～2.6m級 160kW級	時間	1	19,650	19,650	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						19,650	
単価						19,650	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホップ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホップ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	14,310	14,310	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						14,310	
単価						14,310	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	4,147
凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	時間	1	4,147	4,147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,147	
単価					4,147	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	5,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	20,475	2,559		
助手		人	0.125	20,160	2,520		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,079		
単価					5,079	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4m3 駆動方式4×4		1	15,910	15,910	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15,910	
単価						15,910	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.187-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない		1	4,147	4,147	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,147	
単価						4,147	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.125	23,645	2,955	
	助手		人	0.125	23,387	2,923	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,878	
	単価					5,878	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 52.7km 無 有 20600円	単位	台		1	118,600
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	98,000	98,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	20,600	20,600	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					118,600	
単価					118,600	円/台

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	88	138	12,144			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	10,500	14,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					49,950			
単価					49,950	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	54,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	112	138	15,456			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,500	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					54,100			
単価					54,100	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	29	138	4,002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					33,740			
単価					33,740	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520		
	軽油	1. 2号	L	16	138	2,208		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					30,030		
	単価					30,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		20,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.25	23,520	5,880			
	軽油	1. 2号	L	5.7	138	786			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m	時間	1	13,700	13,700			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計						20,370		
	単価						20,370	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	45,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	35,280	35,280			
軽油	1. 2号	L	29	138	4,002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					45,500			
単価					45,500	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	35,280	35,280		
	軽油	1. 2号	L	16	138	2,208		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					41,790		
	単価					41,790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	時間	数量	1	単価	23,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.25	35,280	8,820			
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m	時間	1	13,700	13,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					23,310			
単価					23,310	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	20,475	4,914			
普通作業員		人	0.24	20,160	4,838			
土木一般世話役		人	0.08	25,095	2,007			
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484			
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,530			
単価					16,530	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,764
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280			
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,764			
単価					4,764	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅4. 3 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468		
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580		
軽油	1. 2号	L	36	138	4,968		
除雪グレーダ	ブレード幅4. 3 m	時間	1	1,880	1,880		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					12,900		
単価					12,900	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,848
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.3m	時間	1	1,880	1,880			
軽油	1.2号	L	36	138	4,968			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,848			
単価					6,848	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 4. 0 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468		
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580		
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588		
除雪グレーダ	ブレード幅 4. 0 m	時間	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					11,060		
単価					11,060	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.0m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,420	1,420			
軽油	1.2号	L	26	138	3,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,008			
単価					5,008	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	単位	時間	数量	1	単価	15,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468			
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580			
軽油	1.2号	L	17	138	2,346			
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,460	7,460			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					15,860			
単価					15,860	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,806
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,460	7,460			
軽油	1. 2号	L	17	138	2,346			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,806			
単価					9,806	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	13,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	23,520	4,468			
土木一般世話役		人	0.063	25,095	1,580			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	5,810	5,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					13,660			
単価					13,660	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅 3.1 m	時間	1	5,810	5,810			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,604			
単価					7,604	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t 級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ（ホイール型） ブラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	10,430	10,430		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	土木一般世話役		人	0.067	25,095	1,681		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					16,150		
	単価					16,150	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	23,645	5,674			
普通作業員		人	0.24	23,387	5,612			
土木一般世話役		人	0.08	28,741	2,299			
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484			
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					18,350			
単価					18,350	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,764
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,280	2,280			
軽油	1. 2号	L	18	138	2,484			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,764			
単価					4,764	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1. 187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 4. 3 m	単位	時間	数量	1	単価	13,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	27,060	5,141			
土木一般世話役		人	0.063	28,741	1,810			
軽油	1. 2号	L	36	138	4,968			
除雪グレーダ	ブレード幅 4. 3 m	時間	1	1,880	1,880			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,800			
単価					13,800	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,848
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.3m	時間	1	1,880	1,880			
軽油	1.2号	L	36	138	4,968			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,848			
単価					6,848	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 4. 0 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.19	27,060	5,141		
土木一般世話役		人	0.063	28,741	1,810		
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588		
除雪グレーダ	ブレード幅 4. 0 m	時間	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					11,960		
単価					11,960	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.0m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅4.0m	時間	1	1,420	1,420			
軽油	1.2号	L	26	138	3,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,008			
単価					5,008	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	単位	時間	数量	1	単価	16,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	27,060	5,141			
土木一般世話役		人	0.063	28,741	1,810			
軽油	1.2号	L	17	138	2,346			
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,460	7,460			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					16,760			
単価					16,760	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,806
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,460	7,460			
軽油	1. 2号	L	17	138	2,346			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,806			
単価					9,806	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	14,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	27,060	5,141			
土木一般世話役		人	0.063	28,741	1,810			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	5,810	5,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,560			
単価					14,560	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ	ブレード幅 3.1 m	時間	1	5,810	5,810			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,604			
単価					7,604	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t 級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	17,750
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3		時間	1	11,140	11,140		
普通作業員			人	0.2	23,387	4,677		
土木一般世話役			人	0.067	28,741	1,925		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						17,750		
単価						17,750	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		5,065
運転手（一般）		人	0.17		20,475	3,480		
軽油	1. 2号	L	3.8		138	524		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1		1,000	1,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1		61	61		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,065		
単価						5,065	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		5,876
運転手（一般）		人	0.17	20,475		3,480		
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86		86		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,876		
単価						5,876	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,510
運転手（一般）		人	0.17	20,475		3,480		
軽油	1. 2号	L	11	138		1,518		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,270		4,270		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	242		242		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,510		
単価						9,510	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量		1	10,430
運転手（特殊）		人	0.2	23,520		4,704	
軽油	1. 2号	L	9.6	138		1,324	
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,400		4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						10,430	
単価						10,430	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	単位	時間	数量		1	17,950
運転手（特殊）		人	0.21	23,520		4,939	
特殊作業員		人	0.21	22,785		4,784	
土木一般世話役		人	0.07	25,095		1,756	
軽油	1.2号	L	22	138		3,036	
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	時間	1	3,430		3,430	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						17,950	
単価						17,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,415
運転手（一般）		人	0.17	23,645		4,019	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86		86	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,415	
単価						6,415	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量		1	11,140
運転手（特殊）		人	0.2	27,060		5,412	
軽油	1. 2号	L	9.6	138		1,324	
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,400		4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						11,140	
単価						11,140	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	単位	時間	数量	1	単価	19,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	27,060	5,682			
特殊作業員		人	0.21	26,133	5,487			
土木一般世話役		人	0.07	28,741	2,011			
軽油	1.2号	L	22	138	3,036			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 2.2～2.6m級 160kW級	時間	1	3,430	3,430			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					19,650			
単価					19,650	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,475	5,118			
普通作業員		人	0.25	20,160	5,040			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,310			
単価					14,310	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ ³ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,147
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,850	2,850			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,147			
単価					4,147	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	23,645	5,911			
普通作業員		人	0.25	23,387	5,846			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					15,910			
単価					15,910	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,147
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,850	2,850			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,147			
単価					4,147		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級					1	9,461
運転手（特殊）		人	0.21	23,520		4,939	
土木一般世話役		人	0.07	25,095		1,756	
軽油	1.2号	L	8.6	138		1,186	
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅1.3～1.5m級 60kW級	時間	1	1,580		1,580	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,461	
単価						9,461	円／時間