表紙

令和５年６月１２日

道の駅マキノ追坂峠情報提供施設新築工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2023-05単価

設　計　書

工事名称　道の駅マキノ追坂峠情報提供施設新築工事

工事場所　滋賀県高島市マキノ町小荒路地先

工　期　契約締結の翌日から令和６年２月２８日まで

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費	1	式	118,987,065	
計			118,987,065	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,451,959	
現場管理費	1	式	13,196,593	
一般管理費等	1	式	17,824,383	
計			39,472,935	
工事価格	1	式	158,460,000	
消費税等相当額	1	式	15,846,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	174,306,000	

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
道路情報提供施設	1	式	100,581,541	
便所改修	1	式	13,058,693	
とりこわし	1	式	5,346,831	
計			118,987,065	

道路情報提供施設

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
直接仮設	1	式	3,454,700	
土工	1	式	496,140	
地業	1	式	879,671	
鉄筋	1	式	2,922,386	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式	3,775,320	
型枠	1	式	2,604,920	
木工	1	式	30,586,420	
防水	1	式	97,188	
ﾀｲﾙ	1	式	3,138,800	
屋根及びとい	1	式	12,429,095	
金属	1	式	3,641,433	
左官	1	式	3,126,927	
建具	1	式	23,460,360	
塗装	1	式	388,640	
内外装	1	式	6,718,155	
ﾕﾆｯﾄ及びその他	1	式	2,861,386	
計			100,581,541	

便所改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋根改修	1	式	5,878,689	
外壁改修	1	式	510,783	
内部改修	1	式	6,532,121	
発生材処理	1	式	137,100	
計			13,058,693	

とりこわし

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
とりこわし	1	式	1,097,831	
発生材処理	1	式	4,249,000	
計			5,346,831	

道路情報提供施設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,454,700	
計				3,454,700	
土工		1	式	496,140	
計				496,140	
地業		1	式	879,671	
計				879,671	
鉄筋		1	式	2,922,386	
計				2,922,386	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式	3,775,320	
計				3,775,320	
型枠		1	式	2,604,920	
計				2,604,920	
木工	木工	1	式	30,586,420	
計				30,586,420	
防水	外部	1	式	71,280	
防水	内部	1	式	25,908	
計				97,188	
ﾀｲﾙ	外部	1	式	1,321,600	
ﾀｲﾙ	内部	1	式	1,817,200	
計				3,138,800	

道路情報提供施設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根及びとい	外部	1	式	12,429,095	
計				12,429,095	
金属	外部	1	式	1,227,790	
金属	内部	1	式	2,413,643	
計				3,641,433	
左官	外部	1	式	962,401	
左官	内部	1	式	2,164,526	
計				3,126,927	
建具	ｱﾙﾐ製建具	1	式	12,099,000	
建具	鋼製軽量建具	1	式	1,851,000	
建具	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1	式	8,390,000	
建具	ｶﾞﾗｽ	1	式	1,120,360	
計				23,460,360	
塗装	外部	1	式	233,120	
塗装	内部	1	式	155,520	
計				388,640	
内外装	外部	1	式	1,904,220	
内外装	内部	1	式	4,813,935	
計				6,718,155	
ﾕﾆｯﾄ及びその他	外部	1	式	884,746	

道路情報提供施設

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ﾕﾆｯﾄ及びその他	内部	1	式	1,976,640	
計				2,861,386	

便所改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根改修	撤去	1	式	441,564	
屋根改修	改修	1	式	5,437,125	
計				5,878,689	
外壁改修	改修	1	式	510,783	
計				510,783	
内部改修	撤去	1	式	342,692	
内部改修	改修	1	式	6,189,429	
計				6,532,121	
発生材処理	発生材処理	1	式	137,100	
計				137,100	

とりこわし

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
とりこわし	とりこわし	1	式	1,097,831	
計				1,097,831	
発生材処理	発生材処理	1	式	4,249,000	
計				4,249,000	

道路情報提供施設　　直接仮設

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式		176,000	
墨出し		1	式		329,500	
養生		1	式		194,500	
整理清掃 後片付け		1	式		714,600	
外部足場		1	式		1,214,000	
災害防止		1	式		398,800	
内部足場		1	式		194,000	
仮設材運搬		1	式		161,300	
墜落制止用器具	胴ﾍﾞﾙﾄ型・ﾌﾙﾊｰﾈｽ型・ﾗﾝﾔｰﾄﾞ	1	式		72,000	
計					3,454,700	

道路情報提供施設　土工

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	397	m3	610	242,170	
床付け	つぼ,布掘り	251	㎡	270	67,770	
埋戻し(B種)	- 発生土	130	m3	880	114,400	
土工機械運搬		1	式		71,800	
計					496,140	

道路情報提供施設　　地業

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	切込砕石	37.7	m3	8,830	332,891	
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N､S15 材工共	12.6	m3	30,300	381,780	
地盤の載荷試験		1	式		165,000	
計					879,671	

道路情報提供施設　　鉄筋

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295A　D10	4.3	t	117,500	505,250	
異形鉄筋	SD295A　D13	5.6	t	115,500	646,800	
異形鉄筋	SD295A　D16	2.4	t	113,500	272,400	
異形鉄筋	SD345　D22	1.4	t	118,500	165,900	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲15,000	
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	13.2	t	95,200	1,256,640	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	2	か所	540	1,080	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	48	か所	560	26,880	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	13.2	t	4,730	62,436	
計					2,922,386	

道路情報提供施設　コンクリート

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	Fc24N/mm2 スランプ15cm 基礎	82.5	m3	22,900	1,889,250	
普通コンクリート	Fc24N/mm2 スランプ15cm 床版	15.3	m3	22,900	350,370	
普通コンクリート	Fc24N/mm2 スランプ15cm 土間	27.1	m3	22,900	620,590	
普通コンクリート	Fc24N/mm2 スランプ18cm 躯体	13.9	m3	22,900	318,310	
コンクリート打設手間		1	式		127,200	
ポンプ圧送		1	式		400,100	
構造体強度補正		1	式		69,500	
計					3,775,320	

道路情報提供施設　型枠

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	437	㎡	3,850	1,682,450	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	185	㎡	4,080	754,800	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	621	㎡	270	167,670	
計					2,604,920	

道路情報提供施設	木工			木工		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
（木材費）						
土台	桧 E90 120×120×6000	2	本	22,000	44,000	
土台	桧 E90 120×120×5000	5	本	18,400	92,000	
土台	桧 E90 120×120×4500	3	本	18,400	55,200	
土台	桧 E90 120×120×4000	4	本	8,180	32,720	
土台	桧 E90 120×120×3500	1	本	8,180	8,180	
土台	桧 E90 120×120×2500	8	本	5,840	46,720	
土台	桧 E90 120×120×2000	7	本	5,840	40,880	
土台	桧 E90 120×120×1500	2	本	5,840	11,680	
土台	桧 E90 120×120×1000	2	本	5,840	11,680	
柱	桧 E90 120×120×5000	6	本	18,400	110,400	
柱	桧 E90 120×120×4500	3	本	18,400	55,200	
柱	桧 E90 120×120×4000	18	本	8,180	147,240	
柱	桧 E90 120×120×3500	26	本	8,180	212,680	
柱	桧 E90 120×120×3000	14	本	5,840	81,760	
柱	桧 E90 120×120×2500	28	本	5,840	163,520	
桁	桧 E90 120×240×5500	3	本	66,100	198,300	
桁	桧 E90 120×240×5000	4	本	55,100	220,400	
桁	桧 E90 120×240×4500	9	本	55,100	495,900	
桁	桧 E90 120×240×4000	2	本	22,900	45,800	

道路情報提供施設	木工	木工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
桁	桧 E90 120×240×3500	4	本	22,900	91,600	
桁	桧 E90 120×240×3000	1	本	17,200	17,200	
桁	桧 E90 120×240×2500	46	本	17,200	791,200	
桁	桧 E90 120×240×2000	33	本	17,200	567,600	
桁	桧 E90 120×240×1500	3	本	17,200	51,600	
桁	桧 E90 120×240×1000	2	本	17,200	34,400	
桁	桧 E90 120×300×4500	1	本	97,000	97,000	
桁	桧 E90 120×300×3000	2	本	27,500	55,000	
桁	桧 E90 120×300×2000	2	本	27,500	55,000	
桁	桧 E90 120×300×1500	1	本	27,500	27,500	
桁	桧 E90 120×390×5500	2	本	477,000	954,000	
桁	桧 E90 120×390×5000	6	本	398,000	2,388,000	
桁	桧 E90 120×420×5500	2	本	108,000	216,000	
桁	桧 E110 120×300×1500	1	本	35,300	35,300	
桁	桧 E110 120×420×4500	1	本	88,500	88,500	
桁	桧 E110 120×510×4500	2	本	125,000	250,000	
束	桧 E90 105×105×1000	32	本	6,260	200,320	
束	桧 E90 105×105×500	47	本	6,260	294,220	
母屋	桧 E90 120×120×1500	10	本	5,840	58,400	
母屋	桧 E90 120×180×4500	24	本	27,500	660,000	

道路情報提供施設	木工	木工				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
母屋	桧 E90 120×180×4000	3	本	14,700	44,100	
母屋	桧 E90 120×180×2500	14	本	11,000	154,000	
母屋	桧 E90 120×180×2000	2	本	11,000	22,000	
母屋	桧 E90 120×240×5000	2	本	55,100	110,200	
母屋	桧 E90 120×240×4500	4	本	55,100	220,400	
母屋	桧 E90 120×240×2500	6	本	17,200	103,200	
母屋	桧 E110 120×240×5000	8	本	63,300	506,400	
母屋	桧 E110 120×240×2500	3	本	63,300	189,900	
母屋	桧 E110 120×300×5000	19	本	128,000	2,432,000	
母屋	桧 E110 120×300×4500	3	本	128,000	384,000	
母屋	桧 E110 120×300×2000	1	本	115,000	115,000	
母屋	桧 E110 120×360×4500	3	本	230,000	690,000	
母屋	桧 E110 120×420×5500	3	本	108,000	324,000	
母屋	桧 E110 120×420×4500	2	本	88,500	177,000	
母屋	桧 E110 120×420×3000	1	本	59,000	59,000	
母屋	桧 E110 120×420×2500	3	本	49,200	147,600	
母屋	桧 E110 120×420×2000	1	本	39,300	39,300	
母屋	桧 E110 120×450×2000	1	本	42,100	42,100	
受材	桧 E90 120×120×4000	48	本	8,180	392,640	
垂木	桧 E90 90×90×6000	85	本	19,300	1,640,500	

道路情報提供施設		木工		木工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
垂木	桧 E90 90×90×5000	40	本	16,100	644,000	
垂木	桧 E90 90×90×2000	142	本	3,100	440,200	
垂木	桧 E90 90×90×1000	2	本	3,100	6,200	
垂木掛け	桧 E90 120×120×5000	9	本	18,400	165,600	
垂木掛け	桧 E90 120×120×4500	1	本	18,400	18,400	
転び留め	桧 E90 90×90×5000	2	本	16,100	32,200	
転び留め	桧 E90 90×90×4500	5	本	16,100	80,500	
小屋貫	桧 E90 45×90×2000	7	本	2,190	15,330	
筋違い	桧 E90 90×90×3000	6	本	3,100	18,600	
筋違い	桧 E90 90×90×2500	16	本	3,100	49,600	
筋違い	桧 E90 45×90×3000	16	本	1,650	26,400	
火打ち	桧 E90 45×90×1000	115	本	2,190	251,850	
間柱	桧 E90 45×110×2500	150	本	1,180	177,000	
間柱	桧 E90 45×60×2500	12	本	1,180	14,160	
幅木	桧 E90 30×60×4000	13	本	1,180	15,340	
横胴縁	桧 E90 39×30×4000	260	本	1,180	306,800	
横胴縁	桧 E90 24×30×4000	125	本	1,180	147,500	
横胴縁	桧 E90 15×30×4000	60	本	1,180	70,800	
野縁	桧 E90 40×40×4000	482	本	1,180	568,760	
吊木	桧 E90 40×40×500	363	本	150	54,450	

道路情報提供施設		木工		木工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鼻隠し	桧 E90 30×210×5000	26	本	7,650	198,900	
ﾌﾟﾚｰﾅｰ		50.6	m3	500	25,300	
(木材費 合板 加工費)						
屋根:構造用合板	t12	265	㎡	2,370	628,050	
屋根:構造用合板	t24	189	㎡	4,680	884,520	
外壁:構造用合板	t9	214	㎡	1,230	263,220	
内壁:構造用合板	t12	382	㎡	1,270	485,140	
(木材費 金物類)						
CKB	材工共	13	組	54,000	702,000	
BP	材工共	22	組	13,900	305,800	
HD10/HD10	材工共	9	組	390	3,510	
HD15/HD15	材工共	14	組	450	6,300	
HD20/HD20	材工共	3	組	720	2,160	
HD25/HD25	材工共	1	組	760	760	
HD10/CKB	材工共	3	組	390	1,170	
HD15/CKB	材工共	5	組	450	2,250	
SB/SB	材工共	3	組	450	1,350	
VP/VP	材工共	3	組	520	1,560	

道路情報提供施設	木工	木工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VP/CKB	材工共	5	組	520	2,600	
BHD30		13	組	760	9,880	
火打金物		83	か所	1,500	124,500	
輸送費	加工場～現地	1	式		680,000	
（施工費）						
構造用資材	荷下し費	397	㎡	180	71,460	
建方費		397	㎡	4,540	1,802,380	
屋根:構造用合板t12張り		265	㎡	2,100	556,500	
屋根:構造用合板t24張り		189	㎡	4,800	907,200	
外壁:構造用合板t9張り		214	㎡	1,230	263,220	
内壁:構造用合板t12張り		382	㎡	1,270	485,140	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12（角座金W4.5×40）材工共	99	本	1,360	134,640	
釘代		1	式		25,500	
（塗装費）						
木材保護塗料		1,988	㎡	1,060	2,107,280	
計					30,586,420	

道路情報提供施設		防水			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	162	m	440	71,280	
計					71,280	

道路情報提供施設	防水			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	50.8	m	510	25,908	
計					25,908	

道路情報提供施設　タイル　外部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床磁器質タイル	300角	112	㎡	11,800	1,321,600	
計					1,321,600	

道路情報提供施設　ﾀｲﾙ　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床磁器質ﾀｲﾙ	300角	154	㎡	11,800	1,817,200	
計					1,817,200	

道路情報提供施設	屋根及びとい	外部				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5 立平葺き	445	㎡	11,800	5,251,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	22kg/m2	445	㎡	3,200	1,424,000	
棟包み	屋根同材	4.7	m	11,900	55,930	
鼻先ｶﾊﾞｰ		104	m	9,520	990,080	
軒先ｶﾊﾞｰ		50.5	m	9,520	480,760	
軒先水切	屋根同材	104	m	7,600	790,400	
壁取合水切	屋根同材	36.3	m	12,600	457,380	
破風･鼻隠し	屋根同材巻 25×150	128	m	9,440	1,208,320	
雪止め金物	(SUS製)立馳用	124	m	10,500	1,302,000	
塩ビ角樋	150×150	52.5	m	5,730	300,825	
落し口		8	か所	6,560	52,480	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	28	m	4,140	115,920	
計					12,429,095	

道路情報提供施設		金属		外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
腰水切	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4	48.1	m	2,800	134,680	
通気金物	軒天	162	m	4,180	677,160	
EXP.J金物	外壁－外壁	8.4	m	17,700	148,680	
EXP.J金物	天井－天井	15.1	m	17,700	267,270	
計					1,227,790	

道路情報提供施設　　金属　　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	21.6	㎡	2,090	45,144	
SUS巾木	H=60	59	m	1,820	107,380	
SUS床見切		5.1	m	990	5,049	
SUS製防護柵		7	か所	258,000	1,806,000	
床下点検口	600角	1	か所	23,500	23,500	
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	3	か所	8,350	25,050	
EXP.J金物	床－床	6.2	m	24,500	151,900	
EXP.J金物	内壁－内壁	10	m	11,900	119,000	
EXP.J金物	天井－天井	6.2	m	11,900	73,780	
EXP.J金物	天井ｺｰﾅｰ	4.9	m	11,600	56,840	
計					2,413,643	

道路情報提供施設		左官			外部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	112	㎡	2,300	257,600	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	はけ引き 外壁 厚25	59.4	㎡	3,790	225,126	
天端ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え	W=150	60.7	m	2,050	124,435	
可とう形 外装薄塗材 E	ﾓﾙﾀﾙ面 ゆず肌状	214	㎡	1,660	355,240	
計					962,401	

道路情報提供施設　　左官　　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	87.7	㎡	2,380	208,726	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	154	㎡	2,300	354,200	
壁既調合漆喰塗	t=3	260	㎡	6,160	1,601,600	
計					2,164,526	

道路情報提供施設	建具		ｱﾙﾐ製建具			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-1 両引分け自動ﾄﾞｱ	W40,000×H2,970	2	か所	2,120,000	4,240,000	
AD-2 両引分け自動ﾄﾞｱ	W3,600×H2,470	1	か所	1,840,000	1,840,000	
AD-3 両引分けﾄﾞｱ	W2,830×H2,000	1	か所	1,320,000	1,320,000	
AD-4 片開きﾄﾞｱ	W800×H2,000	1	か所	262,000	262,000	
AW-1 片引き自動ﾄﾞｱ ＋嵌め殺しｻｯｼ	W14,370×H2,970	1	か所	2,700,000	2,700,000	
AW-2 内倒し窓	W1,600×H430 外部固定網戸付	4	か所	156,000	624,000	
AW-3 内倒し窓	W1,760×H400 外部固定網戸付	7	か所	159,000	1,113,000	
計					12,099,000	

道路情報提供施設		建具			鋼製軽量建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1 自閉式片引ﾄﾞｱ	W900×H2,000	1	か所	412,000	412,000	
LSD-2 自閉式片引ﾄﾞｱ	W1050×H2,000	1	か所	429,000	429,000	
LSD-3 自閉式片引ﾄﾞｱ	W700×H2,000	1	か所	394,000	394,000	
LSD-4 自閉式片引ﾄﾞｱ	W900×H2,000	1	か所	404,000	404,000	
LSD-5 片開きﾄﾞｱ	W900×H2,000	1	か所	212,000	212,000	
計					1,851,000	

道路情報提供施設	建具			トイレブース		
名　　　称	摘　　　要	数　量	単位	単　価	金　　　額	備　　　考
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		1	か所	2,910,000	2,910,000	
TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		1	か所	2,910,000	2,910,000	
TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		1	か所	950,000	950,000	
TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		1	か所	1,620,000	1,620,000	
計					8,390,000	

道路情報提供施設	建具	ｶﾞﾗｽ				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.1	㎡	4,530	453	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.8	㎡	5,090	14,252	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	29.8	㎡	13,200	393,360	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.4	㎡	13,800	33,120	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	E6･A6･FL6　2.0m2以下	17.5	㎡	14,850	259,875	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	E6･A6･FL6　4.0m2以下	25.2	㎡	15,400	388,080	
飛散防止ﾌｨﾙﾑ	JIS A 5759 建築窓ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ (GS)	2.8	㎡	11,150	31,220	
計					1,120,360	

道路情報提供施設		塗装			外部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	188	㎡	1,240	233,120	
計					233,120	

道路情報提供施設	塗装	内部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	60.2	㎡	1,240	74,648	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	19.8	㎡	1,240	24,552	
ＥＰ塗り	木部(廻縁)	128	m	440	56,320	
計					155,520	

道路情報提供施設　内外装　外部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
透湿防水ｼｰﾄ		214	㎡	410	87,740	
通気胴縁	20×45　@303	214	㎡	1,700	363,800	
軽量既調合ﾓﾙﾀﾙ		214	㎡	5,040	1,078,560	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	188	㎡	1,990	374,120	
計					1,904,220	

道路情報提供施設		内外装		内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	87.7	㎡	2,560	224,512	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	23.1	m	310	7,161	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	260	㎡	980	254,800	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	125	㎡	1,320	165,000	
壁不燃化粧板	t=3	125	㎡	20,800	2,600,000	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし -　-	60.2	㎡	2,060	124,012	
壁ﾗﾜﾝ合板	t=12　ﾗｲﾆﾝｸﾞ	21.6	㎡	2,390	51,624	
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t=6	21.6	㎡	7,320	158,112	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共	222	㎡	2,830	628,260	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	19.8	㎡	1,990	39,402	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	63.6	m	1,070	68,052	
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50　24K	238	㎡	1,000	238,000	
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込	t50　24K	255	㎡	1,000	255,000	
計					4,813,935	

道路情報提供施設	ﾕﾆｯﾄ及びその他		外部			
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-5-15-25　改質密粒(20) 再生粗粒(20)　粒度調整砕石(M-30) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	48.9	㎡	6,500	317,850	
縁石		48.9	m	5,840	285,576	
誘導ﾌﾞﾛｯｸ	300角	1.7	㎡	30,000	51,000	
ｾﾞﾌﾞﾗﾗｲﾝ引き	W=300　38.0m	1	式		36,400	
車止めﾌﾞﾛｯｸ	L=600	8	組	3,040	24,320	
屋外路面用ｼｰﾄ	溶融ﾀｲﾌﾟ　合成樹脂材t=1.5	2	か所	84,800	169,600	
計					884,746	

道路情報提供施設	ﾕﾆｯﾄ及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt26 W=250	17.2	m	23,200	399,040	
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt26 W=100	4.2	m	21,000	88,200	
誘導ﾌﾞﾛｯｸ	300角	1.3	㎡	30,000	39,000	
洗面ｶｳﾝﾀｰ	W3100×D500　手摺付	1	か所	177,000	177,000	
Ｌ型手摺		2	か所	46,100	92,200	
大型Ｌ型手摺		1	か所	55,000	55,000	
跳上げ手摺	(可動式)	1	か所	120,000	120,000	
荷物賭け		1	か所	14,200	14,200	
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ		2	か所	171,000	342,000	
ﾌｨﾃﾝｸﾞｼｰﾄ		2	か所	83,000	166,000	
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ		5	か所	96,800	484,000	
計					1,976,640	

便所改修	屋根改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木造小屋組撤去		94	㎡	3,080	289,520	
金属屋根撤去		94	㎡	1,150	108,100	
軒樋撤去		14.5	m	800	11,600	
たてどい撤去	VP管 集積共	10.4	m	3,110	32,344	
計					441,564	

便所改修　屋根改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（木工）						
〔木材費〕						
土台	桧 E90 120×270×7500	2	本	99,100	198,200	
土台	桧 E90 120×270×5000	10	本	73,400	734,000	
土台	桧 E90 120×270×3500	1	本	25,700	25,700	
土台	桧 E90 120×270×2500	4	本	19,300	77,200	
母屋	桧 E90 120×120×7500	2	本	44,100	88,200	
母屋	桧 E90 120×120×6500	4	本	38,600	154,400	
母屋	桧 E90 120×120×5500	4	本	22,000	88,000	
母屋	桧 E90 120×120×4500	4	本	18,400	73,600	
母屋	桧 E90 120×120×4000	2	本	7,750	15,500	
小屋束	桧 E90 120×120×500	60	本	970	58,200	
垂木	桧 E90 45×60×7500	30	本	1,380	41,400	
垂木	桧 E90 45×60×4000	32	本	1,380	44,160	
小屋貫	桧 E90 45×90×4500	3	本	4,640	13,920	
野縁	桧 E90 40×40×4000	21	本	1,180	24,780	
吊木	桧 E90 40×40×500	16	本	150	2,400	
鼻隠し	桧 E90 30×200×5000	5	本	7,650	38,250	
ﾌﾟﾚｰﾅｰ		5.4	m3	500	2,700	
〔木材費 合板 加工費〕						

便所改修　屋根改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根:構造用合板	t=12	19.4	㎡	2,130	41,322	
外壁:構造用合板	t=9	10.3	㎡	1,230	12,669	
(木材費 金物類)						
金物		1	式		221,000	
〔施工費〕						
構造用資材	荷下し費	78	㎡	330	25,740	
建方費		78	㎡	6,380	497,640	
屋根下地:構造用合板t12張り		19.4	㎡	2,130	41,322	
外壁下地:構造用合板t9張り		10.3	㎡	1,230	12,669	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12　材工	41	本	1,360	55,760	
釘代		1	式		4,300	
〔塗装費〕						
木材保護塗料		211	㎡	1,060	223,660	
(屋根及び樋)						
金属屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5　立馳葺き	94	㎡	11,800	1,109,200	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	22kg/m2	94	㎡	2,560	240,640	
鼻先ｶﾊﾞｰ		24.5	m	9,520	233,240	
水上取合水切	屋根同材	7.2	m	12,600	90,720	
軒先水切	屋根同材	24.5	m	7,600	186,200	

便所改修　屋根改修　改修

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鼻隠し	屋根同材巻　25×150	24.5	m	9,440	231,280	
雪止め金物	(SUS製)立馳用	37	m	10,500	388,500	
塩ビ角樋	150×150	18.5	m	5,730	106,005	
落し口		2	か所	6,560	13,120	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	5.2	m	4,140	21,528	
計					5,437,125	

便所改修　外壁改修　改修

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
（防水）						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	28.2	m	440	12,408	
（金属）						
通気金物	軒天	28.2	m	4,180	117,876	
（左官）						
可とう形 外装薄塗材 E	ﾓﾙﾀﾙ面　ゆず肌状	10.3	㎡	1,660	17,098	
（塗装）						
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	既存RC面	84.2	㎡	160	13,472	
壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	84.2	㎡	2,890	243,338	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	10.2	㎡	1,240	12,648	
（内外装）						
透湿防水ｼｰﾄ		10.3	㎡	410	4,223	
通気胴縁	20×45　@303	10.3	㎡	1,700	17,510	
軽量既調合ﾓﾙﾀﾙ		10.3	㎡	5,040	51,912	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	10.2	㎡	1,990	20,298	
計					510,783	

便所改修		内部改修			撤去	
名　　　称	摘　　　要	数　量	単位	単　価	金　　　額	備　　　考
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	48.5	㎡	4,620	224,070	
排水溝蓋撤去		3.6	m	840	3,024	
壁下地撤去	集積共	17.4	㎡	540	9,396	
三方枠撤去	W1200×H2000	2	か所	1,680	3,360	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	17.4	㎡	1,300	22,620	
面台撤去		12.3	m	540	6,642	
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去	W2900×D500	2	か所	3,360	6,720	
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		22.2	㎡	650	14,430	
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ撤去		3	か所	5,380	16,140	
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ撤去		3	か所	5,380	16,140	
洗面手摺撤去		1	か所	1,340	1,340	
小便器手摺撤去		1	か所	1,340	1,340	
L型手摺撤去		3	か所	2,690	8,070	
跳ね上げ手摺撤去		1	か所	2,690	2,690	
和式用手摺撤去		2	か所	1,340	2,680	
大型L型手摺撤去		1	か所	4,030	4,030	
計					342,692	

便所改修		内部改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
（防水）						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	39.1	m	510	19,941	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	20.8	m	440	9,152	
（石工）						
汚垂石	t15 600×800	3.2	㎡	18,400	58,880	
（金属）						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	19.8	㎡	2,090	41,382	
SUS巾木	H=60	60.2	m	1,820	109,564	
床下点検口	600角	2	か所	23,500	47,000	
ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	6	か所	8,350	50,100	
（左官）						
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚68	48.5	㎡	5,710	276,935	
（金属製建具）						
〔軽量鋼製建具〕						
LSD-4 自閉式片引きﾄﾞｱ	(有効)W850×H2,000	1	か所	407,000	407,000	
〔ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ〕						

便所改修　内部改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB-5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		1	か所	930,000	930,000	
TB-6 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		1	か所	32,500	32,500	
〔ｽﾃﾝﾚｽ三方枠〕						
TF-1 ｽﾃﾝﾚｽ三方枠	W1,200×H2,000	2	か所	174,000	348,000	
（内外装）						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	48.5	㎡	2,560	124,160	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　下地張り -　-	64.7	㎡	2,000	129,400	
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t=6	64.7	㎡	7,320	473,604	
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t=6 （既存ﾀｲﾙ面）	69.4	㎡	7,320	508,008	
壁ﾗﾜﾝ合板	t=12　ﾗｲﾆﾝｸﾞ	20.7	㎡	2,390	49,473	
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t=6	20.7	㎡	7,320	151,524	
壁ｺｰﾅｰ見切り		9.8	m	1,370	13,426	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50　24K	10.3	㎡	1,000	10,300	
（ﾕﾆｯﾄ及び その他）						
和便器開口閉鎖		2	か所	16,600	33,200	
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt26 W=250	9.6	m	23,200	222,720	
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt26 W=150	2.7	m	21,800	58,860	
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt26 W=100	10	m	21,000	210,000	

便所改修		内部改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1800×D500　手摺付	2	か所	100,000	200,000	
Ｌ型手摺		5	か所	46,100	230,500	
小便器用手摺		2	か所	69,800	139,600	
大型Ｌ型手摺		1	か所	55,000	55,000	
跳上げ手摺	（可動式）	1	か所	120,000	120,000	
傘掛ﾌｯｸ		7	か所	14,200	99,400	
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ		4	か所	171,000	684,000	
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ		3	か所	83,000	249,000	
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ		1	か所	96,800	96,800	
計					6,189,429	

便所改修		発生材処理			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		89,800	
発生材処分		1	式		47,300	
計					137,100	

とりこわし	とりこわし	とりこわし				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
舗装ｶｯﾀｰ切り	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 切断深さ ～10cm -	68.7	m	350	24,045	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	23.5	m3	3,620	85,070	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	131	m3	2,170	284,270	
ﾀｲﾙ張り舗装撤去		75.9	㎡	3,680	279,312	
縁石撤去		98.9	m	1,840	181,976	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	W1200×D400×H250　ﾊﾞﾘｶｰ共	13	か所	3,320	43,160	
円形側溝撤去		28.2	m	6,090	171,738	
雨水桝撤去		3	か所	9,420	28,260	
計					1,097,831	

とりこわし		発生材処理			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		1,514,000	
発生材処分		1	式		2,735,000	
計					4,249,000	