

令和5年4月3日（令和5年5月26日）

# 大野油坂道路維持工事 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度）
工事地名	（自）福井県大野市横枕地先 （至）福井県大野市貝皿地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年3月	12) 設計年月	令和5年1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7060030004	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和5年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福井県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	勝山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道158号	22) 処分費等	45,876
		23) 公告日	令和5年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		37,249,507				
巡視・巡回工		式	1		33,635,080				
道路巡回工		式	1		33,635,080				
巡視A	道路巡視員 巡回運行員(巡視 2h 待機)	回	183	54,390	9,953,370			単-1号	
巡視A'	道路巡視員 巡回運行員(巡視 1h 待機)	回	182	51,890	9,443,980			単-2号	
巡視B	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1h 待機)	回	183	36,730	6,721,590			単-3号	
巡視B'	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視0.5h 待機)	回	182	35,230	6,411,860			単-4号	
巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	回	10	28,700	287,000			単-5号	
緊急巡視(昼間)		回	110	2,504	275,440			単-6号	
緊急巡視(夜間)		回	40	3,756	150,240			単-7号	
車輛管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	2,200	178	391,600			単-8号	
巡回整備工		式	1		1,303,756				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備工(昼間)		式	1		378,020				
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り	時間	10	10,140	101,400			単-9号	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し	時間	20	9,968	199,360			単-10号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り	時間	10	3,863	38,630			単-11号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し	時間	10	3,863	38,630			単-12号	
巡回整備工(夜間)		式	1		131,100				
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り	時間	1	14,530	14,530			単-13号	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し	時間	1	14,270	14,270			単-14号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作 業有り	時間	10	5,115	51,150			単-15号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作 業無し	時間	10	5,115	51,150			単-16号	
巡回工(昼間)		式	1		24,344				
パトローカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	1	6,498	6,498			単-17号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パトローカー巡回(昼間)	巡回運行員	時間	1	3,138	3,138			単-18号	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊	時間	1	7,620	7,620			単-19号	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	6,675	6,675			単-20号	
ライトバン巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	413.5	413			単-21号	
巡回工(夜間)		式	1		35,184				
パトローカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	1	9,628	9,628			単-22号	
パトローカー巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,588	4,588			単-23号	
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊	時間	1	10,750	10,750			単-24号	
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	9,805	9,805			単-25号	
ライトバン巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	413.5	413			単-26号	
車両運転作業(昼間)		式	1		170,480				
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	4,260	4,260			単-27号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	4,260	4,260					単-28号
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積 2t吊	時間	1	4,827	4,827					単-29号
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	4,945	4,945					単-30号
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積	時間	5	4,088	20,440					単-31号
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積	時間	1	4,696	4,696					単-32号
バックホ運転(昼間)	借上 4m3	時間	1	5,555	5,555					単-33号
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	1	5,026	5,026					単-34号
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC	時間	10	3,315	33,150					単-35号
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	10	3,913	39,130					単-36号
散水車運転(昼間)	貸与 散水車5000L	時間	1	5,464	5,464					単-37号
バックホ運転(昼間)	小型バックホ 山積0.04 4m3	時間	10	3,637	36,370					単-38号
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	10	235.7	2,357					単-39号

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度）					(当 初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車両運転作業(夜間)		式	1			133,732				
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	5,710		5,710			単-40号	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	5,710		5,710			単-41号	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積 2t吊	時間	1	6,277		6,277			単-42号	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	5	6,395		31,975			単-43号	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	時間	5	5,538		27,690			単-44号	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,146		6,146			単-45号	
パッカー車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,005		7,005			単-46号	
高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	1	6,476		6,476			単-47号	
ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC	時間	5	4,765		23,825			単-48号	
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	1	5,365		5,365			単-49号	
散水車運転(夜間)	貸与 散水車 5000L	時間	1	7,553		7,553			単-50号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務員(昼間)		式	1		103,700				
作業員(昼間)	普通作業員	日	1	20,160	20,160			単-51号	
作業員(昼間)	普通作業員	時間	20	2,520	50,400			単-52号	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	26,880	26,880			単-53号	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	3,360	3,360			単-54号	
一般運転手(昼間)	一般運転手	時間	1	2,900	2,900			単-55号	
労務員(夜間)		式	1		84,990				
作業員(夜間)	普通作業員	時間	20	3,780	75,600			単-56号	
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	5,040	5,040			単-57号	
一般運転手(夜間)	一般運転手	時間	1	4,350	4,350			単-58号	
一般材料		式	1		242,206				
常温合材	全天候型	kg	1	105	105			単-59号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用	kg	1	825	825			単-60号	
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	670	670			単-61号	
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280			単-62号	
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000			単-63号	
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	189.7	189			単-64号	
養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	825	825			単-65号	
土木シート	プラスチック製 網目:タテ7mm ヨコ8mm	m2	1	1,340	1,340			単-66号	
セメント	普通 25kg袋入	kg	1	26.2	26			単-67号	
生コンクリート	18-8-25（高炉）	m3	1	17,900	17,900			単-68号	
砂	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	1	4,370	4,370			単-69号	
骨材	コンクリート用砕石 20～5mm	m3	1	4,200	4,200			単-70号	
砕石	再生クラッシュヤーン RC-40	m3	1	2,600	2,600			単-71号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	1	4,900	4,900			単-72号	
油吸着材	油防除資材 50×50×50×4	枚	1	328	328			単-73号	
除草剤	生育抑草剤	L	1	18,900	18,900			単-74号	
除草剤	イネ科雑草専用	L	1	12,600	12,600			単-75号	
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	1	2,430	2,430			単-76号	
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	9,800	9,800			単-77号	
殺虫剤	毛虫用	L	1	89,300	89,300			単-78号	
展着剤	展着剤	L	1	1,760	1,760			単-79号	
草刈機	借上 肩掛式カッター径255mm	時間	90	144.8	13,032			単-80号	
チェンソー	借上	時間	10	189.6	1,896			単-81号	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500×450	個	1	2,930	2,930			単-82号	
道路土工		式	1		34,842				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工(小規模)		式	1		10,398				
床掘り(人力)	土砂	m3	1	8,468	8,468			単-83号	
床掘り(機械)	土砂	m3	1	1,930	1,930			単-84号	
盛土工(小規模)		式	1		9,612				
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	6,216	6,216			単-85号	
埋戻し(機械)	小型バックホウ タンパ 締固め	m3	1	3,396	3,396			単-86号	
残土処理工		式	1		14,832				
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km	m3	1	5,775	5,775			単-87号	
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離8.0km<L≤12.0km	m3	1	5,775	5,775			単-88号	
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km	m3	1	3,282	3,282			単-89号	
舗装工		式	1		99,372				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (昼間)		式	1		5,381				
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b<1.4m	m2	1	3,100	3,100			単-90号	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m	m2	1	2,281	2,281			単-91号	
アスファルト舗装工 (夜間)		式	1		6,161				
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b<1.4m	m2	1	3,699	3,699			単-92号	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m	m2	1	2,462	2,462			単-93号	
舗装版取壊工(昼間)		式	1		20,226				
舗装版破砕	As t≤10cm 人力	m2	1	4,416	4,416			単-94号	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km<L≤27.5km	m3	1	12,520	12,520			単-95号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,290	3,290			単-96号	
舗装切断工(昼間)		式	1		1,073				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	1	1,073	1,073			単-97号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ(昼間)		式	1		6,810				
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20) 50mm	m2	1	2,912	2,912			単-98号	
殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km	m3	1	1,548	1,548			単-99号	
切削屑処分		m3	1	2,350	2,350			単-100号	
切削オーバーレイ(夜間)		式	1		4,721				
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20) 50mm	m2	1	3,173	3,173			単-101号	
殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7 .5km<L≤9.0km	m3	1	1,548	1,548			単-102号	
コンクリート舗装補修工		式	1		915				
目地補修(手間のみ)		m	1	245.8	245			単-103号	
目地補修材	加熱注入材 コム化アスファ ルト系 高弾性	kg	1	670	670			単-104号	
アスファルト舗装補修工		式	1		54,085				
欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用	t	1	53,170	53,170			単-105号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クラック補修工(手間のみ)		m	1	245.8	245			単-106号	
クラック補修材	加熱注入材 ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	1	670	670			単-107号	
区画線工		式	1		4,885				
区画線工 (昼間)		式	1		4,390				
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	1	133.1	133			単-108号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	1	148.1	148			単-109号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	227.8	227			単-110号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	375.9	375			単-111号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	307	307			単-112号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	364.9	364			単-113号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	540.5	540			単-114号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	708.5	708			単-115号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	326.7	326			単-116号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	577.9	577			単-117号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	1	685.9	685			単-118号	
区画線消去工		式	1		495				
区画線消去		m	1	495.8	495			単-119号	
道路構造物補修工		式	1		124,164				
道路構造物補修工		式	1		124,164				
削孔	径10以上30未満 深30 以上200以下	孔	1	583.8	583			単-120号	
削孔	径30以上60以下 深100 以上200未満	孔	1	776.7	776			単-121号	
削孔	径30以上60以下 深200 以上300未満	孔	1	1,086	1,086			単-122号	
削孔	径30以上60以下 深300 以上400未満	孔	1	1,385	1,385			単-123号	
コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	31,450	31,450			単-124号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	31,980	31,980			単-125号	
コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	33,150	33,150			単-126号	
型枠	無筋・鉄筋構造物	m2	1	8,595	8,595			単-127号	
型枠	小型構造物	m2	1	7,747	7,747			単-128号	
鉄筋	SD345 D13	kg	1	190.3	190			単-129号	
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	188.2	188			単-130号	
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	1	1,996	1,996			単-131号	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用	本	1	213	213			単-132号	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用	本	1	572	572			単-133号	
基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,261	1,261			単-134号	
基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,418	1,418			単-135号	
基礎碎石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,574	1,574			単-136号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		8,348				
排水構造物補修工		式	1		8,348				
プレキャストU型側溝	300×300×2000 据付	m	1	8,348	8,348			単-137号	
縁石工		式	1		1,240				
縁石工		式	1		1,240				
アスカーフ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm <sup>2</sup>	m	1	1,240	1,240			単-138号	
防護柵工		式	1		347,088				
防護柵復旧工		式	1		343,362				
ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)	m	5	10,680	53,400			単-139号	
ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	m	5	4,273	21,365			単-140号	
直ヒーム(材料費)	A 4m メッキ	枚	1	31,700	31,700			単-141号	
直ヒーム(材料費)	A 2m メッキ	枚	1	17,000	17,000			単-142号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直ヒーム(材料費)	B 4m メッキ	枚	1	22,900	22,900			単-143号	
直ヒーム(材料費)	B 2m メッキ	枚	1	12,300	12,300			単-144号	
直ヒーム(材料費)	A 4m ターコブラウン	枚	1	42,300	42,300			単-145号	
直ヒーム(材料費)	A 2m ターコブラウン	枚	1	22,900	22,900			単-146号	
袖ヒーム(材料費)	A メッキ	枚	1	7,560	7,560			単-147号	
袖ヒーム(材料費)	B メッキ	枚	1	7,040	7,040			単-148号	
袖ヒーム(材料費)	A ターコブラウン	枚	1	11,400	11,400			単-149号	
直支柱(材料費)	A-4E ターコブラウン キャップ無し	本	1	23,900	23,900			単-150号	
直支柱(材料費)	A-2B ターコブラウン キャップ無し	本	1	11,700	11,700			単-151号	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ無し	本	1	20,400	20,400			単-152号	
直支柱(材料費)	A-2B メッキ キャップ無し	本	1	9,600	9,600			単-153号	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ キャップ無し	本	1	15,600	15,600			単-154号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ 無し	本	1	7,950	7,950			単-155号	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	個	1	590	590			単-156号	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ) φ139.8mm	個	1	670	670			単-157号	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	個	1	520	520			単-158号	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ) φ114.3mm	個	1	600	600			単-159号	
ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	本	1	488	488			単-160号	
ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	本	1	456	456			単-161号	
ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	本	1	279	279			単-162号	
ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	個	1	744	744			単-163号	
落下物防止柵補修工		式	1		3,726				
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	3,726	3,726			単-164号	
標識工		式	1		255,310				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識補修工		式	1		255,310				
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型	m2	1	137,000	137,000			単-165号	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱) φ7 6.3 メッキ	本	1	41,000	41,000			単-166号	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(曲柱) φ7 6.3 メッキ	本	1	44,290	44,290			単-167号	
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	1	15,400	15,400			単-168号	
路側板設置(手間のみ)	路側式	基	1	3,730	3,730			単-169号	
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	6,360	6,360			単-170号	
標識板撤去	路側式	基	1	1,880	1,880			単-171号	
標識板撤去	信号アーム・照明柱部	基	1	5,650	5,650			単-172号	
道路付属施設工		式	1		362,199				
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		96,634				
スノーポール併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ 100以下 1個	本	1	14,020	14,020			単-173号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度）					(当初)		事業区分		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	道路維持・修繕		
				数量増減	金額増減	道路維持			摘要	
スノーボール併用型設置(手間+材料)		Co建込(削孔含む)両面反射 φ100以下 1個		本	1	18,480	18,480			単-174号
スノーボール併用型設置(手間+材料)		Co建込(削孔含まない)両面反射 φ100以下 1個		本	1	11,430	11,430			単-175号
視線誘導標設置(手間+材料)		構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型		本	1	4,610	4,610			単-176号
視線誘導標設置(手間+材料)		構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型		本	1	5,380	5,380			単-177号
視線誘導標設置(手間+材料)		構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型		本	1	7,620	7,620			単-178号
視線誘導標設置(手間+材料)		防護柵用 片面反射 φ100以下 バンド式 標準型		本	1	4,120	4,120			単-179号
視線誘導標設置(手間+材料)		防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型		本	1	2,730	2,730			単-180号
視線誘導標設置(手間+材料)		防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型		本	1	4,650	4,650			単-181号
視線誘導標設置(手間のみ)		防護柵取付 φ100以下 バンド式		本	1	620	620			単-182号
視線誘導標設置(手間のみ)		防護柵取付 φ100以下 ボルト式		本	1	370	370			単-183号
視線誘導標設置(手間のみ)		防護柵取付 φ100以下 かぶせ式		本	1	370	370			単-184号
視線誘導標設置(手間のみ)		構造物取付 φ100以下 側壁用		本	1	1,930	1,930			単-185号

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ベースプレート式	本	1	2,020	2,020			単-186号	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	427	427			単-187号	
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	857	857			単-188号	
視線誘導標(材料費)	防塵型 ベースプレート式 φ100両面角度付	基	1	17,000	17,000			単-189号	
道路付属物工(車線分離標) (昼間)		式	1		122,620				
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	20,080	20,080			単-190号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	18,600	18,600			単-191号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	15,930	15,930			単-192号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	21,680	21,680			単-193号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	21,750	21,750			単-194号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	19,130	19,130			単-195号	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,670	1,670			単-196号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,570	2,570			単-197号	
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,210	1,210			単-198号	
道路付属物工(車線分離標) (夜間)		式	1		142,945				
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	23,100	23,100			単-199号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	21,390	21,390			単-200号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	18,320	18,320			単-201号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	24,940	24,940			単-202号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	25,020	25,020			単-203号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	22,000	22,000			単-204号	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	2,505	2,505			単-205号	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	3,855	3,855			単-206号	
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,815	1,815			単-207号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		17,645				
かご工		式	1		17,645				
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	4,515	4,515			単-208号	
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,130	13,130			単-209号	
道路清掃工		式	1		356,097				
路面清掃工		式	1		324,378				
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	km	10	7,424	74,240			単-210号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km	km	1	8,891	8,891			単-211号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km	km	1	11,380	11,380			単-212号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≤N<1.2m3/km	km	1	17,110	17,110			単-213号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量N <0.1m <sup>3</sup> /km	km	10	7,022	70,220			単-214号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 1≦N<0.2m <sup>3</sup> /km	km	1	8,409	8,409			単-215号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 2≦N<0.4m <sup>3</sup> /km	km	1	10,760	10,760			単-216号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 4≦N<1.2m <sup>3</sup> /km	km	1	16,180	16,180			単-217号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量1. 2≦N<2.0m <sup>3</sup> /km	km	1	24,210	24,210			単-218号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量2. 0≦N<3.0m <sup>3</sup> /km	km	1	30,150	30,150			単-219号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量3. 0m <sup>3</sup> /km≦N	km	1	40,880	40,880			単-220号	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(借上)	km	1	1,466	1,466			単-221号	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(貸与)	km	1	1,387	1,387			単-222号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車回送	散水車(貸与)	km	50	181.9	9,095			単-223号	
排水施設清掃工		式	1		14,703				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1	446.3	446			単-224号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	1	1,082	1,082			単-225号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト縮無)	m	1	1,136	1,136			単-226号	
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m <sup>3</sup> /m	m	1	755.4	755			単-227号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	976.3	976			単-228号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m <sup>2</sup> 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,486	1,486			単-229号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,335	1,335			単-230号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m <sup>2</sup> 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	2,177	2,177			単-231号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当 初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃（機械）	移動費 側溝清掃車（貸与）	km	1	705.2	705			単-232号	
側溝清掃（機械）	移動費 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与） 散水車無し	km	1	878.3	878			単-233号	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	362.9	362			単-234号	
側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	枚	1	510.8	510			単-235号	
側溝清掃車回送	側溝清掃車（貸与）	km	1	200.2	200			単-236号	
排水管清掃車回送	排水管清掃車（貸与）	km	1	191.7	191			単-237号	
柵清掃	蓋無	箇所	1	896	896			単-238号	
柵清掃	蓋有	箇所	1	1,568	1,568			単-239号	
処分費		式	1		17,016				
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	kg	1	8.4	8			単-240号	
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	kg	1	8.4	8			単-241号	
汚泥処分費	固化物	m3	1	5,500	5,500			単-242号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度）					(当 初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処分費	泥水	m3	1	11,500	11,500					単-243号
除草工		式	1			197,644				
道路除草工		式	1			194,918				
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	1,000	98.69	98,690					単-244号
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	1	88.31	88					単-245号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	500	75.4	37,700					単-246号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	500	65.02	32,510					単-247号
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	160.4	160					単-248号
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	137.1	137					単-249号
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	57.3	57					単-250号
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	129	129					単-251号
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km	m2	1	27.78	27					単-252号

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km	m2	500	28.84	14,420			単-253号	
刈取草処分費	草	kg	200	30	6,000			単-254号	
伐採木処分費	幹	kg	200	25	5,000			単-255号	
除草シート設置工		式	1		2,726				
除草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,210	1,210			単-256号	
除草シート設置(手間のみ)	法面部	m2	1	711	711			単-257号	
除草シート(材料費)	不織布系	m2	1	470	470			単-258号	
アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	本	1	49	49			単-259号	
粘着テープ(材料費)	W=100	m	1	286	286			単-260号	
構造物撤去工		式	1		107,748				
構造物取壊し工		式	1		89,149				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力	m3	1	28,550	28,550			単-261号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力	m3	1	48,410	48,410			単-262号	
コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	4,542	4,542			単-263号	
コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	7,647	7,647			単-264号	
運搬処理工		式	1		18,599				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距離 3.3km<L≤5.7km	m3	1	1,318	1,318			単-265号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距離 5.7km<L≤8.0km	m3	1	1,529	1,529			単-266号	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距離 3.3km<L≤5.7km	m3	1	1,634	1,634			単-267号	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距離 5.7km<L≤8.0km	m3	1	1,898	1,898			単-268号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,935	4,935			単-269号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,285	7,285			単-270号	
仮設工		式	1		394,089				
土のう工		式	1		12,089				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう設置		袋	1	621.8	621			単-271号	
土のう撤去		袋	1	242	242			単-272号	
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	1	4,591	4,591			単-273号	
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,353	4,353			単-274号	
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	675.2	675			単-275号	
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	684.3	684			単-276号	
植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	923.2	923			単-277号	
交通管理工		式	1		382,000				
交通誘導警備員(A)	昼間 交代要員なし	人日	5	16,490	82,450			単-278号	
交通誘導警備員(A)	夜間 交代要員なし	人日	5	24,730	123,650			単-279号	
交通誘導警備員(B)	昼間 交代要員なし	人日	5	14,070	70,350			単-280号	
交通誘導警備員(B)	夜間 交代要員なし	人日	5	21,110	105,550			単-281号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪寒		式	1		4,264,252				
一般除雪工		式	1		539,735				
一般除雪(昼間)		式	1		267,046				
除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,640	19,640			単-282号	
除雪トラック(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,030	20,030			単-283号	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	20	7,063	141,260			単-284号	
除雪グレーダ(A)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	17,630	17,630			単-285号	
除雪グレーダ(B)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,810	17,810			単-286号	
除雪グレーダ(待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	時間	1	7,203	7,203			単-287号	
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	19,230	19,230			単-288号	
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040			単-289号	
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,520	2,520			単-290号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683			単-291号	
一般除雪(夜間)		式	1		272,689				
除雪トラック(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,590	21,590			単-292号	
除雪トラック(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,030	20,030			単-293号	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	20	7,063	141,260			単-294号	
除雪グレーダ(C)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	19,160	19,160			単-295号	
除雪グレーダ(D)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,810	17,810			単-296号	
除雪グレーダ(待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	時間	1	7,203	7,203			単-297号	
ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	20,990	20,990			単-298号	
ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040			単-299号	
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,923	2,923			単-300号	
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683			単-301号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩道除雪工		式	1		45,860				
歩道除雪工(昼間)		式	1		22,430				
小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	11,260	11,260			単-302号	
小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	11,170	11,170			単-303号	
歩道除雪工(夜間)		式	1		23,430				
小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	12,260	12,260			単-304号	
小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	11,170	11,170			単-305号	
運搬除雪工		式	1		170,523				
運搬除雪工(昼間)		式	1		101,557				
ダンプトラック(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,310	11,310			単-306号	
ダンプトラック(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,410	11,410			単-307号	
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,230	19,230			単-308号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040					単-309号
バックホウ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働 時間内)	時間	1	6,351	6,351					単-310号
バックホウ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働 時間外)	時間	1	6,333	6,333					単-311号
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	10	2,520	25,200					単-312号
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683					単-313号
運搬除雪工(夜間)		式	1		68,966					
ダンプトラック(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定 労働時間内)	時間	1	11,920	11,920					単-314号
ダンプトラック(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定 労働時間外)	時間	1	11,410	11,410					単-315号
ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,990	20,990					単-316号
ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040					単-317号
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,923	2,923					単-318号
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683					単-319号

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止工		式	1		407,276				
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	30	0	0			単-320号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)	t	50	0	0			単-321号	
凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り(支給品)	t	4	0	0			単-322号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		166,486				
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	14,330	14,330			単-323号	
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	14,810	14,810			単-324号	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	30	3,487	104,610			単-325号	
ダンプトラック(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	5,761	5,761			単-326号	
ダンプトラック(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	5,865	5,865			単-327号	
車載用トラック(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	10,390	10,390			単-328号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車載用トラック(B) (待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	10,720	10,720			単-329号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		239,775				
凍結防止剤散布車(C) (待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	16,030	16,030			単-330号	
凍結防止剤散布車(D) (待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	14,810	14,810			単-331号	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	50	3,487	174,350			単-332号	
ダンプトラック(C) (待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,370	6,370			単-333号	
ダンプトラック(D) (待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	5,865	5,865			単-334号	
車載用トラック(C) (待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	11,590	11,590			単-335号	
車載用トラック(D) (待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	10,760	10,760			単-336号	
凍結防止剤散布装置		式	1		1,015				
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式 2.0m3 貸与	時間	1	1,015	1,015			単-337号	
巡回工		式	1		106,290				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回工(昼間)		式	1		38,730				
ライトバン巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	10,210	10,210			単-338号	
ライトバン巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,240	10,240			単-339号	
ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	20	914	18,280			単-340号	
巡回工(夜間)		式	1		67,560				
ライトバン巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,620	11,620			単-341号	
ライトバン巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,240	10,240			単-342号	
ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	50	914	45,700			単-343号	
待機費		式	1		2,977,996				
待機費(昼間)		式	1		563,269				
世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	20	3,360	67,200			単-344号	
世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	20	3,242	64,840			単-345号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,420	54,200			単-346号	
除雪トラック(B)	(所定労働時間外)								
除雪グレータ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	5,660	5,660			単-348号	
除雪グレータ(B)	(所定労働時間外)								
凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,420	54,200			単-350号	
凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)								
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	20	6,260	125,200			単-352号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)								
待機費(夜間)		式	1		2,414,727				
世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	100	3,847	384,700			単-354号	
世話役(D)	(所定労働時間外)								
除雪トラック(C)	(所定労働時間内)	時間	50	6,271	313,550			単-356号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック(D)	(所定労働時間外)	時間	20	5,660	113,200			単-357号	
除雪ゲレータ(C)	(所定労働時間内)	時間	1	6,258	6,258			単-358号	
除雪ゲレータ(D)	(所定労働時間外)	時間	1	5,569	5,569			単-359号	
凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	時間	50	6,271	313,550			単-360号	
凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	時間	50	5,660	283,000			単-361号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	50	7,195	359,750			単-362号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	50	6,219	310,950			単-363号	
仮設工		式	1		16,572				
交通管理工		式	1		16,572				
交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,060	2,060			単-364号	
交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,172	2,172			単-365号	
交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	時間	1	2,387	2,387			単-366号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,172	2,172			単-367号	
交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	時間	1	1,758	1,758			単-368号	
交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,057	2,057			単-369号	
交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	時間	1	1,983	1,983			単-370号	
交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	時間	1	1,983	1,983			単-371号	
直接工事費		式	1		41,513,759				
共通仮設費		式	1		2,514,500				
共通仮設費		式	1		159,500				
運搬費		式	1		159,500				
建設機械運搬費	運搬距離 20km $\geq$ L (片道)	台	1	70,500	70,500			単-372号	
建設機械運搬費	運搬距離 20km $<$ L $\leq$ 30km (片道)	台	1	89,000	89,000			単-373号	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,355,000				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当 初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		44,028,259				
現場管理費		式	1		21,973,000				
工事原価		式	1		66,001,259				
一般管理費等		式	1		11,898,741				
工事価格		式	1		77,900,000				
消費税相当額		式	1		7,790,000				
工事費計		式	1		85,690,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視A	道路巡視員 巡回運行員(巡視 2h 待機)	単位	回	数量	1	単価	54,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視A		1～2工区	回	1	54,390	54,390		
計						54,390		
単価						54,390	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	巡視A'	道路巡視員 巡回運行員(巡視 1h 待機)	単位	回	数量	1	単価	51,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視A		部分供用時	回	1	51,890	51,890		
計						51,890		
単価						51,890	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡視B	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1h 待機)	単位	回	数量	1	単価	36,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視B		1~2工区	回	1	36,730	36,730		
計						36,730		
単価						36,730	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	巡視B'	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視0.5h 待機)	単位	回	数量	1	単価	35,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視B		部分供用時	回	1	35,230	35,230		
計						35,230		
単価						35,230	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	単位	回	数量	1	単価	28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視C		1～2工区	回	1	28,700	28,700		
計						28,700		
単価						28,700	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	緊急巡視(昼間)		単位	回	数量	1	単価	2,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡視(昼間)			回	1	2,504	2,504		
計						2,504		
単価						2,504	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	緊急巡視(夜間)		単位	回	数量	1	単価	3,756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緊急巡視(夜間)		回	1	3,756	3,756		
	計					3,756		
	単価					3,756	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	車輛管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1	149	149		
	諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		29		
	計					178		
	単価					178	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	10,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	10,140	10,140		
	計					10,140		
	単価					10,140	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	9,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	9,968	9,968		
	計					9,968		
	単価					9,968	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	3,863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	3,863	3,863		
	計					3,863		
	単価					3,863	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	3,863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	3,863	3,863		
	計					3,863		
	単価					3,863	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	14,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(夜間)		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	14,530	14,530		
計						14,530		
単価						14,530	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(夜間)		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	14,270	14,270		
計						14,270		
単価						14,270	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	5,115	5,115		
計						5,115		
単価						5,115	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	5,115	5,115		
計						5,115		
単価						5,115	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ハトローカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハトローカー巡回(昼間)		貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	6,498	6,498		
計						6,498		
単価						6,498	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ハトローカー巡回(昼間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハトローカー巡回(昼間)		貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	3,138	3,138		
計						3,138		
単価						3,138	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	1	7,620	7,620		
	計					7,620		
	単価					7,620	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	6,675
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	6,675	6,675		
	計					6,675		
	単価					6,675	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ライトバン巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	413.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン巡回(昼間)		借上 1500CC	時間	1	413.5	413.5		
計						413.5		
単価						413.5	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ハットローカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハットローカー巡回(夜間)		貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	9,628	9,628		
計						9,628		
単価						9,628	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	パトローカー巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトローカー巡回(夜間)		貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	4,588	4,588		
計						4,588		
単価						4,588	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック巡回(夜間)		借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	1	10,750	10,750		
計						10,750		
単価						10,750	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	9,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン巡回(夜間)		借上 1500CC	時間	1	9,805	9,805		
計						9,805		
単価						9,805	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ライトバン巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	413.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン巡回(夜間)		借上 1500CC	時間	1	413.5	413.5		
計						413.5		
単価						413.5	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	4,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転(昼間)		借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	時間	1	4,260	4,260		
計						4,260		
単価						4,260	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	4,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転(昼間)		借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	時間	1	4,260	4,260		
計						4,260		
単価						4,260	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,827
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	1	4,827	4,827		
	計					4,827		
	単価					4,827	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	1	4,945	4,945		
	計					4,945		
	単価					4,945	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(昼間)		借上 2t積	時間	1	4,088	4,088		
計						4,088		
単価						4,088	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(昼間)		借上 4t積	時間	1	4,696	4,696		
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ハッカー車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	5,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハッカー車運転(昼間)		借上 4m3	時間	1	5,555	5,555		
計						5,555		
単価						5,555	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フーム型12m	単位	時間	数量	1	単価	5,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転(昼間)		借上 トラック架装リフト・フーム型12m	時間	1	5,026	5,026		
計						5,026		
単価						5,026	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転(昼間)		借上 1500CC	時間	1	3,315	3,315		
計						3,315		
単価						3,315	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転(昼間)		貸与 LED表示型	時間	1	3,913	3,913		
計						3,913		
単価						3,913	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	散水車運転(昼間)	貸与 散水車5000L	単位	時間	数量		単価	
						1		5,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	5,464	5,464		
	計					5,464		
	単価					5,464	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	バックホ運転(昼間)	小型バックホ 山積0.044m3	単位	時間	数量		単価	
						8		3,637
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.044m3	日	1	29,090	29,090		
	計					29,090		
	単価					3,637	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量		単価	
						8		235.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日	日	1	1,885	1,885		
	計					1,885		
	単価					235.7	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量		単価	
						1		5,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	時間	1	5,710	5,710		
	計					5,710		
	単価					5,710	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	5,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	時間	1	5,710	5,710		
	計					5,710		
	単価					5,710	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,277
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	1	6,277	6,277		
	計					6,277		
	単価					6,277	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転(夜間)		借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	1	6,395	6,395		
計						6,395		
単価						6,395	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	5,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(夜間)		借上 2t積	時間	1	5,538	5,538		
計						5,538		
単価						5,538	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(夜間)		借上 4t積	時間	1	6,146	6,146		
計						6,146		
単価						6,146	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ハッカー車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	7,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハッカー車運転(夜間)		借上 4m3	時間	1	7,005	7,005		
計						7,005		
単価						7,005	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	単位	時間	数量	1	単価	6,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転(夜間)		借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	1	6,476	6,476		
計						6,476		
単価						6,476	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	ライトハン運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	4,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトハン運転(夜間)		借上 1500CC	時間	1	4,765	4,765		
計						4,765		
単価						4,765	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	5,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	1	5,365	5,365		
	計					5,365		
	単価					5,365	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	散水車運転(夜間)	貸与 散水車 5000L	単位	時間	数量	1	単価	7,553
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	7,553	7,553		
	計					7,553		
	単価					7,553	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	金額	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業員	昼間	日	1	20,160	20,160		
	計					20,160		
	単価					20,160	円/日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	金額	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業員	昼間	時間	1	2,520	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	26,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		昼間	日	1	26,880	26,880		
計						26,880		
単価						26,880	円/日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		昼間	時間	1	3,360	3,360		
計						3,360		
単価						3,360	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	一般運転手(昼間)	一般運転手	単位	時間	数量	金額	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手		昼間	時間	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	金額	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員		夜間	時間	1	3,780	3,780		
計						3,780		
単価						3,780	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		夜間	時間	1	5,040	5,040		
計						5,040		
単価						5,040	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	一般運転手(夜間)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手		夜間	時間	1	4,350	4,350		
計						4,350		
単価						4,350	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型	kg	1	105	105		
計						105		
単価						105	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用	単位	kg	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装段差補修材		アスファルト舗装用	kg	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切丸太		長1.8m 末口6cm	本	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太		長2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280		
計						2,280		
単価						2,280	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑矢板		2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	189.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
なまし鉄線		#10 径3.2	kg	1	189.7	189.7		
計						189.7		
単価						189.7	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート		ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	土木シート	プラスチック製 網目:77mm 338mm	単位	m2	数量	1	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート		ネットシートZ-13 幅124cm	m2	1	1,340	1,340		
計						1,340		
単価						1,340	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	セメント	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	26.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	26,200	26,200		
計						26,200		
単価						26.2	円/kg	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	生コンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3	1	17,900	17,900		
計						17,900		
単価						17,900	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	砂	コンクリート用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1	4,370	4,370		
計						4,370		
単価						4,370	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	骨材	コンクリート用砕石 20~5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砕石		20~5mm	m 3	1	4,200	4,200		
計						4,200		
単価						4,200	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,600	2,600		
計						2,600		
単価						2,600	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	4,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		高性能油吸着材 10kg袋詰 オイルキャッチ同等品	袋	1	4,900	4,900		
計						4,900		
単価						4,900	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	油吸着材	油防除資材 50×50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		50×50×4 タフネル・オイルフ <sup>®</sup> ロッター-BL-50同等品以上	枚	1	328	328		
計						328		
単価						328	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		生育抑草剤 ショートキープ <sup>®</sup> 同等品以上	L	1	18,900	18,900		
計						18,900		
単価						18,900	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	除草剤	イネ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		イネ科雑草専用 ワンバト®P乳剤同等品以上	L	1	12,600	12,600		
計						12,600		
単価						12,600	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		1年生雑草及び多年生広葉雑草用 コンパ®カレル同等品以上	L	1	2,430	2,430		
計						2,430		
単価						2,430	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	殺虫剤	吸汁性害虫用 デイブ® テクス乳剤同等品以上		L	1	9,800	9,800	
	計						9,800	
	単価						9,800	円/L

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	殺虫剤	毛虫用 スティンガー®-同等品以上		L	1	89,300	89,300	
	計						89,300	
	単価						89,300	円/L

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	展着剤	展着剤	単位	L	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	展着剤	展着剤 マイナ-同等品以上		L	1	1,760	1,760	
	計						1,760	
	単価						1,760	円/L

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	草刈機	借上 肩掛式カッター径255mm	単位	時間	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	草刈機	肩掛式カッター径255		時間	1	144.8	144.8	
	計						144.8	
	単価						144.8	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	チェンソー	借上	単位	時間	数量	1	単価	189.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー		鋸長500mm 50cc	時間	1	189.6	189.6		
	計					189.6		
	単価					189.6	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×500×450	個	1	2,930	2,930		
	計					2,930		
	単価					2,930	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	8,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	8,468	8,468		
計						8,468		
単価						8,468	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	6,216	6,216		
計						6,216		
単価						6,216	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	埋戻し(機械)	小型バックホウ タンバ 締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,396	3,396		
計						3,396		
単価						3,396	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km	単位	m3	数量		1	単価	5,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m3	1	5,775	5,775			
計						5,775			
単価						5,775	円/m3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ハックホ積0.13m3) 運搬距離8.0km<L≤12.0km	単位	m3	数量		1	単価	5,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 ハックホ積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	1	5,775	5,775			
計						5,775			
単価						5,775	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ハックホ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,282	3,282		
	計					3,282		
	単価					3,282	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	表層(車道・路肩部)	改質II型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,100	3,100		
	計					3,100		
	単価					3,100	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,281	2,281		
計						2,281		
単価						2,281	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,699	3,699		
計						3,699		
単価						3,699	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,462	2,462		
計						2,462		
単価						2,462	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	舗装版破碎	As t≤10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,416	4,416		
計						4,416		
単価						4,416	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km<L≤27.5km	単位	m3	数量	1	単価	12,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	12,520	12,520		
計						12,520		
単価						12,520	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,073	1,073		
計						1,073		
単価						1,073	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	2,912	2,912		
計						2,912		
単価						2,912	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1	1,548	1,548		
計						1,548		
単価						1,548	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	切削屑処分		単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,173	3,173		
	計					3,173		
	単価					3,173	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	殻運搬(路面切削層)	夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,548
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1	1,548	1,548		
	計					1,548		
	単価					1,548	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	245.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	245.8	245.8		
	計					245.8		
	単価					245.8	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	目地補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱注入式目地材	コム化アスファルト系 高弾性	kg	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	53,170	53,170		
	計					53,170		
	単価					53,170	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	クラック補修工(手間のみ)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	245.8	245.8		
	計					245.8		
	単価					245.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	クランク補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱注入式目地材	コム化アスファルト系 高弾性	kg	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	133.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	133.1	133.1		
	計					133.1		
	単価					133.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	148.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	148.1	148.1		
計						148.1		
単価						148.1	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	227.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	227.8	227.8		
計						227.8		
単価						227.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ペイント式区画線	ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	375.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	148.1	148.1		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	227.8	227.8		
計						375.9		
単価						375.9	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	307	307		
計						307		
単価						307	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	364.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364.9	364.9		
計						364.9		
単価						364.9	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	540.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	540.5	540.5		
計						540.5		
単価						540.5	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	708.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	708.5	708.5		
計						708.5		
単価						708.5	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	326.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	326.7	326.7		
計						326.7		
単価						326.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	577.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	577.9	577.9		
計						577.9		
単価						577.9	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	685.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	685.9	685.9		
計						685.9		
単価						685.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	区画線消去		単位	m	数量	1	単価	495.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	495.8	495.8		
	計					495.8		
	単価					495.8	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	単位	孔	数量	1	単価	583.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	583.8	583.8		
	計					583.8		
	単価					583.8	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	776.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	776.7	776.7		
計						776.7		
単価						776.7	円/孔	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	1	1,086	1,086		
計						1,086		
単価						1,086	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1	1,385	1,385		
計						1,385		
単価						1,385	円/孔	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,450	31,450		
計						31,450		
単価						31,450	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,980	31,980		
計						31,980		
単価						31,980	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	33,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,150	33,150		
計						33,150		
単価						33,150	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	型枠	無筋・鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,747	7,747		
計						7,747		
単価						7,747	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	190.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	190,300	190,300		
計						190,300		
単価						190.3	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	kg	数量	1,000	単価	188.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	188,200	188,200		
計						188,200		
単価						188.2	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,996	1,996		
計						1,996		
単価						1,996	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		ケミカルアンカー-PG-13 同等品以上	本	1	213	213		
計						213		
単価						213	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用	単位	本	数量	1	単価	572
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートアンカー	ケミカルアンカー-PG-16 同等品以上	本	1	572	572		
	計					572		
	単価					572	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,261
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,261	1,261		
	計					1,261		
	単価					1,261	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	基礎碎石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,418	1,418		
計						1,418		
単価						1,418	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	基礎碎石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,574	1,574		
計						1,574		
単価						1,574	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	プレキャストU型側溝	300×300×2000 据付	単位	m	数量			1	単価	8,348
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	8,348	8,348				
	計					8,348				
	単価					8,348			円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm2	単位	m	数量			1	単価	1,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	アスカープ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,240	1,240				
	計					1,240				
	単価					1,240			円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート・土中建込用支柱及びレール(手間のみ)	m	1	10,680	10,680		
計						10,680		
単価						10,680	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧(手間のみ)		レールのみ	m	1	4,273	4,273		
計						4,273		
単価						4,273	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	直ビーム(材料費)	A 4m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		A 4m メッキ	枚	1	31,700	31,700		
計						31,700		
単価						31,700	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	直ビーム(材料費)	A 2m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		A 2m メッキ	枚	1	17,000	17,000		
計						17,000		
単価						17,000	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	直ヒール(材料費)	B 4m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	22,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		B 4m メッキ	枚	1	22,900	22,900		
計						22,900		
単価						22,900	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	直ヒール(材料費)	B 2m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		B 2m メッキ	枚	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	直ヒーム(材料費)	A 4m タークアラウン	単位	枚	数量	1	単価	42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒーム		A 4m タークアラウン	枚	1	42,300	42,300		
計						42,300		
単価						42,300	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	直ヒーム(材料費)	A 2m タークアラウン	単位	枚	数量	1	単価	22,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒーム		A 2m タークアラウン	枚	1	22,900	22,900		
計						22,900		
単価						22,900	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	袖ビーム(材料費)	A メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ビーム		A メッキ	枚	1	7,560	7,560		
計						7,560		
単価						7,560	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	袖ビーム(材料費)	B メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ビーム		B メッキ	枚	1	7,040	7,040		
計						7,040		
単価						7,040	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	袖ビーム(材料費)	A タークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		A タークブラウン	枚	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	直支柱(材料費)	A-4E タークブラウン キャップ無し	単位	本	数量	1	単価	23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		A-4E タークブラウン キャップ無し	本	1	23,900	23,900		
計						23,900		
単価						23,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	直支柱(材料費)	A-2B タークブラウン キャップ 無し	単位	本	数量	1	単価	11,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直支柱	A-2B タークブラウン キャップ 無し	本	1	11,700	11,700		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ 無し	単位	本	数量	1	単価	20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直支柱	A-4E メッキ キャップ 無し	本	1	20,400	20,400		
	計					20,400		
	単価					20,400	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	直支柱(材料費)	A-2B メッキ キヤップ 無し	単位	本	数量	1	単価	9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		A-2B メッキ キヤップ 無し	本	1	9,600	9,600		
計						9,600		
単価						9,600	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	直支柱(材料費)	B-4E メッキ キヤップ 無し	単位	本	数量	1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		B-4E メッキ キヤップ 無し	本	1	15,600	15,600		
計						15,600		
単価						15,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ 無し	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直支柱	B・C-2B メッキ キャップ 無し	本	1	7,950	7,950		
	計					7,950		
	単価					7,950	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ139.8mm	個	1	590	590		
	計					590		
	単価					590	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ114.3mm	個	1	520	520		
	計					520		
	単価					520	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	単位	本	数量	1	単価	488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M20×170 メッキ	本	1	488	488		
計						488		
単価						488	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	単位	本	数量	1	単価	456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M20×145 メッキ	本	1	456	456		
計						456		
単価						456	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	単位	本	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M16×35 メッキ	本	1	279	279		
計						279		
単価						279	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	単位	個	数量		1	単価	744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブラケット	4.5×70×300 メッキ	個	1	744	744			
	計					744			
	単価					744	円/個		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量		1	単価	3,726
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	落下物等防止柵	有り	m	1	3,726	3,726			
	計					3,726			
	単価					3,726	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型	単位	m2	数量	1	単価	137,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内標識	耐食アルミ板 広角プリズムレンズ	m2	1	137,000	137,000		
	計					137,000		
	単価					137,000	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ	単位	本	数量	1	単価	41,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	41,000	41,000		
	計					41,000		
	単価					41,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ	単位	本	数量	1	単価	44,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	44,290	44,290		
	計					44,290		
	単価					44,290	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	建柱・基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量	1	単価	15,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	路側板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量		1	単価	3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	3,730	3,730			
	計					3,730			
	単価					3,730	円/基		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量		1	単価	6,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	6,360	6,360			
	計					6,360			
	単価					6,360	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	標識板撤去	信号アーム・照明柱部	単位	基	数量	1	単価	5,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(添架式)		信号アーム部に取付け 無 無	基	1	5,650	5,650		
計						5,650		
単価						5,650	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,020	14,020		
計						14,020		
単価						14,020	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,480	18,480		
計						18,480		
単価						18,480	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,430	11,430		
計						11,430		
単価						11,430	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,610	4,610		
計						4,610		
単価						4,610	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,380	5,380		
	計					5,380		
	単価					5,380	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,620	7,620		
	計					7,620		
	単価					7,620	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ハンﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,120	4,120		
	計					4,120		
	単価					4,120	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ボﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ボﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,730	2,730		
	計					2,730		
	単価					2,730	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,650	4,650		
	計					4,650		
	単価					4,650	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 パント式	単位	本	数量	1	単価	620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	620	620		
	計					620		
	単価					620	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ホール式	単位	本	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ホール式 30本以上(標準) 無 無	本	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,020	2,020		
計						2,020		
単価						2,020	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	427
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	427	427		
	計					427		
	単価					427	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	857
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	857	857		
	計					857		
	単価					857	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	視線誘導標(材料費)	防塵型 ヘースプレート式 φ100両面角度付	単位	基	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防塵型 ヘースプレート式 φ100以下 両面角度付	基	1	17,000	17,000		
	計					17,000		
	単価					17,000	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,080	20,080		
	計					20,080		
	単価					20,080	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,600	18,600		
計						18,600		
単価						18,600	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,930	15,930		
計						15,930		
単価						15,930	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量		単価	
						1		21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,680	21,680		
計						21,680		
単価						21,680	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量		単価	
						1		21,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,750	21,750		
計						21,750		
単価						21,750	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量		1	単価	19,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,130	19,130			
	計					19,130			
	単価					19,130		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量		1	単価	1,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,670	1,670			
	計					1,670			
	単価					1,670		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量		1	単価	2,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,570	2,570			
	計					2,570			
	単価					2,570		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量		1	単価	1,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,210	1,210			
	計					1,210			
	単価					1,210		円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量		単価	
						1		23,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準)有 無	本	1	23,100	23,100		
計						23,100		
単価						23,100	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量		単価	
						1		21,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準)有 無	本	1	21,390	21,390		
計						21,390		
単価						21,390	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価
							18,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	18,320	18,320	
計						18,320	
単価						18,320	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価
							24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	24,940	24,940	
計						24,940	
単価						24,940	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	25,020	25,020		
計						25,020		
単価						25,020	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	22,000	22,000		
計						22,000		
単価						22,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	2,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1	2,505	2,505		
計						2,505		
単価						2,505	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量	1	単価	3,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1	3,855	3,855		
計						3,855		
単価						3,855	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 有 無		本	1	1,815	1,815	
	計						1,815	
	単価						1,815	円/本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	じゃかご	設置 径45cm		m	1	4,515	4,515	
	計						4,515	
	単価						4,515	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	13,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,130	13,130		
	計					13,130		
	単価					13,130	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	km	1	7,424	7,424		
	計					7,424		
	単価					7,424	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	8,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	km	1	8,891	8,891		
計						8,891		
単価						8,891	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	11,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	km	1	11,380	11,380		
計						11,380		
単価						11,380	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	単位	km	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	17,110
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	k m	1	17,110	17,110			
	計					17,110			
	単価					17,110		円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km	単位	km	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	7,022
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	k m	1	7,022	7,022			
	計					7,022			
	単価					7,022		円/km	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価 8,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	k m	1	8,409	8,409	
計						8,409	
単価						8,409	円/km

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価 10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	k m	1	10,760	10,760	
計						10,760	
単価						10,760	円/km

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	16,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	km	1	16,180	16,180		
	計					16,180		
	単価					16,180	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	24,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	km	1	24,210	24,210		
	計					24,210		
	単価					24,210	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup> (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m <sup>3</sup> /km	単位	km	数量	1	単価	30,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N<3.0m <sup>3</sup> /km	km	1	30,150	30,150		
	計					30,150		
	単価					30,150	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup> (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量3.0m <sup>3</sup> /km≦N	単位	km	数量	1	単価	40,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械)	塵埃量3.0m <sup>3</sup> /km≦N	km	1	40,880	40,880		
	計					40,880		
	単価					40,880	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,466
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	k m	1	1,466	1,466		
	計					1,466		
	単価					1,466	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	k m	1	1,387	1,387		
	計					1,387		
	単価					1,387	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	散水車回送	散水車(貸与)6500L	km	1	181.9		181.9	
	計						181.9	
	単価						181.9	円/km

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	446.3		446.3	
	計						446.3	
	単価						446.3	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,082	1,082		
計						1,082		
単価						1,082	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	単位	m	数量	1	単価	1,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	1	1,136	1,136		
計						1,136		
単価						1,136	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	755.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.1m3/m プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	1	755.4	755.4		
計						755.4		
単価						755.4	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50% 未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	976.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	976.3	976.3		
計						976.3		
単価						976.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						1,486	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 推積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,335	1,335		
計						1,335		
単価						1,335	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	2,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	2,177	2,177		
計						2,177		
単価						2,177	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	705.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	705.2	705.2		
計						705.2		
単価						705.2	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	878.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 フロー式ホッパ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	km	1	878.3	878.3		
	計					878.3		
	単価					878.3	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	362.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	362.9	362.9		
	計					362.9		
	単価					362.9	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	510.8	510.8		
	計					510.8		
	単価					510.8	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃車回送		km	1	200.2	200.2		
	計					200.2		
	単価					200.2	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	191.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車回送		km	1	191.7	191.7		
	計					191.7		
	単価					191.7	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	柵清掃	蓋無	単位	箇所	数量	1	単価	896
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	柵清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	896	896		
	計					896		
	単価					896	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	樹清掃	蓋有	単位	箇所	数量		1	単価	1,568
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満		箇所	1	1,568	1,568		
計							1,568		
単価							1,568	円/箇所	

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	単位	kg	数量		1,000	単価	8.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t	1	8,400	8,400		
計							8,400		
単価							8.4	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	8.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	8,400	8,400		
	計					8,400		
	単価					8.4	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	5,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	5,500	5,500		
	計					5,500		
	単価					5,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	11,500	11,500		
計						11,500		
単価						11,500	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	98.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m2	1	75.4	75.4		
集草			m2	1	23.29	23.29		
計						98.69		
単価						98.69	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	88.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	65.02	65.02		
集草			m 2	1	23.29	23.29		
計						88.31		
単価						88.31	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	75.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	75.4	75.4		
計						75.4		
単価						75.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	65.02
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	65.02	65.02		
計						65.02		
単価						65.02	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	160.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	137.1	137.1		
集草			m 2	1	23.29	23.29		
計						160.39		
単価						160.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量	1	単価	137.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	137.1	137.1		
計						137.1		
単価						137.1	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	57.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(粗)(10本/100m2未満)	m 2	1	57.3	57.3		
計						57.3		
単価						57.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(密)(50本/100m2以上)	m 2	1	129	129		
計						129		
単価						129	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km	単位	m2	数量	1	単価	27.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.78	27.78		
計						27.78		
単価						27.78	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km	単位	m2	数量	1	単価	28.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m2	1	28.84	28.84		
計						28.84		
単価						28.84	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	30
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	防草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去設置		法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,210	1,210		
計						1,210		
単価						1,210	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	防草シート設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	711
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し		m 2	1	711	711	
計							711	
単価							711	円/m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	防草シート(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		二層構造 幅1.2m×長25m		m 2	1	470	470	
計							470	
単価							470	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	単位	本	数量	1	単価	49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径9 L=200mm	本	1	49	49		
計						49		
単価						49	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	粘着テープ(材料費)	W=100	単位	m	数量	50	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘着テープ		w=10cm L=50m	巻	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						286	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	28,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,550	28,550		
	計					28,550		
	単価					28,550	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	48,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	48,410	48,410		
	計					48,410		
	単価					48,410	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	4,542	4,542		
	計					4,542		
	単価					4,542	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	7,647
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	1	7,647	7,647		
	計					7,647		
	単価					7,647	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,318	1,318			
	計					1,318			
	単価					1,318	円/m3		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,529	1,529			
	計					1,529			
	単価					1,529	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,634	1,634		
計						1,634		
単価						1,634	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,898	1,898		
計						1,898		
単価						1,898	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,935	4,935		
計						4,935		
単価						4,935	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,285	7,285		
計						7,285		
単価						7,285	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	土のう設置		単位	袋	数量		単価	
					1			621.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	621.8	621.8		
計						621.8		
単価						621.8	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	土のう撤去		単位	袋	数量		単価	
					1			242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	242	242		
計						242		
単価						242	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,591	4,591		
	計					4,591		
	単価					4,591	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,353
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,353	4,353		
	計					4,353		
	単価					4,353	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	675.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	675.2	675.2		
	計					675.2		
	単価					675.2	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	684.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	684.3	684.3		
	計					684.3		
	単価					684.3	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	923.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰工(植生土のう)		有 無 標準(1.0)	袋	1	923.2	923.2		
計						923.2		
単価						923.2	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	交通誘導警備員(A)	昼間 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16,490	16,490		
計						16,490		
単価						16,490	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-279号	交通誘導警備員 (A)	夜間 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	24,730	24,730		
計						24,730		
単価						24,730	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	交通誘導警備員 (B)	昼間 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,070	14,070		
計						14,070		
単価						14,070	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-281号	交通誘導警備員 (B)	夜間 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	21,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	21,110	21,110			
計					21,110			
単価					21,110	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,630	19,630			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費(支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費(支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					19,639			
単価					19,640	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-283号	除雪トラック(B) (待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	20,020	20,020			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費 (支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費 (支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					20,029			
単価					20,030	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,063	7,063		
タイヤチェーン損耗費 (支給品)		除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0		
切刃損耗費 (支給品)		ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0		
切刃損耗費 (支給品)		路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,063		
単価						7,063	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	除雪クレーク (A) (待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪クレーク 運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	16,520	16,520			
タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588			
切刃損耗費	ブレード [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					17,630			
単価					17,630	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-286号	除雪クレーク(B)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	16,700	16,700		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃損耗費	プレート [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					17,810		
	単価					17,810	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	除雪クレーク (待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク 運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	6,099	6,099		
	タイヤチェーン 損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃 損耗費	プレート [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,203		
	単価					7,203	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,220	19,220		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					19,223		
	単価					19,230	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-289号	ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					19,033		
	単価					19,040	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-291号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-292号	除雪トラック(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,580	21,580			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費(支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費(支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					21,589			
単価					21,590	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-293号	除雪トラック(D) (待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	20,020	20,020			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費 (支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費 (支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					20,029			
単価					20,030	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,063	7,063		
	タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0		
	切刃損耗費 (支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0		
	切刃損耗費 (支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,063		
	単価					7,063	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-295号	除雪クレーク(C)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	18,050	18,050		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃損耗費	ブレード [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					19,160		
	単価					19,160	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-296号	除雪クレーク(D)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	16,700	16,700		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃損耗費	プレート [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					17,810		
	単価					17,810	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	除雪クレーク(待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	6,099	6,099		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃損耗費	プレート [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					7,203		
	単価					7,203	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-298号	ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,980	20,980		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					20,983		
	単価					20,990	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-299号	ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					19,033		
	単価					19,040	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-300号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,923	2,923		
計						2,923		
単価						2,923	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-301号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	11,080	11,080			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					11,260			
単価					11,260	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-303号	小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,990	10,990			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					11,170			
単価					11,170	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-304号	小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,080	12,080			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					12,260			
単価					12,260	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-305号	小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,990	10,990		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178		
	諸雑費(まるめ)		式	1		2		
	計					11,170		
	単価					11,170	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	ダンプトラック(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,310	11,310		
	計					11,310		
	単価					11,310	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-307号	ダンプトラック(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,410	11,410		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					11,410		
	単価					11,410	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,220	19,220			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					19,223			
単価					19,230	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-309号	ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					19,033			
単価					19,040	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	バックホウ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,351	6,351		
計						6,351		
単価						6,351	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-311号	バックホウ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,333	6,333		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,333		
単価						6,333	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,520	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-313号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
	計					2,683		
	単価					2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-314号	ダンプトラック(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティエセル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,920	11,920		
	計					11,920		
	単価					11,920	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-315号	ダンプトラック(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティエセル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,410	11,410		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					11,410		
	単価					11,410	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-316号	ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,980	20,980		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					20,983		
	単価					20,990	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-317号	ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					19,033		
	単価					19,040	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-318号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量		単価	
						1		2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,923	2,923		
計						2,923		
単価						2,923	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-319号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量		単価	
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		500kg入り	t	1	37,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		1000kg入り	t	1	36,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化カルシウム	500kg入り	t	1	68,000	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,330	14,330		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					14,330		
	単価					14,330	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-324号	凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,810	14,810		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					14,810		
	単価					14,810	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,487	3,487		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,487		
	単価					3,487	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-326号	ダンプトラック(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,761	5,761		
計						5,761		
単価						5,761	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-327号	ダンプトラック(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,865	5,865		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,865		
単価						5,865	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	車載用トラック(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	10,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車載用トラック運転	4t積2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上	時間	1	10,170	10,170			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215	215			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					10,390			
単価					10,390	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-329号	車載用トラック(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	時間	1	10,500	10,500		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215	215		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					10,720		
	単価					10,720	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-330号	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	16,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,030	16,030		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					16,030		
	単価					16,030	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-331号	凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,810	14,810		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					14,810		
	単価					14,810	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,487	3,487		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,487		
	単価					3,487	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-333号	ダンプトラック(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,370	6,370		
計						6,370		
単価						6,370	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-334号	ダンプトラック(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,865	5,865		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,865		
単価						5,865	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-335号	車載用トラック(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	時間	1	11,330	11,330			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 4t積級5~3.5m3	時間	1	254	254			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					11,590			
単価					11,590	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-336号	車載用トラック(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	時間	1	10,500	10,500			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 4t積級5~3.5m3	時間	1	254	254			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					10,760			
単価					10,760	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	凍結防止剤散布装置	ベルコンベア式 2.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	1,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置 (車載・ディーゼル)	ホッパ容量2.0~3.0m3	時間	1	1,015	1,015		
	計					1,015		
	単価					1,015	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単-338号	ライオン巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	10,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライオン運転	5人乗り 1500cc	時間	1	10,210	10,210		
	計					10,210		
	単価					10,210	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-339号	ライトバン巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	10,240	10,240		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						10,240		
単価						10,240	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	914	914		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						914		
単価						914	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-341号	ライオン巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライオン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-342号	ライオン巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライオン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	10,240	10,240		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						10,240		
単価						10,240	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン運転	5人乗り 1500cc	時間	1	914	914		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					914		
	単価					914	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(世話役)		時間	1	3,360	3,360		
	計					3,360		
	単価					3,360	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-345号	世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (世話役)			時間	1	3,242	3,242		
計						3,242		
単価						3,242	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	除雪トラック(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		除雪トラック	時間	1	5,420	5,420		
計						5,420		
単価						5,420	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-347号	除雪トラック(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費 (オペレータ等)	除雪トラック	時間	1	5,660	5,660		
	計					5,660		
	単価					5,660	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	除雪クレータ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費 (オペレータ等)	除雪クレータ	時間	1	5,420	5,420		
	計					5,420		
	単価					5,420	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-349号	除雪クレータ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレータ等)		除雪クレータ	時間	1	5,569	5,569		
計						5,569		
単価						5,569	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-350号	凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレータ等)		凍結防止剤散布車	時間	1	5,420	5,420		
計						5,420		
単価						5,420	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-351号	凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		凍結防止剤散布車	時間	1	5,660	5,660		
計						5,660		
単価						5,660	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-352号	ライトハン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		ライトハン	時間	1	6,260	6,260		
計						6,260		
単価						6,260	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-353号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	金額	単価	6,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		ライトバン	時間	1	6,219	6,219		
計						6,219		
単価						6,219	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-354号	世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	金額	単価	3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (世話役)			時間	1	3,847	3,847		
計						3,847		
単価						3,847	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-355号	世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	金額	単価	3,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(世話役)			時間	1	3,242	3,242		
計						3,242		
単価						3,242	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-356号	除雪トラック(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	金額	単価	6,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレータ等)		除雪トラック	時間	1	6,271	6,271		
計						6,271		
単価						6,271	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-357号	除雪トラック(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレータ等)	除雪トラック	時間	1	5,660	5,660		
	計					5,660		
	単価					5,660	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-358号	除雪クレータ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレータ等)	除雪クレータ	時間	1	6,258	6,258		
	計					6,258		
	単価					6,258	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-359号	除雪クレータ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレータ等)	除雪クレータ	時間	1	5,569	5,569		
	計					5,569		
	単価					5,569	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-360号	凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレータ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,271	6,271		
	計					6,271		
	単価					6,271	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-361号	凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		凍結防止剤散布車	時間	1	5,660	5,660		
計						5,660		
単価						5,660	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-362号	ライトハン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		7,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		ライトハン	時間	1	7,195	7,195		
計						7,195		
単価						7,195	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-363号	ライトバン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費 (オペレータ等)	ライトバン	時間	1	6,219	6,219		
	計					6,219		
	単価					6,219	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A(A)		時間	1	2,060	2,060		
	計					2,060		
	単価					2,060	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-365号	交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A(B)		時間	1	2,172	2,172		
	計					2,172		
	単価					2,172	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-366号	交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A(C)		時間	1	2,387	2,387		
	計					2,387		
	単価					2,387	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-367号	交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A(D)		時間	1	2,172	2,172		
	計					2,172		
	単価					2,172	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単-368号	交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	1,758
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B(A)		時間	1	1,758	1,758		
	計					1,758		
	単価					1,758	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-369号	交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B(B)		時間	1	2,057	2,057		
	計					2,057		
	単価					2,057	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-370号	交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	1,983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B(C)		時間	1	1,983	1,983		
	計					1,983		
	単価					1,983	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-371号	交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	1,983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B(D)		時間	1	1,983	1,983		
	計					1,983		
	単価					1,983	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L (片道)	単位	台	数量	1	単価	70,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 8000円	台	1	70,500	70,500		
	計					70,500		
	単価					70,500	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	建設機械運搬費	運搬距離 20km<L≤30km (片道)	単位	台	数量	1	単価	89,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13000円	台	1	89,000	89,000		
計						89,000		
単価						89,000	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視A	1～2工区	単位	回	数量	1	単価	54,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【巡視】							
	運転手（一般）		人	0.253	23,205	5,870		
	土木一般世話役		人	0.245	26,880	6,585		
	【待機】							
	運転手（一般）		人	0.848	23,205	19,677		
	土木一般世話役		人	0.828	26,880	22,256		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					54,390		
	単価					54,390	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視A	部分供用時	単位	回	数量	1	単価	51,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【巡視】							
	運転手（一般）		人	0.126	23,205	2,923		
	土木一般世話役		人	0.122	26,880	3,279		
	【待機】							
	運転手（一般）		人	0.924	23,205	21,441		
	土木一般世話役		人	0.902	26,880	24,245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					51,890		
	単価					51,890	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視B	1～2工区	単位	回	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	【巡視】						36,730
	運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480	
	土木一般世話役		人	0.149	26,880	4,005	
	【待機】						
	運転手（一般）		人	0.586	23,205	13,598	
	土木一般世話役		人	0.582	26,880	15,644	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					36,730	
	単価					36,730	円／回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡視B	部分供用時	単位	回	数量	1	単価	35,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【巡視】							
運転手（一般）		人	0.075	23,205	1,740		
土木一般世話役		人	0.074	26,880	1,989		
【待機】							
運転手（一般）		人	0.631	23,205	14,642		
土木一般世話役		人	0.627	26,880	16,853		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					35,230		
単価					35,230	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
巡視C	1～2工区					1	28,700
運転手（一般）		人	0.5	23,205		11,602	
土木一般世話役		人	0.5	26,880		13,440	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527		2,108	
ガソリン	レギュラー	L	10.4	149		1,549	
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						28,700	
単価						28,700	円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
緊急巡視(昼間)						1		2,504
運転手 (一般)		人	0.05	23,205		1,160		
土木一般世話役		人	0.05	26,880		1,344		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						2,504		
単価						2,504	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

緊急巡視(夜間)		単位	回	数量	1	単価	3,756
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.05	34,807	1,740		
土木一般世話役		人	0.05	40,320	2,016		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					3,756		
単価					3,756	円/回	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	8	単価	10,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
運転手(特殊)		人	1	23,205	23,205			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					81,120			
単価					10,140		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	9,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
運転手（一般）		人	0.941	23,205	21,835			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					79,750			
単価					9,968		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	8	単価	3,863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,880	10,752			
運転手（特殊）		人	0.4	23,205	9,282			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					30,910			
単価					3,863		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	3,863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,880	10,752			
運転手（一般）		人	0.4	23,205	9,282			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					30,910			
単価					3,863	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	8	単価	14,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
運転手(特殊)		人	1	34,807	34,807			
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費(まるめ)		式	1		63			
計					116,300			
単価					14,530	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	14,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
運転手（一般）		人	0.941	34,807	32,753			
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					114,200			
単価					14,270		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.4	40,320	16,128				
運転手（特殊）		人	0.4	34,807	13,922				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482				
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					40,920				
単価					5,115	円/時間			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.4	40,320	16,128				
運転手（一般）		人	0.4	34,807	13,922				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482				
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					40,920				
単価					5,115	円/時間			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付					8	6,498
土木一般世話役		人	1	26,880		26,880	
運転手(一般)		人	1	23,205		23,205	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149		1,898	
諸雑費(まるめ)		式	1			7	
計						51,990	
単価						6,498	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付					8	3,138
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149		1,898	
諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
計						25,110	
単価						3,138	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊					8	7,620
土木一般世話役		人	1	26,880		26,880	
運転手(一般)		人	1	23,205		23,205	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280		7,482	
軽油	1. 2号	L	24.553	138		3,388	
諸雑費(まるめ)		式	1			5	
計						60,960	
単価						7,620	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	6,675
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527	1,907			
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149	1,401			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					53,400			
単価					6,675	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC					8	413.5
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527		1,907	
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149		1,401	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						3,308	
単価						413.5	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付					8		9,628
土木一般世話役		人	1	40,320		40,320		
運転手(一般)		人	1	34,807		34,807		
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149		1,898		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						77,030		
単価						9,628	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付					8	4,588
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149		1,898	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						36,710	
単価						4,588	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	10,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
運転手（一般）		人	1	34,807	34,807			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					86,000			
単価					10,750	円／時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC					8	9,805
土木一般世話役		人	1	40,320		40,320	
運転手(一般)		人	1	34,807		34,807	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527		1,907	
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149		1,401	
諸雑費(まるめ)		式	1			5	
計						78,440	
単価						9,805	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	413.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527	1,907			
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149	1,401			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,308			
単価					413.5	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	8	単価	4,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	23,205	23,205		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	5.846	1,280	7,482		
	軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					34,080		
	単価					4,260	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	4,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	23,205	23,205			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					34,080			
単価					4,260		円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量		8	単価 4,827
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	5.846	1,850		10,815	
軽油	1.2号	L	33.322	138		4,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						38,620	
単価						4,827	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量		8	単価 4,945
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	5.846	2,010		11,750	
軽油	1. 2号	L	33.322	138		4,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
計						39,560	
単価						4,945	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量		8	4,088
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.929	1,020		6,047	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929	58		343	
軽油	1. 2号	L	22.53	138		3,109	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						32,710	
単価						4,088	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積					8	4,696
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1		23,205	23,205	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	5.929		1,540	9,130	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929		82	486	
軽油	1. 2号	L		34.388	138	4,745	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						37,570	
単価						4,696	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車運転(昼間)	借上 4m3					8	5,555
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	23,205	23,205	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	6.182		2,620	16,196	
軽油	1. 2号	L		36.474	138	5,033	
諸雑費 (まるめ)		式		1		6	
計						44,440	
単価						5,555	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m					8	5,026
運転手 (特殊)		人	1	23,205		23,205	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	5.2	2,690		13,988	
軽油	1. 2号	L	21.84	138		3,013	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						40,210	
単価						5,026	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC					8	3,315
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527		1,907	
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149		1,401	
諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
計						26,520	
単価						3,315	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	8	単価	3,913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	23,205	23,205		
	標識車	LED表示型	時間	4.733	926	4,382		
	軽油	1. 2号	L	26.978	138	3,722		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					31,310		
	単価					3,913	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1	5,464
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.18	23,205		4,176	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	488		488	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,464	
単価						5,464	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m <sup>3</sup>	日	1			29,090	
特殊作業員		人	1	24,360	24,360		
軽油	1.2号	L	0	138	0		
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m <sup>3</sup>	日	1	4,730	4,730		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					29,090		
単価					29,090	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455			
ガソリン	レギュラー	L	9.6	149	1,430			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,885			
単価					1,885	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量		8	単価 5,710
運転手 (特殊)		人	1	34,807		34,807	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280		7,482	
軽油	1. 2号	L	24.553	138		3,388	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						45,680	
単価						5,710	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量		8	単価 5,710
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280		7,482	
軽油	1. 2号	L	24.553	138		3,388	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						45,680	
単価						5,710	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量		8	単価 6,277
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	5.846	1,850		10,815	
軽油	1.2号	L	33.322	138		4,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						50,220	
単価						6,277	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊					8	6,395
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	5.846	2,010		11,750	
軽油	1. 2号	L	33.322	138		4,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						51,160	
単価						6,395	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積					8	5,538
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	34,807	34,807	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.929	1,020		6,047	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929	58		343	
軽油	1. 2号	L		22.53	138	3,109	
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	
計						44,310	
単価						5,538	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積					8	6,146
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	34,807	34,807	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	5.929	1,540		9,130	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929	82		486	
軽油	1. 2号	L		34.388	138	4,745	
諸雑費 (まるめ)		式		1		2	
計						49,170	
単価						6,146	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車運転(夜間)	借上 4m3					8	7,005
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	6.182	2,620		16,196	
軽油	1. 2号	L	36.474	138		5,033	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						56,040	
単価						7,005	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m					8	6,476
運転手 (特殊)		人	1	34,807		34,807	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	5.2	2,690		13,988	
軽油	1. 2号	L	21.84	138		3,013	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						51,810	
単価						6,476	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC					8	4,765
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527		1,907	
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149		1,401	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						38,120	
単価						4,765	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	8	単価	5,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	34,807	34,807		
	標識車	LED表示型	時間	4.733	926	4,382		
	軽油	1. 2号	L	26.978	138	3,722		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					42,920		
	単価					5,365	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1	7,553
運転手 (一般)		人	0.18	34,807		6,265	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	488		488	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,553	
単価						7,553	円/時間

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
作業員	昼間	単位	日	数量		1	単価	20,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					20,160			
単価					20,160	円/日		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
作業員	昼間	単位	時間	数量		8	単価	2,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					20,160			
単価					2,520	円/時間		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路巡回員	昼間	単位	日	数量		1	単価	26,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
計					26,880			
単価					26,880	円/日		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路巡回員	昼間	単位	時間	数量		8	単価	3,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
計					26,880			
単価					3,360	円/時間		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
一般運転手	昼間	単位	時間	数量			単価	
						8		2,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
計					23,205			
単価					2,900	円／時間		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
作業員	夜間	単位	時間	数量			単価	
						8		3,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
計					30,240			
単価					3,780	円／時間		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
道路巡回員	夜間	単位	時間	数量			単価	5,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
計					40,320			
単価					5,040	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
一般運転手	夜間	単位	時間	数量			単価	4,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	34,807	34,807			
計					34,807			
単価					4,350	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

草刈機	肩掛式カッター径255	単位	時間	数量	単価	金額	単価	144.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
草刈機 [肩掛式]	カッター径255mm	日	1	254	254			
ガソリン	レギュラー	L	6.08	149	905			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						1,159		
単価						144.8	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 50cc	日	1	981		981	
ガソリン	レギュラー	L	3.6	149		536	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,517	
単価						189.6	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	3,290	329,000			
計					329,000			
単価					3,290	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,912
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,880	2,956			
特殊作業員		人	0.33	24,360	8,038			
普通作業員		人	0.549	20,160	11,067			
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒	t	12.573	15,600	196,138			
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	106	4,558			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,400	28,424			
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,840	8,342			
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	109,400	12,034			
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	45,560	5,011			
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	32,180	3,539			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		11,093			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,912
計					291,200	
単価					2,912	円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,173
土木一般世話役		人	0.11	40,320	4,435	
特殊作業員		人	0.33	36,540	12,058	
普通作業員		人	0.549	30,240	16,601	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒(夜間)	t	12.573	16,100	202,425	
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	106	4,558	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	270,000	29,700	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	87,210	9,593	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	121,000	13,310	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	57,170	6,288	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	43,780	4,815	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		13,517	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	26,880	6,451			
特殊作業員		人	0.53	24,360	12,910			
普通作業員		人	0.51	20,160	10,281			
振動ローラ運転		日	0.28	29,870	8,363			
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	12,800	12,800			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,365			
計					53,170			
単価					53,170	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	71	71,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	160	9,440	
軽油	1.2号	L	34	138	4,692	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,768	
計					133,100	
単価					133.1	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	85	85,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	160	9,440	
軽油	1.2号	L	41	138	5,658	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,802	
計					148,100	
単価					148.1	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	106	106,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	660	92,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	118	160	18,880	
軽油	1.2号	L	51	138	7,038	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,482	
計					227,800	
単価					227.8	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	170	170,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	44	138	6,072	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,488	
計					307,000	
単価					307	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	184	184,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	760	192	145,920	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	160	5,280	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	440	14,520	
軽油	1.2号	L	48	138	6,624	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,556	
計					364,900	
単価					364.9	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	540.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	271	271,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	192	216,960			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000			
軽油	1.2号	L	71	138	9,798			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12,742			
計					540,500			
単価					540.5	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	307	307,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	192	326,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000	
軽油	1.2号	L	80	138	11,040	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,060	
計					708,500	
単価					708.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	189	189,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	49	138	6,762	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,498	
計					326,700	
単価					326.7	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	307	307,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	80	138	11,040	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,900	
計					577,900	
単価					577.9	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,200	425	510,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	440	13,200	
軽油	1.2号	L	132	138	18,216	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,356	
計					685,900	
単価					685.9	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	481	481,000	495.8
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	481	481,000	
軽油	1. 2号	L	67	138	9,246	
ガソリン	レギュラー	L	37	149	5,513	
諸雑費 (まるめ)		式	1		41	
計					495,800	
単価					495.8	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,725	70,725		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					190,300		
	単価					190,300	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	188,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,725	70,725			
諸雑費(まるめ)		式	1		55			
計						188,200		
単価						188,200	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 8,348
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,947.56	29,475	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	10,800	54,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					83,480	
単価					8,348	円/m

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	10,680
普通作業員		人	0.5	20,160	10,080		
諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		600		
計					10,680		
単価					10,680	円/m	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧(手間のみ)	レールのみ	単位	m	数量	1	単価	4,273
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		241		
計					4,273		
単価					4,273	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	41,000	41,000	44,290
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	41,000	41,000	
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	1	3,290	3,290	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					44,290	
単価					44,290	円/基

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無						15,400
				1			
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基		1	15,400	15,400	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						15,400	
単価						15,400	円/基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無						3,730
				1			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基		1	3,730	3,730	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						3,730	
単価						3,730	円/基

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量		単価
					1		6,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	6,360	6,360	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					6,360	
	単価					6,360	円/m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		1,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	1,880	1,880	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,880	
	単価					1,880	円/基

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量		単価
					1		5,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）		信号アーム部 金具撤去含	基	1	5,650	5,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,650	
単価						5,650	円／基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（視線誘導標設置） スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量		単価
					1		14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	14,020	14,020	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14,020	
単価						14,020	円／本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔有					
			本	1	18,480	18,480	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						18,480	
単価						18,480	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無					
			本	1	11,430	11,430	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						11,430	
単価						11,430	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		4,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用						
		本	1	4,610	4,610		
諸雑費(まるめ)						0	
		式	1				
計						4,610	
単価						4,610	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		5,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用						
		本	1	5,380	5,380		
諸雑費(まるめ)						0	
		式	1				
計						5,380	
単価						5,380	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,380	5,380			
視線誘導標設置工 加算額	防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	2	1,120	2,240			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,620			
単価					7,620	円/本		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		4,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式						
		本	1	4,120	4,120		
諸雑費(まるめ)							0
		式	1				
計						4,120	
単価						4,120	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		2,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式						
		本	1	2,730	2,730		
諸雑費(まるめ)							0
		式	1				
計						2,730	
単価						2,730	円/本



# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,120	4,120			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,500	-3,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					620			
単価					620	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	2,730	2,730			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-2,360	-2,360			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					370			
単価					370	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	4,650	4,650			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-4,280	-4,280			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					370			
単価					370		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	4,610	4,610			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,680	-2,680			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,930			
単価					1,930		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	11,220	11,220			
視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-9,200	-9,200			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,020			
単価					2,020		円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	427	427		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					427		
単価					427	円／本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		857
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	857	857		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					857		
単価					857	円／本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	20,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	20,080	20,080	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					20,080	
	単価					20,080	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	18,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	1	18,600	18,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					18,600	
	単価					18,600	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価 15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ400mm					
			本	1	15,930	15,930	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15,930	
単価						15,930	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価 21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm					
			本	1	21,680	21,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						21,680	
単価						21,680	円／本

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 21,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,750	21,750	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					21,750	
	単価					21,750	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 19,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19,130	19,130	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					19,130	
	単価					19,130	円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,670	1,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,670		
単価						1,670	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	2,570	2,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,570		
単価						2,570	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		
					1	単価	1,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,210	1,210		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,210		
単価					1,210	円／本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ`-s径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		
					1	単価	23,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	23,092	23,092		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					23,100		
単価					23,100	円／本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	21,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,390	21,390	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					21,390	
	単価					21,390	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	18,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ400mm	本	1	18,319.5	18,319	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					18,320	
	単価					18,320	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,932	24,932	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						24,940	
単価						24,940	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	25,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	1	25,012.5	25,012	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						25,020	
単価						25,020	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）有 無	単位	本	数量	1	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm					
			本	1	21,999.5	21,999	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						22,000	
単価						22,000	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式（1本脚） 30本以上（標準）有 無	単位	本	数量	1	2,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚					
			本	1	2,505	2,505	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,505	
単価						2,505	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価
					1		3,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚					
			本	1	3,855	3,855	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,855	
単価						3,855	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価
					1		1,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		固定式 貼付式					
			本	1	1,815	1,815	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,815	
単価						1,815	円／本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 7,424
土木一般世話役		人	1.965	26,880	52,819	
普通作業員		人	2.947	20,160	59,411	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	18,700	312,290	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	16.7	7,876	131,529	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	16.7	6,334	105,777	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		80,574	
計					742,400	
単価					7,424	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	単位	k m	数量	100	単価 8,891
土木一般世話役		人	2.353	26,880	63,248	
普通作業員		人	3.529	20,160	71,144	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	18,700	374,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	7,876	157,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,334	126,680	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		96,508	
計					889,100	
単価					8,891	円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 11,380
土木一般世話役		人	3.012	26,880	80,962	
普通作業員		人	4.518	20,160	91,082	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	18,700	478,720	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	25.6	7,876	201,625	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	25.6	6,334	162,150	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		123,461	
計					1,138,000	
単価					11,380	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 17,110
土木一般世話役		人	4.529	26,880	121,739	
普通作業員		人	6.794	20,160	136,967	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	18,700	719,950	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	38.5	7,876	303,226	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	38.5	6,334	243,859	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		185,259	
計					1,711,000	
単価					17,110	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 7,022
土木一般世話役		人	1.965	26,880	52,819	
普通作業員		人	2.947	20,160	59,411	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	18,700	312,290	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	16.7	5,464	91,248	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	16.7	6,334	105,777	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		80,655	
計					702,200	
単価					7,022	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	単位	k m	数量	100	単価 8,409
土木一般世話役		人	2.353	26,880	63,248	
普通作業員		人	3.529	20,160	71,144	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	18,700	374,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	5,464	109,280	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	6,334	126,680	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		96,548	
計					840,900	
単価					8,409	円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 10,760
土木一般世話役		人	3.012	26,880	80,962	
普通作業員		人	4.518	20,160	91,082	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	18,700	478,720	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	25.6	5,464	139,878	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	25.6	6,334	162,150	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		123,208	
計					1,076,000	
単価					10,760	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 16,180
土木一般世話役		人	4.529	26,880	121,739	
普通作業員		人	6.794	20,160	136,967	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	18,700	719,950	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	38.5	5,464	210,364	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	38.5	6,334	243,859	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		185,121	
計					1,618,000	
単価					16,180	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価 24,210
土木一般世話役		人	4.5	26,880	120,960	
普通作業員		人	11	20,160	221,760	
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	65	18,700	1,215,500	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	65	5,464	355,160	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	65	6,366	413,790	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		93,830	
計					2,421,000	
単価					24,210	円/km

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量 $2.0 \leq N < 3.0$ m <sup>3</sup> /km	単位	km	数量	100	単価 30,150
土木一般世話役		人	6.5	26,880	174,720	
普通作業員		人	14	20,160	282,240	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾀﾞﾝﾌﾞ 2.5m3級 標準 持込	時間	80	18,700	1,496,000	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	80	5,464	437,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	80	6,366	509,280	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		115,640	
計					3,015,000	
単価					30,150	円/km

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	100	単価 40,880
土木一般世話役		人	10	26,880	268,800	
普通作業員		人	15	20,160	302,400	
路面清掃車運転	ブラシ式リキリフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	110	18,700	2,057,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	110	5,464	601,040	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	110	6,366	700,260	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		158,500	
計					4,088,000	
単価					40,880	円/km

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価	1,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.388	26,880	10,429			
普通作業員		人	0.582	20,160	11,733			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	18,700	61,710			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	3.3	7,876	25,990			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	3.3	6,334	20,902			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,836			
計					146,600			
単価					1,466	円 / k m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価	1,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.388	26,880	10,429		
普通作業員		人	0.582	20,160	11,733		
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	18,700	61,710		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	3.3	5,464	18,031		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	3.3	6,334	20,902		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,895		
計					138,700		
単価					1,387	円 / k m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.1m3/m フ <sup>レ</sup> ロ式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	755.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.549	26,880	14,757			
普通作業員		人	1.978	20,160	39,876			
側溝清掃車運転	フ <sup>レ</sup> ロ式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	5,551	19,822			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,085			
計					75,540			
単価					755.4	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 フロー式ホッパー容量4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	m	数量	100	単価 976.3
土木一般世話役		人	0.498	26,880	13,386	
普通作業員		人	2.046	20,160	41,247	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	時間	3.706	5,295	19,623	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	3.706	6,015	22,291	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,083	
計					97,630	
単価					976.3	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロリ式ホッパー容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,486
土木一般世話役		人	0.758	26,880	20,375	
普通作業員		人	3.115	20,160	62,798	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,295	29,863	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5~5.0m3	時間	5.64	6,015	33,924	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,640	
計					148,600	
単価					1,486	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.681	26,880	18,305			
普通作業員		人	2.799	20,160	56,427			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,295	26,835			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	5.068	6,015	30,484			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,449			
計					133,500			
単価					1,335	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 2,177
土木一般世話役		人	1.11	26,880	29,836	
普通作業員		人	4.563	20,160	91,990	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,295	43,752	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	8.263	6,015	49,701	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,421	
計					217,700	
単価					2,177	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	705.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.513	26,880	13,789			
普通作業員		人	1.846	20,160	37,215			
側溝清掃車運転	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,551	18,501			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,015			
計					70,520			
単価					705.2	円／k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾟﾛｯ式ホｯﾌﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	878.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	26,880	12,042		
普通作業員			人	1.841	20,160	37,114		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,295	17,648		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホｯﾌﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,015	20,047		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		979		
計						87,830		
単価						878.3	円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	362.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	26,880	8,064			
普通作業員		人	1.4	20,160	28,224			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					36,290			
単価					362.9	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下					100	510.8
土木一般世話役		人	0.4	26,880		10,752	
普通作業員		人	2	20,160		40,320	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						51,080	
単価						510.8	円/枚

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	側溝清掃車回送		単位	km	数量		単価	
					100			200.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>						
			時間	3.33	6,015	20,029		
	計					20,029		
	単価					200.2	円/km	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	排水管清掃車回送		単位	km	数量		単価	
					100			191.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)		タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa						
			時間	3.33	5,759	19,177		
	計					19,177		
	単価					191.7	円/km	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費		勝山市・大野市 可燃ごみ					
			t	100	8,400	840,000	
計						840,000	
単価						8,400	円／t

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費		勝山市・大野市 不燃ごみ					
			t	100	8,400	840,000	
計						840,000	
単価						8,400	円／t

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	5,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処分費	固化物						
		m <sup>3</sup>	100	5,500	550,000		
計					550,000		
単価					5,500	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	11,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処分費	泥水						
		m <sup>3</sup>	100	11,500	1,150,000		
計					1,150,000		
単価					11,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	30,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
刈草処分費	草	t	100	30,000	3,000,000			
計					3,000,000			
単価					30,000	円／t		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採木処分費	幹	t	100	25,000	2,500,000			
計					2,500,000			
単価					25,000	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去設置	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価 1,210
土木一般世話役		人	0.5	26,880	13,440	
普通作業員		人	5	20,160	100,800	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,760	
計					121,000	
単価					1,210	円/m2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量	1	単価 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	711	711	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						711	
単価						711	円/m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	28,550	28,550	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,550	
単価						28,550	円/m 3

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	48,405		48,405	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						48,410	
	単価						48,410	円/m 3

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,935		493,500	
	計						493,500	
	単価						4,935	円/m 3



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	621.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		流用土	m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員			人	3	20,160	60,480		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,180		
単価						621.8	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					24,200		
単価					242	円／袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,591
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,880	7,472			
特殊作業員		人	0.278	24,360	6,772			
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	51,330	14,269			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		793			
計					45,910			
単価					4,591	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 4,353
土木一般世話役		人	0.192	26,880	5,160	
特殊作業員		人	0.192	24,360	4,677	
普通作業員		人	0.192	20,160	3,870	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	53,790	10,327	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.192	40,000	7,680	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		816	
計					43,530	
単価					4,353	円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		675.2
土木一般世話役		人	0.069	26,880		1,854		
特殊作業員		人	0.069	24,360		1,680		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	46,650		3,218		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,752		
単価						675.2	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	10			684.3
土木一般世話役		人	0.075	26,880	2,016	
特殊作業員		人	0.075	24,360	1,827	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.075	40,000	3,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,843	
単価					684.3	円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

中詰工 (植生土のう)	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	923.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	26,880	43,008		
法面工		人	2.7	27,510	74,277		
普通作業員		人	12	20,160	241,920		
植生土のう製作	無	袋	1,000	527.9	527,900		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.9	40,000	36,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
計					923,200		
単価					923.2	円/袋	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	16,485	16,485			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					16,490			
単価					16,490	円/人日		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			24,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	24,727	24,727			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					24,730			
単価					24,730	円/人日		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,070	14,070			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,070			
単価					14,070	円／人日		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	21,105	21,105			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					21,110			
単価					21,110	円／人日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	18,500	18,500			
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	528	528			
路面整正装置	2.8～2.9m 7～10 t級用	時間	1	595	595			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					19,630			
単価					19,630	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6	時間	1	18,890	18,890			
ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	528	528			
路面整正装置	2.8～2.9m 7～10 t 級用	時間	1	595	595			
諸雑費（まるめ）		式	1			7		
計						20,020		
単価						20,020	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	5,940	5,940			
ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7～10 t 級用	時間	1	528	528			
路面整正装置	2. 8～2. 9 m 7～10 t 級用	時間	1	595	595			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,063			
単価					7,063	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上					1		16,520
運転手（特殊）		人	0.2	23,205		4,641		
普通作業員		人	0.2	20,160		4,032		
土木一般世話役		人	0.065	26,880		1,747		
軽油	1. 2号	L	9.2	138		1,269		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第1次）]	ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830		4,830		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						16,520		
単価						16,520	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上					1	16,700
運転手 (特殊)		人	0.2	23,088		4,617	
普通作業員		人	0.2	21,470		4,294	
土木一般世話役		人	0.065	25,939		1,686	
軽油	1. 2号	L	9.2	138		1,269	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830		4,830	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						16,700	
単価						16,700	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上	単位	時間	数量	1	単価	6,099
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	138	1,269		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]		ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830	4,830		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,099		
単価						6,099	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		排ガス (第3次) 2.6m級 220kW級		1	19,220	19,220	
諸雑費 (まるめ)			時間	1	19,220	19,220	
計			式	1		0	
単価						19,220	円/時間

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		排ガス (第3次) 2.6m級 220kW級		1	19,030	19,030	
諸雑費 (まるめ)			時間	1	19,030	19,030	
計			式	1		0	
単価						19,030	円/時間

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量		単価	
					8		2,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	20,160	20,160		
計					20,160		
単価					2,520	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量		単価	
					8		2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	21,470	21,470		
計					21,470		
単価					2,683	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,580
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6		時間	1	20,450	20,450		
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用		時間	1	528	528		
路面整正装置	2.8～2.9m 7～10 t 級用		時間	1	595	595		
諸雑費 (まるめ)			式	1			7	
計								21,580
単価							21,580	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	5,940	5,940			
ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7～10 t 級用	時間	1	528	528			
路面整正装置	2. 8～2. 9 m 7～10 t 級用	時間	1	595	595			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,063			
単価					7,063		円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上					1	18,050
運転手 (特殊)		人	0.2	26,677		5,335	
普通作業員		人	0.2	23,389		4,677	
土木一般世話役		人	0.063	30,781		1,939	
軽油	1. 2号	L	9.2	138		1,269	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830		4,830	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						18,050	
単価						18,050	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		排ガス (第3次) 2.6m級 220kW級		1	20,980	20,980	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						20,980	
単価						20,980	円/時間

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価 2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	23,389	23,389	
計						23,389	
単価						2,923	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅1.5～1.8m級 90kW級		時間	1	11,080	11,080	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							11,080	
単価							11,080	円/時間

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅1.5～1.8m級 90kW級		時間	1	10,990	10,990	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							10,990	
単価							10,990	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 (小型) 運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 12,080
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	12,080	12,080	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					12,080	
単価					12,080	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,030		10,030		
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノ- 支給品	時間	1	1,280		1,280		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						11,310		
単価						11,310	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	11,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,130	10,130			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノ- 支給品	時間	1	1,280	1,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					11,410			
単価					11,410		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,351
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,205	3,712		
軽油		1. 2号	L	6.3	138	869		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,770	1,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,351		
単価						6,351	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,333
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,088	3,694		
軽油	1. 2号		L	6.3	138	869		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1	1,770	1,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,333		
単価						6,333	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	11,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,640	10,640			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノ- 支給品	時間	1	1,280	1,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					11,920			
単価					11,920	円/時間		

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 14,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,330	14,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					14,330		
	単価					14,330	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 14,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,810	14,810		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					14,810		
	単価					14,810	円/時間	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,546		5,546	
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215		215	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,761	
単価						5,761	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,650	5,650		
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215	215		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						5,865	
単価						5,865	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	10,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	23,205	3,944		
普通作業員		人	0.17	20,160	3,427		
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					10,170		
単価					10,170	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	10,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	23,814	4,048		
普通作業員		人	0.17	21,470	3,649		
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					10,500		
単価					10,500	円/時間	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

ダンプトラック運転		持込ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	6,155	6,155			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215	215			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,370			
単価					6,370	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	11,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	26,786	4,553		
普通作業員		人	0.17	23,389	3,976		
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					11,330		
単価					11,330	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布装置 (車載・ディーゼル)	ホッパ容量2.0～3.0m <sup>3</sup>					1		1,015
軽油	1.2号	L		0.59	138	81		
凍結防止剤散布装置 (車載・ディーゼル)	ホッパ容量2.0～3.0m <sup>3</sup>	時間	1		934	934		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						1,015		
単価						1,015	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	5人乗り 1500cc					1	10,210
土木一般世話役		人	0.13	26,880		3,494	
運転手 (一般)		人	0.25	23,205		5,801	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	149		387	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						10,210	
単価						10,210	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	5人乗り 1500cc					1	10,240
土木一般世話役		人	0.13	25,939		3,372	
運転手（一般）		人	0.25	23,814		5,953	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	149		387	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						10,240	
単価						10,240	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	5人乗り 1500cc					1	914
ガソリン	レギュラー	L	2.6	149		387	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						914	
単価						914	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ライトバン運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	30,781	4,001			
運転手（一般）		人	0.25	26,786	6,696			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	149	387			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					11,620			
単価					11,620	円/時間		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
待機費（世話役）			単位	時間	数量		単価	
						8		3,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
計					26,880			
単価					3,360	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
待機費（世話役）			単位	時間	数量		単価	
						8		3,242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,939	25,939			
計					25,939			
単価					3,242	円/時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	待機費（オペレータ等）	除雪トラック	単位	時間	数量	8	単価  5,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23,205	23,205	
普通作業員			人	1	20,160	20,160	
計						43,365	
単価						5,420	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.250-00-00-11-0
	待機費（オペレータ等）	除雪トラック	単位	時間	数量	8	単価  5,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23,814	23,814	
普通作業員			人	1	21,470	21,470	
計						45,284	
単価						5,660	円／時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費（オハレタ等）	除雪クレータ	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					43,365			
単価					5,420		円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

待機費（オハレタ等）	除雪クレータ	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,569
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,088	23,088			
普通作業員		人	1	21,470	21,470			
計					44,558			
単価					5,569		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					43,365			
単価						5,420	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

待機費（オペレータ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,814	23,814			
普通作業員		人	1	21,470	21,470			
計					45,284			
単価						5,660	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）	ライトバン	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
計					50,085			
単価					6,260	円/時間		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

待機費（オペレータ等）	ライトバン	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,219
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,814	23,814			
土木一般世話役		人	1	25,939	25,939			
計					49,753			
単価					6,219	円/時間		

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
待機費（世話役）		単位	時間	数量		単価	3,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30,781	30,781		
計					30,781		
単価					3,847	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
待機費（オペレータ等）	除雪トラック	単位	時間	数量		単価	6,271
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	26,786	26,786		
普通作業員		人	1	23,389	23,389		
計					50,175		
単価					6,271	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

待機費（オペレータ等）	除雪クレーダ	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,258
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,677	26,677			
普通作業員		人	1	23,389	23,389			
計					50,066			
単価					6,258	円/時間		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

待機費（オペレータ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,271
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,786	26,786			
普通作業員		人	1	23,389	23,389			
計					50,175			
単価					6,271	円/時間		

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
待機費（オペレータ等）	ライトバン	単位	時間	数量		単価	
					8		7,195
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	26,786	26,786		
土木一般世話役		人	1	30,781	30,781		
計					57,567		
単価					7,195	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員A(A)		単位	時間	数量		単価	
					8		2,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	16,485	16,485		
計					16,485		
単価					2,060	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	交通誘導警備員A(B)		単位	時間	数量		単価	
					8			2,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17,371	17,371		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,380		
単価						2,172	円／時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	交通誘導警備員A(C)		単位	時間	数量		単価	
					8			2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,097	19,097		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,100		
単価						2,387	円／時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	交通誘導警備員A(D)		単位	時間	数量		単価	
					8			2,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17,371	17,371		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,380		
単価						2,172	円／時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	0.000-00-00-1-0
	交通誘導警備員B(A)		単位	時間	数量		単価	
					8			1,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,070	14,070		
計						14,070		
単価						1,758	円／時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

交通誘導警備員B(B)		単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,057
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,455	16,455			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					16,460			
単価					2,057	円/時間		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

交通誘導警備員B(C)		単位	時間	数量	単価	金額	単価	1,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	15,863	15,863			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					15,870			
単価					1,983	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

交通誘導警備員B(D)		単位	時間	数量	8	単価	1,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,863	15,863		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					15,870		
単価					1,983	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20km 無 有 8000円	単位	台	数量	1	単価	70,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	8,000	8,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					70,500			
単価					70,500	円／台		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 30km 無 有 13000円	単位	台	数量	1	単価	89,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	13,000	13,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					89,000			
単価					89,000	円／台		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
	軽油	1. 2号	L	204	138	28,152		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					258,400		
	単価					258,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	23,205	22,740			
軽油	1. 2号	L	43	138	5,934			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					75,840			
単価					75,840	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	109,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	48	138	6,624			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		63			
計					109,400			
単価					109,400	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
	軽油	1. 2号	L	25	138	3,450		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,560		
	単価					45,560	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					32,180			
単価					32,180	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807		
	軽油	1. 2号	L	204	138	28,152		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					270,000		
	単価					270,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	34,807	34,110		
	軽油	1. 2号	L	43	138	5,934		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					87,210		
	単価					87,210	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	121,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807			
軽油	1. 2号	L	48	138	6,624			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		61			
計					121,000			
単価					121,000	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807		
	軽油	1. 2号	L	25	138	3,450		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					57,170		
	単価					57,170	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807			
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					43,780			
単価					43,780	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	29,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,360	24,360			
軽油	1. 2号	L	10	138	1,380			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t	日	1.4	2,950	4,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					29,870			
単価					29,870	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480		
助手		人	0.15	20,160	3,024		
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m <sup>3</sup>	時間	1	10,400	10,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					18,700		
単価					18,700	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	23,205	4,176			
軽油	1. 2号	L	5.8	138	800			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,900	2,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,876			
単価					7,876	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,334
運転手（一般）		人	0.17	23,205		3,944	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50		50	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,334	
単価						6,334	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,464
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	23,205	4,176			
軽油	1. 2号	L	5.8	138	800			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	488	488			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,464			
単価					5,464	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	18,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480			
助手		人	0.15	20,160	3,024			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m <sup>3</sup>	時間	1	10,400	10,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					18,700			
単価					18,700	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,366
運転手（一般）		人	0.17	23,205		3,944	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	82		82	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,366	
単価						6,366	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,551
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4. 5～5. 0 m <sup>3</sup>	時間	1	774	774			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,551			
単価					5,551	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480			
軽油	1. 2号	L	7.9	138	1,090			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8 m <sup>3</sup> 圧力1 2 MP a	時間	1	725	725			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,295			
単価					5,295	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,015
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1.2号	L	9.4	138	1,297			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774	774			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,015			
単価					6,015	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,015
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1.2号	L	9.4	138	1,297			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774	774			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,015			
単価					6,015	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式）	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	単位	時間	数量	1	単価	5,759
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1.2号	L	7.9	138	1,090			
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式）	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725	725			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,759			
単価					5,759	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,500	14,595			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					51,330			
単価					51,330	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
軽油	1. 2号	L	112	138	15,456		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,500	15,120		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					53,790		
単価					53,790		円／日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,500	13,230			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					46,650			
単価					46,650	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	527.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.8	20,160	36,288		
	植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	100	165	16,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					52,790		
	単価					527.9	円／袋	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	18,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	23,205	5,569			
普通作業員		人	0.24	20,160	4,838			
土木一般世話役		人	0.08	26,880	2,150			
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760			
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					18,500			
単価					18,500	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.24	23,814	5,715		
普通作業員		人	0.24	21,470	5,152		
土木一般世話役		人	0.08	25,939	2,075		
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					18,890		
単価					18,890	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180		
	軽油	1. 2号	L	20	138	2,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,940		
	単価					5,940	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第3次） 2. 6 m級 220 kW級	単位	時間	数量		1	19,220
運転手（特殊）		人	0.21	23,205		4,873	
特殊作業員		人	0.21	24,360		5,115	
土木一般世話役		人	0.07	26,880		1,881	
軽油	1. 2号	L	25	138		3,450	
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第3次） 2. 6 m級 220 kW級	時間	1	3,900		3,900	
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						19,220	
単価						19,220	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級	単位	時間	数量		1	19,030
運転手（特殊）		人	0.21	23,088		4,848	
特殊作業員		人	0.21	23,872		5,013	
土木一般世話役		人	0.07	25,939		1,815	
軽油	１．２号	L	25	138		3,450	
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	3,900		3,900	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						19,030	
単価						19,030	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	20,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	26,786	6,428			
普通作業員		人	0.24	23,389	5,613			
土木一般世話役		人	0.08	30,781	2,462			
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760			
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					20,450			
単価					20,450	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180			
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,940			
単価					5,940	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級					1		20,980
運転手（特殊）		人	0.21	26,677		5,602		
特殊作業員		人	0.21	27,950		5,869		
土木一般世話役		人	0.07	30,781		2,154		
軽油	１．２号	L	25	138		3,450		
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	3,900		3,900		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						20,980		
単価						20,980	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅1.5～1.8m級 90kW級	単位	時間	数量	1	単価	11,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	23,205	4,873			
土木一般世話役		人	0.07	26,880	1,881			
軽油	1.2号	L	14	138	1,932			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	2,390	2,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					11,080			
単価					11,080	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅1.5～1.8m級 90kW級					1		10,990
運転手（特殊）		人	0.21	23,088		4,848		
土木一般世話役		人	0.07	25,939		1,815		
軽油	1.2号	L	14	138		1,932		
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	2,390		2,390		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						10,990		
単価						10,990	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	単位	時間	数量	1	単価	12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	26,677	5,602			
土木一般世話役		人	0.07	30,781	2,154			
軽油	1.2号	L	14	138	1,932			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	2,390	2,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					12,080			
単価					12,080	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1. 2号	L	11	138	1,518			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330	4,330			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231	231			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,030			
単価					10,030	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,814	4,048			
軽油	1. 2号	L	11	138	1,518			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330	4,330			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231	231			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,130			
単価					10,130	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	10,640
運転手（一般）		人	0.17	26,786		4,553	
軽油	1. 2号	L	11	138		1,518	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330		4,330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231		231	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						10,640	
単価						10,640	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	23,205	5,801			
普通作業員		人	0.25	20,160	5,040			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,190	2,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					14,330			
単価					14,330	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	23,814	5,953			
普通作業員		人	0.25	21,470	5,367			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,190	2,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					14,810			
単価					14,810	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>°</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,487
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4	時間	1	2,190	2,190			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,487			
単価					3,487	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		5,546
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
	軽油	1. 2号	L	3.8	138	524			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58	58			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5,546			
	単価					5,546		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		5,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	23,814	4,048			
	軽油	1. 2号	L	3.8	138	524			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58	58			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5,650			
	単価					5,650		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	26,786	6,696			
普通作業員		人	0.25	23,389	5,847			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,190	2,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					16,030			
単価					16,030	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	26,786	4,553		
軽油	1. 2号		L	3.8	138	524		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	58	58		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,155		
単価						6,155	円/時間	

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）福井県大野市横枕地先 （至）福井県大野市貝皿地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 3月	12) 設 計 年 月	令和 5年 1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7060030004	14) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	勝山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道158号	22) 処 分 費 等	45,876
		23) 公 告 日	令和 5年 1月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当 初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		37,977,507				
巡視・巡回工		式	1		34,363,080				
道路巡回工		式	1		34,363,080				
巡視A	道路巡視員 巡回運行員(巡視 2h 待機)	回	365	54,390	19,852,350			単-1号	
巡視B	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1h 待機)	回	365	36,730	13,406,450			単-2号	
巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	回	10	28,700	287,000			単-3号	
緊急巡視(昼間)		回	110	2,504	275,440			単-4号	
緊急巡視(夜間)		回	40	3,756	150,240			単-5号	
車輛管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	2,200	178	391,600			単-6号	
巡回整備工		式	1		1,303,756				
巡回整備工(昼間)		式	1		378,020				
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	10	10,140	101,400			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し	時間	20	9,968	199,360				単-8号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り	時間	10	3,863	38,630				単-9号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し	時間	10	3,863	38,630				単-10号	
巡回整備工(夜間)		式	1		131,100					
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り	時間	1	14,530	14,530				単-11号	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し	時間	1	14,270	14,270				単-12号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作 業有り	時間	10	5,115	51,150				単-13号	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作 業無し	時間	10	5,115	51,150				単-14号	
巡回工(昼間)		式	1		24,344					
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	1	6,498	6,498				単-15号	
パトロールカー巡回(昼間)	巡回運行員	時間	1	3,138	3,138				単-16号	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊	時間	1	7,620	7,620				単-17号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	6,675	6,675					単-18号
ライトバン巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	413.5	413					単-19号
巡回工(夜間)		式	1		35,184					
パトローカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	1	9,628	9,628					単-20号
パトローカー巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,588	4,588					単-21号
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊	時間	1	10,750	10,750					単-22号
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	9,805	9,805					単-23号
ライトバン巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	413.5	413					単-24号
車両運転作業(昼間)		式	1		170,480					
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	4,260	4,260					単-25号
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	4,260	4,260					単-26号
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積 2t吊	時間	1	4,827	4,827					単-27号

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	4,945	4,945			単-28号	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積	時間	5	4,088	20,440			単-29号	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積	時間	1	4,696	4,696			単-30号	
バックホ運転(昼間)	借上 4m3	時間	1	5,555	5,555			単-31号	
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フー ム型12m	時間	1	5,026	5,026			単-32号	
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC	時間	10	3,315	33,150			単-33号	
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	10	3,913	39,130			単-34号	
散水車運転(昼間)	貸与 散水車5000L	時間	1	5,464	5,464			単-35号	
バックホ運転(昼間)	小型バックホ 山積0.04 4m3	時間	10	3,637	36,370			単-36号	
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	10	235.7	2,357			単-37号	
車両運転作業(夜間)		式	1		133,732				
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	5,710	5,710			単-38号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	5,710	5,710			単-39号	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積 2t吊	時間	1	6,277	6,277			単-40号	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	5	6,395	31,975			単-41号	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	時間	5	5,538	27,690			単-42号	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,146	6,146			単-43号	
ハッカー車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,005	7,005			単-44号	
高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	1	6,476	6,476			単-45号	
ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC	時間	5	4,765	23,825			単-46号	
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	1	5,365	5,365			単-47号	
散水車運転(夜間)	貸与 散水車 5000L	時間	1	7,553	7,553			単-48号	
労務員(昼間)		式	1		103,700				
作業員(昼間)	普通作業員	日	1	20,160	20,160			単-49号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員(昼間)	普通作業員	時間	20	2,520	50,400			単-50号	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	26,880	26,880			単-51号	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	3,360	3,360			単-52号	
一般運転手(昼間)	一般運転手	時間	1	2,900	2,900			単-53号	
労務員(夜間)		式	1		84,990				
作業員(夜間)	普通作業員	時間	20	3,780	75,600			単-54号	
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	5,040	5,040			単-55号	
一般運転手(夜間)	一般運転手	時間	1	4,350	4,350			単-56号	
一般材料		式	1		242,206				
常温合材	全天候型	kg	1	105	105			単-57号	
舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用	kg	1	825	825			単-58号	
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	670	670			単-59号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280				単-60号	
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000				単-61号	
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	189.7	189				単-62号	
養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	825	825				単-63号	
土木シート	プラスチック製 網目：タテ7mm ヨコ8mm	m2	1	1,340	1,340				単-64号	
セメント	普通 25kg袋入	kg	1	26.2	26				単-65号	
生コンクリート	18-8-25（高炉）	m3	1	17,900	17,900				単-66号	
砂	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	1	4,370	4,370				単-67号	
骨材	コンクリート用砕石 20～5mm	m3	1	4,200	4,200				単-68号	
砕石	再生クラッシュラン RC-40	m3	1	2,600	2,600				単-69号	
油吸着材	高性能油吸着材 10kg 袋詰	袋	1	4,900	4,900				単-70号	
油吸着材	油防除資材 50×50×5 0×4	枚	1	328	328				単-71号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草剤	生育抑草剤	L	1	18,900	18,900			単-72号	
除草剤	イネ科雑草専用	L	1	12,600	12,600			単-73号	
除草剤	1年生雑草及び多年生 広葉雑草用	L	1	2,430	2,430			単-74号	
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	9,800	9,800			単-75号	
殺虫剤	毛虫用	L	1	89,300	89,300			単-76号	
展着剤	展着剤	L	1	1,760	1,760			単-77号	
草刈機	借上 肩掛式カッター径25 5mm	時間	90	144.8	13,032			単-78号	
チェンソー	借上	時間	10	189.6	1,896			単-79号	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500 ×450	個	1	2,930	2,930			単-80号	
道路土工		式	1		34,842				
掘削工(小規模)		式	1		10,398				
床掘り(人力)	土砂	m3	1	8,468	8,468			単-81号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(機械)	土砂	m3	1	1,930	1,930			単-82号	
盛土工(小規模)		式	1		9,612				
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	6,216	6,216			単-83号	
埋戻し(機械)	小型バックホウタンバ締固め	m3	1	3,396	3,396			単-84号	
残土処理工		式	1		14,832				
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km	m3	1	5,775	5,775			単-85号	
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離8.0km<L≤12.0km	m3	1	5,775	5,775			単-86号	
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km	m3	1	3,282	3,282			単-87号	
舗装工		式	1		99,372				
アスファルト舗装工(昼間)		式	1		5,381				
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	3,100	3,100			単-88号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m	m2	1	2,281	2,281			単-89号	
アスファルト舗装工(夜間)		式	1		6,161				
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b < 1.4m	m2	1	3,699	3,699			単-90号	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m	m2	1	2,462	2,462			単-91号	
舗装版取壊工(昼間)		式	1		20,226				
舗装版破砕	As t ≤ 10cm 人力	m2	1	4,416	4,416			単-92号	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km < L ≤ 27.5km	m3	1	12,520	12,520			単-93号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,290	3,290			単-94号	
舗装切断工(昼間)		式	1		1,073				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m	1	1,073	1,073			単-95号	
切削オーバーレイ(昼間)		式	1		6,810				
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	m2	1	2,912	2,912			単-96号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km	m3	1	1,548	1,548			単-97号	
切削屑処分		m3	1	2,350	2,350			単-98号	
切削オーバーレイ(夜間)		式	1		4,721				
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20) 50mm	m2	1	3,173	3,173			単-99号	
殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7 .5km<L≤9.0km	m3	1	1,548	1,548			単-100号	
コンクリート舗装補修工		式	1		915				
目地補修(手間のみ)		m	1	245.8	245			単-101号	
目地補修材	加熱注入材 コム化アスファ ルト系 高弾性	kg	1	670	670			単-102号	
アスファルト舗装補修工		式	1		54,085				
欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用	t	1	53,170	53,170			単-103号	
クラック補修工(手間のみ)		m	1	245.8	245			単-104号	
クラック補修材	加熱注入材 コム化アスファ ルト系 高弾性	kg	1	670	670			単-105号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		4,885				
区画線工 (昼間)		式	1		4,390				
△イ外式区画線	△イ外式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	1	133.1	133			単-106号	
△イ外式区画線	△イ外式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	1	148.1	148			単-107号	
△イ外式区画線	△イ外式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	227.8	227			単-108号	
△イ外式区画線	△イ外式 熔融式 破線 45cm 加熱	m	1	375.9	375			単-109号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	307	307			単-110号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	364.9	364			単-111号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	540.5	540			単-112号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	708.5	708			単-113号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	326.7	326			単-114号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	577.9	577			単-115号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	1	685.9	685			単-116号	
区画線消去工		式	1		495				
区画線消去		m	1	495.8	495			単-117号	
道路構造物補修工		式	1		124,164				
道路構造物補修工		式	1		124,164				
削孔	径10以上30未満 深30 以上200以下	孔	1	583.8	583			単-118号	
削孔	径30以上60以下 深100 以上200未満	孔	1	776.7	776			単-119号	
削孔	径30以上60以下 深200 以上300未満	孔	1	1,086	1,086			単-120号	
削孔	径30以上60以下 深300 以上400未満	孔	1	1,385	1,385			単-121号	
コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	31,450	31,450			単-122号	
コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	31,980	31,980			単-123号	
コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	33,150	33,150			単-124号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	無筋・鉄筋構造物	m2	1	8,595	8,595			単-125号	
型枠	小型構造物	m2	1	7,747	7,747			単-126号	
鉄筋	SD345 D13	kg	1	190.3	190			単-127号	
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	188.2	188			単-128号	
目地材設置	瀝青繊維質目地材 10cm	m2	1	1,996	1,996			単-129号	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用	本	1	213	213			単-130号	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用	本	1	572	572			単-131号	
基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,261	1,261			単-132号	
基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,418	1,418			単-133号	
基礎碎石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,574	1,574			単-134号	
排水構造物工		式	1		8,348				
排水構造物補修工		式	1		8,348				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	300×300×2000 据付	m	1	8,348	8,348			単-135号	
縁石工		式	1		1,240				
縁石工		式	1		1,240				
アスカーフ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm <sup>2</sup>	m	1	1,240	1,240			単-136号	
防護柵工		式	1		347,088				
防護柵復旧工		式	1		343,362				
ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)	m	5	10,680	53,400			単-137号	
ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	m	5	4,273	21,365			単-138号	
直ビーム(材料費)	A 4m メッキ	枚	1	31,700	31,700			単-139号	
直ビーム(材料費)	A 2m メッキ	枚	1	17,000	17,000			単-140号	
直ビーム(材料費)	B 4m メッキ	枚	1	22,900	22,900			単-141号	
直ビーム(材料費)	B 2m メッキ	枚	1	12,300	12,300			単-142号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直ヒーム(材料費)	A 4m ターコブラウン	枚	1	42,300	42,300			単-143号	
直ヒーム(材料費)	A 2m ターコブラウン	枚	1	22,900	22,900			単-144号	
袖ヒーム(材料費)	A メッキ	枚	1	7,560	7,560			単-145号	
袖ヒーム(材料費)	B メッキ	枚	1	7,040	7,040			単-146号	
袖ヒーム(材料費)	A ターコブラウン	枚	1	11,400	11,400			単-147号	
直支柱(材料費)	A-4E ターコブラウン キャップ無し	本	1	23,900	23,900			単-148号	
直支柱(材料費)	A-2B ターコブラウン キャップ無し	本	1	11,700	11,700			単-149号	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ無し	本	1	20,400	20,400			単-150号	
直支柱(材料費)	A-2B メッキ キャップ無し	本	1	9,600	9,600			単-151号	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ キャップ無し	本	1	15,600	15,600			単-152号	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ無し	本	1	7,950	7,950			単-153号	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	個	1	590	590			単-154号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ) φ139.8mm	個	1	670	670			単-155号	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	個	1	520	520			単-156号	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ) φ114.3mm	個	1	600	600			単-157号	
ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	本	1	488	488			単-158号	
ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	本	1	456	456			単-159号	
ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	本	1	279	279			単-160号	
ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	個	1	744	744			単-161号	
落下物防止柵補修工		式	1		3,726				
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	3,726	3,726			単-162号	
標識工		式	1		255,310				
標識補修工		式	1		255,310				
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角ガラスレス型	m2	1	137,000	137,000			単-163号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱) φ7 6.3 メッキ	本	1	41,000	41,000			単-164号	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(曲柱) φ7 6.3 メッキ	本	1	44,290	44,290			単-165号	
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	1	15,400	15,400			単-166号	
路側板設置(手間のみ)	路側式	基	1	3,730	3,730			単-167号	
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	6,360	6,360			単-168号	
標識板撤去	路側式	基	1	1,880	1,880			単-169号	
標識板撤去	信号7-4・照明柱部	基	1	5,650	5,650			単-170号	
道路付属施設工		式	1		362,199				
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		96,634				
スノボール併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ 100以下 1個	本	1	14,020	14,020			単-171号	
スノボール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面 反射 φ100以下 1個	本	1	18,480	18,480			単-172号	
スノボール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1 個	本	1	11,430	11,430			単-173号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	4,610	4,610			単-174号	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,380	5,380			単-175号	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	7,620	7,620			単-176号	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ 100以下 バンド式 標準 型	本	1	4,120	4,120			単-177号	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ 100以下 ボルト式 標準 型	本	1	2,730	2,730			単-178号	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ 100以下 かぶせ式 標 準型	本	1	4,650	4,650			単-179号	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 バンド式	本	1	620	620			単-180号	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ボルト式	本	1	370	370			単-181号	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	370	370			単-182号	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	1,930	1,930			単-183号	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ベースプレート式	本	1	2,020	2,020			単-184号	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	427	427			単-185号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） （当 初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	857	857			単-186号	
視線誘導標(材料費)	防塵型 へースプレート式 φ100両面角度付	基	1	17,000	17,000			単-187号	
道路付属物工(車線分離標) (昼間)		式	1		122,620				
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	20,080	20,080			単-188号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	18,600	18,600			単-189号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	15,930	15,930			単-190号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	21,680	21,680			単-191号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	21,750	21,750			単-192号	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	19,130	19,130			単-193号	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,670	1,670			単-194号	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,570	2,570			単-195号	
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,210	1,210			単-196号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工(車線分離標) (夜間)			式	1		142,945				
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)		本	1	23,100	23,100				単-197号
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)		本	1	21,390	21,390				単-198号
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)		本	1	18,320	18,320				単-199号
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)		本	1	24,940	24,940				単-200号
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)		本	1	25,020	25,020				単-201号
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)		本	1	22,000	22,000				単-202号
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚		本	1	2,505	2,505				単-203号
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚		本	1	3,855	3,855				単-204号
車線分離標撤去	貼付式		本	1	1,815	1,815				単-205号
法面工			式	1		17,645				
かご工			式	1		17,645				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	4,515	4,515			単-206号	
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,130	13,130			単-207号	
道路清掃工		式	1		356,097				
路面清掃工		式	1		324,378				
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	km	10	7,424	74,240			単-208号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km	km	1	8,891	8,891			単-209号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km	km	1	11,380	11,380			単-210号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≤N<1.2m3/km	km	1	17,110	17,110			単-211号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km	km	10	7,022	70,220			単-212号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km	km	1	8,409	8,409			単-213号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 2≦N<0.4m <sup>3</sup> /km	km	1	10,760	10,760			単-214号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 4≦N<1.2m <sup>3</sup> /km	km	1	16,180	16,180			単-215号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量1. 2≦N<2.0m <sup>3</sup> /km	km	1	24,210	24,210			単-216号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量2. 0≦N<3.0m <sup>3</sup> /km	km	1	30,150	30,150			単-217号	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量3. 0m <sup>3</sup> /km≦N	km	1	40,880	40,880			単-218号	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(借上)	km	1	1,466	1,466			単-219号	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(貸与)	km	1	1,387	1,387			単-220号	
散水車回送	散水車(貸与)	km	50	181.9	9,095			単-221号	
排水施設清掃工		式	1		14,703				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1	446.3	446			単-222号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	1	1,082	1,082			単-223号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	1	1,136	1,136			単-224号	
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m <sup>3</sup> /m	m	1	755.4	755			単-225号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	976.3	976			単-226号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m <sup>2</sup> 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,486	1,486			単-227号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,335	1,335			単-228号	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m <sup>2</sup> 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	2,177	2,177			単-229号	
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	1	705.2	705			単-230号	
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	1	878.3	878			単-231号	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	362.9	362			単-232号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	枚	1	510.8	510			単-233号	
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	200.2	200			単-234号	
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	191.7	191			単-235号	
柵清掃	蓋無	箇所	1	896	896			単-236号	
柵清掃	蓋有	箇所	1	1,568	1,568			単-237号	
処分費		式	1		17,016				
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	kg	1	8.4	8			単-238号	
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	kg	1	8.4	8			単-239号	
汚泥処分費	固化物	m3	1	5,500	5,500			単-240号	
汚泥処分費	泥水	m3	1	11,500	11,500			単-241号	
除草工		式	1		197,644				
道路除草工		式	1		194,918				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	1,000	98.69	98,690			単-242号	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	1	88.31	88			単-243号	
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	500	75.4	37,700			単-244号	
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	500	65.02	32,510			単-245号	
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	160.4	160			単-246号	
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	137.1	137			単-247号	
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	57.3	57			単-248号	
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	129	129			単-249号	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km	m2	1	27.78	27			単-250号	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km	m2	500	28.84	14,420			単-251号	
刈取草処分費	草	kg	200	30	6,000			単-252号	
伐採木処分費	幹	kg	200	25	5,000			単-253号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草シート設置工		式	1		2,726				
除草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,210	1,210			単-254号	
除草シート設置(手間のみ)	法面部	m2	1	711	711			単-255号	
除草シート(材料費)	不織布系	m2	1	470	470			単-256号	
アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	本	1	49	49			単-257号	
粘着テープ(材料費)	W=100	m	1	286	286			単-258号	
構造物撤去工		式	1		107,748				
構造物取壊し工		式	1		89,149				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力	m3	1	28,550	28,550			単-259号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力	m3	1	48,410	48,410			単-260号	
コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	4,542	4,542			単-261号	
コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	7,647	7,647			単-262号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当 初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		18,599				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離3.3km<L≤5.7km	m3	1	1,318	1,318			単-263号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離5.7km<L≤8.0km	m3	1	1,529	1,529			単-264号	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離3.3km<L≤5.7km	m3	1	1,634	1,634			単-265号	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離5.7km<L≤8.0km	m3	1	1,898	1,898			単-266号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,935	4,935			単-267号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,285	7,285			単-268号	
仮設工		式	1		394,089				
土のう工		式	1		12,089				
土のう設置		袋	1	621.8	621			単-269号	
土のう撤去		袋	1	242	242			単-270号	
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	1	4,591	4,591			単-271号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,353	4,353			単-272号	
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	675.2	675			単-273号	
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	684.3	684			単-274号	
植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	923.2	923			単-275号	
交通管理工		式	1		382,000				
交通誘導警備員(A)	昼間 交代要員なし	人日	5	16,490	82,450			単-276号	
交通誘導警備員(A)	夜間 交代要員なし	人日	5	24,730	123,650			単-277号	
交通誘導警備員(B)	昼間 交代要員なし	人日	5	14,070	70,350			単-278号	
交通誘導警備員(B)	夜間 交代要員なし	人日	5	21,110	105,550			単-279号	
雪寒		式	1		4,264,252				
一般除雪工		式	1		539,735				
一般除雪(昼間)		式	1		267,046				

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,640	19,640			単-280号	
除雪トラック(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,030	20,030			単-281号	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	20	7,063	141,260			単-282号	
除雪グレーダ(A)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	17,630	17,630			単-283号	
除雪グレーダ(B)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,810	17,810			単-284号	
除雪グレーダ(待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	時間	1	7,203	7,203			単-285号	
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	19,230	19,230			単-286号	
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040			単-287号	
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,520	2,520			単-288号	
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683			単-289号	
一般除雪(夜間)		式	1		272,689				
除雪トラック(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,590	21,590			単-290号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック(D) (待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,030	20,030			単-291号	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	20	7,063	141,260			単-292号	
除雪グレーダ(C) (待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	19,160	19,160			単-293号	
除雪グレーダ(D) (待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,810	17,810			単-294号	
除雪グレーダ(待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	時間	1	7,203	7,203			単-295号	
ロータリ除雪車(C) (待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	20,990	20,990			単-296号	
ロータリ除雪車(D) (待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040			単-297号	
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,923	2,923			単-298号	
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683			単-299号	
歩道除雪工		式	1		45,860				
歩道除雪工(昼間)		式	1		22,430				
小型除雪車(A) (待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	11,260	11,260			単-300号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	11,170	11,170			単-301号	
歩道除雪工(夜間)		式	1		23,430				
小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	12,260	12,260			単-302号	
小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	11,170	11,170			単-303号	
運搬除雪工		式	1		170,523				
運搬除雪工(昼間)		式	1		101,557				
ダンプトラック(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,310	11,310			単-304号	
ダンプトラック(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,410	11,410			単-305号	
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,230	19,230			単-306号	
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040			単-307号	
バック杓(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,351	6,351			単-308号	
バック杓(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,333	6,333			単-309号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	10	2,520	25,200			単-310号	
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683			単-311号	
運搬除雪工(夜間)		式	1		68,966				
ダンプトラック(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,920	11,920			単-312号	
ダンプトラック(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,410	11,410			単-313号	
ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,990	20,990			単-314号	
ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,040	19,040			単-315号	
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,923	2,923			単-316号	
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,683	2,683			単-317号	
凍結防止工		式	1		407,276				
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	30	0	0			単-318号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り (支給品)	t	50	0	0			単-319号	
凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り (支給品)	t	4	0	0			単-320号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		166,486				
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	14,330	14,330			単-321号	
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	14,810	14,810			単-322号	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	30	3,487	104,610			単-323号	
ダンプトラック(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定 労働時間内)	時間	1	5,761	5,761			単-324号	
ダンプトラック(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定 労働時間外)	時間	1	5,865	5,865			単-325号	
車載用トラック(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装 置付(散布用)借上(所 定労働時間内)	時間	1	10,390	10,390			単-326号	
車載用トラック(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装 置付(散布用)借上(所 定労働時間外)	時間	1	10,720	10,720			単-327号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		239,775				
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	16,030	16,030			単-328号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	14,810	14,810			単-329号	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	50	3,487	174,350			単-330号	
ダンプトラック(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,370	6,370			単-331号	
ダンプトラック(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	5,865	5,865			単-332号	
車載用トラック(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	11,590	11,590			単-333号	
車載用トラック(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	10,760	10,760			単-334号	
凍結防止剤散布装置		式	1		1,015				
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式 2.0m3 貸与	時間	1	1,015	1,015			単-335号	
巡回工		式	1		106,290				
巡回工(昼間)		式	1		38,730				
ライトバン巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	10,210	10,210			単-336号	
ライトバン巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,240	10,240			単-337号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライトバス巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	20	914	18,280			単-338号	
巡回工(夜間)		式	1		67,560				
ライトバス巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,620	11,620			単-339号	
ライトバス巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,240	10,240			単-340号	
ライトバス巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	50	914	45,700			単-341号	
待機費		式	1		2,977,996				
待機費(昼間)		式	1		563,269				
世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	20	3,360	67,200			単-342号	
世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	20	3,242	64,840			単-343号	
除雪トラック(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,420	54,200			単-344号	
除雪トラック(B)	(所定労働時間外)	時間	1	5,660	5,660			単-345号	
除雪グレーダ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	5,420	5,420			単-346号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪ゲレータ <sup>®</sup> (B)	(所定労働時間外)	時間	1	5,569	5,569			単-347号	
凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,420	54,200			単-348号	
凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)	時間	10	5,660	56,600			単-349号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	20	6,260	125,200			単-350号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	20	6,219	124,380			単-351号	
待機費(夜間)		式	1		2,414,727				
世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	100	3,847	384,700			単-352号	
世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	100	3,242	324,200			単-353号	
除雪トラック(C)	(所定労働時間内)	時間	50	6,271	313,550			単-354号	
除雪トラック(D)	(所定労働時間外)	時間	20	5,660	113,200			単-355号	
除雪ゲレータ <sup>®</sup> (C)	(所定労働時間内)	時間	1	6,258	6,258			単-356号	
除雪ゲレータ <sup>®</sup> (D)	(所定労働時間外)	時間	1	5,569	5,569			単-357号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	時間	50	6,271	313,550			単-358号	
凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	時間	50	5,660	283,000			単-359号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	50	7,195	359,750			単-360号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	50	6,219	310,950			単-361号	
仮設工		式	1		16,572				
交通管理工		式	1		16,572				
交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,060	2,060			単-362号	
交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,172	2,172			単-363号	
交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	時間	1	2,387	2,387			単-364号	
交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,172	2,172			単-365号	
交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	時間	1	1,758	1,758			単-366号	
交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,057	2,057			単-367号	

# 設計内訳書

工事名	大野油坂道路維持工事（令和6年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	時間	1	1,983	1,983			単-368号	
交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	時間	1	1,983	1,983			単-369号	
直接工事費		式	1		42,241,759				
共通仮設費		式	1		2,514,500				
共通仮設費		式	1		159,500				
運搬費		式	1		159,500				
建設機械運搬費	運搬距離 20km $\geq$ L (片道)	台	1	70,500	70,500			単-370号	
建設機械運搬費	運搬距離 20km<L $\leq$ 30km (片道)	台	1	89,000	89,000			単-371号	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,355,000				
純工事費		式	1		44,756,259				
現場管理費		式	1		22,243,000				
工事原価		式	1		66,999,259				





# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視A	道路巡視員 巡回運行員(巡視 2h 待機)	単位	回	数量	1	単価	54,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視A		1～2工区	回	1	54,390	54,390		
計						54,390		
単価						54,390	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	巡視B	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1h 待機)	単位	回	数量	1	単価	36,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視B		1～2工区	回	1	36,730	36,730		
計						36,730		
単価						36,730	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡視C	1～2工区	回	1	28,700	28,700		
	計					28,700		
	単価					28,700	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	緊急巡視(昼間)		単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緊急巡視(昼間)		回	1	2,504	2,504		
	計					2,504		
	単価					2,504	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	緊急巡視(夜間)		単位	回	数量	1	単価	3,756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緊急巡視(夜間)		回	1	3,756	3,756		
	計					3,756		
	単価					3,756	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	車輛管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1	149	149		
	諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		29		
	計					178		
	単価					178	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	10,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	10,140	10,140		
	計					10,140		
	単価					10,140	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	9,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	9,968	9,968		
	計					9,968		
	単価					9,968	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	3,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	3,863	3,863		
計						3,863		
単価						3,863	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	3,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(昼間)		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	3,863	3,863		
計						3,863		
単価						3,863	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	14,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	14,530	14,530		
	計					14,530		
	単価					14,530	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	14,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	14,270	14,270		
	計					14,270		
	単価					14,270	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	時間	1	5,115	5,115		
計						5,115		
単価						5,115	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回		借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	時間	1	5,115	5,115		
計						5,115		
単価						5,115	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ハトローカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハトローカー巡回(昼間)		貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	6,498	6,498		
計						6,498		
単価						6,498	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ハトローカー巡回(昼間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハトローカー巡回(昼間)		貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	3,138	3,138		
計						3,138		
単価						3,138	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	1	7,620	7,620		
	計					7,620		
	単価					7,620	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	6,675
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	6,675	6,675		
	計					6,675		
	単価					6,675	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	ライトバン巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量		単価	413.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	413.5	413.5		
	計					413.5		
	単価					413.5	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	ハットローカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付	単位	時間	数量		単価	9,628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハットローカー巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	9,628	9,628		
	計					9,628		
	単価					9,628	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	パトローカー巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトローカー巡回(夜間)		貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	4,588	4,588		
計						4,588		
単価						4,588	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック巡回(夜間)		借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	1	10,750	10,750		
計						10,750		
単価						10,750	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	9,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン巡回(夜間)		借上 1500CC	時間	1	9,805	9,805		
計						9,805		
単価						9,805	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ライトバン巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	413.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン巡回(夜間)		借上 1500CC	時間	1	413.5	413.5		
計						413.5		
単価						413.5	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	1	単価	4,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転(昼間)		借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	時間	1	4,260	4,260		
計						4,260		
単価						4,260	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	4,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転(昼間)		借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	時間	1	4,260	4,260		
計						4,260		
単価						4,260	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,827
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	1	4,827	4,827		
	計					4,827		
	単価					4,827	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	1	4,945	4,945		
	計					4,945		
	単価					4,945	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(昼間)		借上 2t積	時間	1	4,088	4,088		
計						4,088		
単価						4,088	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(昼間)		借上 4t積	時間	1	4,696	4,696		
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ハッカー車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	5,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハッカー車運転(昼間)		借上 4m3	時間	1	5,555	5,555		
計						5,555		
単価						5,555	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フーム型12m	単位	時間	数量	1	単価	5,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転(昼間)		借上 トラック架装リフト・フーム型12m	時間	1	5,026	5,026		
計						5,026		
単価						5,026	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転(昼間)		借上 1500CC	時間	1	3,315	3,315		
計						3,315		
単価						3,315	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転(昼間)		貸与 LED表示型	時間	1	3,913	3,913		
計						3,913		
単価						3,913	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	散水車運転(昼間)	貸与 散水車5000L	単位	時間	数量	1	単価	5,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	5,464	5,464		
計						5,464		
単価						5,464	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホ運転(昼間)	小型バックホ 山積0.044m3	単位	時間	数量	8	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.044m3	日	1	29,090	29,090		
計						29,090		
単価						3,637	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量		8	単価	235.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 9.6L/日	2KVA 1日	日	1	1,885	1,885		
	計						1,885		
	単価						235.7	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量		1	単価	5,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り		時間	1	5,710	5,710		
	計						5,710		
	単価						5,710	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	1	単価	5,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	時間	1	5,710	5,710		
	計					5,710		
	単価					5,710	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,277
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	1	6,277	6,277		
	計					6,277		
	単価					6,277	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転(夜間)		借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	1	6,395	6,395		
計						6,395		
単価						6,395	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	5,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(夜間)		借上 2t積	時間	1	5,538	5,538		
計						5,538		
単価						5,538	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(夜間)		借上 4t積	時間	1	6,146	6,146		
計						6,146		
単価						6,146	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ハッカー車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	1	単価	7,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハッカー車運転(夜間)		借上 4m3	時間	1	7,005	7,005		
計						7,005		
単価						7,005	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	単位	時間	数量	1	単価	6,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転(夜間)		借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	1	6,476	6,476		
計						6,476		
単価						6,476	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	4,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転(夜間)		借上 1500CC	時間	1	4,765	4,765		
計						4,765		
単価						4,765	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	5,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	1	5,365	5,365		
	計					5,365		
	単価					5,365	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	散水車運転(夜間)	貸与 散水車 5000L	単位	時間	数量	1	単価	7,553
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	7,553	7,553		
	計					7,553		
	単価					7,553	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	金額	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員		昼間	日	1	20,160	20,160		
計						20,160		
単価						20,160	円/日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	金額	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員		昼間	時間	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	26,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		昼間	日	1	26,880	26,880		
計						26,880		
単価						26,880	円/日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		昼間	時間	1	3,360	3,360		
計						3,360		
単価						3,360	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	一般運転手(昼間)	一般運転手	単位	時間	数量	金額	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手		昼間	時間	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	金額	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員		夜間	時間	1	3,780	3,780		
計						3,780		
単価						3,780	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		夜間	時間	1	5,040	5,040		
計						5,040		
単価						5,040	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	一般運転手(夜間)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手		夜間	時間	1	4,350	4,350		
計						4,350		
単価						4,350	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型	kg	1	105	105		
計						105		
単価						105	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用	単位	kg	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装段差補修材		アスファルト舗装用	kg	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切丸太		長1.8m 末口6cm	本	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太		長2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280		
計						2,280		
単価						2,280	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑矢板		2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	189.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
なまし鉄線		#10 径3.2	kg	1	189.7	189.7		
計						189.7		
単価						189.7	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート		ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	土木シート	プラスチック製 網目:77mm 338mm	単位	m2	数量	1	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート		ネットシートZ-13 幅124cm	m2	1	1,340	1,340		
計						1,340		
単価						1,340	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	セメント	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	26.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	26,200	26,200		
計						26,200		
単価						26.2	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	生コンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3	1	17,900	17,900		
計						17,900		
単価						17,900	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	砂	コンクリート用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1	4,370	4,370		
計						4,370		
単価						4,370	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	骨材	コンクリート用砕石 20~5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砕石		20~5mm	m3	1	4,200	4,200		
計						4,200		
単価						4,200	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	砕石	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,600	2,600		
計						2,600		
単価						2,600	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	4,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		高性能油吸着材 10kg袋詰 オイルキャッチ同等品	袋	1	4,900	4,900		
計						4,900		
単価						4,900	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	油吸着材	油防除資材 50×50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		50×50×4 タフネル・オイルフ <sup>®</sup> ロッター-BL-50同等品以上	枚	1	328	328		
計						328		
単価						328	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		生育抑草剤 ショートキープ <sup>®</sup> 同等品以上	L	1	18,900	18,900		
計						18,900		
単価						18,900	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除草剤	イネ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		イネ科雑草専用 ワンバト®P乳剤同等品以上	L	1	12,600	12,600		
計						12,600		
単価						12,600	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		1年生雑草及び多年生広葉雑草用 コンパ®カレル同等品以上	L	1	2,430	2,430		
計						2,430		
単価						2,430	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	殺虫剤	吸汁性害虫用 デイブ® テクス乳剤同等品以上	L	1	9,800	9,800		
	計					9,800		
	単価					9,800	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	殺虫剤	毛虫用 スティンガー®-同等品以上	L	1	89,300	89,300		
	計					89,300		
	単価					89,300	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	展着剤	展着剤	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	展着剤	展着剤 マイナ-同等品以上	L	1	1,760	1,760		
	計					1,760		
	単価					1,760	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	草刈機	借上 肩掛式カッター径255mm	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	草刈機	肩掛式カッター径255	時間	1	144.8	144.8		
	計					144.8		
	単価					144.8	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	チェンソー	借上	単位	時間	数量	1	単価	189.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー		鋸長500mm 50cc	時間	1	189.6	189.6		
計						189.6		
単価						189.6	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×500×450	個	1	2,930	2,930		
計						2,930		
単価						2,930	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	8,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	8,468	8,468		
計						8,468		
単価						8,468	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	6,216	6,216		
計						6,216		
単価						6,216	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	埋戻し(機械)	小型バックホウ タンバ 締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,396	3,396		
計						3,396		
単価						3,396	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m3	1	5,775	5,775		
計						5,775		
単価						5,775	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ハックホ積0.13m3) 運搬距離8.0km<L≤12.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	1	5,775	5,775		
計						5,775		
単価						5,775	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ハックホ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,282	3,282		
	計					3,282		
	単価					3,282	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	表層(車道・路肩部)	改質II型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,100	3,100		
	計					3,100		
	単価					3,100	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,281	2,281		
計						2,281		
単価						2,281	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,699	3,699		
計						3,699		
単価						3,699	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,462	2,462		
計						2,462		
単価						2,462	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	舗装版破碎	As t≤10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,416	4,416		
計						4,416		
単価						4,416	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km<L≤27.5km	単位	m3	数量	1	単価	12,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	12,520	12,520		
計						12,520		
単価						12,520	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,073	1,073		
計						1,073		
単価						1,073	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,912	2,912		
計						2,912		
単価						2,912	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1	1,548	1,548		
計						1,548		
単価						1,548	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	切削屑処分		単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,173	3,173		
計						3,173		
単価						3,173	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	殻運搬(路面切削層)	夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,548	1,548		
計						1,548		
単価						1,548	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	245.8	245.8		
	計					245.8		
	単価					245.8	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	目地補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性	単位	kg	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱注入式目地材	コム化アスファルト系 高弾性	kg	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用	単位	t	数量	1	単価	53,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	53,170	53,170		
	計					53,170		
	単価					53,170	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	クラック補修工(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	245.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	245.8	245.8		
	計					245.8		
	単価					245.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	クランク補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱注入式目地材		コム化アスファルト系 高弾性						
			kg	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用						
			m	1	133.1	133.1		
計						133.1		
単価						133.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	148.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	148.1	148.1		
計						148.1		
単価						148.1	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	227.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	227.8	227.8		
計						227.8		
単価						227.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ペイント式区画線	ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	375.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	148.1	148.1		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	227.8	227.8		
計						375.9		
単価						375.9	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	307	307		
計						307		
単価						307	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	364.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364.9	364.9		
計						364.9		
単価						364.9	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	540.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	540.5	540.5		
計						540.5		
単価						540.5	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	708.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	708.5	708.5		
計						708.5		
単価						708.5	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	326.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	326.7	326.7		
計						326.7		
単価						326.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	577.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	577.9	577.9		
計						577.9		
単価						577.9	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	685.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	685.9	685.9		
計						685.9		
単価						685.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	区画線消去		単位	m	数量	1	単価	495.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	495.8	495.8		
	計					495.8		
	単価					495.8	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	単位	孔	数量	1	単価	583.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	583.8	583.8		
	計					583.8		
	単価					583.8	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	776.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	776.7	776.7		
計						776.7		
単価						776.7	円/孔	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	1	1,086	1,086		
計						1,086		
単価						1,086	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1	1,385	1,385		
計						1,385		
単価						1,385	円/孔	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,450	31,450		
計						31,450		
単価						31,450	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,980	31,980		
計						31,980		
単価						31,980	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	33,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,150	33,150		
計						33,150		
単価						33,150	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	型枠	無筋・鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,747	7,747		
計						7,747		
単価						7,747	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	190.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	190,300	190,300		
計						190,300		
単価						190.3	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	kg	数量	1,000	単価	188.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	188,200	188,200		
計						188,200		
単価						188.2	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,996	1,996		
計						1,996		
単価						1,996	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		ケミカルアンカー-PG-13 同等品以上	本	1	213	213		
計						213		
単価						213	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用	単位	本	数量	1	単価	572
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートアンカー	ケミカルアンカー-PG-16 同等品以上	本	1	572	572		
	計					572		
	単価					572	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,261
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,261	1,261		
	計					1,261		
	単価					1,261	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	基礎碎石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,418	1,418		
計						1,418		
単価						1,418	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	基礎碎石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,574	1,574		
計						1,574		
単価						1,574	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	プレキャストU型側溝	300×300×2000 据付	単位	m	数量	1	単価	8,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	8,348	8,348		
計						8,348		
単価						8,348	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm2	単位	m	数量	1	単価	1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,240	1,240		
計						1,240		
単価						1,240	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート・土中建込用支柱及びレール(手間のみ)	m	1	10,680	10,680		
計						10,680		
単価						10,680	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧(手間のみ)		レールのみ	m	1	4,273	4,273		
計						4,273		
単価						4,273	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	直ヒール(材料費)	A 4m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		A 4m メッキ	枚	1	31,700	31,700		
計						31,700		
単価						31,700	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	直ヒール(材料費)	A 2m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		A 2m メッキ	枚	1	17,000	17,000		
計						17,000		
単価						17,000	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	直ヒーム(材料費)	B 4m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	22,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒーム		B 4m メッキ	枚	1	22,900	22,900		
計						22,900		
単価						22,900	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	直ヒーム(材料費)	B 2m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒーム		B 2m メッキ	枚	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	直ビーム(材料費)	A 4m タークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		A 4m タークブラウン	枚	1	42,300	42,300		
計						42,300		
単価						42,300	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	直ビーム(材料費)	A 2m タークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	22,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		A 2m タークブラウン	枚	1	22,900	22,900		
計						22,900		
単価						22,900	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	袖ビーム(材料費)	A メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ビーム		A メッキ	枚	1	7,560	7,560		
計						7,560		
単価						7,560	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	袖ビーム(材料費)	B メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ビーム		B メッキ	枚	1	7,040	7,040		
計						7,040		
単価						7,040	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	袖ビーム(材料費)	A タークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		A タークブラウン	枚	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	直支柱(材料費)	A-4E タークブラウン キャップ無し	単位	本	数量	1	単価	23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		A-4E タークブラウン キャップ無し	本	1	23,900	23,900		
計						23,900		
単価						23,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	直支柱(材料費)	A-2B タークブラウン キャップ 無し	単位	本	数量		1	単価	11,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	直支柱	A-2B タークブラウン キャップ 無し	本	1	11,700	11,700			
	計					11,700			
	単価					11,700	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ 無し	単位	本	数量		1	単価	20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	直支柱	A-4E メッキ キャップ 無し	本	1	20,400	20,400			
	計					20,400			
	単価					20,400	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	直支柱(材料費)	A-2B メッキ キヤップ 無し	単位	本	数量	1	単価	9,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直支柱	A-2B メッキ キヤップ 無し	本	1	9,600	9,600		
	計					9,600		
	単価					9,600	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	直支柱(材料費)	B-4E メッキ キヤップ 無し	単位	本	数量	1	単価	15,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直支柱	B-4E メッキ キヤップ 無し	本	1	15,600	15,600		
	計					15,600		
	単価					15,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ 無し	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	直支柱	B・C-2B メッキ キャップ 無し	本	1	7,950	7,950			7,950
	計					7,950			
	単価					7,950	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ139.8mm	個	1	590	590			590
	計					590			
	単価					590	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ114.3mm	個	1	520	520		
	計					520		
	単価					520	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	600	600		
	計					600		
	単価					600	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	単位	本	数量	1	単価	488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト・ナット	M20×170 メッキ	本	1	488	488		
	計					488		
	単価					488	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	単位	本	数量	1	単価	456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M20×145 メッキ	本	1	456	456		
計						456		
単価						456	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	単位	本	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M16×35 メッキ	本	1	279	279		
計						279		
単価						279	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	単位	個	数量		単価	
						1		744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		4.5×70×300 メッキ	個	1	744	744		
計						744		
単価						744	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量		単価	
						1		3,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		有り	m	1	3,726	3,726		
計						3,726		
単価						3,726	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型	単位	m2	数量	1	単価	137,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内標識	耐食アルミ板 広角プリズムレンズ	m2	1	137,000	137,000		
	計					137,000		
	単価					137,000	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ	単位	本	数量	1	単価	41,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	41,000	41,000		
	計					41,000		
	単価					41,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ	単位	本	数量		1	単価	44,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	44,290	44,290			
	計					44,290			
	単価					44,290	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	建柱・基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量		1	単価	15,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	15,400	15,400			
	計					15,400			
	単価					15,400	円/本		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	路側板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量		1	単価	3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	3,730	3,730			
計						3,730			
単価						3,730	円/基		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量		1	単価	6,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	6,360	6,360			
計						6,360			
単価						6,360	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量		1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,880	1,880			
計						1,880			
単価						1,880	円/基		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	標識板撤去	信号アーム・照明柱部	単位	基	数量		1	単価	5,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(添架式)		信号アーム部に取付け 無 無	基	1	5,650	5,650			
計						5,650			
単価						5,650	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,020	14,020		
計						14,020		
単価						14,020	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,480	18,480		
計						18,480		
単価						18,480	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,430	11,430		
計						11,430		
単価						11,430	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,610	4,610		
計						4,610		
単価						4,610	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,380	5,380		
	計					5,380		
	単価					5,380	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,620	7,620		
	計					7,620		
	単価					7,620	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ハンﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価
							4,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,120	4,120	
計						4,120	
単価						4,120	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ボﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価
							2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ボﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,730	2,730	
計						2,730	
単価						2,730	円/本

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量		単価	
						1		4,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,650	4,650		
計						4,650		
単価						4,650	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 パント式	単位	本	数量		単価	
						1		620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	620	620		
計						620		
単価						620	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ホル式	単位	本	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無	本	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 へースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 へースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,020	2,020		
計						2,020		
単価						2,020	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量		単価	
						1		427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	427	427		
	計					427		
	単価					427	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量		単価	
						1		857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		構造物取付 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	857	857		
	計					857		
	単価					857	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	視線誘導標(材料費)	防塵型 ヘースプレート式 φ100両面角度付	単位	基	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防塵型 ヘースプレート式 φ100以下 両面角度付	基	1	17,000	17,000		
	計					17,000		
	単価					17,000	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,080	20,080		
	計					20,080		
	単価					20,080	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,600	18,600	
	計					18,600	
	単価					18,600	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,930	15,930	
	計					15,930	
	単価					15,930	円/本

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量		単価	
						1		21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,680	21,680		
計						21,680		
単価						21,680	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量		単価	
						1		21,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,750	21,750		
計						21,750		
単価						21,750	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量		1	単価	19,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,130	19,130			
	計					19,130			
	単価					19,130		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量		1	単価	1,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,670	1,670			
	計					1,670			
	単価					1,670		円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量		1	単価	2,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,570	2,570			
	計					2,570			
	単価					2,570		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量		1	単価	1,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,210	1,210			
	計					1,210			
	単価					1,210		円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価 23,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準)有 無	本	1	23,100	23,100	
	計					23,100	
	単価					23,100	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価 21,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準)有 無	本	1	21,390	21,390	
	計					21,390	
	単価					21,390	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	18,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	18,320	18,320		
	計					18,320		
	単価					18,320	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	24,940	24,940		
	計					24,940		
	単価					24,940	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	25,020	25,020		
	計					25,020		
	単価					25,020	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	22,000	22,000		
	計					22,000		
	単価					22,000	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量		1	単価	2,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1	2,505	2,505			
	計					2,505			
	単価					2,505	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量		1	単価	3,855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1	3,855	3,855			
	計					3,855			
	単価					3,855	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,815
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上（標準）有 無	本	1	1,815	1,815		
	計					1,815		
	単価					1,815	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量	1	単価	4,515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	じゃかご	設置 径45cm	m	1	4,515	4,515		
	計					4,515		
	単価					4,515	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	13,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,130	13,130		
	計					13,130		
	単価					13,130	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	km	1	7,424	7,424		
	計					7,424		
	単価					7,424	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	8,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	km	1	8,891	8,891		
計						8,891		
単価						8,891	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	11,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	km	1	11,380	11,380		
計						11,380		
単価						11,380	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	17,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	k m	1	17,110	17,110		
計						17,110		
単価						17,110	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	k m	1	7,022	7,022		
計						7,022		
単価						7,022	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	8,409
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	km	1	8,409	8,409		
	計					8,409		
	単価					8,409	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	10,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	km	1	10,760	10,760		
	計					10,760		
	単価					10,760	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	16,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	km	1	16,180	16,180		
計						16,180		
単価						16,180	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	24,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械)		塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	km	1	24,210	24,210		
計						24,210		
単価						24,210	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	路面清掃(機械)	ブラス式リリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup> (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m <sup>3</sup> /km	単位	km	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N<3.0m <sup>3</sup> /km	km	1	30,150	30,150			
	計					30,150			
	単価					30,150	円/km		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	路面清掃(機械)	ブラス式リリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup> (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量3.0m <sup>3</sup> /km≦N	単位	km	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(機械)	塵埃量3.0m <sup>3</sup> /km≦N	km	1	40,880	40,880			
	計					40,880			
	単価					40,880	円/km		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,466
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	k m	1	1,466	1,466		
	計					1,466		
	単価					1,466	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	k m	1	1,387	1,387		
	計					1,387		
	単価					1,387	円/km	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量		単価	
						1		181.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車回送		散水車(貸与)6500L	km	1	181.9	181.9		
計						181.9		
単価						181.9	円/km	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		単価	
						1		446.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	446.3	446.3		
計						446.3		
単価						446.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,082	1,082		
計						1,082		
単価						1,082	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	単位	m	数量	1	単価	1,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	1	1,136	1,136		
計						1,136		
単価						1,136	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-225号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量		1	単価	755.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.1m3/m プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	1	755.4	755.4			
計						755.4			
単価						755.4	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50% 未満 散水車無し	単位	m	数量		1	単価	976.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3	m	1	976.3	976.3			
計						976.3			
単価						976.3	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						1,486	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 推積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,335	1,335		
計						1,335		
単価						1,335	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	2,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	2,177	2,177		
計						2,177		
単価						2,177	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	705.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	705.2	705.2		
計						705.2		
単価						705.2	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	878.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 フロー式ホッパ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	km	1	878.3	878.3		
	計					878.3		
	単価					878.3	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	362.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	362.9	362.9		
	計					362.9		
	単価					362.9	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	510.8	510.8		
	計					510.8		
	単価					510.8	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃車回送		km	1	200.2	200.2		
	計					200.2		
	単価					200.2	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量		1	単価	191.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管清掃車回送		km	1	191.7	191.7			
	計					191.7			
	単価					191.7	円/km		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	柵清掃	蓋無	単位	箇所	数量		1	単価	896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	柵清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	896	896			
	計					896			
	単価					896	円/箇所		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	樹清掃	蓋有	単位	箇所	数量		単価	1,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,568	1,568		
計						1,568		
単価						1,568	円/箇所	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	単位	kg	数量		単価	8.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	8,400	8,400		
計						8,400		
単価						8.4	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	8.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	8,400	8,400		
	計					8,400		
	単価					8.4	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	5,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	5,500	5,500		
	計					5,500		
	単価					5,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	11,500	11,500		
計						11,500		
単価						11,500	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	98.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m2	1	75.4	75.4		
集草			m2	1	23.29	23.29		
計						98.69		
単価						98.69	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	88.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	65.02	65.02		
集草			m 2	1	23.29	23.29		
計						88.31		
単価						88.31	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	75.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	75.4	75.4		
計						75.4		
単価						75.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	65.02
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	65.02	65.02		
計						65.02		
単価						65.02	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	160.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	137.1	137.1		
集草			m 2	1	23.29	23.29		
計						160.39		
単価						160.4	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量		1	単価	137.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	137.1	137.1			
計						137.1			
単価						137.1	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量		1	単価	57.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(粗)(10本/100m2未満)	m 2	1	57.3	57.3			
計						57.3			
単価						57.3	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(密)(50本/100m2以上)	m 2	1	129	129		
計						129		
単価						129	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km	単位	m2	数量	1	単価	27.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.78	27.78		
計						27.78		
単価						27.78	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≦14.5km	単位	m2	数量	1	単価	28.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m2	1	28.84	28.84		
計						28.84		
単価						28.84	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	30
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	防草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去設置		法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,210	1,210		
計						1,210		
単価						1,210	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	防草シート設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	単価	金額	単価	711
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し		m 2	1	711	711		
	計						711		
	単価						711	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	防草シート(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	単価	金額	単価	470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート	二層構造 幅1.2m×長25m		m 2	1	470	470		
	計						470		
	単価						470	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	単位	本	数量	1	単価	49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径9 L=200mm	本	1	49	49		
計						49		
単価						49	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	粘着テープ(材料費)	W=100	単位	m	数量	50	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘着テープ		w=10cm L=50m	巻	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						286	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	28,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	28,550	28,550		
	計					28,550		
	単価					28,550	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	48,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	48,410	48,410		
	計					48,410		
	単価					48,410	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	4,542	4,542		
	計					4,542		
	単価					4,542	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	7,647
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	1	7,647	7,647		
	計					7,647		
	単価					7,647	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,318	1,318			
	計					1,318			
	単価					1,318	円/m3		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,529	1,529			
	計					1,529			
	単価					1,529	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,634	1,634		
計						1,634		
単価						1,634	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,898	1,898		
計						1,898		
単価						1,898	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,935	4,935		
計						4,935		
単価						4,935	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,285	7,285		
計						7,285		
単価						7,285	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	土のう設置		単位	袋	数量		単価	
					1			621.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	621.8	621.8		
計						621.8		
単価						621.8	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	土のう撤去		単位	袋	数量		単価	
					1			242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	242	242		
計						242		
単価						242	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,591	4,591		
	計					4,591		
	単価					4,591	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,353
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,353	4,353		
	計					4,353		
	単価					4,353	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	675.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	675.2	675.2		
	計					675.2		
	単価					675.2	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	684.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	684.3	684.3		
	計					684.3		
	単価					684.3	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	923.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰工(植生土のう)		有 無 標準(1.0)	袋	1	923.2	923.2		
計						923.2		
単価						923.2	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	交通誘導警備員(A)	昼間 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16,490	16,490		
計						16,490		
単価						16,490	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-277号	交通誘導警備員 (A)	夜間 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	24,730	24,730		
計						24,730		
単価						24,730	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	交通誘導警備員 (B)	昼間 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,070	14,070		
計						14,070		
単価						14,070	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-279号	交通誘導警備員 (B)	夜間 交代要員なし	単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	21,110	21,110		21,110
	計							21,110
	単価							21,110 円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,630	19,630			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費(支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費(支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					19,639			
単価					19,640	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-281号	除雪トラック(B) (待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	20,020	20,020			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費 (支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費 (支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					20,029			
単価					20,030	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,063	7,063		
タイヤチェーン損耗費(支給品)		除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0		
切刃損耗費(支給品)		ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0		
切刃損耗費(支給品)		路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						7,063		
単価						7,063	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	除雪クレーク (A) (待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪クレーク 運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	16,520	16,520			
タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588			
切刃損耗費	ブレード [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					17,630			
単価					17,630	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-284号	除雪クレーク(B)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	17,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪クレーク運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	16,700	16,700			
タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588			
切刃損耗費	プレート [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					17,810			
単価					17,810	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	除雪クレーク (待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク 運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	6,099	6,099		
	タイヤチェーン 損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃 損耗費	プレート [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,203		
	単価					7,203	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,220	19,220			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					19,223			
単価					19,230	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-287号	ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					19,033			
単価					19,040	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-289号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-290号	除雪トラック(C) (待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,580	21,580			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費 (支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費 (支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					21,589			
単価					21,590	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-291号	除雪トラック(D) (待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	20,020	20,020			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0			
切刃損耗費 (支給品)	ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0			
切刃損耗費 (支給品)	路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					20,029			
単価					20,030	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾞﾗｯｸ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,063	7,063		
タイヤチェーン損耗費(支給品)		除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノー 支給品	時間	1	1,280	0		
切刃損耗費(支給品)		ワンウェイﾌﾞﾗｯｸ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ [伸縮式を含む] 7～10t用	時間	1	652	0		
切刃損耗費(支給品)		路面整正装置 [エッジ] 7～10t用	時間	1	709	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						7,063		
単価						7,063	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-293号	除雪クレーク(C)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	18,050	18,050		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃損耗費	ブレード [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					19,160		
	単価					19,160	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-294号	除雪クレーク(D)(待機なし)	3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	17,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪クレーク運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	16,700	16,700			
タイヤチェーン損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588			
切刃損耗費	ブレード [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					17,810			
単価					17,810	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	除雪クレーク (待機あり)	3.1m級 排出ガス対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪クレーク 運転	3.1m級 排ガス 借上	時間	1	6,099	6,099		
	タイヤチェーン 損耗費	除雪クレーク 3.1m級	時間	1	588	588		
	切刃 損耗費	プレート [エッジ] 3.1m級	時間	1	516	516		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,203		
	単価					7,203	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-296号	ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,980	20,980		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					20,983		
	単価					20,990	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-297号	ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					19,033		
	単価					19,040	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-298号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量		単価	
						1		2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,923	2,923		
計						2,923		
単価						2,923	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-299号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量		単価	
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	11,080	11,080			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					11,260			
単価					11,260	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-301号	小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,990	10,990			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					11,170			
単価					11,170	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-302号	小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,080	12,080		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178		
	諸雑費(まるめ)		式	1		2		
	計					12,260		
	単価					12,260	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-303号	小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車(小型)運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,990	10,990			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 90kW(130PS)	時間	1	178	178			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					11,170			
単価					11,170	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	ダンプトラック(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,310	11,310		
	計					11,310		
	単価					11,310	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-305号	ダンプトラック(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,410	11,410		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					11,410		
	単価					11,410	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,220	19,220			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					19,223			
単価					19,230	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-307号	ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					19,033			
単価					19,040	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	バックホウ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,351	6,351		
計						6,351		
単価						6,351	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-309号	バックホウ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,333	6,333		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,333		
単価						6,333	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-311号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-312号	ダンプトラック(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,920	11,920		
	計					11,920		
	単価					11,920	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-313号	ダンプトラック(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,410	11,410		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					11,410		
	単価					11,410	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-314号	ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,980	20,980			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					20,983			
単価					20,990	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-315号	ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,030	19,030			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 220kW(300PS)	時間	1	367	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					19,033			
単価					19,040	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-316号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,923	2,923		
計						2,923		
単価						2,923	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-317号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪作業員		普通作業員	時間	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		500kg入り	t	1	37,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		1000kg入り	t	1	36,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化カルシウム	500kg入り	t	1	68,000	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,330	14,330		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					14,330		
	単価					14,330	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-322号	凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	14,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,810	14,810			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					14,810			
単価					14,810	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,487	3,487		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,487		
	単価					3,487	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	ダンプトラック(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,761	5,761		
計						5,761		
単価						5,761	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-325号	ダンプトラック(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,865	5,865		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,865		
単価						5,865	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	車載用トラック(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	10,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車載用トラック運転	4t積2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上	時間	1	10,170	10,170			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215	215			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					10,390			
単価					10,390	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-327号	車載用トラック(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	時間	1	10,500	10,500			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215	215			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					10,720			
単価					10,720	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-328号	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	16,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,030	16,030		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					16,030		
	単価					16,030	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-329号	凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,810	14,810		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					14,810		
	単価					14,810	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,487	3,487		
	タイヤチェーン損耗費(支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式・湿潤式] 2.5~3.5m3	時間	1	1,050	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,487		
	単価					3,487	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-331号	ダンプトラック(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,370	6,370		
計						6,370		
単価						6,370	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-332号	ダンプトラック(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	5,865	5,865		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,865		
単価						5,865	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-333号	車載用トラック(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	時間	1	11,330	11,330			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 4t積級5~3.5m3	時間	1	254	254			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					11,590			
単価					11,590	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-334号	車載用トラック(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車載用トラック運転	4t積2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上	時間	1	10,500	10,500			
タイヤチェーン損耗費(支給品)	ダンプトラック [オンロード・ટે-イ-セ-ル] 4t積級5~3.5m3	時間	1	254	254			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					10,760			
単価					10,760	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	凍結防止剤散布装置	ベルコンベア式 2.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	1,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置 (車載・ディーゼル)	ホッパ容量2.0~3.0m3	時間	1	1,015	1,015		
	計					1,015		
	単価					1,015	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単-336号	ライトバン巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	10,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン運転	5人乗り 1500cc	時間	1	10,210	10,210		
	計					10,210		
	単価					10,210	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-337号	ライトバン巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	10,240	10,240		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						10,240		
単価						10,240	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	914	914		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						914		
単価						914	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-339号	ライオン巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライオン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-340号	ライオン巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライオン運転		5人乗り 1500cc	時間	1	10,240	10,240		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						10,240		
単価						10,240	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン運転	5人乗り 1500cc	時間	1	914	914		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					914		
	単価					914	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(世話役)		時間	1	3,360	3,360		
	計					3,360		
	単価					3,360	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-343号	世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	金額	単価	3,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (世話役)			時間	1	3,242	3,242		
計						3,242		
単価						3,242	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	除雪トラック(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	金額	単価	5,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		除雪トラック	時間	1	5,420	5,420		
計						5,420		
単価						5,420	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-345号	除雪トラック(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		除雪トラック	時間	1	5,660	5,660		
計						5,660		
単価						5,660	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-346号	除雪クレータ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		除雪クレータ	時間	1	5,420	5,420		
計						5,420		
単価						5,420	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-347号	除雪クレータ <sup>®</sup> (B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	5,569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	待機費 (オペレータ等)	除雪クレータ <sup>®</sup>	時間	1	5,569	5,569			
	計					5,569			
	単価					5,569	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-348号	凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	5,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	待機費 (オペレータ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	5,420	5,420			
	計					5,420			
	単価					5,420	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-349号	凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	5,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	待機費 (オペレータ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	5,660	5,660			
	計					5,660			
	単価					5,660	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-350号	ライトハン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	6,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	待機費 (オペレータ等)	ライトハン	時間	1	6,260	6,260			
	計					6,260			
	単価					6,260	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-351号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	金額	単価	6,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)		ライトバン	時間	1	6,219	6,219		
計						6,219		
単価						6,219	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-352号	世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	金額	単価	3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (世話役)			時間	1	3,847	3,847		
計						3,847		
単価						3,847	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-353号	世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(世話役)			時間	1	3,242	3,242		
計						3,242		
単価						3,242	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-354号	除雪トラック(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレータ等)		除雪トラック	時間	1	6,271	6,271		
計						6,271		
単価						6,271	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-355号	除雪トラック(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)	除雪トラック		時間	1	5,660	5,660		
計						5,660		
単価						5,660	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-356号	除雪クレータ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)	除雪クレータ		時間	1	6,258	6,258		
計						6,258		
単価						6,258	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-357号	除雪クレータ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレータ等)	除雪クレータ	時間	1	5,569	5,569		
	計					5,569		
	単価					5,569	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-358号	凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレータ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,271	6,271		
	計					6,271		
	単価					6,271	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-359号	凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費 (オペレータ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	5,660	5,660		
	計					5,660		
	単価					5,660	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-360号	ライトハン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費 (オペレータ等)	ライトハン	時間	1	7,195	7,195		
	計					7,195		
	単価					7,195	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-361号	ライトバン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	6,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	待機費 (オペレータ等)	ライトバン	時間	1	6,219	6,219			
	計					6,219			
	単価					6,219	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-362号	交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A(A)		時間	1	2,060	2,060			
	計					2,060			
	単価					2,060	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-363号	交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A(B)		時間	1	2,172	2,172		
	計					2,172		
	単価					2,172	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-364号	交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A(C)		時間	1	2,387	2,387		
	計					2,387		
	単価					2,387	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-365号	交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		2,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A(D)			時間	1	2,172	2,172		
計						2,172		
単価						2,172	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	0.000-00-00-1-0
単-366号	交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		1,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B(A)			時間	1	1,758	1,758		
計						1,758		
単価						1,758	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-367号	交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B(B)		時間	1	2,057	2,057		
	計					2,057		
	単価					2,057	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-368号	交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	1,983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B(C)		時間	1	1,983	1,983		
	計					1,983		
	単価					1,983	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-369号	交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	1,983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B(D)		時間	1	1,983	1,983		
	計					1,983		
	単価					1,983	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	建設機械運搬費	運搬距離 20km $\geq$ L (片道)	単位	台	数量	1	単価	70,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 8000円	台	1	70,500	70,500		
	計					70,500		
	単価					70,500	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	建設機械運搬費	運搬距離 20km<L≤30km (片道)	単位	台	数量	1	単価	89,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13000円	台	1	89,000	89,000			
計					89,000			
単価					89,000	円/台		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
巡視A	1～2工区					1	54,390
【巡視】							
運転手（一般）		人	0.253	23,205		5,870	
土木一般世話役		人	0.245	26,880		6,585	
【待機】							
運転手（一般）		人	0.848	23,205		19,677	
土木一般世話役		人	0.828	26,880		22,256	
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						54,390	
単価						54,390	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視B	1～2工区	単位	回	数量	1	単価	36,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【巡視】							
	運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480		
	土木一般世話役		人	0.149	26,880	4,005		
	【待機】							
	運転手（一般）		人	0.586	23,205	13,598		
	土木一般世話役		人	0.582	26,880	15,644		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					36,730		
	単価					36,730	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
巡視C	1～2工区					1	28,700
運転手（一般）		人	0.5	23,205		11,602	
土木一般世話役		人	0.5	26,880		13,440	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527		2,108	
ガソリン	レギュラー	L	10.4	149		1,549	
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						28,700	
単価						28,700	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

緊急巡視(昼間)		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.05	23,205	1,160		2,504
土木一般世話役		人	0.05	26,880	1,344		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2,504		
単価					2,504	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

緊急巡視(夜間)		単位	回	数量	1	単価	3,756
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.05	34,807	1,740		
土木一般世話役		人	0.05	40,320	2,016		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,756		
単価					3,756	円／回	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	8	単価	10,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
運転手(特殊)		人	1	23,205	23,205			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					81,120			
単価					10,140	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	9,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
運転手（一般）		人	0.941	23,205	21,835			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					79,750			
単価					9,968		円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り					8	3,863
土木一般世話役		人	0.4	26,880		10,752	
運転手 (特殊)		人	0.4	23,205		9,282	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	5.846	1,280		7,482	
軽油	1. 2号	L	24.553	138		3,388	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						30,910	
単価						3,863	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	3,863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,880	10,752			
運転手（一般）		人	0.4	23,205	9,282			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					30,910			
単価					3,863	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	8	単価	14,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
運転手(特殊)		人	1	34,807	34,807			
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費(まるめ)		式	1		63			
計					116,300			
単価					14,530		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	14,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
運転手（一般）		人	0.941	34,807	32,753			
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					114,200			
単価					14,270		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.4	40,320	16,128				
運転手（特殊）		人	0.4	34,807	13,922				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482				
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					40,920				
単価					5,115	円/時間			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.4	40,320	16,128				
運転手（一般）		人	0.4	34,807	13,922				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	5.846	1,280	7,482				
軽油	1.2号	L	24.553	138	3,388				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					40,920				
単価					5,115	円/時間			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	6,498
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149	1,898			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,990			
単価					6,498	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトローカー巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	3,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149	1,898			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					25,110			
単価					3,138	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊					8	7,620
土木一般世話役		人	1	26,880		26,880	
運転手(一般)		人	1	23,205		23,205	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280		7,482	
軽油	1. 2号	L	24.553	138		3,388	
諸雑費(まるめ)		式	1			5	
計						60,960	
単価						7,620	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	6,675
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527	1,907			
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149	1,401			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					53,400			
単価					6,675	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位					
		時間	3. 619	527		1, 907	
ガソリン	レギュラー	L					
			9. 409	149		1, 401	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						3, 308	
単価						413. 5	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付					8		9,628
土木一般世話役		人	1	40,320		40,320		
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807		
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149		1,898		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						77,030		
単価						9,628	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付					8	4,588
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
ガソリン	レギュラー	L	12.743	149		1,898	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						36,710	
単価						4,588	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	10,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
運転手（一般）		人	1	34,807	34,807			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					86,000			
単価					10,750	円／時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC					8	9,805
土木一般世話役		人	1	40,320		40,320	
運転手(一般)		人	1	34,807		34,807	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527		1,907	
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149		1,401	
諸雑費(まるめ)		式	1			5	
計						78,440	
単価						9,805	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC					8	413.5
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527		1,907	
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149		1,401	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						3,308	
単価						413.5	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量	8	単価	4,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,205	23,205			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					34,080			
単価					4,260		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	4,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	23,205	23,205			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					34,080			
単価					4,260		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量		8	単価 4,827
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	5.846	1,850		10,815	
軽油	1.2号	L	33.322	138		4,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						38,620	
単価						4,827	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	4,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	23,205	23,205		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	5.846	2,010	11,750		
	軽油	1. 2号	L	33.322	138	4,598		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					39,560		
	単価					4,945	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積					8	4,088
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	23,205	23,205	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.929	1,020		6,047	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929	58		343	
軽油	1. 2号	L		22.53	138	3,109	
諸雑費 (まるめ)		式		1		6	
計						32,710	
単価						4,088	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積					8	4,696
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1		23,205	23,205	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	5.929		1,540	9,130	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929		82	486	
軽油	1. 2号	L		34.388	138	4,745	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						37,570	
単価						4,696	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車運転(昼間)	借上 4m3					8	5,555
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	6.182	2,620		16,196	
軽油	1. 2号	L	36.474	138		5,033	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						44,440	
単価						5,555	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m					8	5,026
運転手 (特殊)		人	1	23,205		23,205	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	5.2	2,690		13,988	
軽油	1. 2号	L	21.84	138		3,013	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						40,210	
単価						5,026	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC					8	3,315
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527		1,907	
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149		1,401	
諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
計						26,520	
単価						3,315	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量		8	単価 3,913
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	23,205		23,205	
標識車	LED表示型	時間	4.733	926		4,382	
軽油	1. 2号	L	26.978	138		3,722	
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						31,310	
単価						3,913	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,464
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	23,205	4,176			
軽油	1. 2号	L	5.8	138	800			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	488	488			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,464			
単価					5,464	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m <sup>3</sup>	日	1		1	29,090
特殊作業員		人	1	24,360	24,360	
軽油	1.2号	L	0	138	0	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m <sup>3</sup>	日	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,090	
単価					29,090	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量		1	単価	1,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455			
ガソリン	レギュラー	L	9.6	149	1,430			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,885			
単価					1,885	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	単位	時間	数量		8	単価 5,710
運転手 (特殊)		人	1	34,807		34,807	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280		7,482	
軽油	1. 2号	L	24.553	138		3,388	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						45,680	
単価						5,710	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	単位	時間	数量	8	単価	5,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	34,807	34,807			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	5.846	1,280	7,482			
軽油	1. 2号	L	24.553	138	3,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					45,680			
単価					5,710	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量		8	単価 6,277
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	5.846	1,850		10,815	
軽油	1.2号	L	33.322	138		4,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						50,220	
単価						6,277	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量		8	単価 6,395
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	5.846	2,010		11,750	
軽油	1.2号	L	33.322	138		4,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						51,160	
単価						6,395	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積					8	5,538
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	34,807	34,807	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.929	1,020		6,047	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929	58		343	
軽油	1. 2号	L		22.53	138	3,109	
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	
計						44,310	
単価						5,538	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積					8	6,146
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	34,807	34,807	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	5.929	1,540		9,130	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.929	82		486	
軽油	1. 2号	L		34.388	138	4,745	
諸雑費 (まるめ)		式		1		2	
計						49,170	
単価						6,146	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車運転(夜間)	借上 4m3					8	7,005
運転手 (一般)		人	1	34,807		34,807	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	6.182	2,620		16,196	
軽油	1. 2号	L	36.474	138		5,033	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						56,040	
単価						7,005	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	単位	時間	数量	8	単価	6,476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	5.2	2,690	13,988		
	軽油	1. 2号	L	21.84	138	3,013		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					51,810		
	単価					6,476	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	4,765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	34,807	34,807			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.619	527	1,907			
ガソリン	レギュラー	L	9.409	149	1,401			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					38,120			
単価					4,765	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	単位	時間	数量		8	単価 5,365
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1	34,807	34,807		
標識車	LED表示型	時間	4.733	926	4,382		
軽油	1. 2号	L	26.978	138	3,722		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					42,920		
単価					5,365	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1		7,553
運転手 (一般)		人	0.18	34,807		6,265		
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	488		488		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,553		
単価						7,553	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
作業員	昼間	単位	日	数量	単価	金額	単価	20,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,160	20,160	20,160		
計						20,160		
単価						20,160	円/日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
作業員	昼間	単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,160	20,160	20,160		
計						20,160		
単価						2,520	円/時間	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路巡回員	昼間	単位	日	数量		1	単価	26,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
計					26,880			
単価					26,880	円/日		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路巡回員	昼間	単位	時間	数量		8	単価	3,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
計					26,880			
単価					3,360	円/時間		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
一般運転手	昼間	単位	時間	数量			単価	
						8		2,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
計					23,205			
単価					2,900	円／時間		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
作業員	夜間	単位	時間	数量			単価	
						8		3,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	30,240	30,240			
計					30,240			
単価					3,780	円／時間		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
道路巡回員	夜間	単位	時間	数量			単価	5,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	40,320	40,320			
計					40,320			
単価					5,040	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
一般運転手	夜間	単位	時間	数量			単価	4,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	34,807	34,807			
計					34,807			
単価					4,350	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

草刈機	肩掛式カッター径255	単位	時間	数量	単価	金額	単価	144.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
草刈機 [肩掛式]	カッター径255mm	日	1	254	254			
ガソリン	レギュラー	L	6.08	149	905			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,159			
単価					144.8	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー	鋸長500mm 50cc					8	189.6
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981		981	
ガソリン	レギュラー	L	3.6	149		536	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,517	
単価						189.6	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	3,290	329,000			
計					329,000			
単価					3,290	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	2,912	
土木一般世話役		人	0.11	26,880	2,956		
特殊作業員		人	0.33	24,360	8,038		
普通作業員		人	0.549	20,160	11,067		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒	t	12.573	15,600	196,138		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	106	4,558		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	258,400	28,424		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,840	8,342		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	109,400	12,034		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	45,560	5,011		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	32,180	3,539		
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		11,093		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m <sup>2</sup>				100	3,173
土木一般世話役		人	0.11	40,320	4,435		
特殊作業員		人	0.33	36,540	12,058		
普通作業員		人	0.549	30,240	16,601		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒(夜間)	t	12.573	16,100	202,425		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	106	4,558		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	270,000	29,700		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	87,210	9,593		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	121,000	13,310		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	57,170	6,288		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	43,780	4,815		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		13,517		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,173
計					317,300	
単価					3,173	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	26,880	6,451			
特殊作業員		人	0.53	24,360	12,910			
普通作業員		人	0.51	20,160	10,281			
振動ローラ運転		日	0.28	29,870	8,363			
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	12,800	12,800			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,365			
計					53,170			
単価					53,170	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 133.1
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71	71,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	160	9,440	
軽油	1.2号	L	34	138	4,692	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,768	
計					133,100	
単価					133.1	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	85	85,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	160	9,440	
軽油	1.2号	L	41	138	5,658	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,802	
計					148,100	
単価					148.1	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	106	106,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	660	92,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	118	160	18,880	
軽油	1.2号	L	51	138	7,038	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,482	
計					227,800	
単価					227.8	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	170	170,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	192	109,440			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	160	4,000			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	440	11,000			
軽油	1.2号	L	44	138	6,072			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,488			
計					307,000			
単価					307		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	364.9
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無		m	1,000	184	184,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	760	192	145,920		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	33	160	5,280		
接着用プライマー	区画線用		kg	33	440	14,520		
軽油	1.2号		L	48	138	6,624		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,556		
計						364,900		
単価						364.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	271	271,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	71	138	9,798	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,742	
計					540,500	
単価					540.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	307	307,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	192	326,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000	
軽油	1.2号	L	80	138	11,040	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,060	
計					708,500	
単価					708.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	189	189,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	49	138	6,762	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,498	
計					326,700	
単価					326.7	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	577.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	307	307,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000		
軽油	1.2号	L	80	138	11,040		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12,900		
計					577,900		
単価					577.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,200	425	510,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	440	13,200	
軽油	1.2号	L	132	138	18,216	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,356	
計					685,900	
単価					685.9	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	481	481,000	495.8
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	481	481,000	
軽油	1. 2号	L	67	138	9,246	
ガソリン	レギュラー	L	37	149	5,513	
諸雑費 (まるめ)		式	1		41	
計					495,800	
単価					495.8	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,725	70,725		
諸雑費(まるめ)		式	1		95		
計					190,300		
単価					190,300	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	188,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	114,000	117,420		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,725	70,725		
諸雑費(まるめ)		式	1		55		
計					188,200		
単価					188,200	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 8,348
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,947.56	29,475	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	10,800	54,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					83,480	
単価					8,348	円/m

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	10,680
普通作業員		人	0.5	20,160	10,080		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		600		
計					10,680		
単価					10,680	円/m	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧(手間のみ)	レールのみ	単位	m	数量	1	単価	4,273
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		241		
計					4,273		
単価					4,273	円/m	





# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無						15,400
				1			
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基		1	15,400	15,400	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						15,400	
単価						15,400	円/基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無						3,730
				1			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基		1	3,730	3,730	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						3,730	
単価						3,730	円/基

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	6,360	6,360	1	6,360
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	6,360	6,360		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,360		
単価					6,360		円/m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,880	1,880	1	1,880
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	1,880	1,880		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,880		
単価					1,880		円/基

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量		単価
					1		5,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去（添架式）	信号アーム部 金具撤去含	基	1	5,650	5,650	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,650	
	単価					5,650	円／基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（視線誘導標設置） スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量		単価
					1		14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	14,020	14,020	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					14,020	
	単価					14,020	円／本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔有					
			本	1	18,480	18,480	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						18,480	
単価						18,480	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無					
			本	1	11,430	11,430	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						11,430	
単価						11,430	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 4,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用					
			本	1	4,610	4,610	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,610	
	単価					4,610	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 5,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用					
			本	1	5,380	5,380	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					5,380	
	単価					5,380	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,380	5,380			
視線誘導標設置工 加算額	防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	2	1,120	2,240			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,620			
単価					7,620	円/本		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		4,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式						
		本	1	4,120	4,120		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					4,120		
単価					4,120	円/本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		2,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式						
		本	1	2,730	2,730		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					2,730		
単価					2,730	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無					1		4,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式							
		本	1	4,650	4,650			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		0			
計						4,650		
単価						4,650	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,120	4,120			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,500	-3,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					620			
単価					620	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	2,730	2,730			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-2,360	-2,360			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					370			
単価					370		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	4,650	4,650			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-4,280	-4,280			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					370			
単価					370		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	4,610	4,610			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,680	-2,680			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,930			
単価					1,930	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	11,220	11,220			
視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-9,200	-9,200			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,020			
単価					2,020	円/本		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含					
			本	1	427	427	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						427	
単価						427	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		構造物取付用 スノーポール併用型含					
			本	1	857	857	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						857	
単価						857	円／本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	20,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	20,080	20,080	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					20,080	
	単価					20,080	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	18,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	1	18,600	18,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					18,600	
	単価					18,600	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価 15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ400mm	本	1	15,930	15,930	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15,930	
単価						15,930	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価 21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,680	21,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						21,680	
単価						21,680	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	21,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,750	21,750	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					21,750	
	単価					21,750	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	19,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19,130	19,130	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					19,130	
	単価					19,130	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
					1	1,670		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1		1,670	1,670	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							1,670	
単価							1,670	円／本

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
					1	2,570		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚						
			本	1		2,570	2,570	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							2,570	
単価							2,570	円／本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,210	1,210	1,210	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計						1,210	
	単価						1,210	円／本

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ`-s径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	23,092	23,092	23,092	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計						23,100	
	単価						23,100	円／本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	21,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,390	21,390	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						21,390	
単価						21,390	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	18,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ400mm	本	1	18,319.5	18,319	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						18,320	
単価						18,320	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	24,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,932	24,932	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					24,940	
	単価					24,940	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	25,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	1	25,012.5	25,012	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					25,020	
	単価					25,020	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式）手間+材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）有 無	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	21,999.5	21,999	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					22,000	
	単価					22,000	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式（1本脚）30本以上（標準）有 無	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,505	2,505	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,505	
	単価					2,505	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		
					1	3,855	3,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,855	3,855	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,855	
単価						3,855	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		
					1	1,815	1,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	1	1,815	1,815	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,815	
単価						1,815	円／本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 7,424
土木一般世話役		人	1.965	26,880	52,819	
普通作業員		人	2.947	20,160	59,411	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	18,700	312,290	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	16.7	7,876	131,529	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	16.7	6,334	105,777	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		80,574	
計					742,400	
単価					7,424	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	単位	k m	数量	100	単価 8,891
土木一般世話役		人	2.353	26,880	63,248	
普通作業員		人	3.529	20,160	71,144	
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	18,700	374,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	7,876	157,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,334	126,680	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		96,508	
計					889,100	
単価					8,891	円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 11,380
土木一般世話役		人	3.012	26,880	80,962	
普通作業員		人	4.518	20,160	91,082	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	18,700	478,720	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	25.6	7,876	201,625	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	25.6	6,334	162,150	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		123,461	
計					1,138,000	
単価					11,380	円 / k m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	単位	k m	数量	単価	金額	単価	17,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.529	26,880	121,739			
普通作業員		人	6.794	20,160	136,967			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	18,700	719,950			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	38.5	7,876	303,226			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	38.5	6,334	243,859			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		185,259			
計					1,711,000			
単価					17,110	円 / k m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価	7,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.965	26,880	52,819		
普通作業員		人	2.947	20,160	59,411		
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	18,700	312,290		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	16.7	5,464	91,248		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	16.7	6,334	105,777		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		80,655		
計					702,200		
単価					7,022	円 / k m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	k m	数量	100	単価	8,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.353	26,880	63,248			
普通作業員		人	3.529	20,160	71,144			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	18,700	374,000			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	20	5,464	109,280			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	6,334	126,680			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		96,548			
計					840,900			
単価					8,409	円/k m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込	単位	k m	数量	単価	金額	単価	10,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.012	26,880	80,962			
普通作業員		人	4.518	20,160	91,082			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	18,700	478,720			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	25.6	5,464	139,878			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	25.6	6,334	162,150			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		123,208			
計					1,076,000			
単価					10,760	円 / k m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 16,180
土木一般世話役		人	4.529	26,880	121,739	
普通作業員		人	6.794	20,160	136,967	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	18,700	719,950	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	38.5	5,464	210,364	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	38.5	6,334	243,859	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		185,121	
計					1,618,000	
単価					16,180	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価 24,210
土木一般世話役		人	4.5	26,880	120,960	
普通作業員		人	11	20,160	221,760	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾀﾞﾝﾌﾞ 2.5m3級 標準 持込	時間	65	18,700	1,215,500	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	65	5,464	355,160	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	65	6,366	413,790	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		93,830	
計					2,421,000	
単価					24,210	円/km

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.5	26,880	174,720	
普通作業員		人	14	20,160	282,240	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾀﾞﾝﾌﾞ 2.5m3級 標準 持込	時間	80	18,700	1,496,000	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	80	5,464	437,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	80	6,366	509,280	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		115,640	
計					3,015,000	
単価					30,150	円/km

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	100	単価 40,880
土木一般世話役		人	10	26,880	268,800	
普通作業員		人	15	20,160	302,400	
路面清掃車運転	ブラシ式リキリフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	110	18,700	2,057,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	110	5,464	601,040	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	110	6,366	700,260	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		158,500	
計					4,088,000	
単価					40,880	円/km

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 1,466
土木一般世話役		人	0.388	26,880	10,429	
普通作業員		人	0.582	20,160	11,733	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	18,700	61,710	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	3.3	7,876	25,990	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	3.3	6,334	20,902	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		15,836	
計					146,600	
単価					1,466	円 / k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 1,387
土木一般世話役		人	0.388	26,880	10,429	
普通作業員		人	0.582	20,160	11,733	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	18,700	61,710	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	3.3	5,464	18,031	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	3.3	6,334	20,902	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		15,895	
計					138,700	
単価					1,387	円 / k m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業) 清掃作業	0.1m3/m フ <sup>レ</sup> ロ式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価 755.4
土木一般世話役		人	0.549	26,880	14,757	
普通作業員		人	1.978	20,160	39,876	
側溝清掃車運転	フ <sup>レ</sup> ロ式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	5,551	19,822	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,085	
計					75,540	
単価					755.4	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 976.3
土木一般世話役		人	0.498	26,880	13,386	
普通作業員		人	2.046	20,160	41,247	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,295	19,623	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	6,015	22,291	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,083	
計					97,630	
単価					976.3	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,486
土木一般世話役		人	0.758	26,880	20,375	
普通作業員		人	3.115	20,160	62,798	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,295	29,863	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	6,015	33,924	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,640	
計					148,600	
単価					1,486	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タワ容量5.3~5.8m3 貸与 フロー式ホッパ容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,335
土木一般世話役		人	0.681	26,880	18,305	
普通作業員		人	2.799	20,160	56,427	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タワ容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,295	26,835	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	5.068	6,015	30,484	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,449	
計					133,500	
単価					1,335	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	2,177
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.11	26,880	29,836			
普通作業員		人	4.563	20,160	91,990			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,295	43,752			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	8.263	6,015	49,701			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,421			
計					217,700			
単価					2,177	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業) 移動	フ <sup>o</sup> ワ式ホッパ <sup>o</sup> 容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価 705.2
土木一般世話役		人	0.513	26,880	13,789	
普通作業員		人	1.846	20,160	37,215	
側溝清掃車運転	フ <sup>o</sup> ワ式ホッパ <sup>o</sup> 容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与 標準	時間	3.333	5,551	18,501	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,015	
計					70,520	
単価					705.2	円/k m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 プロ式ホッパー容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	878.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	26,880	12,042		
普通作業員			人	1.841	20,160	37,114		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	時間	3.333	5,295	17,648		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパー容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	6,015	20,047		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		979		
計						87,830		
単価						878.3	円/k m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下					100	362.9
土木一般世話役		人	0.3	26,880		8,064	
普通作業員		人	1.4	20,160		28,224	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						36,290	
単価						362.9	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下					100	510.8
土木一般世話役		人	0.4	26,880		10,752	
普通作業員		人	2	20,160		40,320	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						51,080	
単価						510.8	円/枚

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	側溝清掃車回送		単位	km	数量		単価	
					100			200.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>						
			時間	3.33	6,015	20,029		
	計					20,029		
	単価					200.2	円/km	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	排水管清掃車回送		単位	km	数量		単価	
					100			191.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)		タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa						
			時間	3.33	5,759	19,177		
	計					19,177		
	単価					191.7	円/km	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塵埃処分費	勝山市・大野市 可燃ごみ	t	100	8,400	840,000		
計					840,000		
単価					8,400	円／t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塵埃処分費	勝山市・大野市 不燃ごみ	t	100	8,400	840,000		
計					840,000		
単価					8,400	円／t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
処分費（m <sup>3</sup> ）			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	5,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処分費	固化物						
		m <sup>3</sup>	100	5,500	550,000		
計					550,000		
単価					5,500	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
処分費（m <sup>3</sup> ）			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	11,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処分費	泥水						
		m <sup>3</sup>	100	11,500	1,150,000		
計					1,150,000		
単価					11,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	30,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
刈草処分費	草	t	100	30,000	3,000,000			
計					3,000,000			
単価					30,000	円／t		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採木処分費	幹	t	100	25,000	2,500,000			
計					2,500,000			
単価					25,000	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去設置	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価 1,210
土木一般世話役		人	0.5	26,880	13,440	
普通作業員		人	5	20,160	100,800	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,760	
計					121,000	
単価					1,210	円/m2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量		単価
					1		711
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	711	711		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					711		
単価					711	円/m 2	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価
					1		28,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	28,550	28,550		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					28,550		
単価					28,550	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	48,405		48,405	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						48,410	
	単価						48,410	円/m 3

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,935		493,500	
	計						493,500	
	単価						4,935	円/m 3



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	621.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土	流用土	m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員		人	3	20,160	60,480		
土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					62,180		
単価					621.8	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					24,200		
単価					242	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,591
土木一般世話役		人	0.278	26,880	7,472	
特殊作業員		人	0.278	24,360	6,772	
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	51,330	14,269	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		793	
計					45,910	
単価					4,591	円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,353
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	26,880	5,160			
特殊作業員		人	0.192	24,360	4,677			
普通作業員		人	0.192	20,160	3,870			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	53,790	10,327			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.192	40,000	7,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		816			
計					43,530			
単価					4,353	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	675.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.069	26,880	1,854		
	特殊作業員		人	0.069	24,360	1,680		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,650	3,218		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,752		
	単価					675.2	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	684.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	26,880	2,016			
特殊作業員		人	0.075	24,360	1,827			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	40,000	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,843			
単価					684.3	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

中詰工 (植生土のう)	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	923.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	26,880	43,008		
法面工		人	2.7	27,510	74,277		
普通作業員		人	12	20,160	241,920		
植生土のう製作	無	袋	1,000	527.9	527,900		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.9	40,000	36,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
計					923,200		
単価					923.2	円/袋	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	16,485	16,485			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					16,490			
単価					16,490	円／人日		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	24,727	24,727			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					24,730			
単価					24,730	円／人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	1	14,070	14,070	14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1	1		0		
計						14,070		
単価						14,070	円／人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	1	21,105	21,105	21,110	
諸雑費（まるめ）		式	1	1		5		
計						21,110		
単価						21,110	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6	時間	1	18,500	18,500		
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	528	528		
路面整正装置	2.8～2.9m 7～10 t 級用	時間	1	595	595		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
計						19,630	
単価						19,630	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6	時間	1	18,890	18,890			
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	528	528			
路面整正装置	2.8～2.9m 7～10 t 級用	時間	1	595	595			
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						20,020		
単価						20,020	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	5,940	5,940			
ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7～10 t 級用	時間	1	528	528			
路面整正装置	2. 8～2. 9 m 7～10 t 級用	時間	1	595	595			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,063			
単価					7,063		円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上					1		16,520
運転手 (特殊)		人	0.2	23,205		4,641		
普通作業員		人	0.2	20,160		4,032		
土木一般世話役		人	0.065	26,880		1,747		
軽油	1. 2号	L	9.2	138		1,269		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830		4,830		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						16,520		
単価						16,520	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上					1	16,700
運転手 (特殊)		人	0.2	23,088		4,617	
普通作業員		人	0.2	21,470		4,294	
土木一般世話役		人	0.065	25,939		1,686	
軽油	1. 2号	L	9.2	138		1,269	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830		4,830	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						16,700	
単価						16,700	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上					1	6,099
軽油	1. 2号	L	9.2	138		1,269	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830		4,830	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,099	
単価						6,099	円/時間

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	排ガス (第3次) 2.6m級 220kW級	時間	1	19,220	19,220	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					19,220	
	単価					19,220	円/時間

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	排ガス (第3次) 2.6m級 220kW級	時間	1	19,030	19,030	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					19,030	
	単価					19,030	円/時間

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量			単価	
						8		2,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					20,160			
単価					2,520	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量			単価	
						8		2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	21,470	21,470			
計					21,470			
単価					2,683	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	20,450	20,450			
ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	528	528			
路面整正装置	2.8～2.9m 7～10 t級用	時間	1	595	595			
諸雑費（まるめ）		式	1				7	
計							21,580	
単価							21,580	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他プラ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	5,940	5,940		
ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	528	528		
路面整正装置	2.8～2.9m 7～10t級用	時間	1	595	595		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,063		
単価					7,063	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ 運転	3.1m級 排ガス 借上	単位	時間	数量	1	単価	18,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	26,677	5,335			
普通作業員		人	0.2	23,389	4,677			
土木一般世話役		人	0.063	30,781	1,939			
軽油	1. 2号	L	9.2	138	1,269			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第1次）]	ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830	4,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					18,050			
単価					18,050	円／時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		排ガス (第3次) 2.6m級 220kW級					
			時間	1	20,980	20,980	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						20,980	
単価						20,980	円/時間

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価 2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員							
			人	1	23,389	23,389	
計						23,389	
単価						2,923	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	11,080	11,080	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						11,080	
単価						11,080	円/時間

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	10,990	10,990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						10,990	
単価						10,990	円/時間



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,030		10,030	
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノ- 支給品	時間	1	1,280		1,280	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						11,310	
単価						11,310	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,130		10,130	
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノ- 支給品	時間	1	1,280		1,280	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						11,410	
単価						11,410	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,351
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	23,205	3,712			
軽油	1. 2号	L	6.3	138	869			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,770	1,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,351			
単価					6,351	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,333
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	23,088	3,694			
軽油	1. 2号	L	6.3	138	869			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,770	1,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,333			
単価					6,333	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,640		10,640	
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	除雪トラック [除雪専用型] 10t 6×6 スノ- 支給品	時間	1	1,280		1,280	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						11,920	
単価						11,920	円/時間

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,330	14,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,330		
単価						14,330	円／時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,810	14,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,810		
単価						14,810	円／時間	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,546		5,546	
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215		215	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,761	
単価						5,761	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,650		5,650	
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215		215	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,865	
単価						5,865	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	10,170 摘要	
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944		
普通作業員		人	0.17	20,160	3,427		
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					10,170		
単価					10,170	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	10,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,814	4,048			
普通作業員		人	0.17	21,470	3,649			
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,500			
単価					10,500	円/時間		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	6,155	6,155			
タイヤチェーン損耗費 (支給品)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級5~3.5m3	時間	1	215	215			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,370			
単価					6,370	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
車載用トラック運転	4t積2.9t吊クレーン装置付(散布用)借上	人	0.17	26,786	4,553		
普通作業員		人	0.17	23,389	3,976		
軽油	1. 2号	L	5.7	138	786		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計						11,330	
単価						11,330	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布装置 (車載・ディーゼル)	ホッパ容量2.0～3.0m <sup>3</sup>					1		1,015
軽油	1.2号	L		0.59	138	81		
凍結防止剤散布装置 (車載・ディーゼル)	ホッパ容量2.0～3.0m <sup>3</sup>	時間	1		934	934		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						1,015		
単価						1,015	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

	ライトバン運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	10,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	26,880	3,494			
運転手（一般）		人	0.25	23,205	5,801			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	149	387			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					10,210			
単価					10,210	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	5人乗り 1500cc					1	10,240
土木一般世話役		人	0.13	25,939		3,372	
運転手（一般）		人	0.25	23,814		5,953	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	149		387	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						10,240	
単価						10,240	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	5人乗り 1500cc					1	914
ガソリン	レギュラー	L		2.6	149	387	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1		527	527	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						914	
単価						914	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	5人乗り 1500cc					1	11,620
土木一般世話役		人	0.13	30,781		4,001	
運転手（一般）		人	0.25	26,786		6,696	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	149		387	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						11,620	
単価						11,620	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
待機費（世話役）			単位	時間	数量		単価
					8		3,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880		
計					26,880		
単価					3,360	円／時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
待機費（世話役）			単位	時間	数量		単価
					8		3,242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	25,939	25,939		
計					25,939		
単価					3,242	円／時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）	除雪トラック	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					43,365			
単価					5,420		円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

待機費（オペレータ等）	除雪トラック	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,814	23,814			
普通作業員		人	1	21,470	21,470			
計					45,284			
単価					5,660		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費（オハレタ等）	除雪クレータ	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					43,365			
単価					5,420	円/時間		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

待機費（オハレタ等）	除雪クレータ	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,569
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,088	23,088			
普通作業員		人	1	21,470	21,470			
計					44,558			
単価					5,569	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205			
普通作業員		人	1	20,160	20,160			
計					43,365			
単価					5,420		円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

待機費（オペレータ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,814	23,814			
普通作業員		人	1	21,470	21,470			
計					45,284			
単価					5,660		円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
待機費（オペレータ等）	ライトバン	単位	時間	数量		単価	6,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880		
計					50,085		
単価					6,260	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
待機費（オペレータ等）	ライトバン	単位	時間	数量		単価	6,219
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	23,814	23,814		
土木一般世話役		人	1	25,939	25,939		
計					49,753		
単価					6,219	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
待機費（世話役）		単位	時間	数量		単価	
				8			3,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30,781	30,781		
計					30,781		
単価					3,847	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
待機費（オペレータ等）	除雪トラック	単位	時間	数量		単価	
				8			6,271
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	26,786	26,786		
普通作業員		人	1	23,389	23,389		
計					50,175		
単価					6,271	円/時間	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
待機費（オペレータ等）	除雪クレータ	単位	時間	数量		単価	
					8		6,258
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,677	26,677		
普通作業員		人	1	23,389	23,389		
計					50,066		
単価					6,258	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
待機費（オペレータ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量		単価	
					8		6,271
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	26,786	26,786		
普通作業員		人	1	23,389	23,389		
計					50,175		
単価					6,271	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

待機費（オペレータ等）	ライトバン	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,195
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,786	26,786			
土木一般世話役		人	1	30,781	30,781			
計					57,567			
単価					7,195	円/時間		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A(A)		単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	16,485	16,485			
計					16,485			
単価					2,060	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

交通誘導警備員A(B)		単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,172
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	17,371	17,371			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					17,380			
単価					2,172	円/時間		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

交通誘導警備員A(C)		単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	19,097	19,097			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					19,100			
単価					2,387	円/時間		

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	交通誘導警備員A(D)		単位	時間	数量		単価
						8	2,172
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,371	17,371		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					17,380		
単価					2,172	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	0.000-00-00-1-0
	交通誘導警備員B(A)		単位	時間	数量		単価
						8	1,758
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,070	14,070		
計					14,070		
単価					1,758	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(B)						8	2,057
交通誘導警備員 B		人	1	16,455		16,455	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						16,460	
単価						2,057	円/時間

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(C)						8	1,983
交通誘導警備員 B		人	1	15,863		15,863	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						15,870	
単価						1,983	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

交通誘導警備員B(D)		単位	時間	数量	8	単価	1,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,863	15,863		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					15,870		
単価					1,983	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20km 無 有 8000円	単位	台	数量	1	単価	70,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	8,000	8,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					70,500			
単価					70,500	円／台		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 30km 無 有 13000円	単位	台	数量	1	単価	89,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	13,000	13,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					89,000			
単価					89,000	円／台		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
	軽油	1. 2号	L	204	138	28,152		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					258,400		
	単価					258,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	23,205	22,740		
	軽油	1. 2号	L	43	138	5,934		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					75,840		
	単価					75,840	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	109,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	48	138	6,624			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		63			
計					109,400			
単価					109,400	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
	軽油	1. 2号	L	25	138	3,450		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,560		
	単価					45,560	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
	軽油	1. 2号	L	26	138	3,588		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					32,180		
	単価					32,180	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807		
	軽油	1. 2号	L	204	138	28,152		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					270,000		
	単価					270,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	34,807	34,110		
	軽油	1. 2号	L	43	138	5,934		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					87,210		
	単価					87,210	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	121,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807			
軽油	1. 2号	L	48	138	6,624			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		61			
計					121,000			
単価					121,000	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807		
	軽油	1. 2号	L	25	138	3,450		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					57,170		
	単価					57,170	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,807	34,807			
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					43,780			
単価					43,780	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	29,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,360	24,360			
軽油	1. 2号	L	10	138	1,380			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t	日	1.4	2,950	4,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					29,870			
単価					29,870	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480		
助手		人	0.15	20,160	3,024		
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m <sup>3</sup>	時間	1	10,400	10,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					18,700		
単価					18,700	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	23,205	4,176			
軽油	1. 2号	L	5.8	138	800			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,900	2,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,876			
単価					7,876	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,334
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1. 2号	L	5.8	138	800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540	1,540			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50	50			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,334			
単価					6,334	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,464
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	23,205	4,176			
軽油	1. 2号	L	5.8	138	800			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	488	488			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,464			
単価					5,464	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	18,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480			
助手		人	0.15	20,160	3,024			
軽油	1. 2号	L	13	138	1,794			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m <sup>3</sup>	時間	1	10,400	10,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					18,700			
単価					18,700	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,366
運転手（一般）		人	0.17	23,205		3,944	
軽油	1. 2号	L	5.8	138		800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	82		82	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,366	
単価						6,366	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,551
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480		
	軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297		
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4. 5～5. 0 m <sup>3</sup>	時間	1	774	774		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,551		
	単価					5,551	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	23,205	3,480			
軽油	1. 2号	L	7.9	138	1,090			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8m <sup>3</sup> 圧力1 2MP a	時間	1	725	725			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,295			
単価					5,295	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,015
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1.2号	L	9.4	138	1,297			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774	774			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,015			
単価					6,015	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,015
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1.2号	L	9.4	138	1,297			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774	774			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,015			
単価					6,015	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式）	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa					1		5,759
運転手（一般）		人	0.17	23,205		3,944		
軽油	1.2号	L	7.9	138		1,090		
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式）	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725		725		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,759		
単価						5,759	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,500	14,595		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					51,330		
単価					51,330		円／日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	53,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	112	138	15,456			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,500	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					53,790			
単価					53,790	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,500	13,230			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					46,650			
単価					46,650	円／日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	527.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.8	20,160	36,288		
	植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	100	165	16,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					52,790		
	単価					527.9	円/袋	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	18,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	23,205	5,569			
普通作業員		人	0.24	20,160	4,838			
土木一般世話役		人	0.08	26,880	2,150			
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760			
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					18,500			
単価					18,500	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.24	23,814	5,715		
普通作業員		人	0.24	21,470	5,152		
土木一般世話役		人	0.08	25,939	2,075		
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					18,890		
単価					18,890	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180			
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,940			
単価					5,940		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級	単位	時間	数量		1	19,220
運転手（特殊）		人	0.21	23,205		4,873	
特殊作業員		人	0.21	24,360		5,115	
土木一般世話役		人	0.07	26,880		1,881	
軽油	１．２号	L	25	138		3,450	
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	3,900		3,900	
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						19,220	
単価						19,220	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第3次） 2. 6 m級 220 kW級					1	19,030
運転手（特殊）		人	0.21	23,088		4,848	
特殊作業員		人	0.21	23,872		5,013	
土木一般世話役		人	0.07	25,939		1,815	
軽油	1. 2号	L	25	138		3,450	
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第3次） 2. 6 m級 220 kW級	時間	1	3,900		3,900	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						19,030	
単価						19,030	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	20,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.24	26,786	6,428			
普通作業員		人	0.24	23,389	5,613			
土木一般世話役		人	0.08	30,781	2,462			
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760			
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					20,450			
単価					20,450	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,180	3,180			
軽油	1. 2号	L	20	138	2,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,940			
単価					5,940		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級					1		20,980
運転手（特殊）		人	0.21	26,677		5,602		
特殊作業員		人	0.21	27,950		5,869		
土木一般世話役		人	0.07	30,781		2,154		
軽油	１．２号	L	25	138		3,450		
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	排ガス（第３次） ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	3,900		3,900		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						20,980		
単価						20,980	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	単位	時間	数量	1	単価	11,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	23,205	4,873			
土木一般世話役		人	0.07	26,880	1,881			
軽油	1.2号	L	14	138	1,932			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	2,390	2,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					11,080			
単価					11,080	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	23,088	4,848			
土木一般世話役		人	0.07	25,939	1,815			
軽油	1.2号	L	14	138	1,932			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	2,390	2,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					10,990			
単価					10,990	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	単位	時間	数量	1	単価	12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	26,677	5,602			
土木一般世話役		人	0.07	30,781	2,154			
軽油	1.2号	L	14	138	1,932			
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅 1.5～1.8m級 90kW級	時間	1	2,390	2,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					12,080			
単価					12,080	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	23,205	3,944			
軽油	1. 2号	L	11	138	1,518			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330	4,330			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231	231			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,030			
単価					10,030	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	23,814	4,048		
軽油	1. 2号		L	11	138	1,518		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,330	4,330		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,130		
単価						10,130	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	26,786	4,553			
軽油	1. 2号	L	11	138	1,518			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330	4,330			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231	231			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					10,640			
単価					10,640	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	23,205	5,801			
普通作業員		人	0.25	20,160	5,040			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,190	2,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					14,330			
単価					14,330	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	23,814	5,953			
普通作業員		人	0.25	21,470	5,367			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,190	2,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					14,810			
単価					14,810	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,487
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4	時間	1	2,190	2,190			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,487			
単価					3,487	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,546
運転手（一般）		人	0.17	23,205		3,944	
軽油	1. 2号	L	3.8	138		524	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,546	
単価						5,546	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	5,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（一般）		人	0.17	23,814	4,048		
	軽油	1. 2号	L	3.8	138	524		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58	58		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,650		
	単価					5,650	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	26,786	6,696			
普通作業員		人	0.25	23,389	5,847			
軽油	1. 2号	L	9.4	138	1,297			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,190	2,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					16,030			
単価					16,030	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	人	0.17	26,786	1	4,553	6,155
	軽油	1. 2号	L	3.8	138		524	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						6,155	
	単価						6,155	円/時間