

令和7年2月20日（令和7年4月22日）

紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事
工事地名	(自) 和歌山県和歌山市有本地先 (至) 和歌山県和歌山市園部地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年11月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6552030001	1 4) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	719日間 自 令和 7年 3月10日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	73 和歌山市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	紀の川大堰	2 2) 処 分 費 等	125,760
		2 3) 公 告 日	令和 6年11月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰			式	1		110,327,669			
門柱補強工			式	1		91,841,553			
ポ リマーセメント補強工 (下端部)			式	1		45,336,678			
コンクリート削孔 (基部削孔)		削孔径 φ 64.7 削孔長1030mm	箇所	84	18,440	1,548,960			単-1号
コンクリート削孔 (中間削孔)		削孔径 φ 64.7 削孔長1058mm(平均)	箇所	84	18,640	1,565,760			単-2号
コンクリート削孔 (頭部削孔)		削孔径 φ 64.7 削孔長1030mm	箇所	84	24,570	2,063,880			単-3号
ポ リマーセメント補強		t=142mm	m2	127	219,600	27,889,200			単-4号
鉄筋		SD345 D16～25	t	2.23	147,300	328,479			単-5号
鉄筋		SD345 D51	t	11.27	455,700	5,135,739			単-6号
コンクリートはつり		t=80	m2	127	53,580	6,804,660			単-7号
ポ リマーセメント補強工 (上端部)			式	1		20,352,125			
コンクリート削孔 (頭部削孔)		削孔径 φ 53.1 削孔長770mm	箇所	234	10,590	2,478,060			単-8号

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリマーセメント補強	t=108mm	m2	65	184, 000	11, 960, 000			単-9号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0. 58	147, 300	85, 434			単-10号	
鉄筋	SD345 D38	t	4. 83	485, 700	2, 345, 931			単-11号	
コンクリートはつり	t=80	m2	65	53, 580	3, 482, 700			単-12号	
表面被覆工		式	1		993, 024				
表面保護	CC-B	m2	192	5, 172	993, 024			単-13号	
増打ちコンクリート補強工		式	1		14, 316, 196				
コンクリート削孔 (基部削孔)	削孔径 φ 64. 7 削孔長1030mm	箇所	326	18, 440	6, 011, 440			単-14号	
鉄筋	SD345 D13	t	0. 38	149, 300	56, 734			単-15号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3. 2	147, 300	471, 360			単-16号	
鉄筋	SD345 D51	t	19. 71	297, 200	5, 857, 812			単-17号	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	39	31, 310	1, 221, 090			単-18号	

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	70	9,968	697,760			単-19号
PC鋼棒補強工 (門柱部)									
コンクリート削孔 (側部削孔)		削孔径φ75 削孔長2000mm	箇所	60	27,120	1,627,200			単-20号
PC鋼棒		φ32 B種1号(SBPR930/1080) L=2.213m							
PC鋼棒補強工 (増打ちコンクリート部)			式	1		4,729,440			
コンクリート削孔 (側部削孔)		削孔径φ75 削孔長2000mm	箇所	48	27,120	1,301,760			単-22号
PC鋼棒		φ32 B種1号(SBPR930/1080) L=3.121m							
運搬処理工			式	1		298,290			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	18	3,585	64,530			単-24号
建設汚泥処理		泥水							
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	18	4,320	77,760			単-26号
泥水処分		泥水							

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付属施設工		式	1		4,791,400				
付属物工		式	1		2,740,400				
鋼製階段設置		t	1.3	2,108,000	2,740,400			単-28号	
防止柵工		式	1		2,051,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	14	146,500	2,051,000			単-29号	
構造物撤去工		式	1		242,305				
付属物撤去工		式	1		195,350				
既設鋼製階段撤去		t	0.9	147,000	132,300			単-30号	
配水管撤去	ステンレス管 2 1/2インチ管	m	10	6,305	63,050			単-31号	
防護柵撤去工		式	1		26,824				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	14	1,916	26,824			単-32号	
運搬処理工		式	1		20,131				

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	鋼製階段、転落防止柵	t	1.08	18,640	20,131			単-33号	
仮設工		式	1		13,452,411				
足場工		式	1		5,238,491				
足場	安全ネット必要	掛m2	660	6,846	4,518,360			単-34号	
底面養生	河川汚濁防止対策	m2	137	3,003	411,411			単-35号	
ブラケット足場		箇所	4	77,180	308,720			単-36号	
交通管理工		式	1		8,213,920				
交通誘導警備員		人日	572	14,360	8,213,920			単-37号	
電気設備		式	1		5,853,620				
配電線設備工		式	1		5,853,620				
配管・配線工		式	1		487,549				
配管	G22 流用品	m	79	2,882	227,678			単-38号	

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管		G28 流用品	m	13	4,655	60,515			単-39号
配管		G42 流用品	m	12	6,893	82,716			単-40号
箱抜きパイプ(継足し)			本	8	14,580	116,640			単-41号
配線器具設置工			式	1		1,293,400			
フロアダクト設置		金属ダクト 600×200 高耐食性メッキ	m	10	109,100	1,091,000			単-42号
箱抜部コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	4	50,600	202,400			単-43号
フロムボックス設置工			式	1		77,716			
フロムボックス設置		200×200×100mm 流用品	個	6	6,266	37,596			単-44号
フロムボックス設置		300×300×200mm 流用品	個	4	10,030	40,120			単-45号
操作箱設置工			式	1		80,220			
操作箱設置		220×350mm 流用品	個	2	40,110	80,220			単-46号
電源接続箱設置工			式	1		80,220			

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電源接続箱設置	200×500mm 流用品	個	2	40,110	80,220			単-47号	
電灯設備設置工		式	1		216,380				
蛍光灯器具取付	1灯用 30W L=660	灯	2	26,720	53,440			単-48号	
小型照明器取付	流用品	灯	2	7,519	15,038			単-49号	
配線器具取付	埋込コンセント2P15A×2 流用品	箇所	4	10,030	40,120			単-50号	
配線器具取付	埋込タンブラースイッチ1～2W10A 流用品	箇所	2	8,771	17,542			単-51号	
配線器具取付	埋込タンブラースイッチ1～2W10A×2 流用品	箇所	4	12,530	50,120			単-52号	
配線器具取付	埋込リモコンスイッチ×2 流用品	箇所	4	10,030	40,120			単-53号	
センサー設置工		式	1		15,038				
センサー設置	流用品	個	2	7,519	15,038			単-54号	
配管・配線撤去工		式	1		372,169				
配管撤去	G22	m	79	2,882	227,678			単-55号	

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管撤去	G28	m	13	4,655	60,515			単-56号	
配管撤去	G42	m	12	6,998	83,976			単-57号	
配線器具撤去工		式	1		122,188				
ケーブルラック撤去	600×70	m	11	7,520	82,720			単-58号	
鉄板撤去 (基部)	980×650 t=5mm	枚	4	8,376	33,504			単-59号	
現場発生品運搬	ケーブルラック、鉄板	t	0.32	18,640	5,964			単-60号	
フック撤去工		式	1		77,716				
フック撤去	200×200×100mm	個	6	6,266	37,596			単-61号	
フック撤去	300×300×200mm	個	4	10,030	40,120			単-62号	
操作箱撤去工		式	1		80,220				
操作箱撤去	220×350mm	個	2	40,110	80,220			単-63号	
電源接続箱撤去工		式	1		80,220				

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
電源接続箱撤去	200×500mm	個	2	40,110	80,220			単-64号	
電灯設備撤去工		式	1		167,952				
蛍光灯器具撤去	1灯用 40W L=1200	灯	2	3,759	7,518			単-65号	
小型照明器撤去		灯	2	6,266	12,532			単-66号	
配線器具撤去	埋込コンセント2P15A×2	箇所	4	10,030	40,120			単-67号	
配線器具撤去	埋込タンブラースイッチ1～2W10A	箇所	2	8,771	17,542			単-68号	
配線器具撤去	埋込タンブラースイッチ1～2W10A×2	箇所	4	12,530	50,120			単-69号	
配線器具撤去	埋込リモコンスイッチ×2	箇所	4	10,030	40,120			単-70号	
センサー撤去工		式	1		12,532				
センサー撤去		個	2	6,266	12,532			単-71号	
ケーブル移設復旧工		式	1		2,690,100				
動力線	600V CVT 200sq	m	24	28,420	682,080			単-72号	

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力線		CV60sq-3c							単-73号
			m	24	10,270	246,480			
動力線		CV14sq-3c							単-74号
			m	24	5,605	134,520			
動力線		CV3.5sq-3c							単-75号
			m	48	5,605	269,040			
動力線		CV38sq-2c							単-76号
			m	12	10,270	123,240			
動力線		CV38sq-3c							単-77号
			m	24	10,270	246,480			
動力線		LZ-CV38sq-12c							単-78号
			m	24	16,580	397,920			
制御線		CVV 2sq-20c							単-79号
			m	24	10,270	246,480			
制御線		CVV 2sq-8c							単-80号
			m	24	5,605	134,520			
通信線		GI 16c							単-81号
			m	24	5,920	142,080			
通信線		CVVS 2sq-4c							単-82号
			m	12	5,605	67,260			
直接工事費									
			式	1		116,181,289			
共通仮設費									
			式	1		18,168,460			

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		4,436,460			
技術管理費			式	1		1,837,460			
鉄筋探査費		上向き							単-83号
			m2	13	28,750	373,750			
鉄筋探査費		下向き							単-84号
			m2	23	16,770	385,710			
鉄筋探査費		横向き							単-85号
			m2	50	21,560	1,078,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		2,599,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		13,732,000			
純工事費			式	1		134,349,749			
現場管理費			式	1		44,012,000			
工事原価			式	1		178,361,749			
一般管理費等			式	1		28,338,251			
工事価格			式	1		206,700,000			

設計内訳書

工事名	紀の川大堰左右岸門柱耐震対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		20,670,000				
工事費計		式	1		227,370,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート削孔 (基部削孔)	削孔径 φ 64. 7 削孔長1030mm	単位	箇所	数量	10	単価	18, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		アンカー材径D51 1030mm 基部削孔	箇所	10	18, 100	181, 000		
コンクリート殻積込		ベーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 03	112, 700	3, 381		
計						184, 381		
単価						18, 440	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート削孔 (中間削孔)	削孔径 φ 64. 7 削孔長1058mm (平均)	単位	箇所	数量	10	単価	18, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		アンカー材径D51 1058mm (平均) 中間削孔	箇所	10	18, 180	181, 800		
コンクリート殻積込		ベーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 04	112, 700	4, 508		
計						186, 308		
単価						18, 640	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	コンクリート削孔 (頭部削孔)	削孔径φ64.7 削孔長1030mm	単位	箇所	数量	10	単価	24,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		アンカー材径D51 1030mm 頭部削孔	箇所	10	24,230	242,300		
コンクリート殻積込		ペーストラック4t級 吊能力2.9t	m 3	0.03	112,700	3,381		
計						245,681		
単価						24,570	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	ポリマーセメント補強	t=142mm	単位	m2	数量	127	単価	219, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バキュームブラスト		無し RC橋脚 著しく有り	m 2	127	4, 931	626, 237		
下塗り工		吹付 1. 0mm	m 2	127	1, 638	208, 026		
主筋固定工		サドルハント D51用	箇所	336	1, 425	478, 800		
増厚工		吹付(タイプⅠ+タイプⅡ) 2. 5mm(タイプⅠ)+138. 5mm(タイプⅡ)	m 3	18	1, 414, 000	25, 452, 000		
用心メッシュ取付工		FRP格子筋	m 2	127	8, 002	1, 016, 254		
養生工			m 2	127	793. 7	100, 799. 9		
計						27, 882, 116. 9		
単価						219, 600	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一5号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 147, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	147, 300	147, 300	
計						147, 300	
単価						147, 300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一6号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	11. 27	単価 455, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	11. 27	167, 900	1, 892, 233	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	252	12, 870	3, 243, 240	
計						5, 135, 473	
単価						455, 700	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリートはつり	t=80	単位	m2	数量		単価	
						10		53, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		6cm超え	m 2	10	44, 560	445, 600		
コンクリート殻積込		ペーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 8	112, 700	90, 160		
計						535, 760		
単価						53, 580	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート削孔 (頭部削孔)	削孔径φ53. 1 削孔長770mm	単位	箇所	数量		単価	
						10		10, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		アンカー材径D38 770mm 頭部削孔	箇所	10	10, 360	103, 600		
コンクリート殻積込		ペーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 02	112, 700	2, 254		
計						105, 854		
単価						10, 590	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	ポリマーセメント補強	t=108mm	単位	m2	数量	65	単価	184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バキュームブラスト		無し RC橋脚 著しく有り	m 2	65	4, 931	320, 515		
下塗り工		吹付 1. 0mm	m 2	65	1, 638	106, 470		
主筋固定工		サドルハント D38用	箇所	468	1, 075	503, 100		
増厚工		吹付(タイプⅠ+タイプⅡ) 2. 0mm(タイプⅠ)+105. 0mm(タイプⅡ)	m 3	7	1, 494, 000	10, 458, 000		
用心メッシュ取付工		FRP格子筋	m 2	65	8, 002	520, 130		
養生工			m 2	65	793. 7	51, 590. 5		
計						11, 959, 805. 5		
単価						184, 000	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一10号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 147, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	147, 300	147, 300	
計						147, 300	
単価						147, 300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一11号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	4. 83	単価 485, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	4. 83	151, 400	731, 262	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	箇所	234	6, 900	1, 614, 600	
計						2, 345, 862	
単価						485, 700	円／t

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	コンクリートはつり	t=80	単位	m2	数量	10	単価	53, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		6cm超え	m 2	10	44, 560	445, 600		
コンクリート殻積込		ペーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 8	112, 700	90, 160		
計						535, 760		
単価						53, 580	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	表面保護	CC-B	単位	m2	数量	192	単価	5, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布		192m2 23. 04kg	橋	1	133, 000	133, 000		
表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布		192m2 59. 904kg	橋	1	431, 400	431, 400		
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布		192m2 27. 648kg	橋	1	428, 500	428, 500		
計						992, 900		
単価						5, 172	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート削孔 (基部削孔)	削孔径 φ64. 7 削孔長1030mm	単位	箇所	数量	10	単価	18, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		アンカー材径D51 1030mm 基部削孔	箇所	10	18, 100	181, 000		
コンクリート殻積込		ペーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 03	112, 700	3, 381		
計						184, 381		
単価						18, 440	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	149, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	149, 300	149, 300		
計						149, 300		
単価						149, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一16号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 147, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	147, 300	147, 300	
計						147, 300	
単価						147, 300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一17号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	19. 71	単価 297, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	19. 71	167, 900	3, 309, 309	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	198	12, 870	2, 548, 260	
計						5, 857, 569	
単価						297, 200	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		31, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	31, 310	31, 310		
計						31, 310		
単価						31, 310	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		9, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 968	9, 968		
計						9, 968		
単価						9, 968	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	コンクリート削孔 (側部削孔)	削孔径φ75 削孔長2000mm	単位	箇所	数量	10	単価	27, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		削孔径φ75 2000mm 側部削孔 注入別途	箇所	10	26, 100	261, 000		
コンクリート殻積込		ペーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 09	112, 700	10, 143		
計						271, 143		
単価						27, 120	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	PC鋼棒	φ 32 B種1号(SBPR930/1080) L=2. 213m	単位	本	数量	1	単価	69, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒設置工		φ 32 B種1号(SBPR930/1080)	k g	14	362. 3	5, 072. 2		
PC鋼棒定着工		φ 32 B種1号(SBPR930/1080) 頭部キャップ 設置含む	箇所	2	16, 440	32, 880		
PC鋼棒 φ 32		B種1号(SBPR930/1080) 1～3m未満	k g	14	546	7, 644		
スベ ーサー		ちょうちん型 外径 φ 73	個	2	616	1, 232		
ホルト頭部防錆保護用キャップ		付属部品含む	組	2	11, 490	22, 980		
計						69, 808. 2		
単価						69, 810	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	コンクリート削孔 (側部削孔)	削孔径φ75 削孔長2000mm	単位	箇所	数量	10	単価	27, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		削孔径φ75 2000mm 側部削孔 注入別途	箇所	10	26, 100	261, 000		
コンクリート殻積込		ペーストラック4t級 吊能力2. 9t	m 3	0. 09	112, 700	10, 143		
計						271, 143		
単価						27, 120	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	PC鋼棒	φ 32 B種1号(SBPR930/1080) L=3. 121m	単位	本	数量	48	単価	71, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒設置工		φ 32 B種1号(SBPR930/1080)	k g	945	362. 3	342, 373. 5		
PC鋼棒定着工		φ 32 B種1号(SBPR930/1080) 溝形鋼、定着具設置含む	箇所	48	17, 540	841, 920		
PC鋼棒定着工		φ 32 B種1号(SBPR930/1080) 頭部キャップ [°] 設置含む	箇所	48	16, 440	789, 120		
PC鋼棒 φ 32		B種1号(SBPR930/1080) 3～4m未満	k g	945	495	467, 775		
スベ [°] ーサー		ちょうちん型 外径φ 73	個	96	616	59, 136		
P C 鋼棒 定着具		径 3 2 後付用	組	48	4, 651	223, 248		
溝形鋼		[-250×90×9×13 L=2200	本	16	9, 520	152, 320		
ホル [°] ト頭部防錆保護用キャップ [°]		付属部品含む	組	48	11, 490	551, 520		
計						3, 427, 412. 5		
単価						71, 410	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 585	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		4t級トラック(吊能力2. 9t)積込 有り 3. 3kmを超え5. 7km以	m 3	1	3, 585	3, 585			
計						3, 585			
単価						3, 585	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	建設汚泥処理	泥水	単位	t	数量	1	単価	13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設汚泥処理		汚泥吸排車【トラック架装型】積載質量3. 1～3. 5 管径75	t	1	13, 500	13, 500		
計						13, 500		
単価						13, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4, 320	4, 320		
計						4, 320		
単価						4, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	泥水処分	泥水	単位	t	数量	1	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
単価						6, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鋼製階段設置		単位	t	数量		単価	
						1. 3		2, 108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製階段設置			t	1. 3	238, 200	309, 660		
鋼製階段		中央部門柱 手摺、高力ボルト、コンクリートアンカー、メッキ含む	組	2	1, 215, 000	2, 430, 000		
計						2, 739, 660		
単価						2, 108, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	転落(横断)防止柵	柵高 1. 1m アンカーボルト固定	単位	m	数量		単価	
						1		146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		アンカーボルト固定 ヒール式・パネル式 1m 100m未満 無	m	1	146, 500	146, 500		
計						146, 500		
単価						146, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	既設鋼製階段撤去		単位	t	数量	1	単価	147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設鋼製階段撤去			t	1	147, 000	147, 000		
計						147, 000		
単価						147, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	配水管撤去	ステンレス管 2 1/2インチ管	単位	m	数量	1	単価	6, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配水管撤去			m	1	6, 305	6, 305		
計						6, 305		
単価						6, 305	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		アンカーボルト固定ヒール式・パネル式 1m 無 無	m	1	1, 916	1, 916		
計						1, 916		
単価						1, 916	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	現場発生品運搬	鋼製階段、転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	18, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 20. 0km以下	t	1	10, 020	10, 020		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	8, 619	8, 619		
計						18, 639		
単価						18, 640	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	660	単価	6, 846
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	660	5, 857	3, 865, 620		
【(1期)P2門柱】防音シート賃料(基本料含む)		幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数52日	枚	8	3, 100	24, 800		
【(2期)P2門柱】防音シート賃料(基本料含む)		幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数137日	枚	26	7, 350	191, 100		
【(2期)P6門柱】防音シート賃料(基本料含む)		幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数152日	枚	26	8, 100	210, 600		
【(3期)P6門柱】防音シート賃料(基本料含む)		幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数50日	枚	7	3, 000	21, 000		
【(2期)P7門柱】防音シート賃料(基本料含む)		幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数131日	枚	26	7, 050	183, 300		
【(3期)P7門柱】防音シート賃料(基本料含む)		幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数51日	枚	7	3, 050	21, 350		
計						4, 517, 770		
単 価						6, 846	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	底面養生	河川汚濁防止対策	単位	m2	数量	1	単価	3, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
底面養生		板張り+シート 設置・撤去	m 2	1	3, 003	3, 003		
計						3, 003		
単価						3, 003	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ足場		単位	箇所	数量	1	単価	77, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ足場		設置・撤去	箇所	1	72, 030	72, 030		
足場ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ賃料(基本料含む)		L=1600mm 賃料日数24日	個	3	1, 072	3, 216		
鋼製軽量足場板賃料(基本料含む)		B240×L2000 24日	枚	6	185	1, 110		
単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃料(基本料含む)		φ 48. 6×1500 24日	本	9	23	207		
単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃料(基本料含む)		φ 48. 6×2500 24日	本	2	39	78		
H鋼ｸﾗﾝﾌﾟ 賃料(基本料含む)		24日	個	5	49	245		
直交ｸﾗﾝﾌﾟ 賃料(基本料含む)		φ 48. 6用 24日	個	14	21	294		
計						77, 180		
単価						77, 180	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 360	14, 360		
計						14, 360		
単価						14, 360	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	配管	G22 流用品	単位	m	数量	79	単価	2, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 ｽﾄｰﾙ留め 2m未満 補正なし	m	20	2, 507	50, 140		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 ｽﾄｰﾙ留め 2m以上 補正なし	m	59	3, 008	177, 472		
計						227, 612		
単価						2, 882	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	配管	G28 流用品	単位	m	数量		単価	
						13		4, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	7	4, 261	29, 827		
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	m	6	5, 114	30, 684		
計						60, 511		
単価						4, 655	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	配管	G42 流用品	単位	m	数量		単価	
						12		6, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	6	6, 266	37, 596		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	m	6	7, 520	45, 120		
計						82, 716		
単価						6, 893	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	箱抜きパイプ（継足し）		単位	本	数量	1	単価	14, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜きパイプ（継足し）設置	HIVE54 L=3000	本	1	12, 540	12, 540		
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 5 4 m m	m	3	678. 7	2, 036. 1		
	計					14, 576. 1		
	単価					14, 580	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	フロアダクト設置	金属ダクト 600×200 高耐食性メッキ	単位	m	数量	10	単価	109, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属ダクト取付		600mm×200mm 新設	m	10	18, 050	180, 500		
金属ダクト 直線部		600×200 t=2. 0mm	m	5	73, 000	365, 000		
金属ダクト アウトサイト°ベント°45°		600×200 t=2. 0mm	個	2	75, 800	151, 600		
金属ダクト アウトサイト°ベント°90°		600×200 t=2. 0mm	個	2	96, 600	193, 200		
金属ダクト インサイト°ベント°90°		600×200 t=2. 0mm	個	2	97, 600	195, 200		
コンクリートアンカー		本体打込み式 M16×60	本	32	143	4, 576		
計						1, 090, 076		
単価						109, 100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	箱抜部コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	4	単価	50,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	4	30,660	122,640			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8	9,968	79,744			
計						202,384			
単価						50,600	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	プルボックス設置	200×200×100mm 流用品	単位	個	数量	1	単価	6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		200×200×100mm 新設	個	1	6, 266	6, 266		
計						6, 266		
単価						6, 266	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	プルボックス設置	300×300×200mm 流用品	単位	個	数量	1	単価	10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		300×300×200mm 新設	個	1	10, 030	10, 030		
計						10, 030		
単価						10, 030	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	操作箱設置	220×350mm 流用品	単位	個	数量	1	単価	40, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		埋込型分電盤前面0. 4m2以下 新設	面	1	40, 110	40, 110		
計						40, 110		
単価						40, 110	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	電源接続箱設置	200×500mm 流用品	単位	個	数量	1	単価	40, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		埋込型分電盤前面0. 4m2以下 新設	面	1	40, 110	40, 110		
計						40, 110		
単価						40, 110	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	蛍光灯器具取付	1灯用 30W L=660	単位	灯	数量	1	単価	26, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光灯器具取付（露出型）		1灯用 30W 新設 予備白熱灯なし	灯	1	5, 012	5, 012		
蛍光灯器具		30W用 笠なし L=660	個	1	21, 200	21, 200		
蛍光ランプ（直管形）		F L－3 O（スタータ形）	個	1	505	505		
計						26, 717		
単価						26, 720	円／灯	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	小型照明器取付	流用品	単位	灯	数量	1	単価	7, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型照明器取付			灯	1	7, 519	7, 519		
計						7, 519		
単価						7, 519	円／灯	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	配線器具取付	埋込コンセント2P15A×2 流用品	単位	箇所	数量	1	単価	10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		埋込コンセント2P15A 新設	個	2	2, 506	5, 012		
アウトレットボックス取付		2～3個用スイッチボックス 新設	個	1	5, 012	5, 012		
計						10, 024		
単価						10, 030	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	配線器具取付	埋込タンブラスイッチ1〜2W10A 流用品	単位	箇所	数量	1	単価	8,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		埋込タンブラスイッチ1〜2W10A 新設	個	1	3,759	3,759		
アウトレットボックス取付		1個用スイッチボックス 新設	個	1	5,012	5,012		
計						8,771		
単価						8,771	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	配線器具取付	埋込タンブラスイッチ1〜2W10A×2 流用品	単位	箇所	数量	1	単価	12,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		埋込タンブラスイッチ1〜2W10A 新設	個	2	3,759	7,518		
アウトレットボックス取付		2〜3個用スイッチボックス 新設	個	1	5,012	5,012		
計						12,530		
単価						12,530	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	配線器具取付	埋込リモコンスイッチ×2 流用品	単位	箇所	数量	1	単価	10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		リモコンスイッチ 新設	個	2	2, 506	5, 012		
アウトレットボックス取付		2～3個用スイッチボックス 新設	個	1	5, 012	5, 012		
計						10, 024		
単価						10, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	センサー設置	流用品	単位	個	数量	1	単価	7, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
センサー設置			個	1	7, 519	7, 519		
計						7, 519		
単価						7, 519	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	配管撤去	G22	単位	m	数量	79	単価	2, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) ﾎﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	20	2, 507	50, 140		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) ﾎﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	m	59	3, 008	177, 472		
計						227, 612		
単価						2, 882	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	配管撤去	G28	単位	m	数量	13	単価	4, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 撤去(再使用) ﾎﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	7	4, 261	29, 827		
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 撤去(再使用) ﾎﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	m	6	5, 114	30, 684		
計						60, 511		
単価						4, 655	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	配管撤去	G42	単位	m	数量	12	単価	6, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m未満 補正なし	m	5	6, 266	31, 330		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m以上 補正なし	m	7	7, 520	52, 640		
計						83, 970		
単価						6, 998	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	ケーブルラック撤去	600×70	単位	m	数量	1	単価	7, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルラック設置		ケーブルラック600mm以下 撤去(不使用) 敷板なし 補正なし 補正なし	m	1	7, 520	7, 520		
計						7, 520		
単価						7, 520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	鉄板撤去 (基部)	980×650 t=5mm	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄板撤去	980×650 t=5mm	枚	1	8,376	8,376		
	計					8,376		
	単価					8,376	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場発生品運搬	ケーブルラック、鉄板	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	10,020	10,020		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,619	8,619		
	計					18,639		
	単価					18,640	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	プルボックス撤去	200×200×100mm	単位	個	数量	1	単価	6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		200×200×100mm 撤去(再使用)	個	1	6, 266	6, 266		
計						6, 266		
単価						6, 266	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	プルボックス撤去	300×300×200mm	単位	個	数量	1	単価	10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		300×300×200mm 撤去(再使用)	個	1	10, 030	10, 030		
計						10, 030		
単価						10, 030	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	操作箱撤去	220×350mm	単位	個	数量	1	単価	40, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		埋込型分電盤前面0. 4m2以下 撤去(再使用)	面	1	40, 110	40, 110		
計						40, 110		
単価						40, 110	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	電源接続箱撤去	200×500mm	単位	個	数量	1	単価	40, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		埋込型分電盤前面0. 4m2以下 撤去(再使用)	面	1	40, 110	40, 110		
計						40, 110		
単価						40, 110	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	蛍光灯器具撤去	1灯用 40W L=1200	単位	灯	数量	1	単価	3, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光灯器具取付（露出型）		1灯用 40W 撤去（不使用） 予備白熱灯なし	灯	1	3, 759	3, 759		
計						3, 759		
単価						3, 759	円／灯	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	小型照明器撤去		単位	灯	数量	1	単価	6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型照明器撤去		撤去（再使用）	灯	1	6, 266	6, 266		
計						6, 266		
単価						6, 266	円／灯	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	配線器具撤去	埋込コンセント2P15A×2	単位	箇所	数量	1	単価	10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		埋込コンセント2P15A 撤去(再使用)	個	2	2, 506	5, 012		
アウトレットボックス取付		2～3個用スイッチボックス 撤去(再使用)	個	1	5, 012	5, 012		
計						10, 024		
単価						10, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	配線器具撤去	埋込タンブラスイッチ1～2W10A	単位	箇所	数量	1	単価	8, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		埋込タンブラスイッチ1～2W10A 撤去(再使用)	個	1	3, 759	3, 759		
アウトレットボックス取付		1個用スイッチボックス 撤去(再使用)	個	1	5, 012	5, 012		
計						8, 771		
単価						8, 771	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	配線器具撤去	埋込タンブラスイッチ1〜2W10A×2	単位	箇所	数量	1	単価	12, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		埋込タンブラスイッチ1〜2W10A 撤去(再使用)	個	2	3, 759	7, 518		
アウトレットボックス取付		2〜3個用スイッチボックス 撤去(再使用)	個	1	5, 012	5, 012		
計						12, 530		
単価						12, 530	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	配線器具撤去	埋込リモコンスイッチ×2	単位	箇所	数量	1	単価	10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配線器具取付		リモコンスイッチ 撤去(再使用)	個	2	2, 506	5, 012		
アウトレットボックス取付		2〜3個用スイッチボックス 撤去(再使用)	個	1	5, 012	5, 012		
計						10, 024		
単価						10, 030	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	センサー撤去		単位	個	数量	1	単価	6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
センサー撤去			個	1	6, 266	6, 266		
計						6, 266		
単価						6, 266	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	動力線	600V CVT 200sq	単位	m	数量	1	単価	28, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 60mm以下 移設 抱縛あり	m	1	18, 940	18, 940		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 60mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	9, 474	9, 474		
計						28, 414		
単価						28, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	動力線	CV60sq-3c	単位	m	数量	1	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 移設 抱縛あり	m	1	6, 842	6, 842		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	3, 421	3, 421		
計						10, 263		
単価						10, 270	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	動力線	CV14sq-3c	単位	m	数量	1	単価	5, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 移設 抱縛あり	m	1	3, 737	3, 737		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	1, 868	1, 868		
計						5, 605		
単価						5, 605	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	動力線	CV3. 5sq-3c	単位	m	数量	1	単価	5, 605	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 移設 抱縛あり	m	1	3, 737	3, 737			
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	1, 868	1, 868			
計						5, 605			
単価						5, 605	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	動力線	CV38sq-2c	単位	m	数量	1	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 移設 抱縛あり	m	1	6, 842	6, 842		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	3, 421	3, 421		
計						10, 263		
単価						10, 270	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	動力線	CV38sq-3c	単位	m	数量	1	単価	10, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 移設 抱縛あり	m	1	6, 842	6, 842			
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	3, 421	3, 421			
計						10, 263			
単価						10, 270	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	動力線	LZ-CV38sq-12c	単位	m	数量	1	単価	16, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 50mm以下 移設 抱縛あり	m	1	11, 050	11, 050		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 50mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	5, 526	5, 526		
計						16, 576		
単価						16, 580	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	制御線	CVV 2sq-20c	単位	m	数量	1	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 移設 抱縛あり	m	1	6, 842	6, 842		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	3, 421	3, 421		
計						10, 263		
単価						10, 270	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	制御線	CVV 2sq-8c	単位	m	数量	1	単価	5, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 移設 抱縛あり	m	1	3, 737	3, 737		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	1, 868	1, 868		
計						5, 605		
単価						5, 605	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	通信線	GI 16c	単位	m	数量	1	単価	5,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線(ラック配線)		仕上外径 11mm以下 移設 抱縛あり	m	1	3,947	3,947		
光ケーブル配線(ラック配線)		仕上外径 11mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	1,973	1,973		
計						5,920		
単価						5,920	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	通信線	CVVS 2sq-4c	単位	m	数量	1	単価	5,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 移設 抱縛あり	m	1	3,737	3,737		
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 復旧 抱縛あり	m	1	1,868	1,868		
計						5,605		
単価						5,605	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	鉄筋探査費	上向き	単位	m2	数量	1	単価	28, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工		RCレター 上向き	m 2	1	28, 750	28, 750		
計						28, 750		
単価						28, 750	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	鉄筋探査費	下向き	単位	m2	数量	1	単価	16, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工		RCレター 下向き	m 2	1	16, 770	16, 770		
計						16, 770		
単価						16, 770	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	鉄筋探査費	横向き	単位	m2	数量	1	単価	21, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工		RCレーダー 横向き	m 2	1	21, 560	21, 560		
計						21, 560		
単価						21, 560	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート削孔	アンカー材径D51 1030mm 基部削孔	単位	箇所	数量	100	単価 18, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5	28, 912	144, 560	
特殊作業員			人	20	26, 104	522, 080	
普通作業員			人	5	23, 088	115, 440	
ダイヤモンドビット		6 4 . 7 m m スタンダード	個	21. 5	16, 900	363, 350	
注入材		エポキシ	k g	170. 4	3, 400	579, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		85, 210	
計						1, 810, 000	
単価						18, 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込	ベ-ストラック4t級 吊能力2. 9t	単位	m 3	数量	1	単価	112, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	23, 088	69, 264		
トラック[クレーン装置付]			日	1	36, 590	36, 590		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 846		
計						112, 700		
単価						112, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート削孔	アンカー材径D51 1058mm (平均) 中間削孔	単位	箇所	数量	100	単価	18, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	28, 912	144, 560		
特殊作業員			人	20	26, 104	522, 080		
普通作業員			人	5	23, 088	115, 440		
ダイヤモンドビット		6 4 . 7 m m スタンダード	個	21. 5	16, 900	363, 350		
注入材		エポキシ	k g	172. 6	3, 400	586, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		85, 730		
計						1, 818, 000		
単価						18, 180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込	ベーストラック4t級 吊能力2. 9t	単位	m 3	数量	1	単価	112, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	23, 088	69, 264		
トラック[クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2. 9t	日	1	36, 590	36, 590		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 846		
計						112, 700		
単価						112, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート削孔	アンカー材径D51 1030mm 頭部削孔	単位	箇所	数量	100	単価 24, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	7. 5	28, 912	216, 840	
特殊作業員			人	30	26, 104	783, 120	
普通作業員			人	7. 5	23, 088	173, 160	
ダイヤモンドビット		6 4 . 7 m m スタンダード	個	25. 8	16, 900	436, 020	
注入材		エポキシ	k g	170. 4	3, 400	579, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		234, 500	
計						2, 423, 000	
単価						24, 230	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バキュームブラスト	無し RC橋脚 著しく有り	単位	m 2	数量	1	単価	4, 931
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バキュームブラスト 昼間	R C 橋脚 時間制約著有	m 2	1	4, 931. 83	4, 931		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 931		
	単価					4, 931	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下塗り工	吹付 1. 0mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 638
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 912	14, 456		
左官			人	1	28, 288	28, 288		
普通作業員			人	1	23, 088	23, 088		
多機能ホリマセメントモルタル		吹付材（タイプⅠ）1800kg/m3	k g	207	460	95, 220		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	1	1, 707	1, 707		
電動空気圧縮機賃料		0. 4m3/min(電動)(4週8休)	台・日	1	530	530		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		511		
計						163, 800		
単価						1, 638	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	主筋固定工	サドルバント D51用	単位	箇所	数量	100	単価 1, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	28, 912	28, 912	
鉄筋工			人	2	27, 040	54, 080	
普通作業員			人	1	23, 088	23, 088	
鉄筋固定用金具		サドルバント D51用	枚	105	145	15, 225	
鉄筋取付アンカー		六角頭 φ6×45mm	本	220	31	6, 820	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	2	1, 707	3, 414	
振動ドリル損料		100V 0. 66kw	日	2	675	1, 350	
コンクリート用ドリル刃		φ5. 3mm	本	8	1, 200	9, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		11	
計						142, 500	
単価						1, 425	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	増厚工	吹付(タイプⅠ+タイプⅡ) 2. 5mm(タイプⅠ)+138. 5mm(タイプⅡ)	単位	m 3	数量	1	単価	1, 414, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	28, 912	78, 062		
左官			人	8. 1	28, 288	229, 132		
特殊作業員			人	5. 4	26, 104	140, 961		
普通作業員			人	5. 4	23, 088	124, 675		
多機能ボリマーセメントモルタル		吹付材(タイプⅠ) 1800kg/m3	k g	36. 7	460	16, 882		
多機能ボリマーセメントモルタル		増厚材(タイプⅡ) 2000kg/m3	k g	2, 259	342	772, 578		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 15KVA	日	2. 7	3, 260	8, 802		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 1. 4m3/min	日	2. 7	3, 678	9, 930		
モルタルミキサー		3. 5切(100リットルタイプ)	基・日	2. 7	729	1, 968		
モルタル圧送ポンプ		3. 0～4. 0kW	日	2. 7	5, 250	14, 175		
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		16, 835		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	増厚工	吹付(タイプⅠ+タイプⅡ) 2. 5mm(タイプⅠ)+138. 5mm(タイプⅡ)	単位	m 3	数量	1	単価	1, 414, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1, 414, 000		
	単価					1, 414, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	用心メッシュ取付工	FRP格子筋	単位	m 2	数量	100	単価	8, 002
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 912	28, 912		
特殊作業員			人	1	26, 104	26, 104		
普通作業員			人	1	23, 088	23, 088		
FRP格子筋		格子間隔100×100 公称断面積6. 0mm2	m 2	120	5, 900	708, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		14, 096		
計						800, 200		
単価						8, 002	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工		単位	m 2	数量	100	単価	793. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 912	2, 891		
普通作業員			人	3	23, 088	69, 264		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7, 215		
計						79, 370		
単価						793. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	147, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41, 132	41, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					147, 300		
	単価					147, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	167, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	123, 000	126, 690		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41, 132	41, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					167, 900		
	単価					167, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D51×D51						
			箇所	1	1, 062. 88	1, 062		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用						
			組	1	11, 800	11, 800		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		8		
	計					12, 870		
	単価					12, 870	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートはつり	6cm超え	単位	m 2	数量	10	単価	44, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	28, 912	115, 648		
特殊作業員			人	8	26, 104	208, 832		
普通作業員			人	4	23, 088	92, 352		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 5. 0m3/min	日	1	7, 568	7, 568		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		21, 200		
計						445, 600		
単価						44, 560	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込	ベ-ストラック4t級 吊能力2. 9t	単位	m 3	数量	1	単価	112, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	23, 088	69, 264		
トラック[クレーン装置付]			日	1	36, 590	36, 590		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 846		
計						112, 700		
単価						112, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート削孔	アンカー材径D38 770mm 頭部削孔	単位	箇所	数量	100	単価 10, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 5	28, 912	72, 280	
	特殊作業員		人	10	26, 104	261, 040	
	普通作業員		人	2. 5	23, 088	57, 720	
	ダイヤモンドビット	5 3 . 1 m m スタンダード	個	15. 4	14, 800	227, 920	
	注入材	エポキシ	k g	110. 3	3, 400	375, 020	
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		42, 020	
	計					1, 036, 000	
	単価					10, 360	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込	ベ-ストラック4t級 吊能力2. 9t	単位	m 3	数量	1	単価	112, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	23, 088	69, 264		
トラック[クレーン装置付]		ベ-ストラック4t級 吊能力2. 9t	日	1	36, 590	36, 590		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 846		
計						112, 700		
単価						112, 700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	下塗り工	吹付 1. 0mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 912	14, 456		
左官			人	1	28, 288	28, 288		
普通作業員			人	1	23, 088	23, 088		
多機能ホリマーセメントモルタル		吹付材（タイプⅠ）1800kg/m3	k g	207	460	95, 220		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	1	1, 707	1, 707		
電動空気圧縮機賃料		0. 4m3/min(電動) (4週8休)	台・日	1	530	530		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		511		
計						163, 800		
単価						1, 638	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	主筋固定工	サドルバント D38用	単位	箇所	数量	100	単価 1, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 7	28, 912	20, 238	
	鉄筋工		人	1. 4	27, 040	37, 856	
	普通作業員		人	0. 7	23, 088	16, 161	
	鉄筋固定用金具	サドルバント D38用	枚	105	128	13, 440	
	鉄筋取付アンカー	六角頭 φ6×45mm	本	220	31	6, 820	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	1. 4	1, 707	2, 389	
	振動ドリル損料	100V 0. 66kw	日	1. 4	675	945	
	コンクリート用ドリル刃	φ5. 3mm	本	8	1, 200	9, 600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		51	
	計					107, 500	
	単価					1, 075	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	増厚工	吹付(タイプⅠ+タイプⅡ) 2. 0mm(タイプⅠ)+105. 0mm(タイプⅡ)	単位	m 3	数量	1	単価	1, 494, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	28, 912	72, 280		
	左官		人	7. 5	28, 288	212, 160		
	特殊作業員		人	5	26, 104	130, 520		
	普通作業員		人	5	23, 088	115, 440		
	多機能ボリマーセメントモルタル	吹付材（タイプⅠ）1800kg/m3	k g	38. 81	460	17, 852		
	多機能ボリマーセメントモルタル	増厚材（タイプⅡ）2000kg/m3	k g	2, 385	342	815, 670		
	発動発電機運転 14. 79L/日	ディーゼルエンジン駆動 15KVA	日	2. 5	19, 720	49, 300		
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 1. 4m3/min	日	2. 5	20, 200	50, 500		
	モルタルミキサー賃料	3. 5切(100リットルタイプ)	基・日	2. 5	729	1, 822		
	モルタル圧送ポンプ	3. 0～4. 0kW	日	2. 5	5, 250	13, 125		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		15, 331		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	増厚工	吹付(タイプⅠ+タイプⅡ) 2. 0mm(タイプⅠ)+105. 0mm(タイプⅡ)	単位	m 3	数量	1	単価	1, 494, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1, 494, 000		
	単価					1, 494, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	用心メッシュ取付工	FRP格子筋	単位	m 2	数量	100	単価	8, 002
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 912	28, 912		
特殊作業員			人	1	26, 104	26, 104		
普通作業員			人	1	23, 088	23, 088		
FRP格子筋		格子間隔100×100 公称断面積6. 0mm2	m 2	120	5, 900	708, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		14, 096		
計						800, 200		
単価						8, 002	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工		単位	m 2	数量	100	単価	793. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 912	2, 891		
普通作業員			人	3	23, 088	69, 264		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7, 215		
計						79, 370		
単価						793. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	151, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41, 132	41, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					151, 400		
	単価					151, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D38×D38						
			箇所	1	780	780		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用						
			組	1	6, 120	6, 120		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					6, 900		
	単価					6, 900	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	表面被覆工（塗装工法）プライマー 塗布	192m2 23. 04kg	単位	橋	数量	1	単価	133, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 71	28, 912	20, 527		
特殊作業員			人	1. 42	26, 104	37, 067		
普通作業員			人	0. 71	23, 088	16, 392		
エポキシ樹脂プライマー		CC-B 透明	k g	23. 04	2, 370	54, 604		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 410		
計						133, 000		
単価						133, 000	円／橋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	192m2 59.904kg	単位	橋	数量	1	単価	431, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 36	28, 912	68, 232		
特殊作業員			人	4. 72	26, 104	123, 210		
普通作業員			人	2. 36	23, 088	54, 487		
柔軟形球状キシ樹脂塗料中塗		CC-B 淡彩	k g	59.904	2, 850	170, 726		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		14, 745		
計						431, 400		
単価						431, 400	円／橋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	192m2 27. 648kg	単位	橋	数量	1	単価	428, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 36	28, 912	68, 232		
特殊作業員			人	4. 72	26, 104	123, 210		
普通作業員			人	2. 36	23, 088	54, 487		
柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗		CC-B 淡彩	k g	27. 648	6, 070	167, 823		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		14, 748		
計						428, 500		
単価						428, 500	円／橋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	149, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41, 132	41, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					149, 300		
	単価					149, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート削孔	削孔径 φ 75 2000mm 側部削孔 注入別途	単位	箇所	数量	100	単価 26, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	15	28, 912	433, 680	
特殊作業員			人	60	26, 104	1, 566, 240	
コンクリートピット		75mm	個	6	18, 400	110, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		499, 680	
計						2, 610, 000	
単価						26, 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込	ベ-ストラック4t級 吊能力2. 9t	単位	m 3	数量	1	単価	112, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	23, 088	69, 264		
トラック[クレーン装置付]			日	1	36, 590	36, 590		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 846		
計						112, 700		
単価						112, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PC鋼棒設置工	φ 32 B種1号(SBPR930/1080)	単位	k g	数量	1, 000	単価	362. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	28, 912	57, 824		
	特殊作業員		人	3	26, 104	78, 312		
	普通作業員		人	7	23, 088	161, 616		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1	31, 800	31, 800		
	諸雑費 (率＋まるめ) 11%		式	1		32, 748		
	計					362, 300		
	単価					362. 3	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PC鋼棒定着工	φ 32 B種1号(SBPR930/1080) 頭部キャップ 設置含む	単位	箇所	数量	10	単価	16, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	6	26, 104	156, 624		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 776		
計						164, 400		
単価						16, 440	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホルト頭部防錆保護用キャップ	付属部品含む	単位	組	数量	1	単価	11, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッキ六角ナット	D32用	個	1	3, 100	3, 100		
	メッキ付角座金	150×150×9t φ 45	枚	1	1, 050	1, 050		
	ネジ 付き 球面ワッシャー		個	1	1, 530	1, 530		
	オス球面ワッシャー		個	1	1, 000	1, 000		
	頭部キャップ	φ 100×150 防錆剤360g入り	個	1	3, 330	3, 330		
	シーす		個	1	1, 480	1, 480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 490		
	単価					11, 490	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PC鋼棒設置工	φ 32 B種1号(SBPR930/1080)	単位	k g	数量	1, 000	単価	362. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	28, 912	57, 824		
	特殊作業員		人	3	26, 104	78, 312		
	普通作業員		人	7	23, 088	161, 616		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1	31, 800	31, 800		
	諸雑費 (率＋まるめ) 11%		式	1		32, 748		
	計					362, 300		
	単価					362. 3	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	PC鋼棒定着工	φ 32 B種1号(SBPR930/1080) 溝形鋼、定着具設置含む	単位	箇所	数量	10	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	6	26, 104	156, 624		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		18, 776		
計						175, 400		
単価						17, 540	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	PC鋼棒定着工	φ 32 B種1号(SBPR930/1080) 頭部キャップ設置含む	単位	箇所	数量	10	単価	16, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	6	26, 104	156, 624		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 776		
計						164, 400		
単価						16, 440	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	溝形鋼	[-250×90×9×13 L=2200	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	9, 520
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 2 5 0 × 9 0	t	0. 08	119, 000	9, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 520		
単価						9, 520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホルト頭部防錆保護用キャップ	付属部品含む	単位	組	数量	1	単価	11, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッキ六角ナット	D32用	個	1	3, 100	3, 100		
	メッキ付角座金	150×150×9t φ 45	枚	1	1, 050	1, 050		
	ネジ 付き 球面ワッシャー		個	1	1, 530	1, 530		
	オス球面ワッシャー		個	1	1, 000	1, 000		
	頭部キャップ	φ 100×150 防錆剤360g入り	個	1	3, 330	3, 330		
	シーす		個	1	1, 480	1, 480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 490		
	単価					11, 490	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	殻運搬	4t級トラック(吊能力2. 9t)積込 有り 3. 3kmを超え5. 7km以	単位	m 3	数量	10	単価	3, 585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 776	22, 776		
軽油			L	50	136	6, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 1	5, 520	6, 072		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 1	182	200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 850		
単価						3, 585	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	建設汚泥処理	汚泥吸排車【トラック架装型】積載質量3.1～3.5 管径75	単位	t	数量	8	単価 13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量3. 1～3. 5 t 吸入管径φ 7 5 mm	日	2	53, 970	107, 940	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						108, 000	
単価						13, 500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 4, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	4, 320	432, 000	
計						432, 000	
単価						4, 320	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	100	金額	6, 000 摘要
処分費		泥水	t	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼製階段設置		単位	t	数量	10	単価	238, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	28, 912	289, 120		
特殊作業員			人	40	26, 104	1, 044, 160		
普通作業員			人	20	23, 088	461, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	10	31, 800	318, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		268, 960		
計						2, 382, 000		
単価						238, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 146, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	8, 143. 2	814, 320	
	転落防止柵(H=1. 1m)	縦格子型 アンカーボルト固定 支柱間隔1m ターグアラウン	m	100	138, 300	13, 830, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5, 680	
	計					14, 650, 000	
	単価					146, 500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設鋼製階段撤去		単位	t	数量	1	単価	147, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	28, 912	26, 020		
特殊作業員			人	2. 4	26, 104	62, 649		
普通作業員			人	1. 2	23, 088	27, 705		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 6	31, 800	19, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		11, 546		
計						147, 000		
単価						147, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	配水管撤去		単位	m	数量	10	単価	6, 305
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 912	14, 456		
特殊作業員			人	0. 8	26, 104	20, 883		
普通作業員			人	1. 2	23, 088	27, 705		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						63, 050		
単価						6, 305	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1, 915. 16	191, 516		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					191, 600		
	単価					1, 916	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 857
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	28, 912	72, 280		
とび工			人	10	28, 080	280, 800		
普通作業員			人	2. 5	23, 088	57, 720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			4. 9 t 吊	日	1. 25	31, 800	39, 750	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		135, 150		
計						585, 700		
単価						5, 857	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	【(1期)P2門柱】防音シート賃料(基本料含む)	幅1.8m×長3.4m 賃料日数52日	単位	枚	数量	1	単価 3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音シート(基本料)		幅1.8m×長3.4m 建築工事用	枚	1	500	500	
防音シート(賃料)		幅1.8m×長3.4m 建築工事用	枚・日	52	50	2,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,100	
単価						3,100	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	【(2期)P2門柱】防音シート賃料(基本料含む)	幅1.8m×長3.4m 賃料日数137日	単位	枚	数量	1	単価	7,350
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
防音シート(基本料)		幅1.8m×長3.4m 建築工事用	枚	1	500	500		
防音シート(賃料)		幅1.8m×長3.4m 建築工事用	枚・日	137	50	6,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,350		
単価						7,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【(2期)P6門柱】防音シート賃料(基本料含む)	幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数152日	単位	枚	数量		単価	
						1		8, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音シート(基本料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚	1	500	500		
	防音シート(賃料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚・日	152	50	7, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 100		
	単価					8, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【(3期)P6門柱】防音シート賃料(基本料含む)	幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数50日	単位	枚	数量		単価	
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音シート(基本料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚	1	500	500		
	防音シート(賃料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚・日	50	50	2, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【(2期)P7門柱】防音シート賃料(基本料含む)	幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数131日	単位	枚	数量		単価	
						1		7, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音シート(基本料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚	1	500	500		
	防音シート(賃料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚・日	131	50	6, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 050		
	単価					7, 050	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【(3期)P7門柱】防音シート賃料(基本料含む)	幅1. 8m×長3. 4m 賃料日数51日	単位	枚	数量		単価	
						1		3, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音シート(基本料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚	1	500	500		
	防音シート(賃料)	幅1. 8m×長3. 4m 建築工事用	枚・日	51	50	2, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 050		
	単価					3, 050	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	底面養生	板張り+シート 設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	3, 003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	28, 912	72, 280		
とび工			人	2. 5	28, 080	70, 200		
普通作業員			人	2. 5	23, 088	57, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		100, 100		
計						300, 300		
単価						3, 003	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バラケット足場	設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	72, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 912	14, 456		
とび工			人	0. 6	28, 080	16, 848		
普通作業員			人	1	23, 088	23, 088		
橋梁点検車運転			日	0. 1	82, 480	8, 248		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		9, 390		
計						72, 030		
単価						72, 030	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ賃料(基本料含む)	L=1600mm 賃料日数24日	単位	個	数量	1	単価	1, 072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ(基本料)	L=1600mm	個	1	400	400		
	足場ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ(賃料)	L=1600mm	個・日	24	28	672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 072		
	単価					1, 072	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼製軽量足場板賃料(基本料含む)	B240×L2000 24日	単位	枚	数量	1	単価	185
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製軽量足場板(基本料)	B240mm×L2000mm	枚	1	110	110		
	鋼製軽量足場板(賃料)	B240mm×L2000mm	枚・日	24	3. 15	75		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					185		
	単価					185	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ゜イ゜賃料(基本料含む)	φ 48. 6×1500 24日	単位	本	数量	1	単価	23
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ハ゜イ゜ (基本料)	φ 48. 6×1500	本	1	13. 5	13		
	単管ハ゜イ゜ (賃料)	φ 48. 6×1500	本・日	24	0. 43	10		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					23		
	単価					23	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ°イ°賃料(基本料含む)	φ 48. 6×2500 24日	単位	本	数量	1	単価	39
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ハ°イ° (基本料)	φ 48. 6×2500	本	1	22. 5	22		
	単管ハ°イ° (賃料)	φ 48. 6×2500	本・日	24	0. 72	17		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					39		
	単価					39	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H鋼クランプ 賃料(基本料含む)	24日	単位	個	数量	1	単価	49
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H鋼クランプ (基本料)		個	1	24	24		
	H鋼クランプ (賃料)		個・日	24	1. 05	25		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					49		
	単価					49	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	直交クランプ 賃料(基本料含む)	φ 48. 6用 24日	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直交クランプ (基本料)	φ 48. 6用	個	1	13. 5	13		
	直交クランプ (賃料)	φ 48. 6用	個・日	24	0. 36	8		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					21		
	単価					21	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 352	14, 352	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						14, 360	
単価						14, 360	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価 2, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	10	25, 064	250, 640	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						250, 700	
単価						2, 507	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12	25, 064	300, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						300, 800		
単価						3, 008	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17	25, 064	426, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						426, 100		
単価						4, 261	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量		単価	5, 114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20. 4	25, 064	511, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						511, 400		
単価						5, 114	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｷﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	6, 266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25	25, 064	626, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						626, 600		
単価						6, 266	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 かつル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	7, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	30	25, 064	751, 920			
諸雑費（まるめ）			式	1		80			
計						752, 000			
単価						7, 520	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	箱抜きハ°イ°（継足し）設置	HIVE54 L=3000	単位	本	数量	1	単価	12, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 064	12, 532		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12, 540		
単価						12, 540	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	金属ダクト取付	600mm×200mm 新設	単位	m	数量		単価	
						10		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 2	25, 064	180, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						180, 500		
単価						18, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ブルボックス設置	200×200×100mm 新設	単位	個	数量		単価	
						1		6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	25, 064	6, 266		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 266		
単価						6, 266	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量		単価	
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 064	10, 025		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 030		
単価						10, 030	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	分電盤取付	埋込型分電盤前面0. 4m2以下 新設	単位	面	数量		単価	
						1		40, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 6	25, 064	40, 102		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40, 110		
単価						40, 110	円／面	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	蛍光灯器具取付（露出型）	1灯用 30W 新設 予備白熱灯なし	単位	灯	数量	1	単価	5,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	25,064	5,012		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,012		
単価						5,012	円／灯	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	小型照明器取付		単位	灯	数量	1	単価	7, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 3	25, 064	7, 519		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 519		
単価						7, 519	円／灯	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	配線器具取付	埋込コンセント2P15A 新設	単位	個	数量		単価	
						1		2, 506
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	25, 064	2, 506		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 506		
単価						2, 506	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	アウトレットボックス取付	2～3個用スイッチボックス 新設	単位	個	数量		単価	
						1		5, 012
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	25, 064	5, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 012		
単価						5, 012	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	配線器具取付	埋込タンブラスイッチ1〜2W10A 新設	単位	個	数量		単価	
						1		3, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 15	25, 064	3, 759		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 759		
単価						3, 759	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	アウトレットボックス取付	1個用スイッチボックス 新設	単位	個	数量		単価	
						1		5, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	25, 064	5, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 012		
単価						5, 012	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	配線器具取付	リモコンスイッチ 新設	単位	個	数量	1	単価	2, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	25, 064	2, 506		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 506		
単価						2, 506	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	センサー設置		単位	個	数量	1	単価	7, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 3	25, 064	7, 519		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 519		
単価						7, 519	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	25, 064	250, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						250, 700		
単価						2, 507	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12	25, 064	300, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						300, 800		
単価						3, 008	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価 4, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	17	25, 064	426, 088	
諸雑費（まるめ）			式	1		12	
計						426, 100	
単価						4, 261	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価 5, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	20. 4	25, 064	511, 305	
諸雑費（まるめ）			式	1		95	
計						511, 400	
単価						5, 114	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25	25, 064	626, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						626, 600		
単価						6, 266	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量		単価	7, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	30	25, 064	751, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						752, 000		
単価						7, 520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ケーブルラック設置	ケーブルラック600mm以下 撤去(不使用) 敷板なし 補正なし 補正なし	単位	m	数量	10	単価	7, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	25, 064	75, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						75, 200		
単価						7, 520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄板撤去	980×650 t=5mm	単位	枚	数量	100	単価	8,376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	28,912	173,472		
特殊作業員			人	13.5	26,104	352,404		
普通作業員			人	13.5	23,088	311,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						837,600		
単価						8,376	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	プルボックス設置	200×200×100mm 撤去(再使用)	単位	個	数量	1	単価 6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	25, 064	6, 266	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 266	
単価						6, 266	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	プルボックス設置	300×300×200mm 撤去(再使用)	単位	個	数量	1	単価 10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 4	25, 064	10, 025	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						10, 030	
単価						10, 030	円／個

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	分電盤取付	埋込型分電盤前面0. 4m2以下 撤去(再使用)	単位	面	数量	1	単価 40, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1. 6	25, 064	40, 102	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						40, 110	
単価						40, 110	円／面

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	蛍光灯器具取付（露出型）	1灯用 40W 撤去(不使用) 予備白熱灯なし	単位	灯	数量	1	単価 3, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 15	25, 064	3, 759	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 759	
単価						3, 759	円／灯

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	小型照明器撤去	撤去(再使用)	単位	灯	数量	1	単価 6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	25, 064	6, 266	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 266	
単価						6, 266	円／灯

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	配線器具取付	埋込コンセント2P15A 撤去(再使用)	単位	個	数量	1	単価 2, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 1	25, 064	2, 506	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 506	
単価						2, 506	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	アウトレットボックス取付	2～3個用スイッチボックス 撤去(再使用)	単位	個	数量		単価	5, 012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	25, 064	5, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 012		
単価						5, 012	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	配線器具取付	埋込タンプスイッチ1～2W10A 撤去(再使用)	単位	個	数量		単価	3, 759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 15	25, 064	3, 759		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 759		
単価						3, 759	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	アウトレットボックス取付	1個用スイッチボックス 撤去(再使用)	単位	個	数量		単価	5, 012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	25, 064	5, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 012		
単価						5, 012	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	配線器具取付	リモコンスイッチ 撤去(再使用)	単位	個	数量		単価	2, 506
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	25, 064	2, 506		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 506		
単価						2, 506	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	センサー撤去		単位	個	数量	1	単価 6, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	25, 064	6, 266	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 266	
単価						6, 266	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 60mm以下 移設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価 18, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	72	25, 064	1, 804, 608	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		89, 392	
計						1, 894, 000	
単価						18, 940	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 60mm以下 復旧 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	9, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	36	25, 064	902, 304		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		45, 096		
計						947, 400		
単価						9, 474	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下 移設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	6, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	25, 064	651, 664		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		32, 536		
計						684, 200		
単価						6, 842	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下 復旧 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						100		3, 421
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13	25, 064	325, 832		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 268		
計						342, 100		
単価						3, 421	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下 移設 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						100		3, 737
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	14. 2	25, 064	355, 908		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		17, 792		
計						373, 700		
単価						3, 737	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下 復旧 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						100		1, 868
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 1	25, 064	177, 954		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 846		
計						186, 800		
単価						1, 868	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 50mm以下 移設 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						100		11, 050
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	42	25, 064	1, 052, 688		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		52, 312		
計						1, 105, 000		
単価						11, 050	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 50mm以下 復旧 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	21	25, 064	526, 344		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		26, 256		
計						552, 600		
単価						5, 526	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線 (ラック配線)	仕上外径 11mm以下 移設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	3, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	15	25, 064	375, 960		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		18, 740		
計						394, 700		
単価						3, 947	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル配線(ラック配線)	仕上外径 11mm以下 復旧 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1,973
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.5	25,064	187,980		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,320		
計						197,300		
単価						1,973	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	RCレーダー 上向き	単位	m 2	数量	10	単価	28, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)			人	1. 2	57, 000	68, 400		
技師 (B)			人	2. 4	47, 200	113, 280		
技師 (C)			人	2. 4	38, 400	92, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		13, 660		
計						287, 500		
単価						28, 750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	RCレダー 下向き	単位	m 2	数量	10	単価	16, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)			人	0. 7	57, 000	39, 900		
技師 (B)			人	1. 4	47, 200	66, 080		
技師 (C)			人	1. 4	38, 400	53, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 960		
計						167, 700		
単価						16, 770	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	RCレーダー 横向き	単位	m 2	数量	10	単価	21, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)			人	0. 9	57, 000	51, 300		
技師 (B)			人	1. 8	47, 200	84, 960		
技師 (C)			人	1. 8	38, 400	69, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 220		
計						215, 600		
単価						21, 560	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	36, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1	7, 490	7, 490		
軽油			L	35	136	4, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						36, 590		
単価						36, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA	単位	日	数量	1	単価	1, 707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	464	464		
	ガソリン	レギュラー	L	8. 4	148	1, 243		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 707		
	単価					1, 707	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 707	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A						
			日	1	464	464		
	ガソリン	レギュラー						
			L	8. 4	148	1, 243		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 707		
	単価					1, 707	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15KVA	単位	日	数量	1	単価 3, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 k V A	日	1	1, 220	1, 220	
	軽油		L	15	136	2, 040	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3, 260	
	単価					3, 260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 1. 4m3/min	単位	日	数量	1	単価	3, 678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	15	136	2, 040		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕損料		吐出量 1. 4m3/min	供用日	1. 45	1, 130	1, 638		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 678		
単価						3, 678	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 5. 0m3/min	単位	日	数量	1	単価	7, 568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	43	136	5, 848		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n	日	1	1, 720	1, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 568		
単価						7, 568	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA	単位	日	数量	1	単価	1, 707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	464	464		
	ガソリン	レギュラー	L	8. 4	148	1, 243		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 707		
	単価					1, 707	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15KVA	単位	日	数量		単価	
	14. 79L/日					1		19, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 k V A						
			日	1	1, 220	1, 220		
	軽油		L	136	136	18, 496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					19, 720		
	単価					19, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 1. 4m3/min	単位	日	数量	1	単価	20, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	136	136	18, 496		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]損料		吐出量 1. 4m3/min	供用日	1. 5	1, 130	1, 695		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						20, 200		
単価						20, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量 3. 1 ～ 3. 5 t 吸入管径 φ 7 5 mm	単位	日	数量	1	単価	53, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 776	22, 776		
軽油			L	50	136	6, 800		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 3. 1 ～ 3. 5 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 34	18, 200	24, 388		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 970		
単価						53, 970	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転		単位	日	数量	1	単価	82, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 776	22, 776		
軽油			L	25	136	3, 400		
橋梁点検車賃料		作業高約6m 積載質量200kg(4週8休)	台・日	1	56, 300	56, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						82, 480		
単価						82, 480	円／日	