

契約日：令和6年7月26日（単価合意日：令和6年8月8日）

亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他(その5)工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その5）工事
工事地名	大阪府柏原市峠地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4120030001	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	337日間 自 令和 6年 8月26日 (当初) 至 令和 7年 7月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	堺市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	亀の瀬地すべり対策	2 2) 処 分 費 等	1,443,660
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その５）工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面对策			式	1		273,453,530			
抑止杭工			式	1		261,573,901			
鋼管杭工			式	1		261,573,901			
鋼管杭(No. 33)	鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.5m(42.5m)	本	1	65,230,000	65,230,000				単-1号
鋼管杭(No. 34)	鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m)	本	1	64,770,000	64,770,000				単-2号
鋼管杭(No. 35)	鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m)	本	1	64,770,000	64,770,000				単-3号
鋼管杭(No. 36)	鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 41.5m(41.5m)	本	1	64,370,000	64,370,000				単-4号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	530	235.7	124,921				単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	410	1,578	646,980				単-6号
土砂等運搬	軟岩	m3	120	1,925	231,000				単-7号
残土等処分		m3	530	2,700	1,431,000				単-8号
構造物撤去工		式	1		123,390				

設計内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その５）工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		78,456				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	18,860	56,580			単-9号	
舗装版切断	t=5cm	m	15	681.9	10,228			単-10号	
舗装版破碎	t=5cm	m2	7	1,664	11,648			単-11号	
防護柵撤去工		式	1		17,875				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	13	1,375	17,875			単-12号	
運搬処理工		式	1		27,059				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	3,479	10,437			単-13号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4	9,905	3,962			単-14号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	3,750	11,250			単-15号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.4	3,525	1,410			単-16号	
仮設工		式	1		11,756,239				

設計内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その５）工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			式	1		283,435			
作業土工			式	1		160,160			内-1号
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管（シングル構造）φ300 無孔管	m	25	4,931	123,275			単-17号
作業ヤード整備工			式	1		5,901,544			
作業ヤード盛土			m3	610	4,924	3,003,640			単-18号
法面整形（盛土部）		法面締固め無 現場制約無	m2	9	433.7	3,903			単-19号
大型土のう		製作・設置 購入土 耐候性（長期仮設3年対応）	袋	229	11,800	2,702,200			単-20号
碎石舗装		再生クラッシュラン RC-40 敷厚300mm	m2	45	900.2	40,509			単-21号
敷鉄板		22×1524×6096 貸与品	m2	372	406.7	151,292			単-22号
防音設備工			式	1		2,572,460			
防音パネル			m2	605	4,252	2,572,460			単-23号
交通管理工			式	1		2,998,800			

設計内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その５）工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	204	14,700	2,998,800			単-24号	
直接工事費		式	1		273,453,530				
共通仮設費		式	1		26,675,000				
共通仮設費		式	1		9,284,000				
運搬費		式	1		7,108,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	7,108,000	7,108,000			単-25号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,176,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		17,391,000				
純工事費		式	1		300,128,530				
現場管理費		式	1		67,318,000				
工事原価		式	1		367,446,530				
一般管理費等		式	1		52,613,470				

設計内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その５）工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		420,060,000				
消費税相当額		式	1		42,006,000				
工事費計		式	1		462,066,000				

一式当たり内訳書

作業土工
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	40	2, 114	84, 560			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	20	3, 780	75, 600			
合 計					160, 160			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	鋼管杭 (No. 33)	鋼管径 (杭径) 1500mm (2000mm) 鋼管長さ (杭長) 42. 5m (42. 5m)	単位	本	数量	1	単価	65, 230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オールケーシング工		杭No. 33 鋼管径 1500mm	本	1	36, 600, 000	36, 600, 000		
鋼管杭 (No.33)		φ 1500×42. 5m 継手5箇所	本	1	28, 500, 000	28, 500, 000		
ガス切断		22mm	m	3. 52	1, 084	3, 815. 68		
ガス切断		25mm	m	0. 8	1, 334	1, 067. 2		
ガス切断		36mm	m	4	1, 707	6, 828		
鋼管杭現場取卸		ラフテレンクレーン 45t吊	t	76. 58	1, 534	117, 473. 72		
計						65, 229, 184. 6		
単価						65, 230, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	鋼管杭 (No. 34)	鋼管径 (杭径) 1500mm (2000mm) 鋼管長さ (杭長) 42. 0m (42. 0m)	単位	本	数量	1	単価	64, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オールケーシング工		杭No. 34 鋼管径 1500mm	本	1	36, 540, 000	36, 540, 000		
鋼管杭 (No.34)		φ 1500×42. 0m 継手5箇所	本	1	28, 100, 000	28, 100, 000		
ガス切断		22mm	m	4. 12	1, 084	4, 466. 08		
ガス切断		25mm	m	0. 8	1, 334	1, 067. 2		
ガス切断		36mm	m	4	1, 707	6, 828		
鋼管杭現場取卸		ラフテレンクレーン 45t吊	t	75. 72	1, 534	116, 154. 48		
計						64, 768, 515. 76		
単価						64, 770, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	鋼管杭 (No. 35)	鋼管径 (杭径) 1500mm (2000mm) 鋼管長さ (杭長) 42. 0m (42. 0m)	単位	本	数量	1	単価	64, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オールケーシング工		杭No. 35 鋼管径 1500mm	本	1	36, 540, 000	36, 540, 000		
鋼管杭 (No.35)		φ 1500×42. 0m 継手5箇所	本	1	28, 100, 000	28, 100, 000		
ガス切断		22mm	m	3. 52	1, 084	3, 815. 68		
ガス切断		25mm	m	0. 8	1, 334	1, 067. 2		
ガス切断		36mm	m	4	1, 707	6, 828		
鋼管杭現場取卸		ラフテレンクレーン 45t吊	t	75. 68	1, 534	116, 093. 12		
計						64, 767, 804		
単価						64, 770, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鋼管杭 (No. 36)	鋼管径 (杭径) 1500mm (2000mm) 鋼管長さ (杭長) 41. 5m (41. 5m)	単位	本	数量	1	単価	64, 370, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オールケーシング工		杭No. 36 鋼管径 1500mm	本	1	36, 440, 000	36, 440, 000		
鋼管杭 (No.36)		φ 1500×41. 5m 継手5箇所	本	1	27, 800, 000	27, 800, 000		
ガス切断		22mm	m	4. 12	1, 084	4, 466. 08		
ガス切断		25mm	m	0. 8	1, 334	1, 067. 2		
ガス切断		36mm	m	4	1, 707	6, 828		
鋼管杭現場取卸		ラフテレンクレーン 45t吊	t	74. 83	1, 534	114, 789. 22		
計						64, 367, 150. 5		
単価						64, 370, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 7	235. 7		
計						235. 7		
単価						235. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 578	1, 578		
計						1, 578		
単価						1, 578	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 925	1, 925		
計						1, 925		
単価						1, 925	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
単価						2, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		18, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18, 860	18, 860		
計						18, 860		
単価						18, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	舗装版切断	t=5cm	単位	m	数量		単価	
						1		681. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681. 9	681. 9		
計						681. 9		
単価						681. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－11号	舗装版破碎	t=5cm	単位	m2	数量	1	単価 1, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1, 664	1, 664	
計						1, 664	
単価						1, 664	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－12号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価 1, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 375	1, 375	
計						1, 375	
単価						1, 375	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 479	3, 479		
計						3, 479		
単価						3, 479	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	9, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 15. 0km以下 全ての費用	m 3	1	9, 905	9, 905		
計						9, 905		
単価						9, 905	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 750	3, 750		
計						3, 750		
単価						3, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ300 無孔管	単位	m	数量	1	単価	4, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	4, 931	4, 931		
計						4, 931		
単価						4, 931	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	作業ヤード盛土		単位	m3	数量	610	単価	4, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	610	232. 3	141, 703		
土材料			m 3	590	4, 850	2, 861, 500		
計						3, 003, 203		
単価						4, 924	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		433. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	433. 7	433. 7		
計						433. 7		
単価						433. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	大型土のう	製作・設置 購入土 耐候性(長期仮設3年対応)	単位	袋	数量		単価	
						1		11, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 購入土 6m以下	袋	1	11, 800	11, 800		
計						11, 800		
単価						11, 800	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	碎石舗装	再生クラッシュラン RC-40 敷厚300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		900. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	900. 2	900. 2		
計						900. 2		
単価						900. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	敷鉄板	22×1524×6096 貸与品	単位	m2	数量		単価	
						1		406. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	1	406. 7	406. 7		
計						406. 7		
単価						406. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	防音パネル		単位	m2	数量	605	単価	4, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音パネル設置			m 2	605	2, 413	1, 459, 865		
防音パネル撤去			m 2	605	973. 4	588, 907		
防音パネル 賃料		幅1819×高862 賃貸期間154日	枚	84	4, 264	358, 176		
防音パネル 賃料		幅904×高862 賃貸期間154日	枚	24	3, 976	95, 424		
防音コーナパネル 賃料		長さ115×高862 賃貸期間154日	枚	24	941	22, 584		
単管パイプ 賃料		1500×φ 48. 6×2. 4 賃貸期間154日	本	12	79	948		
単管パイプ 賃料		2000×φ 48. 6×2. 4 賃貸期間154日	本	42	107	4, 494		
単管パイプ 賃料		3000×φ 48. 6×2. 4 賃貸期間154日	本	8	160	1, 280		
単管パイプ 賃料		6000×φ 48. 6×2. 4 賃貸期間154日	本	18	382	6, 876		
単管パイプ 賃料		7000×φ 48. 6×2. 4 賃貸期間154日	本	8	435	3, 480		
単管パイプ 賃料		8500×φ 48. 6×2. 4 賃貸期間154日	本	4	517	2, 068		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	防音パネル		単位	m2	数量	605	単価	4, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ 賃料		φ 48. 6用 賃貸期間154日	個	52	68	3, 536		
自在クランプ 賃料		φ 48. 6用 賃貸期間154日	個	124	68	8, 432		
養生クランプ 賃料(中間部)		賃貸期間154日	個	84	74	6, 216		
養生クランプ 賃料(最上部)		賃貸期間154日	個	14	74	1, 036		
三ツ爪コーナークランプ 賃料		賃貸期間154日	個	28	321	8, 988		
計						2, 572, 310		
単価						4, 252	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 700	14, 700		
計						14, 700		
単価						14, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	7, 108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 374, 000	2, 374, 000		
重建設機械分解組立輸送		分組+輸送(往復) オールケーシング* 掘削機 スキッド* 式 径2600mm	回	1	4, 734, 000	4, 734, 000		
計						7, 108, 000		
単価						7, 108, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
	オールケーシング 工	杭No. 33 鋼管径 1500mm	単位	本	数量	1	単価 36, 600, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	20. 65	28, 875	596, 268	
とび工			人	20. 65	29, 400	607, 110	
特殊作業員			人	20. 65	26, 985	557, 240	
普通作業員			人	20. 65	22, 890	472, 678	
溶接工			人	61. 95	30, 660	1, 899, 387	
全回転型オールケーシング 掘削機〔ケーシング D〕運転		スキッド 式・ディーゼ ル/油圧駆動 径2600mm	日	20. 65	537, 200	11, 093, 180	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕運転		排出カゝス対策型(2014年規制) 150t吊	日	20. 65	328, 100	6, 775, 265	
バックホウ(クローラ)〔標準〕運転		排カゝス型(第3次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	日	20. 65	35, 720	737, 618	
電気溶接機〔C02半自動溶接機〕運転		500A	日	61. 95	25, 690	1, 591, 495	
コンクリートポンプ 車〔トラック架装・配管式〕運転		圧送能力 90～100m3/h	日	3	85, 650	256, 950	
生コンクリート		30-18-20(高炉)	m 3	48. 5	26, 900	1, 304, 650	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	オールケーシング工	杭No. 33 鋼管径 1500mm	単位	本	数量		1	単価	36, 600, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		σ 28=24N/mm2	m 3	85. 3	42, 000	3, 582, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		7, 125, 559			
計						36, 600, 000			
単価						36, 600, 000		円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	22mm	単位	m	数量	100	単価	1, 084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 08	30, 660	33, 112		
普通作業員			人	1. 08	22, 890	24, 721		
酸素		ボンベ	m 3	32	472	15, 104		
アセチレン		ボンベ	k g	14	2, 120	29, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 783		
計						108, 400		
単価						1, 084	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	25mm	単位	m	数量	100	単価	1, 334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 35	30, 660	41, 391		
普通作業員			人	1. 35	22, 890	30, 901		
酸素		ボンベ	m 3	38	472	17, 936		
アセチレン		ボンベ	k g	17	2, 120	36, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7, 132		
計						133, 400		
単価						1, 334	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	36mm	単位	m	数量	100	単価	1, 707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 57	30, 660	48, 136		
普通作業員			人	1. 57	22, 890	35, 937		
酸素		ボンベ	m 3	58	472	27, 376		
アセチレン		ボンベ	k g	26	2, 120	55, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 131		
計						170, 700		
単価						1, 707	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管杭現場取卸	ラフテレンクレーン 45t吊	単位	t	数量	100	単価	1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05	28, 875	30, 318		
普通作業員			人	2. 09	22, 890	47, 840		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊	日	1. 05	71, 600	75, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						153, 400		
単価						1, 534	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
	オールケーシング 工	杭No. 34 鋼管径 1500mm	単位	本	数量	1	単価 36, 540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	20. 64	28, 875	595, 980	
とび工			人	20. 64	29, 400	606, 816	
特殊作業員			人	20. 64	26, 985	556, 970	
普通作業員			人	20. 64	22, 890	472, 449	
溶接工			人	61. 92	30, 660	1, 898, 467	
全回転型オールケーシング 掘削機〔ケーシング D〕運転		スキッド 式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	日	20. 64	537, 200	11, 087, 808	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕運転		排出カース対策型(2014年規制) 150t吊	日	20. 64	328, 100	6, 771, 984	
バックホウ(クローラ)〔標準〕運転		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	日	20. 64	35, 720	737, 260	
電気溶接機〔C02半自動溶接機〕運転		500A	日	61. 92	25, 690	1, 590, 724	
コンクリートポンプ 車〔トラック架装・配管式〕運転		圧送能力 90～100m3/h	日	3	85, 650	256, 950	
生コンクリート		30-18-20(高炉)	m 3	47. 5	26, 900	1, 277, 750	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	オールケーシング工	杭No. 34 鋼管径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	36, 540, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		σ 28=24N/mm2	m 3	84. 8	42, 000	3, 561, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		7, 125, 242		
計						36, 540, 000		
単価						36, 540, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	22mm	単位	m	数量	100	単価	1, 084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 08	30, 660	33, 112		
普通作業員			人	1. 08	22, 890	24, 721		
酸素		ボンベ	m 3	32	472	15, 104		
アセチレン		ボンベ	k g	14	2, 120	29, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 783		
計						108, 400		
単価						1, 084	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管杭現場取卸	ラフテレンクレーン 45t吊	単位	t	数量	100	単価	1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05	28, 875	30, 318		
普通作業員			人	2. 09	22, 890	47, 840		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊	日	1. 05	71, 600	75, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						153, 400		
単価						1, 534	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
	オールケーシング工	杭No. 35 鋼管径 1500mm	単位	本	数量	1	単価 36, 540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	20. 64	28, 875	595, 980	
とび工			人	20. 64	29, 400	606, 816	
特殊作業員			人	20. 64	26, 985	556, 970	
普通作業員			人	20. 64	22, 890	472, 449	
溶接工			人	61. 92	30, 660	1, 898, 467	
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕運転		スキッド式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	日	20. 64	537, 200	11, 087, 808	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕運転		排出カース対策型(2014年規制) 150t吊	日	20. 64	328, 100	6, 771, 984	
バックホウ(クローラ)〔標準〕運転		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	日	20. 64	35, 720	737, 260	
電気溶接機〔C02半自動溶接機〕運転		500A	日	61. 92	25, 690	1, 590, 724	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕運転		圧送能力 90～100m3/h	日	3	85, 650	256, 950	
生コンクリート		30-18-20(高炉)	m 3	47. 5	26, 900	1, 277, 750	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	オールケーシング工	杭No. 35 鋼管径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	36, 540, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		σ 28=24N/mm2	m 3	84. 8	42, 000	3, 561, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		7, 125, 242		
計						36, 540, 000		
単価						36, 540, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管杭現場取卸	ラフテレンクレーン 45t吊	単位	t	数量	100	単価	1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05	28, 875	30, 318		
普通作業員			人	2. 09	22, 890	47, 840		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊	日	1. 05	71, 600	75, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						153, 400		
単価						1, 534	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
	オールケーシング工	杭No. 36 鋼管径 1500mm	単位	本	数量	1	単価 36, 440, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	20. 61	28, 875	595, 113	
とび工			人	20. 61	29, 400	605, 934	
特殊作業員			人	20. 61	26, 985	556, 160	
普通作業員			人	20. 61	22, 890	471, 762	
溶接工			人	61. 83	30, 660	1, 895, 707	
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕運転		スキッド式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	日	20. 61	537, 200	11, 071, 692	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕運転		排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊	日	20. 61	328, 100	6, 762, 141	
バックホウ(クローラ)〔標準〕運転		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	日	20. 61	35, 720	736, 189	
電気溶接機〔C02半自動溶接機〕運転		500A	日	61. 83	25, 690	1, 588, 412	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕運転		圧送能力 90～100m3/h	日	3	85, 650	256, 950	
生コンクリート		30-18-20(高炉)	m 3	46. 2	26, 900	1, 242, 780	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	オールケーシング工	杭No. 36 鋼管径 1500mm	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	36, 440, 000
モルタル		σ 28=24N/mm2	m 3	84. 5	42, 000	3, 549, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		7, 108, 160		
計						36, 440, 000		
単価						36, 440, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管杭現場取卸	ラフテレンクレーン 45t吊	単位	t	数量	100	単価	1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05	28, 875	30, 318		
普通作業員			人	2. 09	22, 890	47, 840		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊	日	1. 05	71, 600	75, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						153, 400		
単価						1, 534	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 18, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 856. 96	18, 856	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18, 860	
単価						18, 860	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 375. 5	1, 375	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 375	
単価						1, 375	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	11, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	28, 875	8, 027		
特殊作業員			人	0. 278	26, 985	7, 501		
普通作業員			人	0. 278	22, 890	6, 363		
大型土のう袋材(2t用)		φ 110(丸型)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000		
購入土		土砂 ほぐし土	m 3	10	3, 650	36, 500		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 800	15, 790		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		819		
計						118, 000		
単価						11, 800	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	406. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 875	8, 518		
とび工			人	0. 295	29, 400	8, 673		
普通作業員			人	0. 295	22, 890	6, 752		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 340	16, 325		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		402		
計						40, 670		
単価						406. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音パネル設置		単位	m ²	数量	100	単価	2, 413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 62	28, 875	17, 902		
とび工			人	3. 9	29, 400	114, 660		
普通作業員			人	1. 67	22, 890	38, 226		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 t 吊	日	0. 62	34, 900	21, 638		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（ホイール）・ブーム型〕作業床高 8 ～ 9 m	日	0. 62	7, 330	4, 544		
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		44, 330		
計						241, 300		
単価						2, 413	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音パネル撤去		単位	m ²	数量	100	単価	973. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	28, 875	12, 993		
とび工			人	1. 82	29, 400	53, 508		
普通作業員			人	0. 45	22, 890	10, 300		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 t 吊	日	0. 45	34, 900	15, 705		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（ホイール）・ブーム型〕作業床高 8 ～ 9 m	日	0. 45	7, 330	3, 298		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 536		
計						97, 340		
単価						973. 4	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音パネル 賃料	幅1819×高862 賃貸期間154日	単位	枚	数量	1	単価	4, 264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場用アルミ防音パネル 基本料	幅1819×高862	枚	1	291	291		
	足場用アルミ防音パネル 賃料	幅1819×高862	枚・日	154	25. 8	3, 973		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 264		
	単価					4, 264	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音パネル 賃料	幅904×高862 賃貸期間154日	単位	枚	数量	1	単価	3, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場用アルミ防音パネル 基本料	幅904×高862	枚	1	265	265		
	足場用アルミ防音パネル 賃料	幅904×高862	枚・日	154	24. 1	3, 711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 976		
	単価					3, 976	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音コーナハ°ネ 賃料	長さ115×高862 賃貸期間154日	単位	枚	数量	1	単価	941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場用アルミ防音コーナハ°ネ 基本料	長さ115×高862	枚	1	133	133		
	足場用アルミ防音コーナハ°ネ 賃料	長さ115×高862	枚・日	154	5. 25	808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					941		
	単価					941	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ°イ° 賃料	1500×φ48. 6×2. 4 賃貸期間154日	単位	本	数量	1	単価	79
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ハ°イ° 基本料	1500×φ48. 6×2. 4	本	1	13. 5	13		
	単管ハ°イ° 賃料	1500×φ48. 6×2. 4	本・日	154	0. 43	66		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					79		
	単価					79	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ°イ° 賃料	2000×φ48. 6×2. 4 賃貸期間154日	単位	本	数量	1	単価	107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ハ°イ° 基本料	2000×φ48. 6×2. 4	本	1	18	18		
	単管ハ°イ° 賃料	2000×φ48. 6×2. 4	本・日	154	0. 58	89		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107		
	単価					107	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ°イ° 賃料	3000×φ48. 6×2. 4 賃貸期間154日	単位	本	数量	1	単価	160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ハ°イ° 基本料	3000×φ48. 6×2. 4	本	1	27	27		
	単管ハ°イ° 賃料	3000×φ48. 6×2. 4	本・日	154	0. 87	133		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					160		
	単価					160	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ°イ° 賃料	6000×φ48. 6×2. 4 賃貸期間154日	単位	本	数量		1	単価	382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管ハ°イ° 基本料		1500×φ48. 6×2. 4	本	1	13. 5	13			
単管ハ°イ° 賃料		1500×φ48. 6×2. 4	本・日	154	0. 43	66			
単管ハ°イ° 基本料		4500×φ48. 6×2. 4	本	1	40. 5	40			
単管ハ°イ° 賃料		4500×φ48. 6×2. 4	本・日	154	1. 3	200			
ハ°イ°ジョイント 基本料		φ48. 6用	個	1	14	14			
ハ°イ°ジョイント 賃料		φ48. 6用	個・日	154	0. 32	49			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						382			
単価						382	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ°イフ 賃料	7000×φ48. 6×2. 4 賃貸期間154日	単位	本	数量	1	単価	435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ハ°イフ 基本料	2500×φ48. 6×2. 4	本	1	22. 5	22		
	単管ハ°イフ 賃料	2500×φ48. 6×2. 4	本・日	154	0. 72	110		
	単管ハ°イフ 基本料	4500×φ48. 6×2. 4	本	1	40. 5	40		
	単管ハ°イフ 賃料	4500×φ48. 6×2. 4	本・日	154	1. 3	200		
	ハ°イフジョイント 基本料	φ48. 6用	個	1	14	14		
	ハ°イフジョイント 賃料	φ48. 6用	個・日	154	0. 32	49		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					435		
	単価					435	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管ハ°イフ 賃料	8500×φ48. 6×2. 4 賃貸期間154日	単位	本	数量		1	単価	517
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管ハ°イフ 基本料		4000×φ48. 6×2. 4	本	1	36	36			
単管ハ°イフ 賃料		4000×φ48. 6×2. 4	本・日	154	1. 16	178			
単管ハ°イフ 基本料		4500×φ48. 6×2. 4	本	1	40. 5	40			
単管ハ°イフ 賃料		4500×φ48. 6×2. 4	本・日	154	1. 3	200			
ハ°イフジョイント 基本料		φ48. 6用	個	1	14	14			
ハ°イフジョイント 賃料		φ48. 6用	個・日	154	0. 32	49			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						517			
単価						517	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	直交クランプ 賃料	φ 48. 6用 賃貸期間154日	単位	個	数量	1	単価	68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ 基本料	φ 48. 6用		個	1	13. 5	13		
直交クランプ 賃料	φ 48. 6用		個・日	154	0. 36	55		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68		
単価						68	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自在クランプ 賃料	φ 48. 6用 賃貸期間154日	単位	個	数量	1	単価	68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自在クランプ 基本料	φ 48. 6用	個	1	13. 5	13		
	自在クランプ 賃料	φ 48. 6用	個・日	154	0. 36	55		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					68		
	単価					68	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生クランプ 賃料(中間部)	賃貸期間154日	単位	個	数量	1	単価	74
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	養生クランプ 基本料		個	1	13	13		
	養生クランプ 賃料		個・日	154	0. 4	61		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74		
	単価					74	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生クランプ 賃料(最上部)	賃貸期間154日	単位	個	数量	1	単価	74
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生クランプ 基本料			個	1	13	13		
養生クランプ 賃料			個・日	154	0. 4	61		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74		
単価						74	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	三ツ爪コーナークランプ 賃料	賃貸期間154日	単位	個	数量	1	単価	321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	三ツ爪コーナークランプ 基本料		個	1	60	60		
	三ツ爪コーナークランプ 賃料		個・日	154	1. 7	261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					321		
	単価					321	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 700	14, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 700		
単価						14, 700	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 374, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	26, 985	304, 930		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	86, 100	266, 910		
運搬費等率 315%			式	1		1, 801, 296		
諸雑費 (まるめ)			式	1		864		
計						2, 374, 000		
単価						2, 374, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分組+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式 径2600mm	単位	回	数量	1	単価	4, 734, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	6. 7	26, 985	180, 799		
クローラークレーン[油圧駆動ウィンチ・ラチスジフ]運転		排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊	時間	11. 9	53, 030	631, 057		
運搬費等率 483%			式	1		3, 921, 264		
諸雑費（まるめ）			式	1		880		
計						4, 734, 000		
単価						4, 734, 000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕 運転	スケット式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	単位	日	数量	1	単価	537, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	234	142	33, 228		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スケット式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	共用日	1. 45	329, 000	477, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						537, 200		
単価						537, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ] 運転	排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	1	単価	328, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ]		排ガス対策型(2014年規制) 150t吊	共用日	1. 38	206, 000	284, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						328, 100		
単価						328, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第3次） 山積0. 45m3（平積0. 35m3）	単位	日	数量	1	単価	35, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 880	21, 504		
軽油			L	29	142	4, 118		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 310	10, 096		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 720		
単価						35, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	電気溶接機 [C02半自動溶接機] 運転	500A	単位	日	数量	1	単価	25, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気溶接機 [C O 2 半自動溶接機]	5 0 0 A	供用日	1. 5	1, 280	1, 920		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	排出ガス対策型 (第1次) 125/150kVA	日	1	22, 550	22, 550		
	諸雑費 (率＋まるめ) 5%		式	1		1, 220		
	計					25, 690		
	単価					25, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕 運転	圧送能力 90～100m3/h	単位	日	数量	1	単価	85,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
軽油			L	99	142	14,058		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 90～100m3/h	供用日	1.03	40,100	41,303		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3,409		
計						85,650		
単価						85,650	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕 運転	スケット式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	単位	日	数量	1	単価	537, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	234	142	33, 228		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スケット式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	共用日	1. 45	329, 000	477, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						537, 200		
単価						537, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ [®]] 運転	排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	1	単価	328, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ [®]]		排ガス対策型(2014年規制) 150t吊	共用日	1. 38	206, 000	284, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						328, 100		
単価						328, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第3次） 山積0. 45m3（平積0. 35m3）	単位	日	数量	1	単価	35, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 880	21, 504		
軽油			L	29	142	4, 118		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 310	10, 096		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 720		
単価						35, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	電気溶接機 [C02半自動溶接機] 運転	500A	単位	日	数量	1	単価	25, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気溶接機 [C O 2 半自動溶接機]	5 0 0 A	供用日	1. 5	1, 280	1, 920		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	排出ガス対策型 (第1次) 125/150kVA	日	1	22, 550	22, 550		
	諸雑費 (率＋まるめ) 5%		式	1		1, 220		
	計					25, 690		
	単価					25, 690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕 運転	スケット式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	単位	日	数量	1	単価	537, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	234	142	33, 228		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スケット式・ディーゼル/油圧駆動 径2600mm	共用日	1. 45	329, 000	477, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						537, 200		
単価						537, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ®] 運転	排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	1	単価	328,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
軽油			L	119	142	16,898		
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ®]		排ガス対策型(2014年規制)150t吊	共用日	1.38	206,000	284,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						328,100		
単価						328,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第3次） 山積0. 45m3（平積0. 35m3）	単位	日	数量	1	単価	35, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 880	21, 504		
軽油			L	29	142	4, 118		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 310	10, 096		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 720		
単価						35, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	電気溶接機 [C02半自動溶接機] 運転	500A	単位	日	数量	1	単価	25, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気溶接機 [C O 2 半自動溶接機]	5 0 0 A	供用日	1. 5	1, 280	1, 920		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	排出ガス対策型 (第1次) 125/150kVA	日	1	22, 550	22, 550		
	諸雑費 (率＋まるめ) 5%		式	1		1, 220		
	計					25, 690		
	単価					25, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	10, 900	15, 151		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56, 800		
単価						56, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	119	142	16, 898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積 0. 8 m 3（平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 900	11, 554		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						55, 340		
単価						55, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ] 運転	排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊	単位	時間	数量	1	単価	53, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 880	4, 569		
軽油			L	18	142	2, 556		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ]		排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊	時間	1	45, 900	45, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53, 030		
単価						53, 030	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕運転	排出ガス対策型（第1次） 125/150kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	104	142	14, 768		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A	供用日	1. 18	6, 590	7, 776		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22, 550		
単価						22, 550	円／日	