契約日：令和7年3月25日（単価合意日：令和7年6月24日）

滋賀国道事務所 CCTV 設備他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事
工事地名	滋賀県近江八幡市千僧供町地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 情報技術課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3274010002	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1 式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	自 令和 7年 3月26日 (当初) 至 令和 7年12月10日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	17 彦根市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	140,116
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体)	竜王地区	式	1		60,461,000				
CCTV設備		式	1		60,461,000				
CCTV装置		式	1		60,461,000				
HDIPカメラ装置(指定色塗装)	ポール取付(機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	台	4	7,984,000	31,936,000			単-1号	
SPD盤(指定色塗装)	ポール取付	面	1	650,000	650,000			単-2号	
引込開閉器盤(指定色塗装)	ポール取付	面	3	755,000	2,265,000			単-3号	
屋外用無停電電源装置(指定色塗装)	寒冷地型 負荷容量70W	台	3	2,820,000	8,460,000			単-4号	
CCTVカメラ装置	満空把握	台	10	300,000	3,000,000			単-5号	
CCTVカメラ装置	車番把握	台	5	400,000	2,000,000			単-6号	
解析用PC		台	3	500,000	1,500,000			単-7号	
集約用PC		台	1	500,000	500,000			単-8号	
ソフトウェア		式	1		3,000,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
PoE HUB		台	11	50,000	550,000			単-9号	
LTE/Wifiルータ		台	4	300,000	1,200,000			単-10号	
ロングレンジWifiアブリッジアンテナ		台	11	100,000	1,100,000			単-11号	
機側ボックス	満空把握用	台	9	300,000	2,700,000			単-12号	
機側ボックス	車番認識用	台	4	400,000	1,600,000			単-13号	
機器単体費		式	1		60,461,000				
工場製作		式	1		3,771,800				
工場製作工		式	1		3,771,800				
CCTV支柱製作		式	1		3,771,800				
5mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装(千僧供町北交差点用)	本	1	861,900	861,900			単-14号	
5mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装(東川町交差点用)	本	1	861,900	861,900			単-15号	
6.5mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装(西横関交差点用)	本	1	1,014,000	1,014,000			単-16号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
8mカメラ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装 (横関橋交差点用)	本	1	1,034,000	1,034,000			単-17号	
工場純工事費		式	1		3,771,800				
(工場製作原価)		式	1		3,771,800				
電子応用設備		式	1		10,972,556				
CCTV設備工		式	1		8,982,946				
CCTV装置設置工		式	1		1,387,043				
CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	台	4	108,800	435,200			単-18号	
無停電電源装置設置		台	3	47,320	141,960			単-19号	
CCTVカメラ装置設置	満空用カメラ設置×10, 車番確認用カメラ設置×5, アンテナ設置×11含む	式	1		517,213			内-2号	
CCTVカメラ装置調整	満空用カメラ調整×10, 車番確認用カメラ調整×5, 解析用PC調整×3, 集約用PC調整含む	式	1		292,670			内-3号	
支柱設置工		式	1		353,376				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱設置	400kg未満	箇所	2	72,520	145,040			単-20号	
支柱設置	400kg以上	箇所	2	94,340	188,680			単-21号	
引込金具設置	IBT-208相当	組	1	4,665	4,665			単-22号	
引込金具設置	IBT-212相当	組	1	4,753	4,753			単-23号	
引込金具設置	IBT-412相当	組	2	5,119	10,238			単-24号	
支柱基礎工		式	1		2,755,200				
支柱基礎設置	ポールアンカー 5mカメラ柱用	箇所	2	967,400	1,934,800			単-25号	
支柱基礎設置	6.5mカメラ柱用	箇所	1	544,300	544,300			単-26号	
支柱基礎設置	8mカメラ柱用	箇所	1	276,100	276,100			単-27号	
分電盤設置工		式	1		89,520				
屋外分電盤設置	ポール取付	面	4	22,380	89,520			単-28号	
光ケーブル敷設工		式	1		1,448,752				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光地中配線	SM8C	m	1,070	684.6	732,522			単-29号	
光屋外配線	SM8C	m	24	874.6	20,990			単-30号	
光配線附属品	クローヰャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6 穴用	個	4	12,700	50,800			単-31号	
光配線附属品	光コネクタ付コート (LC型) SM 片端子 4C 2m	本	7	18,000	126,000			単-32号	
光ケーブル接続	直線接続 5テープ以下	箇所	4	51,300	205,200			単-33号	
光ケーブル成端	ケーブル成端 5テープ以下	箇所	4	33,080	132,320			単-34号	
光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	方向	4	18,900	75,600			単-35号	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	対向	4	26,330	105,320			単-36号	
配管・配線工		式	1		2,690,414				
地中配管	FEP 径 30mm	m	101	389.8	39,369			単-37号	
地中配管	HIVE16	m	4	566.3	2,265			単-38号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケ ーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	16	1,683	26,928			単-39号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)		
							数量増減	金額増減	摘要
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	291	1,763	513,033				単-40号
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	33	1,754	57,882				単-41号
屋内配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	0.5	1,763	881				単-42号
屋内配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	0.5	1,754	877				単-43号
屋外配管	G28 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	13	3,122	40,586				単-44号
屋外配管	G28 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	5	3,574	17,870				単-45号
屋外配管	G36 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	5	3,822	19,110				単-46号
屋外配管	#24	m	0.5	1,884	942				単-47号
屋外配管	#30	m	3	2,698	8,094				単-48号
屋外配管	#38	m	3	2,925	8,775				単-49号
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm 2-2C	m	18	1,755	31,590				単-50号
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 2.0mm 2×2C	m	19	1,620	30,780				単-51号

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	5	1,683	8,415				単-52号
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	3	1,763	5,289				単-53号
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	11	1,754	19,294				単-54号
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	16	436.8	6,988				単-55号
架空配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心 600V 3.5mm 2×3C	径間	7	34,480	241,360				単-56号
架空配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心 600V 5.5mm 2×3C	径間	3	34,480	103,440				単-57号
架空配線	LANケーブル Cat5e-4P (屋外用)	径間	6	21,720	130,320				単-58号
架空配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	18	261	4,698				単-59号
架空配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 3心 600V 5.5mm 2×3C	m	18	380	6,840				単-60号
架空配線 (材料のみ)	亜鉛メッキ鋼より線 2種A級 2.2mm2	m	18	94	1,692				単-61号
架空配線 (材料のみ)	LANケーブル Cat5e-4P (屋外用)	m	158	217	34,286				単-62号
引留金具設置	3BD-HC-12	組	1	5,671	5,671				単-63号

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)		
引留金具設置	3BD-HC-17	組	1	5,841	5,841				単-64号
ハントホール削孔	φ50	箇所	4	861.2	3,444				単-65号
コア貫通処理	φ50	箇所	1	861.2	861				単-66号
埋設標識シート敷設	150mm 2倍	m	101	287.6	29,047				単-67号
配管配線附属品 (材料のみ)	ヘルマウス FEP30用	個	6	510	3,060				単-68号
配管配線附属品 (材料のみ)	クランプ FEP30用	個	2	3,550	7,100				単-69号
配管配線附属品 (材料のみ)	自在ハント IB-308	個	9	642	5,778				単-70号
配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G28用	個	4	1,770	7,080				単-71号
配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G36用	個	1	2,610	2,610				単-72号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオキャップ リング #24用	個	1	455	455				単-73号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオキャップ リング #30用	個	1	603	603				単-74号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオキャップ リング #38用	個	4	847	3,388				単-75号

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)		
							数量増減	金額増減	摘要
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニホックコネクタ #24用	個	1	372	372				単-76号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニホックコネクタ #30用	個	13	510	6,630				単-77号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニホックコネクタ #38用	個	4	603	2,412				単-78号
ケーブル接続	分岐接続 CV 5.5mm2×2C - CV 5.5mm2×2C, CV 3.5mm2×2C	箇所	2	11,030	22,060				単-79号
作業土工(電気)	ハンドホール含む	式	1		1,038,931				内-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		89,000				内-5号
残土等処分		式	1		28,800				内-6号
殻運搬処理(電気)	アスファルト殻	式	1		65,667				内-7号
配線器具設置工		式	1		42,993				
ダクト設置	L=150 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	9	4,259	38,331				単-80号
ダクトクリップ	G28用 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	9	60	540				単-81号
コンクリートアンカー (SUS)	M8 (スリーブ 打込み式)	本	18	229	4,122				単-82号

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フルボックス設置工		式	1		84,828				
フルボックス設置	300×300×200 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	1	23,760	23,760			単-83号	
フルボックス設置	300×300×300 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	2	28,620	57,240			単-84号	
コンクリートアンカー (SUS)	M10 (スリープ 打込み式)	本	12	319	3,828			単-85号	
ハントホール設置工		式	1		108,500				
フレキストハントホール設置	H1-9	箇所	1	108,500	108,500			単-86号	
路側防護柵工		式	1		22,320				
ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	m	1	22,320	22,320			単-87号	
システム・インテグレーション		式	1		646,000				
システム・インテグレーション		式	1		646,000				
システム・インテグレーション		式	1		646,000			内-8号	
工場製品輸送工		式	1		37,500				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送工		式	1		37,500				
輸送(電気)	CCTV設備	式	1		37,500			内-9号	
仮設工		式	1		1,306,110				
交通管理工		式	1		1,306,110				
交通誘導警備員	A	人	39	18,200	709,800			単-88号	
交通誘導警備員	B	人	39	15,290	596,310			単-89号	
直接工事費		式	1		10,972,556				
共通仮設費		式	1		2,098,209				
共通仮設費		式	1		83,209				
技術管理費		式	1		83,209				
道路施設基本ワーク作成費		式	1		65,702			内-10号	
電気通信施設資産管理用ワーク作成費		式	1		17,507			内-11号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,015,000				
純工事費		式	1		13,070,765				
現場管理費		式	1		7,342,000				
機器間接費		式	1		7,081,000				
技術者間接費		式	1		1,549,000				
機器管理費		式	1		5,532,000				
(現場原価)		式	1		27,493,765				
工事原価		式	1		71,267,133				
一般管理費等		式	1		10,421,867				
工事価格		式	1		191,380,000				
消費税相当額		式	1		19,138,000				
工事費計		式	1		210,518,000				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体)	草津地区	式	1		8,634,000				
CCTV設備		式	1		8,634,000				
CCTV装置		式	1		8,634,000				
HDIPカメラ装置(指定色塗装)	ポール取付(機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	台	1	7,984,000	7,984,000			単-1号	
SPD盤(指定色塗装)	ポール取付	面	1	650,000	650,000			単-2号	
機器単体費		式	1		8,634,000				
工場製作		式	1		861,900				
工場製作工		式	1		861,900				
CCTV支柱製作		式	1		861,900				
5mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	本	1	861,900	861,900			単-3号	
工場純工事費		式	1		861,900				
(工場製作原価)		式	1		861,900				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備		式	1		3,075,175				
CCTV設備工		式	1		2,541,275				
CCTV装置設置工		式	1		92,620				
CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	台	1	92,620	92,620			単-4号	
支柱設置工		式	1		72,520				
支柱設置	5mカメラ柱	箇所	1	72,520	72,520			単-5号	
支柱基礎工		式	1		967,600				
支柱基礎設置	ポールアンカー 5mカメラ柱用	箇所	1	967,600	967,600			単-6号	
分電盤設置工		式	1		22,380				
屋外分電盤設置	SPD盤 ポール取付	面	1	22,380	22,380			単-7号	
光ケーブル敷設工		式	1		638,245				
光地中配線	SMSC	m	668	684.6	457,312			単-8号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光屋外配線	SM8C	m	3	874.6	2,623			単-9号	
光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6 穴用	個	1	12,700	12,700			単-10号	
光配線附属品	光コネクタ付コート (LC型) SM 片端子 4C 2m	本	2	18,000	36,000			単-11号	
光ケーブル接続	直線接続 5テープ以下	箇所	1	51,300	51,300			単-12号	
光ケーブル成端	5テープ以下	箇所	1	33,080	33,080			単-13号	
光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	方向	1	18,900	18,900			単-14号	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	対向	1	26,330	26,330			単-15号	
配管・配線工		式	1		725,590				
地中配管	FEP30 1条	m	120	389.8	46,776			単-16号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 2心 600V 2.0mm 2×2C	m	3	1,620	4,860			単-17号	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁 電線) 5.5mm ²	m	2	436.8	873			単-18号	
ハンドホール削孔	φ50	箇所	1	861.2	861			単-19号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)		
埋設標識シート敷設	150mm 2倍	m	120	287.6	34,512				単-20号
配管配線附属品 (材料のみ)	ヘルマウス FEP30用	個	1	510	510				単-21号
作業土工(電気)		式	1		567,240				内-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		21,114				内-2号
残土等処分		式	1		31,320				内-3号
殻運搬処理(電気)	アスファルト殻	式	1		17,524				内-4号
路側防護柵工		式	1		22,320				
ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	m	1	22,320	22,320				単-22号
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500				内-5号
工場製品輸送工		式	1		37,500				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送工		式	1		37,500				
輸送(電気)	CCTV設備	式	1		37,500			内-6号	
仮設工		式	1		334,900				
交通管理工		式	1		334,900				
交通誘導警備員	A	人	10	18,200	182,000			単-23号	
交通誘導警備員	B	人	10	15,290	152,900			単-24号	
直接工事費		式	1		3,075,175				
共通仮設費		式	1		853,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		853,000				
純工事費		式	1		3,928,175				
現場管理費		式	1		2,659,000				
機器間接費		式	1		1,935,000				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術者間接費		式	1		362,000				
機器管理費		式	1		1,573,000				
(現場原価)		式	1		8,522,175				
工事原価		式	1		9,384,075				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体)	沓掛地区	式	1		8,739,000				
CCTV設備		式	1		8,739,000				
CCTV装置		式	1		8,739,000				
HDIPカメラ装置(指定色塗装)	ポール取付(機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	台	1	7,984,000	7,984,000			単-1号	
引込開閉器盤(指定色塗装)	ポール取付	面	1	755,000	755,000			単-2号	
機器単体費		式	1		8,739,000				
工場製作		式	1		633,800				
工場製作工		式	1		633,800				
CCTV支柱製作		式	1		633,800				
4mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	本	1	633,800	633,800			単-3号	
工場純工事費		式	1		633,800				
(工場製作原価)		式	1		633,800				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備		式	1		1,528,612				
CCTV設備工		式	1		994,712				
CCTV装置設置工		式	1		92,620				
CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	台	1	92,620	92,620			単-4号	
支柱設置工		式	1		77,185				
支柱設置	4mカメラ柱	箇所	1	72,520	72,520			単-5号	
引込金具設置		組	1	4,665	4,665			単-6号	
支柱基礎工		式	1		214,300				
支柱基礎設置	4mカメラ柱用 接地設置含む	箇所	1	214,300	214,300			単-7号	
分電盤設置工		式	1		22,380				
屋外分電盤設置	ポール取付	面	1	22,380	22,380			単-8号	
光ケーブル敷設工		式	1		376,260				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光地中配線	SM8C	m	295	684.6	201,957			単-9号	
光屋外配線	SM8C	m	16	874.6	13,993			単-10号	
光配線附属品	クローヰャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6 穴用	個	1	12,700	12,700			単-11号	
光配線附属品	光コネクタ付コート (LC型) SM 片端子 4C 2m	本	1	18,000	18,000			単-12号	
光ケーブル接続	直線接続 5テープ以下	箇所	1	51,300	51,300			単-13号	
光ケーブル成端	5テープ以下	箇所	1	33,080	33,080			単-14号	
光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	方向	1	18,900	18,900			単-15号	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	対向	1	26,330	26,330			単-16号	
配管・配線工		式	1		183,215				
地中配管	FEP30 1条	m	37	389.8	14,422			単-17号	
地中配管	HIVE16	m	2	566.3	1,132			単-18号	
屋外配管	G22 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	13	1,960	25,480			単-19号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)		
							数量増減	金額増減	摘要
屋外配管	#24	m	0.5	1,884	942				単-20号
屋外配管	#38	m	1	2,925	2,925				単-21号
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm ² -2C	m	4	1,755	7,020				単-22号
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 2.0mm ² ×2C	m	3	1,620	4,860				単-23号
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	7	436.8	3,057				単-24号
ハンドホール削孔	φ50	箇所	1	861.2	861				単-25号
埋設標識シート敷設	150mm 2倍	m	37	287.6	10,641				単-26号
配管配線附属品 (材料のみ)	ヘルマウス FEP30用	個	1	510	510				単-27号
配管配線附属品 (材料のみ)	異種管接続材料 FEP30用	個	2	4,840	9,680				単-28号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップ リング #24用	個	1	455	455				単-29号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップ リング #38用	個	2	847	1,694				単-30号
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #24用	個	1	372	372				単-31号

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #3 8用	個	2	603	1,206			単-32号	
作業土工(電気)		式	1		64,450			内-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		22,451			内-2号	
残土等処分		式	1		9,990			内-3号	
殻運搬処理(電気)	アスファルト殻	式	1		1,067			内-4号	
配線器具設置工		式	1		28,752				
タクトー設置	L=100 溶融亜鉛めっき 仕上げ	個	6	4,214	25,284			単-33号	
タクトークリップ	G22用 溶融亜鉛めっき 仕上げ	個	6	59	354			単-34号	
溝形鋼	7.5×200×80 L=100	kg	15	116	1,740			単-35号	
コンクリートアンカー (SUS)	M8 (スリーブ 打込み式)	本	6	229	1,374			単-36号	
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)		
							数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション			式	1		161,500			内-5号
工場製品輸送工			式	1		37,500			
輸送工			式	1		37,500			
輸送(電気)	CCTV設備		式	1		37,500			内-6号
仮設工			式	1		334,900			
交通管理工			式	1		334,900			
交通誘導警備員	A		人	10	18,200	182,000			単-37号
交通誘導警備員	B		人	10	15,290	152,900			単-38号
直接工事費			式	1		1,528,612			
共通仮設費			式	1		473,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		473,000			
純工事費			式	1		2,001,612			

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		1,493,000				
機器間接費		式	1		1,954,000				
技術者間接費		式	1		362,000				
機器管理費		式	1		1,592,000				
(現場原価)		式	1		5,448,612				
工事原価		式	1		6,082,412				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体)	速水中央地区	式	1		11,559,000				
CCTV設備		式	1		11,559,000				
CCTV装置		式	1		11,559,000				
HDIPカメラ装置(指定色塗装)	ポール取付(機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	台	1	7,984,000	7,984,000			単-1号	
引込開閉器盤(指定色塗装)	ポール取付	面	1	755,000	755,000			単-2号	
屋外用無停電電源装置(指定色塗装)	寒冷地型 負荷容量70W	台	1	2,820,000	2,820,000			単-3号	
機器単体費		式	1		11,559,000				
工場製作		式	1		861,900				
工場製作工		式	1		861,900				
CCTV支柱製作		式	1		861,900				
5mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	本	1	861,900	861,900			単-4号	
工場純工事費		式	1		861,900				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
(工場製作原価)		式	1		861,900				
電子応用設備		式	1		2,183,795				
CCTV設備工		式	1		1,649,895				
CCTV装置設置工		式	1		139,940				
CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	台	1	92,620	92,620			単-5号	
無停電電源装置設置		式	1		47,320			内-1号	
支柱設置工		式	1		77,185				
支柱設置	5mカメラ柱	箇所	1	72,520	72,520			単-6号	
引込金具設置		組	1	4,665	4,665			単-7号	
支柱基礎工		式	1		967,100				
支柱基礎設置	ポールアンカー 5mカメラ柱用	箇所	1	967,100	967,100			単-8号	
分電盤設置工		式	1		22,380				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外分電盤設置	ホール取付	面	1	22,380	22,380			単-9号	
光ケーブル敷設工		式	1		286,361				
光地中配線	SM8C	m	154	684.6	105,428			単-10号	
光屋外配線	SM8C	m	3	874.6	2,623			単-11号	
光配線附属品	クローシヤ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6 穴用	個	1	12,700	12,700			単-12号	
光配線附属品	光コネクタ付コート (LC型) SM 片端子 4C 2m	本	2	18,000	36,000			単-13号	
光ケーブル接続	直線接続 5テープ以下	箇所	1	51,300	51,300			単-14号	
光ケーブル成端	5テープ以下	箇所	1	33,080	33,080			単-15号	
光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	方向	1	18,900	18,900			単-16号	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	対向	1	26,330	26,330			単-17号	
配管・配線工		式	1		134,609				
地中配管	FEP30 1条	m	18	389.8	7,016			単-18号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管	#30	m	1	2,698	2,698			単-19号	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	m	3	1,755	5,265			単-20号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	5	1,620	8,100			単-21号	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	2	436.8	873			単-22号	
ハンドホール削孔	φ50	箇所	1	861.2	861			単-23号	
埋設標識シート敷設	150mm 2倍	m	18	287.6	5,176			単-24号	
配管配線附属品 (材料のみ)	ヘルマウス FEP30用	個	1	510	510			単-25号	
配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G28用	個	1	1,770	1,770			単-26号	
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #30用	個	4	510	2,040			単-27号	
作業土工(電気)		式	1		87,526			内-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,785			内-3号	
残土等処分		式	1		3,510			内-4号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
般運搬処理(電気)	アスファルト殻	式	1		3,479			内-5号	
路側防護柵工		式	1		22,320				
ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	m	1	22,320	22,320			単-28号	
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500			内-6号	
工場製品輸送工		式	1		37,500				
輸送工		式	1		37,500				
輸送(電気)	CCTV設備	式	1		37,500			内-7号	
仮設工		式	1		334,900				
交通管理工		式	1		334,900				
交通誘導警備員	A	人	10	18,200	182,000			単-29号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人	10	15,290	152,900			単-30号	
直接工事費		式	1		2,183,795				
共通仮設費		式	1		709,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		709,000				
純工事費		式	1		2,892,795				
現場管理費		式	1		2,050,000				
機器間接費		式	1		2,468,000				
技術者間接費		式	1		362,000				
機器管理費		式	1		2,106,000				
(現場原価)		式	1		7,410,795				
工事原価		式	1		8,272,695				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体)	姉川地区	式	1		11,559,000				
CCTV設備		式	1		11,559,000				
CCTV装置		式	1		11,559,000				
HDIPカメラ装置(指定色塗装)	ポール取付(機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	台	1	7,984,000	7,984,000			単-1号	
引込開閉器盤(指定色塗装)	ポール取付	面	1	755,000	755,000			単-2号	
屋外用無停電電源装置(指定色塗装)	寒冷地型 負荷容量70W	台	1	2,820,000	2,820,000			単-3号	
機器単体費		式	1		11,559,000				
工場製作		式	1		1,307,000				
工場製作工		式	1		1,307,000				
CCTV支柱製作		式	1		1,307,000				
8mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	本	1	1,307,000	1,307,000			単-4号	
工場純工事費		式	1		1,307,000				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
(工場製作原価)		式	1		1,307,000				
電子応用設備		式	1		2,822,244				
CCTV設備工		式	1		2,288,344				
CCTV装置設置工		式	1		139,940				
CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	台	1	92,620	92,620			単-5号	
無停電電源装置設置		式	1		47,320			内-1号	
支柱設置工		式	1		99,459				
支柱設置	8mカメラ柱	箇所	1	94,340	94,340			単-6号	
引込金具設置		組	1	5,119	5,119			単-7号	
支柱基礎工		式	1		1,285,000				
支柱基礎設置	ポールアンカー 8mカメラ柱用	箇所	1	1,285,000	1,285,000			単-8号	
分電盤設置工		式	1		22,380				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外分電盤設置	ホール取付	面	1	22,380	22,380			単-9号	
光ケーブル敷設工		式	1		633,453				
光地中配線	SM8C	m	661	684.6	452,520			単-10号	
光屋外配線	SM8C	m	3	874.6	2,623			単-11号	
光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6 穴用	個	1	12,700	12,700			単-12号	
光配線附属品	光コネクタ付コート (LC型) SM 片端子 4C 2m	本	2	18,000	36,000			単-13号	
光ケーブル接続	直線接続 5テープ以下	箇所	1	51,300	51,300			単-14号	
光ケーブル成端	5テープ以下	箇所	1	33,080	33,080			単-15号	
光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	方向	1	18,900	18,900			単-16号	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	対向	1	26,330	26,330			単-17号	
配管・配線工		式	1		85,792				
地中配管	FEP30 1条	m	5	389.8	1,949			単-18号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管	#30	m	1	2,698	2,698			単-19号	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	m	6	1,755	10,530			単-20号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	2	1,620	3,240			単-21号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ-ブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	3	1,683	5,049			単-22号	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	2	436.8	873			単-23号	
ハンドホール削孔	φ50	箇所	1	861.2	861			単-24号	
埋設標識シート敷設	150mm 2倍	m	5	287.6	1,438			単-25号	
配管配線附属品 (材料のみ)	ヘルマウス FEP30用	個	1	510	510			単-26号	
配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G28用	個	1	1,770	1,770			単-27号	
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #30用	個	4	510	2,040			単-28号	
作業土工(電気)		式	1		46,621			内-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,225			内-3号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		式	1		1,350			内-4号	
殻運搬処理(電気)	アスファルト殻	式	1		4,638			内-5号	
路側防護柵工		式	1		22,320				
ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	m	1	22,320	22,320			単-29号	
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500			内-6号	
工場製品輸送工		式	1		37,500				
輸送工		式	1		37,500				
輸送(電気)	CCTV設備	式	1		37,500			内-7号	
仮設工		式	1		334,900				
交通管理工		式	1		334,900				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人	10	18,200	182,000			単-30号	
交通誘導警備員	B	人	10	15,290	152,900			単-31号	
直接工事費		式	1		2,822,244				
共通仮設費		式	1		803,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		803,000				
純工事費		式	1		3,625,244				
現場管理費		式	1		2,484,000				
機器間接費		式	1		2,468,000				
技術者間接費		式	1		362,000				
機器管理費		式	1		2,106,000				
(現場原価)		式	1		8,577,244				
工事原価		式	1		9,884,244				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体)	西老蘇地区								
		式	1		8,739,000				
CCTV設備									
		式	1		8,739,000				
CCTV装置									
		式	1		8,739,000				
HDIPカメラ装置(指定色塗装)	ポール取付(機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	台	1	7,984,000	7,984,000			単-1号	
引込開閉器盤(指定色塗装)	ポール取付							単-2号	
		台	1	755,000	755,000				
機器単体費									
		式	1		8,739,000				
工場製作									
		式	1		735,200				
工場製作工									
		式	1		735,200				
CCTV支柱製作									
		式	1		735,200				
4.5mカメラ柱(指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装							単-3号	
		本	1	735,200	735,200				
工場純工事費									
		式	1		735,200				
(工場製作原価)									
		式	1		735,200				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備		式	1		1,590,942				
CCTV設備工		式	1		1,057,042				
CCTV装置設置工		式	1		92,620				
CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	台	1	92,620	92,620			単-4号	
支柱設置工		式	1		77,185				
支柱設置	4.5mカメラ柱	箇所	1	72,520	72,520			単-5号	
引込金具設置		組	1	4,665	4,665			単-6号	
支柱基礎工		式	1		175,400				
支柱基礎設置	4.5mカメラ柱用 接地設置 含む	箇所	1	175,400	175,400			単-7号	
分電盤設置工		式	1		22,380				
屋外分電盤設置	ポール取付	面	1	22,380	22,380			単-8号	
光ケーブル敷設工		式	1		207,927				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光地中配線	SM8C	m	67	684.6	45,868			単-9号	
光屋外配線	SM8C	m	2	874.6	1,749			単-10号	
光配線附属品	クローヅァ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6 穴用	個	1	12,700	12,700			単-11号	
光配線附属品	光コネクタ付コート (LC型) SM 片端子 4C 2m	本	1	18,000	18,000			単-12号	
光ケーブル接続	直線接続 5テープ以下	箇所	1	51,300	51,300			単-13号	
光ケーブル成端	ケーブル成端 5テープ以下	箇所	1	33,080	33,080			単-14号	
光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	方向	1	18,900	18,900			単-15号	
光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	対向	1	26,330	26,330			単-16号	
配管・配線工		式	1		444,342				
地中配管	FEP30 1条	m	61	389.8	23,777			単-17号	
地中配管	HIVE16	m	2	566.3	1,132			単-18号	
屋外配管	#24	m	0.5	1,884	942			単-19号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管	#38	m	1	2,925	2,925			単-20号	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	m	5	1,755	8,775			単-21号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	2	1,620	3,240			単-22号	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	6	436.8	2,620			単-23号	
ハンドホール削孔	φ50	箇所	1	861.2	861			単-24号	
埋設標識シート敷設	150mm 2倍	m	60	287.6	17,256			単-25号	
配管配線附属品 (材料のみ)	ヘルマウス FEP30用	個	1	510	510			単-26号	
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップ リング #24用	個	1	455	455			単-27号	
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップ リング #38用	個	2	847	1,694			単-28号	
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #24用	個	1	372	372			単-29号	
配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #38用	個	2	603	1,206			単-30号	
作業土工(電気)		式	1		315,746			内-1号	

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		38,715			内-2号	
残土等処分		式	1		12,528			内-3号	
殻運搬処理(電気)	アスファルト殻	式	1		11,588			内-4号	
路側防護柵工		式	1		33,860				
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	2	16,930	33,860			単-31号	
防護柵撤去工		式	1		3,328				
防護柵撤去(ガードレール)		m	2	1,664	3,328			単-32号	
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500				
システム・インテグレーション		式	1		161,500			内-5号	
工場製品輸送工		式	1		37,500				
輸送工		式	1		37,500				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送(電気)	CCTV設備	式	1		37,500			内-6号	
仮設工		式	1		334,900				
交通管理工		式	1		334,900				
交通誘導警備員	A	人	10	18,200	182,000			単-33号	
交通誘導警備員	B	人	10	15,290	152,900			単-34号	
直接工事費		式	1		1,590,942				
共通仮設費		式	1		527,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		527,000				
純工事費		式	1		2,117,942				
現場管理費		式	1		1,571,000				
機器間接費		式	1		1,954,000				
技術者間接費		式	1		362,000				

設計内訳書

工事名	滋賀国道事務所CCTV設備他設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機器管理費		式	1		1,592,000				
(現場原価)		式	1		5,642,942				
工事原価		式	1		6,378,142				

一式当たり内訳書

CCTVカメラ装置設置

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 固定式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720			
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 固定式 新設 補正あり	台	9	28,510	256,590			
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 固定式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720			
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 固定式 新設 補正あり	台	4	28,510	114,040			
移動体通信用空中線据付	ホイップ 車載 新設 補正なし	基	1	8,143	8,143			
移動体通信用空中線据付	ホイップ 車載 新設 補正あり	基	10	5,700	57,000			
合 計					517,213			

一式当たり内訳書

CCTVカメラ装置調整

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 固定式 補正なし	台	1	20,180	20,180			
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 固定式 補正あり	台	9	14,130	127,170			
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 固定式 補正なし	台	1	20,180	20,180			
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 固定式 補正あり	台	4	14,130	56,520			
各種情報設備調整	表示端末装置 補正なし	台	1	20,180	20,180			
各種情報設備調整	表示端末装置 補正あり	台	2	14,130	28,260			
各種情報設備調整	表示端末装置 補正なし	台	1	20,180	20,180			
合 計					292,670			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	69.2	694.1	48,031			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	128	1,486	190,208			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	43	1,720	73,960			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	52.9	2,182	115,427			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	32.8	3,888	127,526			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	5.2	5,150	26,780			
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm フライムコート PK-3 全ての費用	m ²	71.1	2,856	203,061			
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	32.5	1,219	39,617			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m ²	9.6	912.1	8,756			
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4	m ²	23.7	3,330	78,921			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4	m ²	23.7	3,381	80,129			
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコート PK-3 全ての費用	m ²	18.4	2,528	46,515			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	243.4	694.1	168,943			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	45.1	1,720	77,572			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	29.1	2,182	63,496			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	18.4	3,888	71,539			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	6.2	5,350	33,170			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m ²	44.7	912.1	40,770			
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	44.7	2,500	111,750			
合 計					567,240			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	14	694.1	9,717			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	2.6	1,720	4,472			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	6.5	2,182	14,183			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	4	3,888	15,552			
コンクリート用骨材 砕砂		m ³	1.9	5,000	9,500			
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	2.6	1,234	3,208			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m ²	2.6	3,007	7,818			
合 計					64,450			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	38.4	694.1	26,653			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	7.2	1,720	12,384			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	4.4	2,182	9,600			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	2.8	3,888	10,886			
コンクリート用骨材 砕砂		m ³	0.9	5,000	4,500			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m ²	6.8	918.5	6,245			
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	6.8	2,538	17,258			
合 計					87,526			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	14.2	694.1	9,856			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	3	1,720	5,160			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1.5	2,182	3,273			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	0.9	3,888	3,499			
コンクリート用骨材 砕砂		m ³	0.3	5,000	1,500			
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	3.3	2,856	9,424			
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1.1	545.7	600			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m ²	1.1	918.5	1,010			
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1.1	2,865	3,151			
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1.1	2,865	3,151			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1.1	2,915	3,206			
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1.1	2,538	2,791			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	124	694.1	86,068			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	23.2	1,720	39,904			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	18.7	2,182	40,803			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	10	3,888	38,880			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	3.1	5,150	15,965			
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	22.2	1,219	27,061			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	22.4	2,994	67,065			
合 計					315,746			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	HDIPカブリ装置 (指定色塗装)	ポ-ル取付 (機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	単位	台	数量	1	単価	7,984,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	5,184,000	5,184,000		
機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	600,000	600,000		
機器単体費 (枚)	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う		枚	2	1,100,000	2,200,000		
計						7,984,000		
単価						7,984,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2号	SPD盤 (指定色塗装)	ボール取付	単位	面	数量		単価	650,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		650000円/面	機器製作及び据付・調整を行う					
			面	1	650,000	650,000		
	計					650,000		
	単価					650,000	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	引込開閉器盤 (指定色塗装)	ボール取付	単位	面	数量		単価	755,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		755000円/面	機器製作及び据付・調整を行う					
			面	1	755,000	755,000		
	計					755,000		
	単価					755,000	円/面	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一4号	屋外用無停電電源装置 (指定色塗装)	寒冷地型 負荷容量70W	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		2820000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,820,000	2,820,000	
計						2,820,000	
単価						2,820,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一5号	CCTVカメラ装置	満空把握	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		300000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	300,000	300,000	
計						300,000	
単価						300,000	円/台

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一6号	CCTVカメラ装置	車番把握	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		400000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	400,000	400,000	
計						400,000	
単価						400,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一7号	解析用PC		単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	500,000	500,000	
計						500,000	
単価						500,000	円/台

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	集約用PC		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費(台)	500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	500,000	500,000		
	計					500,000		
	単価					500,000	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	PoE HUB		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費(台)	50000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	50,000	50,000		
	計					50,000		
	単価					50,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-10号	LTE/Wifiルータ		単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		300000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	300,000	300,000	300,000
計							300,000
単価						300,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-11号	ロングレンジWifi7リッジアンテナ		単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	100,000	100,000	100,000
計							100,000
単価						100,000	円/台

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-12号	機側ボックス	満空把握用	単位	台	数量	1	単価	300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		300000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	300,000	300,000		
計						300,000		
単価						300,000	円/台	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-13号	機側ボックス	車番認識用	単位	台	数量	1	単価	400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		400000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	400,000	400,000		
計						400,000		
単価						400,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-14号	5mカメラ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装 (千僧供町北交差点用)	単位	本	数量		1	単価	861,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	CCTV支柱 (質量0.2t/基以上0.5t/基未満)	ポリウレタン樹脂塗装	t	0.34	2,535,000	861,900			
	計					861,900			
	単価					861,900	円/本		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-15号	5mカメラ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装 (東川町交差点用)	単位	本	数量		1	単価	861,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	CCTV支柱 (質量0.2t/基以上0.5t/基未満)	ポリウレタン樹脂塗装	t	0.34	2,535,000	861,900			
	計					861,900			
	単価					861,900	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-16号	6.5mカマ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装 (西横関交差点用)	単位	本	数量	1	単価
							1,014,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱 (質量0.5t/基以上)		ポリウレタン樹脂塗装	t	0.52	1,950,000	1,014,000	
計						1,014,000	
単価						1,014,000	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-17号	8mカマ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装 (横関橋交差点用)	単位	本	数量	1	単価
							1,034,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱 (質量0.5t/基以上)		ポリウレタン樹脂塗装	t	0.53	1,950,000	1,033,500	
計						1,033,500	
単価						1,034,000	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-18号	CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	単位	台	数量	1	単価	108,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CCTV装置据付	カメラ装置 IP 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720			
CCTV装置調整	カメラ装置 IP 補正なし	台	1	40,360	40,360			
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680			
計					108,760			
単価					108,800	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-19号	無停電電源装置設置		単位	台	数量		単価	47,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	台	1	47,320	47,320		
	計					47,320		
	単価					47,320	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-20号	支柱設置	400kg未満	単位	箇所	数量		単価	72,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置 (片持式)	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	72,520	72,520		
	計					72,520		
	単価					72,520	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-22号	引込金具設置	IBT-208相当	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894				
自在バンド	IBT-208	個	1	536	536				
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	1	235	235				
計							4,665		
単価							4,665	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-23号	引込金具設置	IBT-212相当	単位	組	数量	1	単価	4,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894		
	自在バンド	IBT-212	個	1	624	624		
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	1	235	235		
	計					4,753		
	単価					4,753	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-24号	引込金具設置	IBT-412相当	単位	組	数量	1	単価	5,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894		
	自在バンド	IBT-412	個	1	990	990		
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	1	235	235		
	計					5,119		
	単価					5,119	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-25号	支柱基礎設置	ボ-ルアンカー 5mカマワ柱用	単位	箇所	数量	1	単価	967,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し		式	1		499,800	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			t	0.512	860,000	440,320	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	0.3	40,210	12,063	
	型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	1.7	8,898	15,126.6	
	計						967,309.6	
	単価						967,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-26号	支柱基礎設置	6.5mカマ柱用	単位	箇所	数量	1	単価	544,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無		m 3	4.9	101,000	494,900	
アンカーボルト材料費				k g	38	975	37,050	
接地設置		D種接地 補正あり		極	1	10,180	10,180	
連結式接地棒		径10×1500		本	1	1,620	1,620	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500		本	1	470	470	
計							544,220	
単価							544,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-27号	支柱基礎設置	8mmφ柱用	単位	箇所	数量	1	単価	276,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無		m 3	2	119,200	238,400	
アンカーボルト材料費				k g	26	975	25,350	
接地設置		D種接地 補正あり		極	1	10,180	10,180	
連結式接地棒		径10×1500		本	1	1,620	1,620	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500		本	1	470	470	
計							276,020	
単価							276,100	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-28号	屋外分電盤設置	ポール取付	単位	面	数量		単価	22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付(ポール取付)	分電盤(ポール取付)新設	面	1	22,380	22,380		
	計					22,380		
	単価					22,380	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-29号	光地中配線	SMSC	単位	m	数量		単価	684.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	298.6	298.6		
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
	計					684.6		
	単価					684.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-30号	光屋外配線	SMSC	単位	m	数量		単価	874.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	488.6	488.6		
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
	計					874.6		
	単価					874.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-31号	光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6穴用	単位	個	数量		単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 140C以下 6穴用	組	1	12,700	12,700		
	計					12,700		
	単価					12,700	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-32号	光配線附属品	光コネクタ付コード (LC型) SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量		単価	
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード (LC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-33号	光ケーブル接続	直線接続 57-ﾌﾟ以下	単位	箇所	数量		単価	
						1		51,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		57-ﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51,300	51,300		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-34号	光ケーブル成端	ケーブル成端 57-7° 以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		57-7° (心) 以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-35号	光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-36号	光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	単位	対向	数量		単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,330	26,330		
	計					26,330		
	単価					26,330	円/対向	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-37号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量		単価	389.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	389.8	389.8		
	計					389.8		
	単価					389.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-38号	地中配管	HIVE16	単位	m	数量	1	単価	566.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設		道路沿い 22mm以下 新設		m	1	434.3	434.3	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)		呼び径 16 15%		m	1	132	132	
計							566.3	
単価							566.3	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-39号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設		m	1	1,493	1,493	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心		m	1	190	190	
計							1,683	
単価							1,683	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-40号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	270	270			
計						1,763			
単価						1,763	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-41号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量		1	単価	1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 3心	m	1	261	261			
計						1,754			
単価						1,754	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-42号	屋内配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	270	270			
計						1,763			
単価						1,763	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-43号	屋内配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量		1	単価	1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 3心	m	1	261	261			
計						1,754			
単価						1,754	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一44号	屋外配管	G28 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	1	単価	3,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,262	2,262		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						3,122		
単価						3,122	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一45号	屋外配管	G28 クリップ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	1	単価	3,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	1	2,714	2,714		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						3,574		
単価						3,574	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一46号	屋外配管	G36 クリップ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量		1	単価	3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	1	2,714	2,714			
厚鋼電線管 (G)		呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108			
計						3,822			
単価						3,822	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一47号	屋外配管	#24	単位	m	数量		1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1,141	1,141			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 24mm	m	1	743	743			
計						1,884			
単価						1,884	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一48号	屋外配管	#30	単位	m	数量		1	単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,765	1,765			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	933	933			
計						2,698			
単価						2,698	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一49号	屋外配管	#38	単位	m	数量		1	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,765	1,765			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,160	1,160			
計						2,925			
単価						2,925	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-50号	屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,755			
単価						1,755	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-51号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,620			
単価						1,620	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-52号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	190	190			
計						1,683			
単価						1,683	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-53号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	270	270			
計						1,763			
単価						1,763	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-54号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量		1	単価	1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 3心	m	1	261	261			
計						1,754			
単価						1,754	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-55号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.8	325.8			
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						436.8			
単価						436.8	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-56号	架空配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	径間	数量		1	単価	34,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力ケーブル架空配線		仕上外径 15mm以下 新設 メッセンジャー無	径間	1	34,480	34,480			
計						34,480			
単価						34,480	円/径間		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-57号	架空配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	径間	数量		1	単価	34,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力ケーブル架空配線		仕上外径 15mm以下 新設 メッセンジャー無	径間	1	34,480	34,480			
計						34,480			
単価						34,480	円/径間		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-58号	架空配線	LANケーブル Cat5e-4P (屋外用)	単位	径間	数量		単価	
						1		21,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下 新設	径間	1	21,720	21,720		
計						21,720		
単価						21,720	円/径間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-59号	架空配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量		単価	
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 3心	m	1	261	261		
計						261		
単価						261	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一60号	架空配線 (材料のみ)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 3心	m	1	380	380		
計						380		
単価						380	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一61号	架空配線 (材料のみ)	亜鉛メッキ鋼より線 2種A級 22mm2	単位	m	数量	1	単価	94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	m	1	94	94		
計						94		
単価						94	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-62号	架空配線 (材料のみ)	LANケーブル Cat5e-4P (屋外用)	単位	m	数量	1	単価	217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LANケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー5e 4P (屋外用)	m	1	217	217		
	計					217		
	単価					217	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-63号	引留金具設置	3BD-HC-12	単位	組	数量	1	単価	5,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894			
自在バンド	3BD-HC-12	個	1	1,310	1,310			
巻付グリップ	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	1	308	308			
配電線用架線金具 (シンプル)	22SQ	個	1	159	159			
計					5,671			
単価					5,671	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-64号	引留金具設置	3BD-HC-17	単位	組	数量	1	単価	5,841
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894			
自在バンド	3BD-HC-17	個	1	1,480	1,480			
巻付グリップ	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	1	308	308			
配電線用架線金具 (シンプル)	22SQ	個	1	159	159			
計					5,841			
単価					5,841		円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-65号	ハンドホール削孔	φ50	単位	箇所	数量		1	単価	861.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	861.2	861.2			
計						861.2			
単価						861.2	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-66号	コア貫通処理	φ50	単位	箇所	数量		1	単価	861.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	861.2	861.2			
計						861.2			
単価						861.2	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-67号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍	単位	m	数量		1	単価	287.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	108.6	108.6			
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	0.02	8,950	179			
計						287.6			
単価						287.6	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-68号	配管配線附属品 (材料のみ)	ベルマウス FEP30用	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-69号	配管配線附属品 (材料のみ)	クランプ FEP30用	単位	個	数量	1	単価	3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ		FEP30用	個	1	3,550	3,550		
計						3,550		
単価						3,550	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-70号	配管配線附属品 (材料のみ)	自在バンド IB-308	単位	個	数量	1	単価	642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		IB T - 3 0 8	個	1	642	642		
計						642		
単価						642	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一71号	配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G28用	単位	個	数量		単価	1,770
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	エントランスキャップ G 2 8	個	1	1,770	1,770		
	計					1,770		
	単価					1,770	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一72号	配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G36用	単位	個	数量		単価	2,610
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	エントランスキャップ G 3 6	個	1	2,610	2,610		
	計					2,610		
	単価					2,610	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一73号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップリング [®] #24用	単位	個	数量		単価	
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 24mm	個	1	455	455		
計						455		
単価						455	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一74号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップリング [®] #30用	単位	個	数量		単価	
						1		603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 30mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一75号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップリング #38用	単位	個	数量		1	単価	847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 38mm	個	1	847	847			
計						847			
単価						847	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一76号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #24用	単位	個	数量		1	単価	372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 24mm	個	1	372	372			
計						372			
単価						372	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一77号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #30用	単位	個	数量		単価	
						1		510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一78号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #38用	単位	個	数量		単価	
						1		603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一79号	ケーブル接続	分岐接続 CV 5.5mm2×2C - CV 5.5mm2×2C, CV 3.5mm2×2C	単位	箇所	数量	1	単価
							11,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下 2心	箇所	1	4,343	4,343	
接続材料 (電力ケーブル用)		レジソ注入形 Y0 (Y分岐)	組	1	6,680	6,680	
計						11,023	
単価						11,030	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一80号	ダクター設置	L=150 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量	1	単価
							4,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	4,072	4,072	
支持金物 ワールドダクター		D-1S-15 亜鉛メッキ	個	1	187	187	
計						4,259	
単価						4,259	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-81号	ダクタークリップ	G28用 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持金物	ダクタークリップ	DC-28 亜鉛メッキ	個	1	60	60	
計						60	
単価						60	円/個

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-82号	コンクリートアンカー (SUS)	M8 (スリープ打込み式)	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ホーク・アンカーホルト (ステンレス)	M8×60mm	本	1	229	229	
計						229	
単価						229	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-83号	プルボックス設置	300×300×200 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量		単価	23,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	10,860	10,860		
	金属製プルボックス (亜鉛メッキ)	300×300×200mm 防水	個	1	12,900	12,900		
	計					23,760		
	単価					23,760	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-84号	プルボックス設置	300×300×300 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量		単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm	個	1	12,220	12,220		
	金属製プルボックス (亜鉛メッキ)	300×300×300 防水	個	1	16,400	16,400		
	計					28,620		
	単価					28,620	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-85号	コンクリートアンカー (SUS)	M10 (スリープ 打込み式)	単位	本	数量		単価	
						1		319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーク・アンカーボルト (ステンレス)		M10×70mm	本	1	319	319		
計						319		
単価						319	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-86号	プレキャストハンドホール設置	H1-9	単位	箇所	数量		単価	
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	27,400	27,400		
ハンドホール		600×600×900 H1-9	個	1	81,100	81,100		
計						108,500		
単価						108,500	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002500	
単-87号	ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	m	1	22,320	22,320			
計						22,320			
単価						22,320	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-88号	交通誘導警備員	A	単位	人	数量		1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,200	18,200			
計						18,200			
単価						18,200	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-89号	交通誘導警備員	B	単位	人	数量	1	単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,290	15,290		
計						15,290		
単価						15,290	円/人	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,184,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	5,184,000	5,184,000		
計					5,184,000		
単価					5,184,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（枚）	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		枚	1	1,100,000	1,100,000		
計					1,100,000		
単価					1,100,000	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	650000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	650,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	650,000	650,000		
計					650,000		
単価					650,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	755,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	755,000	755,000		
計					755,000		
単価					755,000	円/面	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2820000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,820,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,820,000	2,820,000		
計					2,820,000		
単価					2,820,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	300000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	300,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	300,000	300,000		
計					300,000		
単価					300,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	400000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	400,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	400,000	400,000		
計					400,000		
単価					400,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	500,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	500,000	500,000		
計					500,000		
単価					500,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	3000000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	3,000,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	3,000,000	3,000,000		
計					3,000,000		
単価					3,000,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	50000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	50,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	50,000	50,000		
計					50,000		
単価					50,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	100,000	100,000		
計					100,000		
単価					100,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	CCTV装置据付	カメラ装置 IP 新設 補正なし	単位	台	数量		単価
					1		40,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					40,720		
単価					40,720	円／台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	CCTV装置調整	カメラ装置 IP 補正なし	単位	台	数量		単価
					1		40,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					40,360		
単価					40,360	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	台			1	27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし					1		47,320
電気通信技術者		人	0.5	40,352		20,176		
電気通信技術員		人	0.5	27,144		13,572		
電工		人	0.5	27,144		13,572		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						47,320		
単価						47,320	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 固定式 新設 補正なし					1	40,720
電気通信技術員		人		1.5	27,144	40,716	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						40,720	
単価						40,720	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 固定式 新設 補正あり					1	28,510
電気通信技術員		人		1.05	27,144	28,501	
諸雑費（まるめ）		式		1		9	
計						28,510	
単価						28,510	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3			
						歩掛使用年月	2025. 3			
						労務調整係数	1.000-00000002000			
移動体通信用空中線据付	ホップ車載 新設 補正なし				単位	基	数量	1	単価	8,143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
電気通信技術員		人	0.3	27,144	8,143					
諸雑費（まるめ）		式	1		0					
計					8,143					
単価					8,143	円/基				

						単価使用年月	2025. 3			
						歩掛使用年月	2025. 3			
						労務調整係数	1.000-00000002000			
移動体通信用空中線据付	ホップ車載 新設 補正あり				単位	基	数量	1	単価	5,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
電気通信技術員		人	0.21	27,144	5,700					
諸雑費（まるめ）		式	1		0					
計					5,700					
単価					5,700	円/基				

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 固定式 補正なし					1	20,180
電気通信技術者		人		0.5	40,352	20,176	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						20,180	
単価						20,180	円／台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 固定式 補正あり					1	14,130
電気通信技術者		人		0.35	40,352	14,123	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						14,130	
単価						14,130	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
各種情報設備調整	表示端末装置 補正なし	単位	台	数量		単価	
					1		20,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					20,180		
単価					20,180	円／台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
各種情報設備調整	表示端末装置 補正あり	単位	台	数量		単価	
					1		14,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0.35	40,352	14,123		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					14,130		
単価					14,130	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無					1	72,520
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基		1	72,518	72,518	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						72,520	
単価						72,520	円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無					1	94,340
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基		1	94,334	94,334	
諸雑費（まるめ）		式		1		6	
計						94,340	
単価						94,340	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設					1		3,894
電工		人	0.1	27,144		2,714		
普通作業員		人	0.05	23,608		1,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						3,894		
単価						3,894	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し	単位	式	数量	1	単価
						金額	499,800
名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間	施工条件II	式	1		499,756		
諸雑費 (まるめ)		式	1		44		
計					499,800		
単価					499,800	円/式	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		単位	t	数量	1	単価
						金額	860,000
名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V H150~400	t	1	860,000	860,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					860,000		
単価					860,000	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	m 3	1	101,000	101,000	1	101,000
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m 3	1	101,000	101,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					101,000		
単価					101,000		円/m 3

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト材料費		k g	1	975	975	1	975
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					975		
単価					975		円/k g

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002500
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	10,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	40,716	10,179		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					10,180		
単価					10,180	円／極	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,620	1,620		
計					1,620		
単価					1,620	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500					1	470
連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	470	470	470	
計						470	
単価						470	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m3	数量		1	119,200
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	1	119,180	119,180		
諸雑費（まるめ）		式	1			20	
計						119,200	
単価						119,200	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

分電盤取付 (ポール取付)	分電盤 (ポール取付) 新設	単位	面	数量	単価	金額	単価	22,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5.2	27,144	141,148			
普通作業員		人	3.5	23,608	82,628			
諸雑費 (まるめ)		式	1		24			
計					223,800			
単価					22,380	円/面		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	298.6
電工		人	1.1	27,144	29,858		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					29,860		
単価					298.6	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル (4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	386
光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 8C	m	1	386	386		
計					386		
単価					386	円/m・本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 488.6
電工		人	1.8	27,144	48,859	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					48,860	
単価					488.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 0本/箇所					1	51,300	
電気通信技術者		人		0.76	40,352	30,667		
電気通信技術員		人		0.76	27,144	20,629		
諸雑費 (まるめ)		式		1		4		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772		
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					33,080		
単価					33,080	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人		0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人		0.39	27,144	10,586	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 389.8
電工		人	0.5	27,144	13,572	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					38,980	
単価					389.8	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	434.3
電工		人	1.6	27,144	43,430		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					43,430		
単価					434.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	132
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115		
附属品費 15%		式	1		17		
計					132		
単価					132	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5.5	27,144	149,292			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					149,300			
単価					1,493	円/m		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	単価	金額	単価	190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 3.5mm2 2心	m	1	190	190			
計					190			
単価					190	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CVケーブル (600V架橋ポリケ- ーブル)	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ- ースケ-ブル	600V (CV) 5.5mm2 2心	m	1	270	270		
計					270		
単価					270	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CVケーブル (600V架橋ポリケ- ーブル)	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ- ースケ-ブル	600V (CV) 3.5mm2 3心	m	1	261	261		
計					261		
単価					261	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,262
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	8.33	27,144	226,109		
諸雑費 (まるめ)		式	1		91		
計					226,200		
単価					2,262	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
厚鋼電線管 (G)	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管	G 28	m	1	748.63	748		
附属品費 15%		式	1		112		
計					860		
単価					860	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,714
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	9.996	27,144	271,331		
諸雑費 (まるめ)		式	1		69		
計					271,400		
単価					2,714	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
厚鋼電線管 (G)	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管	G 3 6	m	1	964.47	964		
附属品費 15%		式	1		144		
計					1,108		
単価					1,108	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,141
電工		人	4.2	27,144	114,004		
諸雑費（まるめ）		式	1		96		
計					114,100		
単価					1,141	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,765
電工		人	6.5	27,144	176,436		
諸雑費（まるめ）		式	1		64		
計					176,500		
単価					1,765	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm ² -2C	m	1	262	262		262	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm ² 2心	m	1	262	262		262	
計					262		262	
単価					262		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm ² 2心	m	1	127	127		127	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm ² 2心	m	1	127	127		127	
計					127		127	
単価					127		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
				100			325.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2	27,144	32,572		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					32,580		
単価					325.8	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
I V電線（600Vビニル絶縁電線）	I V 5.5mm2	単位	m	数量		単価	
				1			111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	径間	数量	単価	金額	摘要
電力ケーブル架空配線	仕上外径 15mm以下 新設 メッセンジャー無					1	34,480
電工		人	1.27	27,144		34,472	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						34,480	
単価						34,480	円／径間

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	径間	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 10mm以下 新設					1	21,720
電工		人	0.8	27,144		21,715	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						21,720	
単価						21,720	円／径間

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	380	380		380	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 5.5mm2 3心	m	1	380	380			
計					380			
単価					380		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	1	94	94		94	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	0.174	542	94			
計					94			
単価					94		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
巻付グリップ	シンプル、玉碍子用 22mm2					1	308
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	1	308		308	
計						308	
単価						308	円/個

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設					100	108.6
電工		人	0.4	27,144		10,857	
諸雑費（まるめ）		式	1			3	
計						10,860	
単価						108.6	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950		
計					8,950		
単価					8,950	円/巻	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.16	27,144	4,343		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,343		
単価					4,343	円/箇所	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量			単価	
				100				5,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻処分費	㈱赤坂組	m ³	100	5,060	506,000			
計					506,000			
単価					5,060	円/m ³		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
ダクター取付		単位	個	数量			単価	
				10				4,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1.5	27,144	40,716			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					40,720			
単価					4,072	円/個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量		単価
						1	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	27,144	10,857	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						10,860	
単価						10,860	円／個

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm	単位	個	数量		単価
						1	12,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.45	27,144	12,214	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						12,220	
単価						12,220	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	m	1			22,320	
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ	m	1	22,315.95	22,315		
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						22,320	
単価						22,320	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1			115,900	
S I 電気通信技術者		人	2.87	40,352	115,810		
諸雑費（まるめ）		式	1			90	
計						115,900	
単価						115,900	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	45,600	
S I 電気通信技術者		人	1.13	40,352	45,597		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					45,600		
単価					45,600	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費(電気)	37500円/台	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	37,500	
貨物自動車運送料金(電気)		台	1	37,500	37,500		
計					37,500		
単価					37,500	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
						1	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,200		
単価					18,200	円／人日	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
						1	15,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					15,290		
単価					15,290	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	HDIP加工装置 (指定色塗装)	ボ-ル取付 (機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	単位	台	数量	1	単価	7,984,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	5,184,000	5,184,000		
機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	600,000	600,000		
機器単体費 (枚)	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う		枚	2	1,100,000	2,200,000		
計						7,984,000		
単価						7,984,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2号	SPD盤 (指定色塗装)	ホール取付	単位	面	数量		1	単価	650,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		650000円/面 機器製作及び据付・調整を行う		面	1	650,000	650,000		
計							650,000		
単価							650,000	円/面	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3号	5mカメラ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	単位	本	数量		1	単価	861,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV支柱 (質量0.2t/基以上0.5t/基未満)		ポリウレタン樹脂塗装		t	0.34	2,535,000	861,900		
計							861,900		
単価							861,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720		
	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220		
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680		
	計					92,620		
	単価					92,620	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	支柱基礎設置	ボ-ルアンカー 5mカマワ柱用	単位	箇所	数量	1	単価	967,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し		式	1		499,800	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)			t	0.512	860,000	440,320	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	0.3	41,170	12,351	
	型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	1.7	8,898	15,126.6	
	計						967,597.6	
	単価						967,600	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-7号	屋外分電盤設置	SPD盤 ホール取付	単位	面	数量		単価	22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付 (ホール取付)	分電盤(ホール取付) 新設	面	1	22,380	22,380		
	計					22,380		
	単価					22,380	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	光地中配線	SMSC	単位	m	数量		単価	684.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	298.6	298.6		
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル (4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
	計					684.6		
	単価					684.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-9号	光屋外配線	SMSC	単位	m	数量	1	単価	874.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	488.6	488.6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
計						874.6		
単価						874.6	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6穴用	単位	個	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 140C以下 6穴用	組	1	12,700	12,700		
計						12,700		
単価						12,700	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	光配線附属品	光コネクタ付コード (LC型) SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量	1	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光コネクタ付コード (LC型)	SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	18,000	18,000		
	計					18,000		
	単価					18,000	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-12号	光ケーブル接続	直線接続 57-φ以下	単位	箇所	数量	1	単価	51,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル直線接続	57-φ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51,300	51,300		
	計					51,300		
	単価					51,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-13号	光ケーブル成端	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル成端	5芯以下(心)	箇所	1	33,080	33,080			
	計					33,080			
	単価					33,080	円/箇所		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-14号	光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,900	18,900			
	計					18,900			
	単価					18,900	円/方向		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-15号	光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26,330	26,330		
計						26,330		
単価						26,330	円/対向	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-16号	地中配管	FEP30 1条	単位	m	数量	1	単価	389.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	389.8	389.8		
計						389.8		
単価						389.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設							
			m	1	1,493	1,493			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心							
			m	1	127	127			
計							1,620		
単価							1,620	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設							
			m	1	325.8	325.8			
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2							
			m	1	111	111			
計							436.8		
単価							436.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-19号	ハンドホール削孔	φ50	単位	箇所	数量		単価	
						1		861.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	861.2	861.2		
計						861.2		
単価						861.2	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-20号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍	単位	m	数量		単価	
						1		287.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	108.6	108.6		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	0.02	8,950	179		
計						287.6		
単価						287.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-21号	配管配線附属品 (材料のみ)	ベルマウス FEP30用	単位	個	数量		単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 30mm	個	1	510	510		
	計					510		
	単価					510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-22号	ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	m	1	22,320	22,320		
	計					22,320		
	単価					22,320	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一23号	交通誘導警備員	A	単位	人	数量		単価
						1	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	1	18,200	18,200	
計						18,200	
単価						18,200	円/人

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一24号	交通誘導警備員	B	単位	人	数量		単価
						1	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	15,290	15,290	
計						15,290	
単価						15,290	円/人

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

機器単体費（台）	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,184,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	5,184,000	5,184,000		
計					5,184,000		
単価					5,184,000	円/台	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（枚）	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		枚	1	1,100,000	1,100,000		
計					1,100,000		
単価					1,100,000	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	650000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	650,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	650,000	650,000		
計					650,000		
単価					650,000	円/面	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし					1	40,720
電気通信技術員		人	1.5	27,144		40,716	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						40,720	
単価						40,720	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 巡回式 補正なし					1	24,220
電気通信技術者		人	0.6	40,352		24,211	
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						24,220	
単価						24,220	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	台	1		27,680	
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	72,518	72,518	1	72,520
標識柱設置 (片持式)	400kg未満 設置手間	基	1	72,518	72,518		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						72,520	
単価						72,520	円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日 施工2回、施工1回)	無し	式	1			1	499,800
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間	施工条件II	式	1		499,756		
諸雑費 (まるめ)		式	1			44	
計						499,800	
単価						499,800	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t			1	860,000
抵抗板付鋼製杭基礎	ボールアンカー100型-V H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

分電盤取付 (ポール取付)	分電盤 (ポール取付) 新設	単位	面	数量	単価	金額	単価	22,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5.2	27,144	141,148			
普通作業員		人	3.5	23,608	82,628			
諸雑費 (まるめ)		式	1		24			
計					223,800			
単価					22,380	円/面		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	298.6
電工		人	1.1	27,144	29,858		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					29,860		
単価					298.6	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル (4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1.31μm 8C	m・本				1	386
光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 8C	m	1	386	386		
計					386		
単価					386	円/m・本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 488.6
電工		人	1.8	27,144	48,859	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					48,860	
単価					488.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 0本/箇所					1	51,300	
電気通信技術者		人		0.76	40,352	30,667		
電気通信技術員		人		0.76	27,144	20,629		
諸雑費 (まるめ)		式		1		4		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	57-7° (心)以下					1	33,080
電気通信技術者		人		0.49	40,352	19,772	
電気通信技術員		人		0.49	27,144	13,300	
諸雑費 (まるめ)		式		1		8	
計						33,080	
単価						33,080	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人		0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人		0.39	27,144	10,586	
諸雑費 (まるめ)		式		1		7	
計						26,330	
単価						26,330	円/対向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	389.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.5	27,144	13,572			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	100	254	25,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					38,980			
単価					389.8	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5.5	27,144	149,292		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					149,300		
単価					1,493	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	127
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm2 2心	m	1	127	127		
計					127		
単価					127	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
					100		325.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2	27,144	32,572		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					32,580		
単価					325.8	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm2	単位	m	数量	単価	金額	単価
					1		111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線	I V 5. 5 m m 2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	単価	金額	単価	108.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.4	27,144	10,857			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,860			
単価					108.6	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

埋設標識シート	埋設標識シート	単位	巻	数量	単価	金額	単価	8,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950			
計					8,950			
単価					8,950	円/巻		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻処分費	(株)アヤシロ	m ³	100	3,760	376,000			
計					376,000			
単価					3,760	円/m ³		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

防護柵設置工 (ガードレール設置工)		単位	m	数量	単価	金額	単価	22,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ	m	1	22,315.95	22,315			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					22,320			
単価					22,320	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	S I 電気通信技術者		人	2.87	40,352	115,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		90	
	計					115,900	
	単価					115,900	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーマン型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	S I 電気通信技術者		人	1.13	40,352	45,597	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					45,600	
	単価					45,600	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費（電気）	37500円/台	単位	台	数量	1	単価	37,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	37,500	37,500		
計					37,500		
単価					37,500	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,200		
単価					18,200	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	15,290	
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					15,290		
単価					15,290	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	HDIPカブリ装置 (指定色塗装)	ポ-ル取付 (機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	単位	台	数量	1	単価	7,984,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	5,184,000	5,184,000		
機器単体費 (台)		600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	600,000	600,000		
機器単体費 (枚)		1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	1,100,000	2,200,000		
計						7,984,000		
単価						7,984,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2号	引込開閉器盤 (指定色塗装)	ホ-ル取付	単位	面	数量	1	単価	
							755,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (面)		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う		面	1	755,000	755,000	
計							755,000	
単価							755,000	円/面

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3号	4mカメラ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	単位	本	数量	1	単価	
							633,800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱 (質量0.2t/基以上0.5t/基未満)		ポリウレタン樹脂塗装		t	0.25	2,535,000	633,750	
計							633,750	
単価							633,800	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	単位	台	数量	単価	金額	単価	92,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし		台	1	40,720	40,720		
	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし		台	1	24,220	24,220		
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし		台	1	27,680	27,680		
	計						92,620		
	単価						92,620	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	引込金具設置		単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894		
	自在バンド	I B T - 2 0 8	個	1	536	536		
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・J R規格品 (R L - O)	個	1	235	235		
	計					4,665		
	単価					4,665	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	支柱基礎設置	4m以下柱用 接地設置含む	単位	箇所	数量	1	単価	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m ³	1.6	119,200	190,720		
	アンカーボルト材料費		kg	15	975	14,625		
	接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,786	6,786		
	連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620		
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470		
	計					214,221		
	単価					214,300	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	屋外分電盤設置	ポール取付	単位	面	数量		単価	22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付(ポール取付)	分電盤(ポール取付)新設	面	1	22,380	22,380		
	計					22,380		
	単価					22,380	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	光地中配線	SMSC	単位	m	数量		単価	684.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	298.6	298.6		
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
	計					684.6		
	単価					684.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	光屋外配線	SMSC	単位	m	数量	単価	金額	単価	874.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		m	1	488.6	488.6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C		m・本	1	386	386		
計							874.6		
単価							874.6	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6穴用	単位	個	数量	単価	金額	単価	12,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 140C以下 6穴用		組	1	12,700	12,700		
計							12,700		
単価							12,700	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	光配線附属品	光コネクタ付コード (LC型) SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード (LC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	光ケーブル接続	直線接続 57-ﾌﾟ以下	単位	箇所	数量	1	単価	51,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		57-ﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51,300	51,300		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-14号	光ケーブル成端	57-7 ^φ 以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		57-7 ^φ (心)以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-15号	光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-16号	光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	単位	対向	数量		単価	
						1		26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下						
			対向	1	26,330	26,330		
	計					26,330		
	単価					26,330	円/対向	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-17号	地中配管	FEP30 1条	単位	m	数量		単価	
						1		389.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%						
			m	1	389.8	389.8		
	計					389.8		
	単価					389.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	地中配管	HIVE16	単位	m	数量		1	単価	566.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設		道路沿い 22mm以下 新設	m	1	434.3	434.3			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)		呼び径 16 15%	m	1	132	132			
計						566.3			
単価						566.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-19号	屋外配管	G22 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		1	単価	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,331	1,331			
厚鋼電線管 (G)		呼び径 22 15%	m	1	629	629			
計						1,960			
単価						1,960	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-20号	屋外配管	#24	単位	m	数量		1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1,141	1,141			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 24mm	m	1	743	743			
計						1,884			
単価						1,884	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-21号	屋外配管	#38	単位	m	数量		1	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,765	1,765			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,160	1,160			
計						2,925			
単価						2,925	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-22号	屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,755			
単価						1,755	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,620			
単価						1,620	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-24号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.8	325.8		
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111		
計						436.8		
単価						436.8	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-25号	ハットホル削孔	φ50	単位	箇所	数量	1	単価	861.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	861.2	861.2		
計						861.2		
単価						861.2	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-26号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍	単位	m	数量	単価	金額	単価	287.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	108.6	108.6			
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.02	8,950	179			
	計					287.6			
	単価					287.6	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-27号	配管配線附属品 (材料のみ)	ベルマウス FEP30用	単位	個	数量	単価	金額	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
	計					510			
	単価					510	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一28号	配管配線附属品 (材料のみ)	異種管接続材料 FEP30用	単位	個	数量		単価	4,840
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	異種管接続材料 (H型)	30mm	組	1	4,840	4,840	
	計						4,840	
	単価						4,840	円/個

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一29号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップリング #24用	単位	個	数量		単価	455
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング 厚鋼用	24mm	個	1	455	455	
	計						455	
	単価						455	円/個

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-30号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップリング #38用	単位	個	数量		1	単価	847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 38mm	個	1	847	847			
計						847			
単価						847	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-31号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #24用	単位	個	数量		1	単価	372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 24mm	個	1	372	372			
計						372			
単価						372	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-32号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #38用	単位	個	数量		単価	603
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm	個	1	603	603		
	計					603		
	単価					603	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-33号	ダクター設置	L=100 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量		単価	4,214
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	4,072	4,072		
	支持金物 ワールドダクター	D-1S-10 亜鉛メッキ	個	1	142	142		
	計					4,214		
	単価					4,214	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-34号	ダクタークリップ	G22用 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持金物	ダクタークリップ	DC-22 亜鉛メッキ	個	1	59	59	
計						59	
単価						59	円/個

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-35号	溝形鋼	7.5×200×80 L=100	単位	kg	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80	t	0.001	116,000	116	
計						116	
単価						116	円/kg

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-36号	コンクリートアンカー (SUS)	M8 (スリープ 打込み式)	単位	本	数量	1	単価	229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーク・アンカーボルト (ステンレス)		M8×60mm	本	1	229	229		
計						229		
単価						229	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-37号	交通誘導警備員	A	単位	人	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,200	18,200		
計						18,200		
単価						18,200	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-38号	交通誘導警備員	B	単位	人	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	15,290	15,290			15,290
計					15,290			
単価					15,290	円/人		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,184,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	5,184,000	5,184,000		
計					5,184,000		
単価					5,184,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（枚）	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		枚	1	1,100,000	1,100,000		
計					1,100,000		
単価					1,100,000	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	755,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	755,000	755,000		
計					755,000		
単価					755,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし					1	40,720
電気通信技術員		人		1.5	27,144	40,716	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						40,720	
単価						40,720	円／台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 巡回式 補正なし					1	24,220
電気通信技術者		人		0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式		1		9	
計						24,220	
単価						24,220	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし					1		27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352		16,544		
電気通信技術員		人	0.41	27,144		11,129		
諸雑費（まるめ）		式	1			7		
計						27,680		
単価						27,680	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基			1	72,520
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	72,518		72,518	
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						72,520	
単価						72,520	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設					1		3,894
電工		人	0.1	27,144		2,714		
普通作業員		人	0.05	23,608		1,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						3,894		
単価						3,894	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	1			119,200	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	119,180	119,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
計					119,200		
単価					119,200	円/m 3	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカーボルト材料費		k g	1			975	
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					975		
単価					975	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	27,144	6,786		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,786		
単価					6,786	円／極	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,620	1,620		
計					1,620		
単価					1,620	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500					1	470
連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	470	470		
計						470	
単価						470	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

分電盤取付 (ポール取付)		分電盤 (ポール取付) 新設		単位	面	数量	10	単価	22,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	5.2	27,144	141,148		
普通作業員				人	3.5	23,608	82,628		
諸雑費 (まるめ)				式	1		24		
計							223,800		
単価							22,380	円/面	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	298.6
電工		人	1.1	27,144	29,858		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					29,860		
単価					298.6	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1.31μm 8C	m・本				1	386
光ケーブル（4芯テープスロット）	SM 1.31μm 8C	m	1	386	386		
計					386		
単価					386	円/m・本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 488.6
電工		人	1.8	27,144	48,859	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					48,860	
単価					488.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 0本/箇所					1	51,300	
電気通信技術者		人		0.76	40,352	30,667		
電気通信技術員		人		0.76	27,144	20,629		
諸雑費 (まるめ)		式		1		4		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	57-7° (心)以下					1	33,080
電気通信技術者		人		0.49	40,352	19,772	
電気通信技術員		人		0.49	27,144	13,300	
諸雑費 (まるめ)		式		1		8	
計						33,080	
単価						33,080	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人		0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人		0.39	27,144	10,586	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 389.8
電工		人	0.5	27,144	13,572	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					38,980	
単価					389.8	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	434.3
電工		人	1.6	27,144	43,430		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					43,430		
単価					434.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	132
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115		
附属品費 15%		式	1		17		
計					132		
単価					132	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	1,331
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	4.9	27,144	133,005		
諸雑費（まるめ）		式	1		95		
計					133,100		
単価					1,331	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	単位	m	数量		単価	629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管	G 2 2	m	1	547.8	547		
附属品費 15%		式	1		82		
計					629		
単価					629	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,141
電工		人	4.2	27,144	114,004		
諸雑費（まるめ）		式	1		96		
計					114,100		
単価					1,141	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,765
電工		人	6.5	27,144	176,436		
諸雑費（まるめ）		式	1		64		
計					176,500		
単価					1,765	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
					100		1,493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5.5	27,144	149,292		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					149,300		
単価					1,493	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	単価	金額	単価
					1		262
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 2心	m	1	262	262		
計					262		
単価					262	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127	1	127
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm2 2心	m	1	127	127		
計					127		
単価					127		円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	100	325.8	32,572		
電工		人	1.2	27,144	32,572		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					32,580		
単価					325.8		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm ²	m	1	111	111	111
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	1	111	111	
計					111	
単価					111	円/m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100	108.6	108.6	108.6
電工		人	0.4	27,144	10,857	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					10,860	
単価					108.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻			
					1	単価 8,950
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950	
計					8,950	
単価					8,950	円/巻

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m ³)		単位	m ³			
					100	単価 4,700
アスファルト敷処分費	(株)ステップ	m ³	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ダクター-75mm×40mm以下 新設					10	4,072
電工		人	1.5	27,144		40,716	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						40,720	
単価						4,072	円/個

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし					1	115,900
S I 電気通信技術者		人	2.87	40,352		115,810	
諸雑費（まるめ）		式	1			90	
計						115,900	
単価						115,900	円/台

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	45,600	
S I 電気通信技術者		人	1.13	40,352	45,597		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					45,600		
単価					45,600	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費(電気)	37500円/台	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	37,500	
貨物自動車運送料金(電気)		台	1	37,500	37,500		
計					37,500		
単価					37,500	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,200		
単価					18,200	円／人日	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		15,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					15,290		
単価					15,290	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1号	HDIPカブリ装置 (指定色塗装)	ポ-ル取付 (機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	単位	台	数量	1	単価	7,984,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	5,184,000	5,184,000		
機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	600,000	600,000		
機器単体費 (枚)	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う		枚	2	1,100,000	2,200,000		
計						7,984,000		
単価						7,984,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2号	引込開閉器盤 (指定色塗装)	ホ-ル取付	単位	面	数量		単価	755,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	755,000	755,000		
計						755,000		
単価						755,000	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	屋外用無停電電源装置 (指定色塗装)	寒冷地型 負荷容量70W	単位	台	数量		単価	2,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		2820000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,820,000	2,820,000		
計						2,820,000		
単価						2,820,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	5mカメラ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	単位	本	数量		1	単価	861,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV支柱 (質量0.2t/基以上0.5t/基未満)	ポリウレタン樹脂塗装		t	0.34	2,535,000	861,900		
	計						861,900		
	単価						861,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720		
	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220		
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680		
	計						92,620	
	単価						92,620	円/台

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-7号	引込金具設置		単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894		4,665
	自在バンド	I B T - 2 0 8	個	1	536	536		
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・J R規格品 (R L - O)	個	1	235	235		
	計					4,665		
	単価					4,665	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-8号	支柱基礎設置	ボ-ルアンカー 5mカマワ柱用	単位	箇所	数量	1	単価	967,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し	式	1		499,800		
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.512	860,000	440,320		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.3	39,360	11,808		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.7	8,898	15,126.6		
	計					967,054.6		
	単価					967,100	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	屋外分電盤設置	ポール取付	単位	面	数量		単価	22,380
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	面	1	22,380		22,380	
	計						22,380	
	単価						22,380	円/面

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-10号	光地中配線	SMSC	単位	m	数量		単価	684.6
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	298.6		298.6	
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル（4芯テープスロット）SM 1.31μm 8C	m・本	1	386		386	
	計						684.6	
	単価						684.6	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	光屋外配線	SMSC	単位	m	数量	1	単価	874.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	488.6	488.6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
計						874.6		
単価						874.6	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-12号	光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6穴用	単位	個	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 140C以下 6穴用	組	1	12,700	12,700		
計						12,700		
単価						12,700	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-13号	光配線附属品	光コネクタ付コード (LC型) SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量	1	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光コネクタ付コード (LC型)	SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	18,000	18,000		
	計					18,000		
	単価					18,000	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-14号	光ケーブル接続	直線接続 57-ﾌﾟ以下	単位	箇所	数量	1	単価	51,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル直線接続	57-ﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51,300	51,300		
	計					51,300		
	単価					51,300	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-15号	光ケーブル成端	57-7 ^φ 以下	単位	箇所	数量		単価	
						1		33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		57-7 ^φ (心)以下	箇所	1	33,080	33,080		
計						33,080		
単価						33,080	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-16号	光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	単位	方向	数量		単価	
						1		18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900		
計						18,900		
単価						18,900	円/方向	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-17号	光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,330	26,330		
	計					26,330		
	単価					26,330	円/対向	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-18号	地中配管	FEP30 1条	単位	m	数量	1	単価	389.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	389.8	389.8		
	計					389.8		
	単価					389.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-19号	屋外配管	#30	単位	m	数量	1	単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,765	1,765		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	933	933		
計						2,698		
単価						2,698	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-20号	屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493		
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262		
計						1,755		
単価						1,755	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-21号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,620			
単価						1,620	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-22号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.8	325.8			
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						436.8			
単価						436.8	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	ハンドホール削孔	φ50	単位	箇所	数量		1	単価	861.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満		孔	1	861.2	861.2		
計							861.2		
単価							861.2	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍	単位	m	数量		1	単価	287.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		m	1	108.6	108.6		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		巻	0.02	8,950	179		
計							287.6		
単価							287.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一25号	配管配線附属品 (材料のみ)	ベルマウス FEP30用	単位	個	数量		単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 30mm	個	1	510	510		
	計					510		
	単価					510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一26号	配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G28用	単位	個	数量		単価	1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	エントランスキャップ G28	個	1	1,770	1,770		
	計					1,770		
	単価					1,770	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-27号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #30用	単位	個	数量		単価	
						1		510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-28号	ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
						1		22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	m	1	22,320	22,320		
計						22,320		
単価						22,320	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一29号	交通誘導警備員	A	単位	人	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,200	18,200	
	計					18,200	
	単価					18,200	円/人

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一30号	交通誘導警備員	B	単位	人	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,290	15,290	
	計					15,290	
	単価					15,290	円/人

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,184,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	5,184,000	5,184,000		
計					5,184,000		
単価					5,184,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

機器単体費（枚）	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量		1	単価	1,100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費		枚	1	1,100,000	1,100,000			
計					1,100,000			
単価					1,100,000	円/枚		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

機器単体費（面）	755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量		1	単価	755,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費		面	1	755,000	755,000			
計					755,000			
単価					755,000	円/面		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2820000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,820,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,820,000	2,820,000		
計					2,820,000		
単価					2,820,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					40,720		
単価					40,720	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1		24,220	
電気通信技術者		人	0.6	40,352	24,211	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					24,220	
単価					24,220	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台			1	27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし					1	47,320
電気通信技術者		人	0.5	40,352		20,176	
電気通信技術員		人	0.5	27,144		13,572	
電工		人	0.5	27,144		13,572	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						47,320	
単価						47,320	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無							
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基		1	72,518	72,518		72,520
諸雑費（まるめ）		式		1			2	
計						72,520		
単価						72,520	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設					1	3,894	
電工		人	0.1	27,144		2,714		
普通作業員		人	0.05	23,608		1,180		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						3,894		
単価						3,894	円／個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日 施工2回、施工1回)	無し	単位	式	数量	1	単価 499,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間		施工条件II	式	1		499,756	
諸雑費 (まるめ)			式	1		44	
計						499,800	
単価						499,800	円/式

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼 杭)		単位	t	数量	1	単価 860,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150~400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						860,000	
単価						860,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	単価	金額	単価	22,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5.2	27,144	141,148			
普通作業員		人	3.5	23,608	82,628			
諸雑費（まるめ）		式	1		24			
計					223,800			
単価					22,380	円/面		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	298.6
電工		人	1.1	27,144	29,858		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					29,860		
単価					298.6	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル (4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	386
光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 8C	m	1	386	386		
計					386		
単価					386	円/m・本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 488.6
電工		人	1.8	27,144	48,859	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					48,860	
単価					488.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 0本/箇所					1	51,300	
電気通信技術者		人		0.76	40,352	30,667		
電気通信技術員		人		0.76	27,144	20,629		
諸雑費（まるめ）		式		1		4		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772			
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					33,080			
単価					33,080	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人		0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人		0.39	27,144	10,586	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 389.8
電工		人	0.5	27,144	13,572	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					38,980	
単価					389.8	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,765
電工		人	6.5	27,144	176,436		
諸雑費 (まるめ)		式	1		64		
計					176,500		
単価					1,765	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,493
電工		人	5.5	27,144	149,292		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					149,300		
単価					1,493	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262	単価	262
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm2 2心	m	1	262	262		
計					262		
単価					262	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127	単価	127
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 2.0mm2 2心	m	1	127	127		
計					127		
単価					127	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
						100	325.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2	27,144	32,572		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					32,580		
単価					325.8	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm2	単位	m	数量	単価	金額	単価
						1	111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線	I V 5. 5 m m 2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	単価	金額	単価	108.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.4	27,144	10,857			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,860			
単価					108.6	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

埋設標識シート	埋設標識シート	単位	巻	数量	単価	金額	単価	8,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950			
計					8,950			
単価					8,950	円/巻		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

処分費 (m ³)	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	7,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻処分費		楸高山							
			m ³	100		7,000	700,000		
計							700,000		
単価							7,000	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

防護柵設置工 (ガードレール設置工)	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工	コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ							
		21m未満 無 無 無	m	1		22,315.95	22,315		
諸雑費 (まるめ)			式	1				5	
計							22,320		
単価							22,320	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	S I 電気通信技術者		人	2.87	40,352	115,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		90	
	計					115,900	
	単価					115,900	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーマン型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	S I 電気通信技術者		人	1.13	40,352	45,597	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					45,600	
	単価					45,600	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費（電気）	37500円/台	単位	台	数量	1	単価	37,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	37,500	37,500		
計					37,500		
単価					37,500	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,200		
単価					18,200	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						15,290		
単価						15,290	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	HDIP加工装置 (指定色塗装)	ポ-ル取付 (機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	単位	台	数量	1	単価	7,984,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	5,184,000	5,184,000		
機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う		台	1	600,000	600,000		
機器単体費 (枚)	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う		枚	2	1,100,000	2,200,000		
計						7,984,000		
単価						7,984,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2号	引込開閉器盤 (指定色塗装)	ホ-ル取付	単位	面	数量		単価	755,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	755,000	755,000		
計						755,000		
単価						755,000	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	屋外用無停電電源装置 (指定色塗装)	寒冷地型 負荷容量70W	単位	台	数量		単価	2,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		2820000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,820,000	2,820,000		
計						2,820,000		
単価						2,820,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720		
	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220		
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680		
	計					92,620		
	単価					92,620	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-7号	引込金具設置		単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894		
	自在バンド	I B T - 4 1 2	個	1	990	990		
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・J R規格品 (R L - O)	個	1	235	235		
	計					5,119		
	単価					5,119	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-8号	支柱基礎設置	ポ-ルアンカー 8mカマラ柱用	単位	箇所	数量	1	単価	1,285,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し	式	1		499,800		
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		t	0.867	860,000	745,620		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.5	39,360	19,680		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.2	8,898	19,575.6		
	計					1,284,675.6		
	単価					1,285,000	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	屋外分電盤設置	ポール取付	単位	面	数量		単価	22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付(ポール取付)	分電盤(ポール取付)新設	面	1	22,380	22,380		
	計					22,380		
	単価					22,380	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-10号	光地中配線	SMSC	単位	m	数量		単価	684.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	298.6	298.6		
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
	計					684.6		
	単価					684.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-11号	光屋外配線	SMSC	単位	m	数量		1	単価	874.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		m	1	488.6	488.6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C		m・本	1	386	386		
計							874.6		
単価							874.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6穴用	単位	個	数量		1	単価	12,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 140C以下 6穴用		組	1	12,700	12,700		
計							12,700		
単価							12,700	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-13号	光配線附属品	光コネクタ付コード (LC型) SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量	1	単価 18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード (LC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	18,000	18,000	
計						18,000	
単価						18,000	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-14号	光ケーブル接続	直線接続 57-ﾌﾟ以下	単位	箇所	数量	1	単価 51,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続		57-ﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51,300	51,300	
計						51,300	
単価						51,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-15号	光ケーブル成端	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル成端	5芯以下(心)	箇所	1	33,080	33,080			
	計					33,080			
	単価					33,080	円/箇所		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-16号	光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,900	18,900			
	計					18,900			
	単価					18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-17号	光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	単位	対向	数量		単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,330	26,330		
	計					26,330		
	単価					26,330	円/対向	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-18号	地中配管	FEP30 1条	単位	m	数量		単価	389.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	389.8	389.8		
	計					389.8		
	単価					389.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-19号	屋外配管	#30	単位	m	数量		1	単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,765	1,765			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	933	933			
計						2,698			
単価						2,698	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-20号	屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,755			
単価						1,755	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-21号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,620			
単価						1,620	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-22号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	190	190			
計						1,683			
単価						1,683	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一23号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量		単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.8	325.8		
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111		
計						436.8		
単価						436.8	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一24号	ハットホール削孔	φ50	単位	箇所	数量		単価	861.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	861.2	861.2		
計						861.2		
単価						861.2	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-25号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍	単位	m	数量	単価	金額	単価	287.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	108.6	108.6			
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.02	8,950	179			
	計					287.6			
	単価					287.6	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-26号	配管配線附属品 (材料のみ)	ベルマウス FEP30用	単位	個	数量	単価	金額	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
	計					510			
	単価					510	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一27号	配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G28用	単位	個	数量		1	単価	1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		エントランスキャップ G 2 8	個	1	1,770	1,770			
計						1,770			
単価						1,770	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一28号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #30用	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-29号	ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	m	1	22,320	22,320			
計						22,320			
単価						22,320	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-30号	交通誘導警備員	A	単位	人	数量		1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	18,200	18,200			
計						18,200			
単価						18,200	円/人		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,184,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	5,184,000	5,184,000		
計					5,184,000		
単価					5,184,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（枚）	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		枚	1	1,100,000	1,100,000		
計					1,100,000		
単価					1,100,000	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	755,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	755,000	755,000		
計					755,000		
単価					755,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2820000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,820,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,820,000	2,820,000		
計					2,820,000		
単価					2,820,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					40,720		
単価					40,720	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1		24,220	
電気通信技術者		人	0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,220	
単価					24,220	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	I Pネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	単価	金額	単価	27,680
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者			人	0.41	40,352	16,544			
電気通信技術員			人	0.41	27,144	11,129			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						27,680			
単価						27,680	円／台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし					1	47,320
電気通信技術者		人	0.5	40,352		20,176	
電気通信技術員		人	0.5	27,144		13,572	
電工		人	0.5	27,144		13,572	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						47,320	
単価						47,320	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基			1	94,340
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	94,334		94,334	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						94,340	
単価						94,340	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設					1	3,894
電工		人	0.1	27,144		2,714	
普通作業員		人	0.05	23,608		1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						3,894	
単価						3,894	円／個

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し	単位	式	数量	1	499,800
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間	施工条件II	式	1		499,756	
	諸雑費(まるめ)		式	1		44	
	計					499,800	
	単価					499,800	円/式

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		単位	t	数量	1	860,000
	抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V H150~400	単位	t	1	860,000	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					860,000	
	単価					860,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設		単位	面	数量	10	単価	22,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工		人	5.2	27,144	141,148				
普通作業員		人	3.5	23,608	82,628				
諸雑費（まるめ）		式	1		24				
計					223,800				
単価					22,380	円／面			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	298.6
電工		人	1.1	27,144	29,858		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					29,860		
単価					298.6	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1.31μm 8C	m・本				1	386
光ケーブル（4芯テープスロット）	SM 1.31μm 8C	m	1	386	386		
計					386		
単価					386	円/m・本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 488.6
電工		人	1.8	27,144	48,859	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					48,860	
単価					488.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 0本/箇所					1	51,300	
電気通信技術者		人		0.76	40,352	30,667		
電気通信技術員		人		0.76	27,144	20,629		
諸雑費（まるめ）		式		1		4		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	57-7° (心)以下					1	33,080
電気通信技術者		人		0.49	40,352	19,772	
電気通信技術員		人		0.49	27,144	13,300	
諸雑費（まるめ）		式		1		8	
計						33,080	
単価						33,080	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人		0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人		0.39	27,144	10,586	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 389.8
電工		人	0.5	27,144	13,572	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					38,980	
単価					389.8	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設					100	1,765
電工		人		6.5	27,144	176,436	
諸雑費（まるめ）		式		1		64	
計						176,500	
単価						1,765	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設					100	1,493
電工		人		5.5	27,144	149,292	
諸雑費（まるめ）		式		1		8	
計						149,300	
単価						1,493	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262	単価	262
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm2 2心	m	1	262	262		
計					262		
単価					262	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127	単価	127
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 2.0mm2 2心	m	1	127	127		
計					127		
単価					127	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	190	190	190	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V（CV）3.5mm2 2心	m	1	190	190	190	
計						190	
単価						190	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	100	325.8	32,572	325.8	
電工		人	1.2	27,144	32,572	32,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	8	
計						32,580	
単価						325.8	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I V電線（600Vビニル絶縁電線）	I V 5.5mm2	m	1	111	111	1	111
600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111		円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100		108.6		
電工		人	0.4	27,144	10,857		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					10,860		
単価					108.6		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量			単価	8,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950			
計					8,950			
単価					8,950	円/巻		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
処分費 (m3)		単位	m3	数量			単価	7,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト敷処分費	㈱高山	m3	100	7,000	700,000			
計					700,000			
単価					7,000	円/m3		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	m	1			22,320	
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ	m	1	22,315.95	22,315		
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						22,320	
単価						22,320	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1			115,900	
S I 電気通信技術者		人	2.87	40,352	115,810		
諸雑費（まるめ）		式	1			90	
計						115,900	
単価						115,900	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	45,600	
S I 電気通信技術者		人	1.13	40,352	45,597		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					45,600		
単価					45,600	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費(電気)	37500円/台	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	37,500	
貨物自動車運送料金(電気)		台	1	37,500	37,500		
計					37,500		
単価					37,500	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
						1	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,200		
単価					18,200	円／人日	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
						1	15,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					15,290		
単価					15,290	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	HDIP加工装置 (指定色塗装)	ポ-ル取付 (機側装置, L2-SW, SFP×2含む)	単位	台	数量	1	単価	7,984,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費 (台)	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	5,184,000	5,184,000			
機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	600,000	600,000			
機器単体費 (枚)	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	1,100,000	2,200,000			
計					7,984,000			
単価					7,984,000	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単一2号	引込開閉器盤 (指定色塗装)	ホ-ル取付	単位	台	数量	1	単価	755,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	755,000	755,000		
計						755,000		
単価						755,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単一3号	4.5mカマ柱 (指定色塗装)	ポリウレタン樹脂塗装	単位	本	数量	1	単価	735,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV支柱 (質量0.2t/基以上0.5t/基未満)		ポリウレタン樹脂塗装	t	0.29	2,535,000	735,150		
計						735,150		
単価						735,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	CCTVカメラ装置設置	L2-SW調整含む	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720		
	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220		
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680		
	計					92,620		
	単価					92,620	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	引込金具設置		単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,894	3,894		
	自在バンド	I B T - 2 0 8	個	1	536	536		
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・J R規格品 (R L - O)	個	1	235	235		
	計					4,665		
	単価					4,665	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	支柱基礎設置	4.5mカマ柱用 接地設置含む	単位	箇所	数量	1	単価	175,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	1.2	119,200	143,040		
	アンカーボルト材料費		k g	24	975	23,400		
	接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,786	6,786		
	連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620		
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	470	470		
	計					175,316		
	単価					175,400	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002500
単-8号	屋外分電盤設置	ポール取付	単位	面	数量		単価	22,380
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	22,380	22,380		
計						22,380		
単価						22,380	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	光地中配線	SMSC	単位	m	数量		単価	684.6
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	298.6	298.6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル（4芯テープスロット）SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
計						684.6		
単価						684.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	光屋外配線	SMSC	単位	m	数量	1	単価	874.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	488.6	488.6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
計						874.6		
単価						874.6	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	光配線附属品	クロージャ用後分岐接続材 分岐接続 140C以下 6穴用	単位	個	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 140C以下 6穴用	組	1	12,700	12,700		
計						12,700		
単価						12,700	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	光配線附属品	光コネクタ付コード (LC型) SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード (LC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	光ケーブル接続	直線接続 57-ﾌﾟ以下	単位	箇所	数量	1	単価	51,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		57-ﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51,300	51,300		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-14号	光ケーブル成端	ケーブル成端 57-7° 以下	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル成端	57-7° (心) 以下	箇所	1	33,080	33,080	
	計					33,080	
	単価					33,080	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-15号	光ケーブル試験	伝送損失試験 20心以下	単位	方向	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,900	18,900	
	計					18,900	
	単価					18,900	円/方向

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-16号	光ケーブル試験	接続損失試験 20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,330	26,330		
	計					26,330		
	単価					26,330	円/対向	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-17号	地中配管	FEP30 1条	単位	m	数量	1	単価	389.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	389.8	389.8		
	計					389.8		
	単価					389.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-18号	地中配管	HIVE16	単位	m	数量		単価	
						1		566.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設		道路沿い 22mm以下 新設	m	1	434.3	434.3		
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)		呼び径 16 15%	m	1	132	132		
計						566.3		
単価						566.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-19号	屋外配管	#24	単位	m	数量		単価	
						1		1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1,141	1,141		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 2 4 m m	m	1	743	743		
計						1,884		
単価						1,884	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一20号	屋外配管	#38	単位	m	数量		1	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,765	1,765			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,160	1,160			
計						2,925			
単価						2,925	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一21号	屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,755			
単価						1,755	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-22号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,620			
単価						1,620	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.8	325.8			
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						436.8			
単価						436.8	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-24号	ハンドホール削孔	φ50	単位	箇所	数量		単価	861.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	861.2	861.2		
計						861.2		
単価						861.2	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-25号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍	単位	m	数量		単価	287.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	108.6	108.6		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	0.02	8,950	179		
計						287.6		
単価						287.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一26号	配管配線附属品 (材料のみ)	ベルマウス FEP30用	単位	個	数量		単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 30mm	個	1	510	510		
	計					510		
	単価					510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一27号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップリング #24用	単位	個	数量		単価	455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング 厚鋼用 24mm	個	1	455	455		
	計					455		
	単価					455	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一28号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンカップリング #38用	単位	個	数量		1	単価	847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 38mm	個	1	847	847			
計						847			
単価						847	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一29号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #24用	単位	個	数量		1	単価	372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 24mm	個	1	372	372			
計						372			
単価						372	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-30号	配管配線附属品 (材料のみ)	防水ユニオンボックスコネクタ #38用	単位	個	数量		単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm	個	1	603	603		
	計					603		
	単価					603	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-31号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,930	16,930		
	計					16,930		
	単価					16,930	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-32号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		単価	1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,664	1,664		
	計					1,664		
	単価					1,664	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-33号	交通誘導警備員	A	単位	人	数量		単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,200	18,200		
	計					18,200		
	単価					18,200	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-34号	交通誘導警備員	B	単位	人	数量	1	単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,290	15,290		
計						15,290		
単価						15,290	円/人	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	5184000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,184,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	5,184,000	5,184,000		
計					5,184,000		
単価					5,184,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（枚）	1100000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1,100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		枚	1	1,100,000	1,100,000		
計					1,100,000		
単価					1,100,000	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	755000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	755,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	755,000	755,000		
計					755,000		
単価					755,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし					1	40,720
電気通信技術員		人		1.5	27,144	40,716	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						40,720	
単価						40,720	円／台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 巡回式 補正なし					1	24,220
電気通信技術者		人		0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式		1		9	
計						24,220	
単価						24,220	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基			
					1	72,520
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	72,518	72,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					72,520	
単価					72,520	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.1	27,144	2,714		
普通作業員			人	0.05	23,608	1,180		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,894		
単価						3,894	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	1	119,180	119,180	119,200	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	119,180	119,180		
諸雑費（まるめ）		式	1		20		
計					119,200		
単価					119,200	円/m 3	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカーボルト材料費		k g	1	975	975	975	
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					975		
単価					975	円/k g	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	27,144	6,786		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,786		
単価					6,786	円／極	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,620	1,620		
計					1,620		
単価					1,620	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500					1		470
連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	470		470		
計						470		
単価						470	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	単価	金額	単価	22,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5.2	27,144	141,148			
普通作業員		人	3.5	23,608	82,628			
諸雑費（まるめ）		式	1		24			
計					223,800			
単価					22,380	円／面		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	298.6
電工		人	1.1	27,144	29,858		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					29,860		
単価					298.6	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1.31μm 8C	m・本				1	386
光ケーブル（4芯テープスロット）	SM 1.31μm 8C	m	1	386	386		
計					386		
単価					386	円/m・本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 488.6
電工		人	1.8	27,144	48,859	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					48,860	
単価					488.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 0本/箇所					1	51,300	
電気通信技術者		人		0.76	40,352	30,667		
電気通信技術員		人		0.76	27,144	20,629		
諸雑費 (まるめ)		式		1		4		
計						51,300		
単価						51,300	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	57-7° (心)以下					1	33,080
電気通信技術者		人		0.49	40,352	19,772	
電気通信技術員		人		0.49	27,144	13,300	
諸雑費（まるめ）		式		1		8	
計						33,080	
単価						33,080	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人		0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人		0.39	27,144	10,586	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 389.8
電工		人	0.5	27,144	13,572	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					38,980	
単価					389.8	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	434.3
電工		人	1.6	27,144	43,430		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					43,430		
単価					434.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	132
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115		
附属品費 15%		式	1		17		
計					132		
単価					132	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,141
電工		人	4.2	27,144	114,004		
諸雑費（まるめ）		式	1		96		
計					114,100		
単価					1,141	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,765
電工		人	6.5	27,144	176,436		
諸雑費（まるめ）		式	1		64		
計					176,500		
単価					1,765	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
					100		1,493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5.5	27,144	149,292		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					149,300		
単価					1,493	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	単価	金額	単価
					1		262
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 2心	m	1	262	262		
計					262		
単価					262	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127	1	127
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V（CV）2.0mm2 2心	m	1	127	127		
計					127		
単価					127		円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	100	325.8	32,572	100	325.8
電工		人	1.2	27,144	32,572		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					32,580		
単価					325.8		円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm2	m	1	111	111	111	
600Vビニル絶縁電線	I V 5. 5 m m 2	m	1	111	111	111	
計						111	
単価						111	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100	108.6	10860	108.6	
電工		人	0.4	27,144	10,857		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計						10,860	
単価						108.6	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		1	単価	8,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950			
計					8,950			
単価					8,950	円/巻		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
処分費 (m3)		単位	m3	数量		100	単価	5,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト敷処分費	㈱赤坂組	m3	100	5,060	506,000			
計					506,000			
単価					5,060	円/m3		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m				1	16,930
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,922.55	16,922		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						16,930	
単価						16,930	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m				1	1,664
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,664	1,664		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,664	
単価						1,664	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし					1	115,900
S I 電気通信技術者		人		2.87	40,352	115,810	
諸雑費（まるめ）		式		1		90	
計						115,900	
単価						115,900	円／台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし					1	45,600
S I 電気通信技術者		人		1.13	40,352	45,597	
諸雑費（まるめ）		式		1		3	
計						45,600	
単価						45,600	円／台

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費（電気）	37500円/台	単位	台	数量	1	単価	37,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	37,500	37,500		
計					37,500		
単価					37,500	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,200		
単価					18,200	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						15,290		
単価						15,290	円/人日	