令和7年3月31日（単価合意なし）

嶺北地区路面補修他工事 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	嶺北地区路面補修他工事（変更）
工事地名	福井県あわら市下金屋地先 福井県福井市北四ツ居地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7060010024	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	153日間 自 令和 7年 5月 1日 (当初) 至 令和 7年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	01 福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	1,628,999
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (下金屋地区)		式	1		7,187,248				
舗装工		式	1		6,672,377				
切削オーバーレイ工		式	1		6,672,377				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	16	685.3	10,964			単-1号	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	1,980	3,201	6,337,980			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	99	1,270	125,730			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	99	1,997	197,703			単-4号	
区画線工		式	1		231,831				
区画線工		式	1		231,831				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	290	427	123,830			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	38	883.6	33,576			単-6号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	450	144.6	65,070			単-7号	

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヘアト式区画線	ヘアト式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	m	58	161.3	9,355				単-8号
仮設工		式	1		283,040				
交通管理工		式	1		283,040				
交通誘導警備員		人日	16	17,690	283,040				単-9号
道路修繕 (熊坂地区)		式	1		15,791,373				
舗装工		式	1		14,133,687				
切削オーバーレイ工		式	1		14,133,687				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	26	685.3	17,817				単-10号
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	4,210	3,201	13,476,210				単-11号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	210	1,049	220,290				単-12号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	210	1,997	419,370				単-13号
区画線工		式	1		1,091,606				

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		1,091,606				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	730	427	311,710			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	34	883.6	30,042			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	720	767.6	552,672			単-16号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄色	m	19	864.6	16,427			単-17号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	1,240	144.6	179,304			単-18号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	m	9	161.3	1,451			単-19号	
仮設工		式	1		566,080				
交通管理工		式	1		566,080				
交通誘導警備員		人日	32	17,690	566,080			単-20号	
道路修繕 (笹岡地区)		式	1		4,536,724				
舗装工		式	1		4,156,701				

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工		式	1		4,156,701				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚50mm	m	13	685.3	8,908			単-21号	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	1,240	3,201	3,969,240			単-22号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	62	882.9	54,739			単-23号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	62	1,997	123,814			単-24号	
区画線工		式	1		167,743				
区画線工		式	1		167,743				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	200	427	85,400			単-25号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	19	864.6	16,427			単-26号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	380	144.6	54,948			単-27号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	m	68	161.3	10,968			単-28号	
仮設工		式	1		212,280				

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事（変更）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		212,280				
交通誘導警備員		人日	12	17,690	212,280			単-29号	
直接工事費		式	1		27,515,345				
共通仮設費		式	1		5,539,780				
共通仮設費		式	1		598,780				
運搬費		式	1		193,600				
建設機械運搬費		台	1	193,600	193,600			単-30号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63,180	63,180			単-31号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		342,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,941,000				
純工事費		式	1		33,055,125				

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		13,056,000				
工事原価		式	1		108,435,796				
一般管理費等		式	1		17,024,204				
工事価格		式	1		125,460,000				
消費税相当額		式	1		12,546,000				
工事費計		式	1		138,006,000				

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (開発地区)		式	1		12,436,016				
舗装工		式	1		10,208,407				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		10,208,407				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	57	877.6	50,023			単-1号	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	2,720	3,559	9,680,480			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	136	1,164	158,304			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	136	2,350	319,600			単-4号	
区画線工		式	1		1,378,649				
区画線工 (夜間)		式	1		1,378,649				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	85	431.4	36,669			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	210	462.2	97,062			単-6号	
熔融式区画線	熔融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	230	1,071	246,330			単-7号	

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事（変更）					（当 初）		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	850	1,022	868,700					単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄色	m	44	1,119	49,236					単-9号	
△印式区画線	△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	470	171.6	80,652					単-10号	
仮設工		式	1		848,960						
交通管理工 (夜間)		式	1		848,960						
交通誘導警備員		人日	32	26,530	848,960					単-11号	
直接工事費		式	1		12,436,016						
共通仮設費		式	1		3,182,200						
共通仮設費		式	1		547,200						
運搬費		式	1		146,200						
建設機械運搬費		台	1	146,200	146,200					単-12号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		401,000						

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,635,000				
純工事費		式	1		15,618,216				
現場管理費		式	1		7,007,000				
工事原価		式	1		22,625,216				

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事 (変更) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (北四ツ居地区)		式	1		23,122,355				
舗装工		式	1		19,085,978				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		19,085,978				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	70	877.6	61,432			単-1号	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	5,050	3,559	17,972,950			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	252	1,917	483,084			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	252	2,256	568,512			単-4号	
区画線工		式	1		2,656,817				
区画線工 (夜間)		式	1		2,656,817				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	95	431.4	40,983			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	150	512.2	76,830			単-6号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	380	462.2	175,636			単-7号	

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事（変更）					（当 初）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	190	1,071	203,490					単-8号
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,820	1,022	1,860,040					単-9号
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	110	1,119	123,090					単-10号
ペイント式区画線			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	1,030	171.6	176,748					単-11号
仮設工				式	1		1,379,560					
交通管理工 （夜間）				式	1		1,379,560					
交通誘導警備員				人日	52	26,530	1,379,560					単-12号
直接工事費				式	1		23,122,355					
共通仮設費				式	1		5,120,100					
共通仮設費				式	1		813,100					
運搬費				式	1		144,100					
建設機械運搬費				台	1	144,100	144,100					単-13号

設計内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事（変更）					（当 初）		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）			式	1		669,000					
共通仮設費（率計上）			式	1		4,307,000					
純工事費			式	1		28,242,455					
現場管理費			式	1		11,457,000					
工事原価			式	1		39,699,455					

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	685.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685.3	685.3			
	計					685.3			
	単価					685.3	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,201	3,201			
	計					3,201			
	単価					3,201	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,270
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 5.5km以下 全ての費用		m 3	1	1,270	1,270	
計							1,270	
単価							1,270	円/m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,997
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m 3)				m 3	1	1,997	1,997	
計							1,997	
単価							1,997	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m				1	427
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	427	427		
	計					427		
	単価					427	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	883.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	883.6	883.6		
	計					883.6		
	単価					883.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量		1	単価	144.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.6	144.6			
計						144.6			
単価						144.6	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量		1	単価	161.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3			
計						161.3			
単価						161.3	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	8	18,930	151,440		
	交通誘導警備員 B		人日	8	16,440	131,520		
	計					282,960		
	単価					17,690	円/人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685.3	685.3		
	計					685.3		
	単価					685.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,201	3,201		
計						3,201		
単価						3,201	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,049	1,049		
計						1,049		
単価						1,049	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,997	1,997		
計						1,997		
単価						1,997	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量		単価	
						1		427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	427	427		
計						427		
単価						427	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-15号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	883.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	883.6	883.6	
	計					883.6	
	単価					883.6	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-16号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	767.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	767.6	767.6	
	計					767.6	
	単価					767.6	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価 864.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	864.6	864.6	
計						864.6	
単価						864.6	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価 144.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.6	144.6	
計						144.6	
単価						144.6	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	161.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3		
計						161.3		
単価						161.3	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	32	単価	17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	16	18,930	302,880		
交通誘導警備員B			人日	16	16,440	263,040		
計						565,920		
単価						17,690	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	685.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685.3	685.3			
	計					685.3			
	単価					685.3	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,201	3,201			
	計					3,201			
	単価					3,201	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	882.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	882.9	882.9			
計						882.9			
単価						882.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	1,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,997	1,997			
計						1,997			
単価						1,997	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量		1	単価	427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	427	427			
計						427			
単価						427	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量		1	単価	864.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	864.6	864.6			
計						864.6			
単価						864.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量		単価	144.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.6	144.6		
計						144.6		
単価						144.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量		単価	161.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3		
計						161.3		
単価						161.3	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						12		17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6	18,930	113,580		
交通誘導警備員 B			人日	6	16,440	98,640		
計						212,220		
単価						17,690	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		193,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 23km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300		
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20.6km 無 有 9270円	台	1	96,270	96,270		
計						193,570		
単価						193,600	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用	単位	工事	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費		工事	1	63,180	63,180			
計					63,180			
単価					63,180	円/工事		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,201
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート						100	
土木一般世話役		人		0.137	29,952	4,103		
特殊作業員		人		0.41	27,040	11,086		
普通作業員		人		0.683	22,152	15,129		
改質アスファルト	密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t		12.573	14,800	186,080		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L		43	115	4,945		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日		0.137	258,000	35,346		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日		0.137	75,000	10,275		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日		0.137	149,600	20,495		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日		0.137	55,820	7,647		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日		0.137	52,960	7,255		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式		1		17,739		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,201
計					320,100	
単価					3,201	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(切削) 角谷木材建設㈱ リサイクルセンター	m ³	100	1,997	199,700		
計					199,700		
単価					1,997	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	570	360	205,200	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,355	
計					427,000	
単価					427	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	417.04	417,040	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250	
軽油		L	89	152	13,528	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,157	
計					883,600	
単価					883.6	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 144.6
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	78	78,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,909	
計					144,600	
単価					144.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	93.6	93,600	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,945	
計					161,300	
単価					161.3	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	18,928	18,928			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					18,930			
単価					18,930	円／人日		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,432	16,432			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					16,440			
単価					16,440	円／人日		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	3,201	
土木一般世話役		人	0.137	29,952	4,103		
特殊作業員		人	0.41	27,040	11,086		
普通作業員		人	0.683	22,152	15,129		
改質アスファルト	密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,800	186,080		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	258,000	35,346		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	75,000	10,275		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	149,600	20,495		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,820	7,647		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,960	7,255		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		17,739		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,201
計					320,100	
単価					3,201	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	767.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	472.16	566,592		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油		L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,518		
計					767,600		
単価					767.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	864.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	472.16	566,592		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	360	246,240		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	175	5,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
軽油		L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,178		
計					864,600		
単価					864.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,201
土木一般世話役		人	0.137	29,952	4,103	
特殊作業員		人	0.41	27,040	11,086	
普通作業員		人	0.683	22,152	15,129	
改質アスファルト	密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,800	186,080	
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	258,000	35,346	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	75,000	10,275	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	149,600	20,495	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,820	7,647	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,960	7,255	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		17,739	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,201
計					320,100	
単価					3,201	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 23km 無 有 10300円	単位	台			
					1	97,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20.6km 無 有 9270円	単位	台	数量	1	単価	96,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	9,270	9,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					96,270			
単価					96,270	円／台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本工事作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	258,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	215	152	32,680			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					258,000			
単価					258,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520			
軽油		L	39	152	5,928			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					75,000			
単価					75,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	149,600
運転手（特殊）		人		1	26,832	26,832	
軽油		L		59	152	8,968	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日		1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式		1		8	
計						149,600	
単価						149,600	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	55,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	26,832	26,832		
軽油		L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計						55,820	
単価						55,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	52,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		
軽油		L	22	152	3,344		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						52,960	
単価						52,960	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	149,600
運転手（特殊）		人	1	26,832		26,832	
軽油		L	59	152		8,968	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900		113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						149,600	
単価						149,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	55,820
運転手（特殊）		人	1	26,832		26,832	
軽油		L	29	152		4,408	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200		24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						55,820	
単価						55,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	52,960
運転手（特殊）		人	1	26,832		26,832	
軽油		L	22	152		3,344	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	日	1.28	17,800		22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						52,960	
単価						52,960	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	149,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	59	152	8,968			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					149,600			
単価					149,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	55,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		
軽油		L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計						55,820	
単価						55,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	52,960
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1	26,832	26,832	
軽油		L		22	152	3,344	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	日		1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						52,960	
単価						52,960	円/日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	877.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.6	877.6			
	計					877.6			
	単価					877.6	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,559	3,559			
	計					3,559			
	単価					3,559	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							1,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,164	1,164	
計						1,164	
単価						1,164	円/m3

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	
計						2,350	
単価						2,350	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	431.4
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.4	431.4		
	計						431.4	
	単価						431.4	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	462.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462.2	462.2		
	計						462.2	
	単価						462.2	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1,071
				1	1,071	1,071	
	計					1,071	
	単価					1,071	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1,022
				1	1,022	1,022	
	計					1,022	
	単価					1,022	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m				1,119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,119	1,119	
	計					1,119	
	単価					1,119	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m				171.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	171.6	171.6	
	計					171.6	
	単価					171.6	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					32			26,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	16	28,400	454,400		
交通誘導警備員 B			人日	16	24,650	394,400		
計						848,800		
単価						26,530	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			146,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無有 2060円	台	2	73,060	146,120		
計						146,120		
単価						146,200	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,559
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	単位	m ²	数量		100	単価	3,559
土木一般世話役		人		0.137	44,928	6,155		
特殊作業員		人		0.41	40,560	16,629		
普通作業員		人		0.683	33,228	22,694		
改質アスファルト (夜間)	密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t		12.573	15,400	193,624		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L		43	115	4,945		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日		0.137	271,400	37,181		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日		0.137	88,260	12,091		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日		0.137	163,100	22,344		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日		0.137	69,240	9,485		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日		0.137	66,380	9,094		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式		1		21,658		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,559
計					355,900	
単価					3,559	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削、夜間) 前田道路(株) 福井合材工場	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	273.52	273,520		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油		L	40	152	6,080		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,425		
計					431,400		
単価					431.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	303.68	303,680		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油		L	44	152	6,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,457		
計					462,200		
単価					462.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,071
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	605.28	605,280			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250			
軽油		L	89	152	13,528			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,317			
計					1,071,000			
単価					1,071	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	684.32	821,184		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油		L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,326		
計					1,022,000		
単価					1,022	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,119
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	684.32	821,184		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	684	360	246,240		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油		L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,986		
計					1,119,000		
単価					1,119	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	105.04	105,040	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,869	
計					171,600	
単価					171.6	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	28,392	28,392			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					28,400			
単価					28,400	円／人日		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	24,648	24,648			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					24,650			
単価					24,650	円／人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4.8km 無 有 2060円	単位	台			
					1	単価 73,060
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	2,060	2,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,060	
単価					73,060	円／台

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層					1	271,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	40,248	40,248		
軽油		L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		72		
計						271,400	
単価						271,400	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					1	88,260
運転手（一般）		人		1	39,780	39,780	
軽油		L		39	152	5,928	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日		1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						88,260	
単価						88,260	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	163,100	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248			
軽油		L	59	152	8,968			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計						163,100		
単価						163,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	69,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248		
軽油		L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計						69,240	
単価						69,240	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	66,380
運転手（特殊）		人	1	40,248		40,248	
軽油		L	22	152		3,344	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	日	1.28	17,800		22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						66,380	
単価						66,380	円/日

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量		1	単価	877.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.6	877.6			
	計					877.6			
	単価					877.6	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量		1	単価	3,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,559	3,559			
	計					3,559			
	単価					3,559	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬(路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,917	1,917	
	計					1,917	
	単価					1,917	円/m3

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m 3)		m 3	1	2,256	2,256	
	計					2,256	
	単価					2,256	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	431.4
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.4	431.4		
	計					431.4		
	単価					431.4	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m				1	512.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	512.2	512.2		
	計					512.2		
	単価					512.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	462.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462.2	462.2		
	計					462.2		
	単価					462.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	1,071
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,071	1,071		
	計					1,071		
	単価					1,071	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m			1	1,022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,022	1,022	
	計					1,022	
	単価					1,022	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m			1	1,119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,119	1,119	
	計					1,119	
	単価					1,119	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	171.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	171.6	171.6		
計						171.6		
単価						171.6	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	52	単価	26,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	26	28,400	738,400		
交通誘導警備員B			人日	26	24,650	640,900		
計						1,379,300		
単価						26,530	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,559
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	単位	m ²	数量			100	
土木一般世話役		人		0.137	44,928	6,155		
特殊作業員		人		0.41	40,560	16,629		
普通作業員		人		0.683	33,228	22,694		
改質アスファルト（夜間）	密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t		12.573	15,400	193,624		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L		43	115	4,945		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日		0.137	271,400	37,181		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日		0.137	88,260	12,091		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日		0.137	163,100	22,344		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日		0.137	69,240	9,485		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日		0.137	66,380	9,094		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式		1		21,658		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,559
計					355,900	
単価					3,559	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 431.4
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	273.52	273,520	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,425	
計					431,400	
単価					431.4	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	512.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	273.52	273,520		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油		L	40	152	6,080		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,275		
計					512,200		
単価					512.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	303.68	303,680		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油		L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,457		
計					462,200		
単価					462.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	1,000	単価	1,071
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（融融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	605.28	605,280			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 融融型	kg	1,700	225	382,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250			
軽油		L	89	152	13,528			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,317			
計					1,071,000			
単価					1,071		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	1,000	単価	1,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	684.32	821,184			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100			
軽油		L	120	152	18,240			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,326			
計					1,022,000			
単価					1,022	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,119
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	684.32	821,184		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	684	360	246,240		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油		L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,986		
計					1,119,000		
単価					1,119	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	105.04	105,040	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,869	
計					171,600	
単価					171.6	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		28,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					28,400		
単価					28,400	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		24,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	24,648	24,648		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					24,650		
単価					24,650	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 2.6km 無 有 1030円	単位	台	数量	単価	金額	単価	72,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000				
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	1,030	1,030				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計							72,030		
単価							72,030	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
路面切削機運転	7cm以下 一層					1	271,400	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248			
軽油		L	215	152	32,680			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計						271,400		
単価						271,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					1	88,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780		
軽油		L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計						88,260	
単価						88,260	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248			
軽油		L	59	152	8,968			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計					163,100			
単価					163,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	69,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248		
軽油		L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計						69,240	
単価						69,240	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	66,380
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1	40,248	40,248	
軽油		L		22	152	3,344	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	日		1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						66,380	
単価						66,380	円/日