

令和7年2月4日（令和7年2月10日）

熊野川北檜杖地区河道掘削他工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	熊野川北檜杖地区河道掘削他工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6621010005	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	269日間 自 令和 7年 2月 5日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	紀宝町 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	新宮川本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		66,168,132				
河川土工		式	1		48,342,720				
掘削工 (ICT)		式	1		48,342,720				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,600	303.6	2,307,360			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,600	229.1	1,741,160			単-2号	
積込 (ルース)	土砂 小規模 (標準)	m3	15,200	1,083	16,461,600			単-3号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.6km (DID無)	m3	15,220	1,590	24,199,800			単-4号	
掻き上げ	積込 (ルース)	m3	15,200	239	3,632,800			単-5号	
仮設工		式	1		17,825,412				
工事中道路工		式	1		5,047,405				
工事中道路盛土	4.0m以上	m3	590	3,620	2,135,800			単-6号	
敷砂利	C-40 敷厚 150mm	m2	246	1,118	275,028			単-7号	

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路撤去		m3	630	3, 539	2, 229, 570			単-8号	
大型土のう製作・設置	耐候性3年 袋材支給品	袋	57	3, 926	223, 782			単-9号	
大型土のう撤去		袋	57	1, 761	100, 377			単-10号	
ガードレール撤去		m	12	1, 664	19, 968			単-11号	
ガードレール復旧		m	12	5, 240	62, 880			単-12号	
仮水路工		式	1		3, 744				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 300 支給品	m	9	416	3, 744			単-13号	
運搬処理工		式	1		2, 524, 733				
大型土のう運搬	設置・撤去	t	205. 2	12, 290	2, 521, 908			単-14号	
支給品運搬	大型土のう袋	t	0. 15	12, 290	1, 843			単-15号	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管	t	0. 04	12, 290	491			単-16号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	t	0. 04	12, 290	491			単-17号	

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防塵対策工		式	1		3,167,010				
路面散水		日	77	41,130	3,167,010			単-18号	
汚濁防止工		式	1		4,326,000				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	200	21,630	4,326,000			単-19号	
交通管理工		式	1		2,756,520				
交通誘導警備員		人日	171	16,120	2,756,520			単-20号	
直接工事費		式	1		66,168,132				
共通仮設費		式	1		6,789,963				
共通仮設費		式	1		1,340,963				
技術管理費		式	1		629,963				
保守管理(ICT)		式	1		31,963			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		711,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,449,000				
純工事費		式	1		72,958,095				
現場管理費		式	1		20,926,000				
工事原価		式	1		93,884,095				
一般管理費等		式	1		16,205,905				
工事価格		式	1		110,090,000				
消費税相当額		式	1		11,009,000				
工事費計		式	1		121,099,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 7600m3	式	1		31,963			
合 計					31,963			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		303. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	303. 6	303. 6		
計						303. 6		
単価						303. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		229. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	229. 1	229. 1		
計						229. 1		
単価						229. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)	m 3	1	1, 083	1, 083		
計						1, 083		
単価						1, 083	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2. 6km (D1D無)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	1	1, 590	1, 590		
計						1, 590		
単価						1, 590	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掻き上げ	積込(ル-ズ)	単位	m3	数量	1	単価	239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	239	239		
計						239		
単価						239	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	590	単価	3, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 小規模（標準）	m 3	650	1, 083	703, 950		
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 0km以下	m 3	650	1, 987	1, 291, 550		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	590	237. 5	140, 125		
計						2, 135, 625		
単価						3, 620	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	敷砂利	C-40 敷厚 150mm	単位	m2	数量	246	単価	1, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	37	132. 4	4, 898. 8		
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	37	7, 300	270, 100		
計						274, 998. 8		
単価						1, 118	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	工事用道路撤去		単位	m3	数量		単価	3, 539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	229. 1	229. 1		
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	1	1, 083	1, 083		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 0km以下	m 3	1	1, 987	1, 987		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	239	239		
計						3, 538. 1		
単価						3, 539	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	大型土のう製作・設置	耐候性3年 袋材支給品	単位	袋	数量	1	単価	3, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	3, 926	3, 926		
計						3, 926		
単価						3, 926	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	1, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう撤去			袋	1	1, 761	1, 761		
計						1, 761		
単価						1, 761	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	ガードレール撤去		単位	m	数量	1	単価	1, 664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1, 664	1, 664			
計						1, 664			
単価						1, 664	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ガードレール復旧		単位	m	数量	1	単価	5,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	5,240	5,240		
計						5,240		
単価						5,240	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 支給品	単位	m	数量	1	単価	416	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	416	416			
計						416			
単価						416	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	大型土のう運搬	設置・撤去	単位	t	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下	t	1	2, 895	2, 895		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	9, 389	9, 389		
計						12, 284		
単価						12, 290	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	支給品運搬	大型土のう袋	単位	t	数量		単価	12, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下	t	1	2, 895	2, 895		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	9, 389	9, 389		
	計					12, 284		
	単価					12, 290	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	支給品運搬	高密度ポリエチレン管	単位	t	数量		単価	12, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下	t	1	2, 895	2, 895		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	9, 389	9, 389		
	計					12, 284		
	単価					12, 290	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	単位	t	数量		単価	
						1		12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下	t	1	2, 895	2, 895		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	9, 389	9, 389		
計						12, 284		
単価						12, 290	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	路面散水		単位	日	数量		単価	
						1		41, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	日	1	41, 130	41, 130		
計						41, 130		
単価						41, 130	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	21, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	21, 630	21, 630		
計						21, 630		
単価						21, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 120	16, 120		
計						16, 120		
単価						16, 120	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 3, 926
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	29, 432	8, 182	
	特殊作業員		人	0. 278	27, 456	7, 632	
	普通作業員		人	0. 278	23, 608	6, 563	
	大型土のう袋材	H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	4, 300	0	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	57, 520	15, 990	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		893	
	計					39, 260	
	単価					3, 926	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう撤去		単位	袋	数量	10	単価	1, 761
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	29, 432	3, 531		
特殊作業員			人	0. 12	27, 456	3, 294		
普通作業員			人	0. 12	23, 608	2, 832		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第１次） 山積0． 8 m 3 2． 9 t 吊	日	0. 12	66, 260	7, 951		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 610		
単価						1, 761	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 664	1, 664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 664		
	単価					1, 664	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	14, 847	14, 847		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-9, 607	-9, 607		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 240		
	単価					5, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	41, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	24	136	3, 264		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						41, 130		
単価						41, 130	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3, 146	314, 600		
	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1m カーテン強度1000未満	m	100	16, 800	1, 680, 000		
	アンカー工 10%		式	1		168, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					2, 163, 000		
	単価					21, 630	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 16, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16, 120	16, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16, 120	
単価						16, 120	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 7600m3	単位	式	数量	1	単価 31, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 086	29, 432	31, 963	
計						31, 963	
単価						31, 963	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	104	136	14, 144		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	10, 700	14, 873		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						57, 520		
単価						57, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第１次） 山積0． 8 m 3 2． 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	66, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	87	136	11, 832		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第１次） 山積0． 8 m 3 2． 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66, 260		
単価						66, 260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 432	64, 750		
普通作業員			人	5. 4	23, 608	127, 483		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	51, 490	113, 278		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 089		
計						314, 600		
単価						3, 146	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	88	136	11, 968		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	10, 700	11, 021		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						51, 490		
単価						51, 490	円／日	