令和7年3月25日（令和7年6月12日）

国道483号石才トンネル照明設備更新工事 【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事
工事地名	自：兵庫県丹波市春日町坂地先 至：兵庫県丹波市春日町朝日地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060030007	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	209日間 自 令和7年4月25日 (当初) 至 令和7年11月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	47 丹波市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	春日和田山道路	22) 処分費等	381,820
		23) 公告日	令和7年1月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式	1		7,206,000				
トンネル照明設備		式	1		7,206,000				
トンネル照明設備		式	1		7,206,000				
トンネル照明用自動調光装置	輝度計式(受光部、制御部)	組	1	2,300,000	2,300,000			単-1号	
照明分電盤改修	フィタ変更、調光回路増設	面	1	1,222,000	1,222,000			単-2号	
照明変圧器盤改修	フィタ変更、調光回路増設	面	1	3,684,000	3,684,000			単-3号	
機器単体費		式	1		7,206,000				
電気設備		式	1		67,102,809				
トンネル照明設備工		式	1		66,867,419				
トンネル照明設備設置工(夜間)		式	1		19,755,840				
トンネル照明器具設置	基本照明 KAE090BLS-J-D AC240V	台	22	150,700	3,315,400			単-4号	
トンネル照明器具設置	入口照明 KAE200BS-J-D AC415V	台	8	186,400	1,491,200			単-5号	

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ト初照明器具設置	入口照明 KAE250BS-J-D AC415V	台	27	202,400	5,464,800			単-6号	
ト初照明器具設置	入口照明 KAE300BS-J-D AC415V	台	30	214,400	6,432,000			単-7号	
ト初照明器具設置	入口照明 KAE350BS-J-D AC415V	台	11	234,400	2,578,400			単-8号	
道路照明器具設置	坑外灯 (自動点滅器付) KCE090-2H AC240V	台	1	261,100	261,100			単-9号	
道路照明器具設置	坑外灯 KCE090-2H AC240V	台	1	195,000	195,000			単-10号	
ト初照明用自動調光装置設置	受光部	台	1	17,940	17,940			単-11号	
配管・配線工 (夜間)		式	1		32,406,257				
地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-3C (分岐付)	m	64	2,227	142,528			単-12号	
地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-4C (分岐付)	m	64	2,303	147,392			単-13号	
地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-11C (分岐付)	m	64	4,765	304,960			単-14号	
地中配線 (管内)	CV 5.5mm2-3C (分岐付)	m	64	2,342	149,888			単-15号	
地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-2C	m	78	2,158	168,324			単-16号	

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配線 (管内)	CV 8mm2-4C	m	1,180	2,640	3,115,200			単-17号	
地中配線 (管内)	CV 38mm2-3C	m	2,370	5,660	13,414,200			単-18号	
地中配線 (管内)	CVV 2mm2-12C	m	1,180	2,536	2,992,480			単-19号	
地中配線 (管内)	IV 3.5mm2	m	119	499.6	59,452			単-20号	
地中配線 (管内)	FCPEV-S 0.9mm-3P	m	1,530	1,028	1,572,840			単-21号	
屋内配線 (ピット)	CV 8mm2-4C	m	13	2,245	29,185			単-22号	
屋内配線 (ピット)	CV 38mm2-3C	m	37	5,086	188,182			単-23号	
屋内配線 (ピット)	CVV 2mm2-12C	m	18	2,141	38,538			単-24号	
屋内配線 (ピット)	FCPEV-S 0.9mm-3P	m	37	847.9	31,372			単-25号	
屋内配線 (ダクト)	CV 8mm2-4C	m	3	3,214	9,642			単-26号	
屋内配線 (ダクト)	CV 38mm2-3C	m	6	6,737	40,422			単-27号	
屋内配線 (ダクト)	CVV 2mm2-12C	m	3	3,110	9,330			単-28号	

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋内配線 (ダクト)	FCPEV-S 0.9mm-3P	m	6	1,243	7,458			単-29号	
屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-3C (分岐付)	m	16	2,227	35,632			単-30号	
屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-4C (分岐付)	m	16	2,303	36,848			単-31号	
屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-11C (分岐付)	m	16	4,765	76,240			単-32号	
屋外配線 (管内)	CV 5.5mm2-3C (分岐付)	m	16	2,342	37,472			単-33号	
屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-2C	m	8	2,158	17,264			単-34号	
屋外配線 (管内)	IV 3.5mm2	m	24	499.6	11,990			単-35号	
屋外配線 (管内)	FCPEV-S 0.9mm-3P	m	5	1,028	5,140			単-36号	
屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-3C (分岐付)	m	175	2,801	490,175			単-37号	
屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-4C (分岐付)	m	365	2,877	1,050,105			単-38号	
屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-7C (分岐付)	m	187	3,300	617,100			単-39号	
屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-11C (分岐付)	m	178	5,842	1,039,876			単-40号	

設計内訳書

工事名	国道483号石オトンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線 (ラック)	CV 5.5mm2-3C (分岐付)	m	354	2,916	1,032,264			単-41号	
屋外配線 (ラック)	IV 3.5mm2	m	365	607.2	221,628			単-42号	
分岐接続 (加工費含む)	モールド分岐材 幹線CV 3.5mm2-3C 分岐2mm2-3C	組	38	23,900	908,200			単-43号	
分岐接続 (加工費含む)	モールド分岐材 幹線CV 3.5mm2-4C 分岐2mm2-3C	組	23	26,160	601,680			単-44号	
分岐接続 (加工費含む)	モールド分岐材 幹線CV 3.5mm2-7C 分岐2mm2-3C	組	12	27,010	324,120			単-45号	
分岐接続 (加工費含む)	モールド分岐材 幹線CV 3.5mm2-7C 分岐2mm2-4C	組	38	28,920	1,098,960			単-46号	
分岐接続 (加工費含む)	モールド分岐材 幹線CV 3.5mm2-11C 分岐2mm2-3C	組	10	29,420	294,200			単-47号	
分岐接続 (加工費含む)	モールド分岐材 幹線CV 3.5mm2-11C 分岐2mm2-4C	組	38	29,450	1,119,100			単-48号	
分岐接続 (加工費含む)	モールド分岐材 幹線CV 5.5mm2-3C 分岐2mm2-3C	組	38	23,900	908,200			単-49号	
ケーブル接続 (分岐)	CV 3.5mm2-2C~CV 3.5mm2-4C	箇所	1	13,450	13,450			単-50号	
ケーブル接続 (直線)	CV 3.5mm2-11C~CV 3.5mm2-7C	箇所	2	22,610	45,220			単-51号	
トンネル照明設備撤去工 (不使用)(夜間)		式	1		1,731,510				

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ト初照明器具撤去	基本照明 KPFHP0452B	台	34	13,070	444,380			単-52号	
ト初照明器具撤去	基本照明 KPFHPP0452B	台	12	13,070	156,840			単-53号	
ト初照明器具撤去	入口照明 KPH360B	台	78	13,970	1,089,660			単-54号	
道路照明器具撤去	坑外灯 KSH-2	台	2	15,830	31,660			単-55号	
自動調光装置撤去	輝度形式 受光部	台	1	8,970	8,970			単-56号	
配管・配線撤去工 (不使用)(夜間)		式	1		12,973,812				
地中配線撤去 (管内)	CV 2mm2-2C	m	218	986.7	215,100			単-57号	
地中配線撤去 (管内)	CV 2mm2-4C	m	89	986.7	87,816			単-58号	
地中配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-3C	m	128	986.7	126,297			単-59号	
地中配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-4C	m	40	986.7	39,468			単-60号	
地中配線撤去 (管内)	CV 14mm2-3C	m	128	986.7	126,297			単-61号	
地中配線撤去 (管内)	CV 22mm2-4C	m	1,180	1,794	2,116,920			単-62号	

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配線撤去 (管内)	CV 60mm2-3C	m	2,370	1,794	4,251,780			単-63号	
地中配線撤去 (管内)	CVV 2mm2-12C	m	1,180	986.7	1,164,306			単-64号	
地中配線撤去 (管内)	CPEV-S 1.2mm-3P	m	1,530	986.7	1,509,651			単-65号	
地中配線撤去 (管内)	IV 3.5mm2	m	64	215.3	13,779			単-66号	
屋内配線撤去 (ピット)	CV 22mm2-4C	m	13	1,507	19,591			単-67号	
屋内配線撤去 (ピット)	CV 60mm2-3C	m	37	1,507	55,759			単-68号	
屋内配線撤去 (ピット)	CVV 2mm2-12C	m	18	789.4	14,209			単-69号	
屋内配線撤去 (ピット)	CPEV-S 1.2mm-3P	m	37	789.4	29,207			単-70号	
屋内配線撤去 (ダクト)	CV 22mm2-4C	m	3	2,333	6,999			単-71号	
屋内配線撤去 (ダクト)	CV 60mm2-3C	m	6	2,333	13,998			単-72号	
屋内配線撤去 (ダクト)	CVV 2mm2-12C	m	3	1,274	3,822			単-73号	
屋内配線撤去 (ダクト)	CPEV-S 1.2mm-3P	m	6	1,274	7,644			単-74号	

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線撤去 (管内)	CV 2mm2-2C	m	13	986.7	12,827			単-75号	
屋外配線撤去 (管内)	CV 2mm2-4C	m	24	986.7	23,680			単-76号	
屋外配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-3C	m	32	986.7	31,574			単-77号	
屋外配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-4C	m	8	986.7	7,893			単-78号	
屋外配線撤去 (管内)	CV 14mm2-3C	m	32	986.7	31,574			単-79号	
屋外配線撤去 (管内)	IV 3.5mm2	m	16	215.3	3,444			単-80号	
屋外配線撤去 (管内)	CPEV-S 1.2mm-3P	m	5	986.7	4,933			単-81号	
屋外配線撤去 (ラック)	VVR 2mm2-4C	m	534	1,274	680,316			単-82号	
屋外配線撤去 (ラック)	VVR 3.5mm2-3C	m	279	1,274	355,446			単-83号	
屋外配線撤去 (ラック)	VVR 3.5mm2-4C	m	184	1,274	234,416			単-84号	
屋外配線撤去 (ラック)	VVR 14mm2-3C	m	702	1,274	894,348			単-85号	
屋外配線撤去 (ラック)	IV 3.5mm2	m	367	269.1	98,759			単-86号	

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電気設備(機器単体)	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品運搬(電気)	歌道谷トンネル電気室	式	1		182				内-1号
産業廃棄物運搬処分費		式	1		791,777				内-2号
工場製品輸送工		式	1		2,600				
輸送工		式	1		2,600				
輸送(電気)	機器輸送	式	1		2,600				内-3号
仮設工		式	1		232,790				
仮設費		式	1		232,790				
足場費	ローリングタワー 4台/日	式	1		232,790				内-4号
直接工事費		式	1		67,102,809				
共通仮設費		式	1		4,820,689				
共通仮設費		式	1		63,689				
技術管理費		式	1		63,689				

設計内訳書

工事名	国道483号石才トンネル照明設備更新工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		61,152			内-5号	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		2,537			内-6号	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,757,000				
純工事費		式	1		71,923,498				
現場管理費		式	1		25,704,000				
機器間接費		式	1		1,312,000				
機器管理費		式	1		1,312,000				
工事原価		式	1		98,939,498				
一般管理費等		式	1		16,974,502				
工事価格		式	1		123,120,000				
消費税相当額		式	1		12,312,000				
工事費計		式	1		135,432,000				

一式当たり内訳書

産業廃棄物運搬処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 62.5km以下	t	10.8	28,950	312,660			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	10.8	9,009	97,297			
処分費	混合廃棄物	Kg	10,768	35	376,880			
処分費	蛍光灯管	Kg	19	260	4,940			
合 計					791,777			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1号	トレ照明用自動調光装置	輝度計式 (受光部、制御部)	単位	組	数量	1	単価	2,300,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (組)	2300000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	2,300,000	2,300,000		
	計					2,300,000		
	単価					2,300,000	円/組	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2号	照明分電盤改修	ワイヤ変更、調光回路増設	単位	面	数量	1	単価	1,222,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (面)	1222000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	1,222,000	1,222,000		
	計					1,222,000		
	単価					1,222,000	円/面	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3号	照明変圧器盤改修	フイダ*変更、調光回路増設	単位	面	数量	1	単価	3,684,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費 (面)	3684000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	3,684,000	3,684,000			
計					3,684,000			
単価					3,684,000	円/面		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-4号	トンネル照明器具設置	基本照明 KAE090BLS-J-D AC240V	単位	台	数量	1	単価	150,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	17,940	17,940			
LEDトンネル照明灯具 (建電協型)	基本照明重耐塩仕様 (BLS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) 蓄電池機能なし	台・組	1	77,400	77,400			
照明器具取付金具	基本照明用 SUSt=5mm (ボルト含む)	組	1	23,700	23,700			
コンクリートアンカー	M12×100L (SUS)	本	2	626	1,252			
LEDトンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	27,400	27,400			
番号札	アクリル 150×60 (トンネル照明)	枚	1	2,660	2,660			
コンクリートアンカー	M6×45 (SUS)	本	2	133	266			
計					150,618			
単価					150,700	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-5号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE200BS-J-D AC415V	単位	台	数量	1	単価	186,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	17,940	17,940			
トンネル照明器具	KAE200BS-J-D	台	1	115,000	115,000			
照明器具取付金具	入口照明用 SUSt=5mm(ボルト含む)	組	1	21,800	21,800			
コンクリートアンカー	M12×100L(SUS)	本	2	626	1,252			
LEDトンネル照明灯具(建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	27,400	27,400			
番号札	アクリル 150×60(トンネル照明)	枚	1	2,660	2,660			
コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	本	2	133	266			
計					186,318			
単価					186,400	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-6号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE250BS-J-D AC415V	単位	台	数量	1	単価	202,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	17,940	17,940			
トンネル照明器具	KAE250BS-J-D	台	1	131,000	131,000			
照明器具取付金具	入口照明用 SUSt=5mm(ボルト含む)	組	1	21,800	21,800			
コンクリートアンカー	M12×100L(SUS)	本	2	626	1,252			
LEDトンネル照明灯具(建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	27,400	27,400			
番号札	アクリル 150×60(トンネル照明)	枚	1	2,660	2,660			
コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	本	2	133	266			
計					202,318			
単価					202,400		円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-7号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE300BS-J-D AC415V	単位	台	数量	1	単価	214,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	17,940	17,940			
トンネル照明器具	KAE300BS-J-D	台	1	143,000	143,000			
照明器具取付金具	入口照明用 SUSt=5mm(ボルト含む)	組	1	21,800	21,800			
コンクリートアンカー	M12×100L(SUS)	本	2	626	1,252			
LEDトンネル照明灯具(建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	27,400	27,400			
番号札	アクリル 150×60(トンネル照明)	枚	1	2,660	2,660			
コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	本	2	133	266			
計					214,318			
単価					214,400		円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-8号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE350BS-J-D AC415V	単位	台	数量	1	単価	234,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	17,940	17,940			
トンネル照明器具	KAE350BS-J-D	台	1	163,000	163,000			
照明器具取付金具	入口照明用 SUSt=5mm(ボルト含む)	組	1	21,800	21,800			
コンクリートアンカー	M12×100L(SUS)	本	2	626	1,252			
LEDトンネル照明灯具(建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	27,400	27,400			
番号札	アクリル 150×60(トンネル照明)	枚	1	2,660	2,660			
コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	本	2	133	266			
計					234,318			
単価					234,400		円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-9号	道路照明器具設置	坑外灯 (自動点滅器付) KCE090-2H AC240V	単位	台	数量	1	単価	261,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	31,650	31,650			
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE090-2H (高速用)	台	1	149,000	149,000			
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,200	7,200			
ポール内ジョイントボックス	SB-902B22-N (単相用)	個	1	7,150	7,150			
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器 (ポール取付) 新設	個	1	4,306	4,306			
光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 3A	個	1	6,000	6,000			
ダウントランス	240V/200V	個	1	55,700	55,700			
計						261,006		
単価						261,100	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-10号	道路照明器具設置	坑外灯 KCE090-2H AC240V	単位	台	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	31,650	31,650		195,000	
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE090-2H (高速用)	台	1	149,000	149,000			
LED道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,200	7,200			
ポール内ジョイントボックス	SB-902B22-N (単相用)	個	1	7,150	7,150			
計					195,000			
単価					195,000		円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
単-11号	トンネル照明用自動調光装置設置	受光部	単位	台	数量	1	単価	17,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取付 (トンネル用受光部)	受光部 新設	台	1	17,940	17,940		
	計					17,940		
	単価					17,940	円/台	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
単-12号	地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-3C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
	CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	253	253		
	計					2,227		
	単価					2,227	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-13号	地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-4C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 4心	m	1	329	329		
計						2,303		
単価						2,303	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-14号	地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-11C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	4,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3,588	3,588		
分岐付ケーブル		CV 3.5mm2-11C	m	1	1,177	1,177		
計						4,765		
単価						4,765	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-15号	地中配線 (管内)	CV 5.5mm2-3C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 3心	m	1	368	368		
計						2,342		
単価						2,342	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-16号	地中配線 (管内)	CV 3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	184	184		
計						2,158		
単価						2,158	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-17号	地中配線 (管内)	CV 8mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 8mm2 4心	m	1	666	666		
計						2,640		
単価						2,640	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-18号	地中配線 (管内)	CV 38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	5,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3,588	3,588		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	2,072	2,072		
計						5,660		
単価						5,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-19号	地中配線 (管内)	CVV 2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	2,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2.0mm2 12心	m	1	562	562		
計						2,536		
単価						2,536	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-20号	地中配線 (管内)	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	499.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	430.6	430.6		
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2	m	1	69	69		
計						499.6		
単価						499.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-21号	地中配線 (管内)	FCPEV-S 0.9mm-3P	単位	m	数量	1	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	825.3	825.3		
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3P	m	1	202	202		
計						1,027.3		
単価						1,028	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-22号	屋内配線 (ピット)	CV 8mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	2,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 20mm以下 新設	m	1	1,579	1,579		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 8mm2 4心	m	1	666	666		
計						2,245		
単価						2,245	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-23号	屋内配線 (ピット)	CV 38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	5,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 40mm以下 新設	m	1	3,014	3,014		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	2,072	2,072		
計						5,086		
単価						5,086	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-24号	屋内配線 (ピット)	CVV 2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 20mm以下 新設	m	1	1,579	1,579		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2.0mm2 12心	m	1	562	562		
計						2,141		
単価						2,141	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-25号	屋内配線 (ピット)	FCPEV-S 0.9mm-3P	単位	m	数量	単価	金額	単価	847.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ピット配線 10mm以下 新設	m	1	645.9	645.9			
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3P	m	1	202	202			
計						847.9			
単価						847.9	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-26号	屋内配線 (ダクト)	CV 8mm2-4C	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,548	2,548			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 8mm2 4心	m	1	666	666			
計						3,214			
単価						3,214	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-27号	屋内配線 (ダクト)	CV 38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	6,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4,665	4,665		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	2,072	2,072		
計						6,737		
単価						6,737	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-28号	屋内配線 (ダクト)	CVV 2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	3,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,548	2,548		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2.0mm2 12心	m	1	562	562		
計						3,110		
単価						3,110	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-29号	屋内配線 (ダクト)	FCPEV-S 0.9mm-3P	単位	m	数量	1	単価	1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	1,041	1,041		
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3P	m	1	202	202		
計						1,243		
単価						1,243	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-30号	屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-3C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 3心	m	1	253	253		
計						2,227		
単価						2,227	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-31号	屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-4C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 4心	m	1	329	329		
計						2,303		
単価						2,303	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-32号	屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-11C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	4,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3,588	3,588		
分岐付ケーブル		CV 3.5mm2-11C	m	1	1,177	1,177		
計						4,765		
単価						4,765	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00000002500	
単-33号	屋外配線 (管内)	CV 5.5mm2-3C (分岐付)	単位	m	数量		1	単価	2,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 3心	m	1	368	368			
計							2,342		
単価							2,342	円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00000002500	
単-34号	屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,974	1,974			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	184	184			
計							2,158		
単価							2,158	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-35号	屋外配線 (管内)	IV 3.5mm2	単位	m	数量			1	単価	499.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設								
			m	1	430.6	430.6				
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2								
			m	1	69	69				
計								499.6		
単価								499.6	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-36号	屋外配線 (管内)	FCPEV-S 0.9mm-3P	単位	m	数量			1	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設								
			m	1	825.3	825.3				
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3P								
			m	1	202	202				
計								1,027.3		
単価								1,028	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-37号	屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-3C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,548	2,548		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 3心	m	1	253	253		
計						2,801		
単価						2,801	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-38号	屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-4C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,548	2,548		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 4心	m	1	329	329		
計						2,877		
単価						2,877	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-39号	屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-7C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,548	2,548		
分岐付ケーブル		CV 3.5mm2-7C	m	1	752	752		
計						3,300		
単価						3,300	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-40号	屋外配線 (ラック)	CV 3.5mm2-11C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	5,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	4,665	4,665		
分岐付ケーブル		CV 3.5mm2-11C	m	1	1,177	1,177		
計						5,842		
単価						5,842	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-41号	屋外配線 (ラック)	CV 5.5mm2-3C (分岐付)	単位	m	数量	1	単価	2,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,548	2,548		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 3心	m	1	368	368		
計						2,916		
単価						2,916	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-42号	屋外配線 (ラック)	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	607.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 5mm以下 新設 抱縛あり	m	1	538.2	538.2		
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2	m	1	69	69		
計						607.2		
単価						607.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-43号	分岐接続 (加工費含む)	モ-ルト分岐材 幹線CV 3.5mm2-3C 分岐2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト分岐材		幹線CV 3.5mm2-3C 分岐2mm2-3C	組	1	23,900	23,900		
計						23,900		
単価						23,900	円/組	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-44号	分岐接続 (加工費含む)	モ-ルト分岐材 幹線CV 3.5mm2-4C 分岐2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	26,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト分岐材		幹線CV 3.5mm2-4C 分岐2mm2-3C	組	1	26,154	26,154		
計						26,154		
単価						26,160	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単一45号	分岐接続 (加工費含む)	モルト分岐材 幹線CV 3.5mm2-7C 分岐2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	27,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルト分岐材		幹線CV 3.5mm2-7C 分岐2mm2-3C	組	1	27,008	27,008		
計						27,008		
単価						27,010	円/組	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単一46号	分岐接続 (加工費含む)	モルト分岐材 幹線CV 3.5mm2-7C 分岐2mm2-4C	単位	組	数量	1	単価	28,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルト分岐材		幹線CV 3.5mm2-7C 分岐2mm2-4C	組	1	28,920	28,920		
計						28,920		
単価						28,920	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-47号	分岐接続 (加工費含む)	モ-ルト分岐材 幹線CV 3.5mm2-11C 分岐2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	29,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト分岐材		幹線CV 3.5mm2-11C 分岐2mm2-3C	組	1	29,417	29,417		
計						29,417		
単価						29,420	円/組	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-48号	分岐接続 (加工費含む)	モ-ルト分岐材 幹線CV 3.5mm2-11C 分岐2mm2-4C	単位	組	数量	1	単価	29,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト分岐材		幹線CV 3.5mm2-11C 分岐2mm2-4C	組	1	29,443	29,443		
計						29,443		
単価						29,450	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00000002500
単-49号	分岐接続 (加工費含む)	モルト分岐材 幹線CV 5.5mm2-3C 分岐2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価 23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルト分岐材		幹線CV 5.5mm2-3C 分岐2mm2-3C	組	1	23,900	23,900	
計						23,900	
単価						23,900	円/組

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00000002500
単-50号	ケーブル接続 (分岐)	CV 3.5mm2-2C~CV 3.5mm2-4C	単位	箇所	数量	1	単価 13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下 4心	箇所	1	8,611	8,611	
ケーブル接続材		82-JA1	組	1	4,830	4,830	
計						13,441	
単価						13,450	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-51号	ケーブル接続 (直線)	CV 3.5mm2-11C~CV 3.5mm2-7C	単位	箇所	数量	1	単価	22,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		直線接続	箇所	1	12,550	12,550		
ケーブル接続材		92-JA2	組	1	10,060	10,060		
計						22,610		
単価						22,610	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-52号	トンネル照明器具撤去	基本照明 KPFHP0452B	単位	台	数量	1	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	13,070	13,070		
計						13,070		
単価						13,070	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-53号	トンネル照明器具撤去	基本照明 KPFHPP0452B	単位	台	数量		1	単価	13,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	13,070	13,070			
	計					13,070			
	単価					13,070	円/台		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-54号	トンネル照明器具撤去	入口照明 KPH360B	単位	台	数量		1	単価	13,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル照明器具取付	高圧ナトリウム灯プラス型70~360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	13,970	13,970			
	計					13,970			
	単価					13,970	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-55号	道路照明器具撤去	坑外灯 KSH-2	単位	台	数量	1	単価	15,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	15,830	15,830		
	計					15,830		
	単価					15,830	円/台	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-56号	自動調光装置撤去	輝度形式 受光部	単位	台	数量	1	単価	8,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取付 (トンネル用受光部)	受光部 撤去(不使用)	台	1	8,970	8,970		
	計					8,970		
	単価					8,970	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-57号	地中配線撤去 (管内)	CV 2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-58号	地中配線撤去 (管内)	CV 2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-59号	地中配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-60号	地中配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-61号	地中配線撤去 (管内)	CV 14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-62号	地中配線撤去 (管内)	CV 22mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,794	1,794		
計						1,794		
単価						1,794	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-63号	地中配線撤去 (管内)	CV 60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,794	1,794		
計						1,794		
単価						1,794	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-64号	地中配線撤去 (管内)	CVV 2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00000002500	
単-65号	地中配線撤去 (管内)	CPEV-S 1.2mm-3P	単位	m	数量		1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)							
			m	1	986.7	986.7			
計						986.7			
単価						986.7	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00000002500	
単-66号	地中配線撤去 (管内)	IV 3.5mm2	単位	m	数量		1	単価	215.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)							
			m	1	215.3	215.3			
計						215.3			
単価						215.3	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-67号	屋内配線撤去 (ピット)	CV 22mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,507	1,507		
計						1,507		
単価						1,507	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-68号	屋内配線撤去 (ピット)	CV 60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,507	1,507		
計						1,507		
単価						1,507	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-69号	屋内配線撤去 (ピット)	CVV 2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	789.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	789.4	789.4		
計						789.4		
単価						789.4	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-70号	屋内配線撤去 (ピット)	CPEV-S 1.2mm-3P	単位	m	数量	1	単価	789.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	789.4	789.4		
計						789.4		
単価						789.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-71号	屋内配線撤去 (ダクト)	CV 22mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	2,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2,333	2,333		
計						2,333		
単価						2,333	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-72号	屋内配線撤去 (ダクト)	CV 60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	2,333	2,333		
計						2,333		
単価						2,333	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-73号	屋内配線撤去 (ダクト)	CVV 2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-74号	屋内配線撤去 (ダクト)	CPEV-S 1.2mm-3P	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-75号	屋外配線撤去 (管内)	CV 2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-76号	屋外配線撤去 (管内)	CV 2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-77号	屋外配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-78号	屋外配線撤去 (管内)	CV 3.5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-79号	屋外配線撤去 (管内)	CV 14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-80号	屋外配線撤去 (管内)	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	215.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	215.3	215.3		
計						215.3		
単価						215.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-81号	屋外配線撤去 (管内)	CPEV-S 1.2mm-3P	単位	m	数量	1	単価	986.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	986.7	986.7		
計						986.7		
単価						986.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-82号	屋外配線撤去 (ラック)	VVR 2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-83号	屋外配線撤去 (ラック)	VVR 3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-84号	屋外配線撤去 (ラック)	VVR 3.5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-85号	屋外配線撤去 (ラック)	VVR 14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

単-86号	屋外配線撤去 (ラック)	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	269.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	269.1	269.1		
計						269.1		
単価						269.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（組）	2300000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	2,300,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費		組	1	2,300,000	2,300,000			
計					2,300,000			
単価					2,300,000	円/組		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	1222000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	1,222,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費		面	1	1,222,000	1,222,000			
計					1,222,000			
単価					1,222,000	円/面		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	3684000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	3,684,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	3,684,000	3,684,000		
計						3,684,000		
単価						3,684,000	円/面	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	トンネル照明器具取付	LED灯アパ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	17,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	35,880	17,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,940		
単価						17,940	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00000002500
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池機能なし	単位	台・組	数量	1	単価 77,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE090BLS-J-D（基本・調光） 200～240V	台	1	77,400	77,400	
	計					77,400	
	単価					77,400	円／台・組

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00000002500
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	トンネル照明機材用落下防止材	単位	台・組	数量	1	単価 27,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,400	27,400	
	計					27,400	
	単価					27,400	円／台・組

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	4.1	35,880	147,108		
普通作業員		人	2.1	34,320	72,072		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	9	10,810	97,290		
諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
計					316,500		
単価					31,650	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）新設	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	35,880	43,056		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43,060		
単価						4,306	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	35,880	17,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,940		
単価						17,940	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,974
電工		人	5.5	35,880	197,340	
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	
計					197,400	
単価					1,974	円/m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CVケーブル (600V架橋ポリケ-ブル)	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価 253
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ-スケ-ブル	600V (CV) 3.5mm2 3心	m	1	253	253	
計					253	
単価					253	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm ² 4心	単位	m	数量	1	単価	329
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 3.5mm ² 4心	m	1	329	329			
計					329			
単価					329	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,588
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	10	35,880	358,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					358,800			
単価					3,588	円/m		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00000002500
	CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量		1	単価 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）5.5mm2 3心	m	1	368	368		
計						368		
単価						368	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00000002500
	CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量		1	単価 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）3.5mm2 2心	m	1	184	184		
計						184		
単価						184	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

CVケーブル (600V架橋ポリケ- ーブル)	600V CV 8mm2 4心	単位	m	数量		1	単価	666
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ- ースケ-ブル	600V (CV) 8mm2 4心	m	1	666	666			
計					666			
単価					666	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

CVケーブル (600V架橋ポリケ- ーブル)	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量		1	単価	2,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ- ースケ-ブル	600V (CV) 38mm2 3心	m	1	2,072	2,072			
計					2,072			
単価					2,072	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 430.6
電工		人	1.2	35,880	43,056	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					43,060	
単価					430.6	円/m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価 69
600Vビニル絶縁電線	I V 3.5mm2	m	1	69.3	69	
計					69	
単価					69	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 825.3
電工		人	2.3	35,880	82,524	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					82,530	
単価					825.3	円/m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,579
電工		人	4.4	35,880	157,872	
諸雑費 (まるめ)		式	1		28	
計					157,900	
単価					1,579	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 3,014
電工		人	8.4	35,880	301,392	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					301,400	
単価					3,014	円/m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 645.9
電工		人	1.8	35,880	64,584	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					64,590	
単価					645.9	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2,548
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.1	35,880	254,748		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						254,800		
単価						2,548	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	4,665
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13	35,880	466,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						466,500		
単価						4,665	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1,041
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.9	35,880	104,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						104,100		
単価						1,041	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 5mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	538.2
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	35,880	53,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,820		
単価						538.2	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00000002500
	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 4心	単位	箇所	数量		単価
						1	8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.24	35,880	8,611	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,611	
単価						8,611	円/箇所

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00000002500
	低圧電力ケーブル接続処理	直線接続	単位	箇所	数量		単価
						1	12,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.35	35,880	12,558	
計						12,558	
単価						12,550	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	台			1	13,070
電工		人	0.125	35,880	4,485	
普通作業員		人	0.25	34,320	8,580	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					13,070	
単価					13,070	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台			1	13,970
電工		人	0.15	35,880	5,382	
普通作業員		人	0.25	34,320	8,580	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	
計					13,970	
単価					13,970	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	15,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	35,880	73,554		
普通作業員			人	1.05	34,320	36,036		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	4.5	10,810	48,645		
諸雑費 (まるめ)			式	1		65		
計						158,300		
単価						15,830	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	単位	台	数量		単価	
					1		8,970	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				人	0.25	35,880	8,970	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							8,970	
単価							8,970	円/台

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量		単価	
					100		986.7	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				人	2.75	35,880	98,670	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							98,670	
単価							986.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5	35,880		179,400		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							179,400		
単価							1,794	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	単価	215.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	0.6	35,880		21,528		
諸雑費（まるめ）			式	1			2		
計							21,530		
単価							215.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	ビット配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,507
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.2	35,880	150,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						150,700		
単価						1,507	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	ビット配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	789.4
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.2	35,880	78,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						78,940		
単価						789.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,333
名称		規格	単位		数量	単価	金額		摘要
電工			人		6.5	35,880	233,220		
諸雑費（まるめ）			式		1		80		
計							233,300		
単価							2,333	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,274
名称		規格	単位		数量	単価	金額		摘要
電工			人		3.55	35,880	127,374		
諸雑費（まるめ）			式		1		26		
計							127,400		
単価							1,274	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	269.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.75	35,880	26,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,910		
単価						269.1	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	2600円/台	単位	台	数量	1	単価	2,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	2,600	2,600		
計						2,600		
単価						2,600	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	40,716	77,360		
とび工		人	6.9	41,496	286,322		
普通作業員		人	1.8	34,320	61,776		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	42,800	34,240		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		133,302		
計					593,000		
単価					5,930	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002500

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	10,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	37,596	7,519			
軽油		L	3.6	144	518			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,810			
単価					10,810		円/時間	