

令和7年6月18日（令和7年6月20日）

精華拡幅柘榴5号線橋梁上部工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事
工事地名	京都府相楽郡精華町柘榴地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 1月
2) 事務所名	京都国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3620030002	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	鋼橋架設工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	439日間 自 令和 7年 6月19日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	木津川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 6 3 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		106,879,544			
工場製作工			式	1		106,879,544			
桁製作工			式	1		61,029,374			
製作加工		鋼材各種	t	120.5	491,600	59,237,800			単-1号
ボルト・ナット類(桁製作工)			式	1		1,777,134			内-1号
緩衝材		ウレタンゴ`ム φ60×13	個	1	1,570	1,570			単-2号
緩衝材		ウレタンゴ`ム φ60×16	個	1	1,830	1,830			単-3号
緩衝材		ウレタンゴ`ム φ60×18	個	1	1,950	1,950			単-4号
緩衝材		ウレタンゴ`ム φ60×21	個	1	2,350	2,350			単-5号
緩衝材		ネオプ`レンゴ`ム 480×1×680	枚	2	3,370	6,740			単-6号
検査路製作工			式	1		2,131,631			
製作加工		鋼材各種	t	3.7	525,200	1,943,240			単-7号

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボルト・ナット類(検査路製作工)		式	1		174,891			内-2号	
緩衝材	エチレンプロピレンゴム 40×3×565	枚	6	1,330	7,980			単-8号	
緩衝材	エチレンプロピレンゴム 25×3×60	枚	6	920	5,520			単-9号	
鋳造費		式	1		34,680,000				
金属支承	A1 最大反力 516kN	個	2	4,080,000	8,160,000			単-10号	
金属支承	P1 最大反力 1977kN	個	2	1,850,000	3,700,000			単-11号	
金属支承	P2 最大反力 3110kN	個	2	8,290,000	16,580,000			単-12号	
金属支承	A2 最大反力 831kN	個	2	3,120,000	6,240,000			単-13号	
工場塗装工		式	1		9,038,539				
前処理	原板ブラストのみ	m2	780	82	63,960			単-14号	
前処理	無機シンクリッチプライマー	m2	85	340	28,900			単-15号	
前処理	無機シンクリッチプライマー(製品ブラスト)	m2	280	2,647	741,160			単-16号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
前処理	無機ゾンクリッチャー(動力工具処理)	m2	1, 140	1, 135	1, 293, 900			単-17号	
下塗	無機ゾンクリッチャー(600 g/m2) 塗装回数 1回	m2	340	1, 690	574, 600			単-18号	
下塗	無機ゾンクリッチャー(300 g/m2) 塗装回数 1回	m2	85	1, 080	91, 800			単-19号	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料下塗) 塗装回数 1回	m2	56	794	44, 464			単-20号	
下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	56	1, 406	78, 736			単-21号	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	m2	1, 140	2, 926	3, 335, 640			単-22号	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	56	809. 7	45, 343			単-23号	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	56	1, 352	75, 712			単-24号	
メッキ	HDZT77	t	2. 8	87, 980	246, 344			単-25号	
メッキ	HDZT49	t	1. 1	77, 200	84, 920			単-26号	
表面処理	安定さび生成促進処理(耐候性鋼材)	m2	620	3, 763	2, 333, 060			単-27号	
間接労務費		式	1		12, 380, 808				

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場純工事費			式	1		119,260,352			
工場管理費			式	1		17,150,159			
(工場製作原価)			式	1		136,410,511			
鋼橋上部			式	1		69,960,603			
工場製品輸送工			式	1		1,751,220			
輸送工			式	1		1,751,220			
輸送			t	124.2	14,100	1,751,220			単-28号
鋼橋架設工			式	1		15,920,589			
地組工			式	1		977,790			
地組			t	98.3	9,947	977,790			単-29号
架設工(クレーン架設)			式	1		12,091,261			
ベント設備			式	1		1,092,140			内-3号

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント基礎			式	1		191, 121			内-4号
桁架設			t	90. 8	94, 870	8, 614, 196			単-30号
桁架設 (夜間)			t	33. 3	65, 880	2, 193, 804			単-31号
支承工			式	1		1, 605, 600			
金属支承設置		A1、P1、P2、A2	個	8	200, 700	1, 605, 600			単-32号
現場継手工			式	1		1, 245, 938			
本締めボルト			本	7, 434	167. 6	1, 245, 938			単-33号
橋梁現場塗装工			式	1		1, 294, 034			
現場塗装工			式	1		1, 294, 034			
素地調整		動力工具処理	m2	86	4, 665	401, 190			単-34号
下塗		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1 回	m2	86	1, 062	91, 332			単-35号
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	86	4, 962	426, 732			単-36号

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	1,237	4,948			単-37号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	1,892	7,568			単-38号	
表面処理	安定さび生成促進処理 (耐候性鋼材)	m2	56	6,469	362,264			単-39号	
床版工		式	1		12,882,301				
床版工		式	1		12,882,301				
型枠	一般型枠(鋼橋床版)	m2	260	13,610	3,538,600			単-40号	
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	150	6,912	1,036,800			単-41号	
鉄筋	SD345 D13	t	2.09	154,900	323,741			単-42号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	30.45	152,800	4,652,760			単-43号	
コンクリート	24-12-25 (20) (普通)	m3	92	36,200	3,330,400			単-44号	
橋梁付属物工		式	1		29,896,706				
伸縮装置工		式	1		2,884,560				

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・コ`ム製伸縮装置		伸縮量80mm 標準遊間154mm	m	10. 1	285, 600	2, 884, 560			単-45号
落橋防止装置工			式	1		1, 270, 600			
落橋防止装置		A1 F40TD L=3. 811m	箇所	1	559, 300	559, 300			単-46号
落橋防止装置		A2 F60TD L=4. 576m	箇所	1	711, 300	711, 300			単-47号
排水装置工			式	1		5, 343, 977			
排水装置			式	1		5, 343, 977			内-5号
壁高欄工			式	1		5, 267, 759			
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	41	34, 800	1, 426, 800			単-48号
型枠		一般型枠	m2	260	10, 190	2, 649, 400			単-49号
鉄筋		SD345 D13	t	6. 31	160, 100	1, 010, 231			単-50号
鉄筋		SD345 D13 环氧樹脂塗装	t	0. 08	253, 000	20, 240			単-51号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0. 77	156, 100	120, 197			単-52号

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	4,076	2,853			単-53号
誘発目地 (Vカット)		弾性シール材 30mm×15mm	m	14	2,717	38,038			単-54号
橋梁用防護柵工			式	1		14,236,700			
落下物等防止柵		柵高 1.2m アンカーボルト設置有	m	127	112,100	14,236,700			単-55号
橋梁用高欄工			式	1		893,110			
橋梁用高欄		鋼製 橋梁用高欄(組立式)	m	31	28,810	893,110			単-56号
鋼橋足場等設置工			式	1		3,063,010			
橋梁足場工			式	1		1,874,110			
架設足場		プレートガーダー・ボックスガーダー	m2	410	4,571	1,874,110			単-57号
橋梁防護工			式	1		283,200			
板張防護			m2	80	3,540	283,200			単-58号
昇降用設備工			式	1		905,700			

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
登り栈橋		箇所	3	301,900	905,700			単-59号	
橋台工		式	1		511,323				
壁高欄工		式	1		511,323				
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	4	34,800	139,200			単-60号	
型枠	一般型枠	m2	29	10,190	295,510			単-61号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.27	163,900	44,253			単-62号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.2	161,800	32,360			単-63号	
標識工		式	1		1,160,870				
小型標識工		式	1		1,160,870				
標識柱	添架式 φ76.3×4.2t ×H3.4m	基	3	250,100	750,300			単-64号	
標識柱	添架式 φ76.3×4.2t ×H4.25m	基	1	274,500	274,500			単-65号	
標識板	警戒標識(450×450)× 1、補助標識(400×150) ×1	基	3	28,200	84,600			単-66号	

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板		警戒標識(450×450)× 2、補助標識(400×150) ×2	基	1	51,470	51,470			単-67号
仮設工			式	1		3,480,550			
作業ヤード整備工			式	1		437,190			
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) ×2枚重ね 設置・撤去	m2	390	1,121	437,190			単-68号
交通管理工			式	1		2,944,120			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	89	18,310	1,629,590			単-69号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	89	14,770	1,314,530			単-70号
交通管理工 (夜間)			式	1		99,240			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	2	27,460	54,920			単-71号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	2	22,160	44,320			単-72号
直接工事費			式	1		69,960,603			
共通仮設費			式	1		21,634,510			

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		7,957,510				
運搬費		式	1		7,153,330				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	6,628,000	6,628,000			単-73号	
仮設材運搬費		t	89.8	5,850	525,330			単-74号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		工事	1		63,180			内-6号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		741,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,677,000				
純工事費		式	1		91,595,113				
現場管理費		式	1		39,230,000				
(現場原価)		式	1		130,825,113				
工事原価		式	1		267,235,624				

設計内訳書

工事名	精華拡幅柘榴 5 号線橋梁上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		40,184,376			
工事価格			式	1		307,420,000			
消費税相当額			式	1		30,742,000			
工事費計			式	1		338,162,000			

一式当たり内訳書

ボルト・ナット類(桁製作工)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト・ナット類(桁製作工)	桁製作工の製作加工費の3%を計上	式	1		1,777,134			
合 計					1,777,134			

一式当たり内訳書

ボルト・ナット類(検査路製作工)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト・ナット類(検査路製作工)	検査路製作工の製作加工費の9%を計上	式	1		174, 891			
合 計					174, 891			

一式当たり内訳書

ベント設備

第 3号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ベント基礎

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

排水装置

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工(鋼製排水溝含む)	工場製作工の直接工事費の5%を計上	式	1		5,343,977			
合 計					5,343,977			

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63, 180	63, 180			
合 計					63, 180			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	120. 5	単価	491, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板1 各種） SCM415 t=134mm			t	0. 96	487, 300	467, 808		
鋼材費（鋼板1 各種） SCM415 t=114mm			t	0. 42	487, 300	204, 666		
鋼材費（鋼板1 各種） SMA490CW 60<t≤70			t	0. 25	270, 100	67, 525		
鋼材費（鋼板1 各種） SMA400CW 50<t≤60			t	0. 04	266, 100	10, 644		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SMA400CW 38<t≤50 45<t≤50	t	0. 04	261, 400	10, 456		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SMA400BW 25<t≤38 30<t≤35	t	0. 05	246, 200	12, 310		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SMA400BW 25<t≤38 25<t≤30	t	0. 1	245, 000	24, 500		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式） 12≤t≤25		SMA400AW 6<t≤38 無し	t	53. 625	239, 100	12, 821, 737. 5		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式） 6<t<12		SMA400AW 6<t≤38 無し	t	28. 89	239, 100	6, 907, 599		
鋼材費（鋼板1 各種） SMA400AW 4. 5<t≤6			t	0. 11	244, 500	26, 895		
鋼材費（鋼板1 各種） SPA-H t=4. 5			t	0. 01	253, 800	2, 538		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	120. 5	単価	491, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費（鋼板 1 各種） SPA-H t=2. 3		t	0. 03	370, 300	11, 109			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C 70<t≤80		t	0. 33	243, 800	80, 454			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 25<t≤30	t	0. 09	208, 100	18, 729			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） 12≤t≤25	SM400A 6<t≤38 無し	t	24. 24	207, 000	5, 017, 680			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） 8<t<12	SM400A 6<t≤38 無し	t	6. 61	207, 000	1, 368, 270			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A 4. 5<t≤6		t	0. 02	212, 400	4, 248			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SS400 12≤t≤25	t	2. 69	204, 400	549, 836			
鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 8<t<12		t	1. 59	204, 400	324, 996			
鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 4. 5<t≤6		t	0. 04	209, 800	8, 392			
鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t=4. 5		t	0. 01	216, 100	2, 161			
鋼材費（鋼板 1 各種） SUS304 12≤t≤25		t	0. 002	882, 800	1, 765. 6			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	120. 5	単価	491, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼 (SS400) 3×40×40	t	0. 02	130, 400	2, 608			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 4. 5×25	t	0. 02	150, 600	3, 012			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 6×50～75	t	0. 01	140, 500	1, 405			
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	t	0. 003	152, 800	458. 4			
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	0. 3	150, 600	45, 180			
製作直接労務費（橋桁）	標準 715. 66無 21. 72無 82. 94無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 曲線橋	式	1		29, 040, 000			
副資材費（t）		t	120. 5	18, 200	2, 193, 100			
計					59, 230, 082. 5			
単価					491, 600	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	緩衝材	ウレタンゴム φ60×13	単位	個	数量	1	単価	1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウレタンゴム		φ60×13(φ18孔明)	個	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
単価						1, 570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	緩衝材	ウレタンゴム φ60×16	単位	個	数量	1	単価	1, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウレタンゴム		φ60×16(φ18孔明)	個	1	1, 830	1, 830		
計						1, 830		
単価						1, 830	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	緩衝材	ウレタンゴム φ60×18	単位	個	数量	1	単価	1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウレタンゴム		φ60×18(φ18孔明)	個	1	1, 950	1, 950		
計						1, 950		
単価						1, 950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	緩衝材	ウレタンゴム φ60×21	単位	個	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウレタンゴム		φ60×21(φ18孔明)	個	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	緩衝材	ネプレンゴム 480×1×680	単位	枚	数量	1	単価	3, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネプレンゴム		480×1×680	枚	1	3, 370	3, 370		
計						3, 370		
単価						3, 370	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	3. 7	単価	525, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A 12≤t≤25		t	0. 5	204, 700	102, 350			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A 6<t<12		t	0. 15	204, 700	30, 705			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A t=4. 5		t	0. 006	216, 400	1, 298. 4			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A t=3. 2		t	0. 003	382, 000	1, 146			
鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t=3. 2		t	0. 09	241, 600	21, 744			
鋼材費（形鋼 1 各種） SS400 H-175×175		t	0. 58	125, 900	73, 022			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	t	0. 636	125, 900	80, 072. 4			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	t	0. 05	124, 800	6, 240			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	0. 18	124, 800	22, 464			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	t	0. 38	124, 800	47, 424			
鋼材費（形鋼 1 各種） STK400 φ21. 7×1. 9		t	0. 08	235, 700	18, 856			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	3. 7	単価	525, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費（形鋼1 各種） STK400 φ42. 7×2. 3			t	0. 09	230, 100	20, 709			
鋼材費（形鋼2 規格品）		平鋼（SS400） 4. 5×25	t	0. 003	150, 600	451. 8			
鋼材費（形鋼2 規格品）		平鋼（SS400） 4. 5×50	t	0. 07	147, 200	10, 304			
鋼材費（形鋼2 規格品）		平鋼（SS400） 6×50～75	t	0. 006	140, 500	843			
鋼材費（形鋼2 規格品）		平鋼（SS400） 6×90～100	t	0. 1	140, 500	14, 050			
鋼材費（形鋼2 規格品）		平鋼（SS400） 9×90～100	t	0. 15	140, 500	21, 075			
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		SS400径 13	t	0. 003	152, 800	458. 4			
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		SS400径 16	t	0. 003	150, 600	451. 8			
鋼材費（形鋼1 各種） SS400 φ22			t	0. 06	153, 900	9, 234			
鋼材費（形鋼1 各種） しま鋼板 t=3. 2			t	0. 56	157, 300	88, 088			
製作直接労務費（検査路）		0無 脚廻り検査路	t	3. 7	352, 600	1, 304, 620			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	3. 7	単価	525, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副資材費（t）			t	3. 7	18, 200	67, 340		
計						1, 942, 946. 8		
単価						525, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	緩衝材	エチレンプロピレンゴム 40×3×565	単位	枚	数量		単価	
						1		1, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エチレンプロピレンゴム		40×3×565	枚	1	1, 330	1, 330		
計						1, 330		
単価						1, 330	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	緩衝材	エチレンプロピレンゴム 25×3×60	単位	枚	数量		単価	
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エチレンプロピレンゴム		25×3×60	枚	1	920	920		
計						920		
単価						920	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	金属支承	A1 最大反力 516kN	単位	個	数量	1	単価	4, 080, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費（鋼橋各種）			個	1	4, 080, 000	4, 080, 000		
計						4, 080, 000		
単価						4, 080, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	金属支承	P1 最大反力 1977kN	単位	個	数量	1	単価	1, 850, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費（鋼橋各種）			個	1	1, 850, 000	1, 850, 000		
計						1, 850, 000		
単価						1, 850, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	金属支承	P2 最大反力 3110kN	単位	個	数量	1	単価	8, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費（鋼橋各種）			個	1	8, 290, 000	8, 290, 000		
計						8, 290, 000		
単価						8, 290, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	金属支承	A2 最大反力 831kN	単位	個	数量	1	単価	3, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費（鋼橋各種）			個	1	3, 120, 000	3, 120, 000		
計						3, 120, 000		
単価						3, 120, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	前処理	原板ﾌﾟﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1	単価	82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理（二次素地調整）		原板ﾌﾟﾗｽﾄのみ	m 2	1	82	82		
計						82		
単価						82	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	前処理	無機ｼﾝｸﾘｯｼﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理（二次素地調整）		原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾝｸﾘｯｼﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	m 2	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	前処理	無機シンクリッチプライマー(製品プラスト)	単位	m2	数量	1	単価	2, 647	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装前処理（二次素地調整）		原板プラスト・シンクリッチプライマー 製品プラスト	m 2	1	2, 647	2, 647			
計						2, 647			
単価						2, 647	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	前処理	無機 ^{ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟ} ライマー(動力工具処理)	単位	m2	数量	1	単価	1, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理（二次素地調整）		原板 ^{ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟ} ライマー 動力工具処理	m 2	1	1, 135	1, 135		
計						1, 135		
単価						1, 135	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下塗	無機ゾンクリッチェント(600g/m2) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 無機ゾンクリッチェント 上記以外 1回	m 2	1	1, 690	1, 690		
計						1, 690		
単価						1, 690	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下塗	無機ゾンクリッチェント(300g/m2) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	m 2	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	m 2	1	794	794		
計						794		
単価						794	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	下塗	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り エポキシ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	m 2	1	1, 406	1, 406		
計						1, 406		
単価						1, 406	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下塗	変性球 [®] 珪樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 変性球 [®] 珪樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	m 2	1	2, 926	2, 926		
計						2, 926		
単価						2, 926	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		809. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	m 2	1	809. 7	809. 7		
計						809. 7		
単価						809. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	m 2	1	1, 352	1, 352		
計						1, 352		
単価						1, 352	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	メッキ	HDZT77	単位	t	数量		2. 8	単価 87, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ（検査路用）		H- 8 6 4 1 2 種 HDZ T 7 7（旧HDZ 5 5）	t	2. 791	88, 000	245, 608		
溶融亜鉛メッキ		H-8641 HDZT77(鉄骨単体)	t	0. 009	79, 000	711		
計						246, 319		
単価						87, 980	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	メッキ	HDZT49	単位	t	数量	1	単価	77, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶融亜鉛メッキ		H-8641 HDZT49 (鉄骨単体)	t	1	77, 200	77, 200			
計						77, 200			
単価						77, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	表面処理	安定さび生成促進処理(耐候性鋼材)	単位	m2	数量	1	単価	3, 763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面処理工(工場塗装)		安定さび生成促進処理(耐候性鋼材)	m 2	1	3, 763	3, 763		
計						3, 763		
単価						3, 763	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	輸送		単位	t	数量	1	単価	14, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁工場製作輸送工		箱桁(鋼床版箱桁を除く) 40km	t	1	14, 100	14, 100			
計						14, 100			
単価						14, 100	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	地組		単位	t	数量	1	単価	9, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地組工		箱桁・ラーメン(箱桁形式) 98. 3t	t	1	9, 947	9, 947		
計						9, 947		
単価						9, 947	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	桁架設		単位	t	数量	90. 8	単価	94, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動式クレーン運転費(賃料)		オールテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]300t吊	日	12	571, 200	6, 854, 400		
架設工(鉄桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン橋)		移動式クレーン 箱桁・ラーメン(箱桁形式) 20. 2t/日 発動発電機	t	90. 8	13, 940	1, 265, 752		
架設工具損料			供用日	42	10, 300	432, 600		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	41	1, 490	61, 090		
計						8, 613, 842		
単価						94, 870	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-71	
単一31号	桁架設 (夜間)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	移動式クレーン運転費(賃料)	オールテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]300t吊 夜間補正1. 225	日	2	699, 800	1, 399, 600		
	架設工(鉄桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン橋)	移動式クレーン 箱桁・ラーメン(箱桁形式) 20. 2t/日 発動発電機	t	33. 3	23, 840	793, 872		
	計					2, 193, 472		
	単価					65, 880	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	金属支承設置	A1、P1、P2、A2	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属支承据付工	移動式クレーン 2m以上 15. 616t 8基 発動発電機 有 0. 244m3/基	基	8	172, 600	1, 380, 800		
	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	5	44, 900	224, 500		
	計					1, 605, 300		
	単価					200, 700	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	本締めボルト		単位	本	数量	7, 434	単価	167. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本締め工		7434本						
			本	7, 434	159	1, 182, 006		
仮締めボルト及びドリフトピン損料		仮締めボルトφ22mm用 7434本						
			供用日	34	1, 866	63, 444		
計						1, 245, 450		
単価						167. 6	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	4, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し						
			m 2	1	4, 665	4, 665		
計						4, 665		
単価						4, 665	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	1, 062	1, 062		
計						1, 062		
単価						1, 062	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m 2	1	4, 962	4, 962		
計						4, 962		
単価						4, 962	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1, 237	1, 237		
計						1, 237		
単価						1, 237	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1, 892	1, 892		
計						1, 892		
単価						1, 892	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	表面处理	安定さび生成促進処理(耐候性鋼材)	単位	m2	数量	1	単価	6, 469	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面処理工(現場塗装)		安定さび生成促進処理(耐候性鋼材)	m 2	1	6, 469	6, 469			
計						6, 469			
単価						6, 469	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	型枠	一般型枠(鋼橋床版)	単位	m2	数量	1	単価	13, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鋼橋床版）		0. 05以下 現場	m 2	1	13, 610	13, 610		
計						13, 610		
単価						13, 610	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	型枠	撤去しない埋設型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		撤去しない埋設型枠 床版部	m 2	1	1, 724	1, 724		
撤去しない埋設型枠（材料費）		床版部	m 2	1	5, 188	5, 188		
計						6, 912		
単価						6, 912	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		154, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	154, 900	154, 900		
計						154, 900		
単価						154, 900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	152, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	152, 800	152, 800		
計						152, 800		
単価						152, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	コンクリート	24-12-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	92	単価	36, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	m 3	92	33, 850	3, 114, 200		
養生（鋼橋床版）			m 2	450	396. 1	178, 245		
養生マット（材料費）			m 2	450	82. 5	37, 125		
計						3, 329, 570		
単価						36, 200	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一45号	鋼・コン製伸縮装置	伸縮量80mm 標準遊間154mm	単位	m	数量	10. 1	単価 285, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	10. 1	258, 500	2, 610, 850	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	0. 03	152, 800	4, 584	
排水コン管		25A クロプロレンコン	m	0. 6	2, 070	1, 242	
シール材(地覆・壁高欄用)		シリコン系 プライマー含む	L	8	5, 620	44, 960	
バックアップ材(地覆・壁高欄用)		ウレタンフォーム	L	60	450	27, 000	
カバープレート		SUS304 (560+210)×350×3. 0t	枚	4	46, 300	185, 200	
あと施工アンカーボルト(SUS)		本体打込式(M8×30) ボルト(M8×15)	組	20	516	10, 320	
計						2, 884, 156	
単価						285, 600	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	落橋防止装置	A1 F40TD L=3. 811m	単位	箇所	数量	1	単価	559, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置		A1 F40TD L=3. 811m	組	2	231, 000	462, 000		
落橋防止装置取付工			組	2	37, 420	74, 840		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	0. 5	44, 900	22, 450		
計						559, 290		
単価						559, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	落橋防止装置	A2 F60TD L=4. 576m	単位	箇所	数量	1	単価	711, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置		A2 F60TD L=4. 576m	組	2	307, 000	614, 000		
落橋防止装置取付工			組	2	37, 420	74, 840		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準(1. 0)	日	0. 5	44, 900	22, 450		
計						711, 290		
単価						711, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート	24-12-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	1	単価	34, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	34, 800	34, 800		
計						34, 800		
単価						34, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 190	10, 190		
計						10, 190		
単価						10, 190	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	6. 31	単価	160, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3. 59	163, 900	588, 401			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	2. 72	154, 900	421, 328			
計						1, 009, 729			
単価						160, 100	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	単位	t	数量	1	単価	253, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	253, 000	253, 000		
計						253, 000		
単価						253, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0. 77	単価	156, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 28	161, 800	45, 304		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	0. 49	152, 800	74, 872		
計						120, 176		
単価						156, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 076	4, 076		
計						4, 076		
単価						4, 076	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	誘発目地 (Vカット)	弾性シール材 30mm×15mm	単位	m	数量	100	単価	2, 717	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材			m	100	2, 354	235, 400			
シール材 (材料費)			L	22. 5	1, 613	36, 292. 5			
計						271, 692. 5			
単価						2, 717	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	落下物等防止柵	柵高 1.2m アンカーボルト設置有	単位	m	数量	1	単価	112, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		有り	m	1	4, 394	4, 394		
落下物等防止柵（材料費）			m	1	107, 700	107, 700		
計						112, 094		
単価						112, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	28, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用高欄	組立式	m	1	28, 810	28, 810		
	計					28, 810		
	単価					28, 810	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	単位	m2	数量	410	単価	4, 571
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置・撤去・賃料 3. 5月	m 2	410	2, 563	1, 050, 830		
	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0. 4月	m 2	410	581	238, 210		
	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0. 3月	m 2	410	418	171, 380		
	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置・撤去・賃料 1. 6月 両側朝顔	m 2	330	1, 215	400, 950		
	床版追加足場	1. 5月	m 2	410	31	12, 710		
	計					1, 874, 080		
	単価					4, 571	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	板張防護		単位	m2	数量	1	単価	3, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
朝顔		プレートガード・ボックスガード 設置・撤去・賃料 3. 3月 両側朝顔	m 2	1	1, 348	1, 348		
板張防護工		設置・撤去・賃料 3. 2月 両側朝顔	m 2	1	2, 192	2, 192		
計						3, 540		
単価						3, 540	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	登り栈橋		単位	箇所	数量	3	単価	301, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 5. 3月 7. 8m	箇所	1	386, 000	386, 000		
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 5. 3月 6. 4m	箇所	1	316, 700	316, 700		
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 5. 3月 4. 1m	箇所	1	202, 900	202, 900		
計						905, 600		
単価						301, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	34, 800	34, 800		
計						34, 800		
単価						34, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 190	10, 190		
計						10, 190		
単価						10, 190	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163, 900	163, 900		
計						163, 900		
単価						163, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161, 800	161, 800		
計						161, 800		
単価						161, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	標識柱	添架式 φ 76. 3×4. 2t×H3. 4m	単位	基	数量	1	単価	250, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架式標識柱設置工		柱長5. 0m以下 柱・添架金物・あと施工アンカー設置含む	基	1	29, 920	29, 920		
標識柱(溶融亜鉛メッキ後静電粉体塗装(白))		STK400 φ 76. 3×4. 2t×H3. 4m 添架金物(HDZT77)含む	本	1	216, 150	216, 150		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	656. 4	2, 625. 6		
あと施工アンカー(スリープ 打込式)		SS400 M16×125 (1UN、1W) 亜鉛メッキ	組	4	344	1, 376		
計						250, 071. 6		
単価						250, 100	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	標識柱	添架式 φ76. 3×4. 2t×H4. 25m	単位	基	数量	1	単価	274, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架式標識柱設置工		柱長5. 0m以下 柱・添架金物・あと施工アンカー設置含む	基	1	29, 920	29, 920		
標識柱(溶融亜鉛メッキ後静電粉体塗装(白))		STK400 φ76. 3×4. 2t×H4. 25m 添架金物(HDZT77) 含む	本	1	240, 540	240, 540		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	656. 4	2, 625. 6		
あと施工アンカー(スリープ打込式)		SS400 M16×125(1UN、1W) 亜鉛メッキ	組	4	344	1, 376		
計						274, 461. 6		
単価						274, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	標識板	警戒標識(450×450)×1、補助標識(400×150)×1	単位	基	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 3～4基 無 無	基	1	4, 936	4, 936		
警戒標識		◇450×450 取付金具含む	枚	1	15, 584	15, 584		
補助標識		400×150 取付金具含む	枚	1	7, 680	7, 680		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	標識板	警戒標識(450×450)×2、補助標識(400×150)×2	単位	基	数量	1	単価	51, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 3～4基 無 無	基	1	4, 936	4, 936		
警戒標識		◇450×450 取付金具含む	枚	2	15, 584	31, 168		
補助標識		400×150 取付金具含む	枚	2	7, 680	15, 360		
計						51, 464		
単価						51, 470	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)×2枚重ね 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	780	416	324,480		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 34日 無 有	枚	28	4,024	112,672		
	計					437,152		
	単価					1,121	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,310	18,310		
	計					18,310		
	単価					18,310	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 770	14, 770		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一71号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27, 460	27, 460		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一72号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22, 160	22, 160		
計						22, 160		
単価						22, 160	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	6, 628, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	回	1	3, 956, 000	3, 956, 000		
	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	回	1	1, 978, 000	1, 978, 000		
	重建設機械分解組立	(分解又は組立) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	回	1	693, 600	693, 600		
	計					6, 627, 600		
	単価					6, 628, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 9. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 350	4, 350		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						5, 850		
単価						5, 850	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	487, 300
SCM415 t=134mm					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板	SCM415 t=134mm	t	1. 17	420, 000	491, 400		
規格エキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
寸法エキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
厚みエキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）		式	1		48		
計					487, 300		
単価					487, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SCM415 t=114mm					1		487, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		SCM415 t=114mm	t	1. 17	420, 000	491, 400		
規格エキストラ		見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
寸法エキストラ		見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
厚みエキストラ		見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
スクラップ		へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						487, 300		
単価						487, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SMA490CW 60<t≤70					1		270, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
規格エキストラ	SMA490CW 50<t≤100	t	1. 17	50, 500	59, 085			
寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223			
厚みエキストラ	60<t≤70	t	1. 17	7, 000	8, 190			
スクラップ	ヘビークラスH1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					270, 100			
単価					270, 100	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
SMA400CW 50<t≤60					1		266, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25	t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SMA400CW 50<t≤100	t	1. 17	48, 000	56, 160		
寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ	50<t≤60	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ	ヘビークラスH1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）		式	1		95		
計					266, 100		
単価					266, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SMA400CW 38<t≤50 45<t≤50	単位	t	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SMA 4 0 0 C W 3 8 < t ≤ 5 0		t	1. 17	45, 000	52, 650		
厚みエキストラ	4 5 < t ≤ 5 0		t	1. 17	5, 000	5, 850		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						261, 400		
単価						261, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SMA400BW 25<t≤38 30<t≤35	単位	t	数量	1	単価	246, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SMA400BW 25<t≤38		t	1. 17	35, 000	40, 950		
厚みエキストラ	30<t≤35		t	1. 17	2, 000	2, 340		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH1		t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						246, 200		
単価						246, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SMA400BW 25<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	単価	245, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SMA 4 0 0 BW 2 5 < t ≤ 3 8		t	1. 17	35, 000	40, 950		
厚みエキストラ	2 5 < t ≤ 3 0		t	1. 17	1, 000	1, 170		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						245, 000		
単価						245, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） 12 ≦ t ≦ 25	SMA400AW 6 < t ≦ 38 無し	単位	t	数量	1	単価	239, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
中厚板 規格エキストラ	SMA400AW 6 ≦ t ≦ 38	t	1. 17	31, 000	36, 270			
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223			
スクラップ	ヘビーH1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					239, 100			
単価					239, 100	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SMA400AW 4. 5<t≤6					1		244, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)		厚板 無規格 12≤t≤25	t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ		SMA400AW 6≤t≤38	t	1. 17	31, 000	36, 270		
長さエキストラ		3m≤L<6m 短尺	t	1. 17	500	585		
幅厚みエキストラ		4. 5<t≤6mmの厚さで 幅1, 000≤W≤2, 000mm	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ		へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						244, 500		
単価						244, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SPA-H t=4. 5					1		253, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
規格エキストラ	SPA-H 1. 6≦t≦16	t	1. 17	33, 500	39, 195			
寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223			
厚みエキストラ	t=4. 5	t	1. 17	10, 000	11, 700			
スクラップ	ヘビークラスH1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		80			
計					253, 800			
単価					253, 800	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		1	単価	370, 300
SPA-H t=2. 3								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板	SPA-H t=2. 3mm	t	1. 17	320, 000	374, 400			
規格エキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0			
寸法エキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0			
厚みエキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0			
スクラップ	ヘビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		48			
計					370, 300			
単価					370, 300	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SM490C 70< t ≤80					1		243, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12 ≤ t ≤25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
規格エクストラ	SM490C 50< t ≤100	t	1. 17	27, 000	31, 590			
寸法エクストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223			
厚みエクストラ	70< t ≤80	t	1. 17	8, 000	9, 360			
スクラップ	ヘビークラスH1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					243, 800			
単価					243, 800	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	単価	208, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM4 0 0 A t ≤ 3 8		t	1. 17	3, 500	4, 095		
厚みエキストラ	2 5 < t ≤ 3 0		t	1. 17	1, 000	1, 170		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						208, 100		
単価						208, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 無し	単位	t	数量		単価	
	12≤t≤25					1		207, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ		SM4 0 0 A t ≤ 3 8	t	1. 17	3, 500	4, 095		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						207, 000		
単価						207, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SM400A 4. 5<t≤6					1		212, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM400A t≤38		t	1. 17	3, 500	4, 095		
長さエキストラ	3m≤L<6m 短尺		t	1. 17	500	585		
幅厚みエキストラ	4. 5<t≤6mmの厚さで 幅1, 000≤W≤2, 000mm		t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ	へビ°-H1		t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						212, 400		
単価						212, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	204, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板　（販売）	厚板　無規格　1 2 ≦ t ≦ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板　規格エキストラ	S S 4 0 0		t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						204, 400		
単価						204, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SS400 8<t<12					1		204, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
規格エクストラ	SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521			
寸法エクストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223			
厚みエクストラ	加算無し (8≦t<12)	t	1. 17	0	0			
スクラップ	ヘビード-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					204, 400			
単価					204, 400	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
SS400 4. 5<t≤6					1		209, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25	t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521		
長さエキストラ	3m≤L<6m 短尺	t	1. 17	500	585		
幅厚みエキストラ	4. 5<t≤6mmの厚さで 幅1, 000≤W≤2, 000mm	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）		式	1		72		
計					209, 800		
単価					209, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SS400 t=4. 5					1		216, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
規格エクストラ	SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521			
寸法エクストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223			
厚みエクストラ	t=4. 5	t	1. 17	10, 000	11, 700			
スクラップ	ヘビークラスH1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					216, 100			
単価					216, 100	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SUS304 12≦t≦25					1		882, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス板	SUS304 12<t≦25	t	1. 17	770, 000	900, 900		
	規格エキストラ	加算無し	t	1. 17	0	0		
	寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
	厚みエキストラ	加算無し（12≦t≦25）	t	1. 17	0	0		
	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	t	-0. 136	150, 000	-20, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		77		
	計					882, 800		
	単価					882, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 3×40×40	単位	t	数量	1	単価	130, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		小形 S S 4 0 0 3 × 4 0 × 4 0	t	1. 12	119, 000	133, 280		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						130, 400		
単価						130, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 4. 5×25	単位	t	数量	1	単価	150, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 4. 5×2 5	t	1. 12	137, 000	153, 440		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						150, 600		
単価						150, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 6×50～75	単位	t	数量	1	単価	140, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	1. 12	128, 000	143, 360		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						140, 500		
単価						140, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電鍍鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	152, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 1 3	t	1. 12	139, 000	155, 680		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					152, 800		
	単価					152, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	150, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 1 6	t	1. 12	137, 000	153, 440		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		88		
	計					150, 600		
	単価					150, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	製作直接労務費（橋桁）	標準 715.66無 21.72無 82.94無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 曲線橋	単位	式	数量	1	単価	29, 040, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	0	31, 200	0		
製作工（橋梁）			人工	930. 74	31, 200	29, 039, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		912		
計						29, 040, 000		
単価						29, 040, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	副資材費（t）		単位	t	数量		1	単価	18, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
副資材費		鋼橋製作用 溶接材料込み	t	1	18, 200	18, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18, 200			
単価						18, 200	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SM400A 12≦t≦25					1		204, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1. 17	3, 500	4, 095			
寸法エキストラ	検査路のため加算無し	t	1. 17	0	0			
厚みエキストラ	加算無し(12≦t≦25)	t	1. 17	0	0			
スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					204, 700			
単価					204, 700	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SM400A 6<t<12					1		204, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750			
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1. 17	3, 500	4, 095			
寸法エキストラ	検査路のため加算無し	t	1. 17	0	0			
厚みエキストラ	加算無し (8≦t<12)	t	1. 17	0	0			
スクラップ	ヘビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					204, 700			
単価					204, 700	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
SM400A t=4. 5					1		216, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1. 17	3, 500	4, 095		
寸法エキストラ	検査路のため加算無し	t	1. 17	0	0		
厚みエキストラ	t=4. 5	t	1. 17	10, 000	11, 700		
スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					216, 400		
単価					216, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SM400A t=3. 2					1		382, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		SM400A t=3. 2mm	t	1. 17	330, 000	386, 100		
規格エキストラ		見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
寸法エキストラ		検査路のため加算無し	t	1. 17	0	0		
厚みエキストラ		見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0		
スクラップ		へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						382, 000		
単価						382, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		1	単価	241, 600
SS400 t=3. 2								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板	SS400 t=3. 2mm	t	1. 17	210, 000	245, 700			
規格エキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0			
寸法エキストラ	検査路のため加算無し	t	1. 17	0	0			
厚みエキストラ	見積材のため加算無し	t	1. 17	0	0			
スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 136	30, 500	-4, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		48			
計					241, 600			
単価					241, 600	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SS400 H-175×175					1		125, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(販売)G3192	無規格 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下	t	1. 12	114, 000	127, 680		
	形鋼(大形)規格キスト	SS400	t	1. 12	1, 000	1, 120		
	スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					125, 900		
	単価					125, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1	単価	125, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼	中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	1. 12	115, 000	128, 800		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					125, 900		
	単価					125, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	単位	t	数量	1	単価	124, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼	大形 SS 4 0 0 6 × 1 2 5 × 6 5	t	1. 12	114, 000	127, 680		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					124, 800		
	単価					124, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	124, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	1. 12	114, 000	127, 680		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						124, 800		
単価						124, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	124, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 12	114, 000	127, 680		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					124, 800		
	単価					124, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	STK400 φ21.7×1.9					1		235,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径21.7×1.9	t	1.12	213,000	238,560		
	規格エクストラ	加算無し	t	1.12	0	0		
	スクラップ	ヘビークラスH1	t	-0.096	30,500	-2,928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					235,700		
	単価					235,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	STK400 φ42. 7×2. 3					1		230, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用炭素鋼鋼管	STK400 径42. 7×2. 3		t	1. 12	208, 000	232, 960		
規格エクストラ	加算無し		t	1. 12	0	0		
スクラップ	ヘビークラスH1		t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						230, 100		
単価						230, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 4. 5×50	単位	t	数量	1	単価	147, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 4. 5×5 0	t	1. 12	134, 000	150, 080		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						147, 200		
単価						147, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 6×90～100	単位	t	数量	1	単価	140, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 6 × 9 0 ～ 1 0 0	t	1. 12	128, 000	143, 360		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						140, 500		
単価						140, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 9×90～100	単位	t	数量	1	単価	140, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 9 × 9 0 ～ 1 0 0	t	1. 12	128, 000	143, 360		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						140, 500		
単価						140, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SS400 φ22					1		153, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用丸鋼	SS400 径22		t	1. 12	140, 000	156, 800		
規格エクストラ	加算無し		t	1. 12	0	0		
スクラップ	ヘビークラスH1		t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						153, 900		
単価						153, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	しま鋼板 t=3. 2					1		157, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	しま鋼板	t=3. 2	t	1. 12	143, 000	160, 160		
	規格エキストラ	加算無し	t	1. 12	0	0		
	スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 096	30, 500	-2, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					157, 300		
	単価					157, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	製作直接労務費（検査路）	0無 脚廻り検査路	単位	t	数量	1	単価	352, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	11. 3	31, 200	352, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						352, 600		
単価						352, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	4, 080, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支承		A1 最大反力 516kN	個	1	4, 080, 000	4, 080, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 080, 000		
単価						4, 080, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1, 850, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支承		P1 最大反力 1977kN	個	1	1, 850, 000	1, 850, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 850, 000		
単価						1, 850, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	8, 290, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支承		P2 最大反力 3110kN	個	1	8, 290, 000	8, 290, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 290, 000		
単価						8, 290, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価 3, 120, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼製支承	A2 最大反力 831kN	個	1	3, 120, 000	3, 120, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3, 120, 000	
	単価					3, 120, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	塗装前処理（二次素地調整）	原板 [＊] ラストのみ	単位	m 2	数量	100	単価 82
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	原板ラスト	原板ラストのみ	m 2	100	82	8, 200	
	計					8, 200	
	単価					82	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板ブラスト・ジンクリッチプライマー 二次素地調整無し	単位	m 2	数量	100	単価	340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	m 2	100	340	34, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					34, 000		
	単価					340	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板プラスト・ジンクリッチプライマー 製品プラスト	単位	m 2	数量	100	単価	2, 647
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチプライマー	原板プラスト	m 2	100	340	34, 000		
	橋りょう塗装工		人	6. 3	33, 600	211, 680		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		19, 020		
	計					264, 700		
	単価					2, 647	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板ブラスト・ジンクリッチプライマー 動力工具処理	単位	m 2	数量	100	単価	1, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	m 2	100	340	34, 000		
	橋りょう塗装工		人	2. 3	33, 600	77, 280		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 220		
	計					113, 500		
	単価					1, 135	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	60	1, 770	106, 200		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	7. 059	670	4, 729		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 600	47, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11, 031		
	計					169, 000		
	単価					1, 690	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジソクリッチペ イント	無機厚膜	k g	30	1, 770	53, 100		
	塗料用シナー	ジソクリッチプライマー用シナー 無機	L	3. 529	670	2, 364		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 600	47, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5, 496		
	計					108, 000		
	単価					1, 080	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗り) 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	16	1, 500	24, 000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8. 471	640	5, 421		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 600	47, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2, 939		
	計					79, 400		
	単価					794	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り エポキシ樹脂塗料下塗り 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1, 406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	54	1, 500	81, 000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6. 353	640	4, 065		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 600	47, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 495		
	計					140, 600		
	単価					1, 406	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	m 2	数量	100	単価	2, 926
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g	82	1, 500	123, 000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9. 647	640	6, 174		
	橋りょう塗装工		人	4. 48	33, 600	150, 528		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12, 898		
	計					292, 600		
	単価					2, 926	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	809. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	17	1, 740	29, 580		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	2	635	1, 270		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 600	47, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3, 080		
	計					80, 970		
	単価					809. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1, 352
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	14	5, 640	78, 960		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1. 647	732	1, 205		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 600	47, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7, 995		
	計					135, 200		
	単価					1, 352	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	表面処理工(工場塗装)	安定さび生成促進処理(耐候性鋼材)	単位	m 2	数量		単価	
						100		3, 763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	2. 8	33, 600	94, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 300%			式	1		282, 220		
計						376, 300		
単価						3, 763	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁を除く) 40km	単位	t	数量		単価	
						1		14, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	14, 100	14, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 100		
単価						14, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	地組工	箱桁・ラーメン(箱桁形式) 98.3t	単位	t	数量	1	単価	9,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.038	43,264	1,644		
	橋りょう特殊工		人	0.226	35,464	8,014		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		289		
	計					9,947		
	単価					9,947	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	44,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1	44,900	44,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					44,900		
	単価					44,900	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント設備 設置・撤去	ラフテレンクレーン 8. 5t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	76, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 345	43, 264	14, 926		
橋りょう特殊工			人	1. 724	35, 464	61, 139		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		755		
計						76, 820		
単価						76, 820	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント設備損料	41日 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	35, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備 損料		t ・ 日	41	824	33, 784		
	ベント設備 損料		t ・ 日	41	49. 44	2, 027		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					35, 820		
	単価					35, 820	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント基礎 設置・撤去	12. 9m2	単位	m 2	数量	1	単価	10, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 059	43, 264	2, 552		
橋りょう特殊工			人	0. 235	35, 464	8, 334		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 890		
単価						10, 890	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント基礎損料	8. 5t	単位	供用日	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備 損料		t ・ 日	8. 5	16. 48	140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					140		
	単価					140	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	架設工（鉄桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン橋）	移動式クレーン 箱桁・ラーメン（箱桁形式） 20. 2t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	13, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 495	43, 264	21, 415		
橋りょう特殊工			人	2. 97	35, 464	105, 328		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		12, 657		
計						139, 400		
単価						13, 940	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料 鋼橋			供用日	1	10, 300	10, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 300		
単価						10, 300	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A	日	1	1, 490	1, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 490		
単価						1, 490	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	移動式クレーン運転費(賃料)	オールテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]300t吊 夜間補正1. 225	単位	日	数量	1	単価	699, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	移動式クレーン運転費(賃料)	オールテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]300t吊	日	1. 225	571, 200	699, 720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		80		
	計					699, 800		
	単価					699, 800	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	架設工（鉄桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン橋）	移動式クレーン 箱桁・ラーメン（箱桁形式） 20. 2t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	23, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 495	73, 981	36, 620		
	橋りょう特殊工		人	2. 97	60, 643	180, 109		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		21, 671		
	計					238, 400		
	単価					23, 840	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	金属支承据付工	移動式クレーン 2m以上 15. 616t 8基 発動発電機 有 0. 244m3/基	単位	基	数量	1	単価	172, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 625	43, 264	27, 040		
	橋りょう特殊工		人	1. 875	35, 464	66, 495		
	普通作業員		人	0. 625	24, 752	15, 470		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	457. 5	120	54, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 695		
	計					172, 600		
	単価					172, 600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	本締め工	7434本	単位	本	数量	100	単価	159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 069	43, 264	2, 985		
橋りょう特殊工			人	0. 347	35, 464	12, 306		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		609		
計						15, 900		
単価						159	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用 7434本	単位	供用日	数量	1	単価	1, 866
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮締めボルト 損料	径22用	供用日	1, 652	0. 53	875		
	ドリフトピン損料	径24. 5×150	供用日	826	1. 2	991		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 866		
	単価					1, 866	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	4, 664. 87	466, 487		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						466, 500		
単価						4, 665	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1, 061. 97	106, 197		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						106, 200		
単価						1, 062	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り／層）無し 無し	単位	m 2	数量		単価	4, 962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り／層） 制約無	m 2	100	4, 961. 3	496, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						496, 200		
単価						4, 962	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1, 237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m 2	100	1, 236. 98	123, 698		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						123, 700		
単価						1, 237	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1, 892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	100	1, 891. 08	189, 108		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					189, 200		
	単価					1, 892	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	表面処理工(現場塗装)	安定さび生成促進処理(耐候性鋼材)	単位	m 2	数量		単価	6, 469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	16. 1	34, 944	562, 598		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		84, 302		
	計					646, 900		
	単価					6, 469	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量		単価	154, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50, 830	50, 830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					154, 900		
	単価					154, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	152, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50, 830	50, 830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					152, 800		
	単価					152, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	258, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	伸縮量80mm 標準遊間154mm 二次止水内蔵型	m	1	212, 000	212, 000		
	伸縮装置工 新設	普通型	m	1	46, 410	46, 410		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					258, 500		
	単価					258, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落橋防止装置取付工		単位	組	数量	1	単価	37, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 25	43, 264	10, 816		
橋りょう特殊工			人	0. 75	35, 464	26, 598		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37, 420		
単価						37, 420	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	163, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 800	59, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					163, 900		
	単価					163, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	253, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	1. 03	187, 500	193, 125		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 800	59, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					253, 000		
	単価					253, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 800	59, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					161, 800		
	単価					161, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 3. 5月	単位	m 2	数量		単価	2, 563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 056	35, 464	1, 985		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	3. 5	165. 42	578		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 563		
単価						2, 563	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安全通路	プレートガーター・ボックスガーター 0. 4月	単位	m 2	数量	1	単価	581
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 015	35, 464	531		
	安全通路賃料		月	0. 4	125. 5	50		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					581		
	単価					581	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	部分作業床	プレートガーター・ボックスガーター 0.3月	単位	m 2	数量	1	単価	418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 009	35, 464	319		
	部分作業床賃料		月	0. 3	333	99		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					418		
	単価					418	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 1. 6月 両側朝顔	単位	m 2	数量		単価	1, 215
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 027	35, 464	957		
朝顔賃料			月	1. 6	161. 75	258		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 215		
単価						1, 215	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床版追加足場	1. 5月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	31
	床版追加足場賃料		月	1. 5	21	31		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31		
	単価					31	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	朝顔	プレートガード・ボックスガード 設置・撤去・賃料 3.3月 両側朝顔	単位	m 2	数量		単価	1, 348
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 027	35, 464	957		
	朝顔賃料		月	3. 3	118. 6	391		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 348		
	単価					1, 348	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	板張防護工	設置・撤去・賃料 3. 2月 両側朝顔	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 192	
橋りょう特殊工			人	0. 043	35, 464	1, 524		
防護材賃料			月	3. 2	208. 81	668		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 192		
単価						2, 192	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5.3月 7.8m	単位	箇所	数量	1	単価	386, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	6.357	35,464	225,444		
	登り栈橋損料		月	5.3	30,281.8	160,493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					386,000		
	単価					386,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5. 3月 6. 4m	単位	箇所	数量	1	単価	316, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	5. 216	35, 464	184, 980		
	登り栈橋損料		月	5. 3	24, 846. 61	131, 687		
	諸雑費（まるめ）		式	1		33		
	計					316, 700		
	単価					316, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5. 3月 4. 1m	単位	箇所	数量	1	単価	202, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3. 342	35, 464	118, 520		
登り栈橋損料			月	5. 3	15, 917. 36	84, 362		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						202, 900		
単価						202, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	壁面添架式標識柱設置工	柱長5.0m以下 柱・添架金物・あと施工アンカー設置含む	単位	基	数量	10	単価	29, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	29, 848	74, 620		
	普通作業員		人	7. 5	24, 752	185, 640		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		38, 940		
	計					299, 200		
	単価					29, 920	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あと施工アンカー(スリーブ 打込式)	SS400 M16×125 (1UN、1W) 亜鉛メッキ	単位	組	数量	100	単価	344
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	スリーブ 打込式 M16×125 めっき付	本	100	241	24,100		
	緩み止ナット	SS400 M16 めっき付	個	100	103	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					34,400		
	単価					344	円／組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	416
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 848	8, 805		
	とび工		人	0. 295	28, 704	8, 467		
	普通作業員		人	0. 295	24, 752	7, 301		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 330	16, 617		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		410		
	計					41, 600		
	単価					416	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 34日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 024
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 924	2, 924		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 024		
	単価					4, 024	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	27, 456	27, 456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					27, 460		
	単価					27, 460	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	22, 152	22, 152		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					22, 160		
	単価					22, 160	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 956, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 7	26, 728	312, 717		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	4	120, 000	480, 000		
運搬費等率 399%			式	1		3, 162, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		343		
計						3, 956, 000		
単価						3, 956, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 978, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 85	26, 728	156, 358		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	2	120, 000	240, 000		
運搬費等率 399%			式	1		1, 581, 468		
諸雑費（まるめ）			式	1		174		
計						1, 978, 000		
単価						1, 978, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立	(分解又は組立) トラックレン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	693, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 85	26, 728	156, 358		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	2	120, 000	240, 000		
諸雑費 (率＋まるめ) 75%			式	1		297, 242		
計						693, 600		
単価						693, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 9. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 350		
単価						4, 350	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	119	156	18, 564		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56, 330		
単価						56, 330	円／日	