一里山地区2工区斜面対策工事【工事設計書(公表資料)】

六甲砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名	一里山地区2工区斜面対策工事			
工事地名	兵庫県神戸市長田区一里山町地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事審 4) 契約区分 5) 変更工 6) 主事期 8) 工 9) 施工県区 0) 地川・路線	令和 7年 6月 六甲砂防事務所 工務課 5200010002 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 砂防・地すべり等工事 232日間 自 令和 7年 7月22日 (当初) 至 令和 8年 3月10日 (0回変更) 至 年 月 日 兵庫県 56 表六甲地区 六甲山系	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切目	令和 7年 5月 0	0%
3. 予算科目				
	2) 目:	3) 目の細分:		

設計内訳書

工事名	一里山地区2工区斜高	面対策工事		(当	初)	事業区分 砂防·地寸 工事区分 斜面対策	一べり対策	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額数量增減		摘要
斜面対策								
			式	1		153, 151, 698		
			124	1		100, 101, 000		
 高強度ネット工			式	1		148, 666, 340		
向烛及イット丄								
			式	1		148, 666, 340		
高強度ネット		ケーブル径φ10 亜鉛アルミ						単-1号
		合金めっき	m2	2, 431	15, 740	38, 263, 940		
 鉄筋挿入		SD345 D19 L=3.5m/本	IIIZ	2, 431	15, 740	30, 203, 940		単-2号
		削孔径φ90mm 削孔長L						, -
/r=n, -r		=3.4m/本	本	628	175, 800	110, 402, 400		
仮設工								
			式	1		4, 485, 358		
モノレール運搬工								
			式	1		4 405 250		
 モノレール設置			工	1		4, 485, 358		単-3号
		000100						
			m	182	5, 711	1, 039, 402		
モノレール撤去		500kg積						単-4号
			m	182	3, 760	684, 320		
モノレール賃料		500kg積						内-1号
						0 517 100		
 モノレール運転			式	1		2, 517, 196		単-5号
57 - 7 AETPA		V V 1.51.75						T 0.5
			t	18	13, 580	244, 440		
直接工事費								
			式	1		153, 151, 698		

設計内訳書

工事名	一里山地区2工区斜面	面対策工事		(当	初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり 斜面対策	対策	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費									
			式	1		13, 227, 000			
 共通仮設費			14	1		13, 221, 000			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			式	1		2, 247, 000			
運搬費									
			式	1		32, 760			
仮設材運搬費		レール資材							単-6号
			t	2.8	11, 700	32, 760			
 準備費			t	2.0	11,700	32,100			
 樹木伐採		チェンソー等による伐採	式	1		836, 240			単-7号
倒小汉1木									平-1万
			本	25	14, 980	374, 500			
モノレール運転(伐採木)	500kg積							単-8号
			t	6	29, 290	175, 740			
		幹·枝葉 鶴甲資材置			20, 200	110,110			単-9号
		場							
	計 ト)		m3	10	28, 600	286, 000			
2.	µ								
			式	1		1, 378, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		10, 980, 000			
純工事費						. ,			
				1		166 979 609			
			式	1		166, 378, 698			
2-77 H -421									
			式	1		41, 012, 000			

設計内訳書

工事名 一里山地区2工区斜面対	策工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり 斜面対策	対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	7,218	1 1	,,, <u>,</u>	1 Ibout),, <u> </u>	33,000	38424
		式	1		207, 390, 698			
一般管理費等								
		式	1		32, 269, 302			
工事価格					, ,			
Mr # rM leg Nr der		式	1		239, 660, 000			
消費税相当額								
		式	1		23, 966, 000			
工事費計		-	_		, , - , -			
		式	1		263, 626, 000			

モノレール賃料

第 1号内訳書

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む							WYB00015
	/		000 500	000 500			₩ 00 E
5001~18円(5 μ 日以内)敷借弗合け。	日	1	236, 500	236, 500			単一 22号 WYB00017
500kg價用(50万以下5) 整備負占化							WIDOOOI
	台	1	983, 400	983, 400			単一 23号
500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む							WYB00016
	m	182	7, 128	1, 297, 296			単一 24号
				2 517 196			
				2, 011, 100			
	500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む 500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む 500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む	500kg積用 (5ヶ月以内) 整備費含む 台 500kg積用 (5ヶ月以内) 整備費含む 台	500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む 台 1 500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む 台 1 500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む	500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む 台 1 236,500 500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む 台 1 983,400 500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む 台 1 983,400	500kg積用 (5ヶ月以内) 整備費含む 白 1 236,500 236,500 500kg積用 (5ヶ月以内) 整備費含む 白 1 983,400 983,400 500kg積用 (5ヶ月以内) 整備費含む 日 1 983,400 983,400 983,400 500kg積用 (5ヶ月以内) 983,400 500kg積和 (5ヶ月以内) 983,400 500kg和 (500kg和	500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む 台 1 236,500 500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む 台 1 983,400 500kg積用 (5ヶ月以内)整備費含む m 182 7,128 1,297,296	500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む 白 1 236,500 236,500 500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む 白 1 983,400 983,400 500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む m 182 7,128 1,297,296

単価使用年月

歩掛使用年月

2025.06

2025. 06

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-1号	高強度ネット	ケーブ Μ径 φ 10 亜鉛アルミ合金めっき	単位	m2	数量	400	単価	15, 740
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
芯出し工		□¬¬° 足場	m 2	400	881. 4	352, 560	WYB000	
ケーフ゛ル設置工		φ 10 7×7 AZ/0	111 2	400	001.4	332, 300	WYB000	002
			m 2	400	4, 407	1, 762, 800	単一	
クロスクリップ設置	<u>T</u> T.						WYB000	
			個	1, 565	336	525, 840	単一	12号
ケーフ゛ル		φ 10 7×7 AZ/0	m	1,722	1, 130	1, 945, 860		
クロスクリップ [°]			111	1,122	1, 100	1, 710, 000		
			個	1,643	1,040	1, 708, 720		
	11					6, 295, 780		
	単価					15, 740	円/m2)
						10,110	1 1/ 1111	

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-2号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長L=3.4m/本	単位	本	数量	10	単価	175, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔工(二重管	管削孔)粘性土·砂質土	無足場工法 φ90 H<40m					WYB00	004
			m	16.88	28, 310	477, 872. 8	単一	13号
削孔工(二重管	管削孔)は質土	無足場工法 φ90 H<40m					WYB00	007
			m	2. 63	37, 040	97, 415. 2	単一	14号
削孔工(二重管	管削孔) 軟岩	無足場工法 φ90 H<40m					WYB00	008
			m	6. 44	40, 330	259, 725. 2	単一	15号
削孔工(二重管	管削孔)硬岩	無足場工法 φ90 H<40m					WYB000	
			m	8. 05	47, 790	384, 709. 5		
鋼材挿入工		SD345 D19 3.0m超4.0m以下 無足場工法 二重管削孔	本	10	3, 209	32,090	WYB000 単一	
注入打設工		無足場工法 二重管削孔	74	10	0, 200	32, 030	WYB000	
			m 3	0. 22	318, 700	70, 114	単一	18号
プレート設置工							WYB00	011
			孔	10	6, 272	62, 720	単一	19号
グラウト材		鉄筋挿入用(混和剤含む)						
			m 3	0.3	28, 800	8, 640		
衫`節異形棒鉤	阿	D19(SD345) L=3.5m めっき付き						
			本	10	4, 310	43, 100		
プレート		9×300×300						
			枚	10	11, 200	112, 000		
押さえパイプ		ϕ 101. 6×3. 2×50						
			個	10	11, 400	114, 000		

1次単価表

単価使用年月 2025.06 歩掛使用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00

025. 06 . 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-2号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径 φ 90mm 削孔長L=3.4m/本	単位	本	数量	10	単価 175,800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U#. n}		M12×35×50					
			個	40	900	36, 000	
キャップ。付ナット		D19用 (めっき付き)	11-				
			個	10	3, 610	36, 100	
球面ワッシャー		D19用 めっき			,	,	
			個	10	450	4, 500	
シース		D19用					
			個	10	810	8, 100	
くへ。ーサー		D19用 電気めっき					
			個	20	500	10,000	
	큵-						
						1, 757, 086. 7	
	単価						
						175, 800	円/本

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単一3号	モ/ルール設置	500kg積	単位	m	数量	1	単価	5, 711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用モノレール	架設	500kg積		1	5, 711	5, 711	WYB000	20号
	計		m	1	3,711	5, 711	牛	20 5
	単価					5, 711	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単-4号	モノレール撤去	500kg積	単位	m	数量	1	単価	3, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用モノレール	撤去	500kg積	m	1	3, 760	3, 760	WYB000	
	計				,	3, 760		
	単価					3, 760	円/m	

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-5号	モノレール運転	500kg積	単位	t	数量	1	単価	13, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用モノレール	運搬	500kg積					WYBOO	012
			t	1	13, 580	13, 580	単一	25号
	함-					13, 580		
	単価					19,500	m //	
						13, 580	円/t	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単一6号	仮設材運搬費	レール資材	単位	t	数量	1	単価	11, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東·中部·近畿 9.9km 12m以内 各種(実数入力)0無 無		3.2			WB0100	20
			t	1	4, 350	4, 350	単一	26号
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東·中部·近畿 9.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無					WB0100	
			t	1	4, 350	4, 350	単一	
仮設材等の利	責込み,取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)					WB0100	
			t	1	3,000	3, 000	単一	27号
	計					11,700		
	単価					11,700	円/t	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単一7号	樹木伐採	チェンソー等による伐採	単位	本	数量	25	単価	14, 980
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
伐採工		胸高直径10cm未満					WYB000	
伐採工		胸高直径10cm以上16cm未満	本	5	5, 583	27, 915	単一 WYB000	
		胸高直径16cm以上22cm未満	本	5	8, 933	44, 665	単一 WYB000	
以床上			本	5	14, 260	71, 300	単一	
伐採工		胸高直径22cm以上28cm未満		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11,200	72,000	WYBOO	
伐採工		胸高直径28cm以上	本	5	23, 760	118, 800	単一 WYB000	
			本	5	22, 330	111, 650	単一	32号
	計					374, 330		
	単価					14, 980	円/本	<u> </u>
						,		

	1 次単価語					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単-8号	モルール運転(伐採木)	500kg積	単位	t	数量	1	単価	29, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用モノレール	運搬(伐採木)	500kg積					WYB000	
			t	1	29, 290	29, 290	単一	33号
	計					90, 900		
						29, 290		
	単価					29, 290	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
伐採木等運搬費 単一9号	幹·枝葉 鶴甲資材置場	単位	m3	数量		単価	
					10		28, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
伐採木積込	幹·枝葉					WYB000	019
		m 3	10	26, 840	268, 400	単一	34号
堆積塵芥収集 (機械処理)	運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19.5km以下 持込 全ての費用					CB3207	720
		m 3	10	1, 752	17, 520		
計							
					285, 920		
単価							
					28, 600	円/m3	}

2025.06

単価使用年月

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-		
単-10号	芯出し工	□-7° 足場	単位	m 2	数量	100	単価	883	1. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 5	28, 866	14, 433			
法面工									
			人	2	29, 580	59, 160			
普通作業員									
			人	0. 5	23, 970	11, 985			
諸雑費(率+	-まるめ)								
3%			式	1		2, 562			
	計								
						88, 140			
	単価								
						881. 4	円/m	n 2	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-11号	ケーブル設置工	φ 10 7×7 AZ/0	単位	m 2	数量	100	単価	4, 407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	2. 5	28, 866	72, 165		
法面工								
			人	10	29, 580	295, 800		
普通作業員								
			人	2. 5	23, 970	59, 925		
諸雑費(率+ 3%	⊦まるめ)							
			式	1		12, 810		
	計					440 500		
						440, 700		
	単価					4, 407	円/m	. 9
						4, 407		1 2

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-12号	クロスクリップ設置工		単位	個	数量	100	単価	336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0.3	28, 866	8, 659		
法面工								
			人	0.6	29, 580	17, 748		
普通作業員								
			人	0.3	23, 970	7, 191		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		2		
	計							
	н					33, 600		
	単価							
						336	円/個	1

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-13号	削孔工(二重管削孔) 粘性土·砂質土	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	28, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	6. 5	28, 866	187, 629		
法面工								
			人	13	29, 580	384, 540		
特殊作業員								
			人	6. 5	25, 194	163, 761		
普通作業員								
			人	6. 5	23, 970	155, 805		
諸雑費 (率+	ーまるめ)			0.0	20,000	100,000		
217.	5%		式	1		1, 939, 265		
				_		2,111,211		
	計							
						2, 831, 000		
	単価							
						28, 310	円/m	
							+	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-14号	削孔工(二重管削孔) 以質土	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	37, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	9	28, 866	259, 794		
法面工								
			人	18	29, 580	532, 440		
特殊作業員								
			人	9	25, 194	226, 746		
普通作業員								
			人	9	23, 970	215, 730		
諸雑費 (率+								
200%			式	1		2, 469, 290		
	÷1							
	計					3, 704, 000		
	単価							
	宇仙					37, 040	円/m	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-15号	削孔工(二重管削孔) 軟岩	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	40, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役·							
			人	7	28, 866	202, 062		
法面工								
			人	14	29, 580	414, 120		
特殊作業員								
			人	7	25, 194	176, 358		
普通作業員								
			人	7	23, 970	167, 790		
諸雑費(率-	+まるめ)				,	,		
320%			式	1		3, 072, 670		
	1					4, 033, 000		
						4, 033, 000		
	単価							
						40, 330	円/m	

		参考	垮資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-16号	削孔工(二重管削孔) 硬岩	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	47, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	8. 15	28, 866	235, 257		
法面工								
			人	16. 3	29, 580	482, 154		
特殊作業員								
			人	8. 15	25, 194	205, 331		
普通作業員								
			人	8. 15	23, 970	195, 355		
諸雑費(率+	-まるめ)				,	,		
327.	5%		式	1		3, 660, 903		
	計					4, 779, 000		
						, ,		
	単価					47, 790	円/m	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-17号	鋼材挿入工	SD345 D19 3.0m超4.0m以下 無足場工法 二重管削孔	単位	本	数量	100	単価	3, 209
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	2. 7	28, 866	77, 938		
法面工								
			人	5. 4	29, 580	159, 732		
特殊作業員								
			人	2. 7	25, 194	68, 023		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
5%			式	1		15, 207		
	計							
						320, 900		
	単価							
						3, 209	円/本	

		参考資料	\$ (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-18号	注入打設工	無足場工法 二重管削孔	単位	m 3	数量	1	単価	318, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	括役							
			人	2	28, 866	57, 732		
法面工								
			人	2	29, 580	59, 160		
特殊作業員								
			人	4	25, 194	100, 776		
普通作業員								
			人	2	23, 970	47, 940		
諸雑費(率+	-まるめ)				,	,		
20%			式	1		53, 092		
	計							
	HT.					318, 700		
	単価							
						318, 700	円/m	3

)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-			
単−19号 プルト設置工		単位	孔	数量	100	単価	6, 272
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 33	28, 866	96, 123		
法面工							
		人	13. 33	29, 580	394, 301		
普通作業員							
		人	3. 33	23, 970	79, 820		
諸雑費 (率+まるめ) 10%							
		式	1		56, 956		
計					627, 200		
単価					6, 272	円/孔	
					3,212	137 32	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-20号	工事用モノレール架設	500kg積	単位	m	数量	100	単価	5, 711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役 ()							
			人	3	28, 866	86, 598		
特殊作業員								
			人	14	25, 194	352, 716		
諸雑費 (率十	-まるめ)							
30%			式	1		131, 786		
	計					571, 100		
	単価					5, 711	円/m	
						3, 111	1 1 111	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-21号	工事用モルール撤去	500kg積	単位	m	数量	100	単価	3, 760
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	3	28, 866	86, 598		
特殊作業員								
			人	9	25, 194	226, 746		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
20%			式	1		62, 656		
	計					376, 000		
	単価					3, 760	円/m	
						3,	1,47	

		参考資料	料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		6 6 00-00-2-0
単-22号	土木平台車賃料	500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む	単位	台	数量	1	単価	236, 500
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モノレール賃貸料	金	土木平台車 500kg積/45°150日(5ヶ月)以内						
			台	1	215, 000	215, 000		
モノレール賃貸料	料金 返納整備費[土木平台車500kg積45°150日(5ヶ月)じ							
=±±1/-#h / 1. =			台	1	21, 500	21, 500		
諸雑費(まる	(a) (b) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d							
			式	1		0		
	計					236, 500		
	単価					236, 500	円/台	

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-23号	モノレール動力車賃料	500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む	単位	台	数量	1	単価	983, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モノレール賃貸料	金	動力車 500kg積/45° 150日(5ヶ月)以内						
			台	1	894, 000	894, 000		
モノレール賃貸料	ル賃貸料金 返納整備費[動力車 500kg積/45° 150日							
			台	1	89, 400	89, 400		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					983, 400		
	単価					983, 400	円/台	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-24号	レール資材賃料	500kg積用(5ヶ月以内)整備費含む	単位	m	数量	1	単価	7, 128
		規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
モノレール賃貸料:	金	レール資材 500kg積/45°150日(5ヶ月)以内						
			m	1	6, 480	6, 480		
モノレール賃貸料。	金	返納整備費[レール資材 500kg積/45° 150日(5ヶ月)以内]						
			m	1	648	648		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					7, 128		
	単価					7, 128	円/m	

	The state of the s		参考資料	¥ (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-25号	工事用モノレール運搬	500kg積		単位	t	数量	10	単価	13, 580
	名称	規格	÷	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員									
				人	5	23, 970	119, 850		
ガソリン		レギュラー				,	,		
				L	25	162	4, 050		
諸雑費 (率+	-まるめ)								
10%				式	1		11, 900		
	11						135, 800		
	単価						13, 580	円/ t	
							10,000	137	

		参考	参考資料(1)					06 06 -00-00-2-0
単-26号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	関東·中部·近畿 9.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 350
	 名称	規格	 単位	数量	単価	金額		
基本運賃区	λA	製品長12m以内 10kmまで						
			t	1	4, 350	4, 350		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	∄†							
						4, 350		
単価								
						4, 350	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
)\\\ 05.F	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	224 64-		ж. =		単価	
単-27号			単位	t	数量	1	1 11144	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	即し費(仮設材等)							
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						3, 000		
	単価							
	. 1000					3, 000	円/ t	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00)-00-2-0
伐採工 単-28号	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	100	単価	5, 583
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員		<u></u>	5	25, 194	125, 970		
普通作業員				00.050	070 770		
諸雑費 (率+まるめ)		人	15	23, 970	359, 550		
15%		式	1		72, 780		
計					558, 300		
単価					5, 583	円/本	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-29号	伐採工	胸高直径10cm以上16cm未満	単位	本	数量	100	単価	8, 933
d+ ==d 1/ - N/c 🖂	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	8	25, 194	201, 552		
普通作業員								
			人	24	23, 970	575, 280		
諸雑費 (率+	-まるめ)			24	20, 910	313, 200		
15%								
			式	1		116, 468		
	∄ +							
						893, 300		
	単価							
	中 個					8, 933	円/本	
						,		

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-30号	伐採工	胸高直径16cm以上22cm未満	単位	本	数量	100	単価	14, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	15	25, 194	377, 910		
普通作業員			人	30	23, 970	719, 100		
諸雑費(率+ 30%	-まるめ)				20, 310			
	計		式	1		328, 990		
	単価					1, 426, 000		
	毕 伽					14, 260	円/本	:

<u> </u>			斗(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0			
単-31号	伐採工	胸高直径22cm以上28cm未満	単位	本	数量	100	単価	23, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	25	25, 194	629, 850		
普通作業員			I.	50	23, 970	1, 198, 500		
諸雑費(率+ 30%	-まるめ)		人	50	23, 970	1, 198, 500		
			式	1		547, 650		
	計					2, 376, 000		
	単価					23, 760	円/本	:

	参	参考資料(1)				2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
伐採工 単-32号	胸高直径28cm以上	単位	本	数量	100	単価	22, 330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	20	25, 194	503, 880		
普通作業員		人	60	23, 970	1, 438, 200		
諸雑費 (率+まるめ) 15%				,			
計		式	1		290, 920		
単価					2, 233, 000		
					22, 330	円/本	

	参考資料(1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-33号	工事用モノレール運搬(伐採木)	500kg積	単位	t	数量	10	単価	29, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員								
			人	10	23, 970	239, 700		
ガソリン		レギュラー			,	,		
			L	32. 5	162	5, 265		
諸雑費(率+	-まるめ)							
20%			式	1		47, 935		
	카					292, 900		
	単価					29, 290	円/t	
						20, 200	137 0	

		参考資料	参考資料(1)				2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	伐採木積込	幹·枝葉	単位	m 3	数量	10	単価	26, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人	7	23, 970	167, 790		
諸雑費 (率十	トまるめ)				,	,		
60%			式	1		100, 610		
	計							
						268, 400		
	単価					26, 840	円/m	2
						20, 640	F1/ III	<u> </u>