

令和 7 年 8 月 5 日（令和 7 年 8 月 19 日）

洲本バイパス宇山 B 地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山2丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	12) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321010002	14) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	231日間 自 令和 7年 8月 6日 (当初) 至 令和 8年 3月24日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	46 淡路市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	洲本バイパス	22) 処 分 費 等	270,250
		23) 公 告 日	令和 7年 4月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		107,409,057			
道路土工			式	1		19,667,173			
掘削工			式	1		4,630,770			
掘削		軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	8,100	571.7	4,630,770			単-1号
掘削工 (ICT)			式	1		2,166,335			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	350	1,453	508,550			単-2号
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,350	381.1	1,657,785			単-3号
法面整形工 (ICT)			式	1		2,696,922			
法面整形 (切土部) (ICT)		砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	970	786.6	763,002			単-4号
法面整形 (切土部) (ICT)		軟岩I	m2	2,040	948	1,933,920			単-5号
残土処理工			式	1		10,173,146			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,670	597.8	2,791,726			単-6号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	m3	8,100	729.4	5,908,140			単-7号
整地		残土受入れ地での処理	m3	12,800	115.1	1,473,280			単-8号
法面工			式	1		80,601,590			
植生工			式	1		2,047,920			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	420	4,876	2,047,920			単-9号
法面吹付工			式	1		11,911,991			
コンクリート吹付 3号		高炉セメント 厚10cm 吹付 枠部	m2	1,428	7,631	10,897,068			単-10号
コンクリート吹付 3号		高炉セメント 厚10cm パネル 部	m2	133	7,631	1,014,923			単-11号
法枠工			式	1		34,946,676			
吹付枠 3号		梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m×2.0m	m2	1,118	19,137	21,395,166			単-12号
吹付枠 3号		梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m×1.5m	m2	470	28,833	13,551,510			単-13号
鉄筋挿入工 3号			式	1		12,376,682			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事					(当初合意)		(個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
										工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=2.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 1.6m 現場条件 I	本	66	22,311	1,472,526				単-14号			
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=2.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.1m 現場条件 I	本	49	26,244	1,285,956				単-15号			
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=3.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.6m 現場条件 I	本	46	30,169	1,387,774				単-16号			
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=3.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.1m 現場条件 I	本	29	34,093	988,697				単-17号			
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=4.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.6m 現場条件 I	本	12	38,027	456,324				単-18号			
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=2.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.35m 現場条件 I	本	11	24,278	267,058				単-19号			
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=3.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.85m 現場条件 I	本	11	28,632	314,952				単-20号			
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=3.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.35m 現場条件 I	本	7	32,995	230,965				単-21号			
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=4.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.85m 現場条件 I	本	17	37,359	635,103				単-22号			
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=4.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 4.35m 現場条件 I	本	16	41,713	667,408				単-23号			
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=5.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 4.85m 現場条件 I	本	16	46,013	736,208				単-24号			
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=5.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 5.35m 現場条件 I	本	5	65,836	329,180				単-25号			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=6.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 5.85m 現場条件Ⅰ	本	10	70,693	706,930				単-26号	
独立受圧板		FRP格子パネﾙ 967×967 ×40	枚	93	31,157	2,897,601				単-27号	
鉄筋挿入削孔同時注入工 3号			式	1		19,318,321					
鉄筋挿入削孔同時注入		L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	61	57,905	3,532,205				単-28号	
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	39	65,314	2,547,246				単-29号	
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	31	74,837	2,319,947				単-30号	
鉄筋挿入削孔同時注入		L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	38	82,256	3,125,728				単-31号	
鉄筋挿入削孔同時注入		L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	4	89,665	358,660				単-32号	
鉄筋挿入削孔同時注入		L=5.0m/本 削孔径φ60 削孔長4.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	14	99,252	1,389,528				単-33号	

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事					(当初合意)		(個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
										工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
鉄筋挿入削孔同時注入		L=6.0m/本 削孔径φ60 削孔長5.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	9	114,072	1,026,648				単-34号			
鉄筋挿入削孔同時注入		L=6.5m/本 削孔径φ60 削孔長6.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	7	123,585	865,095				単-35号			
鉄筋挿入削孔同時注入		L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	24	50,367	1,208,808				単-36号			
鉄筋挿入削孔同時注入		L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	32	59,515	1,904,480				単-37号			
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	7	68,617	480,319				単-38号			
プラント設備		設置・撤去								単-39号			
			箇所	1	559,657	559,657							
排水構造物工													
			式	1		5,410,874							
作業土工													
			式	1		220,242							
集水柵・マンホール工													
			式	1		104,860							
現場打ち集水柵		G1-B600-L600-H900 18 -8-40(高炉)								単-44号			
			箇所	1	64,235	64,235							

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング 蓋		T25 集水桝600×600用 ボルト固定式	枚	1	40,625	40,625			単-45号
排水工			式	1		5,085,772			
小段排水A		切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート 18-8-40 (高炉)	m	51	18,194	927,894			単-46号
小段排水B		切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート 18-8-40 (高炉)	m	73	27,882	2,035,386			単-47号
縦排水C		切土補強土部 現場打ち300×300 18-8-40 (高炉)	m	28	21,606	604,968			単-48号
縞鋼板蓋		600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	枚	48	26,372	1,265,856			単-49号
小段桝B		18-8-40 (高炉)	箇所	4	43,259	173,036			単-50号
縞鋼板蓋		500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段桝用	枚	4	19,658	78,632			単-51号
構造物撤去工			式	1		741,508			
構造物取壊し工			式	1		429,666			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	9,824	98,240			単-52号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	192	189.2	36,326			単-53号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付法面取壊し		機械施工+人力施工							単-54号
			m2	260	1,135	295,100			
運搬処理工									
			式	1		311,842			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)							単-55号
			m3	36	1,178	42,408			
殻運搬		アスファルト殻							単-56号
			m3	10	2,223	22,230			
殻処分		コンクリート殻(無筋)							単-57号
			m3	36	5,374	193,464			
殻処分		アスファルト殻							単-58号
			m3	10	5,374	53,740			
仮設工									
			式	1		987,912			
交通管理工									
			式	1		987,912			
交通誘導警備員									単-59号
			人日	72	13,721	987,912			
直接工事費									
			式	1		107,409,057			
共通仮設費									
			式	1		12,762,792			
共通仮設費									
			式	1		2,236,506			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		614,452				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	614,452	614,452			単-60号	
技術管理費		式	1		604,828				
システム初期費 (ICT)		式	1		547,033			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,795			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,017,226				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,526,286				
純工事費		式	1		120,171,849				
現場管理費		式	1		36,317,380				
工事原価		式	1		156,489,229				
一般管理費等		式	1		25,010,771				
工事価格		式	1		181,500,000				

設計内訳書

工事名	洲本バイパス宇山B地区改良工事					(当初合意)		(個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
										工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
消費税相当額			式	1		18,150,000							
工事費計			式	1		199,650,000							

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 127号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63, 180	63, 180			WYB00028 単一 128号
合 計					63, 180			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	571. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	333. 7	333. 7	CB210100	
積込（ルーズ）		破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	1	291. 3	291. 3	CB210020	
計						625		
単価						571. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 353	1, 353	CB210120	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 9	235. 9	CB210020	
計						1, 588. 9		
単価						1, 453	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	381. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	416. 7	416. 7	CB210120	
計						416. 7		
単価						381. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	786. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	859. 9	859. 9	CB220070	
計						859. 9		
単価						786. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量		単価	948
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 軟岩I	m 2	1	1, 037	1, 037	CB220070	
	計					1, 037		
	単価					948	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	597. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	1	653. 6	653. 6	CB210110	
	計					653. 6		
	単価					597. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	729.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 2.0km以下	m 3	1	797.4	797.4	CB210110		
計						797.4			
単価						729.4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 9	125. 9	CB210610	
計						125. 9		
単価						115. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一9号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価 4, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	5, 331	5, 331	WB810830 単一 61号
計						5, 331	
単価						4, 876	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	コンクリート吹付 3号	高炉セメント 厚10cm 吹付枠部	単位	m2	数量	1	単価 7, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	8, 342	8, 342	WB810820 単一 62号
計						8, 342	
単価						7, 631	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート吹付 3号	高炉セメント 厚10cm ハ 祢部	単位	m2	数量	1	単価	7, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	8, 342	8, 342	WB810820 単一 62号	
計						8, 342		
単価						7, 631	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	吹付枠 3号	梁断面300mm×300mm 枠間隔2. 0m×2. 0m	単位	m2	数量	1, 118	単価	19, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1, 175	19, 900	23, 382, 500	WB811110 単一 63号	
計						23, 382, 500		
単価						19, 137	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	吹付枠 3号	梁断面300mm×300mm 枠間隔1. 5m×1. 5m	単位	m2	数量	470	単価	28, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠		梁断面300×300mm 枠間隔1. 5m×1. 5m スターアップ ^o 有	m	705	21, 010	14, 812, 050	WYB00022 単一 64号	
計						14, 812, 050		
単価						28, 833	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長1. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	22, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1. 6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	20	7, 221	144, 420	WB813110 単一 65号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 074	28, 890	2, 137. 86	WYB00007 単一 66号	
継節異形棒鋼		SD345 D19 L=2. 0m (めっき品)	本	10	2, 460	24, 600		
スベ ーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
コマナット		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ヘルリッシャー		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部キャップ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						243, 857. 86		
単価						22, 311	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	26, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 1m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	25	7, 221	180, 525	WB813110 単一 67号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 098	28, 890	2, 831. 22	WYB00012 単一 68号	
継節異形棒鋼		SD345 D19 L=2. 5m (めっき品)	本	10	3, 080	30, 800		
スベ ーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
コマナット		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ヘルリッシャー		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部キャップ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						286, 856. 22		
単価						26, 244	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	30, 169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	30	7, 221	216, 630	WB813110 単一 69号	
	グラウト材	ロス率=0. 4	m3	0. 121	28, 890	3, 495. 69	WYB00019 単一 70号	
	継節異形棒鋼	SD345 D19 L=3. 0m (めっき品)	本	10	3, 690	36, 900		
	スベ ーサー	D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
	頭部プレート	角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
	コマナット	D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
	ヘルリッシャー	内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
	頭部キャップ	防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
	計					329, 725. 69		
	単価					30, 169	円／本	

1 次単価表

単価使用年月		2025. 06
歩掛使用年月		2025. 06
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	34, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 1m/箇所 65mm/箇所 3. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	35	7, 221	252, 735	WB813110 単一 71号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 144	28, 890	4, 160. 16	WYB00021 単一 72号	
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=3. 5m (めっき品)	本	10	4, 310	43, 100		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						372, 695. 16		
単価						34, 093	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	38, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	40	7, 221	288, 840	WB813110 単一 73号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 167	28, 890	4, 824. 63	WYB00023 単一 74号	
継節異形棒鋼		SD345 D19 L=4. 0m (めっき品)	本	10	4, 930	49, 300		
スベ ーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
コマナット		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ヘルリッシャー		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部キャップ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						415, 664. 63		
単価						38, 027	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=2. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 35m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	24, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 35m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	25	7, 221	180, 525	WB813110 単一 75号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 109	28, 890	3, 149. 01	WYB00017 単一 76号	
斜節異形棒鋼		SD345 D25 L=2. 5m (めっき品)	本	10	5, 430	54, 300		
スベ ーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						265, 374. 01		
単価						24, 278	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=3. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	28, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 85m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	30	7, 221	216, 630	WB813110 単一 77号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 132	28, 890	3, 813. 48	WYB00029 単一 78号	
調節異形棒鋼		SD345 D25 L=3. 0m (めっき品)	本	10	6, 510	65, 100		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						312, 943. 48		
単価						28, 632	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=3. 5m/本 削孔径φ65 削孔長3. 35m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	32, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 35m/箇所 65mm/箇所 3. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	35	7, 221	252, 735	WB813110 単一 79号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 156	28, 890	4, 506. 84	WYB00032 単一 80号	
調節異形棒鋼		SD345 D25 L=3. 5m (めっき品)	本	10	7, 600	76, 000		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						360, 641. 84		
単価						32, 995	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=4. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	37, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 85m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	40	7, 221	288, 840	WB813110 単一 81号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 179	28, 890	5, 171. 31	WYB00033 単一 82号	
斜節異形棒鋼		SD345 D25 L=4. 0m (めっき品)	本	10	8, 690	86, 900		
スベ ーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						408, 311. 31		
単価						37, 359	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=4. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長4. 35m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	41, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 35m/箇所 65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	45	7, 221	324, 945	WB813110 単一 83号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 202	28, 890	5, 835. 78	WYB00035 単一 84号	
絞 節 異 形 棒 鋼		SD345 D25 L=4. 5m (めっき品)	本	10	9, 780	97, 800		
スベ ーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						455, 980. 78		
単価						41, 713	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=5. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長4. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	46, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	50	7, 221	361, 050	WB813110 単一 85号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 225	28, 890	6, 500. 25	WYB00026 単一 86号	
調節異形棒鋼		SD345 D25 L=5. 0m (めっき品)	本	10	10, 800	108, 000		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						502, 950. 25		
単価						46, 013	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=5. 5m/本 削孔径φ65 削孔長5. 35m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	65, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		鉄筋長5. 5m/本 削孔径φ65 削孔長5. 35m 現場条件 I	m	55	10, 310	567, 050	WYB00003 単一 87号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m ³	0. 249	28, 890	7, 193. 61	WYB00034 単一 88号	
斜節異形棒鋼		SD345 D25 L=5. 5m (めっき品)	本	10	11, 800	118, 000		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						719, 643. 61		
単価						65, 836	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=6. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長5. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	70, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		鉄筋長6. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長5. 85m 現場条件 I	m	60	10, 060	603, 600	WYB00001 単一 89号	
グラウト材		ロス率=0. 4	m ³	0. 272	28, 890	7, 858. 08	WYB00030 単一 90号	
斜節異形棒鋼		SD345 D25 L=6. 0m (めっき品)	本	10	12, 900	129, 000		
スベ ーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	30	485	14, 550		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						772, 708. 08		
単価						70, 693	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	独立受圧板	FRP格子ハネ 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	31, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm	枚	1	34, 060	34, 060	WB822210 単一 91号	
計						34, 060		
単価						31, 157	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一28号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価 57, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	2. 1	6, 433	13, 509. 3	WYB00108 単一 92号
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	6, 520	6, 520	
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 600	10, 600	
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 950	3, 950	
ツバ材		S型	個	4	480	1, 920	
掘削ビット		ダグシムビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200	
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080	
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470	
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 640	3, 280	
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230	
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	57, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 03	46, 400	1, 392	WYB00109 単一 93号	
計						63, 297. 3		
単価						57, 905	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	65, 314
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン	砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	2. 6	6, 433	16, 725. 8	単一 94号	WYB00110
	補強パイプ	ダクタイルパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 600	21, 200		
	カップラー	ダクタイルカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 950	3, 950		
	ツバ材	S型	個	5	480	2, 400		
	掘削ビット	ダクタイルビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200		
	頭部プレート	角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	1	1, 080	1, 080		
	支圧プレート	250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470		
	頭部ナット	D26用 亜鉛メッキ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	2	1, 640	3, 280		
	頭部キャップ	防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
	ヘルワッシャー	内径φ45 (めっき品)	個	1	1, 480	1, 480		
	ヘルオスワッシャー	内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	65, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 037	46, 400	1, 716. 8	WYB00111 単一 95号	
計						71, 398. 6		
単価						65, 314	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	74, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	3. 1	6, 433	19, 942. 3	WYB00132 単一 96号	
補強パイプ		ダクタイル鋼パイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	6, 520	13, 040		
補強パイプ		ダクタイル鋼パイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 600	10, 600		
カップラー		ダクタイル鋼カップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 950	7, 900		
ツバ材		S型	個	6	480	2, 880		
掘削ビット		ダクタイル鋼ビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 640	3, 280		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルマシヤー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	74, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 044	46, 400	2, 041. 6	WYB00133 単一 97号	
計						81, 809. 9		
単価						74, 837	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 0m/本 削孔径φ60 削孔長3. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	82, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン	砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	3. 6	6, 433	23, 158. 8	WYB00126 単一 98号	
	補強パイプ	タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	6, 520	6, 520		
	補強パイプ	タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 600	21, 200		
	カップラー	タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 950	7, 900		
	ツバ材	S型	個	7	480	3, 360		
	掘削ビット	タングシムビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200		
	頭部プレート	角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
	支圧プレート	250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470		
	頭部ナット	D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 640	3, 280		
	頭部キャップ	防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
	ヘルワッシャー	内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 0m/本 削孔径φ60 削孔長3. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	82, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 051	46, 400	2, 366. 4	WYB00127 単一 99号	
計						89, 911. 2		
単価						82, 256	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－32号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 5m/本 削孔径φ60 削孔長4. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価 89, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	4. 1	6, 433	26, 375. 3	WYB00136 単－ 100号
補強パイプ		ダクタイルパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	3	10, 600	31, 800	
カップラー		ダクタイルカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 950	7, 900	
ツバ材		S型	個	8	480	3, 840	
掘削ビット		ダクタイルビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200	
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080	
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470	
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 640	3, 280	
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230	
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480	
ヘルロスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 5m/本 削孔径φ60 削孔長4. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	89, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 058	46, 400	2, 691. 2	WYB00138 単一 101号	
計						98, 012. 5		
単価						89, 665	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=5. 0m/本 削孔径φ60 削孔長4. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	99, 252
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン	砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	4. 6	6, 433	29, 591. 8	WYB00191 単－ 102号	
	補強パイプ	ダグシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	6, 520	13, 040		
	補強パイプ	ダグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 600	21, 200		
	カップラー	ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	3	3, 950	11, 850		
	ツバ材	S型	個	9	480	4, 320		
	掘削ビット	ダグシムビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200		
	頭部プレート	角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
	支圧プレート	250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470		
	頭部ナット	D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 640	3, 280		
	頭部キャップ	防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
	ヘルワッシャー	内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=5. 0m/本 削孔径φ60 削孔長4. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	99, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 065	46, 400	3, 016	WYB00192 単一 103号	
計						108, 423. 8		
単価						99, 252	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一34号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=6. 0m/本 削孔径φ60 削孔長5. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価 114, 072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン	砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	5. 6	6, 433	36, 024. 8	WYB00193 単一 104号
	補強パイプ	ダグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	4	10, 600	42, 400	
	カップラー	ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	3	3, 950	11, 850	
	ツバ材	S型	個	11	480	5, 280	
	掘削ビット	ダグシムビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200	
	頭部プレート	角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080	
	支圧プレート	250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470	
	頭部ナット	D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 640	3, 280	
	頭部キャップ	防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230	
	ヘルワッシャー	内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480	
	ヘルオスワッシャー	内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=6. 0m/本 削孔径φ60 削孔長5. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	114, 072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 079	46, 400	3, 665. 6	WYB00194 単一 105号	
計						124, 626. 4		
単価						114, 072	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=6. 5m/本 削孔径φ60 削孔長6. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	123, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	6. 1	6, 433	39, 241. 3	WYB00195 単一 106号	
補強パイプ		ダクタイル鋼パイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	6, 520	13, 040		
補強パイプ		ダクタイル鋼パイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	3	10, 600	31, 800		
カップラー		ダクタイル鋼カップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	4	3, 950	15, 800		
ツバ材		S型	個	12	480	5, 760		
掘削ビット		ダクタイル鋼ビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 470	4, 470		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 640	3, 280		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルマシヤー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=6. 5m/本 削孔径φ60 削孔長6. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	123, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 086	46, 400	3, 990. 4	WYB00196 単一 107号	
計						135, 037. 7		
単価						123, 585	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一36号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 0m/本 削孔径φ60 削孔長1. 6m 軟岩・風化岩 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価 50, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	1. 6	10, 510	16, 816	WYB00134 単一 108号
補強パイプ		ダクタイルパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	6, 520	13, 040	
カップラー		ダクタイルカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 950	3, 950	
ツバ材		S型	個	3	480	1, 440	
掘削ビット		ダクタイルビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200	
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	1	1, 080	1, 080	
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	1	1, 640	1, 640	
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230	
ヘルワッシャー		内径φ45 (めっき品)	個	1	1, 480	1, 480	
ヘルロスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 011	46, 400	510. 4	WYB00135 単一 109号

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 0m/本 削孔径φ60 削孔長1. 6m 軟岩・風化岩 クロー 型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	50, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						55, 052. 4		
単価						50, 367	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 軟岩・風化岩 クローラ型ボールリンクマシン	単位	本	数量	1	単価	59, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボールリンクマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	2. 1	10, 510	22, 071	WYB00144	
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	6, 520	6, 520	単一 110号	
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 600	10, 600		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 950	3, 950		
ツバ材		S型	個	4	480	1, 920		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	1	1, 080	1, 080		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	1	1, 640	1, 640		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45 (めっき品)	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルロスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 軟岩・風化岩 クレーン型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	59, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 015	46, 400	696	WYB00145 単一 111号	
計						65, 053		
単価						59, 515	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一38号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 軟岩・風化岩 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価 68, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	2. 6	10, 510	27, 326	WYB00151 単一 112号
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 600	21, 200	
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 950	3, 950	
ツバ材		S型	個	5	480	2, 400	
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	11, 200	11, 200	
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080	
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	1	1, 640	1, 640	
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230	
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480	
ヘルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	666	666	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 018	46, 400	835. 2	WYB00154 単一 113号

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 軟岩・風化岩 クロー 型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	68, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						75, 007. 2		
単価						68, 617	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ﾌﾟﾚﾝﾄ設備	設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	559, 657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚﾝﾄ設備設置・撤去			箇所	1	611, 800	611, 800	WYB00027 単－ 114号	
計						611, 800		
単価						559, 657	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241. 2	241. 2	CB210030	
計						241. 2		
単価						220	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,743	1,743	CB210100	
計						1,743		
単価						1,594	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,920	1,920	CB210410	
計						1,920		
単価						1,756	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	438	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	479. 4	479. 4	CB210080		
計						479. 4			
単価						438	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900 18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	64, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40 (高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 ハックホリ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	70, 220	70, 220	CB222950	
計						70, 220		
単価						64, 235	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	グレーチング 蓋	T25 集水桝600×600用 ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	40, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 410	44, 410	WB821430 単一 115号	
計						44, 410		
単価						40, 625	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	小段排水A	切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	18,194
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,934	99,340	WB821410 単一 116号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m 2	11	6,860	75,460	WB240730 単一 117号	
型枠工		小段排水溝	m 2	2	10,920	21,840	WB240720 単一 118号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	11	198.7	2,185.7	WB240740 単一 119号	
計						198,825.7		
単価						18,194	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	小段排水B	切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	27,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,934	99,340	WB821410 単一 116号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m 2	26	6,860	178,360	WB240730 単一 117号	
型枠工		小段排水溝	m 2	2	10,920	21,840	WB240720 単一 118号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	26	198.7	5,166.2	WB240740 単一 119号	
計						304,706.2		
単価						27,882	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	縦排水C	切土補強土部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	21, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 8	42, 120	75, 816	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	8, 910	160, 380	CB240210	
計						236, 196		
単価						21, 606	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	縞鋼板蓋	600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	単位	枚	数量	1	単価	26, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	25, 990	25, 990	WB821430 単一 120号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	626. 4	2, 505. 6	CB224410	
コンクリートアンカーボルト		スリープ 打込み式 M10×70	個	4	82	328		
計						28, 823. 6		
単価						26, 372	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	小段柵B	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	43, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 4	42, 120	143, 208	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	37	8, 910	329, 670	CB240210	
計						472, 878		
単価						43, 259	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	縞鋼板蓋	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段柵用	単位	枚	数量	1	単価	19, 658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	21, 490	21, 490	WB821430 単一 121号	
計						21, 490		
単価						19, 658	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 740	10, 740	WB824010 単－ 122号	
計						10, 740		
単価						9, 824	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	189. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206. 9	206. 9	CB430310	
計						206. 9		
単価						189. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	吹付法面取壊し	機械施工+人力施工	単位	m2	数量	260	単価	1, 135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 機械施工	m 2	200	729. 4	145, 880	CB220710		
吹付法面取壊し		有り 人力施工	m 2	60	2, 945	176, 700	CB220710		
計						322, 580			
単価						1, 135	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 288	1, 288	CB227010	
計						1, 288		
単価						1, 178	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 431	2, 431	CB227010	
計						2, 431		
単価						2, 223	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3) コンクリート殻(無筋)			m 3	1	5, 875	5, 875	WB020051 単一 123号	
計						5, 875		
単価						5, 374	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3） アスファルト塊			m 3	1	5, 875	5, 875	WB020051 単－ 124号	
計						5, 875		
単価						5, 374	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000	WB010212 単－ 125号	
計						15, 000		
単価						13, 721	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	614, 452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	回	1	671, 700	671, 700	WB010350 単一 126号	
	計					671, 700		
	単価					614, 452	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5, 331. 28	5, 331		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 331		
単価						5, 331	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	8, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	8, 342. 6	8, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 342		
単価						8, 342	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	19,897	1,989,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		300		
計						1,990,000		
単価						19,900	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	吹付枠	梁断面300×300mm 枠間隔1.5m×1.5m スターラップ [※] 有	単位	m	数量		単価	
						1		21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠		梁断面300×300mm 枠間隔1.5m×1.5m スターラップ [※] 有	m	1	21,008	21,008		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						21,010		
単価						21,010	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1. 6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞ式異形棒鋼		SD345 D19mm	m	1. 25	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 625	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホ®ゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 1m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞ式異形棒鋼		SD345 D19mm	m	1. 19	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 476	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホ®ゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞ式異形棒鋼		SD345 D19mm	m	1. 154	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 385	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホークゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 1m/箇所 65mm/箇所 3. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞｸ式異形棒鋼		SD345 D19mm	m	1. 129	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 323	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホークゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞ式異形棒鋼		SD345 D19mm	m	1. 111	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 278	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホークゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 35m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞｸ式異形棒鋼		SD345 D25mm	m	1. 064	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 426	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホ®ゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 85m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞｸ式異形棒鋼		SD345 D25mm	m	1. 053	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 351	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	ｸﾞﾗｳﾄ材	ﾛｽ率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 35m/箇所 65mm/箇所 3. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞｸ式異形棒鋼		SD345 D25mm	m	1. 045	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 299	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	ｸﾞﾗｳﾄ材	ﾛｽ率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 85m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞ式異形棒鋼		SD345 D25mm	m	1. 039	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 26	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホ®ゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 35m/箇所 65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞｸ式異形棒鋼		SD345 D25mm	m	1. 034	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 23	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホ® ゴリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 221. 5	7, 221		
[別途計上] ｼﾞｸ式異形棒鋼		SD345 D25mm	m	1. 031	0	0		
[別途計上] ｸﾞﾗウト材			m 3	0. 005	0	0		
[別途計上] 頭部処理材			組	0. 206	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホ® ゴリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋挿入工	鉄筋長5. 5m/本 削孔径φ65 削孔長5. 35m 現場条件Ⅰ	単位	m	数量	1	単価	10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 SD345 D25mm		鉄筋長5. 5m/本 削孔径φ65 削孔長5. 35m 現場条件Ⅰ	m	1	10, 302	10, 302	WYB00002	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 310		
単価						10, 310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホ® ゴリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋挿入工	鉄筋長6. 0m/本 削孔径φ65 削孔長5. 85m 現場条件Ⅰ	単位	m	数量	1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 SD345 D25mm		鉄筋長6. 0m/本 削孔径φ65 削孔長5. 85m 現場条件Ⅰ	m	1	10, 059	10, 059		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10, 060		
単価						10, 060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	グラウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		シーホークゾリス70	L	1. 97	426	839		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 890		
単価						28, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	34, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FR P 製格子状パネル設置工		□ 1 0 0 0 mm程度× 4 0 mm 制約無	枚	1	34, 055	34, 055		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34, 060		
単価						34, 060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料 (1)

單価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・液質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,433	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®ワ- CSAタイプ S (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張材		デンカハワ- CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
特殊用途混和剤		FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・液質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,433	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張材		テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
特殊用途混和剤		FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,433	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張材		テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
特殊用途混和剤		FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張材		テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
特殊用途混和剤		FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベル		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,433	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張材		テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
特殊用途混和剤		FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 866	5, 773		
特殊作業員			人	0. 2	25, 194	5, 038		
普通作業員			人	0. 4	23, 970	9, 588		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	109, 200	21, 840	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	91, 400	3, 656		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	152, 000	4, 560		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 687		
計						64, 330		

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張材		テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
特殊用途混和剤		FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35	28, 866	10, 103		
特殊作業員			人	0. 35	25, 194	8, 817		
普通作業員			人	0. 7	23, 970	16, 779		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 35	109, 200	38, 220	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 05	91, 400	4, 570		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 04	152, 000	6, 080		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		7, 391		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		8, 175		
計						105, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						10, 510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35	28, 866	10, 103		
特殊作業員			人	0. 35	25, 194	8, 817		
普通作業員			人	0. 7	23, 970	16, 779		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 35	109, 200	38, 220	単一 129号	
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 05	91, 400	4, 570		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 04	152, 000	6, 080		
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545		
諸雑費（率） 10%			式	1		7, 391		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		8, 175		
計						105, 100		

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張材		テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
特殊用途混和剤		FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一112号	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価 10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 35	28, 866	10, 103	
特殊作業員			人	0. 35	25, 194	8, 817	
普通作業員			人	0. 7	23, 970	16, 779	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 35	109, 200	38, 220	単一 129号
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 05	91, 400	4, 570	
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 04	152, 000	6, 080	
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	171, 000	3, 420	
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	51, 500	1, 545	
諸雑費（率） 10%			式	1		7, 391	
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		8, 175	
計						105, 100	

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	デンカパワーCSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	プラント設備設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	611, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	28, 866	86, 598		
	特殊作業員		人	3	25, 194	75, 582		
	普通作業員		人	9	23, 970	215, 730		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3	44, 000	132, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		101, 890		
	計					611, 800		
	単価					611, 800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	909. 84	90, 984		
鋼製グレーチング 柵蓋		T25 600×600用 ボルト固定式すべり止め型	枚	100	43, 500	4, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						4, 441, 000		
単価						44, 410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,666.69	66,666		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						99,340		
単価						9,934	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	28, 866	80, 824		
	特殊作業員		人	3. 8	25, 194	95, 737		
	普通作業員		人	5. 4	23, 970	129, 438		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	12. 1	25, 700	310, 970		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	44, 000	66, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3, 031		
	計					686, 000		
	単価					6, 860	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	28, 866	25, 979		
型わく工			人	1. 6	30, 192	48, 307		
普通作業員			人	1. 2	23, 970	28, 764		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 150		
計						109, 200		
単価						10, 920	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	198. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	28, 866	6, 061		
普通作業員			人	0. 56	23, 970	13, 423		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		386		
計						19, 870		
単価						198. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	25, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387. 6	38, 760		
縞鋼板蓋		600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	枚	100	25, 600	2, 560, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		240		
計						2, 599, 000		
単価						25, 990	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	21, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387. 6	38, 760		
縞鋼板蓋		500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段柵用	枚	100	21, 100	2, 110, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		240		
計						2, 149, 000		
単価						21, 490	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 731. 14	10, 731		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 740		
単価						10, 740	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	処分費（m 3） コンクリート殻（無筋）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート塊（無筋）		淡路土健（株）	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	処分費（m 3） アスファルト塊		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊(掘削)		淡路土健(株)	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 994	14, 994		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	671, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 6	25, 194	115, 892		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 4	44, 000	149, 600		
運搬費等率 153%			式	1		406, 202		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						671, 700		
単価						671, 700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1. 75	36, 100	63, 175	WYB00005	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	