

令和7年8月8日（令和7年8月27日）

洲本バイパス陀仏川橋上部工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山2丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321030002	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	鋼橋架設工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	536日間 自 令和 7年 8月12日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	46 淡路市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	洲本バイパス	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 7年 3月 4日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		147,305,981			
工場製作工			式	1		147,305,981			
桁製作工			式	1		100,366,278			
製作加工		鋼材各種	t	243.2	391,900	95,310,080			単-1号
ボルト・ナット類(桁製作工)			式	1		2,859,302			内-1号
スタッドシベール (合成床版用)			本	3,200	512	1,638,400			単-2号
スタッドシベール (巻立てコンクリート用)		SS400 φ22×150	本	884	434	383,656			単-3号
ゴム		フッ素ゴム φ60×11	個	4	6,880	27,520			単-4号
ゴム		フッ素ゴム φ60×27	個	4	16,880	67,520			単-5号
ゴム		クロップレンゴム 480×1×680	枚	4	3,600	14,400			単-6号
ゴム		クロップレンゴム 250×50×630	枚	2	32,700	65,400			単-7号
検査路製作工			式	1		3,098,423			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工		鋼材各種	t	5.7	498,700	2,842,590			単-8号
ボルト・ナット類(検査路製作工)									
			式	1		255,833			内-2号
鋳造費			式	1		25,860,000			
大型ゴム支承		可動 最大反力 4250kN	個	2	5,240,000	10,480,000			単-9号
大型ゴム支承		固定 最大反力 4780kN	個	2	7,690,000	15,380,000			単-10号
工場塗装工			式	1		17,981,280			
前処理		無機ゾンクリッチプライマー	m2	290	340	98,600			単-11号
前処理		無機ゾンクリッチプライマー(2次素地・製品ブラスト)	m2	1,620	2,654	4,299,480			単-12号
前処理		無機ゾンクリッチプライマー(2次素地・動力工具処理)	m2	1,340	1,138	1,524,920			単-13号
下塗		無機ゾンクリッチペイント	m2	1,620	1,705	2,762,100			単-14号
下塗		無機ゾンクリッチペイント(コンクリート接触面)	m2	290	1,081	313,490			単-15号
下塗		ミストコート(エポキシ樹脂塗料)	m2	1,060	795.4	843,124			単-16号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗		エポキシ樹脂塗料	m2	1,060	1,407	1,491,420			単-17号
下塗		変性エポキシ樹脂塗料内 面用 塗装回数 2回	m2	1,340	2,930	3,926,200			単-18号
中塗		ふっ素系樹脂塗料 淡 彩	m2	1,060	811.1	859,766			単-19号
上塗		ふっ素系樹脂塗料 淡 彩	m2	1,060	1,353	1,434,180			単-20号
メッキ		HDZT77	t	3.1	88,000	272,800			単-21号
メッキ		HDZT63	t	1.2	78,000	93,600			単-22号
メッキ		HDZT49	t	0.8	77,000	61,600			単-23号
間接労務費			式	1		13,973,135			
工場純工事費			式	1		161,279,116			
工場管理費			式	1		21,803,638			
(工場製作原価)			式	1		183,082,754			
鋼橋上部			式	1		407,190,912			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工場製品輸送工		式	1		3,657,360				
輸送工		式	1		3,657,360				
輸送		t	248.8	14,700	3,657,360			単-24号	
鋼橋架設工		式	1		266,000,847				
架設工(送出し架設)		式	1		261,028,996				
軌条桁設備		式	1		7,681,000			内-3号	
軌条設備		式	1		4,306,000			内-4号	
手延機と連結構設備		式	1		23,360,000			内-5号	
送出し装置設備		式	1		27,630,000			内-6号	
台車設備		式	1		4,021,000			内-7号	
降下設備		式	1		181,400,000			内-8号	
桁架設		t	248.8	14,170	3,525,496			単-25号	

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
送出し作業		式	1		6,874,000			内-9号	
降下作業		式	1		1,607,000			内-10号	
主桁等のガス切断		式	1		624,500			内-11号	
支承工		式	1		798,480				
大型ゴム支承設置	可動 最大反力 4250kN	個	2	175,900	351,800			単-26号	
大型ゴム支承設置	固定 最大反力 4780kN	個	2	215,500	431,000			単-27号	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.16	98,000	15,680			単-28号	
現場継手工		式	1		2,518,627				
本締めボルト	H. T. B M22各種	本	12,568	200.4	2,518,627			単-29号	
巻立てコンクリート工		式	1		1,654,744				
コンクリート	30-12-25(20) (普通)	m3	19	34,390	653,410			単-30号	
型枠	一般型枠	m2	71	10,080	715,680			単-31号	

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	1. 04	161, 800	168, 272			単-32号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 38	163, 900	62, 282			単-33号
支保			空m3	10	5, 510	55, 100			単-34号
橋梁現場塗装工			式	1		2, 842, 140			
現場塗装工			式	1		2, 842, 140			
素地調整		動力工具処理	m2	230	4, 688	1, 078, 240			単-35号
下塗		ミストコート(変性エポキシ樹脂塗料)	m2	230	1, 065	244, 950			単-36号
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	230	4, 969	1, 142, 870			単-37号
中塗		ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	120	1, 239	148, 680			単-38号
上塗		ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	120	1, 895	227, 400			単-39号
床版工			式	1		78, 419, 300			
合成床版工			式	1		78, 419, 300			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版架設			m2	815	96,220	78,419,300			単-40号
橋梁付属物工			式	1		40,698,555			
伸縮装置工			式	1		18,336			
アンカー鉄筋		SD345 D16～25	t	0.12	152,800	18,336			単-41号
排水装置工			式	1		4,419,179			
排水装置			式	1		4,419,179			内-12号
地覆工			式	1		2,370,680			
場所打地覆		24-12-25(20)(普通)	m	188	12,610	2,370,680			単-42号
橋梁用防護柵工			式	1		17,308,900			
橋梁用防護柵		H=750 アルミ製 橋梁用高欄(組立式)(車両防護柵) ターグゲレー	m	125	103,900	12,987,500			単-43号
落下物等防止柵		H=1720 アルミ製 橋梁用高欄取付用 ターグゲレー	m	31	139,400	4,321,400			単-44号
橋梁用高欄工			式	1		5,046,730			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄		H=1000 アルミ製 橋梁用高欄(組立式) タークグレート	m	63	70,630	4,449,690			単-45号
橋梁用高欄		H=1000 アルミ製 橋梁用高欄(組立式)(橋台部) タークグレート	m	8	74,630	597,040			単-46号
情報ボックス工			式	1		11,503,220			
情報管		本体管(FRP) φ300	m	68	113,700	7,731,600			単-47号
耐火防護		t=12.5mm 一般部	m2	72	47,870	3,446,640			単-48号
耐火防護		t=12.5mm 支持金物部	箇所	34	9,038	307,292			単-49号
足場			m	6	2,948	17,688			単-50号
検査路工			式	1		31,510			
コンクリートアンカーボルト設置			本	36	875.3	31,510			単-51号
鋼橋足場等設置工			式	1		5,144,930			
橋梁足場工			式	1		5,144,930			
架設足場			m2	830	4,846	4,022,180			単-52号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側部足場		m	125	8,982	1,122,750			単-53号	
仮設工		式	1		10,427,780				
交通管理工		式	1		10,427,780				
交通誘導警備員		人日	682	15,290	10,427,780			単-54号	
直接工事費		式	1		407,190,912				
共通仮設費		式	1		37,583,180				
共通仮設費		式	1		5,705,180				
運搬費		式	1		2,870,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,435,000	2,870,000			単-55号	
技術管理費		式	1		147,180				
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63,180	63,180			単-56号	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		試料	1	84,000	84,000			単-57号	

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,688,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		31,878,000				
純工事費		式	1		444,774,092				
現場管理費		式	1		146,080,000				
(現場原価)		式	1		590,854,092				
工事原価		式	1		773,936,846				
一般管理費等		式	1		98,473,154				
工事価格		式	1		872,410,000				
消費税相当額		式	1		87,241,000				
工事費計		式	1		959,651,000				

一式当たり内訳書

ボルト・ナット類(桁製作工)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト・ナット類(桁製作工)	桁製作工の製作加工費の3%を計上	式	1		2, 859, 302			
合 計					2, 859, 302			

一式当たり内訳書

ボルト・ナット類(検査路製作工)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト・ナット類(検査路製作工)	検査路製作工の製作加工費の9%を計上	式	1		255, 833			
合 計					255, 833			

一式当たり内訳書

軌条桁設備

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

軌条設備
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌条設備工		式	1		4, 306, 000			
合 計					4, 306, 000			

一式当たり内訳書

手延機と連結構設備
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手延機と連結構設備工		式	1		23, 360, 000			
合 計					23, 360, 000			

一式当たり内訳書

送出し装置設備
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
送出し装置設備工		式	1		27,630,000			
合 計					27,630,000			

一式当たり内訳書

台車設備
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
台車設備工		式	1		4, 021, 000			
合 計					4, 021, 000			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 降下設備

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
降下設備工		式	1		181, 400, 000			
合 計					181, 400, 000			

一式当たり内訳書

送出し作業

第 9号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 10号内訳書
降下作業

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
降下作業工		式	1		1, 607, 000			
合 計					1, 607, 000			

一式当たり内訳書

主桁等のガス切断

第 11号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

排水装置
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置	工場製作工の直接工事費の3%を計上	式	1		4, 419, 179			
合 計					4, 419, 179			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	243. 2	単価	391, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板1 各種） SM570-H 50<t≤75 50			t	34. 17	284, 900	9, 735, 033		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM570(Q) 38<t≤50 35<t≤40	t	15. 83	268, 500	4, 250, 355		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM570(Q) 20<t≤38 30<t≤35	t	2. 11	262, 700	554, 297		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM570(Q) 20<t≤38 25<t≤30	t	1. 99	261, 500	520, 385		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM570(Q) 20<t≤38 無し	t	2. 14	260, 300	557, 042		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM570(Q) 6<t≤20	t	67. 978	258, 000	17, 538, 324		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM570(Q) 6<t≤20	t	5. 25	258, 000	1, 354, 500		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM490YB 25<t≤38 35<t≤40	t	0. 12	228, 800	27, 456		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM490YB 6<t≤25	t	61. 18	221, 700	13, 563, 606		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM490YA 6<t≤25	t	7. 97	218, 200	1, 739, 054		
鋼材費（鋼板2 ボックス形式）		SM490YA 6<t≤25	t	4. 23	218, 200	922, 986		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	243. 2	単価	391, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C 50<t≤100 70		t	0. 36	244, 000	87, 840			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C 50<t≤100 60		t	0. 3	242, 800	72, 840			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400B 38<t≤50 35		t	0. 22	221, 100	48, 642			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 25<t≤30	t	3. 1	208, 300	645, 730			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 無し	t	10. 98	207, 100	2, 273, 958			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 無し	t	7. 4	207, 100	1, 532, 540			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A t≤38 4. 5<t		t	0. 06	212, 500	12, 750			
鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SS400 12≤t≤25	t	4. 12	204, 500	842, 540			
鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t<12 8≤t<12		t	0. 6	204, 500	122, 700			
鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t<12 t=4. 5		t	0. 03	216, 200	6, 486			
鋼材費（鋼板 1 各種） SUS304 12≤t≤25		t	0. 004	867, 300	3, 469. 2			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	243. 2	単価	391, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費（形鋼 1 各種） H形鋼(SS400) 900×30		t	13. 01	147, 300	1, 916, 373			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 6×50～75	t	0. 01	139, 500	1, 395			
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	0. 03	150, 700	4, 521			
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	t	0. 004	152, 900	611. 6			
鋼材費（形鋼 1 各種） 鋼管(SUS304TP) φ27.		t	0. 004	804, 700	3, 218. 8			
製作直接労務費（橋桁）	標準 737. 66無 38. 92無 115. 13無 0無 1. 13無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	1		32, 540, 000			
副資材費（t）		t	243. 2	18, 200	4, 426, 240			
計					95, 304, 892. 6			
単価					391, 900	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	スタッドジベル (合成床版用)		単位	本	数量	1	単価	512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタッドジベル材料費 (各種)								
SS400 φ22×200			本	1	512	512		
計						512		
単価						512	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	スタッドジベル (巻立てコンクリート用)	SS400 φ22×150	単位	本	数量	1	単価	434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタッドジベル材料費 (各種)								
			本	1	434	434		
計						434		
単価						434	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コゑム	フッ素コゑム φ 60×11	単位	個	数量	1	単価	6, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コゑム		フッ素コゑム φ 60×11 (φ 18孔開け)	個	1	6, 880	6, 880		
計						6, 880		
単価						6, 880	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コゑム	フッ素コゑム φ 60×27	単位	個	数量	1	単価	16, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コゑム		フッ素コゑム φ 60×27 (φ 18孔開け)	個	1	16, 880	16, 880		
計						16, 880		
単価						16, 880	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コゑム	クロップ レンコゑム 480×1×680	単位	枚	数量	1	単価	3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コゑム		クロップ レンコゑム 480×1×680	枚	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
単価						3, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コゑム	クロップ レンコゑム 250×50×630	単位	枚	数量	1	単価	32, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コゑム		クロップ レンコゑム 250×50×630	枚	1	32, 700	32, 700		
計						32, 700		
単価						32, 700	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	5. 7	単価	498, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A t≤38 12≤t≤		t	0. 51	204, 900	104, 499			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A t≤38 8≤t<1		t	0. 82	204, 900	168, 018			
鋼材費（鋼板 1 各種） SM400A t≤38 4. 5<t		t	0. 03	212, 500	6, 375			
鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t=3. 2		t	0. 23	224, 200	51, 566			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	t	1. 08	123, 800	133, 704			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	t	0. 11	122, 700	13, 497			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	t	0. 88	122, 700	107, 976			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	0. 15	122, 700	18, 405			
鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 9×90～100	t	0. 24	139, 500	33, 480			
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	0. 01	150, 700	1, 507			
鋼材費（形鋼 1 各種） しま鋼板(SS400) t=3.		t	0. 96	243, 600	233, 856			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	5. 7	単価	498, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（形鋼 1 各種）								
鋼管 (STK400) φ 42. 7			t	0. 47	230, 200	108, 194		
鋼材費（形鋼 1 各種）								
鋼管 (STK400) φ 21. 7			t	0. 21	235, 800	49, 518		
製作直接労務費（検査路）		0無 桁付検査路						
			t	5. 7	299, 600	1, 707, 720		
副資材費（t）								
			t	5. 7	18, 200	103, 740		
計						2, 842, 055		
単価						498, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	大型コゝム支承	可動 最大反力 4250kN	単位	個	数量	1	単価	5, 240, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費（鋼橋各種）			個	1	5, 240, 000	5, 240, 000		
計						5, 240, 000		
単価						5, 240, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	大型コゝム支承	固定 最大反力 4780kN	単位	個	数量	1	単価	7, 690, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費（鋼橋各種）			個	1	7, 690, 000	7, 690, 000		
計						7, 690, 000		
単価						7, 690, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	前処理	無機シンクリッチプライマー	単位	m2	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理（二次素地調整）		原板プラスチックプライマー 二次素地調整無し	m 2	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	前処理	無機シンクリッチプライマー(2次素地・製品プラスチック)	単位	m2	数量	1	単価	2, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理（二次素地調整）		原板プラスチックプライマー 製品プラスチック	m 2	1	2, 654	2, 654		
計						2, 654		
単価						2, 654	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	前処理	無機ゾンクリッチプライマー(2次素地・動力工具処理)	単位	m2	数量	1	単価 1, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理 (二次素地調整)		原板プラスト・ゾンクリッチプライマー 動力工具処理	m 2	1	1, 138	1, 138	
計						1, 138	
単価						1, 138	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	下塗	無機ゾンクリッチイント	単位	m2	数量	1, 620	単価 1, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		下塗り 無機ゾンクリッチイント 上記以外 1回	m 2	1, 546	1, 692	2, 615, 832	
工場塗装		下塗り 無機ゾンクリッチイント 箱桁構造内面(密閉部) 1回	m 2	74	1, 975	146, 150	
計						2, 761, 982	
単価						1, 705	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	下塗	無機シンクリッチェント（コンクリート接触面）	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	m 2	1	1, 081	1, 081		
計						1, 081		
単価						1, 081	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料)	単位	m2	数量		単価	
						1		795. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	m 2	1	795. 4	795. 4		
計						795. 4		
単価						795. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下塗	エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り エポキシ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	m 2	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 変性エポキシ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	m 2	1	2,930	2,930		
計						2,930		
単価						2,930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		単価	
						1		811. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	m 2	1	811. 1	811. 1		
計						811. 1		
単価						811. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	m 2	1	1, 353	1, 353		
計						1, 353		
単価						1, 353	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	メッキ	HDZT77	単位	t	数量	1	単価	88,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶融亜鉛メッキ（検査路用）		H－8 6 4 1 2 種 HD Z T 7 7（旧HD Z 5 5）	t	1	88,000	88,000			
計						88,000			
単価						88,000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	メッキ	HDZT63	単位	t	数量	1	単価	78,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ		HDZT63（鉄骨単体）	t	1	78,000	78,000		
計						78,000		
単価						78,000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	メッキ	HDZT49	単位	t	数量	1	単価	77,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶融亜鉛メッキ		HDZT49（鉄骨単体）	t	1	77,000	77,000			
計						77,000			
単価						77,000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	輸送		単位	t	数量	1	単価	14, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		箱桁(鋼床版箱桁を除く) 60km	t	1	14, 700	14, 700		
計						14, 700		
単価						14, 700	円／t	

1 次单価表

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	大型ゴム支承設置	可動 最大反力 4250kN	単位	個	数量	2	単価	175, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承据付工		一般支承 8.82t 4基 有 0.189m3/基 2 m以上 発動発電機	基	2	139, 100	278, 200		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	1	44, 900	44, 900		
架設工具損料			供用日	2	10, 300	20, 600		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	2	4, 040	8, 080		
計						351, 780		
単価						175, 900	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	大型ゴム支承設置	固定 最大反力 4780kN	単位	個	数量	2	単価	215, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承据付工		一般支承 8.82t 4基 有 0.365m3/基 2 m以上 発動発電機	基	2	178, 700	357, 400		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	1	44, 900	44, 900		
架設工具損料			供用日	2	10, 300	20, 600		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	2	4, 040	8, 080		
計						430, 980		
単価						215, 500	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	補強格子鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量	1	単価	98, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1	98, 000	98, 000		
計						98, 000		
単価						98, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	本締めボルト	H. T. B M22各種	単位	本	数量	12, 568	単価	200. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本締め工		12568本	本	12, 568	138. 8	1, 744, 438. 4		
仮締めボルト及びドリフトピン損料		仮締めボルトφ22mm用 12568本	供用日	186	3, 155	586, 830		
架設工具損料			供用日	13	10, 300	133, 900		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	13	4, 040	52, 520		
計						2, 517, 688. 4		
単価						200. 4	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	コンクリート	30-12-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	1	単価	34, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 30-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	34, 390	34, 390		
計						34, 390		
単価						34, 390	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 080	10, 080		
計						10, 080		
単価						10, 080	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161,800	161,800		
計						161,800		
単価						161,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,900	163,900		
計						163,900		
単価						163,900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	支保		単位	空m3	数量		単価	
						10		5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空 m 3	7	5, 204	36, 428		
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空 m 3	3	6, 221	18, 663		
計						55, 091		
単価						5, 510	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4, 688	4, 688		
計						4, 688		
単価						4, 688	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	下塗	ミストコート(変性エポキシ樹脂塗料)	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	1, 065	1, 065		
計						1, 065		
単価						1, 065	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m 2	1	4, 969	4, 969		
計						4, 969		
単価						4, 969	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1, 239	1, 239		
計						1, 239		
単価						1, 239	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1, 895	1, 895		
計						1, 895		
単価						1, 895	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	床版架設		単位	m2	数量	815	単価	96, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成床版製品費			m 2	815	71, 200	58, 028, 000		
合成床版架設工		30. 748m/100m2 12. 454m/100m2 18. 822m/100m2	m 2	815	4, 597	3, 746, 555		
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 100t吊 標準(1. 0)	日	6	169, 000	1, 014, 000		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 65t吊 標準(1. 0)	日	11	97, 900	1, 076, 900		
架設工具損料			供用日	21	10, 300	216, 300		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	21	4, 040	84, 840		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1. 96	154, 900	303, 604		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	37. 11	152, 800	5, 670, 408		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	237	33, 250	7, 880, 250		
養生（鋼橋床版）			m 2	815	391. 1	318, 746. 5		
養生マット（材料費）			m 2	896	82. 5	73, 920		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	床版架設		単位	m2	数量	815	単価	96, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						78, 413, 523. 5		
単価						96, 220	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	アソカ-鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	152, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	152, 800	152, 800		
計						152, 800		
単価						152, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一42号	場所打地覆	24-12-25 (20) (普通)	単位	m	数量	188	単価 12, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	27	33, 750	911, 250	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	110	10, 080	1, 108, 800	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 72	163, 900	118, 008	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	0. 95	154, 900	147, 155	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 1	239, 100	23, 910	
運搬費(エポキシ樹脂塗装鉄筋)		運搬距離80kmまで(加古川市～洲本市)	台	1	60, 000	60, 000	
計						2, 369, 123	
単価						12, 610	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	橋梁用防護柵	H=750 アルミ製 橋梁用高柵(組立式)(車両防護柵) ターケ クレ	単位	m	数量	125	単価	103, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高柵		組立式	m	125	3, 822	477, 750		
車両用防護柵(アルミ合金製)		H=750 ターケクレ 勾配用	m	31	100, 000	3, 100, 000		
車両用防護柵(アルミ合金製)		H=750 落下物防止柵取付用 ターケクレ 勾配用	m	31	100, 000	3, 100, 000		
歩車道境界用車両防護柵(アルミ合金製)		H=750 ターケクレ 勾配用	m	63	100, 000	6, 300, 000		
計						12, 977, 750		
単価						103, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	落下物等防止柵	H=1720 アルミ製 橋梁用高欄取付用 ターグクレー	単位	m	数量	1	単価	139, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		橋梁用高欄取付	m	1	4, 392	4, 392		
落下物防止柵		H=1720 橋梁用高欄取付用 ターグクレー 勾配用	m	1	135, 000	135, 000		
計						139, 392		
単価						139, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	橋梁用高欄	H=1000 アルミ製 橋梁用高欄(組立式) ターグクレー	単位	m	数量	1	単価	70, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	3, 822	3, 822		
高欄(アルミ合金製)		H=1000 ターグクレー 勾配用	m	1	66, 800	66, 800		
計						70, 622		
単価						70, 630	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	橋梁用高欄	H=1000 アルミ製 橋梁用高欄(組立式)(橋台部) タークグレー	単位	m	数量	1	単価	74, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式 本体のみ	m	1	3, 930	3, 930		
高欄(アルミ合金製)		H=1000(アンカーボルト除く) タークグレー 勾配用	m	1	70, 700	70, 700		
計						74, 630		
単価						74, 630	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	情報管	本体管 (FRP) φ 300	単位	m	数量	68	単価	113, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出部管路材設置		5管以上8管以下 不可能	m	68	31, 910	2, 169, 880		
呼び線		ハイレイン 径 4 mm	m	473	14	6, 622		
配管支持金具		A 溶融亜鉛メッキ Uボルト Uマット含む	組	31	158, 930	4, 926, 830		
配管支持金具		B 溶融亜鉛メッキ Uボルト Uマット含む	組	3	180, 590	541, 770		
伸縮継手		FRP300用	個	2	30, 180	60, 360		
インサートアンカー		M12	本	62	345	21, 390		
ボルト		SS400 M12×65 (1W) メッキ品	組	62	31	1, 922		
コンクリートアンカー		M12×100 メッキ品	本	6	119	714		
計						7, 729, 488		
単価						113, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	耐火防護	t=12.5mm 一般部	単位	m2	数量		単価	
						1		47,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐火防護		一般部	m2	1	47,870	47,870		
計						47,870		
単価						47,870	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	耐火防護	t=12.5mm 支持金物部	単位	箇所	数量		単価	
						34		9,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐火防護		支持金物部	m2	6	51,210	307,260		
計						307,260		
単価						9,038	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 948	2, 948		
計						2, 948		
単価						2, 948	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	875. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置		有	本	1	875. 3	875. 3		
計						875. 3		
単価						875. 3	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	架設足場		単位	m2	数量	1	単価	4, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【桁架設後】								
主体足場（パイプ吊足場）		ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置・撤去・賃料 2. 5月	m 2	1	2, 480	2, 480		
【作業ヤード桁組立作業床】								
中段足場		ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置・撤去・賃料 5月	m 2	1	1, 336	1, 336		
安全通路		ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0. 6月	m 2	1	594	594		
部分作業床		ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0. 5月	m 2	1	436	436		
計						4, 846		
単価						4, 846	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	側部足場		単位	m	数量	1	単価	8,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側部足場（スラブ桁橋）		標準以外 1.4箇所	m	1	8,982	8,982		
計						8,982		
単価						8,982	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,290	15,290		
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 435, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	回	1	1, 435, 000	1, 435, 000		
計						1, 435, 000		
単価						1, 435, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用			工事	1	63, 180	63, 180		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		単位	試料	数量	1	単価	84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費			試料	1	84, 000	84, 000		
計						84, 000		
単価						84, 000	円／試料	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	1	単価	284, 900
	SM570-H 50<t≤75 50							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM570-H 50<t≤75		t	1. 17	64, 000	74, 880		
寸法エキストラ	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ	50<t≤60		t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ	ヘビ- H1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						284, 900		
単価						284, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM570(Q) 38<t≤50 35<t≤40	単位	t	数量	1	単価	268, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM 5 7 0 (Q) 3 8 < t ≤ 5 0		t	1. 17	53, 000	62, 010		
厚みエキストラ	3 5 < t ≤ 4 0		t	1. 17	3, 000	3, 510		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビー H 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						268, 500		
単価						268, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM570(Q) 20<t≤38 30<t≤35	単位	t	数量	1	単価	262, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM570 (Q) 20<t≤38		t	1. 17	49, 000	57, 330		
厚みエキストラ	30<t≤35		t	1. 17	2, 000	2, 340		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						262, 700		
単価						262, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM570(Q) 20<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	単価	261,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1.17	175,000	204,750		
中厚板 規格エキストラ	SM570 (Q) 20<t≤38		t	1.17	49,000	57,330		
厚みエキストラ	25<t≤30		t	1.17	1,000	1,170		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1.17	1,900	2,223		
スクラップ	ヘビーH1		t	-0.136	29,500	-4,012		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						261,500		
単価						261,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM570(Q) 20<t≤38 無し	単位	t	数量	1	単価	260, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 （販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM 5 7 0 (Q) 2 0 < t ≤ 3 8		t	1. 17	49, 000	57, 330		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						260, 300		
単価						260, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM570(Q) 6<t≤20	単位	t	数量	1	単価	258, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 （販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM 5 7 0 （Q） 6 ≤ t ≤ 2 0		t	1. 17	47, 000	54, 990		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						258, 000		
単価						258, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM490YB 25<t≤38 35<t≤40	単位	t	数量	1	単価	228, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM4 9 0 YB 2 5 < t ≤ 3 8		t	1. 17	19, 000	22, 230		
厚みエキストラ	3 5 < t ≤ 4 0		t	1. 17	3, 000	3, 510		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						228, 800		
単価						228, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM490YB 6<t≤25	単位	t	数量	1	単価	221, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM4 9 0 YB t ≤ 2 5		t	1. 17	16, 000	18, 720		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						221, 700		
単価						221, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM490YA 6<t≤25	単位	t	数量	1	単価	218, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 （販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM4 9 0 Y A t ≤ 2 5		t	1. 17	13, 000	15, 210		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						218, 200		
単価						218, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	1	単価	244, 000
	SM490C 50<t≤100 70							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM490C 50<t≤100		t	1. 17	27, 000	31, 590		
寸法エキストラ	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ	70<t≤80		t	1. 17	8, 000	9, 360		
スクラップ	ヘビ- H1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						244, 000		
単価						244, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	1	単価	242, 800
	SM490C 50<t≤100 60							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM490C 50<t≤100		t	1. 17	27, 000	31, 590		
寸法エキストラ	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ	60<t≤70		t	1. 17	7, 000	8, 190		
スクラップ	ヘビ- H1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						242, 800		
単価						242, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	1	単価	221, 100
	SM400B 38<t≤50 35							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≤t≤25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM400B 38<t≤50		t	1. 17	12, 500	14, 625		
寸法エキストラ	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ	35<t≤40		t	1. 17	3, 000	3, 510		
スクラップ	ヘビ- H1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						221, 100		
単価						221, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	単価	208, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM4 0 0 A t ≤ 3 8		t	1. 17	3, 500	4, 095		
厚みエキストラ	2 5 < t ≤ 3 0		t	1. 17	1, 000	1, 170		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						208, 300		
単価						208, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SM400A 6<t≤38 無し	単位	t	数量	1	単価	207, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 （販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	SM4 0 0 A t ≤ 3 8		t	1. 17	3, 500	4, 095		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						207, 100		
単価						207, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	1	単価	212, 500
	SM400A t ≤ 38 4. 5 < t							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM400A t ≤ 38		t	1. 17	3, 500	4, 095		
長さエキストラ	短尺		t	1. 17	500	585		
幅厚みエキストラ	4. 5 < t ≤ 6mmの厚さで 幅1, 000 ≤ W ≤ 2, 000mm		t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ	ヘビークラップ		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						212, 500		
単価						212, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	204, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 （販売）	厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		t	1. 17	175, 000	204, 750		
中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0		t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						204, 500		
単価						204, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
SS400 t<12 8≦t<12					1		204, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ	無し	t	1. 17	0	0		
スクラップ	ヘビ- H1	t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）		式	1		18		
計					204, 500		
単価					204, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
SS400 t<12 t=4. 5					1		216, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ	t=4. 5	t	1. 17	10, 000	11, 700		
スクラップ	ヘビ- H1	t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）		式	1		18		
計					216, 200		
単価					216, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SUS304 12≦t≦25					1		867, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス板	SUS304 12≦t≦25	t	1. 17	755, 000	883, 350		
	規格エキストラ		t	1. 17	0	0		
	寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
	厚みエキストラ	無し	t	1. 17	0	0		
	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	t	-0. 136	135, 000	-18, 360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					867, 300		
	単価					867, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	H形鋼(SS400) 900×30					1		147, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(大形)	無規格 700以上	t	1. 12	129, 000	144, 480		
	規格エキストラ(サイズエキストラ含む)	H形鋼 SS400 t≦38 900×300	t	1. 12	5, 000	5, 600		
	スクラップ	ヘビ- H1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					147, 300		
	単価					147, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 6×50～75	単位	t	数量	1	単価	139, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	1. 12	127, 000	142, 240		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						139, 500		
単価						139, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	150, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 1 6	t	1. 12	137, 000	153, 440		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					150, 700		
	単価					150, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	152, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 1 3	t	1. 12	139, 000	155, 680		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					152, 900		
	単価					152, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	鋼管(SUS304TP) φ27.					1		804, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス丸棒	SUS304 径25～100	t	1. 12	730, 000	817, 600		
	規格エキストラ		t	1. 12	0	0		
	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	t	-0. 096	135, 000	-12, 960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					804, 700		
	単価					804, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	製作直接労務費（橋桁）	標準 737.66無 38.92無 115.13無 0無 1.13無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	32,540,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	0	31,200	0		
製作工（橋梁）			人工	1,042.89	31,200	32,538,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		1,832		
計						32,540,000		
単価						32,540,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	副資材費（t）			単位	t	数量	1	単価	18,200
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費			鋼橋製作用 溶接材料込み		t	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）					式	1		0	
計								18,200	
単価								18,200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	スタッドジベル材料費（各種） SS400 φ22×200		単位	本	数量	100	単価	512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタッドジベル		SS400 φ22×200 設置費込み	本	100	512	51,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,200		
単価						512	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スタッドジベル材料費（各種）		単位	本	数量	100	単価	434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スタッドジベル	SS400 φ22×150 設置費込み	本	100	434	43,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					43,400		
	単価					434	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
SM400A t≦38 12≦t≦					1		204, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	175, 000	204, 750		
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1. 17	3, 500	4, 095		
寸法エキストラ		t	1. 17	0	0		
厚みエキストラ	無し	t	1. 17	0	0		
スクラップ	ヘビ- H1	t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
諸雑費（まるめ）		式	1		67		
計					204, 900		
単価					204, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	SS400 t=3. 2					1		224, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板（販売）（ベース価格, 規格・厚みエキストラ含む）	SS400 t=3. 2	t	1. 17	195, 000	228, 150		
	規格エキストラ		t	1. 17	0	0		
	寸法エキストラ		t	1. 17	0	0		
	厚みエキストラ	無し	t	1. 17	0	0		
	スクラップ	ヘビークラップ	t	-0. 136	29, 500	-4, 012		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					224, 200		
	単価					224, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼 (SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1	単価	123, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼	中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	1. 12	113, 000	126, 560		
	スクラップ	ヘビー H 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					123, 800		
	単価					123, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	122, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5	t	1. 12	112, 000	125, 440		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						122, 700		
単価						122, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼 (SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	122, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 12	112, 000	125, 440		
スクラップ		ヘビー H 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						122, 700		
単価						122, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	122, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	1. 12	112, 000	125, 440		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					122, 700		
	単価					122, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 9×90～100	単位	t	数量	1	単価	139, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 9 × 9 0 ～ 1 0 0	t	1. 12	127, 000	142, 240		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						139, 500		
単価						139, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
	しま鋼板 (SS400) t=3.					1		243, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	しま鋼板 (販売) (ベース価格, 規格・厚みエキストラ含む)	SS400 t=3. 2	t	1. 12	220, 000	246, 400		
	規格エキストラ		t	1. 12	0	0		
	スクラップ	ヘビ―H1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					243, 600		
	単価					243, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
鋼管(STK400) φ42. 7					1		230, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ42. 7×2. 3	t	1. 12	208, 000	232, 960		
規格エキストラ		t	1. 12	0	0		
スクラップ	へビ°-H1	t	-0. 096	29, 500	-2, 832		
諸雑費（まるめ）		式	1		72		
計					230, 200		
単価					230, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量		単価	
鋼管(STK400) φ21.7					1		235,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ21.7×1.9	t	1.12	213,000	238,560		
規格エキストラ		t	1.12	0	0		
スクラップ	ヘビ- H1	t	-0.096	29,500	-2,832		
諸雑費（まるめ）		式	1		72		
計					235,800		
単価					235,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	製作直接労務費（検査路）	0無 桁付検査路	単位	t	数量	1	単価 299, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）			人工	9. 6	31, 200	299, 520	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						299, 600	
単価						299, 600	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価 5, 240, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ゴム支承		可動 最大反力 4250kN	個	1	5, 240, 000	5, 240, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 240, 000	
単価						5, 240, 000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	7, 690, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ゴム支承		固定 最大反力 4780kN	個	1	7, 690, 000	7, 690, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 690, 000		
単価						7, 690, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	塗装前処理（二次素地調整）	原板プラスト・ジンクリッチプライマー 二次素地調整無し	単位	m 2	数量	100	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジンクリッチプライマー		原板プラスト	m 2	100	340	34, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34, 000		
単価						340	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾟﾗｽﾄ	単位	m 2	数量	100	単価	2, 654
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｼﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	m 2	100	340	34, 000		
	橋りょう塗装工		人	6. 3	33, 700	212, 310		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		19, 090		
	計					265, 400		
	単価					2, 654	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板ブラスト・ジンクリッチプライマー 動力工具処理	単位	m 2	数量	100	単価	1, 138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	m 2	100	340	34, 000		
	橋りょう塗装工		人	2. 3	33, 700	77, 510		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 290		
	計					113, 800		
	単価					1, 138	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1, 692
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	60	1, 770	106, 200		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	7. 059	670	4, 729		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 700	47, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11, 091		
	計					169, 200		
	単価					1, 692	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 無機ジンクリッチペイント 箱桁構造内面(密閉部) 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1,975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	60	1,770	106,200		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	7.059	670	4,729		
	橋りょう塗装工		人	2.24	33,700	75,488		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,083		
	計					197,500		
	単価					1,975	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 081
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シॅンクリッチペ ント	無機厚膜	k g	30	1, 770	53, 100		
	塗料用シナー	シॅンクリッチプライマー用シナー 無機	L	3. 529	670	2, 364		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 700	47, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5, 456		
	計					108, 100		
	単価					1, 081	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	795. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	16	1, 500	24, 000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8. 471	640	5, 421		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 700	47, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2, 939		
	計					79, 540		
	単価					795. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り エポキシ樹脂塗料下塗り 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1, 407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	54	1, 500	81, 000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6. 353	640	4, 065		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 700	47, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 455		
	計					140, 700		
	単価					1, 407	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	m 2	数量	100	単価	2, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g	82	1, 500	123, 000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9. 647	640	6, 174		
	橋りょう塗装工		人	4. 48	33, 700	150, 976		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12, 850		
	計					293, 000		
	単価					2, 930	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	811. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	17	1, 740	29, 580		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	2	635	1, 270		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 700	47, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3, 080		
	計					81, 110		
	単価					811. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1, 353
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	14	5, 640	78, 960		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1. 647	732	1, 205		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	33, 700	47, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7, 955		
	計					135, 300		
	単価					1, 353	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁を除く) 60km	単位	t	数量	1	単価	14, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	14, 700	14, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 700		
単価						14, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	軌条桁設備工		単位	式	数量	1	単価	7, 681, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	12. 02	43, 680	525, 033		
	橋りょう特殊工		人	48. 08	35, 880	1, 725, 110		
	普通作業員		人	12. 02	24, 440	293, 768		
	軌条桁損料	リフ付きH形鋼	日	151	27, 380	4, 134, 380		
	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	日	12	44, 900	538, 800		
	架設工具損料		供用日	20	10, 300	206, 000		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	20	4, 040	80, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		177, 109		
	計					7, 681, 000		
	単価					7, 681, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

軌条設備工		単位	式	数量	1	単価	4, 306, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	11. 3	43, 680	493, 584		
橋りょう特殊工		人	45. 2	35, 880	1, 621, 776		
普通作業員		人	11. 3	24, 440	276, 172		
軌条設備損料	37kg/m ^{レール}	日	166	6, 056	1, 005, 296		
移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	日	11	44, 900	493, 900		
架設工具損料		供用日	19	10, 300	195, 700		
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	19	4, 040	76, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		142, 812		
計					4, 306, 000		
単価					4, 306, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	手延機と連結構設備工		単位	式	数量	1	単価	23, 360, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	21. 3	43, 680	930, 384		
	橋りょう特殊工		人	127. 8	35, 880	4, 585, 464		
	普通作業員		人	21. 3	24, 440	520, 572		
	手延機損料	鋼橋用	日	85	90, 350	7, 679, 750		
	附属品費 93%		式	1		7, 142, 167		
	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	日	21	77, 500	1, 627, 500		
	架設工具損料		供用日	36	10, 300	370, 800		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	36	4, 040	145, 440		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		357, 923		
	計					23, 360, 000		
	単価					23, 360, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	送出し装置設備工		単位	式	数量	1	単価	27, 630, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4. 25	43, 680	185, 640		
橋りょう特殊工			人	25. 5	35, 880	914, 940		
普通作業員			人	4. 25	24, 440	103, 870		
送出し装置(エンドレスローラ式) 損料	2450kN(250t) × 2連(A1側)		日	53	143, 700	7, 616, 100		
送出し装置(エンドレスローラ式) 損料	2450kN(250t) × 2連(A2側)		日	53	143, 700	7, 616, 100		
送出し装置(エンドレスローラ駆動装置) 損料	686kN(70t) × 2連		日	53	124, 000	6, 572, 000		
送出し装置(安全装置) 損料	686kN × 2連型駆動装置用		日	53	41, 020	2, 174, 060		
送出し操作システム装置損料	操作可能台数 1連		日	21	100, 200	2, 104, 200		
移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)		日	4	44, 900	179, 600		
架設工具損料			供用日	7	10, 300	72, 100		
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA		供用日	7	4, 040	28, 280		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	送出し装置設備工		単位	式	数量	1	単価	27, 630, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		63, 110		
計						27, 630, 000		
単価						27, 630, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	台車設備工		単位	式	数量	1	単価 4, 021, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	3. 26	43, 680	142, 396	
	橋りょう特殊工		人	19. 56	35, 880	701, 812	
	普通作業員		人	3. 26	24, 440	79, 674	
	重量台車損料	積載能力100t	日	107	18, 780	2, 009, 460	
	重量台車損料	積載能力80t	日	107	7, 589	812, 023	
	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	3	44, 900	134, 700	
	架設工具損料		供用日	6	10, 300	61, 800	
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	6	4, 040	24, 240	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		54, 895	
	計					4, 021, 000	
	単価					4, 021, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	降下設備工		単位	式	数量	1	単価	181, 400, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	31. 8	43, 680	1, 389, 024		
橋りょう特殊工			人	159	35, 880	5, 704, 920		
普通作業員			人	31. 8	24, 440	777, 192		
降下設備損料	安全用サドル(A1側)		日	141	9, 421	1, 328, 361		
降下設備損料	安全用サドル(A2側)		日	141	9, 421	1, 328, 361		
降下設備損料	構台設備・反力受材		日	141	61, 350	8, 650, 350		
降下装置(ジャッキアップホスト・鋼橋用組合せ損料)	ワイヤ型[ワイヤクランプ・ジャッキ、吊上げホスト、操作盤、ワイヤ組合せ]		日	141	1, 132, 000	159, 612, 000		
移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊標準(1. 0)		日	32	44, 900	1, 436, 800		
架設工具損料			供用日	54	10, 300	556, 200		
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA		供用日	54	4, 040	218, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		398, 632		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	降下設備工		単位	式	数量	1	単価	181, 400, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					181, 400, 000		
	単価					181, 400, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

架設工		単位	式	数量	1	単価	3, 524, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	6. 87	43, 680	300, 081		
橋りょう特殊工		人	41. 24	35, 880	1, 479, 691		
移動式クレーン運転費（賃料）	トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 100t吊 標準(1. 0)	日	8. 25	169, 000	1, 394, 250		
架設工具損料		供用日	12	10, 300	123, 600		
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	12	4, 040	48, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		177, 898		
計					3, 524, 000		
単価					3, 524, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	送出し作業工		単位	式	数量	1	単価	6, 874, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	22. 22	43, 680	970, 569		
	橋りょう特殊工		人	148. 1	35, 880	5, 313, 828		
	架設工具損料		供用日	28	10, 300	288, 400		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	28	4, 040	113, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		188, 083		
	計					6, 874, 000		
	単価					6, 874, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	降下作業工		単位	式	数量	1	単価	1, 607, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4	43, 680	174, 720		
橋りょう特殊工			人	36	35, 880	1, 291, 680		
架設工具損料			供用日	6. 8	10, 300	70, 040		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	6. 8	4, 040	27, 472		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		43, 088		
計						1, 607, 000		
単価						1, 607, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	主桁等のガス切断工		単位	式	数量	1	単価	624, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3. 5	43, 680	152, 880		
	橋りょう特殊工		人	7	35, 880	251, 160		
	普通作業員		人	3. 5	24, 440	85, 540		
	架設工具損料		供用日	6	10, 300	61, 800		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	供用日	6	4, 040	24, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		48, 880		
	計					624, 500		
	単価					624, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ゴム支承据付工	一般支承 8.82t 4基 有 0.189m3/基 2 m以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	139, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 5	43, 680	21, 840		
	橋りょう特殊工		人	1. 5	35, 880	53, 820		
	普通作業員		人	0. 5	24, 440	12, 220		
	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	354. 375	120	42, 525		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 695		
	計					139, 100		
	単価					139, 100	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	日	数量	1	単価	44, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 900		
単価						44, 900	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料 鋼橋			供用日	1	10, 300	10, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 300		
単価						10, 300	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 125KVA	単位	供用日	数量	1	単価	4, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A	日	1	4, 040	4, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 040		
	単価					4, 040	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ゴム支承据付工	一般支承 8.82t 4基 有 0.365m3/基 2 m以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	178, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 5	43, 680	21, 840		
	橋りょう特殊工		人	1. 5	35, 880	53, 820		
	普通作業員		人	0. 5	24, 440	12, 220		
	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	684. 375	120	82, 125		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 695		
	計					178, 700		
	単価					178, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	本締め工	12568本	単位	本	数量	100	単価	138. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 06	43, 680	2, 620		
橋りょう特殊工			人	0. 299	35, 880	10, 728		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		532		
計						13, 880		
単価						138. 8	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用 12568本	単位	供用日	数量	1	単価	3,155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締めボルト 損料		径22用	供用日	2,793	0.53	1,480		
ドリフトピン損料		径24.5×150	供用日	1,396	1.2	1,675		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,155		
単価						3,155	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,800	59,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					161,800		
	単価					161,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 800	59, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					163, 900		
	単価					163, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 9	29, 432	85, 352		
	型わく工		人	5. 3	30, 784	163, 155		
	とび工		人	2. 5	29, 120	72, 800		
	普通作業員		人	5. 7	24, 440	139, 308		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		59, 785		
	計					520, 400		
	単価					5, 204	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 221
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 1	29, 432	61, 807		
	型わく工		人	2. 7	30, 784	83, 116		
	とび工		人	4. 2	29, 120	122, 304		
	普通作業員		人	6	24, 440	146, 640		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 2	44, 900	53, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		154, 353		
	計					622, 100		
	単価					6, 221	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	4, 687. 53	468, 753		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						468, 800		
単価						4, 688	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	1, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1, 064. 93	106, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						106, 500		
単価						1, 065	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m 2	数量		単価	4, 969
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無	m 2	100	4, 968. 72	496, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						496, 900		
単価						4, 969	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1, 239
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m 2	100	1, 238. 47	123, 847		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						123, 900		
単価						1, 239	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1, 895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	100	1, 894. 04	189, 404		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					189, 500		
	単価					1, 895	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	合成床版製品費		単位	m 2	数量		単価	71, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成床版製品費	一般外面 C-5系塗装 コンクリート接触面 無機ゾンクリッチペイント	m 2	100	71, 200	7, 120, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 120, 000		
	単価					71, 200	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	合成床版架設工	30. 748m/100m2 12. 454m/100m2 18. 822m/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	4, 597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 7	43, 680	117, 936		
	橋りょう特殊工		人	7	35, 880	251, 160		
	普通作業員		人	2. 6	24, 440	63, 544		
	シール材料費	30. 748m/100m2 12. 454m/100m2 18. 822m/100m2	式	1		22, 770		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4, 290		
	計					459, 700		
	単価					4, 597	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	移動式クレーン運転費（賃料）	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 100t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	169,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 0 t 吊	日	1	169,000	169,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						169,000		
単価						169,000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 65t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	97,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 5 t 吊	日	1	97,900	97,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97,900		
単価						97,900	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	154,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50,830	50,830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					154,900		
	単価					154,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	152, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50, 830	50, 830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					152, 800		
	単価					152, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	239, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	1. 03	174, 000	179, 220		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 800	59, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					239, 100		
	単価					239, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落下物等防止柵	橋梁用高欄取付	単位	m	数量	10	単価	4, 392
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	29, 432	35, 318		
普通作業員			人	0. 3	24, 440	7, 332		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 270		
計						43, 920		
単価						4, 392	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁用高欄	組立式 本体のみ	単位	m	数量	10	単価	3, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 432	8, 829		
普通作業員			人	1. 2	24, 440	29, 328		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 143		
計						39, 300		
単価						3, 930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト	SS400 M12×65（1W）メッキ品	単位	組	数量	1	単価	31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		SS400 M12×65 メッキ品	本	1	28. 4	28		
ワッシャー		M12 メッキ品	枚	1	3. 85	3		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31		
単価						31	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	耐火防護	一般部	単位	m2	数量	1	単価	47, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 432	5, 886		
特殊作業員			人	0. 4	25, 688	10, 275		
情報BOX耐火防護 橋梁用		1 2. 5 mm 一般部	m 2	1	31, 700	31, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47, 870		
単価						47, 870	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	耐火防護	支持金物部	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51, 210
	土木一般世話役		人	0. 14	29, 432	4, 120		
	特殊作業員		人	0. 56	25, 688	14, 385		
	情報BOX耐火防護 橋梁用	1 2 . 5 mm 支持部	m 2	1	32, 700	32, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					51, 210		
	単価					51, 210	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 948
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 432	2, 943		
	とび工		人	0. 4	29, 120	11, 648		
	普通作業員		人	0. 4	24, 440	9, 776		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 113		
	計					29, 480		
	単価					2, 948	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アンカーボルト設置	有	単位	本	数量	100	単価	875. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 2	29, 432	35, 318		
	特殊作業員		人	1. 3	25, 688	33, 394		
	普通作業員		人	0. 7	24, 440	17, 108		
	アンカーボルト	別途計上	本	100	0	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 710		
	計					87, 530		
	単価					875. 3	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガター・ボックスガター 設置・撤去・賃料 2. 5月	単位	m 2	数量		単価	2, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 056	35, 880	2, 009		
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	2. 5	188. 4	471		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 480		
	単価					2, 480	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中段足場	プレート・ボックス 設置・撤去・賃料 5月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 023	35, 880	825		
	中段足場賃料		月	5	102. 2	511		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 336		
	単価					1, 336	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安全通路	プレートガード・ボックスガード 0.6月	単位	m 2	数量		単価	594
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.015	35,880	538		
	安全通路賃料		月	0.6	94.66	56		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					594		
	単価					594	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	部分作業床	プレートガーター・ボックスガーター 0.5月	単位	m 2	数量		単価	436
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 009	35, 880	322		
	部分作業床賃料		月	0. 5	229	114		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					436		
	単価					436	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側部足場（スラブ桁橋）	標準以外 1.4箇所	単位	m	数量	1	単価	8,982
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.24	35,880	8,611		
足場材質料			月	1.4	265	371		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,982		
単価						8,982	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 288	15, 288		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15, 290		
	単価					15, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 435, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	25, 688	110, 458		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 5	120, 000	180, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 144, 404		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						1, 435, 000		
単価						1, 435, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		単位	試料	数量	1	単価	84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		JIS A 1129	試料	1	84, 000	84, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84, 000		
単価						84, 000	円／試料	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	軌条桁損料	リブ付きH形鋼	単位	日	数量	1	単価	27, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮受梁損料	リブ付きH形鋼	t・日	50. 5	542	27, 371		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					27, 380		
	単価					27, 380	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	軌条設備損料	37kg/mレール	単位	日	数量	1	単価	6, 056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軌条設備損料	37kg/mレール	m・日	452	13. 4	6, 056		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 056		
	単価					6, 056	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	手延機損料	鋼橋用	単位	日	数量	1	単価	90, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手延機損料	鋼橋用	t ・ 日	81. 96	1, 040	85, 238		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 112		
	計					90, 350		
	単価					90, 350	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	単位	日	数量	1	単価	77, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊	日	1	77, 500	77, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77, 500		
	単価					77, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	送出し装置(エンドレスローラ式) 損料	2450kN(250t) × 2連 (A1側)	単位	日	数量	1	単価	143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出し装置（エンドレスローラ式） 損料		2450kN(250t) 2連	組・日	2	67, 800	135, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8, 100		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	送出し装置(エンドレスローラ式) 損料	2450kN(250t) × 2連 (A2側)	単位	日	数量	1	単価	143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出し装置（エンドレスローラ式） 損料		2450kN(250t) 2連	組・日	2	67, 800	135, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8, 100		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	送出し装置(エンドレスローラ駆動装置)損料	686kN(70t)×2連	単位	日	数量	1	単価	124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出し装置(エンドレスローラ駆動装置)損料		686kN(70t)2連	組・日	1	117, 000	117, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7, 000		
計						124, 000		
単価						124, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	送出し装置(安全装置)損料	686kN×2連型駆動装置用	単位	日	数量	1	単価	41, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出し装置(安全装置)損料		686kN×2連型駆動装置用	組・日	1	38, 700	38, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2, 320		
計						41, 020		
単価						41, 020	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	送出し操作システム装置損料	操作可能台数 1連	単位	日	数量	1	単価	100, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出し操作システム装置損料		操作可能台数 1連	連・日	2	50, 100	100, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						100, 200		
単価						100, 200	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	重量台車損料	積載能力100t	単位	日	数量	1	単価	18, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重量台車損料		シングルゲージ・直線型 積載能力100t	台・日	4	4, 430	17, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 060		
計						18, 780		
単価						18, 780	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	重量台車損料	積載能力80t	単位	日	数量	1	単価 7, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量台車損料		シングルゲージ・直線型 積載能力80t	台・日	2	3, 580	7, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		429	
計						7, 589	
単価						7, 589	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	降下設備損料	安全用サドル(A1側)	単位	日	数量	1	単価 9, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮受梁損料(安全用サドル設備)		リフ付きH形鋼	t・日	16. 4	542	8, 888	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		533	
計						9, 421	
単価						9, 421	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	降下設備損料	安全用サドル(A2側)	単位	日	数量	1	単価	9, 421
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮受梁損料(安全用サドル設備)	リブ付きH形鋼	t・日	16. 4	542	8, 888		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		533		
	計					9, 421		
	単価					9, 421	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	降下設備損料	構台設備・反力受材	単位	日	数量	1	単価	61,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備損料(構台設備)		t・日	49.11	824	40,466		
	架設桁損料(反力受材設備)		t・日	17.42	1,000	17,420		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,464		
	計					61,350		
	単価					61,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	降下装置(ジャッキンクホスト・鋼橋用組合 せ損料)	ワイヤ型[ワイヤクランプ シャッキ、吊上げホ ^ン プ、操作盤、ワイヤ組合せ]	単位	日	数量	1	単価	1, 132, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	降下装置 (ジャッキンクホスト・鋼橋用組合せ損料)	ワイヤ型[ワイヤクランプ シャッキ、吊上げホ ^ン プ、操作盤、ワイヤ組合せ]	組・日	4	267, 000	1, 068, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		64, 000		
	計					1, 132, 000		
	単価					1, 132, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シール材料費	30. 748m/100m2 12. 454m/100m2 18. 822m/100m2	単位	式	数量	1	単価	22, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材	主桁上フランジ	m	32. 285	400	12, 914		
	シール材	合成床版接合部	m	13. 077	300	3, 923		
	シール材	側鋼板と床版及び側鋼板接合部	m	19. 763	300	5, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					22, 770		
	単価					22, 770	円／式	