国道28号街路樹維持工事【工事設計書(公表資料)】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名	国道28号街路樹維持工事			
工事地名	兵庫県洲本市他 (洲本維持出張所管内)			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事事番区 4) 契更更工 6) 主 事 期 7) 工 事 期 9) 施 工	令和 7年 2月 兵庫国道事務所 管理第二課 5351010004 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路維持工事 365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 兵庫県 46 淡路市 他 一般国道 2 8 号	12) 設計年月 13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費對教額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 7年 1月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 国道28号	骨街路樹維持工事	(当 初)	事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種・種別・細	別規格単位	並 数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
道路維持	が % 代码 早1	<u> </u>	——————————————————————————————————————	业积	数 里 归 孙	亚识归炒	加女
KENDUMET 1							
	式	1		29, 674, 720			
植栽維持工							
	式	1		18, 362, 237			
樹木·芝生管理工							
	4-	1		10 000 007			
 高木剪定(A)	式 幹周30cm未満	1		18, 362, 237			単-1号
同小男儿(八)	字十/円 3000Ⅲ/个 (in)						平 1 7
	本	100	3, 380	338, 000			
	幹周30cm以上60cm未満						単-2号
	本	150	4, 764	714, 600			
高木剪定(C)	幹周60cm以上90cm未満						単-3号
本上茶件(5)	本	200	8,830	1, 766, 000			¥ 4 E
高木剪定(D)	幹周90cm以上120cm未 満						単-4号
	本	200	12, 170	2, 434, 000			
 高木剪定(E)	幹周120cm以上150cm未	200	12, 110	2, 101, 000			単-5号
14,71)3,72 (2)	満						
	本	5	30, 190	150, 950			
高木剪定(F)	幹周150cm以上180cm未						単-6号
	満						
	本	5	47, 250	236, 250			W = H
高木剪定(G)	幹周180cm以上210cm未						単-7号
	満本	5	68, 790	343, 950			
 高木剪定(H)	幹周210cm以上	9	00, 190	343, 950			単-8号
FII/トカル (11/	4F/FJ2100III2A_L						7 0 9
	本	5	109, 400	547, 000			
	特殊樹木(ワシントンヤシ)			,			単-9号
	本	100	21,730	2, 173, 000			

工事名	国道28号街路樹約	維持工事		(=	首 初)	事業区分工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
 工事区分・工種	 ・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中低木剪定(球形)		樹高100cm以上200cm未 満	本	350	1,914	669, 900	<i>y</i> .= F		単-10号
中低木剪定(球形)) (B)	樹高200cm以上300cm未 満	本	330	1, 914	009, 900			単-11号
			本	200	5, 107	1, 021, 400			
寄植剪定(A)		剪定後高さ60cm以上							単-12号
			m2	11,000	262. 1	2, 883, 100			
寄植剪定(B)		剪定後高さ60cm未満							単-13号
-th->			m2	3,000	161.2	483, 600			W H
芽かき(A)		高木	-1.	4 000	1.505	1 505 000			単-14号
₩ = - (1 +11 \ 4.4 364	本	1,000	1, 705	1, 705, 000			Ж 1- П
潅水(A)		機械(借上)	m2	3, 500	68. 12	238, 420			単-15号
高木防除(A)		幹周60cm未満	IIIZ	3, 500	00.12	230, 420			単-16号
		平于/FJ 000CIII/飞刊网	本	5	371.8	1, 859			4 10 9
高木防除(B)		幹周60cm以上120cm未 満							単-17号
			本	5	635	3, 175			
中木防除(A)		樹高100cm以上200cm未 満							単-18号
中木防除(B)		樹高200cm以上300cm未	本	5	105. 9	529			単-19号
		満	本	5	168. 2	841			
中木寄植薬剤散布	ī (A)		/#	j j	100.2	841			単-20号
			m2	10	96. 09	960			
低木寄植薬剤散布	ī (A)								単-21号
			m2	10	69. 88	698			

工事名	国道28号街路樹	維持工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
丁事区分・コ	 L種・種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
地被類薬剤散石		79610	712	外 至	μμ	37. HX	<u> </u>	亚城市网	単-22号
	(11)								3
			m2	10	189. 4	1,894			
除草剤散布(』	A)								単-23号
			m2	15,000	128. 3	1, 924, 500			
高木補植(A)		サルスヘ゛リ H=3.5 C=0.21							単-24号
		W=1.5							
			本	1	62, 080	62, 080)V 2 - H
高木補植(B)		アメリカフウ H=3.0 C=0.15							単-25号
		W=1.0	本	1	26 450	26 450			
中木補植(A)	1	ソテツ H=1.0	4	1	26, 450	26, 450			単-26号
下/下册/但(A)		/// II-1. 0							平 20万
			本	1	73, 620	73, 620			
低木補植(A)		マルハ゛シャリンハ゛イ H=0.4	171.	1	10,020	10,020			単-27号
,		W=0.4							
			本	5	2, 031	10, 155			
低木補植 (B)		カンツハ゛キ H=0.3 W=0.3							単-28号
			本	5	1, 478	7, 390			
低木補植(C)		ヒラト゛ツツシ゛ H=0.4 W=0							単-29号
		. 4		100	1 105	110 500			
(五十十十十一)		4° 644 1° 11 0 5 W	本	100	1, 127	112, 700			₩ 00 🗆
低木補植 (D)		ホ゛ックスウット゛ H=0.5 W= 0.25							単-30号
		0. 23	本	5	1, 150	5, 750			
高木移植(A)	<u> </u>	幹周30cm以上60cm未満		0	1, 100	5, 150			単-31号
[6]/[4]/[四]									7 01/3
			本	3	50, 950	152, 850			
高木移植(B)		幹周60cm以上90cm未満			,	,			単-32号
			本	1	130, 400	130, 400			
中木移植(A)		樹高60cm以上100cm未							単-33号
		満							
			本	1	1,610	1,610			

工事名 国道28号街路	各樹維持工事	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕	i e	
 工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘男
中木移植(B)	樹高100cm以上200cm未		平Щ	亚帜	数 里·旧(吸	亚识归风	単-34号
	満						7 01.3
	本	1	4, 506	4, 506			
低木移植(A)	樹高60cm未満						単-35号
	本	3	751	2, 253			
高木支柱(A)	三脚鳥居						単-36号
		0	C 407	10 401			
高木支柱 (B)	本 二脚鳥居添木付	3	6, 497	19, 491			単-37号
同小文(I)							平 31 5
	本	1	8, 216	8, 216			
高木支柱 (C)	二脚鳥居添木無	-	-,	-, =1 =			単-38号
	本	1	4, 704	4, 704			
高木支柱 (D)	二脚鳥居組合せ						単-39号
*4.*** (D)	本	1	12, 800	12, 800			¥ 40 E
高木支柱(E)	八ッ掛						単-40号
	本	1	19, 320	19, 320			
中木支柱 (A)	添柱形(1本形・竹)	1	13, 520	13, 020			単-41号
1717CE (11)	14.12.15 (2.17.15 147)						' '
	本	1	1, 267	1, 267			
中木支柱 (B)	生垣形						単-42号
	m	3	2, 183	6, 549)
土壤改良材(材料費)(A)	バーク堆肥 20kg/袋						単-43号
	袋	10	550	5, 500			
土壤改良材(材料費)(B)	発酵下水汚泥コンポスト	10	000	ნ, 5000			単-44号
工业以代价(的) [[] [] [] [] []	20kg/袋						 11
	袋	10	1, 350	13, 500			
薬剤(材料費) (A)	殺虫剤 庭木用 500m		,	,			単-45号
	L/本						
	本	10	1,360	13,600			

工事名	国道28号街路樹絲	推持工事		(=	当 初)	事業区分	道路維持·修繕		
てまにハーエ	15 15 Du Januari	10 16	274 (14	₩. 目)\/ /#*	工事区分	道路維持	4.44124.4	क्ट्र िक
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
しゅろなわ(材料	科費)(A)	径3mm 長20m (赤)							単-46号
	()		束	10	140	1, 400			W H
客土(材料費)((A)	植栽用まさ土(ほぐし 土量)							単-47号
			m3	10	2,650	26, 500			
除草工									
			式	1		5, 496, 195			
道路除草工									
			式	1		5, 496, 195			
抜根除草 (A)		植込み地							単-48号
			m2	17,000	156	2, 652, 000			
除草(A)		肩掛け式 飛び石防護		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-49号
		有							
			m2	20,000	134. 7	2, 694, 000			
除草 (B)		人力		,		, ,			単-50号
			m2	10	209. 5	2, 095			
	A)	平面部 手間のみ							単-51号
150 1 1 1000 1	/								
			m2	100	678	67, 800			
 防草シート(材料費	(A)	リサイクルへ°ット繊維 t=3.0		100	3.5	,			単-52号
		mm							
			m2	100	803	80, 300			
						,			
			式	1		1, 502, 940			
			<u> </u>	_		,, - 20			
/ 1 · 10 / 0 · 11 / / / / / / / / / / / / / / / / /									
			式	1		270, 000			
	(A)		1. 1	_		=. 0, 000			単-53号
78 78 VC. 11 /K	\/								' " "
			時間	10	13,580	135, 800			

工事名	国道28号街路樹絲	推持工事		(票	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
- アネロハーア	E End Amou	112 left	224 / 14	₩. 目)\\ /\\\	工事区分	道路維持	V 421977	किर सम
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業(В)								単-54号
			時間	10	13, 420	134, 200			
 応急処理工			h4.1自1	10	15, 420	134, 200			
心态是主									
			式	1		1, 232, 940			
						_, ,			単-55号
_, , , ,									
			人・日	10	24, 130	241, 300			
普通作業員(A)								単-56号
			人・目	20	22, 880	457, 600			
ダンプトラック運転	(A)	2t車							単−57 号
			- t. ==						
) = k/k, NH = /	1) 777 + (,)	0.17	時間	20	5, 639	112, 780)
トラック(クレーン装置作	f) 運転 (A)	2t積 2.0t 吊							単-58号
			時間	10	6 910	69 100			
 高所作業車運転	(A)	トラック架装リフト伸縮ブーム	时间	10	6, 219	62, 190			単-59号
同川下未早進料	(A)	・バスケット型 作業床高1							平 53万
		2m	時間	10	8,617	86, 170			
高所作業車運転	(B)	トラック架装リフト伸縮ブーム		10	3, 311	00,110			単-60号
14/2/11/2001	\ _ /	・バスケット型 作業床高2							
		4m	時間	10	13, 930	139, 300			
バックホウ運転(A)	クローラ式 山積0.13m3(単-61号
		平積0.1m3)							
			時間	20	6,680	133, 600			
巡視·巡回工									
				_					
			式	1		505, 200			
道路巡回工									
			式	1		EOE 200			
巡回 (A)		ライトバン 1.5L	八	1		505, 200			単-62号
, 地国 (A)		//I// ✓ 1. 0L							平 02 万
				10	50, 520	505, 200			

工事名 国道	28号街路樹維持工事		(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別	川・細別 規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減		摘要
工事 (A) 工程・性が 植栽撤去工	リ・祁田万川	早1年	数 里	- 早1111	並 領	数里增 侧	並領埠阀	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
但机服云工								
		式	1		2, 232, 148			
 樹木撤去工			1		2, 202, 110			
		式	1		1, 398, 098			
樹木撤去(A)	幹周20cm未満							単-63号
		本	3	2, 166	6, 498			
樹木撤去(B)	幹周20cm以上30cm未満							単-64号
				4 050	10.750			
 樹木撤去(C)	幹周30cm以上60cm未満	本	3	4, 250	12, 750			単-65号
樹木銀去(し)	野河30Cm以上60Cm不何							单-00万
		本	3	10,710	32, 130			
 樹木撤去(D)	幹周60cm以上90cm未満	774		10, 110	02, 100			単-66号
	117/4000m3/12000m3/4/h4							1 33 3
		本	3	24, 100	72, 300			
樹木撤去(E)	幹周90cm以上120cm未							単-67号
	満							
		本	3	41,840	125, 520			
樹木撤去(F)	幹周120cm以上150cm未							単-68号
	満			55 400	100 000			
 樹木撤去(G)	幹周150cm以上180cm未	本	3	55, 420	166, 260			単-69号
樹个似去(G)	・							单-69万
	11时	本	3	74, 650	223, 950			
 樹木撤去(H)	幹周180cm以上210cm未	77		11,000	220, 300			単-70号
	満							
	"	本	3	105, 000	315, 000			
樹木撤去(I)	幹周210cm以上							単-71号
		本	3	142, 000	426, 000			
支柱撤去 (A)	高木各種							単-72号
				4 050	10 500			
		本	10	1,350	13, 500			

工事名	国道28号街路樹維持]	[事		(票	首 初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区分・工利 工事区分・工利	新 · 新 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工作 支柱撤去(B)	■ * 作里方り * が田方り	中木添柱形(1本形・	甲11/1	数里	- 早1111	並領	数里增 侧	立領追例	順安 単-73号
文性俶云(b)		竹)							早-13万
		(1)	本	5	583. 5	2, 917			
		中木 生垣形	平	Э	ეგე. ე	2, 917			単-74号
又性俶去(し)		中小 生坦形							早-14万
				9	404 4	1 079			
 運搬処理工			m	3	424. 4	1, 273			
建 掀处连上									
			式	1		834, 050			
 投棄料(A)		(剪定草木・伐採木)	1	1		034, 030			単-75号
1X来付(A)		幹 幹							平 10万
		学士 	t	5	15, 000	75, 000			
		(剪定草木・伐採木)	t	3	10,000	75,000			単-76号
汉来村(1)		大葉 技葉							平 70万
		1人米	t	30	20,000	600, 000			
		(剪定草木・伐採木)	t	30	20,000	000,000			単-77号
1X X /1 (0)		根							+ 11/3
		114	t	5	20,000	100, 000			
		一般廃棄物 可燃物、	C	0	20,000	100,000			単-78号
1人人工 (1)		除草屑							10.5
		//\—/ ;	t	5	11,810	59, 050			
					11, 010	30, 101			
			式	1		1, 576, 000			
			-			, , , ,			
			式	1		1, 576, 000			
	(A)								単-79号
			人・日	50	17, 270	863, 500			
	(B)					•			単-80号
			人・日	50	14, 250	712, 500			
直接工事費									
			式	1		29, 674, 720			

工事名 国道28号街路樹維持工	事		(当	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価		型路維持 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費						.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		_1>			0.005.000			
共通仮設費		式	1		3, 835, 800			
八心队队员								
		式	1		58, 800			
技術管理費								
		式	1		58, 800			
道路施設基本データ作成費用			1		55, 600			内-1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		58, 800			
共进似放 有 (半計上)								
		式	1		3, 777, 000			
純工事費								
		式	1		22 510 520			
現場管理費		八	1		33, 510, 520			
7.00 6.4.5								
		式	1		15, 924, 000			
工事原価								
		式	1		49, 434, 520			
一般管理費等			_		,, 			
		15-	_					
工事価格		式	1		9, 215, 480			
→ 中間 1 中間								
		式	1		58, 650, 000			
消費税相当額								
		式	1		5, 865, 000			
工事費計		14	1		3, 003, 000			
		式	1		64, 515, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用								
		式	1		58, 800			
					,			
合 計								
H #1					58, 800			
					00,000			
		-						

		1 次单	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-	
単一1号	高木剪定(A)	幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3, 380
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(高	高木せん定)	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3, 380	3, 380		
	計					3, 380		
	単価					3, 380	円/本	:

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	高木剪定(B)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価 4,764
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)					
			本	1	4, 764	4, 764	
	計					. 504	
						4, 764	
	単価						
						4, 764	円/本

	1 次単価表							2 2 -00-00-2-0
単一3号	高木剪定(C)	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	8, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	8, 830	8,830		
	計					8, 830		
	単価					8, 830	円/本	5

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-4号	高木剪定(D)	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価 12,170
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間					
		標準(歩道及び交通島)	本	1	12, 170	12, 170	
	計					12, 170	
						12,170	
	単価					12, 170	円/本

	1 次単価表						
高木剪定(E) 単-5号	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量		単価	
					1	30, 190	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木剪定(E)	幹周120cm以上150cm未満	本	1	30, 190	30, 190		
建設機械賃料(高所作業車)の長期補正無し							
計					30, 190		
単価					30, 190	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	高木剪定(F)	幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価 47, 250
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木剪定(F)	幹周150cm以上180cm未満	本	1	47, 250	47, 250	
建設機械賃	料(高所作業車)の長期補正無し						
	計					47, 250	
	単価					47, 250	円/本

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
単一7号	高木剪定(G)	幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量		単価
	h	(816	200.01	W B)\\ \frac{1}{12}	1	68, 790
1. 24 / .	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木剪定(6	3) 料(高所作業車)の長期補正無し	幹周180cm以上210cm未満	本	1	68, 790	68, 790	
	計					68, 790	
	単価					68, 790	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000	
単一8号	高木剪定(H)	幹周210cm以上	単位	本	数量	1	単価	109, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高木剪定(H)		幹周210cm以上	本	1	109, 400	109, 400		
建設機械賃	料(高所作業車)の長期補正無し							
	計					109, 400		
	単価					109, 400	円/4	\$

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
単一9号	高木剪定 (I)	特殊樹木(ワシントンヤシ)	単位	本	数量	1	単価 21,730
	<u> </u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木剪定(建設機械賃	I) 料(高所作業車)の長期補正無し	特殊樹木(ワシントンヤシ)	本	1	21, 730	21,730	
	計					21,730	
	単価					21, 730	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-10号	中低木剪定(球形)(A)	樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価 1,914
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(作	低木・中木せん定)	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	1, 914	1,914	
	計					1,914	
	単価					1, 914	円/本

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
単-11号	中低木剪定(球形)(B)	樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量		単価
						1	5, 107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(低木・中木せん定)	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5, 107	5, 107	
	計	惊平(夕迫及0"久迦面)	748	1	3, 107	5, 107	
	単価					5, 107	円/本

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-0	0-2-0
寄植剪定(A)	剪定後高さ60㎝以上	単位	m2	数量	1	単価	262. 1
2 名称	規格	単位	数量	単価	金額	指	野
F植せん定)	中木 1000m2以上 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)						
		m 2	1	262. 1	262. 1		
計					262. 1		
単価					30311		
					262. 1	円/m2	
	名称 ・植せん定)	名称	単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位 中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) m 2 計	単位 m2 単位 m2 単位 数量 単位 数量 中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) m 2 1 計	単位 m2 数量 単位 m2 数量 単価	著植剪定 (A) 剪定後高さ60cm以上 単位 m2 数量 当年 名称 規格 単位 数量 単価 金額 植せん定) 中木 1000m2以上 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島) m 2 1 262.1 計 一 1 262.1 単価 単価 1 262.1	蓄植剪定 (A) 剪定後高さ60cm以上 単位 単位 加2 数量 単価 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 重 中木 1000m2以上 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島) m2 1 262.1 262.1 262.1 計価 単価 1 1 2 2 2 2 2

	1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
寄植剪定(B) 単一13号	剪定後高さ60㎝未満	単位	m2	数量	1	単価	161. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理 (寄植せん定)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	m 2	1	161.2	161. 2		
āl					161. 2		
単価					161. 2	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-14号	芽かき (A)	高木	単位	本	数量	1	単価 1,705
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芽かき(A)		高木	本	1	1, 705	1,705	
	計					1,705	
	単価					1, 705	円/本

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000)
単-15号	潅水 (A)	機械(借上)	単位	m2	数量	1	単価		68. 12
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(泊	權水)	トラック使用(持込み) 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	68. 12	68. 12	2		
	計					68. 12	2		
	単価					68. 12	円/m ²	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000)
単-16号	高木防除(A)	幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価		371.8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(『	防除) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	371.8	371.8			
	計					371.8			
	単価					371.8	円/4	k	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-		
単-17号	高木防除(B)	幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価		635
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要	
植樹管理(『	方除) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	635	635			
	計					635			
	単価					635	円/本	:	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1.000		
単-18号	中木防除(A)	樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価		105. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(『	方除)(高木・中木・低木)	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	105.9	105. 9			
	計					105. 9			
	単価					105. 9	円/オ	ž	

		1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-19号	中木防除(B)	樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価 168.2
		規格	単位	数量	単価	 金額	摘要
植樹管理(坊除)(高木・中木・低木)	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	168. 2	168. 2	
	計					168. 2	
	単価					168. 2	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000		
単-20号	中木寄植薬剤散布(A)		単位	m2	数量	1	単価		96. 09
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(以	方除)(寄植・芝)	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	m 2	1	96. 09	96. 09	9		
	計					96. 09	9		
	単価					96. 09	円/m	2	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-		
低木寄植薬剤散布(A) 単-21号		単位	m2	数量	1	単価		69. 88
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
樹管理(防除)(寄植・芝)	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)						342	
		m 2	1	69. 88	69. 8	88		
計					69. 8	38		
単価					69.88	円/m ²	2	
	·	·						
					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-		
地被類薬剤散布 (A) 単一22号		単位	m2	数量	1	単価		189. 4
					-		₩; #F	100.1
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		個安	
名称 被類薬剤散布(A)	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	規格	単位 m2	数量	単価 189.4	金額 189. 4	ł.		

円/m2

189.4

単価

	1 次単価表						単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-23号	除草剤散布(A)		単位	m2	数量	1	単価		128. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草剤散布	(A)		m2	1	128.3	128.3			
	計					128. 3			
	単価					128. 3	円/m2	1	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-24号	高木補植(A)	サルスヘッリ H=3.5 C=0.21 W=1.5	単位	本	数量	1	単価	62, 080
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(柏	直樹)	高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有						
			本	1	62, 080	62, 080		
	計					C9, 000		
						62, 080		
	単価					62, 080	円/本	;

		1 次単	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単一25号	高木補植(B)	アメリカフウ H=3.0 C=0.15 W=1.0	単位	本	数量	1	単価	26, 450
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(柏	直樹)	高木幹周20cm未満 10本未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	26, 450	26, 450		
	計					26, 450		
	単価					26, 450	円/4	X.

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-26号	中木補植(A)	ゾテツ H=1.0	単位	本	数量	1	単価	73, 620
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(村	直樹)	中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有						
			本	1	73, 620	73, 620		
	# 					73, 620		
	単価					73, 620	円/本	ς

	1次単価表						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	低木補植(A)	マルハ・シャリンハ・イ H=0.4 W=0.4	単位	本	数量	1	単価	2, 031
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(柞	直樹)	低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	2, 031	2, 031		
	計					2, 031		
	単価					2, 031	円/本	z.

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-28号	低木補植(B)	カンツハ゛キ H=0.3 W=0.3	単位	本	数量	1	単価	1, 478
			単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(柏	直樹)	低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有						
			本	1	1, 478	1, 478		
	計							
						1, 478	-	
	単価							
						1, 478	円/本	=

	1 次単価表						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-29号	低木補植 (C)	ヒラト゛ツツシ゛ H=O. 4 W=O. 4	単位	本	数量	1	単価	1, 127
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(村	直樹)	低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	1, 127	1, 127		
	計					1, 127		
	単価					1, 127	円/本	z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一30号	低木補植(D)	ホ゛ックスウット゛ H=0.5 W=0.25	単位	本	数量	1	単価 1,150
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽(柏	直樹)	低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	1, 150	1, 150	
	計					1, 150	
	単価					1, 150	円/本

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-31号	高木移植(A)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	50, 950
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
移植工(掘取		高木幹周30cm以上60cm未満 高木3本以上5本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	29, 980	29, 980		
		M VIII M IN TO ZERO XZEMI M M	本	1	20, 970	20, 970		
	計					50, 950		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
₩ 20 日	高木移植(B)	幹周60cm以上90cm未満);; (-t-	+	松 目.		単価	
単-32号			単位	本	数量	1		130, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
移植工(掘)	取工)	高木幹周60cm以上90cm未満 高木3本以上5本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	69, 560	69, 560		
道路植栽(植樹)	高木幹周60cm上90cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	60, 780	60,780		
	計		7	1	00, 100	130, 340		
	単価					130, 400	円/オ	×

円/本

50, 950

1次単価表

2025. 2 単価使用年月 歩掛使用年月

2025. 2 1 000-00-00-2-0

					力勞調整係数	1.000-00-00-2-0
中木移植(A) 単-33号	樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価 1,610
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工(掘取工)	中木樹高60cm以上100cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	873.6	873. 6	
道路植栽(植樹)	中木樹高60cm以上100cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無					
		本	1	736. 4	736. 4	
計						
					1,610	
単価					1,610	円/本

本

数量

1

1

単位

単位

本

本

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 単価 4,506 1 金額 摘要 2, 259 2,259 2, 247 2,247

4,506

4,506

2025. 2

2025. 2

単価使用年月

歩掛使用年月

数量

単価

- 17 -

樹高100cm以上200cm未満

中木樹高100cm以上200cm未満 中木·低木6本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無

中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無

規格

中木移植(B)

計

単価

名称

単-34号

移植工 (掘取工)

道路植栽(植樹)

円/本

1 次単価表

単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 学教調整係数 1 1,000-00-20-2-0

						罗務調整係 数	1.000	-00-00-2-0
単一35号	低木移植(A)	樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	751
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
移植工(掘耳	克工)	低木樹高60cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無						
			本	1	430. 6	430.6		
道路植栽(柏	直樹)	低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無						
			本	1	320. 4	320.4		
	計							
						751		
	単価							
						751	円/本	ž.

単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-36号	高木支柱(A)	三脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	6, 497
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(3	支柱設置)	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本未満 無 無 供用区間						
		標準(歩道及び交通島) 有	本	1	6, 497	6, 497		
	計					6, 497		
	単価					6, 497	円/オ	z

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-37号	高木支柱(B)	二脚鳥居添木付	単位	本	数量	1	単価	8, 216
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽()	支柱設置)	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	8, 216	8, 216		
	計					8, 216		
	単価					8, 216	円/本	S

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-38号	高木支柱(C)	二脚鳥居添木無	単位	本	数量	1	単価 4,704
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽(支	z柱設置) -	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本未満 無 無 供用区間					
		標準(歩道及び交通島) 有	本	1	4, 704	4, 704	
	計					4,704	
	単価						III / +
						4, 704	円/本

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-39号	高木支柱(D)	二脚鳥居組合せ	単位	本	数量	1	単価	12,800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽()	支柱設置)	高木二脚鳥居組合せ幹周50cm以上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	12, 800	12,800		
	計					12, 800		
	単価					12, 800	円/本	Z Z

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000-	2 -00-00-2-0
高木支柱(E) 単-40号	八ッ掛	単位	本	数量	1	単価	19, 320
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(支柱設置)	高木八ッ掛幹周40cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有						
		本	1	19, 320	19, 320		
計					10, 220		
					19, 320		
単価					19, 320	円/本	ξ

	1次単価					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	中木支柱(A)	添柱形(1本形・竹)	単位	本	数量		単価
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,267 摘要
道路植栽()	支柱設置)	中木添柱形(1本形・竹)高100cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	1, 267	1, 267	
	計					1, 267	
	単価					1, 267	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-42号	中木支柱 (B)	生垣形	単位	m	数量	1	単価	2, 183
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽(支柱設置(2))	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有						
			m	1	2, 183	2, 183		
	計					2, 183		
	単価					2, 183	円/m	
						2,100	1.17 III	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-	
単-43号	土壤改良材(材料費) (A)	バ−ク堆肥 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土壤改良材	(材料費) (A)	n ーク 堆肥 20kg/袋	袋	1	550	550		
	計					550		
	単価					550	円/袋	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-44号	土壤改良材(材料費)(B)	発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価 1,350
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壤改良材	(材料費) (B)	発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋					
			袋	1	1,350	1,350	
	計						
						1, 350	
	単価						
						1, 350	円/袋

			1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単一45号	料費) (A)	殺虫剤 庭木用	500mL/本	単位	本	数量	1	単価	1, 360
-	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
薬剤(材料費)(A)		殺虫剤 庭木用	500mL/本	本	1	1, 360	1,360		
計							1, 360		
単価							1, 360	円/本	ž

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-	2 00-00-2-0
単-46号	しゅろなわ(材料費)(A)	径3mm 長20m (赤)	単位	東	数量	1	単価	140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
しゅろなわ	(材料費) (A)	径3mm 長20m (赤)						
			束	1	140	140		
	計					140		
	単価					140	円/束	

		1 岁	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-	
単-47号	客土(材料費) (A)	植栽用まさ土(ほぐし土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 650
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
客土(材料費	· (A)	植栽用まさ土(ほぐし土量)	m 3	1	2, 650	2,650		
	計					2,650		
	単価					2, 650	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000-	
単-48号	抜根除草(A)	植込み地	単位	m2	数量	1	単価	156
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(拉	友根除草)	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	m 2	1	156	156		
	計					156		
	単価					156	円/mi	2

1 次単価表

単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	除草 (A)	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価 134.7
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩	掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	134. 7	134. 7	
	計					134. 7	
	単価					134.7	円/m2

1 次単価表

単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 1,000-00-20-2-0

						労務調整係数	数 1.000-00-00-2-0		
単-50号	除草 (B)	人力	単位	m2	数量	1	単価		209. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草		人力除草	1 122	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1700	22.00		31.42	
									ļ
//H-			m 2	1	152. 3	152. 3			
集草									
			m 2	1	26. 43	26. 43			
積込運搬		ダ [*] ンプ [*] トラック(オンロート [*] ・テ [*] ィーセ [*] ル・2t積級) 11.5km以下 全て の費用		1	20.10	20.10	1		
		34/11	m 2	1	30. 68	30.68	3		
	計					209. 41			
						203. 11			
	単価								
						209. 5	円/m2		
									ļ
			ļ						

	1 次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-51号	防草シート張り(A)	平面部 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	678
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防草シート記	亞	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	678	678		
	計					678		
	単価					678	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000		
単-52号	防草シート(材料費)(A)	リサイクルへ [°] ット繊維 t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価		803
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート	(材料費) (A)	リサイクルへ°ット繊維 t=3.0mm	m 2	1.1	730	803			
	計					803			
	単価					803	円/m	2	

	1 次単価表					
応急処理作業(A) 単-53号		単位	時間	数量	1	単価 13,580
名称 急処理作業(A)	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		時間	1	13, 580	13, 580	
計					13, 580	
単価					13, 580	円/時間
			,			
					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
応急処理作業(B) 4-54号		単位	時間	数量		単価

単位

時間

数量

1

単価

13, 420

円/時間

1

13, 420

13, 420

13, 420

金額

13, 420

摘要

規格

名称

計

単価

応急処理作業 (B)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-					
単-55号	造園工(A)		単位	人·日	数量	1	単価	24, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工			人	1	24, 128	24, 128		
	計					24, 128		
	単価					24, 130	円/人	· _日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単一56号 単一56号		単位	人・日	数量	1	単価	22, 880
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	1	22, 880	22, 880		
計					22, 880		
単価					22, 880	円/人	√•目

	1 次単価表						
ダ ンプ トラック運転 (A) 単-57号	2t車	単位	時間	数量	1	単価	5, 639
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5, 639	5, 639		
計 					5, 639		
単価					5, 639	円/時	謂

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-58号	トラック (クレーン装置付)運転 (A)	2t積 2.0t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,219
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[:	クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	1	6, 219	6, 219	
	計				,	6, 219	
	単価					6, 219	円/時間

1次単価表	-
-------	---

単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月

2025. 2 1.000-00-00-2-0

						力伤调登怵级	1. 000-00-00-2-0
単-59号	高所作業車運転(A)	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バ スケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車道	軍転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バブスケット型 作業床高12m					
			時間	1	8, 617	8, 617	
建設機械賃料	斗(高所作業車)の長期補正無し						
	計						
	μΙ					8, 617	
	単価						
	- 平Ⅲ					8, 617	円/時間

歩掛使用年月 2025. 2

2025. 2

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
高所作業車運転 (B)	トラック架装リフト 伸縮ブ ーム・バ スケット型 作業床高24m	単位	時間	数量	1	単価 13,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮フ゛ーム・ハ゛スケット型 作業床高24m					
		時間	1	13, 930	13, 930	
建設機械賃料(高所作業車)の長期補正無し						
計					13, 930	
単価					13, 930	円/時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
単-61号	バックホウ運転(A)	クローラ式 山積0.13m3 (平積0.1m3)	単位	時間	数量	1	単価 6,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)[標準]運転	排出ガス対策型(第2次基) 山積0.13m3					
			時間	1	6, 680	6, 680	
	計					6, 680	
	単価					6, 680	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-62号	巡回 (A)	ライトバン 1.5L	単位	Ħ	数量	1	単価 50,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回 (A)		ライトペン 1.5L	日	1	50, 520	50, 520	
	計				,	50, 520	
	単価					50, 520	円/目

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-					
単-63号	樹木撤去(A)	幹周20cm未満	単位	本	数量	1	単価	2, 166
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹木撤去(Д	A)	幹周20cm未満	本	1	2, 166	2, 166		
	}					2, 166		
	単価					2, 166	円/本	s.

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一64号	木撤去(B)	幹周20cm以上30cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹木撤去(B)		幹周20cm以上30cm未満						
			本	1	4, 250	4, 250		
	計							
						4, 250		
<u>]</u>	単価							
						4, 250	円/本	Σ.

		単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-0						
単-65号	樹木撤去(C)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	10, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹木撤去((C)	幹周30cm以上60cm未満	本	1	10, 710	10,710		
	a l					10,710		
	単価					10, 710	円/本	5

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-66号	樹木撤去(D)	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価 24,100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木撤去(]	D)	幹周60cm以上90cm未満					
			本	1	24, 100	24, 100	
	計					24, 100	
	単価					24, 100	円/本
						24, 100	117 4

		単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-		2				
単-67号	樹木撤去(E)	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	41,840
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹木撤去(E	3)	幹周90cm以上120cm未満	本	1	41, 840	41, 840		
	計					41,840		
	単価					41, 840	円/本	Ž.

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-68号	木撤去(F)	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価 55, 420
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木撤去(F)		幹周120cm以上150cm未満					
			本	1	55, 420	55, 420	
建設機械賃料(高	所作業車)の長期補正無し						
	計						
	μl					55, 420	
	単価						
	平 III					55, 420	円/本

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
単-69号	樹木撤去(G)	幹周150cm以上180cm未満	周150cm以上180cm未満 単位 本				単価
		規格	単位	数量	単価	金額	74,650 摘要
樹木撤去((3)	幹周150cm以上180cm未満					
建設機械賃料	斗(高所作業車)の長期補正無し		本	1	74, 650	74, 650	
	計					74, 650	
	単価					74, 650	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000	
単-70号	樹木撤去(H)	幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	105, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹木撤去(I	1)	幹周180cm以上210cm未満						
			本	1	105, 000	105, 000		
建設機械賃料	斗(高所作業車)の長期補正無し							
	計							
	#T					105, 000		
	単価							
	毕 ''''					105, 000	円/4	z

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
単-71号	樹木撤去(Ⅰ)	幹周210cm以上	単位	本	数量		単価
			 単位	数量	単価	金額	142,000 摘要
樹木撤去(]	[)	幹周210cm以上					
			本	1	142,000	142, 000	
建設機械賃料	斗(高所作業車)の長期補正無し						
	計					142, 000	
	単価					142, 000	円/本

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
支柱撤去(A) 単-72号	高木各種	単位	本	数量	1	単価 1,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽(支柱撤去)	高木 各種 10本以上50本未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)					
		本	1	1, 350	1, 350	
計					1,350	
					1, 350	
単価					1, 350	円/本

		1 次單	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-		
単-73号	支柱撤去 (B)	中木添柱形(1本形・竹)	単位	本	数量	1	単価		583. 5
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路植栽(3	友柱撤去)	中木 添柱形(1本形・竹) 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	583. 5	583. 5			
	計					583. 5			
	単価					583. 5	円/本	ī.	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-0	0-2-0
単一74号	支柱撤去 (C)	中木 生垣形	単位	m	数量	1	単価	424. 4
		規格	単位	数量	単価	金額	指	等要
道路植栽()	支柱撤去(2))	中木 生垣形 支柱 5m未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)						
			m	1	424. 4	424. 4		
	計					424. 4		
	単価							
						424. 4	円/m	

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-75号	投棄料(A)	(剪定草木・伐採木) 幹	単位	t	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			t	1	15, 000	15, 000		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	投棄料(B)	(剪定草木・伐採木) 枝葉	単位	t	数量	1	単価 20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	20, 000	20,000	
	計					20,000	
	単価					20, 000	円/t

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
単-77号	投棄料 (C)	(剪定草木・伐採木)	根	単位	t	数量		単価
							1	20,000
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)								
				t	1	20, 000	20,000	
	計						20,000	
							20,000	
	単価							
							20, 000	円/t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-78号	投棄料 (D)	一般廃棄物 可燃物、除草屑	単位	t	数量	1	単価 11,810
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							
			t	1	11,810	11,810	
	計					11,810	
						11,010	
	単価					11, 810	円/t
						11, 810	円/ t

	1 次単価表						
交通誘導警備員(A) 単-79号		単位	人·日	数量	1	単価 17,270	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	1	17, 270	17, 270		
計					17, 270		
単価					17, 270	円/人・日	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	交通誘導警備員 (B)		単位	人·目	数量	1	単価 14, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	· 備員B						
			人日	1	14, 250	14, 250	
	計					14, 250	
						14, 200	
	単価					14, 250	円/人・日

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
植樹管	理 (高木せん定)	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価
		規格	単位	数量	単価	100 金額	3,380
道路植栽工 植樹管		高木せん定 冬期 幹周30 c m未満	辛匹		平 1 川	亚胡	加女
諸雑費(まるめ)			本	100	3, 380	338, 000	
			式	1		0	
計						338,000	
単何	ш					3, 380	円/本

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 4,764
名称	規格	単位		単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30 c m以上60 c m未満					
		本	100	4, 763. 2	476, 320	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		80	
計						
					476, 400	
単価						
+- IIII					4, 764	円/本

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価
						100	8,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60 c m以上90 c m未満	本	100	8, 829. 6	882, 960	
諸雑費(まる	j.b)		式	100	0, 023. 0	40	
			14	1		40	
	計					000 000	
						883, 000	
	単価						
						8, 830	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
	植樹管理 (高木せん定)	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	12, 170
'	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	10, 100	1 916 900		
諸雑費(まる	め)		4	100	12, 168	1, 216, 800		
			式	1		200		
	키					1, 217, 000		
	単価					12, 170	円/オ	<u>z</u>

造園工	高木剪定(E) 名称	幹周120cm以上150cm未満					2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	夕 称		単位	本	数量	10	単価	30, 190
浩園 丁	-H 401.	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
海山								
			人	4.8	24, 128	115, 814		
普通作業員								
			人	3. 4	22, 880	77, 792		
ダンプトラック	7 [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
			時間	8.5	5, 639	47, 931		
高所作業車運転	Š	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バブスケット型 作業床高12m						
			時間	7	8, 617	60, 319		
諸雑費(まるめ	5)			·	0,011	00,010		
			式	1		44		
	計					301, 900		
						301, 300		
	単価							
						30, 190	円/本	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	高木剪定(F)	幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	10	単価	47, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工								
			人	8	24, 128	193, 024		
普通作業員				-				
			人	5.8	22, 880	132, 704		
ダンプトラッ	,ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
			時間	11.5	5, 639	64, 848		
高所作業車運	眶転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m						
			時間	9.5	8, 617	81, 861		
諸雑費(まる	5め)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
			式	1		63		
	計							
						472, 500		
	単価							
						47, 250	円/本	

高木野定(G) 韓周180cm以上210cm未満 単位 本 数量 10 単布 68,79 68,790 円/木 10 平布 24,128 265,408 10 平布 24,128 265,408 10 平布 24,128 265,408 10 24,128 265,408 22,880 185,040 27プトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 18 5,639 101,502 17ッパ楽計り 仲稿ゲート・ベカット型 作業疾病12m 18 5,639 101,502 137,872 137,872 14 78 14 78 15			参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-	
造闘工	高木	·剪定(G)	幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	10	単価	68, 790
普通作業員 人 11 24,128 265,408 ガンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 人 8 22,880 183,040 高所作業車運転 トラック架装リアト 伸縮アーム・バスケット型 作業床高12m 時間 18 5,639 101,502 新雑費(まるめ) 時間 16 8,617 137,872 計 式 1 78 計 日本 687,900		名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員 人 8 22,880 183,040 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 時間 18 5,639 101,502 高所作業車運転 トラック架装リフト 伸縮アーム・バスケット型 作業床高12m 時間 16 8,617 137,872 諸雑費(まるめ) 式 1 78 計 千万名 687,900 単価 単価 1 1 687,900	造園工								
普通作業員 人 8 22,880 183,040 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 時間 18 5,639 101,502 高所作業車運転 トラック架装リフト 伸縮アーム・バスケット型 作業床高12m 時間 16 8,617 137,872 諸雑費(まるめ) 式 1 78 計 千万名 687,900 単価 単価 1 1 687,900					11	24, 128	265, 408		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 時間 18 5,639 101,502 高所作業車運転 トラック架装リフト 伸縮ア゙ーム・パスウット型 作業床高12m 時間 16 8,617 137,872 諸雑費(まるめ) 式 1 78 計 上 「 687,900 単価 単価 「 「 「 「	普通作業員			7.					
時間 18 5,639 101,502 101,				人	8	22, 880	183, 040		
下ラック架装リフト 伸縮プーム・バスウット型 作業床高12m 時間 16 8,617 137,872 諸雑費 (まるめ) 式 1 78 1 78	ダンプトラック[[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
時間 16 8,617 137,872 134費 (まるめ) 式 1 1				時間	18	5, 639	101, 502		
諸雑費 (まるめ) 式 1	高所作業車運転		トラック架装リフト 伸縮ブーム・ハブスケット型 作業床高12m						
諸雑費 (まるめ) 式 1 78 計 (687,900) 単価				時間	16	8, 617	137, 872		
計 単価 単価	諸雑費(まるめ)					,	,		
単価				式	1		78		
単価	11 I	}							
							687, 900		
Marian	<u>ì</u>	単 価							
							68, 790	円/本	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
高木剪定(H)	幹周210cm以上	単位	本	数量	10	単価	109, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工							
		人	16	24, 128	386, 048		
普通作業員				,	,		
		人	14	22, 880	320, 320		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
		時間	29	5, 639	163, 531		
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バースケット型 作業床高12m						
		時間	26	8, 617	224, 042		
諸雑費(まるめ)		[H]	20	0,011	221, 012		
		式	1		59		
計					1, 094, 000		
					1, 094, 000		
単価							
					109, 400	円/本	

数量 単価 24, 128	10 金額 63,939	単価 21,730 摘要
24, 128	63, 939	
24, 128	63, 939	
,		
	,	
22, 880	60, 632	
5, 639	36, 653	
8, 617	56, 010	
,	,	
	66	
	217, 300	
	21, 730	円/本
		5, 639 36, 653 8, 617 56, 010 66 217, 300

	参考資料(1)						
植樹管理(低木・中木せん定)	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 1,914	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200 c m未満	本	100	1, 913. 6	191, 360		
諸雑費 (まるめ)		式	1	1, 710. 0	40		
計					191, 400		
単価					1, 914	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
	植樹管理(低木・中木せん定)	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	5, 107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工		中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	5, 106. 4	510, 640		
諸雑費(まる	5 M)		式	1		60		
	計					510, 700		
	単価					5, 107	円/2	<u> </u>

	参考資料(1)						
植樹管理(寄植せん定)	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価 262.1	
	規格	単位	数量	単価		摘要	
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 中木	m 2	100	262. 08	26, 208		
諸雑費(まるめ)		式	1	2021.00	23,233		
計			1		26, 210		
単価					262. 1	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00	0-2-0
植樹管理(寄植せん定)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	161. 2
	規格	単位	数量	単価	金額		i要
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 低木(株物)						
		m 2	100	161. 2	16, 120		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
μ,					16, 120		
単価							
平 III					161. 2	円/m2	

	参	考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
芽かき (A)	高木	単位	本	数量	10	単価	1, 705
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工							
		人	0.4	24, 128	9, 651		
普通作業員				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		人	0. 2	22, 880	4, 576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	7	0.2	22,000	4, 310		
諸雑費(まるめ)		時間	0.5	5, 639	2,819		
昭林貝(よるの)							
		式	1		4		
計							
н					17, 050		
単価					1, 705	円/本	
					1,705	11/ 4	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0)
植樹管理 (灌水)	トラック使用(持込み) 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	68. 12
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	灌水 トラック使用						
諸雑費 (まるめ)		m 2	100	68. 12	6, 812		
		式	1		0		
計					6, 812		
単価					68 12	円/m2	
					33.12	137 22	

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 植樹管理(防除)(高木・中木・低 高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 単位 本 数量 単価 100 371.8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 薬剤 別途計上 本 100 0 0 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周60cm未満 本 100 371.8 37, 180 諸雑費(まるめ) 式 0 1 計 37, 180 単価 円/本 371.8

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 植樹管理(防除)(高木・中木・低 高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 単位 本 数量 単価 標準(歩道及び交通島) 100 635 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 薬剤 別途計上 本 100 0 0 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周60以上120cm未満 本 100 634.92 63, 492 諸雑費(まるめ) 式 8 1 計 63,500 単価 635 円/本

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 植樹管理(防除)(高木・中木・低 中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 単位 本 数量 単価 標準(歩道及び交通島) 100 105.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 薬剤 別途計上 本 100 0 0 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200cm未満 本 100 105.82 10,582 諸雑費(まるめ) 式 8 1 計 10,590 単価 円/本 105.9

		参考資	資料 (1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
	植樹管理(防除)(高木・中木・低木)	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	168. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		別途計上	本	100	0	0		
道路植栽工	植樹管理	防除 中木 樹高200以上300cm未満						
諸雑費(まる	ろめ)		本	100	168. 16	16, 816		
The state of the s			式	1		4		
	計					16, 820		
	単価					168. 2	円/本	
						100.2	137 / 7	

参考資料 (1) 単価使用年月 步掛使用年月 労務調整係数

				歩掛使用年月学路調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0			
植樹管理(防除)(寄植・芝)	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	00 00 2 0	96. 09
	規格	単位	数量	単価			摘要	
5.0	別途計上						3,772	
- Left 141 /5/5 +700	THE ALL HA	m 2	100	0	0			
_ 租衙官埋	防除 奇植 甲木	Q	100	06.00	0,600			
ころめ)		III Z	100	90.09	9, 009			
((a) (b)								
		式	1		0			
計					0,600			
					9, 609			
単価					96.09	□ /m	. 2	
					30. 03	11/ 11	1 2	
	名称	標準(歩道及び交通島) 名称 規格 別途計上 「 植樹管理 防除 寄植 中木 まるめ)	標準(歩道及び交通島) 単位 単位 別途計上 m 2 正 植樹管理 防除 寄植 中木 m 2 式 計	標準(歩道及び交通島) 単位 m 2	標準(歩道及び交通島) 単位 m2 数量 単価 別途計上 m2 100 0 C 植樹管理 防除 寄植 中木 m2 100 96.09 まるめ) 式 1	植樹管理 (防除) (寄植・芝) 寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 単位 m2 数量 100	植樹管理 (防除) (寄植・芝) 寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 単位 m 2 数量 単価 全額 100	技術管理 (防除) (蓄植・芝)

2025. 2

参考資料(1)

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	69. 88	
規格	単位	数量	単価			摘要	
別途計上							
	m 2	100	0	0			
防除 寄植 低木 (株物)							
	m 2	100	69. 88	6, 988			
	式	1		0			
				6, 988			
				69. 88	円/m 2		
	標準(歩道及び交通島) 規格 別途計上	標準(歩道及び交通島) 単位 規格 単位 別途計上 m 2 防除 寄植 低木 (株物) m 2	標準(歩道及び交通島) 単位 m 2 規格 単位 数量 別途計上 m 2 100 防除 寄植 低木 (株物) m 2 100	標準(歩道及び交通島) 単位 m 2 数量 規格 単位 数量 単価 別途計上 m 2 100 0 防除 寄植 低木 (株物) m 2 100 69.88	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 単位 m 2 数量 100 規格 単位 数量 単価 金額 別途計上 m 2 100 0 0 防除 寄植 低木 (株物) m 2 100 69.88 6,988 式 1 0 6,988	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 単位 m 2 数量 単価 規格 単位 数量 単価 金額 別途計上 m 2 100 0 0 防除 寄植 低木 (株物) m 2 100 69.88 6,988 式 1 0 6,988	

	単価使用年月2025. 2歩掛使用年月2025. 2労務調整係数1.000-00-						
地被類薬剤散布(A)		単位	m2	数量	100	単価	189. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工							
		人	0. 25	24, 128	6, 032		
普通作業員				,			
		人	0. 25	22, 880	5, 720		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			,	,		
		時間	0.5	5, 639	2, 819		
諸雑費 (率+まるめ)							
30%		式	1		4, 369		
			1		1,000		
計					18, 940		
					10,010		
単価					100 4	円/m2	
					189. 4	円/ m2	4

参考資料(1)						単価使用年月 2025. 2 步掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-0			
除草剤散布 (A)		単位	m2	数量	100	単価		128. 3	
全 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
造園工									
		人	0.15	24, 128	3, 619				
普通作業員									
		人	0. 15	22, 880	3, 432				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			,	,				
		時間	0.5	5, 639	2, 819				
諸雑費 (率+まるめ)									
30%		式	1		2, 960				
計									
п					12, 830				
単価							_		
					128. 3	円/mi	2		

	参表	考資料(:	[)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
道路植栽(植樹)	高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価 62,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木(材料費)	サルスヘッリ H=3.5 C=0.21 W=1.5					
关的标料工	2	本	100	41, 004	4, 100, 400	
道路植栽工	高木 幹周20以上40cm未満	本	100	21, 071. 23	2, 107, 123	
諸雑費 (まるめ)		7	100	21, 011. 20	2, 101, 120	
		式	1		477	
計					6, 208, 000	
単価					62, 080	円/本

		参考資	(科))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm未満 10本未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価 26,450
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木(材料費		アメリカフウ H=3.0 C=0.15 W=1.0					
			本	100	18, 391. 5	1, 839, 150	
道路植栽工		高木 幹周20 c m未満					
			本	100	8, 052. 22	805, 222	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		628	
	計					2, 645, 000	
	単価					00.450	m /+
						26, 450	円/本

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
道	路植栽(植樹)	中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	73, 620
•	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹木(材料費)		グテツ H=1.0						
道路植栽工		中木 樹高100以上200cm未満	本	100	71, 355	7, 135, 500		
			本	100	2, 257. 63	225, 763		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		737		
	計					7, 362, 000		
	単価					73, 620	円/本	:

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有 単位 本 数量 単価 2,031 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 樹木(材料費) マルハ シャリンハ イ H=0.4 W=0.4 本 100 1,708.5 170,850 道路植栽工 低木 樹高60cm未満 本 100 322.06 32, 206 諸雑費(まるめ) 式 44 1 計 203, 100 単価 円/本 2,031

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有 単位 本 数量 単価 100 1,478 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 樹木(材料費) カンツハ キ H=0.3 W=0.3 本 100 1, 155. 75 115, 575 道路植栽工 低木 樹高60cm未満 本 100 322.06 32, 206 諸雑費(まるめ) 式 19 1 計 147,800 単価 円/本 1,478

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価 1,127
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木(材料費)	ヒラト゛ツツシ゛ H=0.4 W=0.4	4-	100	004	00.400	
道路植栽工	低木 樹高60cm未満	本	100	804	80, 400	
		本	100	322.06	32, 206	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		94	
計					112, 700	
単価						
					1, 127	円/本

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有 単位 本 数量 単価 100 1, 150 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 樹木(材料費) ホ ックスウット H=0.5 W=0.25 本 100 827.11 82,711 道路植栽工 低木 樹高60cm未満 本 100 322.06 32, 206 諸雑費(まるめ) 式 83 1 計 115,000 単価 円/本 1, 150

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-0	
移植工(掘取工)	高木幹周30cm以上60cm未満 高木3本以上5本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	29, 980
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工 移植工 (掘取工)	高木 幹周30以上60cm未満	本	100	29, 972. 8	2, 997, 280		
諸雑費 (まるめ)				20,012.0			
計		式	1		720		
					2, 998, 000		
単価 					29, 980	円/本	

	参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-0	
道路植栽 (植樹)	高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	20, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
樹木(材料費)	移植のため流用						
		本	100	0	0		
道路植栽工	高木 幹周20以上40 c m未満	711	100				
		本	100	20, 966. 4	2, 096, 640		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		360		
計					2, 097, 000		
単価					2,000,000		
· 					20, 970	円/本	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-	
移植工 (掘取工)	高木幹周60cm以上90cm未満 高木3本以上5本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	69, 560
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90cm未満	本	100	69, 555. 2	6, 955, 520		
諸雑費 (まるめ)		式	1		480		
計					6, 956, 000		
単価					69, 560	円/本	

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
道路植栽(植樹)	高木幹周60cm上90cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価 60,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木(材料費)	移植のため流用					
		本	100	0	0	
道路植栽工	高木 幹周60以上90cm未満					
		本	100	60, 777. 6	6, 077, 760	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		240	
計					6, 078, 000	
単価					CO. 700	m /+
					60, 780	円/本

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-	
移植工 (掘取工)	中木樹高60cm以上100cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	873. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工 移植工 (掘取工)	中木 樹高60以上100cm未満	本	100	873.6	87, 360		
諸雑費 (まるめ)			100	0.000	31,000		
-1		式	1		0		
計					87, 360		
単価					873. 6	円/本	;

参考資料(1)

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
道路植栽(植樹)	中木樹高60cm以上100cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	736. 4
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	移植のため流用						
		本	100	0	0		
道路植栽工	中木 樹高60以上100cm未満						
		本	100	736. 32	73, 632		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		8		
計							
					73, 640		
単価							
					736. 4	円/本	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-0	
移植工 (掘取工)	中木樹高100cm以上200cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	2, 259
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工 移植工 (掘取工)	中木 樹高100以上200cm未満						
諸雑費 (まるめ)		本	100	2, 258. 88	225, 888		
		式	1		12		
計					225, 900		
単価					2, 259	円/本	
					2, 209	口/ 本	

	参考資料(1)					
道路植栽(植樹)	中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価 2,247
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木(材料費)	移植のため流用					
		本	100	0	0	
道路植栽工	中木 樹高100以上200cm未満					
		本	100	2, 246. 4	224, 640	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		60	
計					224, 700	
単価					2, 247	円/本

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-		
移	植工(掘取工)	低木樹高60cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価		430. 6
•	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路植栽工 移		低木(株物) 樹高60 c m未満							
諸雑費(まるめ)		本	100	430. 56	43, 056			
			式	1		4			
	計					43,060			
	単価						F /-l-		
						430.6	円/本		

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 2 歩掛使用年月 2025. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無 単位 本 数量 単価 320.4 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 樹木(材料費) 移植のため流用 本 100 0 0 道路植栽工 低木 樹高60cm未満 本 100 320.32 32,032 諸雑費(まるめ) 式 8 1 計 32,040 単価 円/本 320.4

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
道路植栽	(支柱設置)	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価 6,497
4		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 支柱設置		高木 三脚鳥居 幹周30以上60 c m未満	本	100	6, 496. 96	649, 696	
諸雑費 (まるめ)			式	1	3, 100, 00	4	
計						649, 700	
単価						6, 497	円/本

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000	2 -00-00-2-0
道路植栽 (支柱設置)	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	8, 216
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	本	100	8, 215. 27	821, 527		
諸雑費 (まるめ)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		式	1		73		
計							
					821, 600		
単価							
					8, 216	円/本	Z

2025. 2

単価使用年月

		参考資料	計 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	道路植栽(支柱設置)	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価 4,704
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	支柱設置	高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40 c m未満	本	100	4, 703. 4	470, 340	
諸雑費(まる	め)		式	1	1, 100. 1	60	
	計			-		470, 400	
	単価					4, 704	円/本

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
道路植栽(支柱設置)	高木二脚鳥居組合せ幹周50cm以上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価 12,800
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	100	12, 793. 24	1, 279, 324	
諸雑費 (まるめ)		,			2,211,122	
		式	1		676	
1						
					1, 280, 000	
単価						
					12, 800	円/本

2025. 2

単価使用年月

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
ì	道路植栽(支柱設置)	高木八ッ掛幹周40cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量		単価
						100	19, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	支柱設置	高木 八ッ掛 幹周40cm未満	本	100	19, 315. 29	1, 931, 529	
諸雑費(まる)	<i>b</i>)		式	1		471	
	計			-		1, 932, 000	
	単価					19, 320	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	道路植栽(支柱設置)	中木添柱形(1本形・竹)高100cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価 1,267
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	支柱設置	中木 添柱形 1本形 樹高100cm以上	本	100	1, 266. 78	126, 678	
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		A	100	1, 200. 70	120,070	
			式	1		22	
	計					126, 700	
	単価					1, 267	円/本

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
道	路植栽(支柱設置(2))	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	m	数量		単価
	6.4	to the	2001	W E	,,, E	100	2, 183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 支		中木 生垣形 樹高100cm以上	m	100	2, 182. 37	218, 237	
諸雑費(まるめ)		式	1		63	
	計					218, 300	
	単価					2, 183	円/m

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-	-2-0
植樹管理 (抜根除草)	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	156
	規格	単位	数量	単価	金額	摘男	——————— 更
道路植栽工 植樹管理	抜根除草 植込み地						
		m 2	100	156	15, 600		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					15, 600		
単価							
- 学					156	円/m2	

2025. 2

単価使用年月

	参考資料 (1)							
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量	1	単価	678	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)							
		m 2	1	678. 77	678			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計								
					678			
単価					450	m /		
					678	円/m	1 2	

	参考資料(1)						2 2 00-00-2-0
応急処理作業(A)		単位	時間	数量	1	単価	13, 580
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工							
		人	0.13	24, 128	3, 136		
普通作業員							
		人	0. 25	22, 880	5, 720		
運転手 (一般)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
		人	0. 13	22, 880	2, 974		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			,	,		
		時間	1	1, 200	1 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時间	1	1, 200	1, 200		
-							
Jer VI		時間	1	39	39		
軽油							
		L	3.5	146	511		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
			1		0		
計							
					13, 580		
単価							
					13, 580	円/時	間

	参考資料(1)						
応急処理作業 (B)		単位	時間	数量	1	単価 13,	420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							
		人	0.38	22, 880	8, 694		
運転手 (一般)				,	,		
		人	0.13	22, 880	2,974		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			,	,		
		時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			,	,		
		時間	1	39	39		
軽油		L/J [H]	1	33	0.5		
諸雑費(まるめ)		L	3.5	146	511		
HEATER (O. D. C.)							
		式	1		2		
計							
					13, 420		
単価							
平 個					13, 420	円/時間	

	参考	参考資料(1)				
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 5,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)						
		人	0. 17	22, 880	3, 889	
軽油				,,	-,	
		L	3. 5	146	511	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		3.0	110		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	1, 200	1, 200	
	731 1					
		時間	1	39	39	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					5, 639	
					5,039	
単価						
					5, 639	円/時間

		参考資	参考資料(1)				2025. 2025. 1.000	
	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特	殊)							
			人	0.17	25, 064	4, 260		
軽油								
			L	3.9	146	569		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t						
			時間	1	1, 390	1, 390		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	н					6, 219		
	単価							
						6, 219	円/睛	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・ハブスケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料) (トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3,080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					8, 617	
単価						
					8, 617	円/時間

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2 2 00-00-2-0				
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・ハ・スケット型 作業床高24m	単位	時間	数量	1	単価	13, 930
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	0. 2	25, 064	5, 012		
高所作業車(賃料)(トラック架装リフト車)	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バブケット型 作業床高24m						
		日	0. 2	41,600	8, 320		
軽油		H	0.2	41, 000	0,020		
諸雑費(まるめ)		L	4. 1	146	598		
珀釉質(よる∅)							
		式	1		0		
= 1							
計					13, 930		
					22,111		
単価						F (24)	
					13, 930	円/時	

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	小型バックホウ(クローラ)[標準]運転	排出ガス対策型(第2次基) 山積0.13m3	単位	時間	数量	1	単価 6,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	朱)						
			人	0. 17	25, 064	4, 260	
軽油							
			L	4	146	584	
小型バックオ	トウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3					
			目	0.17	10, 800	1, 836	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
						6, 680	
	単価						
						6, 680	円/時間

	参	考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-0			
巡回 (A)	ライトハ [*] ン 1.5L	単位	日	数量	1	単価	50, 520
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工							
		人	1	24, 128	24, 128		
運転手 (一般)							
		人	1	22, 880	22, 880		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1.5 L		-	_,			
		時間	3. 62	543	1, 965		
ガソリン	レギュラー	\ le1	3.02		1,500		
			0.55	150	1.540		
諸雑費 (まるめ)		L	9.77	158	1,543		
		式	1		4		
計							
					50, 520		
単価							
					50, 520	円/日	

	参考	資料(1	¥ (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00	-00-2-0
樹木撤去(A)	幹周20cm未満	単位	本	数量	10	単価	2, 166
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工							
		人	0. 25	24, 128	6,032		
普通作業員				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
		人	0.55	22, 880	12, 584		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L						
		日	0. 15	1, 440	216		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			<u> </u>			
		時間	0.5	5, 639	2, 819		
諸雑費 (まるめ)		4.7 le1	0.0	3,003	2,013		
		式	1		0		
		八	1		9		
計							
					21,660		
単価							
					2, 166	円/本	

	参考	参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
樹木撤去(B)	幹周20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10	単価	4, 250	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工								
		人	0. 55	24, 128	13, 270			
普通作業員			0.00	21, 120	19,210			
		人	0.75	22, 880	17, 160			
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L							
		日	0. 55	1, 440	792			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級							
		時間	2	5, 639	11, 278			
諸雑費 (まるめ)		A O FEG	2	0,003	11,210			
		式	1		0			
計					42, 500			
					12,000			
単価					4, 250	円/本		
					4, 200	円/ 本		

	参考	資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
樹木撤去(C)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価 10,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工						
		人	1	24, 128	24, 128	
普通作業員						
		人	1.5	22, 880	34, 320	
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					
		目	0.5	1, 440	720	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
		時間	8.5	5, 639	47, 931	
諸雑費 (まるめ)		7117		-,	21,111	
		式	1		1	
計						
ਜ਼ੋT					107, 100	
₩ /π-						
単価					10,710	円/本

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	樹木撤去(D)	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	24, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工								
			人	2. 6	24, 128	62, 732		
普通作業員			7.					
			人	4	22, 880	91, 520		
チェンソー [[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L						
			目	1.5	1, 440	2, 160		
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
			時間	15	5, 639	84, 585		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		3		
	計							
						241,000		
	単価							
						24, 100	円/本	

	参考	参考資料(1)				2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
樹木撤去(E)	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	10	単価 41,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工						
		人	4.5	24, 128	108, 576	
普通作業員			11.0	21,120	100,000	
		人	7. 5	22, 880	171,600	
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					
		日	2	1, 440	2,880	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
		時間	24	5, 639	135, 336	
諸雑費 (まるめ)		17 [F]	21	3,003	100,000	
		式	1		8	
計					418, 400	
					110, 100	
単価					41, 840	円/本
					41, 840	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-	-2-0			
樹木撤去(F)	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	10	単価	55, 420
	規格	単位	数量	単価	金額	摘罗	
造園工							
		人	3	24, 128	72, 384		
普通作業員					,		
		人	6	22, 880	137, 280		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L						
		日	2	1, 440	2,880		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
		時間	33	5, 639	186, 087		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t			,	,		
		時間	7	6, 219	43, 533		
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m						
		時間	13	8, 617	112, 021		
諸雑費 (まるめ)		71.3		2, 221			
		式	1		15		
			_				
計					554, 200		
					554, 200		
単価						m / L	
					55, 420	円/本	

	参考資料(1)						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	樹木撤去(G)	幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	10	単価 74,650
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工							
			人	4	24, 128	96, 512	
普通作業員							
			人	7.5	22, 880	171,600	
チェンソー	[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					
			日	3	1, 440	4, 320	
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
			時間	44	5, 639	248, 116	
トラック[ク	ノレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t					
			時間	10	6, 219	62, 190	
高所作業車運	転	トラック架装リフト 伸縮ブ ーム・ハ スケット型 作業床高12m					
			時間	19	8, 617	163, 723	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		39	
				1		00	
	計						
						746, 500	
	単価						
						74, 650	円/本

	参考資料(1)						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	樹木撤去(H)	幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	10	単価 105,000
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
造園工	2 <u>1</u> 1 171	XX 相	中江	效里	平"Щ	並似]向女
			人	5. 5	24, 128	132, 704	
普通作業員							
			人	10	22, 880	228, 800	
チェンソー「		鋸長600mm 排気量0.080L		10	22, 880	220, 800	

			日	4.5	1, 440	6, 480	
ダンプトラッ	,ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
			n+ 88		5 000	000 040	
トラック「ク		ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	60	5, 639	338, 340	
	2 次是[1]	· N / / / Z t/g IIIII / Z . U t					
			時間	15	6, 219	93, 285	
高所作業車運	転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バブスケット型 作業床高12m					
			-1.00				
諸雑費(まる	: <i>\</i> \)		時間	29	8, 617	249, 893	
昭稚貝 (よる) <i>*>)</i>						
			式	1		498	
	計						
						1, 050, 000	
	単価						
	— IIM					105, 000	円/本

	参考資料(1)						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
	樹木撤去(I)	幹周210cm以上	単位	本	数量	10	単価 142,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工							
			人	7	24, 128	168, 896	
普通作業員							
			人	13	22, 880	297, 440	
チェンソー	[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L					
			目	6	1, 440	8, 640	
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
			時間	79	5, 639	445, 481	
トラック[ク	/ レーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t					
			時間	22	6, 219	136, 818	
高所作業車運	転	トラック架装リフト 伸縮ブ ーム・バ スケット型 作業床高12m					
			時間	42	8, 617	361, 914	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		811	
	計						
						1, 420, 000	
	単価						
						142, 000	円/本

	参考資料(1)						2025. 2025. 1.000-	
	道路植栽 (支柱撤去)	高木 各種 10本以上50本未満 無 無 供用区間標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
	to et	to the	2244	W	,,,, , ,	100		1, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路植栽工	支柱撤去	高木	本	100	1, 349. 92	134, 992		
諸雑費(まる	め)		_6					
			式	1		8		
	計					135, 000		
	単価					1, 350	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000		
	道路植栽 (支柱撤去)	中木 添柱形(1本形・竹) 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価		583. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路植栽工	支柱撤去	中木 二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱	本	100	583. 44	58, 344			
諸雑費(まる	5 b)		式	1		6			
	計					58, 350			
	単価					583. 5	円/2	X.	

	参考資料(1)							2 2 -00-00-2-0	
道路植栽(支柱撤	去(2))	中木 生垣形 支柱 5m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m	数量	100	単価	424	1. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路植栽工 支柱撤去 諸雑費(まるめ)		中木 布掛 生垣形	m	100	424. 32	42, 432			
को ।			式	1		42, 440			
単価						424. 4	円/n	n	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価 15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投棄料(A)	(剪定草木・伐採木) 幹 (有)清水建材					
		t	100	15, 000	1, 500, 000	
計					1, 500, 000	
単価						
					15, 000	円/ t

参考資料(1)						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
b棄料(B)	(剪定草木・伐採木) 枝葉 (株)中野建材						
		t	100	20,000	2,000,000		
#							
					2, 000, 000		
単価							
					20, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価 20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投棄料 (C)	(剪定草木・伐採木) 根 (株)中野建材					
		t	100	20,000	2, 000, 000	
計					2, 000, 000	
単価					20, 000	円/ t

	参考資料(1)					
処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価 11,810
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投棄料(D)	一般廃棄物 可燃物、除草屑	t	100	11, 818	1, 181, 800	
計					1, 181, 800	
単価					11, 810	円/ t

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価 17,270
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						
		人	1	17, 264	17, 264	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		6	
計						
					17, 270	
単価						
1 1344					17, 270	円/人目

2025. 2

単価使用年月

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0				
	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価
						1	14, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	捕員 B			1	14, 248	14 940	
諸雑費(まる	(i,b)			1	14, 240	14, 248	
			式	1		2	
	計					14.050	
						14, 250	
	単価					44.050	
						14, 250	円/人日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価
					1	58, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員						
		人	1.75	33, 600	58, 800	
計					58, 800	
					58, 800	
単価						
					58, 800	円/式

	参考資料(2)					
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・ハ、スケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料)(トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3, 080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					8,617	
単価					8, 617	円/時間
					0, 017	口/ 时间

	参考資料(2)						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・ハブスケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8, 617	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	#	· · · · · · · · · · · · · ·	
運転手(特殊)								
		人	0. 2	25, 064	5, 012			
高所作業車(賃料)(トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m		0.2	20,001	0,012			
軽油		日	0.2	15, 400	3,080			
平上 (口								
		L	3. 6	146	525			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
			1					
計								
					8,617			
単価								
					8, 617	円/時間		

	参考資料(2)					
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バースケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料) (トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3,080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
		14	1		0	
計					8,617	
					0,011	
単価					8, 617	円/時間
					0,017	口/ 时间

	参考資料(2)					
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バースケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料) (トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3,080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
		14	1		0	
計					8,617	
					0,011	
単価					8, 617	円/時間
					0,017	口/ 时间

	参考資料(2)					
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バースケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料) (トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3,080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
		14	1		0	
計					8,617	
					0,011	
単価					8, 617	円/時間
					0,017	口/ 时间

	参考資料(2)						2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	単位	日	数量	1	単価 1,440	
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー						
			L	2. 28	158	360		
チェンソー	[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L						
			目	1	1,080	1,080		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						1, 440		
	単価							
	4- IIII					1, 440	円/目	
						,		

	参考資料(2)					
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バースケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料) (トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3,080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
		14	1		0	
計					8,617	
					0,011	
単価					8, 617	円/時間
					0,017	口/ 时间

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バブケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料)(トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスクット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3,080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					8, 617	
単価						
					8, 617	円/時間

	参考資料(2)					
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・ハ、スケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料)(トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3, 080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					8,617	
単価					8, 617	円/時間
					0, 017	口/ 时间

	参考資料(2)					
高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮ブーム・ハ、スケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	0.2	25, 064	5, 012	
高所作業車(賃料)(トラック架装リフト車)	[伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高12m					
		日	0.2	15, 400	3, 080	
軽油						
		L	3.6	146	525	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					8,617	
単価					8, 617	円/時間
					0, 017	口/ 时间