名塩道路生瀬地区改良他工事 【工事設計書(公表資料)】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事			
工事地名	兵庫県西宮市生瀬町1丁目地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約区分 5) 変更回数 6) 主 工 種 7) 工 事 8) エ 期 9) 施 工 県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 7年 7月 兵庫国道事務所 工務第一課 5321030010 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路改良工事 264日間 自 令和 7年10月10日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日 兵庫県 58 芦屋市 他 名塩道路	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 7年 6月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	名塩道路生瀬地区改具	 良他工事		(票	首 初)	事業区分	道路新設·改築	Ę	
 工事区分・工種	. 我则,如则	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
道路改良	* 作生为 (* * * * * * * * * * * * * * * * * *		早1年		- 早1	並 似	数 里增侧	並領境人	摘安
但四块尺									
			式	1		130, 978, 899			
			式	1		33, 163, 851			
路体盛土工									
		0 = 4.7#	式	1		454, 365			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-1号
			m3	40	6, 321	252, 840			
 路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	IIIO	40	0, 321	202, 040			単-2号
四件(未处/盖上		2. om//1. om//(m)							7 27
			m3	250	806. 1	201, 525			
路体盛土工(ICT)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			式	1		122, 010			
路体(築堤)盛土(I	CT)								単-3号
				100					
			m3	490	249	122, 010			
路床盛土工(ICT)									
			式	1		190, 588			
 路床盛土(ICT)			10	1		130, 000			単-4号
μη/ (1111 <u>11</u> (101)									1- 1-5
			m3	530	359.6	190, 588			
防草コンクリート									
			式	1		2, 641, 688			
張りコンクリート		18-8-40(高炉) t=200							単-5号
				202		0.044.000			
75 1. 60 TH T			m2	293	9, 016	2, 641, 688			
残土処理工									
			式	1		29, 755, 200			
			八	1		4 9 , 755, 400			

工事名	名塩道路生瀬地区改	:良他工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	1・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-6号
		満							
			m3	6,000	233. 3	1, 399, 800			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-7号
		含む)							
			m3	6,000	765. 9	4, 595, 400			
残土等処分									単-8号
			m3	6,000	3, 960	23, 760, 000			
地盤改良工									
			式	1		14, 016, 625			
キャッヒ゜ンク゛ヒ゛ームエ									
			式	1		14, 016, 625			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-9号
			m3	325	30, 070	9, 772, 750			
型枠		一般型枠							単-10号
			m2	110	9, 880	1, 086, 800			
鉄筋		SD345 D13							単-11号
			t	9. 33	162, 700	1, 517, 991			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20							単-12号
			m2	14	5, 519	77, 266			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) t=10cm							単-13号
			m2	447	3, 494	1, 561, 818			
擁壁工									
			式	1		60, 365, 471			
作業土工									
			式	1		2, 581, 060			

工事名	名塩道路生瀬地区改	良他工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂							単-14号
			m3	3, 800	237. 9	904, 020			
埋戻し		土砂							単-15号
			m3	2, 900	503. 9	1, 461, 310			
基面整正									単-16号
			m2	450	479. 4	215, 730			
場所打擁壁工(構造物	物単位)	もたれ式擁壁(本体部							
		1)							
			式	1		2, 809, 890			
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉)							単-17号
			m3	23	49, 860	1, 146, 780			
裏込コンクリート		18-8-40(高炉)							単-18号
			m3	50	33, 020	1,651,000			
裏込砕石		再生クラッシャラン40~0							単-19号
			m3	2	6, 055	12, 110			
場所打擁壁工		もたれ式擁壁(本体部							
		②)							
			式	1		1, 902, 313			
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉)							単-20号
			m3	7	31,000	217,000			
型枠		一般型枠							単-21号
			m2	13	9, 880	128, 440			
裏込コンクリート		18-8-40(高炉)							単-22号
			m3	46	33, 020	1, 518, 920			
		再生クラッシャラン40~0			,				単-23号
			m3	2	6, 055	12, 110			

工事名	名塩道路生瀬地区改良	身他工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
		In It.	1 227	W. F	\\\ 	工事区分	道路改良	A .1001.34.3.15	I do mot
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場									単-24号
			掛m2	6	4, 063	24, 378			
水抜パイプ		一般管 VP-75 フィルター無							単-25号
			m	1	861	861			
吸出し防止材		$300\times300\times50$							単-26号
			m2	0.09	6, 720	604			
場所打擁壁工(構造物	物単位)	もたれ式擁壁(門型カルハ							
		"一卜部)							
			式	1		3, 344, 260			
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉)							単-27号
			m3	28	49, 860	1, 396, 080			
裏込コンクリート		18-8-40(高炉)							単-28号
			m3	59	33, 020	1, 948, 180			
場所打擁壁工		もたれ式擁壁(隔壁部)			·				
			式	1		1, 311, 352			
 もたれ式擁壁		18-8-40(高炉)				, ,			単-29号
									,
			m3	11	30, 200	332, 200			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) t=20cm			- 1, - 1	,			単-30号
			m2	0.7	6, 530	4, 571			
型枠		一般型枠			3, 333	2, 5 / 2			単-31号
<u> </u>		754.211							1 01 0
			m2	59	9,880	582, 920			
 裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	1112	00	0,000	002, 020			単-32号
1XX-1// 1		10 0 10 (141/// /							7 527
			m3	11	33, 020	363, 220			
 足場			шо	11	55, 020	303, 220			単-33号
AE-7/1/1									+ 557
			#hm?	7	4 062	90 111			
			掛m2	7	4,063	28, 441			

工事名	名塩道路生瀬地区	改良他工事		(当	初)	事業区分		道路新設·改築		
						工事区分	道路改良			
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造	告物単位)	L型擁壁								
			式	1		45, 582, 512				
L型擁壁		L型擁壁平均高さ 6.8m							単-34号	
		24-12-25(20)(高炉)								
		一般養生 コンクリート夜								
		間割増無	m3	587	72, 940	42, 815, 780				
型枠		化粧型枠 t=25			,				単-35号	
									'	
			m2	430	6, 027	2, 591, 610				
		300×50	III2	100	0,021	2,001,010			単-36号	
197777710000000000000000000000000000000	百.40 日 四 10 12 12 12 12 1	000700							7 00 /	
			m	81	2, 162	175, 122				
 壁高欄工		(L型擁壁部)	III	01	2, 102	110, 122				
空间侧上		(上至7年至日7)								
			<u>+</u> -	1		0.004.004				
-1.hil 1		94 19 95 (90) (支屋)	式	1		2, 834, 084			₩ 97 🗆	
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-37号	
			m3	23	33, 020	759, 460				
型枠		一般型枠							単-38号	
			m2	150	9, 880	1, 482, 000				
鉄筋		SD345 D13							単-39号	
			t	1. 15	162, 700	187, 105				
足場									単-40号	
			掛m2	80	5,000	400,000				
目地板		瀝青繊維質目地板 t=2							単-41号	
		Omm								
			m2	1	5, 519	5, 519				
 法覆護岸工					,	,				
			式	1		8, 140, 250				
			- 4	1		0, 110, 200			1	
									1	

工事名	名塩道路生瀬地区改	文良他工事		(票	首 初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種	· . 44 P.U . 9MP.U	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ			早1年	数 里	1	<u> </u>		並領境例	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1779 F7 197 <u>1</u> (1779	一トノーロックイ貝ノ								
			式	1		8, 140, 250			
現場打基礎コンクリート	`	18-8-40(高炉) 底幅 1							単-42号
		32cm 高さ 20cm							
			m	11	16, 570	182, 270			
大型ブロック積		控え112cm							単-43号
			m2	88	38, 560	3, 393, 280			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)							単−44号
	>		m3	118	37, 230	4, 393, 140			W H
胴込·裏込材(砕石	1)	再生砕石 RC-40							単-45号
					0.045	00.100			
ᆲᄪᅷᅷᅷ	1	10.0.40(====)	m3	8	3, 645	29, 160			₩ 40 □
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)							単-46号
			. 9	0	71 000	140, 400			
 排水構造物工			m3	2	71, 200	142, 400			
排水構垣物工									
			式	1		701, 347			
 作業土工			10	1		101, 541			
			式	1		44, 597			
 床掘り		土砂		-		11,007			単-47号
			m3	20	237.9	4, 758			
		土砂				•			単-48号
			m3	10	3, 121	31, 210			
基面整正									単-49号
			m2	18	479. 4	8, 629			
場所打水路工									
			式	1		656, 750			

工事名	名塩道路生瀬地区	改良他工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝		B300×H340 18-8-40(単-50号
		高炉)							
			m	25	26, 270	656, 750			
遮音壁工									
			式	1		228,600			
遮音壁基礎工									
			式	1		228,600			
 遮音壁基礎		4-D25×247				•			単-51号
			組	18	12,700	228, 600			
———————————— 構造物撤去工			7,22		12, 100	,			
11721211112									
			式	1		5, 978, 739			
 防護柵撤去工				1		0,010,100			
1971支1111 157 二									
			式	1		34, 150			
 防護柵撤去(ガード	1/-1/)	Gr-B-4E	124	1		01, 100			単-52号
的吸信以及	V /V/	OI D 4L							4 02 7
			m	25	1, 366	34, 150			
 構造物取壊し工			III	20	1, 500	34, 130			
一個地域級に上									
			式	1		3, 777, 272			
	:1	 無筋構造物 機械施工	IV.	1		3, 111, 212			単-53号
コノクリート件担物収場	: U								早-03万
			2	100	10.000	1 704 040			
	. 1	\$\partial \partial \part	m3	168	10, 680	1, 794, 240			W [4]
コンクリート構造物取壊	: L	鉄筋構造物 機械施工							単-54号
				50	10.110	055 500			
A+ \		722 1 6414 2 2 2	m3	50	19, 110	955, 500) Y == []
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-55号
		下							
A NALL HER LAND		A BALLIUM	m	6	672. 8	4, 036			W = - H
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを							単-56号
		超え30cm以下							
			m	27	1, 453	39, 231			

工事名	名塩道路生瀬地区	改良他工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-57号
		厚 5cm							
			m2	1,020	586. 8	598, 536			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-58号
		厚 25cm							
			m2	36	822.8	29, 620			
吹付法面取壊し		集積積込有 機械施工							単-59号
			m2	492	723. 8	356, 109			
運搬処理工						,			
			式	1		2, 167, 317			
		コンクリート殻(無筋)				2,101,011			単-60号
NAXE IVA		The Children							7 33.3
			m3	168	2,075	348, 600			
		コンクリート殻(鉄筋)	mo	100	2,010	010,000			単-61号
以是水									7 017
			m3	50	2, 554	127, 700			
		アスファルト殻 (掘削)	IIIO	30	2, 554	127, 700			単-62号
及是例		アハノアドル文(7年日7)							平 02万
			m3	60	1, 088	65, 280			
		モルタル殻	ШЭ	00	1,000	00, 200			単-63号
 放 炒		「レグル分文							早-03万
				40	1 570	77 200			
±n.4n.7\		-\\\ \h \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	m3	49	1, 578	77, 322			₩ 64日
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-64号
				1.00	4 000	F10 040			
+0.40.47		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	m3	168	4, 230	710, 640)\\\\ a= \
殼処分		コンクリート殻(鉄筋)							単-65号
den to at		John (Imylel)	m3	50	5, 250	262, 500			W H
殼処分		アスファルト殻(掘削)							単-66号
			m3	60	4, 700	282, 000			
殼処分		モルタル殻							単-67号
			m3	49	5, 875	287, 875			

工事名	名塩道路生瀬地区改	良他工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
	CCDU AMBU	10.16	2771	W/ E))/ /	工事区分	道路改良	A 457134 \ K	I do
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		カ゛ート゛レール							単-68号
			t	0.48	11, 250	5, 400			
仮設工									
			式	1		8, 384, 016			
防護施設撤去工									
			式	1		1, 565, 166			
仮囲い		撤去 H=3.0m							単-69号
			m	100	7, 567	756, 700			
仮囲い		撤去 H=2.0m							単-70号
			m	48	7, 733	371, 184			
門扉		撤去 H=2.2m W=9.0m							単-71号
			基	1	43, 870	43, 870			
現場発生品運搬		仮囲い、門扉							単−72号
			t	34. 97	11, 250	393, 412			
仮設防護柵工									
			式	1		3, 768, 130			
仮設ガードレール		Gr-B-2B(連続基礎式)							単-73号
			m	109	34, 570	3, 768, 130			
交通管理工									
			式	1		3, 050, 720			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A							単-74号
			人日	92	18, 160	1,670,720			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B							単-75号
			人日	92	15,000	1, 380, 000			

工事名	名塩道路生瀬地区改良	他工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
直接工事費									
			<u>+</u> -	1		120 070 000			
 共通仮設費			式	1		130, 978, 899			
八温以此员									
			式	1		12, 454, 180			
共通仮設費									
			式	1		1, 636, 180			
 技術管理費				1		1, 000, 100			
) 47 Ha # (7 cm)			式	1		611, 180			4.1
システム初期費(ICT)									内-1号
			式	1		548, 000			
直路施設基本データ	作成費用		-			,			内-2号
			15.						
	卦 ㄴ)		式	1		63, 180			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	司 上/								
			式	1		1, 025, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		10 010 000			
 純工事費			八	1		10, 818, 000			
7147 A									
			式	1		143, 433, 079			
現場管理費									
			式	1		37, 020, 000			
 工事原価				1		01, 020, 000			
60,777 111 646			式	1		180, 453, 079			
一般管理費等									
			式	1		25, 656, 921			

工事名 名塩道路生瀬地区改良他	上工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格	77511	1 122	<i>y</i> ,	1 Ilean		<i>></i> , <u> </u>		31:450
		式	1		206, 110, 000			
消費税相当額								
		式	1		20, 611, 000			
工事費計								
		式	1		226, 721, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 1号内訳書

歩掛使用年月 2025. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 システム初期費(ICT) ブルーザ 式 1 548,000 合 計 548,000

単価使用年月

2025. 07

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

歩掛使用年月 2025.07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 道路施設基本データ作成費 工事 1 63, 180 63, 180 合 計 63, 180

単価使用年月

2025. 07

	1 次単価表						2025. (2025. (1. 000-	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満	m 3	1	6, 321	6, 321		
	計					6, 321		
	単価					6, 321	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-		
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価		
平 2 万			牛15.	IIIO	双里	1			806.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	盛土	2.5m以上4.0m未満							
			m 3	1	806. 1	806. 1			
	計					806. 1			
	単価					806. 1	円/m;	3	

	1 次単価表						2025. 2025. 1. 000	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	249	249		
	計					249		
	単価					249	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-		
路床盛土(ICT) 単-4号		単位	m3	数量	1	単価		359. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	359. 6	359. 6			
計					359. 6			
単価					359. 6	円/m3	3	

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単一5号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=200	単位	m2	数量	1	単価	9, 016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 かシ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 2	45, 080	9, 016		
	計					9, 016		
	単価					9,016	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0	
単一6号	積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		233. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満							
			m 3	1	233. 3	233. 3			
	計					233. 3			
	単価								
						233. 3	円/m3	3	

		1 次単位	 表			歩掛使用年月 20		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		765. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	765. 9	765. 9			
	計					765. 9			
	単価					765. 9	円/mS	3	- -

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
残土等処分 単-8号		単位	m3	数量	1	単価	3, 960
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残土等処分		m 3	1	3, 960	3, 960		
計					3, 960		
単価					3, 960	円/mS	3

	1 次単価表						2025. 2025. 1.000	
単-9号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 070
		規格	単位	数量	単価	金額		l 摘要
コンクリート	`	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ [°] ンプ [°] 車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	30, 070	30, 070		
	計					30,070		
	単価					30, 070	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1. 000	
単一10号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物						
			m 2	1	9, 880	9, 880		
	} 					9, 880		
						9,000		
	単価					9,880	円/mi)
						9,000	1 1 / 1117	

	1 次単価表						2025. (2025. (1. 000-	
単-11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162, 700
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	162, 700	162, 700		
	計					162, 700		
	単価					162, 700	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単一12号	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5, 519
	規格		数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=	20					
		m 2	1	5, 519	5, 519		
計							
					5, 519		
単価					5, 519	円/m2	2
					2,22	, , ,	

	1 次単価表						2025. 2025. 1. 000	
単一13号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	447	単価	3, 494
	 名称		単位		単価	金額		 摘要
型枠		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	45	33, 020	1, 485, 900		
			m 2	15	5, 035	75, 525		
	計					1, 561, 425		
	単価					3, 494	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-)
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		237. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し							
			m 3	1	237. 9	237. 9			
	計					237. 9			
	単価					237. 9	円/m3		

	1次単価表					2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	0
埋戻し 単一15号	土砂	単位	m3	数量	1	単価	503. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	1	503. 9	503. 9		
計					503. 9		
単価					503. 9	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数			
単一16号		単位	m2	数量	1	単価		479. 4
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		413.4
基面整正								
		m 2	1	479. 4	479. 4			
計					450.4			
					479. 4			
単価					479. 4	円/m2	2	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単-17号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49, 860
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
もたれ式擁壁	*	18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	49, 860	49, 860		
	計					49, 860		
	単価					49, 860	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	
単-18号	裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	33, 020	33, 020		
	計					33, 020		
	単価					33, 020	円/m;	3

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-19号	裏込砕石	再生クラッシャラン40~0	単位	m3	数量	1	単価	6, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用						
			m 3	1	6, 055	6, 055		
	計			6, 055				
	単価					6, 055	円/m	3
						0,000	1 1 > me	

		1 岁	ド単価表	歩掛使用年月 202			2025. (2025. (1. 000-	
単-20号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	7	単価	31, 000
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
コンクリート	、(場所打擁壁)	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し						
			m 3	7	30, 200	211, 400		
コンクリート	・削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
			孔	7	625. 4	4, 377. 8		
差筋アンカー		D13						
			本	7	170	1, 190		
	計					216, 967. 8		
	単価					31,000	円/m3	ı

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-21号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	9, 880	9, 880		
	計					9, 880		
	単価					9, 880	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-22号	裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 020
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ・車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	33, 020	33, 020		
	計					33, 020		
	単価					33, 020	円/m3	3

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-23号	裏込砕石	再生クラッシャラン40~0	単位	m3	数量	1	単価	6, 055
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 3	1	6, 055	6, 055		
	1					6, 055		
	単価					6, 055	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単一24号		単位	掛m2	数量	1	単価	4, 063
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 063	4, 063		
計					4, 063		
単価					4, 063	円/排	- hm2

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単-25号	水抜パ イプ	一般管 VP-75 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	861
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビニ	-ル管	一般管 VP-75	m	1	861	861		
	計					861		
	単価					861	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-26号	吸出し防止材	300×300×50	単位	m2	数量	1	単価	6, 720
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止権	材設置	点在 300×300×50	m2	1	6, 720	6, 720		
	計					6, 720		
	単価					6, 720	円/m	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-27号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
もたれ式擁壁	. Set. 1	18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	49, 860	49, 860		
	計					49, 860		
	単価					49, 860	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-28号	裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	1 33,020 33,020			
	計					33, 020		
	単価					33, 020	円/m	3

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-29号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	、(場所打擁壁)	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し						
			m 3	1	30, 200	30, 200		
	計					30, 200		
	単価					·	円/m	3

				歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
18-8-40(高炉) t=20cm	単位	m2	数量	0.7	単価	6, 530
規格	単位	数量	単価	金額		
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			25.040	0.504		
一般型枠 均しコンクリート	m 3	0.1	35, 640	3, 304		
	m 2	0. 2	5, 035	1,007		
				4, 571		
				6 520	III / w.9	
	規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	規格 単位 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート m 3	規格 単位 数量 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 m3 0.1 一般型枠 均しコンクリート の.1	規格 単位 数量 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 一般型枠 均しコングリート m 3 0.1 35,640	18-8-40(高炉) t=20cm	18-8-40(高炉) t=20cm

	1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
型枠 単-31号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 880	9, 880	
計					9, 880	
単価					9, 880	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単-32号	裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		33, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ・ンプ・車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			33, 020			
	출 1					33, 020		
	単価					33, 020	円/m;	3

	1 次	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単−33号 足場		単位	掛m2	数量	1	単価 4,063
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 063	4, 063	
計					4, 063	
単価					4, 063	円/掛m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-34号	L型擁壁	L型擁壁平均高さ 6.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	72, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
L型擁壁		24-12-25(20)(高炉) 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 標準(1.0) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	72, 940	72, 940		
	計					72, 940		
	単価					72, 940	円/m3	3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-35号	型枠	化粧型枠 t=25	単位	m2	数量	1	単価	6, 027
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
化粧型枠 化粧型枠(木	才料 費)		m 2	1	3, 557	3, 557		
TUVALATI (P	711347		m 2	1	2, 470	2, 470		
	計					6, 027		
	単価					6, 027	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単一36号	排水材設置(構造物背面排水材)	300×50	単位	m	数量	1	単価	2, 162
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
排水材設置	(構造物背面排水材)		m	1	2, 162	2, 162		
	計					2, 162		
	単価					2, 162	円/m	

1次単価表						単価使用年月 2025.07 歩掛使用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-6		
単-37号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 020
	 名称	規格	単位	数量	単価			摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ・ンプ [®] 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33, 020	33, 020		
	計					33, 020		
	単価					33, 020	円/m;	3

				歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 880
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	0.880	0.880		
	111 2	1	3,000	3,000		
				9, 880		
				9, 880	 円/m2	2
				,		
		単位 	規格 単位 m2 規格 単位 数量 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	規格 単位 m2 数量 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 単位 数量 単価	一般型枠 単位 m2 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 1 9,880 9,880	少期使用年月 労務調整係数 2025.0 1.000- 一般型枠 単位 m2 数量 単価 規格 単位 数量 単価 金額 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 1 9,880 9,880 9,880 9,880

1次単価表						単価使用年月 2025.07 歩掛使用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-00-00-		07
単-39号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162, 700
		規格	単位	数量	 単価			摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	162, 700	162, 700		
	計					162, 700		
	単価					162, 700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-40号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	5, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 000	5, 000		
	計					5, 000		
	単価					5,000	円/排	∮ m2

	1次単価:					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-41号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	5, 519
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20						
			m 2	1	5, 519	5, 519		
	計					5, 519		
	単価							0
						5, 519	円/m²	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-42号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 132cm 高さ 20cm	単位	m	数量	10	単価	16, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	15. 2	1, 304	19, 820. 8		
コンクリー	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) -般養生 無し 全ての費用 m 3 2.64 41,330 10		109, 111. 2					
型枠								
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4	8, 910	35, 640		
			m 2	0. 264	3, 995	1, 054. 68	3	
	計					165, 626. 68	3	
	単価					16, 570	円/m	

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000		
単-43号	大型プロック積	控え112cm	単位	m2	数量	88	単価	38, 560	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブロック		2,000kg/個以下 有り			C 05C	F29, 020			
大型ブロック		1000×1120×2000 5分勾配	m 2	88	6, 056	532, 928			
			個	25	86,000	2, 150, 000			
大型プロック		1000×1120×1000 5分勾配							
大型ブロック			個	12	43, 100	517, 200			
人望/ ロック		500×1120×2000 5分均配	個	2	53, 000	106, 000			
大型ブロック		500×1120×1000 5分勾配			,	,			
			個	3	24, 600	73, 800			
瀝青繊維質目	1地板	厚10mm		10	4.050	40.700			
			m 2	10	1, 250	12, 500			
	nh h					3, 392, 428			
	単価					00.500			
						38, 560	円/m	Z	

- 24 -

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単-44号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 230
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込	コンクリート	大型プロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	1	37, 230	37, 230		
	計					37, 230		
	単価					37, 230	円/m ²	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025.	
単-45号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 645
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	大型ブロック 再生砕石 RC-40						
			m 3	1	3, 645	3, 645		
	計							
						3, 645		
	単価							
						3, 645	円/m	3

		単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-		
単-46号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	71, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2	70,600	141, 200		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.3	3, 995	1, 198. 5		
	計					142, 398. 5		
	単価					71, 200	円/m:	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (
単-47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237. 9
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し						
			m 3	1	237.9	237. 9		
	計					237. 9		
	単価					0.700	m / /	
						237.9	円/m3	3

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単-48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 121	3, 121		
	計					3, 121		
	単価					3, 121	円/mi	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-		
基面整正 単-49号		単位	m2	数量	1	単価		479. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正		m 2	1	479. 4	479. 4			
計					479. 4			
単価					479. 4	円/m2		

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-50号	U型側溝	B300×H340 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	26, 270
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1, 241	8, 687		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 m 3 1.92 41,330 79,353.6						
型枠		一般型枠 小型構造物			25,000	,		
			m 2	19. 6	8, 910	174, 636		
	計					262, 676. 6		
	単価					26, 270	円/m	

	1 次単価表					2025. 2025. 1.000	
進音壁基礎 単一51号	4-D25×247	単位	組	数量	18	単価	12, 700
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
支柱アンカー	A型(埋設アンカー方式) 4m 4m以下	m	68	279. 5	19,006		
遮音壁用アンカー	4-D25×247 (ボルト、アンカー固定板、N・W、ワッシャ、鉄筋含む)	組	18	11, 637	209, 466		
計					228, 472		
単価					12, 700	円/糺	EL

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
単一52号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位		数量		単価	
単一52万			早144	m		1		1, 366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵撤去工	Ľ (ガードレール撤去工)	土中建込·標準型 Gr-B-4E 無 無						
			m	1	1, 366	1, 366		
	計							
						1, 366		
	単価							
						1, 366	円/m	

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-53号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 680
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 680	10, 680		
	計					10, 680		
	単価					10,680	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-54号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19, 110
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						
			m 3	1	19, 110	19, 110		
	計							
						19, 110		
	単価							
						19, 110	円/m3	3

	1次単価表						2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一55号	#装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価		672. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		7ススファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	672.8	672. 8			
	計					672. 8			
	単価					672. 8	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
₩ FC F	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下)) (+		₩- 目.		単価	
単一56号			単位	m	数量	1		1, 453
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		7x7rルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
			m	1	1, 453	1, 453		
	計							
						1, 453		
	単価							
						1, 453	円/m	

	1次単価表						2025. (2025. (1. 000-	
単-57号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	586. 8
	 名称	規格	単位	数量	単価			摘要
舗装版破砕		アスファル・舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	586.8	586. 8		
	라					586. 8		
	単価					586.8	円/m ²	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-58号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m2	数量	1	単価	822. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファル舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用						
			m 2	1	822. 8	822. 8		
	計					822. 8		
	単価					822. 8	円/mi	2

	1次単価表						2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-59号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価		723. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吹付法面取壊	Tag U	有り 機械施工	m 2	1	723.8	723. 8			
	計					723. 8			
	単価					723. 8	円/m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
¥ 00 F	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	224 64-		₩. E		単価	
単-60号			単位	m3	数量	1	, ,,,,,,	2, 075
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
			m 3	1	2,075	2, 075		
	計							
						2, 075		
	単価					2, 075	 円/m;	2
						2,010	1 1 1 1114	,

	1次単価表						2025. 0 2025. 0 1. 000-	
農 単-61号	運搬	コングリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 554
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 554	2, 554		
	計					2, 554		
	単価					2, 554	円/m♡	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0	
単-62号	殼運搬	アスファルト殻 (掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 088	1, 088		
	計					1, 088		
	単価					1, 088	円/m;	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-63号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 578
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 578	1, 578		
	計					1, 578		
	単価					1, 578	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
一般处分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)							
		m 3	1	4, 230	4, 230		
計							
					4, 230		
単価							
					4, 230	円/m3	3

		1次単位		1 次単価表							
単-65号	殼処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 250			
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要			
処分費 (m 3	3)		m 3	1	5, 250	5, 250					
	計					5, 250					
	単価					5, 250	円/mi	3			

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-66号	殼処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m S	3)							
			m 3	1	4, 700	4, 700		
	計							
						4, 700		
	単価							
						4, 700	円/m3	3

	1 涉	ド単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
競処分 単−67号	ENAW設	単位	m3	数量	1	単価 5,875
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)		m 3	1	5, 875	5, 875	
計					5, 875	
単価					5, 875	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
現場発生品運搬 単-68号	カ゛ート゛レール	単位	t	数量		単価	
		1 124		<i></i>	1		11, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無						
	し 4.0km以下						
		t	1	1, 937	1, 937		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t						
		t	1	9, 310	9, 310		
計							
					11, 247		
単価							
					11, 250	円/t	

1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
撤去 H=3.0m	単位	m	数量	1	単価	7, 567
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H=3.0m 支柱長5.4m 支柱間隔2.0m 根入深さ2.4m						
	m	1	7, 567	7, 567		
				7, 567		
				7, 567	円/m	
	撤去 H=3.0m 規格	単位 規格 H=3. 0m 支柱長5. 4m 支柱間隔2. 0m 根入深さ2. 4m	撤去 H=3.0m 単位 m 単位 数量 H=3.0m 支柱長5.4m 支柱間隔2.0m 根入深さ2.4m	撤去 H=3.0m 単位 m 数量 単位 MH=3.0m 支柱長5.4m 支柱間隔2.0m 根入深さ2.4m	撤去 H=3.0m 単位 m 数量 1 1 規格 単位 数量 単価 金額 H=3.0m 支柱長5.4m 支柱間隔2.0m 根入深さ2.4m m 1 7,567 7,567 7,567	撤去 H=3. 0m

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
仮囲い	撤去 H=2.0m	単位	m	数量	1	単価	7, 733
名科	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮囲い撤去	H=2.0m 支柱長4.2m 支柱間隔2.0m 根入深さ2.3m						
		m	1	7, 733	7, 733		
計					7, 733		
単価							
					7, 733	円/m	

	1 次	:単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	撤去 H=2.2m W=9.0m	単位	基	数量	1	単価 43,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉撤去	両開き 2mを超え2.5m以下	基	1	43, 870	43, 870	
計					43, 870	
単価					43, 870	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単一72号	現場発生品運搬	仮囲い、門扉	単位	t	数量		単価	
			, ,		», <u> </u>	1		11, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及	なび支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下						
			t	1	1, 937	1, 937		
現場発生品及	び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t						
			t	1	9, 310	9, 310		
	計							
						11, 247		
	単価							
						11, 250	円/t	

		1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-73号	仮設ガードレール	Gr-B-2B(連続基礎式)	単位	m	数量	10	単価	34, 570
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設防護柵詞	亞置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下						
連続基礎ブロ	コック(自在R連続基礎相当)	置き式 B型 (基本 (2.0 m))	m	10	5, 723	57, 230		
カ゛ート゛レール(白	在R連続基礎用)	Gr-B-2B(特) メッキ品 置き式(樹脂キャップ含む)	個	5	38, 200	191, 000		
	Late (Liptocare)	OLD SD (1877 // Hall Dec 24 (1877) H. H. H.	m	10	9, 740	97, 400		
	計					345, 630		
	単価					34, 570	円/m	

		単価使用年月 2025.07 歩掛使用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-00-00		07				
単-74号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
						1		18, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	請員 A		人目	1	18, 160	18, 160		
	計				23,233	18, 160		
	単価					18, 160	円/人	、 日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-75号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人目	数量	1	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	#員B		人日	1	15, 000	15, 000		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円//	、 目

	参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13						
		t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	58, 650	58, 650		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		20		
計					162, 700		
単価					162, 700	円/ t	

		参考資料	斗(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-		
	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	1. 5	28, 866	43, 299		
とびエ								
			人	6. 1	28, 560	174, 216		
普通作業員								
			人	2. 7	23, 970	64, 719		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			日	0.8	44, 000	35, 200		
諸雑費(率+	-まるめ)				2-,	,		
28%			式	1		88, 866		
			八	1		88,800		
	計							
						406, 300		
	単価							
						4, 063	円/排	m 2

			参考資料(1)		単価使用年月2025歩掛使用年月2025労務調整係数1.00		
	吸出し防止材設置	点在 300×300×50	単位	m2	数量	100	単価	6, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	2	28, 866	57, 732		
普通作業員								
			人	6. 6	23, 970	158, 202		
吸出し防止を	t	$300 \times 300 \times 50$						
			m 2	100	4, 560	456, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		66		
	計							
	н					672, 000		
	単価							
						6,720	円/m2	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	数量	10	単価	2, 162
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 03	28, 866	865		
普通作業員				0.00	20,000			
排水材		300×50	人	0. 26	23, 970	6, 232		
191-71-71-1		300 × 30						
			m	10. 5	1, 370	14, 385		
諸雑費(率十								
1%			式	1		138		
				1		100		
	計							
						21, 620		
	単価							
	— nm					2, 162	 円/m	

	参考	参考資料 (1) 					0-00-2-0
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 6	28, 866	46, 185		
とびエ							
		人	8. 5	28, 560	242, 760		
普通作業員							
		人	1.3	23, 970	31, 161		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	7.		, -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
				44.000	61 600		
諸雑費 (率+まるめ)		日	1. 4	44, 000	61, 600		
31%							
		式	1		118, 294		
計							
н					500, 000		
W/ fee							
単価					5, 000	円/掛n	n 2

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込·標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 366
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A, B, C-4E	m	1	1, 366. 8	1, 366		
諸雑費 (まるめ)		式	1	,	0		
計			-		1, 366		
単価					1, 366	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	,	単価	10, 690
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		10,680
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	1,122		7 Ibed			77.63
		m 3	1	10, 676	10, 676		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		4		
計							
H1					10, 680		
単価							
- -1 ш					10, 680	円/m	ı 3

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	_	単価	40.440
 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		19, 110 摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	数里	19, 101. 72	19, 101		10女
諸雑費(まるめ)		式	1	13, 101. 72	9		
計					19, 110		
単価					19, 110	円/m	ı 3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) (株)アールシー川西 本社処理場						
		m 3	100	4, 230	423, 000		
計					423, 000		
					423, 000		
単価					4, 230	円/m	ı 3

単価使用年月

2025. 07

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. (2025. (1. 000-	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	5, 250
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)アールシー川西 本社処理場	m 3	100	5, 250	525, 000		
	計					525, 000		
	単価					5, 250	円/m	ı 3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	アスファルト殼(掘削) (株)大阪砕石工業所 宝塚工場						
		m 3	100	4, 700	470, 000		
計					470, 000		
単価					4, 700	円/m	ı 3

		参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
加八曲	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		モルタル殻 (株)井本興業						
			m 3	100	5, 875	587, 500		
	計					587, 500		
	単価					,		
	半 岬					5, 875	円/n	n 3

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-				
	仮囲い撤去	H=3.0m 支柱長5.4m 支柱間隔2.0m 根入深さ2.4m	単位	m	数量	10	単価	7, 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 22	28, 866	6, 350		
とび工								
			人	1. 1	28, 560	31, 416		
普通作業員								
			人	1.1	23, 970	26, 367		
諸雑費(率+	-まるめ)							
18%			式	1		11, 537		
	計							
						75, 670		
	単価							
						7, 567	円/m	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮囲い撤去	H=2.0m 支柱長4.2m 支柱間隔2.0m 根入深さ2.3m	単位	m	数量	10	単価	7, 733
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 33	28, 866	9, 525		
とび工								
			人	0.66	28, 560	18, 849		
普通作業員								
			人	0.66	23, 970	15, 820		
諸雑費(率+	-まるめ)							
75%			式	1		33, 136		
	計							
						77, 330		
	単価							
						7, 733	円/m	

		参考資料	参考資料(1)				2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
F	門扉撤去	両開き 2mを超え2.5m以下	単位	基	数量	1	単価	43, 870
•	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話符	n. X							
			人	0. 25	28, 866	7, 216		
普通作業員								
			人	1. 25	23, 970	29, 962		
諸雑費(率+す	まるめ)				,	,		
18%			式	1		6, 692		
	計							
	#T					43, 870		
	単価							
	1 IIM					43, 870	円/基	

	参考資料(1)						
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 723
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続プロック 1000kg/基以下 時間制約無						
		m	1	5, 723. 22	5, 723		
諸雑費(まるめ)							
		式	1				
		IL.	1		0		
計							
F1					5, 723		
					,		
単価							
					5, 723	円/n	ı

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
ガードレール(自在R連続基礎用)	Gr-B-2B(特) メッキ品 置き式(樹脂キャップ含む)	単位	m	数量	100	単価	9, 740
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール(自在R連続基礎用)	Gr-B-2B(特) メッキ品 置き式						
		m	100	9, 540	954, 000		
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm			,	,		
		個	50	400	20,000		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計					074.000		
					974, 000		
単価					9,740	円/m	

参考資料(1)							2025. 2025. 1.000	
	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	18, 160
			単位	数量	単価	金額		l 摘要
交通誘導警備	損A		人	1	18, 156	18, 156		
諸雑費(まる	ob)		式	1		4		
	計					18, 160		
	単価					18, 160	円//	√ ∃

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	年月 2025.07		
交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価		
		, ,		<i></i>	1		15, 000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B								
		人	1	14, 994	14, 994			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		6			
計								
					15, 000			
単価								
1 June					15, 000	円/人	、目	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0					
システム初期費(ICT)	プルド一ザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計			1		548, 000		
単価					548, 000	円/式	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	使用年月 2025.07		
道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価		
		7-122		7/A	1		63, 180	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
技術員		人	1. 75	36, 100	63, 175			
諸雑費(まるめ)		-			_			
		式	1		5			
計					ga 100			
					63, 180			
単価					63, 180	 円/エ	事	