

令和7年9月10日（令和7年9月30日）

兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市東本町1丁目地先 (至) 兵庫県南あわじ市福良甲地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351010011	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	170日間 自 令和 7年 9月11日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	58 芦屋市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 6 号	2 2) 処 分 費 等	735, 359
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		65,461,717				
道路土工		式	1		1,185,545				
掘削工		式	1		186,990				
掘削	土砂 現場制約あり	m3	30	6,233	186,990			単-1号	
路体盛土工		式	1		18,963				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3	6,321	18,963			単-2号	
路床盛土工		式	1		25,652				
路床盛土	2.5m未満	m3	4	6,413	25,652			単-3号	
法面整形工		式	1		413,560				
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m2	280	1,477	413,560			単-4号	
残土処理工		式	1		540,380				
人力運搬	20m以下	m3	40	1,199	47,960			単-5号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	40	1,709	68,360					単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	3,703	148,120					単-7号
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	5,040	201,600					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	3,474	34,740					単-9号
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	3,960	39,600					単-10号
舗装工		式	1		6,567,032					
アスファルト舗装工 A		式	1		7,245					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャーレン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	2	956.9	1,913					単-11号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	2	2,666	5,332					単-12号
アスファルト舗装工 B		式	1		31,101					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャーレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	10	444.1	4,441					単-13号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	10	2,666	26,660					単-14号

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 C		式	1		14,491				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーソ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	4	956.9	3,827			単-15号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	4	2,666	10,664			単-16号	
コンクリート舗装工		式	1		2,495				
歩道舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 70mm	m2	1	2,495	2,495			単-17号	
切削オーバーレイ工		式	1		6,511,700				
切削オーバーレイ A	一層 表層:再生密粒度 As 改質Ⅱ型(20)t=40	m2	2,100	2,626	5,514,600			単-18号	
切削オーバーレイ B	一層 表層:再生密粒度 As 改質Ⅱ型(20)t=50	m2	338	2,950	997,100			単-19号	
区画線工		式	1		213,684				
区画線工		式	1		213,684				
熔融式区画線	実線15cm 厚1.5mm 排 水性舗装用無 白	m	63	367	23,121			単-20号	
熔融式区画線	実線20cm 厚1.5mm 排 水性舗装用無 黄	m	48	543.9	26,107			単-21号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	破線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	m	4	389	1,556			単-22号	
溶融式区画線	矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	m	200	814.5	162,900			単-23号	
排水構造物工		式	1		5,073,671				
作業土工		式	1		723,738				
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	50	10,070	503,500			単-24号	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	0.4	2,124	849			単-25号	
埋戻し	土砂 現場制約あり	m3	30	7,275	218,250			単-26号	
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3	0.3	3,799	1,139			単-27号	
管渠工		式	1		120,320				
暗渠排水管	据付 直管 200mm	m	4	30,080	120,320			単-28号	
集水柵・マンホール工		式	1		359,000				
現場打ち集水柵 A	現場打材 18-8-40(高炉)	箇所	1	359,000	359,000			単-29号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
柵補修工		式	1		67,043				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	41,330	4,133			単-30号	
型枠	一般型枠	m2	1	8,910	8,910			単-31号	
差し筋	D13 L=200	本	12	815.9	9,790			単-32号	
柵蓋	T-25 W500横断溝用ホ ル固定式	組	1	44,210	44,210			単-33号	
場所打水路工		式	1		3,803,570				
現場打水路	W=300 H(平均高)=734 18-8-40(高炉)	m	41	92,770	3,803,570			単-34号	
縁石工		式	1		25,373				
作業土工		式	1		3,173				
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	0.6	2,124	1,274			単-35号	
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3	0.5	3,799	1,899			単-36号	
縁石工		式	1		22,200				

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	3	7,400	22,200			単-37号	
防護柵工		式	1		4,388,684				
路側防護柵工		式	1		2,584,214				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	8	9,763	78,104			単-38号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有	m	8	10,780	86,240			単-39号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2E特 50m以上100m未満 曲線部補正有	m	61	39,670	2,419,870			単-40号	
防止柵工		式	1		1,804,470				
転落(横断)防止柵 A	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 塗装	m	6	13,650	81,900			単-41号	
転落(横断)防止柵 B	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 メッキ	m	8	10,850	86,800			単-42号	
転落(横断)防止柵 C	柵高 1.1m アンカーボルト固定 メッキ	m	43	25,360	1,090,480			単-43号	
転落(横断)防止柵 D	柵高 0.8m コンクリート建込 メッキ	m	15	13,290	199,350			単-44号	
転落(横断)防止柵 E	柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ	m	13	16,680	216,840			単-45号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落防止柵基部改修	ひび割れ補修(充填工法) 施工延長: 3.5m	箇所	1	129,100	129,100			単-46号	
道路付属施設工		式	1		2,443,930				
道路付属物工		式	1		2,443,930				
線形誘導標設置	土中建込 400×220 両面反射	本	3	33,000	99,000			単-47号	
線形誘導標設置	防護柵取付 400×220 両面反射	本	15	17,000	255,000			単-48号	
線形誘導標設置	防護柵取付 400×220 片面反射	本	3	14,000	42,000			単-49号	
視線誘導反射材設置	50×2500	m	52	10,000	520,000			単-50号	
点字シート設置	点状シート 不織布タイプ 300×300	m2	17	56,590	962,030			単-51号	
点字シート設置	線状シート 不織布タイプ 300×300	m2	10	56,590	565,900			単-52号	
擁壁工		式	1		51,475				
作業土工		式	1		5,923				
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	1	2,124	2,124			単-53号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3	1	3,799	3,799					単-54号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		45,552					
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.6	75,920	45,552					単-55号
法面工		式	1		5,814,560					
植生工		式	1		15,800					
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	40	395	15,800					単-56号
防草コンクリート		式	1		5,798,760					
防草コンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	276	21,010	5,798,760					単-57号
伐採工		式	1		9,385,600					
伐木除根工		式	1		9,385,600					
伐木・伐竹	10本/100m2以上50本/100m2未満	m2	400	14,120	5,648,000					単-58号
集積積み		m2	400	9,344	3,737,600					単-59号

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物補修工		式	1		19,982,500				
ひび割れ補修工		式	1		4,307,500				
低圧注入工法	エポキシ樹脂系(1種) 施工延長: 5.00m	構造物	25	172,300	4,307,500			単-60号	
断面修復工		式	1		15,675,000				
断面修復	左官工法 ポリマーセメントモルタル: 0.020m3	構造物	50	313,500	15,675,000			単-61号	
小型付属物整備工		式	1		4,306,025				
小型付属物整備工		式	1		4,126,890				
小型付属物整備		日	69	59,810	4,126,890			単-62号	
整備工資材		式	1		179,135				
ステンス六角ボルト	M10×50 SUS304	本	100	43.2	4,320			単-63号	
ステンス六角ナット	M10 SUS304	個	100	14.6	1,460			単-64号	
ステンス丸座金	M10 SUS304	枚	100	5.55	555			単-65号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
グリスキャップ	M20	個	100	558	55,800			単-66号	
グリスキャップ	M22	個	100	576	57,600			単-67号	
グリスキャップ	M24	個	100	594	59,400			単-68号	
構造物撤去工		式	1		2,258,438				
防護柵撤去工		式	1		251,713				
防護柵撤去(ガードレール)		m	71	1,366	96,986			単-69号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 0.8m	m	9	525.3	4,727			単-70号	
鉄板柵撤去	柵高 0.8m	m	15	10,000	150,000			単-71号	
道路付属物撤去工		式	1		134,970				
線形誘導標撤去	土中建込 400×220	本	3	20,000	60,000			単-72号	
線形誘導標撤去	防護柵取付 400×220	本	18	3,500	63,000			単-73号	
車線分離標撤去	貼付式 10本未満	本	7	1,710	11,970			単-74号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		460,033				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	12	33,520	402,240			単-75号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	38	672.8	25,566			単-76号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	2	1,230	2,460			単-77号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	6	4,824	28,944			単-78号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	m2	1	823.5	823			単-79号	
シート撤去工		式	1		508,000				
防草シート撤去		m2	254	2,000	508,000			単-80号	
運搬処理工(神戸維持出張所:昼間)		式	1		250,199				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,672	1,701			単-81号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	11	14,660	161,260			単-82号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	m3	0.1	13,400	1,340			単-83号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	7,050	84,600			単-84号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.1	4,700	470			単-85号	
現場発生品運搬	横断防止柵	t	0.04	20,710	828			単-86号	
運搬処理工(西宮維持出張所:昼間)		式	1		281,290				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,672	1,701			単-87号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.3	14,660	4,398			単-88号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,652	365			単-89号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	17	1,407	23,919			単-90号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	m3	0.2	14,660	2,932			単-91号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	5,875	3,525			単-92号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	4,230	423			単-93号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	17	5,170	87,890			単-94号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.2	5,170	1,034			単-95号	
木根等処分費	幹	t	5	3,798	18,990			単-96号	
木根等処分費	枝葉	t	5	13,690	68,450			単-97号	
木根等処分費	一般廃棄物(可燃物・除草屑)	t	5	10,390	51,950			単-98号	
現場発生産品運搬	横断防止柵、鉄板柵、ガードレール	t	1.37	11,470	15,713			単-99号	
運搬処理工(明石維持出張所:昼間)		式	1		369,104				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,967	1,790			単-100号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	84	1,771	148,764			単-101号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4,700	1,410			単-102号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	84	2,585	217,140			単-103号	
運搬処理工(洲本維持出張所:昼間)		式	1		3,129				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4,557	1,367			単-104号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,875	1,762			単-105号	
仮設工		式	1		3,765,200				
土留・仮締切工		式	1		449,200				
軽量鋼矢板	I型 L=2.5m 設置・撤去	m	8	56,150	449,200			単-106号	
交通管理工		式	1		3,316,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	100	18,160	1,816,000			単-107号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	100	15,000	1,500,000			単-108号	
直接工事費		式	1		65,461,717				
共通仮設費		式	1		8,982,468				
共通仮設費		式	1		2,030,468				
運搬費		式	1		362,288				
建設機械運搬費		台	2	175,600	351,200			単-109号	

設計内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	0.9	12,320	11,088			単-110号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,605,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,952,000				
純工事費		式	1		74,444,185				
現場管理費		式	1		31,147,000				
工事原価		式	1		105,591,185				
一般管理費等		式	1		17,968,815				
業務委託料		式	1		1,350,000				
工事価格		式	1		124,910,000				
消費税相当額		式	1		12,491,000				

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		1	単価	6,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 現場制約あり	m 3	1	6,233	6,233			
	計					6,233			
	単価					6,233	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,321	6,321			
	計					6,321			
	単価					6,321	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	6,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	6,413	6,413		
	計					6,413		
	単価					6,413	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	単位	m2	数量		単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	1,477	1,477		
	計					1,477		
	単価					1,477	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	人力運搬	20m以下	単位	m3	数量	1	単価	1,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬(運搬～取卸し)		20m以下	m3	1	1,199	1,199		
計						1,199		
単価						1,199	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,709	1,709		
計						1,709		
単価						1,709	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パツク山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	3,703	3,703		
	計					3,703		
	単価					3,703	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	5,040	5,040		
	計					5,040		
	単価					5,040	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パツク山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m3	1	3,474	3,474		
	計					3,474		
	単価					3,474	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,960	3,960		
	計					3,960		
	単価					3,960	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャーレン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	956.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッシャーレン RC-30 全ての費用	m 2	1	956.9	956.9		
	計					956.9		
	単価					956.9	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,666	2,666		
	計					2,666		
	単価					2,666	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャーレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッシャーレン RC-30 全ての費用	m 2	1	444.1	444.1		
	計					444.1		
	単価					444.1	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,666	2,666		
	計					2,666		
	単価					2,666	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャーレン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	956.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッシャーレン RC-30 全ての費用	m 2	1	956.9	956.9		
	計					956.9		
	単価					956.9	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,666	2,666		
	計					2,666		
	単価					2,666	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	歩道舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚70mm	単位	m2	数量	1	単価	2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.07	35,640	2,494.8		
計						2,494.8		
単価						2,495	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	切削オーバーレイ A	一層 表層:再生密粒度As 改質II型(20)t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	2,626	2,626		
計						2,626		
単価						2,626	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	切削オーバーレイ B	一層 表層:再生密粒度As 改質II型(20)t=50	単位	m ²	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円/m ²	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	溶融式区画線	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	単位	m	数量	1	単価	367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367	367		
計						367		
単価						367	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	溶融式区画線	実線20cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 黄	単位	m	数量	1	単価	543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.9	543.9		
計						543.9		
単価						543.9	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	溶融式区画線	破線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	単位	m	数量	1	単価	389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389	389		
計						389		
単価						389	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	溶融式区画線	矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	単位	m	数量	1	単価	814.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	814.5	814.5		
計						814.5		
単価						814.5	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m3	1	10,070	10,070		
計						10,070		
単価						10,070	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,124	2,124		
計						2,124		
単価						2,124	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	埋戻し	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	7,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m3	1	7,275	7,275		
計						7,275		
単価						7,275	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,799
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,799	3,799			
計					3,799			
単価					3,799	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	暗渠排水管	据付 直管 200mm	単位	m	数量	4	単価	30,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 直管 200mm	m	4	25,200	100,800		
	硬質塩化ビニル管	VU φ200	m	3.8	2,258	8,580.4		
	エルボ°	45°	個	2	1,750	3,500		
	エルボ°	90°	個	1	2,060	2,060		
	中埋材		m3	0.87	6,180	5,376.6		
	計					120,317		
	単価					30,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打ち集水桝 A	現場打材 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	359,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高炉)	箇所	1	359,000	359,000		
計						359,000		
単価						359,000	円/箇所	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	41,330	41,330		
計						41,330		
単価						41,330	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	8,910	8,910		
計						8,910		
単価						8,910	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	差し筋	D13 L=200	単位	本	数量	100	単価	815.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	167,200	3,344		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	625.4	62,540		
樹脂系アンカー		D13用	本	100	157	15,700		
計						81,584		
単価						815.9	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	樹蓋	T-25 W500横断溝用 ボルト固定式	単位	組	数量	1	単価	44,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,210	44,210		
計						44,210		
単価						44,210	円/組	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	現場打水路	W=300 H(平均高)=734 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	92,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打水路		W=300 H(平均高)=734 18-8-40(高炉)	m	1	92,770	92,770		
計						92,770		
単価						92,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,124	2,124		
計						2,124		
単価						2,124	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,799	3,799		
計						3,799		
単価						3,799	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉)有り	m	1	7,400	7,400		
	計					7,400		
	単価					7,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	100	単価	9,763
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	100	2,318	231,800			
ガードレール 路側土中用	G r - C - 4 E 塗装 (白)	m	100	7,300	730,000			
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ114.3mm	個	25	580	14,500			
計					976,300			
単価					9,763	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有	単位	m	数量	100	単価	10,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有	m	100	2,853	285,300			
ガードレール 路側土中用	Gr-C-4E 塗装 (白)	m	100	7,300	730,000			
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ114.3mm	個	25	580	14,500			
ヒム曲げ加工	2山ヒム 2.3mm	枚	25	1,900	47,500			
計					1,077,300			
単価					10,780	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2E特 50m以上100m未満 曲線部補正有	単位	m	数量	100	単価	39,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-2E特 塗装品 50m以上100m未満	m	100	8,000	800,000		
ガードレール 路側土中用		Gr-C-2E特 塗装(白)	m	100	10,400	1,040,000		
支柱キャップ		フッ素樹脂製(白色) φ114.3mm	個	50	580	29,000		
ヒール曲げ加工		2山ヒール 2.3mm	枚	50	1,900	95,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	25	41,330	1,033,250		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	100	8,910	891,000		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	60	1,304	78,240		
計						3,966,490		
単価						39,670	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	転落(横断)防止柵 A	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 塗装	単位	m	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	13,650	13,650		
計						13,650		
単価						13,650	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	転落(横断)防止柵 B	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 メッキ	単位	m	数量	1	単価	10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	10,850	10,850		
計						10,850		
単価						10,850	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	転落(横断)防止柵 C	柵高 1.1m アンカーボルト固定 メッキ	単位	m	数量		1	単価	25,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	25,360	25,360			
計						25,360			
単価						25,360	円/m		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	転落(横断)防止柵 D	柵高 0.8m コンクリート建込 メッキ	単位	m	数量		10	単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	10	9,046	90,460			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	6.667	6,358	42,388.78			
計						132,848.78			
単価						13,290	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	転落(横断)防止柵 E	柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ	単位	m	数量	10	単価	16,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	10	12,440	124,400		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	6.667	6,358	42,388.78		
計						166,788.78		
単価						16,680	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	転落防止柵基部改修	ひび割れ補修(充填工法) 施工延長: 3.5m	単位	箇所	数量	1	単価	129,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充填工法)		施工延長: 3.5m	箇所	1	129,100	129,100		
計						129,100		
単価						129,100	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	線形誘導標設置	土中建込 400×220 両面反射	単位	本	数量		単価	
						1		33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線形誘導標設置		土中建込 400×220 両面反射	本	1	33,000	33,000		
計						33,000		
単価						33,000	円/本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	線形誘導標設置	防護柵取付 400×220 両面反射	単位	本	数量		単価	
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線形誘導標設置		防護柵取付 400×220 両面反射	本	1	17,000	17,000		
計						17,000		
単価						17,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	線形誘導標設置	防護柵取付 400×220 片面反射	単位	本	数量	1	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線形誘導標設置	防護柵取付 400×220 片面反射	本	1	14,000	14,000		
	計					14,000		
	単価					14,000	円/本	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	視線誘導反射材設置	50×2500	単位	m	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導反射材設置	50×2500	m	1	10,000	10,000		
	計					10,000		
	単価					10,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	点字シート設置	点状シート 不織布タイプ 300×300	単位	m2	数量	1	単価	56,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	点字シート設置	不織布タイプ 300×300	m2	1	56,590	56,590		
	計					56,590		
	単価					56,590	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	点字シート設置	線状シート 不織布タイプ 300×300	単位	m2	数量	1	単価	56,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	点字シート設置	不織布タイプ 300×300	m2	1	56,590	56,590		
	計					56,590		
	単価					56,590	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,124	2,124		
計						2,124		
単価						2,124	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,799	3,799		
計						3,799		
単価						3,799	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	75,920	75,920		
計						75,920		
単価						75,920	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	395	395		
計						395		
単価						395	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	防草コンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草コンクリート		18-8-40(高炉) t=100	m2	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	伐木・伐竹	10本/100m2以上50本/100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹		10本/100m2以上50本/100m2未満	m2	1	14,120	14,120		
計						14,120		
単価						14,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	集積積み		単位	m2	数量	1	単価	9,344
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集積積み		m2	1	9,344	9,344		
	計					9,344		
	単価					9,344	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	低圧注入工法	エポキシ樹脂系(1種) 施工延長:5.00m	単位	構造物	数量	1	単価	172,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満 1.066kg 0.342kg 24個	構造物	1	172,300	172,300		
	計					172,300		
	単価					172,300	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	断面修復	左官工法 ホリマセメントモルタル：0.020m3	単位	構造物	数量	1	単価	313,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3未満 0.02m3	構造物	1	313,500	313,500		
計						313,500		
単価						313,500	円／構造物	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	小型付属物整備		単位	日	数量	1	単価	59,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物整備			日	1	59,810	59,810		
計						59,810		
単価						59,810	円／日	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ステンレス六角ボルト	M10×50 SUS304	単位	本	数量	1	単価	43.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス六角ボルト		M10×50 SUS304	本	1	43.2	43.2		
計						43.2		
単価						43.2	円/本	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	ステンレス六角ナット	M10 SUS304	単位	個	数量	1	単価	14.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス六角ナット		M10 SUS304	個	1	14.6	14.6		
計						14.6		
単価						14.6	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ステンレス丸座金	M10 SUS304	単位	枚	数量	1	単価	5.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス丸座金		M10 SUS304	枚	1	5.55	5.55		
計						5.55		
単価						5.55	円/枚	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	クリスキャップ	M20	単位	個	数量	1	単価	558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリスキャップ		M20	個	1	558	558		
計						558		
単価						558	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	グリスキャップ	M22	単位	個	数量	1	単価	576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリスキャップ		M22	個	1	576	576		
計						576		
単価						576	円/個	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	グリスキャップ	M24	単位	個	数量	1	単価	594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリスキャップ		M24	個	1	594	594		
計						594		
単価						594	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	1,366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,366	1,366			
	計					1,366			
	単価					1,366	円/m		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 0.8m	単位	m	数量		1	単価	525.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	525.3	525.3			
	計					525.3			
	単価					525.3	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄板柵撤去	柵高 0.8m	単位	m	数量	1	単価	10,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄板柵撤去	柵高 0.8m	m	1	10,000	10,000		
	計					10,000		
	単価					10,000	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	線形誘導標撤去	土中建込 400×220	単位	本	数量	1	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線形誘導標撤去	土中建込 400×220	本	1	20,000	20,000		
	計					20,000		
	単価					20,000	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	線形誘導標撤去	防護柵取付 400×220	単位	本	数量		単価	
						1		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線形誘導標撤去		防護柵取付 400×220	本	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	車線分離標撤去	貼付式 10本未満	単位	本	数量		単価	
						1		1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,710	1,710		
計						1,710		
単価						1,710	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	33,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	33,520	33,520		
	計					33,520		
	単価					33,520	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	672.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	672.8	672.8		
	計					672.8		
	単価					672.8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,230	1,230		
計						1,230		
単価						1,230	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m ²	数量	1	単価	4,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下有り 全ての費用	m ²	1	4,824	4,824		
計						4,824		
単価						4,824	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	単位	m2	数量	1	単価	823.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	823.5	823.5		
計						823.5		
単価						823.5	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	防草シート撤去		単位	m2	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去		法面部(1:2.0以下)	m2	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,672	5,672	5,672	5,672
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り 7.0k m以下 良好	m 3	1	5,672	5,672	5,672	
	計					5,672		
	単価					5,672	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	1	14,660	14,660	14,660	14,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 8.0km以下	m3	1	14,660	14,660	14,660	
	計					14,660		
	単価					14,660	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 人力積込 DID有 6.0km以下	m3	1	13,400	13,400		
計						13,400		
単価						13,400	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,050	7,050		
計						7,050		
単価						7,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	現場発生品運搬	横断防止柵	単位	t	数量	1	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,940	11,940		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,764	8,764		
計						20,704		
単価						20,710	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り 7.0k m以下 良好	m3	1	5,672	5,672		
計						5,672		
単価						5,672	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 8.0km以下	m3	1	14,660	14,660		
計						14,660		
単価						14,660	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	3,652	3,652		
	計					3,652		
	単価					3,652	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.5km以下 全ての費用	m3	1	1,407	1,407		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 人力積込 DID有 8.0km以下	m3	1	14,660	14,660		
	計					14,660		
	単価					14,660	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
	計					5,875		
	単価					5,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230		
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170		
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170		
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	木根等処分費	幹	単位	t	数量	1	単価	3,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		貨物車10t 30km以下	t	1	2,798	2,798		
処分費 (t)			t	1	1,000	1,000		
計						3,798		
単価						3,798	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	木根等処分費	枝葉	単位	t	数量	単価	金額	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		貨物車10t 60km以下	t	1	3,685	3,685			
処分費 (t)			t	1	10,000	10,000			
計						13,685			
単価						13,690	円/t		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	木根等処分費	一般廃棄物 (可燃物・除草屑)	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		貨物車10t 10km以下	t	1	2,207	2,207			
処分費 (t)			t	1	8,181	8,181			
計						10,388			
単価						10,390	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	現場発生産品運搬	横断防止柵、鉄板柵、カーブレール	単位	t	数量	1	単価	11,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,703	2,703		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,764	8,764		
	計					11,467		
	単価					11,470	円/t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し 9.5km以下 良好	m3	1	5,967	5,967		
	計					5,967		
	単価					5,967	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m3	1	1,771	1,771			
計						1,771			
単価						1,771		円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,700	4,700			
計						4,700			
単価						4,700		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		有り 4.0km以下 良好	m3	1	4,557	4,557		
計						4,557		
単価						4,557	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	軽量鋼矢板	I型 L=2.5m 設置・撤去	単位	m	数量	8	単価	56,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板	I型 L=2.5m 設置・撤去	m	8	54,660	437,280			
軽量鋼矢板賃料	90日(3か月)以内	日	14	109	1,526			
軽量鋼矢板 整備費		t	0.832	5,750	4,784			
腹起し賃料		日	14	115	1,610			
腹起し 基本料		本	2	500	1,000			
切梁 賃料		日	14	124	1,736			
切梁 基本料		本	2	610	1,220			
計					449,156			
単価					56,150	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160		
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					2			175,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.5km 無 有 10300円		台	2	97,300	194,600	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 16.5km 無 有 7210円		台	2	78,210	156,420	
計							351,020	
単価							175,600	円/台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
					1			12,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 13.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	2	4,660	9,320	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(往復分)		t	1	3,000	3,000	
計							12,320	
単価							12,320	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,626
土木一般世話役		人	0.137	28,866	3,954	
特殊作業員		人	0.41	25,194	10,329	
普通作業員		人	0.683	23,970	16,371	
改質アスファルト	再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000	t	10.058	12,900	129,748	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	255,000	34,935	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	72,020	9,866	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,400	20,330	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,880	7,518	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,100	7,137	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		17,639	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,950
土木一般世話役		人	0.137	28,866	3,954	
特殊作業員		人	0.41	25,194	10,329	
普通作業員		人	0.683	23,970	16,371	
改質アスファルト	再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000	t	12.573	12,900	162,191	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	255,000	34,935	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	72,020	9,866	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,400	20,330	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,880	7,518	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,100	7,137	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		17,596	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,950
計					295,000	
単価					2,950	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	202.98	202,980	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	40	141	5,640	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,805	
計					367,000	
単価					367	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	543.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	219.3	219,300		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	760	370	281,200		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940		
接着用プライマー	区画線用	kg	33	485	16,005		
軽油		L	43	141	6,063		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,392		
計					543,900		
単価					543.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	224.4	224,400	389
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	44	141	6,204	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,821	
計					389,000	
単価					389	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	814.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.92	607,104		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	141	16,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,786		
計					814,500		
単価					814.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠排水管	据付 直管 200mm	単位	m	数量	1	単価	25,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216			
普通作業員		人	0.75	23,970	17,977			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					25,200			
単価					25,200	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
	硬質塩化ビニル管	VU φ200	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管	VU φ200	m	1.01	2,236.2	2,258	
	計					2,258	
	単価					2,258	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
	中埋材		単位	m ³	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中埋材		m ³	1.2	5,150	6,180	
	計					6,180	
	単価					6,180	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	359,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	28,866	57,732			
特殊作業員		人	4	25,194	100,776			
普通作業員		人	2	23,970	47,940			
型わく工		人	2	30,192	60,384			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.474	25,700	12,181			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		79,987			
計					359,000			
単価					359,000	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	167,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104		
諸雑費（まるめ）		式	1		96		
計					167,200		
単価					167,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984			
鋼製「レチング」樹蓋	T-25 W500横断溝用 ホルト固定式	枚	100	43,300	4,330,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					4,421,000			
単価					44,210	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打水路	W=300 H(平均高)=734 18-8-40(高炉)	m			10	92,770
土木一般世話役		人	2	28,866	57,732	
特殊作業員		人	8	25,194	201,552	
普通作業員		人	8	23,970	191,760	
型わく工		人	4	30,192	120,768	
運転手（特殊）		人	0.75	26,214	19,660	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	2.9	25,700	74,530	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	0.75	52,800	39,600	
軽油		L	57	141	8,037	
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		214,061	
計					927,700	
単価					92,770	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1			2,318
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	9,658	9,658	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,318	
単価					2,318	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有	m			1	2,853
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,623.8	10,623	
ガードレール 路側用(曲線部補正)	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,770	-7,770	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,853	
単価					2,853	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工	ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,786.75	378,675		
転落防止柵		柵高1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 塗装	m	100	9,860	986,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		325		
計						1,365,000		
単価						13,650	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m	100	3,085.5	308,550			
横断防止柵	柵高0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 メッキ	m	100	7,760	776,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		450			
計					1,085,000			
単価					10,850	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	2,754	275,400	25,360
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,754	275,400	
転落防止柵	柵高1.1m アンカーボルト固定 メッキ	m	100	22,600	2,260,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		600	
計					2,536,000	
単価					25,360	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,046
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,335.69	133,569			
横断防護柵	柵高0.8m コンクリート建込 メッキ	m	100	7,710	771,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		31			
計					904,600			
単価					9,046	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	100	1,335.69	133,569	12,440
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,335.69	133,569	
転落防止柵	柵高1.1m コンクリート建込 メッキ	m	100	11,100	1,110,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		431	
計					1,244,000	
単価					12,440	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866		28,866	
特殊作業員		人	2	25,194		50,388	
普通作業員		人	1	23,970		23,970	
充填材	ポ リマーセメントモルタル	k g	0.36	224		80	
諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1			25,796	
計						129,100	
単価						129,100	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字シート設置	不織布タイプ 300×300	単位	m2	数量	1	単価 56,590
土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216	
特殊作業員		人	0.5	25,194	12,597	
普通作業員		人	0.5	23,970	11,985	
点字シート	点状シート 不織布タイプ 300×300	枚	12.765	1,320	16,849	
諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		7,943	
計					56,590	
単価					56,590	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	m ²	1	395.92	395	
法面工	種子散布	m ²	1	395.92	395	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					395	
単価					395	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草コンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m ²			100	21,010
土木一般世話役		人	4	28,866	115,464	
特殊作業員		人	12	25,194	302,328	
普通作業員		人	12	23,970	287,640	
型わく工		人	8	30,192	241,536	
運転手(特殊)		人	4	26,214	104,856	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	25,700	310,970	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	4	52,800	211,200	
軽油		L	304	141	42,864	
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		484,142	
計					2,101,000	
単価					21,010	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	伐木・伐竹	10本/100m2以上50本/100m2未満	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07	28,866	2,020		
特殊作業員		人	0.18	25,194	4,534		
普通作業員		人	0.18	23,970	4,314		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		3,252		
計					14,120		
単価					14,120	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

集積積込み	名称	規格	単位	m2	数量	単価	金額	単価	9,344
			単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.02	28,866	577			
	普通作業員		人	0.1	23,970	2,397			
	運転手（特殊）		人	0.05	26,214	1,310			
	軽油		L	3	141	423			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.1	30,800	3,080			
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,557			
	計					9,344			
	単価					9,344	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 1.066kg 0.342kg 24個	単位	構造物	数量	1	単価	172,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	28,866	43,299			
特殊作業員		人	2.4	25,194	60,465			
普通作業員		人	1.8	23,970	43,146			
注入材（ひび割れ補修用）	エポキシ樹脂系（1種）	kg	1.066	3,400	3,624			
シーリング材（ひび割れ補修用）	エポキシ	kg	0.469	2,630	1,233			
注入器具	自動式低圧注入器	個	24	490	11,760			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,773			
計					172,300			
単価					172,300	円/構造物		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.02m3	単位	構造物	数量	1	単価	313,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	28,866	80,824			
特殊作業員		人	5.3	25,194	133,528			
普通作業員		人	2.8	23,970	67,116			
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗)	m ³	0.024	399,000	9,576			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		22,456			
計					313,500			
単価					313,500		円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

付属物整備		単位	日	数量	1	単価	59,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866		
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970		
トラック〔普通型〕	2 t 積	時間	4.7	935	4,394		
軽油		L	18.3	141	2,580		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					59,810		
単価					59,810	円／日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			1,366
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,366	
単価					1,366	円/m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	100			525.3
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	門型	m	100	525.3	52,530	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					52,530	
単価					525.3	円/m

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,710.54	1,710		1,710	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,710.54	1,710			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,710			
単価					1,710		円/本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1	33,517.2	33,517		33,520	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	33,517.2	33,517			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					33,520			
単価					33,520		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	有り 7.0k m以下 良好	単位	m ³	数量	10	単価 5,672
普通作業員		人	1.299	23,970	31,137	
ダンプトラック運転	良好	日	0.78	32,790	25,576	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					56,720	
単価					5,672	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 8.0km以下	単位	m3	数量	10	単価 14,660
運転手 (一般)		人	5.35	23,970	128,239	
軽油		L	41	141	5,781	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	2.2	5,520	12,144	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	2.2	182	400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	
計					146,600	
単価					14,660	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込 DID有 6.0km以下	m3			10	13,400
運転手 (一般)		人	5	23,970	119,850	
軽油		L	31	141	4,371	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.7	5,520	9,384	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.7	182	309	
諸雑費 (まるめ)		式	1		86	
計					134,000	
単価					13,400	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 無筋（株）西宮環境リサイクルセンター	m ³	100	7,050		705,000	
計							705,000	
単価							7,050	円/m ³

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 掘削 鹿島道路（株）神戸合材製造所	m ³	100	4,700		470,000	
計							470,000	
単価							4,700	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込 DID有 8.0km以下	単位	m3	数量	10	単価 14,660
運転手（一般）		人	5.35	23,970	128,239	
軽油		L	41	141	5,781	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	2.2	5,520	12,144	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	2.2	182	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					146,600	
単価					14,660	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻 無筋 ケンエイ産業(株)	m ³	100	5,875	587,500			
計					587,500			
単価					5,875	円/m ³		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻 無筋 (株)アルシー川西 本社処理場	m ³	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻 切削 (株) 阪神アスコン	m ³	100	5,170	517,000			
計					517,000			
単価					5,170	円/m ³		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻 掘削 (株) 阪神アスコン	m ³	100	5,170	517,000			
計					517,000			
単価					5,170	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹 木村開発(株) 平林工場	t	100	1,000	100,000	
計						100,000	
単価						1,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		枝葉 (株)前田造園	t	100	10,000	1,000,000	
計						1,000,000	
単価						10,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	無し 9.5 k m以下 良好	単位	m ³	数量	10	単価 5,967
普通作業員		人	1.299	23,970	31,137	
ダンプトラック運転	良好	日	0.87	32,790	28,527	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					59,670	
単価					5,967	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 無筋 大林道路(株) 東条アスファルト混合所	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 切削 大林道路(株) 東条アスファルト混合所	m ³	100	2,585	258,500		
計						258,500		
単価						2,585	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 4.0k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価 4,557
普通作業員		人	1.299	23,970	31,137	
ダンプトラック運転	良好	日	0.44	32,790	14,427	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,570	
単価					4,557	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	I型 L=2.5m 設置・撤去	m			1	54,660
土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216	
特殊作業員		人	0.5	25,194	12,597	
普通作業員		人	0.5	23,970	11,985	
運転手（特殊）		人	0.25	26,214	6,553	
軽油		L	15	141	2,115	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	0.25	6,330	1,582	
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		12,612	
計					54,660	
単価					54,660	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	90日(3か月)以内					1	109
軽量鋼矢板 賃料	90日(3か月)以内	t・日		0.832	132	109	
計						109	
単価						109	円/日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
腹起し賃料						1	115
腹起し 賃料	70×120×4000	本・日		2	57.5	115	
計						115	
単価						115	円/日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
	切梁 賃料		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁 賃料	900~1500		本・日	2	62	124	124
	計						124	
	単価						124	円/日

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156	18,160
	諸雑費（まるめ）			式	1		4	
	計						18,160	
	単価						18,160	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	15,000	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 32.5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					97,300			
単価					97,300	円／台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 16.5km 無 有 7210円	単位	台	数量	1	単価	78,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	7,210	7,210			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					78,210			
単価					78,210	円／台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 13.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,660
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円/t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本工事作成費用		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	255,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
	軽油		L	215	141	30,315		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					255,000		
	単価					255,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	23,970	23,970		
	軽油		L	39	141	5,499		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					72,020		
	単価					72,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	148,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
	軽油		L	59	141	8,319		
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					148,400		
	単価					148,400		円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
	軽油		L	29	141	4,089		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					54,880		
	単価					54,880	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
	軽油		L	22	141	3,102		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					52,100		
	単価					52,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	32,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	23,970	21,333			
軽油		L	19.2	141	2,707			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					32,790			
単価					32,790	円／日		