

令和8年3月27日（令和8年6月18日）

R 7 洲本バイパス宇山 A 地区盛土等整備工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山3丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321010009	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	358日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 9年 3月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	淡路市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	洲本バイパス	22) 処 分 費 等	783,625
		23) 公 告 日	令和 7年12月26日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		98,354,415				
道路土工		式	1		5,158,260				
掘削工(ICT)		式	1		1,874,080				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,300	353.6	1,874,080			単-1号	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,369,500				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,500	249	1,369,500			単-2号	
路床盛土工(ICT)		式	1		1,905,880				
路床盛土(ICT)		m3	5,300	359.6	1,905,880			単-3号	
法面整形工		式	1		8,800				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	20	440	8,800			単-4号	
地盤改良工		式	1		15,784,970				
ジオテキスタイル敷設工		式	1		15,784,970				

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
液状化変形抑制工法		Tmax=50kN/m	m2	2, 290	6, 893	15, 784, 970			単-5号
擁壁工			式	1		40, 954, 710			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		20, 563, 040			
小型擁壁 1-1号		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0.6	104, 400	62, 640			単-6号
重力式擁壁 1-2号		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	2	77, 830	155, 660			単-7号
重力式擁壁 1-3号		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	4.4	68, 930	303, 292			単-8号
重力式擁壁 2号		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	12.2	70, 750	863, 150			単-9号
重力式擁壁 2-2号		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	92	70, 750	6, 509, 000			単-10号
重力式擁壁 3号		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	16.1	70, 750	1, 139, 075			単-11号
重力式擁壁 5号		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	21.3	70, 750	1, 506, 975			単-12号
重力式擁壁 6号		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	13.4	70, 750	948, 050			単-13号
重力式擁壁 7号		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	17.3	70, 750	1, 223, 975			単-14号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 7-1号		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	23.3	70,750	1,648,475			単-15号
重力式擁壁 8号		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	8	68,190	545,520			単-16号
重力式擁壁 10-1号		1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)	m3	4.3	77,830	334,669			単-17号
重力式擁壁 10-2号		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	20.5	66,790	1,369,195			単-18号
重力式擁壁 11号		1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)	m3	10.1	71,840	725,584			単-19号
重力式擁壁 13号		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	13.8	73,520	1,014,576			単-20号
重力式擁壁 18号		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	8.6	70,750	608,450			単-21号
重力式擁壁 21号		1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)	m3	5.6	76,840	430,304			単-22号
重力式擁壁 22号		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	16.6	70,750	1,174,450			単-23号
プレキャスト擁壁工			式	1		20,391,670			
プレキャスト擁壁		1.0mを超え2.0m以下	m	63	12,140	764,820			単-24号
プレキャスト擁壁		2.0mを超え3.5m以下	m	102	15,280	1,558,560			単-25号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良	安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.0m	m2	80	3,535	282,800			単-26号	
地盤改良	安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.7m	m2	30	5,933	177,990			単-27号	
止水コンクリート	t=100mm 18-8-40(高炉)	m3	3	250,400	751,200			単-28号	
嵩上げコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	32	129,300	4,137,600			単-29号	
プレキャスト擁壁材料費	プレキャストL型擁壁	式	1		12,718,700			内-1号	
カルバート工		式	1		5,506,679				
プレキャストカルバート工		式	1		5,506,679				
プレキャストボックス	T-25 B1000-H1400	m	1.9	19,450	36,955			単-30号	
プレキャストボックス	T-25 B1500-H900	m	20	28,980	579,600			単-31号	
プレキャストボックス材料費		式	1		4,890,124			内-2号	
排水構造物工		式	1		21,258,359				
作業土工		式	1		725,248				

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	210	237.5	49,875			単-32号	
埋戻し	土砂	m3	230	2,744	631,120			単-33号	
基面整正		m2	90	491.7	44,253			単-34号	
側溝工		式	1		2,433,240				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	180	9,976	1,795,680			単-35号	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m2	140	4,554	637,560			単-36号	
管渠工		式	1		7,469,760				
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	156	34,090	5,318,040			単-37号	
鉄筋コンクリート台付管	D800	m	43	50,040	2,151,720			単-38号	
集水桝・マンホール工		式	1		9,011,600				
現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H8000 1 8-8-40 (高炉)	箇所	1	94,830	94,830			単-39号	
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H4800 18-8-40 (高炉)	箇所	1	819,200	819,200			単-40号	

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		G1-B1000-L1500-H3100 18-8-40(高炉)	箇所	1	587,800	587,800			単-41号
現場打ち集水桝		G1-B1200-L1000-H2600 18-8-40(高炉)	箇所	1	433,900	433,900			単-42号
現場打ち集水桝		G1-B1200-L1000-H2700 18-8-40(高炉)	箇所	1	470,000	470,000			単-43号
現場打ち集水桝		G2-B350-L1100-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	193,000	193,000			単-44号
現場打ち集水桝		G2-B590-L900-H1400 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	172,900	172,900			単-45号
現場打ち集水桝		G2-B900-L900-H1300 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	201,900	201,900			単-46号
現場打ち集水桝		G2-B1000-L800-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	221,700	221,700			単-47号
現場打ち集水桝		G2-B1000-L2000-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	377,700	377,700			単-48号
現場打ち集水桝		G2-B1100-L1100-H1500 18-8-40(高炉)	箇所	2	256,100	512,200			単-49号
現場打ち集水桝		G2-B1500-L2300-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	349,900	349,900			単-50号
現場打ち集水桝		G2-B1500-L2300-H1800 18-8-40(高炉)	箇所	1	513,500	513,500			単-51号
鋼製グレーチング 蓋		T-6 集水桝1000×1500 用 ボルト固定式 細目 二枚割	組	1	278,000	278,000			単-52号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製グレーチング 蓋	T-25 集水桝800×800 用 ボルト固定式 細目	組	1	80,370	80,370			単-53号	
鋼製グレーチング 蓋	T-6 集水桝1200×1000 用 ボルト固定式 細目 二枚割	組	2	195,000	390,000			単-54号	
鋼製グレーチング 蓋	T-6 集水桝1000×1000 用 ボルト固定式 細目 二枚割	組	1	153,000	153,000			単-55号	
プレキャストマンホール	H1800タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	箇所	1	1,245,000	1,245,000			単-56号	
プレキャストマンホール	H2100タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	箇所	1	840,700	840,700			単-57号	
プレキャストマンホール	H3000タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	箇所	1	1,076,000	1,076,000			単-58号	
地下排水工		式	1		459,750				
地下排水 (A型)	高密度ポリエチレン管 有孔 φ200 ダブル管	m	58	7,637	442,946			単-59号	
地下排水 (B1型)	波状管	m	2	8,402	16,804			単-60号	
場所打水路工		式	1		60,492				
現場打水路	内幅1300mm 内高600mm 18-8-40(高炉)	m	1.2	50,410	60,492			単-61号	
プレキャスト水路工	内幅1300mm 内高600mm 18-8-40(高炉)	式	1		1,098,269				

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU形水路	U-B1300-H600	m	19.1	23,590	450,569			単-62号	
プレキャストU形水路材料費	U-B1300-H600	式	1		647,700			内-3号	
構造物撤去工		式	1		2,206,994				
構造物取壊し工		式	1		1,242,278				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	93	10,790	1,003,470			単-63号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	5	19,260	96,300			単-64号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	677	210.5	142,508			単-65号	
運搬処理工		式	1		964,716				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	93	1,270	118,110			単-66号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	1,587	7,935			単-67号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	34	1,619	55,046			単-68号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	93	5,875	546,375			単-69号	

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	7,500	37,500			単-70号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	34	5,875	199,750			単-71号
道路付属施設工			式	1		1,804,577			
作業土工			式	1		65,077			
床掘り		土砂	m3	30	237.5	7,125			単-72号
埋戻し		土砂	m3	10	3,174	31,740			単-73号
路体盛土			m3	20	818.9	16,378			単-74号
基面整正			m2	20	491.7	9,834			単-75号
道路付属物工			式	1		1,739,500			
3号斜路付階段			箇所	1	934,400	934,400			単-76号
4号斜路付階段			箇所	1	805,100	805,100			単-77号
仮設工			式	1		5,679,866			

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		649,146				
大型土のう	撤去	袋	687	944.9	649,146			単-78号	
交通管理工		式	1		5,030,720				
交通誘導警備員		人日	316	15,920	5,030,720			単-79号	
直接工事費		式	1		98,354,415				
共通仮設費		式	1		15,251,830				
共通仮設費		式	1		3,478,830				
技術管理費		式	1		1,225,830				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-4号	
土質試験費		式	1		15,600			内-5号	
道路施設基本データ作成費		式	1		64,230			内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,253,000				

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,773,000				
純工事費		式	1		113,606,245				
現場管理費		式	1		38,052,000				
工事原価		式	1		151,658,245				
一般管理費等		式	1		24,621,755				
工事価格		式	1		176,280,000				
消費税相当額		式	1		17,628,000				
工事費計		式	1		193,908,000				

一式当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁材料費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1100 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	4	94,100	376,400			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1200 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	8	85,000	680,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1300 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	3	89,800	269,400			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1300 L=1000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	1	61,540	61,540			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1400 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	1	93,100	93,100			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1400 L=1000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	1	63,830	63,830			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1500 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	5	115,000	575,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1600 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	2	117,000	234,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1700 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	1	122,000	122,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1800 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	2	125,000	250,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1900 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	1	131,000	131,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2000 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	3	136,000	408,000			

一式当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁材料費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2000 L=1000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	1	93,430	93,430			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2100 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	6	141,000	846,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2200 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	6	174,000	1,044,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2400 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	25	183,000	4,575,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2600 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	10	192,000	1,920,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2800 L=2000(嵩上げ用)ｲﾝｻｰﾄ、差筋ｱﾝｶｰ、連結金物含	個	4	244,000	976,000			
合 計					12,718,700			

一式当たり内訳書

プレキャストボックス材料費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	T25 B1000-H1400-L1860	個	1	415,000	415,000			
ボックスカルバート	T-25 B1500-H900-L2000 シース孔	個	5	367,000	1,835,000			
ボックスカルバート	T-25 B1500-H900-L2000 定着用	個	3	367,000	1,101,000			
ボックスカルバート	T-25 B1500-H900-L1000 短切	個	1	330,000	330,000			
ボックスカルバート	T-25 B1500-H900-L1514/1446定着用・斜切・アンカー差し筋	個	1	516,000	516,000			
ボックスカルバート	T-25 B1500-H900-L1446/1514定着用・斜切・アンカー差し筋	個	1	516,000	516,000			
PCより線	SWPR7B φ15.2	kg	108	531	57,348			
PC用定着装置ケーブル用アンカーフット	IS15.2用	個	32	883	28,256			
PC用定着装置ケーブル用クリップ	S15.2用	個	32	2,860	91,520			
合 計					4,890,124			

一式当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU形水路材料費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU形水路	B1300-H500-L2000	個	8	62,700	501,600			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU形水路	B1300-H500×L1370/1820 斜切	個	1	75,100	75,100			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU形水路	B1300-H500×L1240/1690 斜切	個	1	71,000	71,000			
合 計					647,700			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 4号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質試験費

第 5号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64,230			
合 計					64,230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	353.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	353.6	353.6		
計						353.6		
単価						353.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	249	249		
計						249		
単価						249	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	440	440		
計						440		
単価						440	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	液状化変形抑制工法	Tmax=50kN/m	単位	m2	数量	2,290	単価	6,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シオテキスタイル敷設		Tmax=50kN/m	m2	2,290	992	2,271,680		
吊治具賃料		専用吊治具(1t)	式	1		80,000		
吸出し防止材設置			m 2	2,660	662.5	1,762,250		
碎石のまき出し・敷均し、締固め		C-40	m3	2,270	5,141	11,670,070		
計						15,784,000		
単価						6,893	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	小型擁壁 1-1号	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	104,400	104,400		
	計					104,400		
	単価					104,400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	重力式擁壁 1-2号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	77,830	77,830		
	計					77,830		
	単価					77,830	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	重力式擁壁 1-3号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	4. 4	64,810	285,164		
安定処理		ハックピ 構造物基礎 1m以下 5.4t/100m2	m 2	5. 5	3,294	18,117		
計						303,281		
単価						68,930	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	重力式擁壁 2号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
計						70,750		
単価						70,750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	重力式擁壁 2-2号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
計						70,750		
単価						70,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	重力式擁壁 3号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
計						70,750		
単価						70,750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	重力式擁壁 5号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
	計					70,750		
	単価					70,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	重力式擁壁 6号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
	計					70,750		
	単価					70,750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	重力式擁壁 7号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
計						70,750		
単価						70,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	重力式擁壁 7-1号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
計						70,750		
単価						70,750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	重力式擁壁 8号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	8	単価	68,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	8	64,810	518,480		
安定処理		ハックル 構造物基礎 1m以下 5.4t/100m2	m 2	8.2	3,294	27,010.8		
計						545,490.8		
単価						68,190	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	重力式擁壁 10-1号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	77,830	77,830		
計						77,830		
単価						77,830	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	重力式擁壁 10-2号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						20.5		66,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	20.5	64,810	1,328,605		
安定処理		ハックピ 構造物基礎 1m以下 5.4t/100m2	m 2	12.3	3,294	40,516.2		
計						1,369,121.2		
単価						66,790	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	重力式擁壁 11号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		71,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	71,840	71,840		
計						71,840		
単価						71,840	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	重力式擁壁 13号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	73,520	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	13.8	70,750	976,350		
安定処理		ハックピ 構造物基礎 1m以下 5.4t/100m2	m 2	11.6	3,294	38,210.4		
計						1,014,560.4		
単価						73,520	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	重力式擁壁 18号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	70,750	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
計						70,750		
単価						70,750	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	重力式擁壁 21号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	5.6	単価	76,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	5.6	71,840	402,304		
安定処理		ハックピ 構造物基礎 1m以下 5.4t/100m2	m 2	8.5	3,294	27,999		
計						430,303		
単価						76,840	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	重力式擁壁 22号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
計						70,750		
単価						70,750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	単位	m	数量	1	単価	12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	1	10,450	10,450		
裏込砕石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	0.23	7,341	1,688.43		
計						12,138.43		
単価						12,140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	単位	m	数量	1	単価	15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	1	13,590	13,590		
裏込砕石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	0.23	7,341	1,688.43		
計						15,278.43		
単価						15,280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	地盤改良	安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.0m	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ハックホリ 構造物基礎 1m以下 6t/100m2	m 2	1	3,535	3,535		
計						3,535		
単価						3,535	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	地盤改良	安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.7m	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ハックホリ 構造物基礎 1mを超え2m以下 10.2t/100m2	m 2	1	5,933	5,933		
計						5,933		
単価						5,933	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-28号	止水コンクリート	t=100mm 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						3		250,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	42,380	127,140		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	67	9,314	624,038		
計						751,178		
単価						250,400	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-29号	嵩上げコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		129,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	129,300	129,300		
計						129,300		
単価						129,300	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-30号	プレキャストボックス	T-25 B1000-H1400	単位	m	数量	1	単価	19,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	19,450	19,450		
計						19,450		
単価						19,450	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-31号	プレキャストボックス	T-25 B1500-H900	単位	m	数量	20	単価	28,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	20	28,980	579,600		
計						579,600		
単価						28,980	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						230		2,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	150	3,174	476,100		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	80	1,936	154,880		
計						630,980		
単価						2,744	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	491. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	491. 7	491. 7			
計						491. 7			
単価						491. 7	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,976	9,976		
計						9,976		
単価						9,976	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-36号	張りコンクリート	18-8-40（高炉）	単位	m2	数量		単価	
						1		4,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,448	4,448		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	105.1	105.1		
計						4,553.1		
単価						4,554	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-37号	鉄筋コンクリート台付管	D600	単位	m	数量		単価	
						10		34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	32,670	326,700		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.14	101,400	14,196		
計						340,896		
単価						34,090	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	鉄筋コンクリート台付管	D800	単位	m	数量		単価	
						10		50,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	48,110	481,100		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.19	101,400	19,266		
計						500,366		
単価						50,040	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H8000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						1		94,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	94,830	94,830		
計						94,830		
単価						94,830	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H4800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	819,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4.84	41,530	201,005.2		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	45.6	10,350	471,960		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.233	167,400	39,004.2		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2.3	1,564	3,597.2		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	14	2,860	40,040		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	13	4,890	63,570		
計						819,176.6		
単価						819,200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水桝	G1-B1000-L1500-H3100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	587,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	3.57	40,590	144,906.3		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	32.7	10,350	338,445		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.15	167,400	25,110		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3	1,564	4,692		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	9	2,860	25,740		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	10	4,890	48,900		
計						587,793.3		
単価						587,800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	現場打ち集水桝	G1-B1200-L1000-H2600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	433,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	2.71	40,590	109,998.9		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	23.8	10,350	246,330		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.144	167,400	24,105.6		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2.6	1,564	4,066.4		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	7	2,860	20,020		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	6	4,890	29,340		
計						433,860.9		
単価						433,900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一43号	現場打ち集水桝	G1-B1200-L1000-H2700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.89	41,530	120,021.7	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	25.6	10,350	264,960	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.159	167,400	26,616.6	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2.6	1,564	4,066.4	
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	7	2,860	20,020	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	7	4,890	34,230	
計						469,914.7	
単価						470,000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	現場打ち集水桝	G2-B350-L1100-H1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	181,500	181,500		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,860	11,440		
計						192,940		
単価						193,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	現場打ち集水桝	G2-B590-L900-H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	164,300	164,300		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	3	2,860	8,580		
計						172,880		
単価						172,900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	201,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	190,400	190,400		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,860	11,440		
計						201,840		
単価						201,900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝	G2-B1000-L800-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	221,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	210,200	210,200		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,860	11,440		
計						221,640		
単価						221,700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	現場打ち集水桝	G2-B1000-L2000-H1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	377,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	346,600	346,600		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.117	167,400	19,585.8		
	足掛金物	W300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,860	11,440		
	計					377,625.8		
	単価					377,700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水桝	G2-B1100-L1100-H1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	256,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 70m3を超え1. 80m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	244,600	244,600		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,860	11,440		
計						256,040		
単価						256,100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	現場打ち集水桝	G2-B1500-L2300-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	349,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	329,400	329,400		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.105	167,400	17,577		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	1	2,860	2,860		
計						349,837		
単価						349,900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	現場打ち集水桝	G2-B1500-L2300-H1800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	513,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3.63	41,530	150,753.9		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	29.4	10,350	304,290		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.153	167,400	25,612.2		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5.6	1,564	8,758.4		
足掛金物		W300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,860	14,300		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	2	4,890	9,780		
計						513,494.5		
単価						513,500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	鋼製グレーチング 蓋	T-6 集水桝1000×1500用 ホル固定式 細目 二枚割	単位	組	数量	1	単価	278,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	968	1,936		
鋼製グレーチング 蓋		T-6 集水桝1000×1500用 ホル固定式 細目 二枚割	組	1	276,000	276,000		
計						277,936		
単価						278,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	鋼製グレーチング 蓋	T-25 集水桝800×800用 ホル固定式 細目	単位	組	数量	1	単価	80,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	968	968		
鋼製グレーチング 蓋		T-25 集水桝800×800用 ホル固定式 細目	組	1	79,400	79,400		
計						80,368		
単価						80,370	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	T-6 集水柵1200×1000用 ﾎﾙﾄ固定式 細目 二枚割	単位	組	数量	1	単価	195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	968	1,936		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋		T-6 集水柵1200×1000用 ﾎﾙﾄ固定式 細目 二枚割	組	1	193,000	193,000		
計						194,936		
単価						195,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	T-6 集水柵1000×1000用 ﾎﾙﾄ固定式 細目 二枚割	単位	組	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	968	1,936		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		T-6 集水柵1000×1000用 ﾎﾙﾄ固定式 細目 二枚割	組	1	151,000	151,000		
計						152,936		
単価						153,000	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	プレキャストマンホール	H1800タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	単位	箇所	数量	1	単価	1,245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	15,500	31,000		
蓋設置		200kg以下	組	1	4,034	4,034		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.04	101,400	4,056		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.27	41,530	11,213.1		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.7	5,293	3,705.1		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	2.7	1,441	3,890.7		
プレキャストマンホールブロック		基礎ブロック(B) □1200(内空)×H900	個	1	335,000	335,000		
プレキャストマンホールブロック		頂版ブロック(RS6-9) □1200(内空)×H900	個	1	766,000	766,000		
調整金具		MWB45	組	1	7,560	7,560		
鉄蓋・受枠		鋳鉄製T-25 φ600用 浮上防止 かぎ付	組	1	78,100	78,100		
計						1,244,558.9		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	プレキャストマンホール	H1800タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	単位	箇所	数量	1	単価	1,245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,245,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャストマンホール	H2100タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	単位	箇所	数量	1	単価	840,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	15,500	15,500		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	2	6,675	13,350		
蓋設置		200kg以下	組	1	4,034	4,034		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.03	101,400	3,042		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.21	41,530	8,721.3		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.6	5,293	3,175.8		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.1	1,441	3,026.1		
プレキャストマンホールブロック		基礎ブロック(B) □1000(内空)×H1200	個	1	400,000	400,000		
プレキャストマンホールブロック		基礎ブロック(MB6) □1000(内空)×H600	個	1	169,000	169,000		
プレキャストマンホールブロック		頂版スラブ(S6) □1000(内空)×H300	個	1	126,000	126,000		
調整リング		φ600 H100	個	1	9,120	9,120		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	プレキャストマンホール	H2100タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	単位	箇所	数量	1	単価	840,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整金具		MWB45	組	1	7,560	7,560		
鉄蓋・受枠		鋳鉄製T-25 φ600用 浮上防止 かぎ付	組	1	78,100	78,100		
計						840,629.2		
単価						840,700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストマンホール	H3000タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	単位	箇所	数量	1	単価	1,076,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	15,500	31,000		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	1	6,675	6,675		
蓋設置		200kg以下	組	1	4,034	4,034		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.03	101,400	3,042		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.21	41,530	8,721.3		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.6	5,293	3,175.8		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.1	1,441	3,026.1		
プレキャストマンホールブロック		基礎ブロック(B) □1000(内空)×H1200	個	1	400,000	400,000		
プレキャストマンホールブロック		基礎ブロック(MB15) □1000(内空)×H1500	個	1	404,000	404,000		
プレキャストマンホールブロック		頂版スラブ(S6) □1000(内空)×H300	個	1	126,000	126,000		
調整金具		MWB45	組	1	7,560	7,560		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	プレキャストマンホール	H3000タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	単位	箇所	数量	1	単価	1,076,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋・受枠		鋳鉄製T-25 φ600用 浮上防止 かぎ付	組	1	78,100	78,100		
計						1,075,334.2		
単価						1,076,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	地下排水 (A型)	高密度ポリエチレン管 有孔 φ200 タプル管	単位	m	数量	10	単価	7,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	4,031	40,310		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	1.69	11,580	19,570.2		
吸出し防止材設置			m 2	19	867.7	16,486.3		
計						76,366.5		
単価						7,637	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	地下排水 (B1型)	波状管	単位	m	数量	10	単価	8,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	4,031	40,310		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	2.44	11,580	28,255.2		
吸出し防止材設置			m 2	17.8	867.7	15,445.06		
計						84,010.26		
単価						8,402	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	現場打水路	内幅1300mm 内高600mm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	50,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		18-8-40(高炉) 無し 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 パッキン(クレーン機能付)打設	m	1	50,410	50,410		
計						50,410		
単価						50,410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	プレキャストU形水路	U-B1300-H600	単位	m	数量	1	単価	23,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	23,590	23,590		
計						23,590		
単価						23,590	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,790	10,790		
計						10,790		
単価						10,790	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－64号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	19,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19,260	19,260		
計						19,260		
単価						19,260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	舗装版破碎	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1	単価	210.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210.5	210.5		
計						210.5		
単価						210.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,270	1,270		
計						1,270		
単価						1,270	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,587	1,587		
計						1,587		
単価						1,587	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,619	1,619		
計						1,619		
単価						1,619	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,174	3,174		
計						3,174		
単価						3,174	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	路体盛土		単位	m3	数量	1	単価	818.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	818.9	818.9		
計						818.9		
単価						818.9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	491.7	491.7		
計						491.7		
単価						491.7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	3号斜路付階段		単位	箇所	数量	1	単価	934,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	7.3	96,250	702,625		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3.7	42,380	156,806		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	9,314	46,570		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	21.5	1,318	28,337		
計						934,338		
単価						934,400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	4号斜路付階段		単位	箇所	数量	1	単価	805,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	5.8	104,000	603,200		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	42,380	169,520		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	24.5	1,318	32,291		
計						805,011		
単価						805,100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	944.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	944.9	944.9		
計						944.9		
単価						944.9	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,920	15,920		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	シールドスタイル敷設	Tmax=50kN/m	単位	m2	数量	2,000	単価 992
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886		
普通作業員		人	2	24,582	49,164		
バックホウ(クローラ型)運転[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	1	58,330	58,330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.13	37,600	4,888		
高強度帯状補強材	Tmax=50kN/m	m 2	2,000	850	1,700,000		
固定ピン	φ 7mm	本	200	190	38,000		
接続金具	50kN/m用	個	38	2,700	102,600		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,132		
計					1,984,000		
単価					992	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	砕石のまき出し・敷均し、締固め	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,141
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.02	26,826	536		
	普通作業員		人	0.02	24,582	491		
	軽油		L	0.52	130	67		
	ブルドーザ〔湿地〕	7 t 級	日	0.01	6,580	65		
	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕	運転質量 11 ～ 12 t	日	0.01	11,800	118		
	クラッシャーラン	C-40	m3	1.2	3,220	3,864		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,141		
	単価					5,141	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,610.62	66,106		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48	2,050	984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					99,760		
	単価					9,976	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	29,886	17,931		
	特殊作業員		人	1.1	25,602	28,162		
	普通作業員		人	1.9	24,582	46,705		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,700	310,970		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	42,010	37,388		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,644		
	計					444,800		
	単価					4,448	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	105.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,886	2,689		
普通作業員			人	0.31	24,582	7,620		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		201		
計						10,510		
単価						105.1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	29,886	56,783		
とび工		人	8.4	28,866	242,474		
普通作業員		人	1.8	24,582	44,247		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,896		
計					489,000		
単価					4,890	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製グレーチング 蓋	[別途計上]	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					96,800		
	単価					968	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,787.6	10,787		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,790		
単価						10,790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	19,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19,251.4	19,251		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						19,260		
単価						19,260	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5,875	587,500			
計						587,500			
単価						5,875	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m 3	100	7, 500	750, 000		
計						750, 000		
単価						7, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	944.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.087	29,886	2,600		
	特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	52,910	4,603		
	諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19		
	計					9,449		
	単価					944.9	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	58,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,826	26,826		
軽油			L	100	130	13,000		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1	18,500	18,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,330		
単価						58,330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,826	26,826		
軽油			L	37	130	4,810		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1.6	6,480	10,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						42,010		
単価						42,010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826		
	軽油		L	101	130	13,130		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,700	12,947		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					52,910		
	単価					52,910	円／日	