

令和8年1月8日（令和8年1月16日）

窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町窪田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	大和川河川事務所 管理課	1 4) 単価適用年月	製作：2025年12月	据付：2025年12月	
3) 工事番号	4149030004	1 5) 歩掛適用年月	製作：2025年12月	据付：2025年12月	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	揚排水ポンプ設備(新設)	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	404日間 自 令和 8年 1月19日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：奈良県	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：61 生駒市 他	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	大和川本川	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月	2 4) 処 分 費 等	1,500		
		2 5) 公 告 日	令和 7年 9月26日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		216,878,927			
揚排水ポンプ 設備製作			式	1		216,878,927			
ポンプゲート設備			式	1		172,729,852			
主ポンプ		φ 800mm×90kw×1.5m3/s	台	2	59,400,000	118,800,000			単-1号
扉体(河川用水門)		プレートゲート構造ローラゲート 純径間 3.2m 有効高 3.8m 四方水密	門	1	12,961,525	12,961,525			単-2号
戸当り			門分	1	3,268,327	3,268,327			単-3号
開閉装置		電動ラック式	門分	1	37,700,000	37,700,000			単-4号
操作制御設備			式	1		40,500,000			
主ポンプ盤		屋外閉鎖自立形	式	1		40,500,000			内-1号
付属設備			式	1		2,561,075			
スクリーン			式	1		2,561,075			内-2号
工場塗装工(機械)			式	1		1,088,000			

設計内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸洗施工			式	1		1,088,000			内-3号
間接労務費			式	1		6,763,000			
純製作費			式	1		223,641,927			
工場管理費			式	1		5,357,000			
製作原価			式	1		228,998,927			
据付工			式	1		8,609,481			
揚排水ポンプ設備輸送工			式	1		1,165,410			
輸送工			式	1		1,165,410			
ポンプ設備輸送			式	1		1,165,410			内-4号
揚排水ポンプ設備据付			式	1		6,987,287			
ポンプゲート設備			式	1		6,042,639			
ポンプゲート据付			式	1		5,652,660			内-5号

設計内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械経費(揚排水ポンプ)		式	1		389,979			内-6号	
コンクリート工		式	1		944,648				
チップング		式	1		161,417			内-7号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m 3	7	45,140	315,980			単-5号	
コンクリート削孔		式	1		362,108			内-8号	
処分費		式	1		2,843			内-9号	
型枠		m 2	10	10,230	102,300			単-6号	
仮設工		式	1		104,980				
足場支保工(機械設備)		式	1		104,980				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m 2	20	5,249	104,980			単-7号	
鋼製付属設備据付		式	1		246,824				
鋼製付属設備据付		式	1		246,824				

設計内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付 (スクリーン)		式	1		208,298			内-10号	
機械経費(付属設備)		式	1		38,526			内-11号	
仮設工		式	1		104,980				
足場支保工(機械設備)		式	1		104,980				
足場	手摺先行型枠組足場	掛㎡	20	5,249	104,980			単-8号	
共通仮設費		式	1		1,312,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,312,000				
純工事費		式	1		9,921,481				
現場管理費		式	1		2,262,000				
据付間接費		式	1		4,111,000				
据付工事原価		式	1		16,294,481				
設計技術費		式	1		6,426,000				

設計内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		251,719,408			
一般管理費等			式	1		22,800,592			
工事価格			式	1		274,520,000			
消費税相当額			式	1		27,452,000			
工事費計			式	1		301,972,000			

一式当たり内訳書

主ポンプ盤

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
1号ポンプ盤	屋外閉鎖自立形	面	1	23, 000, 000	23, 000, 000			
2号ポンプ盤	屋外閉鎖自立形	面	1	17, 500, 000	17, 500, 000			
合 計					40, 500, 000			

一式当たり内訳書

スクリーン

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
直接部材費		式	1		1, 841, 635			
部品費		式	1		12, 028			
製作補助材料費	鋼製付属設備 1841635円	式	1		239, 412			
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない E 1.817t/基(橋) 1基(橋)	基	1	468, 000	468, 000			
合 計					2, 561, 075			

一式当たり内訳書

酸洗施工

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸洗施工（m 2 当り）	計上しない	m 2	200	5, 440	1, 088, 000			
合 計					1, 088, 000			

一式当たり内訳書

ポンプ設備輸送

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主ポンプ輸送費(主ポンプ)		式	1		218, 640			
主ポンプ輸送費(扉体・戸当り・開閉装置・主ポンプ盤)		式	1		817, 770			
新設工事輸送費 (鋼製付属設備) スクリーン	1. 817t 700km	式	1		129, 000			
合 計					1, 165, 410			

一式当たり内訳書

ポンプゲート据付

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
材料費		式	1		270, 339			
ブルボックス設置		式	1		334, 783			
フリクトスイッチ設置		式	1		503, 792			
据付補助材料費	揚排水ホソフ 設備 揚排水ホソフ 設備 4454653円	式	1		89, 093			
据付(ポンプゲート)		式	1		4, 454, 653			
合 計					5, 652, 660			

一式当たり内訳書

機械経費(揚排水ポンプ)

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3 5 t 吊	日	2	70, 000	140, 000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	2	37, 600	75, 200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	52, 000	52, 000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	52, 000	104, 000			
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	10	171	1, 710			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 0 k V A	日	3	3, 141	9, 423			
雑機械器具損料	7646円	式	1		7, 646			
合 計					389, 979			

一式当たり内訳書

チップング

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	31	5, 207	161, 417			
合 計					161, 417			

一式当たり内訳書

コンクリート削孔

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下	孔	246	996. 4	245, 114			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	0. 1	90, 000	9, 000			
樹脂アンカー	AP-16相当	本	246	439	107, 994			
合 計					362, 108			

一式当たり内訳書

処分費

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

据付（スクリーン）

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1		29, 540			
据付補助材料費	鋼製付属設備 176989円	式	1		1, 769			
鋼製付属設備据付	補正しない E 1.824t/基 1基 無 無 無	式	1		176, 989			
合 計					208, 298			

一式当たり内訳書

機械経費(付属設備)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1	37, 600	37, 600			
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	1	171	171			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 0 k V A	日	0	1, 520	0			
雑機械器具損料	755円	式	1		755			
合 計					38, 526			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1号	主ポンプ	φ 800mm×90kw×1. 5m3/s	単位	台	数量	1	単価	59, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横軸水中軸流ポンプ		φ 800mm×90kw×1. 5m3/s	台	1	59, 400, 000	59, 400, 000		
計						59, 400, 000		
単価						59, 400, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2号	扉体(河川用水門)	プレートゲート構造ローゲート 純径間 3.2m 有効高 3.8m 四方水密	単位	門	数量	1	単価	12,961,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材		扉体	式	1		6,095,801		
副部材		扉体	式	1		684,617		
部品費		扉体	式	1		435,851		
製作労務費		扉体	門	1	5,474,040	5,474,040		
製作補助材料費		揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 6780418円	式	1		271,216		
計						12,961,525		
単価						12,961,525	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3号	戸当り		単位	門分	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材		戸当り						
			式	1		1,233,262		
副部材		戸当り						
			式	1		217,948		
部品費		戸当り						
			式	1		30,277		
製作労務費		戸当り						
			門分	1	1,728,792	1,728,792		
製作補助材料費		揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 1451210円						
			式	1		58,048		
計						3,268,327		
単価						3,268,327	円／門分	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一4号	開閉装置	電動ラック式	単位	門分	数量	1	単価	37, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラック式開閉装置		電動ラック式（2本吊り）	基	1	37, 700, 000	37, 700, 000		
計						37, 700, 000		
単価						37, 700, 000	円／門分	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一5号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m 3	数量	1	単価	45, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1	45, 140	45, 140		
計						45, 140		
単価						45, 140	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一6号	型枠		単位	m 2	数量	1	単価	10, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 230	10, 230		
計						10, 230		
単価						10, 230	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一7号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m 2	数量	1	単価	5, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 249	5, 249		
計						5, 249		
単価						5, 249	円／掛m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一8号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m 2	数量	1	単価	5, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 249	5, 249		
計						5, 249		
単価						5, 249	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	主要部材	扉体	単位	式	数量	1	単価	6, 095, 801
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板	SUS材	SUS304 t=9 無	k g	1, 239	631. 4	782, 304		
鋼板	SUS材	SUS304 t=12 無	k g	1, 919	816. 2	1, 566, 287		
鋼板	SUS材	SUS304 t=16 無	k g	2, 206	827. 4	1, 825, 244		
鋼板	SUS材	SUS304 t=32 無	k g	166	838. 6	139, 207		
上部主ローラ		SUS304 PL100 φ 590 - φ 140	k g	409	1, 863	761, 967		
下部主ローラ		SUS304 PL100 φ 585 - φ 130	k g	405	1, 863	754, 515		
ローラ軸		SUS304 φ 30	kg	2	849	1, 698		
サイドローラ		SUS304 φ 130 - φ 40	k g	15	879	13, 185		
主ローラ軸		SUS304 φ 140	k g	286	879	251, 394		
計						6, 095, 801		
単価						6, 095, 801	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	副部材	扉体	単位	式	数量	1	単価	684, 617
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス鋼板	SUS304-CP PL1	k g	2	653. 8	1, 307		
	ステンレス鋼板	SUS304 PL3	k g	2	620. 2	1, 240		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=9 無	k g	34	631. 4	21, 467		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=12 無	k g	223	816. 2	182, 012		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=16 無	k g	47	827. 4	38, 887		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=19 無	k g	9	827. 4	7, 446		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=22 無	k g	143	827. 4	118, 318		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=25 無	k g	88	827. 4	72, 811		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=30 無	k g	77	838. 6	64, 572		
	鋼板 SUS材	SUS304 t=32 無	k g	110	838. 6	92, 246		
	ステンレス平鋼	SUS304 FB9*38	k g	30	1, 012. 5	30, 375		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	副部材	扉体	単位	式	数量	1	単価	684, 617
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス平鋼	SUS304 FB9*75	k g	17	1, 012. 5	17, 212		
	ステンレス平鋼	SUS304 FB12*25	k g	8	990. 5	7, 924		
	ステンレス平鋼	SUS304 FB12*65	k g	2	1, 012. 5	2, 025		
	吊ピン	SUS304N2 RB85	k g	21	1, 275	26, 775		
	計					684, 617		
	単価					684, 617	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	扉体	単位	式	数量	1	単価	435, 851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密ゴム		P型 φ30*t10*b70 L=11100	k g	15	4, 300	64, 500		
水密ゴム		平型 t10*b50 L=3290	k g	3	4, 190	12, 570		
水密ゴム		平型 t10*b50 L=3810	k g	6	4, 190	25, 140		
水密ゴム		平型 t15*b80 L=3290	k g	6	4, 190	25, 140		
六角ボルト		SUS304 B-M10*20	本	8	25	200		
六角ボルト		SUS304 B-M12*50	本	16	63	1, 008		
水密ボルト		SUS304 B-M12*60F	本	68	130	8, 840		
水密ボルト		SUS304 B-M12*70F	本	40	140	5, 600		
水密ボルト		SUS304 B-M12*75F	本	4	160	640		
水密ボルト		SUS304 B-M12*80F	本	34	170	5, 780		
水密ボルト		SUS304 B-M12*90F	本	4	200	800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	扉体	単位	式	数量	1	単価	435, 851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	SUS304 B-M16*35	本	12	100	1, 200		
	六角ボルト	SUS304 B-M20*100	本	16	280	4, 480		
	六角ボルト	SUS304 B-M24*90	本	8	610	4, 880		
	ナット	SUS304 N-M10	個	8	14. 6	116		
	ナット	SUS304 N-M12	個	166	22. 5	3, 735		
	ナット	SUS304 N-M16	個	8	42. 4	339		
	ナット	SUS304 N-M20	個	16	84. 4	1, 350		
	ナット	SUS304 N-M24	個	8	216	1, 728		
	平座金	SUS304 W-M10F	個	8	5. 55	44		
	バネ座金	SUS304 W-M10S	個	8	10	80		
	平座金	SUS304 W-M12F	個	16	10. 3	164		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	部品費	扉体	単位	式	数量	1	単価	435, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バネ座金		SUS304 W-M12S	個	16	20	320		
平座金		SUS304 W-M16F	個	12	15. 2	182		
バネ座金		SUS304 W-M16S	個	12	30	360		
平座金		SUS304 W-M20F	個	16	27. 2	435		
バネ座金		SUS304 W-M20S	個	16	40	640		
バネ座金		SUS304 W-M24S	個	8	70	560		
主ローラ軸受		φ 110- φ 130-100	個	4	38, 900	155, 600		
サイドローラ軸受		φ 30- φ 40-40	個	4	9, 400	37, 600		
シール座金		SM-12	個	150	140	21, 000		
ゆるみ防止用板ナット		イダリング M12	個	150	230	34, 500		
グリースニップル		A-PT1/4	個	8	1, 760	14, 080		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	部品費	扉体	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		435, 851
	六角穴付沈みプラグ	PT3/8	個	4	560	2, 240		
	計					435, 851		
	単価					435, 851	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	製作労務費	扉体	単位	門	数量	1	単価	5, 474, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	175. 45	31, 200	5, 474, 040		
計						5, 474, 040		
単価						5, 474, 040	円／門	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	製作補助材料費	揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 6780418円	単位	式	数量	1	単価	271, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		271, 216		
計						271, 216		
単価						271, 216	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	主要部材	戸当り	単位	式	数量	1	単価	1, 233, 262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板	SUS材	SUS304 t=6 有	k g	31	680	21,080		
鋼板	SUS材	SUS304 t=8 有	k g	128	692.5	88,640		
鋼板	SUS材	SUS304 t=9 有	k g	995	692.5	689,037		
鋼板	SUS材	SUS304 t=12 有	k g	305	898.75	274,118		
鋼板	SS材	SS400 12≦t≦25	k g	635	194.93	123,780		
H形鋼（市中）	SS400	100×100×6×8	k g	145	115.6	16,762		
H形鋼（市中）	SS400	150×150×7×10	k g	175	113.4	19,845		
計						1,233,262		
単価						1,233,262	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	副部材	戸当り	単位	式	数量	1	単価	217, 948
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ステンレス鋼板	SUS304-CP PL1（機械加工有）	k g	2	717. 5	1, 435			
ステンレス鋼板	SUS304 PL3（機械加工有）	k g	3	680	2, 040			
鋼板 SUS材	SUS304 t=6 有	k g	18	680	12, 240			
鋼板 SUS材	SUS304 t=8 有	k g	13	692. 5	9, 002			
鋼板 SUS材	SUS304 t=9 有	k g	32	692. 5	22, 160			
鋼板 SUS材	SUS304 t=12 有	k g	15	898. 75	13, 481			
鋼板 SUS材	SUS304 t=16 有	k g	139	911. 25	126, 663			
鋼板 SUS材	SUS304 t=19 有	k g	14	911. 25	12, 757			
ステンレス平鋼	SUS304 9*50	k g	10	1, 012. 5	10, 125			
鋼板	SS400 PL6	k g	7	115. 41	807			
H形鋼（市中）SS400	SS400 100×50×5×7	k g	30	142	4, 260			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	副部材	戸当り	単位	式	数量	1	単価	217, 948
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼	SS400	6×50～75	k g	22	135. 4	2, 978		
	計					217, 948		
	単価					217, 948	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	戸当り	単位	式	数量	1	単価	30,277
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーナット	SUS304 RB22	個	16	960	15,360			
アンカーナット	SUS304 RB28	個	4	1,290	5,160			
六角ボルト	SUS304 B-M10*40	本	8	37	296			
六角ボルト	SUS304 B-M12*40	本	8	52.8	422			
六角ボルト	SUS304 B-M12*50	本	4	61.7	246			
六角ボルト	SUS304 B-M16*40	本	4	93.1	372			
六角ボルト	SUS304 B-M16*45	本	8	102.7	821			
六角ボルト	SUS304 B-M16*55	本	8	117.8	942			
ナット	SUS304 N-M10	本	8	14.6	116			
ナット	SUS304 N-M12	本	12	22.5	270			
ナット	SUS304 N-M16	本	16	42.4	678			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	戸当り	単位	式	数量	1	単価	30,277
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ナット	SUS304 N-M20	本	32	84.4	2,700		
	平座金	SUS304 W-M10F	本	8	5.5	44		
	バネ座金	SUS304 W-M10S	本	8	10	80		
	バネ座金	SUS304 W-M12S	本	4	20	80		
	バネ座金	SUS304 W-M16S	本	16	30	480		
	平座金	SUS304 W-M16F	本	4	15.2	60		
	平座金	SUS304 W-M20F	本	32	27.2	870		
	バネ座金	SUS304 W-M20S	本	32	40	1,280		
	計					30,277		
	単価					30,277	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	製作労務費	戸当り	単位	門分	数量	1	単価	1, 728, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	55. 41	31, 200	1, 728, 792		
計						1, 728, 792		
単価						1, 728, 792	円／門分	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	製作補助材料費	揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 1451210円	単位	式	数量	1	単価	58, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		58, 048		
計						58, 048		
単価						58, 048	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

直接部材費		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	1, 841, 635
平鋼	SUS304 FB9*90	k g	1, 142	1, 012. 5	1, 156, 275		
ステンレス棒鋼 タイロッド	SUS304 RB16	k g	43	867	37, 281		
ステンレス鋼鋼管 ディスタンスピース	SUS304TPA 20A-3. 0	k g	42	29. 4	1, 234		
鋼板 SUS材	SUS304 t=6 無	k g	21	620. 2	13, 024		
鋼板 SUS材	SUS304 t=9 無	k g	176	631. 4	111, 126		
鋼板 SUS材	SUS304 t=12 無	k g	41	816. 2	33, 464		
H形鋼	SUS304 H200*200*8/12	k g	342	1, 430. 5	489, 231		
計					1, 841, 635		
単価					1, 841, 635	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	12, 028	摘要
	ボルト	SUS304 B-M12*130	本	24	150	3, 600		
	ボルト	SUS304 B-M16*50	本	16	110	1, 760		
	ナット	SUS304 B-M12	本	24	22. 5	540		
	ナット	SUS304 B-M16	本	98	42. 4	4, 155		
	平座金	SUS304 W-M12F	個	24	10. 3	247		
	平座金	SUS304 W-M16F	個	82	15. 2	1, 246		
	バネ座金	SUS304 W-M16S	個	16	30	480		
	計					12, 028		
	単価					12, 028	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
	製作補助材料費	鋼製付属設備 1841635円	単位	式	数量	1	単価 239, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		239, 412	
計						239, 412	
単価						239, 412	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない E 1.817t/基(橋) 1基(橋)	単位	基	数量	1	単価 468, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	15	31, 200	468, 000	
計						468, 000	
単価						468, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	酸洗施工（m 2 当り）	計上しない	単位	m 2	数量		単価	5, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸洗費			m 2	1	5, 440	5, 440		
計						5, 440		
単価						5, 440	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	主ポンプ輸送費(主ポンプ)		単位	式	数量		単価	218, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			円	1	218, 640	218, 640		
計						218, 640		
単価						218, 640	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	主ポンプ輸送費(扉体・戸当り・開閉装置・主ポンプ盤)		単位	式	数量	1	単価	817, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			円	1	817, 770	817, 770		
計						817, 770		
単価						817, 770	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	新設工事輸送費（鋼製付属設備）	1. 817t 700km	単位	式	数量	1	単価	129, 000
	スクリーン							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		129, 000		
計						129, 000		
単価						129, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

材料費		単位	式	数量		1	単価	270, 339
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケーブル）	600V CV 3. 5mm2 4心	m	9	375	3, 375			
静電遮蔽制御用ビニル絶縁SC（CVVS）	2mm2 2心	m	9	218	1, 962			
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2. 0 mm2 15心	m	9	801	7, 209			
I V 電線（6 0 0 V ビニル絶縁電線）	IV 3. 5mm2	m	62	80	4, 960			
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 2 4 m m	m	1	806	806			
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 3 0 m m	m	1	1, 010	1, 010			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 2 4 m m	個	2	372	744			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング 厚鋼用 2 4 m m	個	2	455	910			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 3 0 m m	個	1	510	510			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング 厚鋼用 3 0 m m	個	1	603	603			
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 0%	m	1	547	547			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	材料費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	270, 339
	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	m	0. 4	748	299		
	寸切りボルト	SUS304 M20*260 (45)	本	32	1, 660	53, 120		
	樹脂アンカー	HP-20相当	本	32	562	17, 984		
	銘板	250mm×400mm	枚	1	53, 900	53, 900		
	操作要領説明板	1000mm×600mm	枚	1	122, 400	122, 400		
	計					270, 339		
	単価					270, 339	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置		単位	式	数量	1	単価	334,783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製プルボックス（ステンレス）	250×250×200×1.5 防水	個	1	18,700	18,700		
	プルボックス設置	各種 新設 25cm 25cm 20cm	個	1	9,353	9,353		
	金属製プルボックス（ステンレス）	1000×500×500×1.5 防水	個	1	280,000	280,000		
	プルボックス設置	各種 新設 100cm 50cm 50cm	個	1	26,730	26,730		
	計					334,783		
	単価					334,783	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	フリクトスイッチ設置		単位	式	数量	1	単価	503,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フリクトスイッチ	付属ケーブル60m付	個	2	50,000	100,000		
	フリクトスイッチ用保護管	VU350	m	4	40,000	160,000		
	保護管支持材	350A	組	3	10,000	30,000		
	フリクトスイッチ設置		式	1		213,792		
	計					503,792		
	単価					503,792	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	据付補助材料費	揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 4454653円	単位	式	数量	1	単価	89, 093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		89, 093		
	計					89, 093		
	単価					89, 093	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付(ポンプゲート)		単位	式	数量	1	単価	4,454,653
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	92.79	30,906	2,867,767		
	普通作業員		人	23.2	23,868	553,737		
	電工		人	38.66	26,724	1,033,149		
	計					4,454,653		
	単価					4,454,653	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	電気溶接機 [交流アーク式（手動）]]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	単位	日	数量	1	単価	171	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	1	171	171			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						171			
単価						171	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 0 k V A	単位	日	数量	1	単価	3, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 k V A	日	1	1, 520	1, 520		
軽油			L	11. 5	141	1, 621		
計						3, 141		
単価						3, 141	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	雑機械器具損料	7646円	単位	式	数量	1	単価	7, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		7, 646		
計						7, 646		
単価						7, 646	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m 3	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 600	48, 960	
	とび工		人	8. 5	29, 172	247, 962	
	普通作業員		人	1. 3	23, 868	31, 028	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		124, 150	
	計					524, 900	
	単価					5, 249	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	材料費		単位	式	数量	1	単価	29, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
寸切ボルト		SUS304 M16*170 (45)	本	28	680	19, 040			
樹脂アンカー		HP-16相当	本	28	375	10, 500			
計						29, 540			
単価						29, 540	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 176989円	単位	式	数量	1	単価	1, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 769		
計						1, 769		
単価						1, 769	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
	鋼製付属設備据付	補正しない E 1.824t/基 1基 無 無 無	単位	式	数量	1	単価 176, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	4. 8	30, 906	148, 348	
普通作業員			人	1. 2	23, 868	28, 641	
計						176, 989	
単価						176, 989	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	単位	日	数量	1	単価 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	1	171	171	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						171	
単価						171	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	雑機械器具損料	755円	単位	式	数量		単価	755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		755		
計						755		
単価						755	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3.5mm2 4心	単位	m	数量		単価	375
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6 0 0 V（CV） 3． 5 m m 2 4 心	m	1	375	375		
	計					375		
	単価					375	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	静電遮蔽制御用ビニル絶縁ＳＣ（Ｃ ＶＶＳ）	2mm2 2心	単位	m	数量		単価	218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル	ＣＶＶ－Ｓ銅テープ 2． 0 m m 2 2 心	m	1	218	218		
	計					218		
	単価					218	円／m	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 15心	単位	m	数量	1	単価	801	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		ＣＶＶ 2. 0 mm2 15心	m	1	801	801			
計						801			
単価						801	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	80
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 . 5 m m 2	m	1	80. 5	80		
計						80		
単価						80	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	1	547. 8	547		
計						547		
単価						547	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8	m	1	748. 63	748		
計						748		
単価						748	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
	プルボックス設置	各種 新設 25cm 25cm 20cm	単位	個	数量	1	単価 9, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 35	26, 724	9, 353	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9, 353	
単価						9, 353	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
	プルボックス設置	各種 新設 100cm 50cm 50cm	単位	個	数量	1	単価 26, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1	26, 724	26, 724	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						26, 730	
単価						26, 730	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

	フリクトスイッチ設置		単位	式	数量	1	単価	213, 792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	0	30, 906	0		
普通作業員			人	0	23, 868	0		
電工			人	8	26, 724	213, 792		
計						213, 792		
単価						213, 792	円／式	