

令和8年3月11日（単価合意なし）

R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事

【工事設計書（公表資料）】

大戸川ダム工事事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事
工事地名	滋賀県大津市上田上桐生町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	大戸川ダム工事事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3120030005	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	476日間 自 令和 8年 3月12日 (当初) 至 令和 9年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市A他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大戸川ダム	2 2) 処 分 費 等	506,605
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		138,091,809				
道路土工		式	1		2,321,343				
掘削工(ICT)		式	1		1,451,164				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	150	1,318	197,700			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	730	413.4	301,782			単-2号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	190	3,606	685,140			単-3号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	30	1,734	52,020			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	220	234.3	51,546			単-5号	
土砂等運搬	軟岩	m3	220	615.3	135,366			単-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	220	125.5	27,610			単-7号	
路体盛土工		式	1		447,588				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	6,158	431,060			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	826.4	16,528			単-9号	
路体盛土工(ICT)		式	1		85,374				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	340	251.1	85,374			単-10号	
路床盛土工(ICT)		式	1		90,725				
路床盛土(ICT)		m3	250	362.9	90,725			単-11号	
法面整形工		式	1		224,820				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	60	3,747	224,820			単-12号	
法面整形工(ICT)		式	1		21,672				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	541.8	21,672			単-13号	
擁壁工		式	1		117,665,321				
作業土工		式	1		3,881,123				
床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	80	1,734	138,720			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	250	241.1	60,275			単-15号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	1,922	19,220			単-16号	
埋戻しコンクリート	18-8-25(高炉)	m3	110	32,590	3,584,900			単-17号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	234.3	18,744			単-18号	
土砂等運搬	軟岩	m3	80	615.3	49,224			単-19号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	80	125.5	10,040			単-20号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,374,132				
重力式擁壁(2-2号)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	65	62,710	4,076,150			単-21号	
重力式擁壁(3号)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	15	62,710	940,650			単-22号	
鉄筋	SD295 D13	t	0.04	162,300	6,492			単-23号	
埋戻しコンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2	32,590	65,180			単-24号	
蓋	縞鋼板蓋 1100×600×6.0	枚	6	47,610	285,660			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路補強土壁設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
圧縮補強土工		式	1		70,223,231				
削孔	削孔径 φ 115mm 礫質土	m	1,170	22,070	25,821,900			単-26号	
削孔	削孔径 φ 115mm 軟岩	m	358	26,580	9,515,640			単-27号	
削孔	削孔径 φ 135mm 礫質土	m	192	30,050	5,769,600			単-28号	
削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	m	43	36,130	1,553,590			単-29号	
芯材	SD345 D29 L=1.35m 亜鉛メッキ	本	109	5,184	565,056			単-30号	
芯材	SD345 D29 L=1.85m 亜鉛メッキ	本	38	7,104	269,952			単-31号	
芯材	SD345 D29 L=2.00m 亜鉛メッキ	本	46	7,680	353,280			単-32号	
芯材	SD345 D29 L=2.35m 亜鉛メッキ	本	33	9,024	297,792			単-33号	
芯材	SD345 D29 L=2.85m 亜鉛メッキ	本	24	10,950	262,800			単-34号	
芯材	SD345 D29 L=3.00m 亜鉛メッキ	本	381	11,520	4,389,120			単-35号	
芯材	SD345 D38 L=1.00m 亜鉛メッキ	本	8	6,950	55,600			単-36号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芯材	SD345 D38 L=1.35m 亜鉛メッキ	本	12	9,382	112,584			単-37号	
芯材	SD345 D38 L=1.85m 亜鉛メッキ	本	18	12,860	231,480			単-38号	
芯材	SD345 D38 L=2.00m 亜鉛メッキ	本	94	13,900	1,306,600			単-39号	
継手	D29用 亜鉛メッキ	組	427	8,660	3,697,820			単-40号	
継手	D38用 亜鉛メッキ	組	102	19,300	1,968,600			単-41号	
鍔材	D29用	個	927	1,820	1,687,140			単-42号	
鍔材	D38用	個	112	3,240	362,880			単-43号	
スペーサー	D29用	個	785	1,360	1,067,600			単-44号	
スペーサー	D38用	個	124	1,400	173,600			単-45号	
プレート	D29用 亜鉛メッキ	個	204	660	134,640			単-46号	
プレート	D38用 亜鉛メッキ	個	30	1,330	39,900			単-47号	
ナット	D29用 亜鉛メッキ	個	408	2,360	962,880			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路補強土壁設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ナット	D38用 亜鉛メッキ	個	60	4,840	290,400			単-49号	
注入打設	L≤10m	本	171	9,023	1,542,933			単-50号	
注入打設	10m<L≤20m	本	63	13,260	835,380			単-51号	
芯材組立	L≤10m	本	171	2,117	362,007			単-52号	
芯材組立	10m<L≤20m	本	63	2,435	153,405			単-53号	
芯材挿入	L≤10m	本	171	8,672	1,482,912			単-54号	
芯材挿入	10m<L≤20m	本	63	11,330	713,790			単-55号	
頭部処理	L≤10m	本	171	5,500	940,500			単-56号	
頭部処理	10m<L≤20m	本	63	7,150	450,450			単-57号	
ボ-リングマシン移設		回	4	53,390	213,560			単-58号	
足場(アンカー)		空m3	490	4,076	1,997,240			単-59号	
プレート仮設		箇所	1	640,600	640,600			単-60号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
キャッピング・ビーム工		式	1		11,517,865				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	160	33,020	5,283,200			単-61号	
型枠	一般型枠	m2	130	9,673	1,257,490			単-62号	
鉄筋	SD345 D13	t	4.74	167,400	793,476			単-63号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	9	5,841	52,569			単-64号	
足場	安全ネット必要	掛m2	120	4,820	578,400			単-65号	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	244	11,540	2,815,760			単-66号	
間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	13	56,690	736,970			単-67号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (2-1号)		式	1		20,792,319				
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	182	34,700	6,315,400			単-68号	
補強材取付	アンカー補強土壁	m	1,586	3,237	5,133,882			単-69号	
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	1,200	1,926	2,311,200			単-70号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面材背面排水層	クラッシュラン C-40	m3	90	6,037	543,330			単-71号	
壁面上端処理	18-8-25(高炉)	m	55	39,310	2,162,050			単-72号	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	m	81	6,406	518,886			単-73号	
縦排水溝	W=300 t=8mm	m	3	1,331	3,993			単-74号	
基盤排水層	クラッシュラン C-40	m3	570	6,623	3,775,110			単-75号	
土のう	流用土	袋	40	711.7	28,468			単-76号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(2-2号)		式	1		5,876,651				
補強土壁基礎(間詰部)	18-8-25(高炉)	m	3	9,492	28,476			単-77号	
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	56	47,500	2,660,000			単-78号	
補強材取付	アンカー補強土壁	m	314	4,757	1,493,698			単-79号	
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	180	1,117	201,060			単-80号	
壁面材背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	m3	30	3,697	110,910			単-81号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面上端処理	18-8-25(高炉)	m	23	41,590	956,570			単-82号	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	m	32	6,406	204,992			単-83号	
縦排水溝	W=300 t=8mm	m	3	1,331	3,993			単-84号	
基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	m3	40	4,979	199,160			単-85号	
土のう	流用土	袋	25	711.7	17,792			単-86号	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,896,931				
作業土工		式	1		56,740				
床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害有 5,000m3未満	m3	7	3,007	21,049			単-87号	
床掘り	土砂	m3	9	283.1	2,547			単-88号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上 4m未満	m3	6	1,922	11,532			単-89号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	4	3,118	12,472			単-90号	
基面整正		m2	5	463.1	2,315			単-91号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7	234.3	1,640			単-92号	
土砂等運搬	軟岩	m3	7	615.3	4,307			単-93号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	7	125.5	878			単-94号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,840,191				
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm 基礎材有	m	7	11,670	81,690			単-95号	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm 基礎材無	m	6	10,200	61,200			単-96号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	48	31,740	1,523,520			単-97号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13	7,957	103,441			単-98号	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	70,340	70,340			単-99号	
排水構造物工		式	1		4,093,189				
作業土工		式	1		883,523				
床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	140	1,734	242,760			単-100号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害有 5,000m3未満	m3	5	3,007	15,035			単-101号	
床掘り	土砂	m3	100	241.1	24,110			単-102号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以 上4m未満	m3	210	1,922	403,620			単-103号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未 満	m3	8	3,118	24,944			単-104号	
基面整正		m2	10	463.1	4,631			単-105号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	180	234.3	42,174			単-106号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	30	504.3	15,129			単-107号	
土砂等運搬	軟岩	m3	150	615.3	92,295			単-108号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	150	125.5	18,825			単-109号	
側溝工		式	1		73,480				
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	8	9,185	73,480			単-110号	
管渠工		式	1		927,670				

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	D900	m	15	58,570	878,550			単-111号	
半割コルゲート	φ1200	m	2	24,560	49,120			単-112号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,162,700				
現場打ち集水柵	G1-B600-L1500-H1700 24-12-25(高炉)	箇所	1	258,200	258,200			単-113号	
現場打ち集水柵	G2-B500-L1200-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	113,800	113,800			単-114号	
現場打ち集水柵	G2-B1500-L1500-H2000 18-8-25(高炉)	箇所	1	543,000	543,000			単-115号	
現場打ち集水柵	G2-B1500-L1500-H2700 24-12-25(高炉)	箇所	1	579,200	579,200			単-116号	
蓋	縞鋼板蓋 1500×1500 用	組	2	233,600	467,200			単-117号	
蓋	グレーチング蓋 T-25 600 ×1500用 ボルト固定	組	1	201,300	201,300			単-118号	
排水工		式	1		45,816				
たて溝C	B900-H600	m	0.8	57,270	45,816			単-119号	
防護柵工		式	1		5,862,399				

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		1,187,590				
ガードレール	景観色 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	m	103	11,530	1,187,590			単-120号	
防護柵基礎工		式	1		4,674,809				
防護柵基礎下碎石	再生クワツヤラン RC-40	m3	60	3,697	221,820			単-121号	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	m2	93	3,837	356,841			単-122号	
コンプレート設置	SBR t=10mm	m2	23	19,320	444,360			単-123号	
発泡スチロール設置	t=50mm	m2	44	2,107	92,708			単-124号	
プレキャスト防護柵基礎	H400	m	76	46,830	3,559,080			単-125号	
舗装工		式	1		1,912,543				
アスファルト舗装工		式	1		1,912,543				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	762	589.9	449,503			単-126号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	762	1,920	1,463,040			単-127号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路補強土壁設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		950,083				
防護柵撤去工		式	1		109,746				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	78	1,407	109,746			単-128号	
構造物取壊し工		式	1		564,146				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	9	10,800	97,200			単-129号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	19,330	193,300			単-130号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	12	682.6	8,191			単-131号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	450	589.9	265,455			単-132号	
排水構造物撤去工		式	1		23,304				
コンクリートパイプ撤去	撤去	m	4	4,392	17,568			単-133号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 1500×1500	組	1	5,736	5,736			単-134号	
運搬処理工		式	1		252,887				

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,825	16,425			単-135号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	2,255	22,550			単-136号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	22	2,111	46,442			単-137号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	3,525	31,725			単-138号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	4,250	42,500			単-139号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	22	3,290	72,380			単-140号	
現場発生品運搬	グレーチング蓋、ガードレール、 コルゲート管	t	1.89	11,040	20,865			単-141号	
仮設工		式	1		3,390,000				
交通管理工		式	1		3,390,000				
交通誘導警備員		人日	226	15,000	3,390,000			単-142号	
直接工事費		式	1		138,091,809				
共通仮設費		式	1		16,327,538				

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路補強土壁設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,967,538				
準備費		式	1		489,358				
木根等処分費	枝葉	式	1		215,780			内-1号	
木根等運搬費	幹	式	1		17,798			内-2号	
木根等処分費	根	式	1		255,780			内-3号	
技術管理費		式	1		1,209,180				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-4号	
道路施設基本データ作成費		工事	1	63,180	63,180			単-143号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,269,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,360,000				
純工事費		式	1		154,419,347				
現場管理費		式	1		46,279,000				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,318	1,318		
計						1,318		
単価						1,318	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.4	413.4		
計						413.4		
単価						413.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	3,606	3,606		
計						3,606		
単価						3,606	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	1,734	1,734		
計						1,734		
単価						1,734	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.3	234.3		
計						234.3		
単価						234.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	615.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m3	1	615.3	615.3		
計						615.3		
単価						615.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.5	125.5		
計						125.5		
単価						125.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	6,158	6,158		
計						6,158		
単価						6,158	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	826.4	826.4	
	計					826.4	
	単価					826.4	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	251.1	251.1	
	計					251.1	
	単価					251.1	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	362.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土 (I C T)	20,000m3未満 無し	m 3	1	362.9	362.9		
	計					362.9		
	単価					362.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,747
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,747	3,747		
	計					3,747		
	単価					3,747	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	541.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	541.8	541.8		
計						541.8		
単価						541.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,734	1,734		
計						1,734		
単価						1,734	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.1	241.1		
計						241.1		
単価						241.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,922	1,922		
計						1,922		
単価						1,922	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	埋戻しコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	32,590	32,590		
	計					32,590		
	単価					32,590	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.3	234.3		
	計					234.3		
	単価					234.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	615.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	615.3	615.3		
計						615.3		
単価						615.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.5	125.5		
計						125.5		
単価						125.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	重力式擁壁 (2-2号)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-25(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	62,710	62,710		
計						62,710		
単価						62,710	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	重力式擁壁 (3号)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-25(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	62,710	62,710		
計						62,710		
単価						62,710	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量			単価	
						1			162,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	162,300	162,300			
	計					162,300			
	単価					162,300	円/t		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	埋戻しコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						1			32,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	32,590	32,590			
	計					32,590			
	単価					32,590	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	蓋	縞鋼板蓋 1100×600×6.0	単位	枚	数量	1	単価	47,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,700	44,700		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	644.4	2,577.6		
コンクリートアンカー		M10-70	本	4	82	328		
計						47,605.6		
単価						47,610	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	削孔	削孔径 φ115mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	22,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管)		φ115mm 礫質土	m	1	22,070	22,070		
計						22,070		
単価						22,070	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	削孔	削孔径 φ115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	26,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管)		φ115mm 軟岩	m	1	26,580	26,580		
計						26,580		
単価						26,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	削孔	削孔径 φ135mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	30,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管)		φ135mm 礫質土	m	1	30,050	30,050		
計						30,050		
単価						30,050	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	削孔	削孔径 φ135mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	36,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管)		φ135mm 軟岩	m	1	36,130	36,130		
計						36,130		
単価						36,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	芯材	SD345 D29 L=1.35m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	5,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D29用 亜鉛メッキ L=1.35m	本	1	5,184	5,184		
計						5,184		
単価						5,184	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	芯材	SD345 D29 L=1.85m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	7,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D29用 亜鉛メッキ L=1.85m	本	1	7,104	7,104		
計						7,104		
単価						7,104	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	芯材	SD345 D29 L=2.00m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	7,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.00m	本	1	7,680	7,680		
計						7,680		
単価						7,680	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	芯材	SD345 D29 L=2.35m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	9,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.35m	本	1	9,024	9,024		
計						9,024		
単価						9,024	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	芯材	SD345 D29 L=2.85m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.85m	本	1	10,950	10,950		
計						10,950		
単価						10,950	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	芯材	SD345 D29 L=3.00m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	11,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D29用 亜鉛メッキ L=3.00m	本	1	11,520	11,520		
計						11,520		
単価						11,520	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	芯材	SD345 D38 L=1.00m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.00m	本	1	6,950	6,950		
計						6,950		
単価						6,950	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	芯材	SD345 D38 L=1.35m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.35m	本	1	9,382	9,382		
計						9,382		
単価						9,382	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	芯材	SD345 D38 L=1.85m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.85m	本	1	12,860	12,860		
計						12,860		
単価						12,860	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	芯材	SD345 D38 L=2.00m 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=2.00m	本	1	13,900	13,900		
計						13,900		
単価						13,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	継手	D29用 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	8,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手		D29用 亜鉛メッキ	組	1	8,660	8,660		
計						8,660		
単価						8,660	円/組	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	継手	D38用 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手		D38用 亜鉛メッキ	組	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鍔材	D29用	単位	個	数量	1	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鍔材		D29用	個	1	1,820	1,820		
計						1,820		
単価						1,820	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鍔材	D38用	単位	個	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鍔材		D38用	個	1	3,240	3,240		
計						3,240		
単価						3,240	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	スベ-サー	D29用	単位	個	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベ-サー		D29用	個	1	1,360	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	スベ-サー	D38用	単位	個	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベ-サー		D38用	個	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	プレート	D29用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート		D29用 PL100×100×9 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
計						660		
単価						660	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	プレート	D38用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	1,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート		D38用 PL150×150×9 亜鉛メッキ	個	1	1,330	1,330		
計						1,330		
単価						1,330	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	ナット	D29用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		D29用 亜鉛メッキ	個	1	2,360	2,360		
計						2,360		
単価						2,360	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ナット	D38用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	4,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		D38用 亜鉛メッキ	個	1	4,840	4,840		
計						4,840		
単価						4,840	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	注入打設	L≤10m	単位	本	数量	1	単価	9,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設工		L≤10m	本	1	9,023	9,023		
計						9,023		
単価						9,023	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	注入打設	10m<L≤20m	単位	本	数量	1	単価	13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設工		10m<L≤20m	本	1	13,260	13,260		
計						13,260		
単価						13,260	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	芯材組立	L≤10m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯材組立工	L≤10m	本	1	2,117	2,117		
	計					2,117		
	単価					2,117	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	芯材組立	10m<L≤20m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯材組立工	10m<L≤20m	本	1	2,435	2,435		
	計					2,435		
	単価					2,435	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	芯材挿入	L≤10m	単位	本	数量	1	単価	8,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入工		L≤10m	本	1	8,672	8,672		
計						8,672		
単価						8,672	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	芯材挿入	10m<L≤20m	単位	本	数量	1	単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入工		10m<L≤20m	本	1	11,330	11,330		
計						11,330		
単価						11,330	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	頭部処理	L≤10m	単位	本	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧工及び頭部処理工		L≤10m	本	1	5,500	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	頭部処理	10m<L≤20m	単位	本	数量	1	単価	7,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧工及び頭部処理工		10m<L≤20m	本	1	7,150	7,150		
計						7,150		
単価						7,150	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		1	単価	53,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	53,390	53,390			
	計					53,390			
	単価					53,390	円/回		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		1	単価	4,076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	4,076	4,076			
	計					4,076			
	単価					4,076	円/空m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	プラント仮設		単位	箇所	数量		単価	
					1			640,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラント仮設		組立・解体	箇所	1	640,600	640,600		
計						640,600		
単価						640,600	円/箇所	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
					1			33,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	33,020	33,020		
計						33,020		
単価						33,020	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,673	9,673		
計						9,673		
単価						9,673	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	167,400	167,400		
計						167,400		
単価						167,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,841	5,841		
計						5,841		
単価						5,841	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4,820	4,820		
計						4,820		
単価						4,820	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,540	11,540		
計						11,540		
単価						11,540	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量		単価	56,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	13	41,920	544,960		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,727	191,994		
計						736,954		
単価						56,690	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	34,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁		m 2	1	3,491	3,491		
	補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	31,200	31,200		
	計						34,691		
	単価						34,700	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	補強材取付	アンカー補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,237
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	アンカー補強土壁		m	1	216.5	216.5		
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	3,020	3,020		
	計						3,236.5		
	単価						3,237	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	単位	m3	数量	1,200	単価	1,926
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m 3	1,200	1,117	1,340,400		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,300	234.3	304,590		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	1,320	504.3	665,676		
	計					2,310,666		
	単価					1,926	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	壁面材背面排水層	クラッシュラン C-40	単位	m3	数量	1	単価	6,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し, 締固め	アーカー補強土壁	m 3	1	1,117	1,117		
	クラッシュラン	C-40(ロス率+0.2)	m 3	1	4,920	4,920		
	計					6,037		
	単価					6,037	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	壁面上端処理	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	55	単価	39,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	35,270	141,080		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6	4,922	29,532		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	24	40,890	981,360		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	93	8,727	811,611		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	2	5,841	11,682		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	7	4,133	28,931		
足場設置・撤去 [砂防]			m	55	2,862	157,410		
計						2,161,606		
単価						39,310	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	単位	m	数量	10	単価	6,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10	2,318	23,180		
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	2.01	11,980	24,079.8		
吸出し防止材設置		巻き	m ²	20.1	835.8	16,799.58		
計						64,059.38		
単価						6,406	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	縦排水溝	W=300 t=8mm	単位	m	数量	1	単価	1,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水材設置(水平排水材)	带状 W=300 t=8mm	m	1	1,331	1,331		
	計					1,331		
	単価					1,331	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	基盤排水層	クラッシュラン C-40	単位	m3	数量	570	単価	6,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		アーカー補強土壁	m 3	570	1,117	636,690		
クラッシュラン		C-40(ロス率+0.2)	m 3	570	4,920	2,804,400		
吸出し防止材設置			m 2	410	813.4	333,494		
計						3,774,584		
単価						6,623	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	土のう	流用土	単位	袋	数量	1	単価	711.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立	袋	1	711.7	711.7		
	計					711.7		
	単価					711.7	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	補強土壁基礎 (間詰部)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	3	単価	9,492
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	35,270	7,054			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4,922	4,922			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	40,890	8,178			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.9	8,727	7,854.3			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	0.08	5,841	467.28			
計					28,475.58			
単価					9,492	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	47,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		アンカー補強土壁	m 2	1	3,491	3,491		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	44,000	44,000		
計						47,491		
単価						47,500	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	補強材取付	アンカー補強土壁	単位	m	数量	1	単価	4,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		アンカー補強土壁	m	1	216.5	216.5		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	4,540	4,540		
計						4,756.5		
単価						4,757	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	1	1,117	1,117		
	計					1,117		
	単価					1,117	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	壁面材背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	1	1,117	1,117		
	再生クラッシュラン	RC-40(ロス率+0.2)	m3	1	2,580	2,580		
	計					3,697		
	単価					3,697	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	壁面上端処理	18-8-25(高炉)	単位	m	数量		23	単価	41,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	35,270	70,540			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,922	9,844			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	11	40,890	449,790			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	39	8,727	340,353			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	3	5,841	17,523			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	0.6	4,133	2,479.8			
足場設置・撤去 [砂防]			m	23	2,862	65,826			
計						956,355.8			
単価						41,590	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	単位	m	数量	10	単価	6,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10	2,318	23,180		
	フィルター材	各種 全ての費用	m ³	2.01	11,980	24,079.8		
	吸出し防止材設置	巻き	m ²	20.1	835.8	16,799.58		
	計					64,059.38		
	単価					6,406	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	縦排水溝	W=300 t=8mm	単位	m	数量	1	単価	1,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水材設置(水平排水材)	带状 W=300 t=8mm	m	1	1,331	1,331		
	計					1,331		
	単価					1,331	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	40	単価	4,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		アソキ補強土壁	m 3	40	1,117	44,680		
再生クラッシュラン		RC-40 (ロス率+0.2)	m 3	40	2,580	103,200		
吸出し防止材設置			m 2	63	813.4	51,244.2		
計						199,124.2		
単価						4,979	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	土のう	流用土	単位	袋	数量	1	単価	711.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立	袋	1	711.7	711.7		
	計					711.7		
	単価					711.7	円/袋	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害有 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	3,007
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	3,007	3,007		
	計					3,007		
	単価					3,007	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.1	283.1		
計						283.1		
単価						283.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,922	1,922		
計						1,922		
単価						1,922	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,118	3,118		
計						3,118		
単価						3,118	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	463.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	463.1	463.1		
計						463.1		
単価						463.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.3	234.3		
計						234.3		
単価						234.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	615.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m3	1	615.3	615.3		
計						615.3		
単価						615.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.5	125.5		
計						125.5		
単価						125.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm 基礎材有	単位	m	数量	10	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	85,560	116,618.28		
計						116,618.28		
単価						11,670	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm 基礎材無	単位	m	数量	10	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	74,800	101,952.4		
計						101,952.4		
単価						10,200	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.378m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	m 2	1	31,740	31,740		
計						31,740		
単価						31,740	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,957	7,957		
計						7,957		
単価						7,957	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	69,920	69,920		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.1	4,133	413.3		
計						70,333.3		
単価						70,340	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,734	1,734		
計						1,734		
単価						1,734	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害有 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	3,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	3,007	3,007		
計						3,007		
単価						3,007	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.1	241.1		
計						241.1		
単価						241.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,922	1,922		
計						1,922		
単価						1,922	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,118
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,118	3,118		
	計					3,118		
	単価					3,118	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	463.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	463.1	463.1		
	計					463.1		
	単価					463.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.3	234.3		
計						234.3		
単価						234.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	504.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	504.3	504.3		
計						504.3		
単価						504.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	615.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	615.3	615.3		
計						615.3		
単価						615.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.5	125.5		
計						125.5		
単価						125.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,185	9,185		
計						9,185		
単価						9,185	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	鉄筋コンクリート台付管	D900	単位	m	数量	10	単価	58,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 900mm 2.5m/個 標準 全ての費用	m	10	56,530	565,300		
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.21	97,020	20,374.2		
計						585,674.2		
単価						58,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	半割コルゲート	φ1200	単位	m	数量	1	単価	24,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
半割コルゲート据付	φ1200	m	1	8,059	8,059			
コルゲートフューMD形	φ1200×600 t=2mm(めつき仕上げ)	m	1	16,500	16,500			
計					24,559			
単価					24,560	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	現場打ち集水桝	G1-B600-L1500-H1700 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	258,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 1.70m3を超え1.80m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	233,300	2,333,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2.2	41,100	90,420			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	6.2	4,922	30,516.4			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.071	167,400	11,885.4			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.028	165,300	4,628.4			
足掛金物	W300 φ19	個	40	2,780	111,200			
計					2,581,650.2			
単価					258,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	現場打ち集水桝	G2-B500-L1200-H1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	113,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	104,000	1,040,000		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.514	41,100	21,125.4		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	7.941	9,673	76,813.29		
	計					1,137,938.69		
	単価					113,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	現場打ち集水桝	G2-B1500-L1500-H2000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	543,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 2.62m3を超え2.77m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	347,300	3,473,000		
足掛金物		W300 φ19	個	50	2,780	139,000		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	353	5,150	1,817,950		
計						5,429,950		
単価						543,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	現場打ち集水桝	G2-B1500-L1500-H2700 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	579,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 2.92m3を超え3.08m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	385,700	3,857,000				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	4	41,100	164,400				
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	8	4,922	39,376				
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.141	167,400	23,603.4				
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.024	165,300	3,967.2				
足掛金物	W300 φ19	個	70	2,780	194,600				
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	293	5,150	1,508,950				
計					5,791,896.6				
単価					579,200	円/箇所			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	蓋	縞鋼板蓋 1500×1500用	単位	組	数量	1	単価	233,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	955.8	1,911.6		
縞鋼板		1500×1500用 t=6 溶融亜鉛メッキ アングル、つり金具含む	組	1	231,600	231,600		
計						233,511.6		
単価						233,600	円/組	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	蓋	グレーチング 蓋 T-25 600×1500用 ホール固定	単位	組	数量	1	単価	201,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	955.8	1,911.6		
グレーチング		T-25 600×1500用 ホール固定	組	1	199,300	199,300		
計						201,211.6		
単価						201,300	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	たて溝C	B900-H600	単位	m	数量	1	単価	57,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		18-8-25(高炉)無し 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	57,270	57,270		
計						57,270		
単価						57,270	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	カーブレール	景観色 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490		
カーブレール 路側コンクリート用		Gr-C-2B 塗装（景観4色）支柱キャップ含む	m	1	9,040	9,040		
計						11,530		
単価						11,530	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	防護柵基礎下碎石	再生クワッシュラン RC-40	単位	m3	数量		1	単価	3,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		アソキ補強土壁	m 3	1	1,117	1,117			
再生クワッシュラン		RC-40(ロス率+0.2)	m 3	1	2,580	2,580			
計						3,697			
単価						3,697	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		93	単価	3,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9	35,270	317,430			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	8	4,922	39,376			
計						356,806			
単価						3,837	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ゴム7°レト設置	SBR t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	19,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム7°レト設置		t=10mm	m 2	1	810.3	810.3		
ゴム7°レト		SBR t=10mm	m 2	1	18,500	18,500		
計						19,310.3		
単価						19,320	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	発泡スチロール設置	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置		t=50mm	m 2	1	926.1	926.1		
発泡スチロール		t=50mm	m 2	1	1,180	1,180		
計						2,106.1		
単価						2,107	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ブレキャスト防護柵基礎	H400	単位	m	数量	76	単価	46,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ブレキャスト防護柵据付	H400	m	76	4,288	325,888		
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	2	97,020	194,040		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.3	4,133	1,239.9		
	防護柵用基礎ブロック (Gベース基礎相当)	H400	個	33	73,000	2,409,000		
	防護柵基礎ブロック(Gベース基礎相当)	H400 L1500 調整	個	3	70,900	212,700		
	防護柵基礎ブロック(Gベース基礎相当)	H400 L1000 調整	個	2	55,000	110,000		
	防護柵基礎ブロック(Gベース基礎相当)	H400 L1189 調整	個	1	102,000	102,000		
	防護柵基礎ブロック(Gベース基礎相当)	H400 L1303 斜切	個	1	102,000	102,000		
	防護柵基礎ブロック(Gベース基礎相当)	H400 L1335 斜切	個	1	102,000	102,000		
	計					3,558,867.9		
	単価					46,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	589.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	589.9	589.9		
計						589.9		
単価						589.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,920	1,920		
計						1,920		
単価						1,920	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,800	10,800		
計						10,800		
単価						10,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19,330	19,330		
計						19,330		
単価						19,330	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	682.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	682.6	682.6		
計						682.6		
単価						682.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	589.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	589.9	589.9		
	計					589.9		
	単価					589.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	コルゲートパイプ 撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	4,392
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	4,392	4,392		
	計					4,392		
	単価					4,392	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 1500×1500	単位	組	数量	1	単価	5,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 蓋版(各種) 170を超え300kg/枚以下	枚	2	2,868	5,736		
計						5,736		
単価						5,736	円/組	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,825	1,825		
計						1,825		
単価						1,825	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,255	2,255		
計						2,255		
単価						2,255	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,111	2,111		
計						2,111		
単価						2,111	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,250	4,250		
計						4,250		
単価						4,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	現場発生産品運搬	クレーンクレーン蓋、カートレール、コンクリート管	単位	t	数量	1	単価	11,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,899	1,899		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,133	9,133		
計						11,032		
単価						11,040	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	道路施設基本テータ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本テータ作成費		工事	1	63,180	63,180		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 3	t	1.03	92,000	94,760		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		93		
計					162,300		
単価					162,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	380.46	38,046		
縞鋼板	1100×600×6.0 熔融亜鉛メッキ(HDZT77)	枚	100	44,310	4,431,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		954		
計					4,470,000		
単価					44,700	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ115mm 礫質土	単位	m	数量	10	22,070
土木一般世話役		人	0.56	29,682	16,621	
特殊作業員		人	0.56	26,826	15,022	
普通作業員		人	1.12	23,154	25,932	
シャンクロッド	φ 1 1 5 mm用	個	0.04	91,400	3,656	
クリーニングアダプタ	φ 1 1 5 mm用	個	0.03	177,000	5,310	
エクステンションロッド	φ 1 1 5 mm用	個	0.04	64,300	2,572	
ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	0.2	76,300	15,260	
インナーロッド	φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	0.22	60,100	13,222	
リングビット	φ 1 1 5 mm用	個	0.2	95,400	19,080	
インナービット	φ 1 1 5 mm用	個	0.16	59,100	9,456	
ウォーターシーベル	φ 1 1 5 mm 二重管用	個	0.02	192,000	3,840	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ115mm 礫質土	単位	m		10	22,070
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5 kW級	日	0.56	118,000	66,080	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		24,649	
計					220,700	
単価					22,070	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	10	26,580
土木一般世話役		人	0.65	29,682	19,293	
特殊作業員		人	0.65	26,826	17,436	
普通作業員		人	1.3	23,154	30,100	
シャンクロッド	φ 1 1 5 mm用	個	0.05	91,400	4,570	
クリーニングアダプタ	φ 1 1 5 mm用	個	0.04	177,000	7,080	
エクステンションロッド	φ 1 1 5 mm用	個	0.05	64,300	3,215	
ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	0.29	76,300	22,127	
インナーロッド	φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	0.34	60,100	20,434	
リングビット	φ 1 1 5 mm用	個	0.24	95,400	22,896	
インナービット	φ 1 1 5 mm用	個	0.16	59,100	9,456	
ウォーターシーベル	φ 1 1 5 mm 二重管用	個	0.02	192,000	3,840	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価 26,580
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5 kW級	日	0.65	118,000	76,700	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		28,653	
計					265,800	
単価					26,580	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ135mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価 30,050
土木一般世話役		人	0.83	29,682	24,636	
特殊作業員		人	0.83	26,826	22,265	
普通作業員		人	1.66	23,154	38,435	
シャンクロッド	φ135mm用	個	0.04	91,400	3,656	
クリーニングアダプタ	φ135mm用	個	0.03	186,000	5,580	
エクステンションロッド	φ135mm用	個	0.04	64,300	2,572	
ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)	本	0.2	93,600	18,720	
インナーロッド	φ135mm用(1.5m)	本	0.22	60,100	13,222	
リングビット	φ135mm用	個	0.2	104,000	20,800	
インナービット	φ135mm用	個	0.16	74,400	11,904	
ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個	0.02	206,000	4,120	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ135mm 軟岩	単位	m	数量	10	36,130
土木一般世話役		人	0.92	29,682	27,307	
特殊作業員		人	0.92	26,826	24,679	
普通作業員		人	1.61	23,154	37,277	
シャンクロッド	φ135mm用	個	0.06	91,400	5,484	
クリーニングアダプタ	φ135mm用	個	0.05	186,000	9,300	
エクステンションロッド	φ135mm用	個	0.06	64,300	3,858	
ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)	本	0.34	93,600	31,824	
インナーロッド	φ135mm用(1.5m)	本	0.4	60,100	24,040	
リングビット	φ135mm用	個	0.28	104,000	29,120	
インナービット	φ135mm用	個	0.19	74,400	14,136	
ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個	0.03	206,000	6,180	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=1.35m						1	5,184
芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ	m		1.35	3,840	5,184		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						5,184		
単価						5,184	円／本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=1.85m						1	7,104
芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ	m		1.85	3,840	7,104		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						7,104		
単価						7,104	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.00m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ	m	2	3,840	7,680		7,680
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,680		
	単価					7,680	円／本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.35m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ	m	2.35	3,840	9,024		9,024
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,024		
	単価					9,024	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.85m	単位	本	数量		1	単価	10,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ	m	2.85	3,840	10,944			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					10,950			
単価					10,950	円／本		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=3.00m	単位	本	数量		1	単価	11,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材	SD345 D29用 亜鉛メッキ	m	3	3,840	11,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,520			
単価					11,520	円／本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.00m					1	6,950
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	1	6,950		6,950	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,950	
単価						6,950	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.35m					1	9,382
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	1.35	6,950		9,382	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,382	
単価						9,382	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.85m					1	12,860
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	1.85	6,950		12,857	
諸雑費（まるめ）		式	1			3	
計						12,860	
単価						12,860	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=2.00m					1	13,900
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	2	6,950		13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						13,900	
単価						13,900	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入打設工	L≦10m	単位	本	数量	10	単価	9,023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	29,682	11,872		
	特殊作業員		人	0.4	26,826	10,730		
	普通作業員		人	0.8	23,154	18,523		
	注入材	膨張性セメントミルク	m3	0.8	49,560	39,648		
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		9,457		
	計					90,230		
	単価					9,023	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入打設工	10m<L≤20m	単位	本	数量	10	単価	13,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,682	14,841			
特殊作業員		人	0.5	26,826	13,413			
普通作業員		人	1	23,154	23,154			
注入材	膨張性セメントミルク	m3	1.4	49,560	69,384			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		11,808			
計					132,600			
単価					13,260	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯材組立工	L≦10m	単位	本	数量	10	単価	2,117
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	29,682	5,936			
特殊作業員		人	0.2	26,826	5,365			
普通作業員		人	0.4	23,154	9,261			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		608			
計					21,170			
単価					2,117	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯材組立工	10m<L≤20m	単位	本	数量	10	単価	2,435
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.23	29,682	6,826			
特殊作業員		人	0.23	26,826	6,169			
普通作業員		人	0.46	23,154	10,650			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		705			
計					24,350			
単価					2,435	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
芯材挿入工	L≤10m					10	8,672
土木一般世話役		人	0.75	29,682		22,261	
運転手（特殊）		人	0.75	27,336		20,502	
普通作業員		人	1.5	23,154		34,731	
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	2.8t×1.4m級	日	0.75	9,210		6,907	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1			2,319	
計						86,720	
単価						8,672	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
芯材挿入工	10m<L≤20m					10		11,330
土木一般世話役		人	1	29,682		29,682		
運転手 (特殊)		人	1	27,336		27,336		
普通作業員		人	2	23,154		46,308		
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	2.8t×1.4m級	日	0.75	9,210		6,907		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1			3,067		
計						113,300		
単価						11,330	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
加圧工及び頭部処理工	L≦10m	単位	本	数量		10	単価 5,500
土木一般世話役		人	0.5	29,682		14,841	
特殊作業員		人	0.5	26,826		13,413	
普通作業員		人	1	23,154		23,154	
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1			3,592	
計						55,000	
単価						5,500	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
加圧工及び頭部処理工	10m<L≤20m					10	7,150	
土木一般世話役		人	0.65	29,682		19,293		
特殊作業員		人	0.65	26,826		17,436		
普通作業員		人	1.3	23,154		30,100		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1			4,671		
計						71,500		
単価						7,150	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プラント仮設	組立・解体	単位	箇所	数量	1	単価	640,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	29,682	89,046		
	特殊作業員		人	3	26,826	80,478		
	普通作業員		人	9	23,154	208,386		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	52,000	156,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		106,690		
	計					640,600		
	単価					640,600	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	167,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447			
諸雑費(まるめ)		式	1		43			
計					167,400			
単価					167,400	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	29,682	56,395		
とび工		人	8.4	28,560	239,904		
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		102,424		
計					482,000		
単価					4,820	円/掛m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	コンクリート吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
					1			11,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（コンクリート吹付）	厚10cm	m 2	1	11,535.21	11,535			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					11,540			
単価					11,540	円/m 2		

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	クラッシャーラン	C-40(ロス率+0.2)	単位	m 3	数量		単価	
					1			4,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラッシャーラン	C-40	m 3	1.2	4,100	4,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,920			
単価					4,920	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,862
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	29,682	2,968		
とび工		人	0.4	28,560	11,424		
普通作業員		人	0.4	23,154	9,261		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,967		
計					28,620		
単価					2,862	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	巻き	単位	m ²	数量	100	単価	835.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	29,682	20,777		
	普通作業員		人	0.1	23,154	2,315		
	分離シート(長繊維系不織布)	長繊維ホ [®] リエステル系不織布 t=2.0~2.1	m ²	108	560	60,480		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					83,580		
	単価					835.8	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水材設置(水平排水材)	帯状 W=300 t=8mm	単位	m	数量	100	単価	1,331
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	29,682	11,872			
普通作業員		人	1.3	23,154	30,100			
排水材	W=300 t=8mm	m	102	770	78,540			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		12,588			
計					133,100			
単価					1,331	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン	C-40 (ロス率+0.2)	m ³	1.2	4,100	4,920	4,920
クラッシャーラン	C-40	m ³	1.2	4,100	4,920	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,920	
単価					4,920	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	711.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m ³	2	0	0		
普通作業員		人	3	23,154	69,462		
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					71,170		
単価					711.7	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40(ロス率+0.2)	m ³	1.2	2,150	2,580	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,580	
単価					2,580	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水材設置(水平排水材)	帯状 W=300 t=8mm	単位	m	数量	100	単価	1,331
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	29,682	11,872			
普通作業員		人	1.3	23,154	30,100			
排水材	W=300 t=8mm	m	102	770	78,540			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		12,588			
計					133,100			
単価					1,331	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.378m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,733.9	1,473,390			
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	6,290	629,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	42.336	25,300	1,071,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		510			
計					3,174,000			
単価					31,740	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,185
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,634.79	36,347		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,100	55,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					91,850		
	単価					9,185	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半割コルゲート据付	φ1200	単位	m	数量	10	単価 8,059
土木一般世話役		人	0.5	29,682	14,841	
特殊作業員		人	0.5	26,826	13,413	
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.5	42,950	21,475	
諸雑費(率+まるめ) 15%		式	1		7,707	
計					80,590	
単価					8,059	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	165,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					165,300			
単価					165,300	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	29,682	47,491	
	とび工		人	8.5	28,560	242,760	
	普通作業員		人	1.3	23,154	30,100	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		121,849	
	計					515,000	
	単価					5,150	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	955.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	955.74	95,574			
蓋	別途計上	組	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					95,580			
単価					955.8	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	2,490
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	10,890	10,890	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-8,400	-8,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,490	
単価					2,490	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Gr-C-2B 塗装（景観4色）支柱キャップ 含む	単位	m		100	9,040
ガードレール 路側コンクリート用	Gr-C-2B 塗装（景観4色）	m	100	8,840	884,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	50	400	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					904,000	
単価					9,040	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	ゴムプレート設置	t=10mm	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						10		810.3
	普通作業員		人	0.35	23,154		8,103	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						8,103	
	単価						810.3	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	発泡スチロール設置	t=50mm	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						10		926.1
	普通作業員		人	0.4	23,154		9,261	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						9,261	
	単価						926.1	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵据付	H400	単位	m	数量	10	単価 4,288
土木一般世話役		人	0.22	29,682	6,530	
ブロック工		人	0.22	31,722	6,978	
普通作業員		人	0.67	23,154	15,513	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.22	37,600	8,272	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		5,587	
計					42,880	
単価					4,288	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,407		
単価						1,407	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,794.17	10,794		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,800		
単価						10,800	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	19,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19,326.24	19,326		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					19,330		
単価					19,330	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,682		1,484		
特殊作業員		人	0.02	26,826		536		
普通作業員		人	0.12	23,154		2,778		
バックホウ(クローラ型)[超小旋回型・クレーン付]運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.6	39,660		23,796		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1			86		
計						28,680		
単価						2,868	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	4,250	425,000		
計						425,000		
単価						4,250	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m ³	100	3,290	329,000			
計					329,000			
単価					3,290	円/m ³		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					15,000			
単価					15,000	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	8,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		枝葉		m ³	100	8,000	800,000	
計							800,000	
単価							8,000	円/m ³

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		根		m ³	100	10,000	1,000,000	
計							1,000,000	
単価							10,000	円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
	計					548,000	
	単価					548,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	49,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	26,400	29,040		
	膨張材	デソカハワ-CSAタイプS同等品 袋入	kg	100	170	17,000		
	高性能減水剤	FT-700N同等品	kg	11	320	3,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					49,560		
	単価					49,560	円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	49,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	26,400	29,040		
	膨張材	デソカハワ-CSAタイプS同等品 袋入	kg	100	170	17,000		
	高性能減水剤	FT-700N同等品	kg	11	320	3,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					49,560		
	単価					49,560	円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・クレーン付〕運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊					1	42,950	
運転手（特殊）		人		1	27,336	27,336		
軽油		L		60	133	7,980		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日		1	7,630	7,630		
諸雑費（まるめ）		式		1		4		
計						42,950		
単価						42,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・クレーン付] 運転	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日		1			39,660	
運転手 (特殊)		人		1	27,336	27,336		
軽油		L		34	133	4,522		
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日		1	7,800	7,800		
諸雑費 (まるめ)		式		1			2	
計						39,660		
単価						39,660	円/日	