

令和8年3月25日（単価合意なし）

R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 【工事設計書（公表資料）】

大戸川ダム工事事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事
工事地名	自) 滋賀県栗東市荒張地先 至) 滋賀県大津市上田上桐生町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	大戸川ダム工事事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3120010002	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	244日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市A他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大戸川ダム	2 2) 処 分 費 等	369,970
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		68,062,162				
道路土工		式	1		2,318,940				
掘削工(ICT)		式	1		2,059,260				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	400	1,319	527,600			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	200	414.9	82,980			単-2号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	20	3,611	72,220			単-3号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	500	1,251	625,500			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	505.9	303,540			単-5号	
土砂等運搬	軟岩	m3	500	617.2	308,600			単-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	126.2	138,820			単-7号	
路体盛土工		式	1		184,740				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,158	184,740			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		74,940				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	20	3,747	74,940			単-9号	
法面工		式	1		70,900				
植生工		式	1		70,900				
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	20	3,545	70,900			単-10号	
擁壁工		式	1		62,488,637				
作業土工		式	1		1,641,006				
床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	50	1,251	62,550			単-11号	
床掘り	土砂	m3	160	242.3	38,768			単-12号	
埋戻し		m3	20	1,926	38,520			単-13号	
埋戻しコンクリート	18-8-25 (高炉)	m3	42	32,590	1,368,780			単-14号	
基面整正		m2	6	463.1	2,778			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	505.9	80,944			単-16号	
土砂等運搬	軟岩	m3	40	617.2	24,688			単-17号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	190	126.2	23,978			単-18号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		628,073				
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25 (高炉)	m3	10	62,710	627,100			単-19号	
鉄筋	SD295 D13	t	0.006	162,300	973			単-20号	
圧縮補強土工		式	1		51,662,250				
削孔	削孔径 φ 135mm 礫質土	m	299	27,100	8,102,900			単-21号	
削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	m	593	27,600	16,366,800			単-22号	
芯材	SD345 D38 L=1.00m	本	199	6,950	1,383,050			単-23号	
芯材	SD345 D38 L=1.35m	本	187	9,382	1,754,434			単-24号	
芯材	SD345 D38 L=1.85m	本	27	12,860	347,220			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芯材	SD345 D38 L=2.00m	本	233	13,900	3,238,700			単-26号	
継手	D38用 亜鉛メッキ	組	432	19,300	8,337,600			単-27号	
鍔材	D38用	個	260	3,240	842,400			単-28号	
スパーサー	D38用	個	447	1,400	625,800			単-29号	
プレート	D38用 亜鉛メッキ	個	214	1,330	284,620			単-30号	
ナット	D38用 亜鉛メッキ	個	428	4,840	2,071,520			単-31号	
注入打設	L≤10m	本	214	11,990	2,565,860			単-32号	
芯材組立	L≤10m	本	214	2,117	453,038			単-33号	
芯材挿入	L≤10m	本	214	8,672	1,855,808			単-34号	
頭部処理	L≤10m	本	214	5,500	1,177,000			単-35号	
ボートリンクマシン移設		回	2	53,390	106,780			単-36号	
足場(アソカー)		空m3	370	4,076	1,508,120			単-37号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレート仮設		箇所	1	640,600	640,600			単-38号	
キャッピングビーム工		式	1		8,557,308				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	127	30,080	3,820,160			単-39号	
型枠	一般型枠	m2	90	9,673	870,570			単-40号	
鉄筋	SD345 D13	t	3.88	167,400	649,512			単-41号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,841	35,046			単-42号	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	203	11,540	2,342,620			単-43号	
間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	15	55,960	839,400			単-44号	
排水構造物工		式	1		1,752,786				
作業土工		式	1		143,688				
床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	30	1,251	37,530			単-45号	
埋戻し		m3	30	3,121	93,630			単-46号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	11	463.1	5,094			単-47号	
土砂等運搬	軟岩	m3	10	617.2	6,172			単-48号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	126.2	1,262			単-49号	
函渠工		式	1		371,520				
函渠工	B300×H300	m	9	41,280	371,520			単-50号	
側溝工		式	1		389,080				
現場打ち側溝	B300-H545 18-8-25(高炉)	m	4	34,900	139,600			単-51号	
蓋	T-25 300×300用 ホルト固定	枚	11	22,680	249,480			単-52号	
集水柵・マンホール工		式	1		479,630				
現場打ち集水柵	B600-L600-H1100 18-8-25(高炉)	箇所	3	115,000	345,000			単-53号	
蓋	T-25 600×600用 ホルト固定	枚	1	47,050	47,050			単-54号	
蓋	縞鋼板 600×600用	枚	2	43,790	87,580			単-55号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		368,868				
縦排水	PU1-B450-H450	m	6	13,060	78,360			単-56号	
蓋	600×600用 t=6 溶融垂鉛メッキ	枚	5	46,380	231,900			単-57号	
張りコンクリート	B300-H545 18-8-25(20)(高炉)	m2	6	9,768	58,608			単-58号	
構造物撤去工		式	1		63,059				
構造物取壊し工		式	1		40,823				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	10,800	21,600			単-59号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.3	19,330	5,799			単-60号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11	683.5	7,518			単-61号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	10	590.6	5,906			単-62号	
排水構造物撤去工		式	1		3,555				
蓋版撤去	グレーチング 溝蓋300用	枚	5	592.6	2,963			単-63号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版撤去	グレーチング 柵蓋500×900	枚	1	592.6	592			単-64号	
運搬処理工		式	1		18,681				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,831	3,662			単-65号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3	2,262	678			単-66号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0.5	2,118	1,059			単-67号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-68号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3	4,250	1,275			単-69号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.5	3,290	1,645			単-70号	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋	t	0.3	11,040	3,312			単-71号	
仮設工		式	1		1,367,840				
工用道路工		式	1		32,840				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	5	6,568	32,840			単-72号	

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,335,000				
交通誘導警備員		人日	89	15,000	1,335,000			単-73号	
直接工事費		式	1		68,062,162				
共通仮設費		式	1		8,962,647				
共通仮設費		式	1		1,901,647				
運搬費		式	1		29,691				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	2.41	12,320	29,691			単-74号	
準備費		式	1		489,776				
木根等処分費	枝葉	式	1		215,960			内-1号	
木根等運搬費	幹	式	1		17,856			内-2号	
木根等処分費	根	式	1		255,960			内-3号	
技術管理費		式	1		661,180				

設計内訳書

工事名	R 7 大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-4号	
道路施設基本データ作成費		工事	1	63,180	63,180			単-75号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		721,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,061,000				
純工事費		式	1		77,024,809				
現場管理費		式	1		23,916,000				
工事原価		式	1		100,940,809				
一般管理費等		式	1		17,279,191				
工事価格		式	1		118,220,000				
消費税相当額		式	1		11,822,000				
工事費計		式	1		130,042,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,319	1,319		
計						1,319		
単価						1,319	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	414.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	414.9	414.9		
計						414.9		
単価						414.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	3,611	3,611		
計						3,611		
単価						3,611	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	1,251	1,251		
計						1,251		
単価						1,251	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	505.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	505.9	505.9		
計						505.9		
単価						505.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	617.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	617.2	617.2		
計						617.2		
単価						617.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.2	126.2		
計						126.2		
単価						126.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	6,158	6,158		
計						6,158		
単価						6,158	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,747	3,747		
計						3,747		
単価						3,747	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	植生マット	植生マット工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 250m2未満 無	m 2	1	3,545	3,545		
計						3,545		
単価						3,545	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							1,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,251	1,251	
計						1,251	
単価						1,251	円/m3

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価
							242.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	242.3	242.3	
計						242.3	
単価						242.3	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	1,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,926	1,926		
	計					1,926		
	単価					1,926	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	埋戻しコンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量		単価	32,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	32,590	32,590		
	計					32,590		
	単価					32,590	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	463.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	463.1	463.1			
計						463.1			
単価						463.1	円/m2		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	505.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	505.9	505.9			
計						505.9			
単価						505.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	617.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	617.2	617.2		
計						617.2		
単価						617.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.2	126.2		
計						126.2		
単価						126.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	62,710	62,710		
	計					62,710		
	単価					62,710	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	1	単価	162,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	162,300	162,300		
	計					162,300		
	単価					162,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	削孔	削孔径 φ135mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管)		φ135mm 礫質土	m	1	27,100	27,100		
計						27,100		
単価						27,100	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	削孔	削孔径 φ135mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管)		φ135mm 軟岩	m	1	27,600	27,600		
計						27,600		
単価						27,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	芯材	SD345 D38 L=1.00m	単位	本	数量	1	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.00m	本	1	6,950	6,950		
計						6,950		
単価						6,950	円/本	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	芯材	SD345 D38 L=1.35m	単位	本	数量	1	単価	9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.35m	本	1	9,382	9,382		
計						9,382		
単価						9,382	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	芯材	SD345 D38 L=1.85m	単位	本	数量	1	単価	12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.85m	本	1	12,860	12,860		
計						12,860		
単価						12,860	円/本	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	芯材	SD345 D38 L=2.00m	単位	本	数量	1	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材		SD345 D38用 亜鉛メッキ L=2.00m	本	1	13,900	13,900		
計						13,900		
単価						13,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	継手	D38用 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手		D38用 亜鉛メッキ	組	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/組	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鍔材	D38用	単位	個	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鍔材		D38用	個	1	3,240	3,240		
計						3,240		
単価						3,240	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	スベ-サー	D38用	単位	個	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベ-サー		D38用	個	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/個	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレート	D38用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	1,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート		D38用 PL100×100×9 亜鉛メッキ	個	1	1,330	1,330		
計						1,330		
単価						1,330	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ナット	D38用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	4,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		D38用 亜鉛メッキ	個	1	4,840	4,840		
計						4,840		
単価						4,840	円/個	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	注入打設	L≤10m	単位	本	数量	1	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設工		L≤10m	本	1	11,990	11,990		
計						11,990		
単価						11,990	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	芯材組立	L≤10m	単位	本	数量	1	単価	2,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立工		L≤10m	本	1	2,117	2,117		
計						2,117		
単価						2,117	円/本	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	芯材挿入	L≤10m	単位	本	数量	1	単価	8,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入工		L≤10m	本	1	8,672	8,672		
計						8,672		
単価						8,672	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	頭部処理	L≦10m	単位	本	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧工及び頭部処理工		L≦10m	本	1	5,500	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円/本	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ボ-リングマシ-移設		単位	回	数量	1	単価	53,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ-移設 (アンカー)		標準	回	1	53,390	53,390		
計						53,390		
単価						53,390	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	4,076	4,076		
	計					4,076		
	単価					4,076	円/空m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレート仮設		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレート仮設	組立・解体	箇所	1	640,600	640,600		
	計					640,600		
	単価					640,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	30,080	30,080		
計						30,080		
単価						30,080	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,673	9,673		
計						9,673		
単価						9,673	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	167,400	167,400			
計						167,400			
単価						167,400	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	5,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,841	5,841			
計						5,841			
単価						5,841	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,540	11,540		
計						11,540		
単価						11,540	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	15	単価	55,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	15	41,120	616,800		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	23	9,673	222,479		
計						839,279		
単価						55,960	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り(掘削)	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,251	1,251		
計						1,251		
単価						1,251	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,121	3,121		
計						3,121		
単価						3,121	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	463.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	463.1	463.1		
	計					463.1		
	単価					463.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	617.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	617.2	617.2		
	計					617.2		
	単価					617.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	126.2	126.2		
	計					126.2		
	単価					126.2	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	函渠工	B300×H300	単位	m	数量		単価	41,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	41,280	41,280		
	計					41,280		
	単価					41,280	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場打ち側溝	B300-H545 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	34,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.535	41,930	106,292.55		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	27.8	8,727	242,610.6		
計						348,903.15		
単価						34,900	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	蓋	T-25 300×300用 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	22,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,090	20,090		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	645.1	2,580.4		
計						22,670.4		
単価						22,680	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	現場打ち集水桝	B600-L600-H1100 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	109,200	1,092,000	
足掛金物		W300 φ19	個	20	2,860	57,200	
計						1,149,200	
単価						115,000	円/箇所

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	蓋	T-25 600×600用 ホール固定	単位	枚	数量		単価
					1		47,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,460	44,460	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	645.1	2,580.4	
計						47,040.4	
単価						47,050	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	蓋	縞鋼板 600×600用	単位	枚	数量		単価
						1	43,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	43,790	43,790	
計						43,790	
単価						43,790	円/枚

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	縦排水	PU1-B450-H450	単位	m	数量		単価
						1	13,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 無し	m	1	13,060	13,060	
計						13,060	
単価						13,060	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	蓋	600×600用 t=6 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	46,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	43,790	43,790		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	645.1	2,580.4		
計						46,370.4		
単価						46,380	円/枚	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	張りコンクリート	B300-H545 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	6	単価	9,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝	m 2	1	11,710	11,710		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	6	7,816	46,896		
計						58,606		
単価						9,768	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,800	10,800		
計						10,800		
単価						10,800	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19,330	19,330		
計						19,330		
単価						19,330	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	683.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	683.5	683.5		
計						683.5		
単価						683.5	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	590.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	590.6	590.6		
計						590.6		
単価						590.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋版撤去	グレチング 溝蓋300用	単位	枚	数量	1	単価	592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	592.6	592.6		
計						592.6		
単価						592.6	円/枚	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	蓋版撤去	グレチング 柵蓋500×900	単位	枚	数量	1	単価	592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	592.6	592.6		
計						592.6		
単価						592.6	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,831	1,831		
計						1,831		
単価						1,831	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,262	2,262		
計						2,262		
単価						2,262	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,118	2,118		
計						2,118		
単価						2,118	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,250	4,250		
計						4,250		
単価						4,250	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	現場発生品運搬	グレーチング 蓋	単位	t	数量	1	単価	11,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,901	1,901		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,139	9,139		
	計					11,040		
	単価					11,040	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	5	単価	6,568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	5	405.9	2,029.5		
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 250日 無 有	枚	3	10,270	30,810		
	計					32,839.5		
	単価					6,568	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,000		15,000	
	計						15,000	
	単価						15,000	円/人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,660		9,320	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000		3,000	
	計						12,320	
	単価						12,320	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本データ作成費		工事	1	63,180	63,180			
計					63,180			
単価					63,180	円/工事		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 3	t	1.03	92,000	94,760		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		93		
計					162,300		
単価					162,300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ135mm 礫質土	単位	m	数量	10	27,100
土木一般世話役		人	0.72	29,682	21,371	
特殊作業員		人	0.72	26,826	19,314	
普通作業員		人	1.43	23,154	33,110	
シャンクロッド	φ135mm用	個	0.04	91,400	3,656	
クリーニングアダプタ	φ135mm用	個	0.03	186,000	5,580	
エクステンションロッド	φ135mm用	個	0.04	64,300	2,572	
ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)	本	0.2	93,600	18,720	
インナーロッド	φ135mm用(1.5m)	本	0.22	60,100	13,222	
リングビット	φ135mm用	個	0.2	104,000	20,800	
インナービット	φ135mm用	個	0.16	74,400	11,904	
ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個	0.02	206,000	4,120	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ135mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価 27,100
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5 kW級	日	0.72	118,000	84,960	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		31,671	
計					271,000	
単価					27,100	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(二重管)	φ135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価 27,600
土木一般世話役		人	0.65	29,682	19,293	
特殊作業員		人	0.65	26,826	17,436	
普通作業員		人	1.3	23,154	30,100	
シャンクロッド	φ135mm用	個	0.05	91,400	4,570	
クリーニングアダプタ	φ135mm用	個	0.04	186,000	7,440	
エクステンションロッド	φ135mm用	個	0.05	64,300	3,215	
ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)	本	0.29	93,600	27,144	
インナーロッド	φ135mm用(1.5m)	本	0.34	60,100	20,434	
リングビット	φ135mm用	個	0.24	104,000	24,960	
インナービット	φ135mm用	個	0.16	74,400	11,904	
ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個	0.02	206,000	4,120	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

削孔工(二重管)	φ135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	27,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5 kW級	日	0.65	118,000	76,700		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		28,684		
計					276,000		
単価					27,600	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.00m	単位	本	数量	単価	金額	単価	6,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	1	6,950	6,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,950			
単価					6,950		円／本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.35m	単位	本	数量	単価	金額	単価	9,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	1.35	6,950	9,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,382			
単価					9,382		円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=1.85m	単位	本	数量	単価	金額	単価	12,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	1.85	6,950	12,857			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					12,860			
単価					12,860		円／本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ L=2.00m	単位	本	数量	単価	金額	単価	13,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材	SD345 D38用 亜鉛メッキ	m	2	6,950	13,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,900			
単価					13,900		円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入打設工	L≦10m	単位	本	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	29,682	11,872		
特殊作業員		人	0.4	26,826	10,730		
普通作業員		人	0.8	23,154	18,523		
注入材	膨張モルタル	m ³	1.4	49,560	69,384		
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		9,391		
計					119,900		
単価					11,990		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯材組立工	L≦10m	単位	本	数量	10	単価	2,117
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	29,682	5,936			
特殊作業員		人	0.2	26,826	5,365			
普通作業員		人	0.4	23,154	9,261			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		608			
計					21,170			
単価					2,117		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
芯材挿入工	L≤10m					10	8,672
土木一般世話役		人	0.75	29,682		22,261	
運転手 (特殊)		人	0.75	27,336		20,502	
普通作業員		人	1.5	23,154		34,731	
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	2.8t×1.4m級	日	0.75	9,210		6,907	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1			2,319	
計						86,720	
単価						8,672	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加圧工及びび頭部処理工	L≦10m	単位	本	数量	10	単価	5,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,682	14,841			
特殊作業員		人	0.5	26,826	13,413			
普通作業員		人	1	23,154	23,154			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		3,592			
計					55,000			
単価					5,500		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

プラント仮設	組立・解体	単位	箇所	数量	1	単価	640,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	29,682	89,046		
特殊作業員		人	3	26,826	80,478		
普通作業員		人	9	23,154	208,386		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	52,000	156,000		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		106,690		
計					640,600		
単価					640,600	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t			
					1	167,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447	
諸雑費(まるめ)		式	1		43	
計					167,400	
単価					167,400	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		20,090
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	380.46		38,046		
鋼製グレーチング	T-25 300×300用 ボルト固定	組	100	19,700		1,970,000		
諸雑費（まるめ）		式	1			954		
計						2,009,000		
単価						20,090	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚		100	44,460
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	955.74	95,574	
鋼製グレーチング	T-25 600×600用 ボルト固定	組	100	43,500	4,350,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		426	
計					4,446,000	
単価					44,460	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,938.12	79,381		
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	3,100	51,150		
諸雑費（まるめ）		式	1		69		
計					130,600		
単価					13,060	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	29,682	35,618		11,710
型わく工		人	1.6	29,478	47,164		
普通作業員		人	1.2	23,154	27,784		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,534		
計					117,100		
単価					11,710		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価 7,816
土木一般世話役		人	2.5	29,682	74,205	
特殊作業員		人	2.1	26,826	56,334	
普通作業員		人	5	23,154	115,770	
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	12.1	25,300	306,130	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,790	227,535	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,626	
計					781,600	
単価					7,816	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,794.17	10,794	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						10,800	
単価						10,800	円/m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 19,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19,326.24	19,326	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						19,330	
単価						19,330	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	592.55	59,255	592.6
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	592.55	59,255	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					59,260	
単価					592.6	円/枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		3,525	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円/m3

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	4,250	425,000		
計						425,000		
単価						4,250	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	3,290	329,000		
計						329,000		
単価						3,290	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	405.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.295	29,682	8,756		
とび工		人	0.295	28,560	8,425		
普通作業員		人	0.295	23,154	6,830		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	54,870	16,186		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		393		
計					40,590		
単価					405.9	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 250日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	9,500	9,500			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,270			
単価					10,270		円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
						1	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円/人日	

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
						1	4,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,660		
単価					4,660	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m3)		単位	m3	数量	単価	金額	単価	8,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	枝葉	m3	100	8,000	800,000			
計					800,000			
単価					8,000	円/m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
						100	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		根					
			m ³	100	10,000	1,000,000	
計						1,000,000	
単価						10,000	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価
						1	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ					
			式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張モルタル	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	49,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	26,400	29,040			
	膨張材	デソカハワ-CSAタイプS同等品 袋入	kg	100	170	17,000			
	高性能減水剤	FT-700N同等品	kg	11	320	3,520			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					49,560			
	単価					49,560	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t					1	13,790
運転手（特殊）		人	0.17	27,336		4,647	
軽油		L	18	136		2,448	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690		6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						13,790	
単価						13,790	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	54,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
軽油		L	119	136	16,184		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	10,700	11,342		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					54,870		
単価					54,870	円／日	