令和７年６月１２日（令和７年６月２４日）

国道２号道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市都島区東野田地先 （至）大阪府大阪市西淀川区佃地先他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	大阪国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4251030008		１４）	単価適用年月	2025年 5月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1016日間	自　令和 7年 6月20日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	大阪府		２２）	処 分 費 等	526,685	
１０）	地　　区	38 大阪市		２３）	公 告 日	令和 7年 3月25日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		53,592,568			
巡視･巡回工		式	1		7,910,144			
道路巡回工		式	1		7,910,144			
巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	200	24,650	4,930,000			単-1号
巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	8	30,600	244,800			単-2号
緊急巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	8	3,081	24,648			単-3号
緊急巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	3,824	3,824			単-4号
緊急巡回(D)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	8	4,621	36,968			単-5号
緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	5,364	5,364			単-6号
巡視員(A)	昼間 土木一般世話役1名	回	80	31,000	2,480,000			単-7号
巡視員(B)	昼間 土木一般世話役1名	時間	2	3,874	7,748			単-8号
巡視員(C)	夜間 土木一般世話役1名	時間	2	5,811	11,622			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	830	199	165,170			単-10号
巡回整備工		式	1		35,091,814			
道路巡回整備工		式	1		15,354,418			
巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	50	91,500	4,575,000			単-11号
巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	日	8	95,920	767,360			単-12号
巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	16	11,450	183,200			単-13号
巡回整備(D)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	6	12,010	72,060			単-14号
巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	16	16,670	266,720			単-15号
巡回整備(F)	夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	8	16,920	135,360			単-16号
普通作業員(A)	昼間	日	80	24,240	1,939,200			単-17号
普通作業員(B)	昼間	時間	400	3,029	1,211,600			単-18号
普通作業員(C)	夜間	日	40	36,350	1,454,000			単-19号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(D)	夜間	時間	80	4,544	363,520			単-20号
特殊作業員(A)	昼間	日	20	28,500	570,000			単-21号
特殊作業員(B)	昼間	時間	40	3,562	142,480			単-22号
特殊作業員(C)	夜間	日	8	42,750	342,000			単-23号
特殊作業員(D)	夜間	時間	16	5,343	85,488			単-24号
作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	8	4,541	36,328			単-25号
作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	2	5,106	10,212			単-26号
作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	2	6,315	12,630			単-27号
作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t積 持込	時間	2	6,494	12,988			単-28号
高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	6	5,153	30,918			単-29号
高所作業車運転(B)	昼間 作業床高さ22～23m 持込	時間	6	6,824	40,944			単-30号
高所作業車運転(C)	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	6	8,555	51,330			単-31号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	6	6,927	41,562			単-32号
高所作業車運転(E)	夜間 作業床高さ22～23m	時間	6	8,598	51,588			単-33号
高所作業車運転(F)	夜間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	6	10,330	61,980			単-34号
高所作業車運転(G)	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	6	6,380	38,280			単-35号
高所作業車運転(H)	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	6	8,154	48,924			単-36号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	昼間 25t吊 持込	時間	2	5,500	11,000			単-37号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(B)	夜間 25t吊 持込	時間	2	6,762	13,524			単-38号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(C)	昼間 16t吊 持込	時間	2	4,900	9,800			単-39号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(D)	夜間 16t吊 持込	時間	2	6,025	12,050			単-40号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(E)	昼間 10t吊 持込	時間	2	4,600	9,200			単-41号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(F)	夜間 10t吊 持込	時間	2	5,662	11,324			単-42号
ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	80	3,986	318,880			単-43号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	時間	40	4,493	179,720			単-44号
ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	8	4,994	39,952			単-45号
ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	8	5,740	45,920			単-46号
ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	時間	80	5,526	442,080			単-47号
ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	時間	20	6,033	120,660			単-48号
ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	4	6,768	27,072			単-49号
ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	4	7,514	30,056			単-50号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	80	4,397	351,760			単-51号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	時間	80	5,071	405,680			単-52号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 10t 持込	時間	8	7,543	60,344			単-53号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	時間	40	5,937	237,480			単-54号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	時間	40	6,611	264,440			単-55号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 10t 持込	時間	4	9,083	36,332			単-56号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500CC 持込	時間	40	3,524	140,960			単-57号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500CC 持込	時間	8	5,064	40,512			単-58号
路面作業		式	1		1,093,313			
車道舗装人力(A)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	2,963	14,815			単-59号
車道舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,547	12,735			単-60号
車道舗装人力(D)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,510	12,550			単-61号
車道舗装人力(F)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	3,467	17,335			単-62号
車道舗装人力(G)	昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	3,920	19,600			単-63号
車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	3,731	18,655			単-64号
車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,242	16,210			単-65号
車道舗装人力(K)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,206	16,030			単-66号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装人力(M)	夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	4,314	21,570			単-67号
車道舗装人力(N)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	4,793	23,965			単-68号
車道舗装人力(O)	昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	2,805	14,025			単-69号
車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	3,501	17,505			単-70号
車道舗装機械(A)	昼間 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,581	7,905			単-71号
車道舗装機械(B)	昼間 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,543	7,715			単-72号
車道舗装機械(D)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	2,167	10,835			単-73号
車道舗装機械(E)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	2,621	13,105			単-74号
車道舗装機械(F)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	1,884	9,420			単-75号
車道舗装機械(G)	昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	1,839	9,195			単-76号
車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,784	8,920			単-77号
車道舗装機械(K)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	2,836	14,180			単-78号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	2,098	10,490			単-79号
車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	2,042	10,210			単-80号
車道舗装機械(N)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	2,268	11,340			単-81号
歩道舗装人力(A)	昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,262	11,310			単-82号
歩道舗装人力(B)	昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,565	12,825			単-83号
歩道舗装人力(D)	夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,886	14,430			単-84号
歩道舗装人力(E)	夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	3,362	16,810			単-85号
乗入舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,547	12,735			単-86号
乗入舗装人力(C)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,602	13,010			単-87号
乗入舗装人力(F)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,242	16,210			単-88号
乗入舗装人力(G)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,206	16,030			単-89号
目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	m	5	438.6	2,193			単-90号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	m	5	482.8	2,414			単-91号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	5	380	1,900			単-92号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (B)	W=500	m	5	575	2,875			単-93号
欠損部補修(A)	昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	1	126,900	126,900			単-94号
欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	1	190,400	190,400			単-95号
路面切削(A)	昼間 t=6cm以下	m2	5	549.1	2,745			単-96号
路面切削(B)	昼間 t=6cmを超え12cm以下	m2	5	613.3	3,066			単-97号
路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	m2	5	648.9	3,244			単-98号
路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	m2	5	733	3,665			単-99号
舗装版切断(A)	昼間 As t=15cm以下	m	5	707.3	3,536			単-100号
舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	m	5	910.5	4,552			単-101号
舗装版破砕人力(A)	昼間 As t=4cm以下	m2	5	3,030	15,150			単-102号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕人力(B)	昼間 As t=4cmを超え10cm以下	m2	5	5,176	25,880			単-103号
舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	m2	5	4,484	22,420			単-104号
舗装版破砕人力(F)	夜間 As t=4cmを超え10cm以下	m2	5	7,647	38,235			単-105号
舗装版破砕機械(A)	昼間 As t=15cm以下	m2	5	216.9	1,084			単-106号
舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	m2	5	303.4	1,517			単-107号
区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	371.2	1,856			単-108号
区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	439.7	2,198			単-109号
区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	651.4	3,257			単-110号
区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	850	4,250			単-111号
区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	395.8	1,979			単-112号
区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	468.7	2,343			単-113号
区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	698.4	3,492			単-114号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	889.6	4,448			単-115号
区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	409.8	2,049			単-116号
区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	485.9	2,429			単-117号
区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	718.8	3,594			単-118号
区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	937.9	4,689			単-119号
区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	840.2	4,201			単-120号
区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	467.9	2,339			単-121号
区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	544.7	2,723			単-122号
区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	807.4	4,037			単-123号
区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,026	5,130			単-124号
区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	502.9	2,514			単-125号
区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	586.3	2,931			単-126号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	875.2	4,376			単-127号
区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,084	5,420			単-128号
区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	524.2	2,621			単-129号
区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	610.7	3,053			単-130号
区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	903.9	4,519			単-131号
区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,154	5,770			単-132号
区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	1,132	5,660			単-133号
排水性舗装用区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 白	m	5	449.5	2,247			単-134号
排水性舗装用区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 白	m	5	541.5	2,707			単-135号
排水性舗装用区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 白	m	5	802.3	4,011			単-136号
排水性舗装用区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 白	m	5	1,070	5,350			単-137号
排水性舗装用区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 白	m	5	475.4	2,377			単-138号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装用区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 白	m	5	571.9	2,859			単-139号
排水性舗装用区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 白	m	5	851.8	4,259			単-140号
排水性舗装用区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 白	m	5	1,112	5,560			単-141号
排水性舗装用区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	5	490.1	2,450			単-142号
排水性舗装用区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	5	589.9	2,949			単-143号
排水性舗装用区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	5	873.2	4,366			単-144号
排水性舗装用区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	5	1,163	5,815			単-145号
排水性舗装用区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	954	4,770			単-146号
排水性舗装用区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 白	m	5	551.1	2,755			単-147号
排水性舗装用区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 白	m	5	651.8	3,259			単-148号
排水性舗装用区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 白	m	5	966.1	4,830			単-149号
排水性舗装用区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 白	m	5	1,256	6,280			単-150号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装用区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 白	m	5	587.9	2,939			単-151号
排水性舗装用区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 白	m	5	695.3	3,476			単-152号
排水性舗装用区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 白	m	5	1,037	5,185			単-153号
排水性舗装用区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 白	m	5	1,316	6,580			単-154号
排水性舗装用区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	5	610.3	3,051			単-155号
排水性舗装用区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	5	720.9	3,604			単-156号
排水性舗装用区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	5	1,067	5,335			単-157号
排水性舗装用区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	5	1,390	6,950			単-158号
排水性舗装用区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	1,260	6,300			単-159号
区画線消去(A)	昼間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	625.9	3,129			単-160号
区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	919.2	4,596			単-161号
構造物作業		式	1		6,282,737			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	m3	5	35,830	179,150			単-162号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	昼間 有筋 人力	m3	5	60,750	303,750			単-163号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	夜間 無筋 人力	m3	5	52,750	263,750			単-164号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	夜間 有筋 人力	m3	5	89,790	448,950			単-165号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	無筋 18-8-40(高炉)	m3	5	38,550	192,750			単-166号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(B)	小型 18-8-40(高炉)	m3	5	42,000	210,000			単-167号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(C)	鉄筋 24-12-25(高炉)	m3	5	36,110	180,550			単-168号
削孔工(A)	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	5	681	3,405			単-169号
削孔工(B)	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	5	5,965	29,825			単-170号
削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	5	9,307	46,535			単-171号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	3,093	15,465			単-172号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	3,536	17,680			単-173号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C)	1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	5	2,845	14,225			単-174号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	m	5	3,093	15,465			単-175号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	780	3,900			単-176号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	780	3,900			単-177号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	A型	m	5	1,395	6,975			単-178号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	m	5	1,980	9,900			単-179号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	C型	m	5	2,343	11,715			単-180号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	m	5	2,327	11,635			単-181号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	m	5	2,607	13,035			単-182号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	m	5	1,947	9,735			単-183号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	m	5	1,230	6,150			単-184号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	m2	5	2,745	13,725			単-185号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,374	6,870			単-186号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	m2	5	8,666	43,330			単-187号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	m2	5	5,111	25,555			単-188号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	m2	5	5,555	27,775			単-189号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	300×300×60	m2	5	7,555	37,775			単-190号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300(貼付式)	枚	5	1,120	5,600			単-191号
点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	m2	5	11,770	58,850			単-192号
点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	1,700	8,500			単-193号
点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	2,720	13,600			単-194号
点字ﾀｲﾙ(材料)	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上	枚	5	3,010	15,050			単-195号
点字ﾀｲﾙ(材料)	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	箱	5	19,800	99,000			単-196号
鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	組	5	394.5	1,972			単-197号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	組	5	921.9	4,609			単-198号
鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	組	5	244.6	1,223			単-199号
鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	組	5	571.6	2,858			単-200号
鋼製蓋板(材料)(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	23,100	115,500			単-201号
鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,200	151,000			単-202号
鋼製蓋板(材料)(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	40,300	201,500			単-203号
鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	35,200	176,000			単-204号
鋼製蓋板(材料)(E)	T-25 溝幅400用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	53,700	268,500			単-205号
鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	25,500	127,500			単-206号
鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	34,000	170,000			単-207号
鋼製蓋板(材料)(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	43,500	217,500			単-208号
鋼製蓋板(材料)(I)	T-25 400×400用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,400	152,000			単-209号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	30,400	152,000			単-210号
鋼製蓋板(材料)(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,100	150,500			単-211号
鋼製蓋板(材料)(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	48,700	243,500			単-212号
鋼製蓋板(材料)(M)	T-14 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	26,300	131,500			単-213号
鋼製蓋板(材料)(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	31,400	157,000			単-214号
鋼製蓋板(材料)(O)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	22,300	111,500			単-215号
鋼製蓋板(材料)(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	24,200	121,000			単-216号
鋼製蓋板(材料)(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	31,400	157,000			単-217号
鋼製蓋板(材料)(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	32,500	162,500			単-218号
鋼製蓋板(材料)(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,800	154,000			単-219号
鋼製蓋板(材料)(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	45,300	226,500			単-220号
鋼製蓋板(材料)(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	44,000	220,000			単-221号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	33,100	165,500			単-222号
鋼製蓋板(材料)(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	37,200	186,000			単-223号
機械運転		式	1		314,639			
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	5	969	4,845			単-224号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	5	34	170			単-225号
発動発電機	2KVA	時間	5	236	1,180			単-226号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	5	292	1,460			単-227号
溶接機	150A	時間	5	420	2,100			単-228号
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	5	288	1,440			単-229号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	5	261	1,305			単-230号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	5	84	420			単-231号
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	5	78	390			単-232号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	5	185	925			単-233号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	時間	5	4,913	24,565			単-234号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	時間	5	5,452	27,260			単-235号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	5	346	1,730			単-236号
振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	5	4,891	24,455			単-237号
振動ﾛｰﾗ(賃料)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.6t	時間	5	368.8	1,844			単-238号
路面切削機運転(A)	昼間 W=1000 t=100	時間	5	21,170	105,850			単-239号
路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	時間	5	22,940	114,700			単-240号
一般材料		式	1		5,292,440			
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	袋	5	570	2,850			単-241号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	袋	5	560	2,800			単-242号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	5	4,270	21,350			単-243号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	t	5	9,650	48,250			単-244号
加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	t	5	10,100	50,500			単-245号
加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	14,400	72,000			単-246号
加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	t	5	10,700	53,500			単-247号
加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,700	58,500			単-248号
加熱合材(F)	再生粗粒度As混合物(20)	t	5	9,350	46,750			単-249号
加熱合材(G)	再生As安定処理(25)	t	5	9,000	45,000			単-250号
加熱合材(H)	再生粗粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,400	57,000			単-251号
加熱合材(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20)	t	5	10,150	50,750			単-252号
加熱合材(J)	夜間 再生細粒度As混合物(13)	t	5	10,600	53,000			単-253号
加熱合材(K)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	14,900	74,500			単-254号
加熱合材(L)	夜間 開粒度As混合物(13)	t	5	11,200	56,000			単-255号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	12,200	61,000			単-256号
加熱合材(N)	夜間 再生粗粒度As混合物(20)	t	5	9,850	49,250			単-257号
加熱合材(O)	夜間 再生As安定処理(25)	t	5	9,500	47,500			単-258号
加熱合材(P)	夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,900	59,500			単-259号
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,400	12,000			単-260号
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	ｾｯﾄ	5	3,600	18,000			単-261号
常温合材(C)	排水性合材 ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ 20kg/袋 同等品以上	袋	5	4,200	21,000			単-262号
常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	袋	5	2,900	14,500			単-263号
常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	袋	5	7,000	35,000			単-264号
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	ｾｯﾄ	5	10,900	54,500			単-265号
常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,830	14,150			単-266号
常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,970	14,850			単-267号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-268号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-269号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2	m3	5	250,000	1,250,000			単-270号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	8,070	40,350			単-271号
砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	5	5,220	26,100			単-272号
土のう(A)	620×480	枚	5	17	85			単-273号
土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	枚	5	92	460			単-274号
砕石(A)	RC-30	m3	5	1,050	5,250			単-275号
砕石(B)	RC-40	m3	5	1,050	5,250			単-276号
塗料(A)	塗料用ｼﾝﾅｰ	kg	5	345	1,725			単-277号
塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	kg	5	265	1,325			単-278号
塗料(C)	JIS K 5516 2種 中塗用	kg	5	690	3,450			単-279号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗料(D)	JIS K 5516 2種 上塗用	kg	5	750	3,750			単-280号
防鳩網(A)	ﾈｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 400D/22本 #25mm	m2	5	650	3,250			単-281号
防鳩網(B)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 4号品 6×24 径6 G種	m	5	285	1,425			単-282号
防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	個	5	227	1,135			単-283号
防鳩網(D)	取付金具(吊金具)溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	5	1,750	8,750			単-284号
防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ φ4 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	m	5	32	160			単-285号
ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修用	kg	5	950	4,750			単-286号
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	下地補強材ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	5	4,800	24,000			単-287号
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修材	kg	5	1,540	7,700			単-288号
簡易舗装材	ｶﾀﾏSP 同等品以上	m3	5	1,600	8,000			単-289号
路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m 同等品以上	巻	5	177,000	885,000			単-290号
路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶 同等品以上	缶	5	3,400	17,000			単-291号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	袋	5	3,960	19,800			単-292号
接着剤(A)	PB-L 1kg/組 同等品以上	kg	5	2,760	13,800			単-293号
接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組 同等品以上	組	5	2,160	10,800			単-294号
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	2,790	13,950			単-295号
接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組 同等品以上	kg	5	2,480	12,400			単-296号
接着剤(E)	SB-LN 1kg/組 同等品以上	組	5	2,560	12,800			単-297号
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	5	10,050	50,250			単-298号
反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	枚	5	5,021	25,105			単-299号
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1 同等品以上	巻	5	5,420	27,100			単-300号
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	個	5	7,430	37,150			単-301号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	m2	5	121,000	605,000			単-302号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上	m2	5	76,000	380,000			単-303号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚 同等品以上	m2	5	50,900	254,500			単-304号
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=25m 同等品以上	巻	5	20,600	103,000			単-305号
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ L=250 同等品以上	本	5	64	320			単-306号
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	5	950	4,750			単-307号
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ W=100 同等品以上	巻	5	10,400	52,000			単-308号
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	本	5	2,730	13,650			単-309号
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	本	5	1,230	6,150			単-310号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	t	1	0	0			単-311号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	0	0			単-312号
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	0	0			単-313号
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	t	1	0	0			単-314号
防護柵作業		式	1		1,968,105			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	Gr-A-4E 手間のみ	m	5	1,717	8,585			単-315号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	Gr-B-4E 手間のみ	m	5	1,518	7,590			単-316号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(C)	Gr-A-2B 手間のみ	m	5	2,777	13,885			単-317号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(D)	Gr-B-2B 手間のみ	m	5	2,528	12,640			単-318号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(E)	Gr-Bm-4E 手間のみ	m	5	2,301	11,505			単-319号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(F)	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	5	848	4,240			単-320号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(G)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	枚	5	559.7	2,798			単-321号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	Gr-A-4E	m	5	1,393	6,965			単-322号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	Gr-A-2B	m	5	1,664	8,320			単-323号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(C)	ﾚｰﾙ	m	5	676	3,380			単-324号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(D)	袖ﾚｰﾙ	枚	5	446.2	2,231			単-325号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(A)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	5	12,100	60,500			単-326号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	5	9,370	46,850			単-327号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	5	12,000	60,000			単-328号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	10,000	50,000			単-329号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	5	9,370	46,850			単-330号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	5	8,100	40,500			単-331号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	5	5,870	29,350			単-332号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	5	9,402	47,010			単-333号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	5	7,822	39,110			単-334号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	5	14,570	72,850			単-335号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	5	7,740	38,700			単-336号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	5	7,200	36,000			単-337号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	5	5,040	25,200			単-338号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	枚	5	18,200	91,000			単-339号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	枚	5	17,600	88,000			単-340号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(P)	笠木	m	5	3,150	15,750			単-341号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	φ114.3 樹脂製 白色	個	5	580	2,900			単-342号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	660	3,300			単-343号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(C)	φ139.8 樹脂製 白色	個	5	650	3,250			単-344号
歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	1,228	4,912			単-345号
歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	3,089	12,356			単-346号
歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	2,247	8,988			単-347号
歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	650	2,600			単-348号
歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	707.2	2,828			単-349号
歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	889.2	3,556			単-350号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	660.4	2,641			単-351号
歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	4	452.4	1,809			単-352号
歩道柵(材料)(A)	KPT-8-W 同等品以上	m	4	7,710	30,840			単-353号
歩道柵(材料)(B)	KPT-11-W 同等品以上	m	4	11,200	44,800			単-354号
歩道柵(材料)(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本 同等品以上	本	4	3,820	15,280			単-355号
歩道柵(材料)(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱 同等品以上	本	4	27,800	111,200			単-356号
歩道柵(材料)(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具 同等品以上	組	4	3,040	12,160			単-357号
歩道柵(材料)(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ 同等品以上	個	4	780	3,120			単-358号
歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	個	4	1,720	6,880			単-359号
歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	個	4	3,420	13,680			単-360号
歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450	個	4	1,850	7,400			単-361号
歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	個	4	3,850	15,400			単-362号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(A)	GB-Am-2B ﾒｯｷ	m	4	19,800	79,200			単-363号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(B)	GB-Bm-2B ﾒｯｷ	m	4	17,200	68,800			単-364号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	m	4	18,750	75,000			単-365号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	m	4	16,850	67,400			単-366号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	枚	4	1,120	4,480			単-367号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	枚	4	906	3,624			単-368号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	組	4	28,070	112,280			単-369号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	組	4	27,770	111,080			単-370号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	本	4	5,940	23,760			単-371号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	本	4	4,330	17,320			単-372号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	本	4	12,400	49,600			単-373号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	m	4	3,342	13,368			単-374号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	4	8,210	32,840			単-375号
立入防止柵(材料)(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	m	4	14,000	56,000			単-376号
立入防止柵(材料)(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	m	4	6,430	25,720			単-377号
立入防止柵(材料)(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	4	7,290	29,160			単-378号
立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	基	4	3,201	12,804			単-379号
立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	個	4	695	2,780			単-380号
立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	個	4	795	3,180			単-381号
安全施設作業		式	1		4,181,542			
視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ	本	2	720	1,440			単-382号
視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	2	3,905	7,810			単-383号
視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	2	3,265	6,530			単-384号
視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	2	1,178	2,356			単-385号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(A)	Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34 手間のみ	本	2	495	990			単-386号
視線誘導標設置(B)	土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	2	2,952	5,904			単-387号
視線誘導標設置(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	2	2,312	4,624			単-388号
視線誘導標設置(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	2	703	1,406			単-389号
視線誘導標(材料)(A)	土中用 片面φ100 支柱径34	本	2	4,330	8,660			単-390号
視線誘導標(材料)(B)	防護柵用 片面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	2	3,700	7,400			単-391号
視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	2	4,520	9,040			単-392号
視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	2	11,500	23,000			単-393号
視線誘導標(材料)(E)	基礎建込用 φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N 本体 同等品以上	個	2	24,300	48,600			単-394号
視線誘導標(材料)(F)	Gr取付用 片面φ100(自発光) ﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B 同等品以上	本	2	27,400	54,800			単-395号
視線誘導標(材料)(G)	Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本体のみ 同等品以上	基	2	300,000	600,000			単-396号
視線誘導標(材料)(H)	Co建込用 片面φ300 支柱径60.5	本	2	12,800	25,600			単-397号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標(材料)(I)	構造物用 片面φ300 H=1800 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	2	16,000	32,000			単-398号
視線誘導標(材料)(J)	φ300(自発光) SB-T2-1C 同等品以上	本	2	65,600	131,200			単-399号
視線誘導標(材料)(K)	ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ 片面φ300 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	2	8,500	17,000			単-400号
視線誘導標(材料)(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	枚	2	6,070	12,140			単-401号
視線誘導標(材料)(M)	縁石鋲 片面貼付 ｾｰﾌｱｲSB型 同等品以上	個	2	1,220	2,440			単-402号
視線誘導標(材料)(N)	道路鋲 片面貼付 ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260 同等品以上	個	2	3,910	7,820			単-403号
視線誘導標(材料)(O)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300	個	2	1,370	2,740			単-404号
視線誘導標(材料)(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	個	2	6,970	13,940			単-405号
視線誘導標(材料)(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	個	2	6,970	13,940			単-406号
視線誘導標(材料)(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ 1000×200×H80 同等品以上	個	2	13,000	26,000			単-407号
視線誘導標(材料)(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共) ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ 同等品以上	個	2	7,390	14,780			単-408号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標(材料)(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	個	2	13,500	27,000			単-409号
視線誘導標(材料)(U)	本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯	基	2	300,000	600,000			単-410号
視線誘導標(材料)(V)	ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ 同等品以上	組	2	299,000	598,000			単-411号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	本	2	4,022	8,044			単-412号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	14,600	29,200			単-413号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	17,900	35,800			単-414号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	20,100	40,200			単-415号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	個	2	30,400	60,800			単-416号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	個	2	37,700	75,400			単-417号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(C)	角A型 900×900×900	個	2	116,000	232,000			単-418号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(A)	400×700 前衛体	個	2	132,000	264,000			単-419号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(B)	400×800 後衛体	個	2	149,000	298,000			単-420号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(C)	ｽﾁｰﾙ枠 前衛体	個	2	69,300	138,600			単-421号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(D)	ｽﾁｰﾙ枠 後衛体	個	2	58,500	117,000			単-422号
乗入防止柱設置	手間のみ	本	2	3,458	6,916			単-423号
乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	2	24,700	49,400			単-424号
乗入防止柱(材料)(B)	U型 φ76.3 H=650 白	個	2	19,200	38,400			単-425号
距離標設置(A)	土中用 手間のみ	本	2	5,651	11,302			単-426号
距離標設置(B)	構造物取付用 手間のみ	本	2	2,760	5,520			単-427号
距離標撤去(A)	土中用	本	2	2,230	4,460			単-428号
標識柱(材料)	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	本	2	20,800	41,600			単-429号
標識板取替(A)	案内標識 手間のみ	m2	2	33,920	67,840			単-430号
標識板取替(B)	路線･警戒標識 手間のみ	基	2	7,020	14,040			単-431号
標識板撤去(A)	案内標識	m2	2	12,760	25,520			単-432号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(B)	路線･警戒標識	基	2	2,770	5,540			単-433号
標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	80,800	161,600			単-434号
標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	71,600	143,200			単-435号
処分費		式	1		604,620			
運搬処理(A) (国道2号他)	昼間 土砂	m3	5	1,787	8,935			単-436号
運搬処理(B) (国道2号他)	昼間 As殻	m3	5	6,749	33,745			単-437号
運搬処理(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	1,802	9,010			単-438号
運搬処理(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,239	11,195			単-439号
運搬処理(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	m3	5	1,496	7,480			単-440号
運搬処理(F) (国道2号他)	夜間 土砂	m3	5	4,162	20,810			単-441号
運搬処理(G) (国道2号他)	夜間 As殻	m3	5	9,153	45,765			単-442号
運搬処理(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	3,614	18,070			単-443号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理(I)（国道2号他）	夜間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,744	13,720			単-444号
運搬処理(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	m3	5	1,841	9,205			単-445号
処分費(A)（国道2号他）	昼間 土砂	m3	5	3,960	19,800			単-446号
処分費(B)（国道2号他）	昼間 As殻	m3	5	4,347	21,735			単-447号
処分費(C)（国道2号他）	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	5,405	27,025			単-448号
処分費(D)（国道2号他）	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	8,250	41,250			単-449号
処分費(E)（国道2号他）	昼間 As切削くず	m3	5	4,347	21,735			単-450号
処分費(F)（国道2号他）	夜間 土砂	m3	5	6,840	34,200			単-451号
処分費(G)（国道2号他）	夜間 As殻	m3	5	5,522	27,610			単-452号
処分費(H)（国道2号他）	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	6,345	31,725			単-453号
処分費(I)（国道2号他）	夜間 Co殻(鉄筋)	m3	5	10,500	52,500			単-454号
処分費(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	m3	5	5,522	27,610			単-455号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塵埃処分費	汚泥	t	5	13,500	67,500			単-456号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	台	5	1,345	6,725			単-457号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	台	5	2,756	13,780			単-458号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫（171ﾘｯﾄﾙ以上）	台	5	4,380	21,900			単-459号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	台	5	2,318	11,590			単-460号
舗装工		式	1		2,730,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,730,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,000	2,730	2,730,000			単-461号
除草工		式	1		884,610			
道路除草工		式	1		884,610			
道路除草(複合)【国道2号他】	機械除草(肩掛式)［法勾配1:1.5未満 1000m2未満］	m2	5,000	149	745,000			単-462号
道路除草(複合)【国道2号他】	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)［法勾配1:1.5以上 1000m2以上］	m2	500	79.22	39,610			単-463号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 【国道2号他】	枝葉	t	5	20,000	100,000			単-464号
仮設工		式	1		6,976,000			
交通管理工		式	1		6,976,000			
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	人日	100	18,100	1,810,000			単-465号
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	時間	100	2,263	226,300			単-466号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	人日	100	15,600	1,560,000			単-467号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	時間	200	1,950	390,000			単-468号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	人日	50	27,150	1,357,500			単-469号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	時間	50	3,394	169,700			単-470号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	人日	50	23,400	1,170,000			単-471号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	時間	100	2,925	292,500			単-472号
直接工事費		式	1		53,592,568			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		7,733,060			
共通仮設費		式	1		144,060			
運搬費		式	1		144,060			
路面切削機運搬(国道2号他)	片道	回	2	72,030	144,060			単-473号
共通仮設費（率計上）		式	1		7,589,000			
純工事費		式	1		61,325,628			
現場管理費		式	1		26,932,000			
工事原価		式	1		88,257,628			
一般管理費等		式	1		15,362,372			
工事価格		式	1		103,620,000			
消費税相当額		式	1		10,362,000			
工事費計		式	1		113,982,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	1	24,650	24,650	
計					24,650	
単価					24,650	円／回

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	1	30,600	30,600	
計					30,600	
単価					30,600	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	緊急巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	3,081	3,081	
計					3,081	
単価					3,081	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	3,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	3,824	3,824	
計					3,824	
単価					3,824	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(D)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	4,621	4,621	
計					4,621	
単価					4,621	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	5,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	5,364	5,364	
計					5,364	
単価					5,364	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	回	数量	1	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
計					30,992	
単価					31,000	円／回

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
計					3,874	
単価					3,874	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	5,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
計					5,811	
単価					5,811	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	166	166	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					199	
単価					199	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	91,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	1	91,500	91,500	
計					91,500	
単価					91,500	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	95,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	日	1	95,920	95,920	
計					95,920	
単価					95,920	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	11,450	11,450	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(D)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	16,670	16,670	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(F)	夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	16,920	16,920	
計					16,920	
単価					16,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	普通作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	24,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
計					24,232	
単価					24,240	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	普通作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	3,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
計					3,029	
単価					3,029	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	普通作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	36,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,348	36,348	
計					36,348	
単価					36,350	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	普通作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	4,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543.5	
計					4,543.5	
単価					4,544	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	特殊作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,496	28,496	
計					28,496	
単価					28,500	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	特殊作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	28,496	3,562	
計					3,562	
単価					3,562	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	特殊作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	42,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	42,744	42,744	
計					42,744	
単価					42,750	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	特殊作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	42,744	5,343	
計					5,343	
単価					5,343	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	4,541	4,541	
計					4,541	
単価					4,541	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 2.75～3.5t積 持込	時間	1	5,106	5,106	
計					5,106	
単価					5,106	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	6,315	6,315	
計					6,315	
単価					6,315	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 2.75～3.5t積 持込	時間	1	6,494	6,494	
計					6,494	
単価					6,494	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	1	5,153	5,153	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	高所作業車運転(B)	昼間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ22～23m 持込	時間	1	6,824	6,824	
計					6,824	
単価					6,824	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	高所作業車運転(C)	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	8,555	8,555	
計					8,555	
単価					8,555	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	1	6,927	6,927	
計					6,927	
単価					6,927	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	高所作業車運転(E)	夜間 作業床高さ22～23m	単位	時間	数量	1	単価	8,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ22～23m 持込	時間	1	8,598	8,598	
計					8,598	
単価					8,598	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	高所作業車運転(F)	夜間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ18～20m 標準ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	10,330	10,330	
計					10,330	
単価					10,330	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	高所作業車運転(G)	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	6,380	6,380	
計					6,380	
単価					6,380	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	高所作業車運転(H)	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	8,154	8,154	
計					8,154	
単価					8,154	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	昼間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 25t吊 持込	時間	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(B)	夜間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 25t吊 持込	時間	1	6,762	6,762	
計					6,762	
単価					6,762	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(C)	昼間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 16t吊 持込	時間	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(D)	夜間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 16t吊　持込	時間	1	6,025	6,025	
計					6,025	
単価					6,025	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(E)	昼間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 10t吊 持込	時間	1	4,600	4,600	
計					4,600	
単価					4,600	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(F)	夜間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 10t吊 持込	時間	1	5,662	5,662	
計					5,662	
単価					5,662	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,986	3,986	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	時間	1	4,493	4,493	
計					4,493	
単価					4,493	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	4,994	4,994	
計					4,994	
単価					4,994	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	5,740	5,740	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	5,526	5,526	
計					5,526	
単価					5,526	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	時間	1	6,033	6,033	
計					6,033	
単価					6,033	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	6,768	6,768	
計					6,768	
単価					6,768	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t	時間	1	7,514	7,514	
計					7,514	
単価					7,514	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	4,397	4,397	
計					4,397	
単価					4,397	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	時間	1	5,071	5,071	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 10t 持込	時間	1	7,543	7,543	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	5,937	5,937	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	時間	1	6,611	6,611	
計					6,611	
単価					6,611	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 10t 持込	時間	1	9,083	9,083	
計					9,083	
単価					9,083	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500CC 持込	時間	1	3,524	3,524	
計					3,524	
単価					3,524	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500CC 持込	時間	1	5,064	5,064	
計					5,064	
単価					5,064	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	車道舗装人力(A)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,963	2,963	
計					2,963	
単価					2,963	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	車道舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,547	2,547	
計					2,547	
単価					2,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	車道舗装人力(D)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,510	2,510	
計					2,510	
単価					2,510	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	車道舗装人力(F)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	3,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,467	3,467	
計					3,467	
単価					3,467	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	車道舗装人力(G)	昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,920	3,920	
計					3,920	
単価					3,920	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	3,731	3,731	
計					3,731	
単価					3,731	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	車道舗装人力(K)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,206	3,206	
計					3,206	
単価					3,206	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	車道舗装人力(M)	夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,314	4,314	
計					4,314	
単価					4,314	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	車道舗装人力(N)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	4,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,793	4,793	
計					4,793	
単価					4,793	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	車道舗装人力(0)	昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,805	2,805	
計					2,805	
単価					2,805	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,501	3,501	
計					3,501	
単価					3,501	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	車道舗装機械(A)	昼間 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,581	1,581	
計					1,581	
単価					1,581	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	車道舗装機械(B)	昼間 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,543	1,543	
計					1,543	
単価					1,543	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	車道舗装機械(D)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,167	2,167	
計					2,167	
単価					2,167	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車道舗装機械(E)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,621	2,621	
計					2,621	
単価					2,621	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車道舗装機械(F)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,884	1,884	
計					1,884	
単価					1,884	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	車道舗装機械(G)	昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,839	1,839	
計					1,839	
単価					1,839	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,784	1,784	
計					1,784	
単価					1,784	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	車道舗装機械(K)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,836	2,836	
計					2,836	
単価					2,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,098	2,098	
計					2,098	
単価					2,098	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,042	2,042	
計					2,042	
単価					2,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	車道舗装機械(N)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,268	2,268	
計					2,268	
単価					2,268	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩道舗装人力(A)	昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,262	2,262	
計					2,262	
単価					2,262	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩道舗装人力(B)	昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,565	2,565	
計					2,565	
単価					2,565	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	歩道舗装人力(D)	夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,886	2,886	
計					2,886	
単価					2,886	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	歩道舗装人力(E)	夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	3,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	3,362	3,362	
計					3,362	
単価					3,362	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	乗入舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,547	2,547	
計					2,547	
単価					2,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	乗入舗装人力(C)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,602	2,602	
計					2,602	
単価					2,602	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	乗入舗装人力(F)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	乗入舗装人力(G)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,206	3,206	
計					3,206	
単価					3,206	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	438.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	438.6	438.6	
計					438.6	
単価					438.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	482.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	482.8	482.8	
計					482.8	
単価					482.8	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	W=300 PMｼｰﾄ	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (B)	W=500	単位	m	数量	1	単価	575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(B)	W=500 PMｼｰﾄ	m	1	575	575	
計					575	
単価					575	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	欠損部補修(A)	昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	126,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	126,900	126,900	
計					126,900	
単価					126,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	190,400	190,400	
計					190,400	
単価					190,400	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	路面切削(A)	昼間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	549.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	549.1	549.1	
計					549.1	
単価					549.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	路面切削(B)	昼間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	613.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	613.3	613.3	
計					613.3	
単価					613.3	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	648.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	648.9	648.9	
計					648.9	
単価					648.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	733	733	
計					733	
単価					733	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	舗装版切断(A)	昼間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	707.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	707.3	707.3	
計					707.3	
単価					707.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	910.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	910.5	910.5	
計					910.5	
単価					910.5	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	舗装版破砕人力(A)	昼間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,030	3,030	
計					3,030	
単価					3,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	舗装版破砕人力(B)	昼間 As t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,176	5,176	
計					5,176	
単価					5,176	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,484	4,484	
計					4,484	
単価					4,484	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	舗装版破砕人力(F)	夜間 As t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	7,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,647	7,647	
計					7,647	
単価					7,647	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	舗装版破砕機械(A)	昼間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	216.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	216.9	216.9	
計					216.9	
単価					216.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	303.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	303.4	303.4	
計					303.4	
単価					303.4	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	371.2	371.2	
計					371.2	
単価					371.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	439.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439.7	439.7	
計					439.7	
単価					439.7	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	651.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.4	651.4	
計					651.4	
単価					651.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	395.8	395.8	
計					395.8	
単価					395.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	468.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	468.7	468.7	
計					468.7	
単価					468.7	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	698.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	698.4	698.4	
計					698.4	
単価					698.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	889.6	889.6	
計					889.6	
単価					889.6	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409.8	409.8	
計					409.8	
単価					409.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	485.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	485.9	485.9	
計					485.9	
単価					485.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	718.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	718.8	718.8	
計					718.8	
単価					718.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	937.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	937.9	937.9	
計					937.9	
単価					937.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	840.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	840.2	840.2	
計					840.2	
単価					840.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	467.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	467.9	467.9	
計					467.9	
単価					467.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	544.7	544.7	
計					544.7	
単価					544.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	807.4	807.4	
計					807.4	
単価					807.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,026	1,026	
計					1,026	
単価					1,026	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.9	502.9	
計					502.9	
単価					502.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	586.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	586.3	586.3	
計					586.3	
単価					586.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	875.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	875.2	875.2	
計					875.2	
単価					875.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,084	1,084	
計					1,084	
単価					1,084	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	524.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	524.2	524.2	
計					524.2	
単価					524.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	610.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	610.7	610.7	
計					610.7	
単価					610.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	903.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	903.9	903.9	
計					903.9	
単価					903.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,154	1,154	
計					1,154	
単価					1,154	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,132	1,132	
計					1,132	
単価					1,132	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	排水性舗装用区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	449.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449.5	449.5	
計					449.5	
単価					449.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	排水性舗装用区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	541.5	541.5	
計					541.5	
単価					541.5	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	排水性舗装用区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	802.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	802.3	802.3	
計					802.3	
単価					802.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	排水性舗装用区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	排水性舗装用区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	475.4	475.4	
計					475.4	
単価					475.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	排水性舗装用区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	571.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	571.9	571.9	
計					571.9	
単価					571.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	排水性舗装用区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	851.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	851.8	851.8	
計					851.8	
単価					851.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	排水性舗装用区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,112	1,112	
計					1,112	
単価					1,112	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	排水性舗装用区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	490.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	490.1	490.1	
計					490.1	
単価					490.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	排水性舗装用区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	589.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	589.9	589.9	
計					589.9	
単価					589.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	排水性舗装用区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	873.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	873.2	873.2	
計					873.2	
単価					873.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	排水性舗装用区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,163	1,163	
計					1,163	
単価					1,163	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	排水性舗装用区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	954	954	
計					954	
単価					954	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	排水性舗装用区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	551.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	551.1	551.1	
計					551.1	
単価					551.1	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	排水性舗装用区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	651.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.8	651.8	
計					651.8	
単価					651.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	排水性舗装用区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	966.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	966.1	966.1	
計					966.1	
単価					966.1	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	排水性舗装用区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,256	1,256	
計					1,256	
単価					1,256	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	排水性舗装用区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	587.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	587.9	587.9	
計					587.9	
単価					587.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	排水性舗装用区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	695.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	695.3	695.3	
計					695.3	
単価					695.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	排水性舗装用区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,037	1,037	
計					1,037	
単価					1,037	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	排水性舗装用区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,316	1,316	
計					1,316	
単価					1,316	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	排水性舗装用区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	610.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	610.3	610.3	
計					610.3	
単価					610.3	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	排水性舗装用区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	排水性舗装用区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,067	1,067	
計					1,067	
単価					1,067	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	排水性舗装用区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,390	1,390	
計					1,390	
単価					1,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	排水性舗装用区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	区画線消去(A)	昼間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	625.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	625.9	625.9	
計					625.9	
単価					625.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	919.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	919.2	919.2	
計					919.2	
単価					919.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,830	35,830	
計					35,830	
単価					35,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	昼間 有筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	60,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	60,750	60,750	
計					60,750	
単価					60,750	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	夜間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	52,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	52,750	52,750	
計					52,750	
単価					52,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	夜間 有筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	89,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	89,790	89,790	
計					89,790	
単価					89,790	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	無筋 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 有り 全ての費用	ｍ３	1	38,550	38,550	
計					38,550	
単価					38,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(B)	小型 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(C)	鉄筋 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	36,110	36,110	
計					36,110	
単価					36,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	削孔工(A)	削孔径10㎜以上30㎜未満 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	681	681	
計					681	
単価					681	円／孔

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	削孔工(B)	削孔径64㎜以上77㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	5,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,965	5,965	
計					5,965	
単価					5,965	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	9,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	9,307	9,307	
計					9,307	
単価					9,307	円／孔

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,093	3,093	
計					3,093	
単価					3,093	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,536	3,536	
計					3,536	
単価					3,536	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C)	1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1	2,845	2,845	
計					2,845	
単価					2,845	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,093	3,093	
計					3,093	
単価					3,093	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	A型	単位	m	数量	100	単価	1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個	165	845	139,425	
計					139,425	
単価					1,395	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	単位	m	数量	100	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	165	1,200	198,000	
計					198,000	
単価					1,980	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	C型	単位	m	数量	100	単価	2,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	165	1,420	234,300	
計					234,300	
単価					2,343	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	165	1,410	232,650	
計					232,650	
単価					2,327	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	165	1,580	260,700	
計					260,700	
単価					2,607	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	単位	m	数量	100	単価	1,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	165	1,180	194,700	
計					194,700	
単価					1,947	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	単位	m	数量	100	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個	165	745	122,925	
計					122,925	
単価					1,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	2,745	2,745	
計					2,745	
単価					2,745	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,374	1,374	
計					1,374	
単価					1,374	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	8,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(A)	擬石 300×300×60	枚	1,111	780	866,580	
計					866,580	
単価					8,666	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	5,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	枚	1,111	460	511,060	
計					511,060	
単価					5,111	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	単位	m2	数量	100	単価	5,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(C)	透水性 300×300×80	枚	1,111	500	555,500	
計					555,500	
単価					5,555	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	7,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ(A)	300×300×60	枚	1,111	680	755,480	
計					755,480	
単価					7,555	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300(貼付式)	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ(B)	貼付式 300×300	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ)300×300	m2	1	11,766	11,766	
計					11,766	
単価					11,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	下地塗料材 ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 ｱｸﾘﾀﾞｲﾄVH-Y	kg	1	1,700	1,700	
計					1,700	
単価					1,700	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 AD-23	kg	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	点字ﾀｲﾙ(材料)	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	3,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾀｲﾙ	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600	枚	1	3,010	3,010	
計					3,010	
単価					3,010	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	点字ﾀｲﾙ(材料)	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	単位	箱	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾀｲﾙ	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	箱	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／箱

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	394.5	394.5	
計					394.5	
単価					394.5	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	921.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	921.9	921.9	
計					921.9	
単価					921.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	244.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	244.6	244.6	
計					244.6	
単価					244.6	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	571.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	571.6	571.6	
計					571.6	
単価					571.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼製蓋板(材料)(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	23,100	23,100	
計					23,100	
単価					23,100	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	鋼製蓋板(材料)(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	35,200	35,200	
計					35,200	
単価					35,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	鋼製蓋板(材料)(E)	T-25 溝幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	53,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(E)	T-25 溝幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	53,700	53,700	
計					53,700	
単価					53,700	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	25,500	25,500	
計					25,500	
単価					25,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	34,000	34,000	
計					34,000	
単価					34,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	鋼製蓋板(材料)(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	43,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	43,500	43,500	
計					43,500	
単価					43,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	鋼製蓋板(材料)(I)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(I)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	鋼製蓋板(材料)(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,100	30,100	
計					30,100	
単価					30,100	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	鋼製蓋板(材料)(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	48,700	48,700	
計					48,700	
単価					48,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	鋼製蓋板(材料)(M)	T-14 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(M)	T-14 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,300	26,300	
計					26,300	
単価					26,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	鋼製蓋板(材料)(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鋼製蓋板(材料)(0)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(0)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	22,300	22,300	
計					22,300	
単価					22,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	鋼製蓋板(材料)(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	24,200	24,200	
計					24,200	
単価					24,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼製蓋板(材料)(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	鋼製蓋板(材料)(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	32,500	32,500	
計					32,500	
単価					32,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼製蓋板(材料)(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,800	30,800	
計					30,800	
単価					30,800	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	鋼製蓋板(材料)(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	45,300	45,300	
計					45,300	
単価					45,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	鋼製蓋板(材料)(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	44,000	44,000	
計					44,000	
単価					44,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	鋼製蓋板(材料)(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	33,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	33,100	33,100	
計					33,100	
単価					33,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	鋼製蓋板(材料)(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	37,200	37,200	
計					37,200	
単価					37,200	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	1	969	969	
計					969	
単価					969	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	1	34	34	
計					34	
単価					34	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	2KVA	時間	1	236	236	
計					236	
単価					236	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	1	292	292	
計					292	
単価					292	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	溶接機	150A	単位	時間	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接機	150A	時間	1	420	420	
計					420	
単価					420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	1	288	288	
計					288	
単価					288	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	1	261	261	
計					261	
単価					261	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	1	84	84	
計					84	
単価					84	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	1	78	78	
計					78	
単価					78	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	1	185	185	
計					185	
単価					185	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	時間	1	4,913	4,913	
計					4,913	
単価					4,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	時間	1	5,452	5,452	
計					5,452	
単価					5,452	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	1	346	346	
計					346	
単価					346	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	1	4,891	4,891	
計					4,891	
単価					4,891	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	振動ﾛｰﾗ(賃料)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.6t	単位	時間	数量	1	単価	368.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	0.125	2,950	368.75	
計					368.75	
単価					368.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	路面切削機運転(A)	昼間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運	W=1000 t=100	時間	1	21,170	21,170	
計					21,170	
単価					21,170	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	22,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	W=1000 t=100	時間	1	22,940	22,940	
計					22,940	
単価					22,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	22,800	570	
計					570	
単価					570	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	22,400	560	
計					560	
単価					560	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	9,650	9,650	
計					9,650	
単価					9,650	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	14,400	14,400	
計					14,400	
単価					14,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	加熱合材(F)	再生粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1	9,350	9,350	
計					9,350	
単価					9,350	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	加熱合材(G)	再生As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	加熱合材(H)	再生粗粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　再生粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	t	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	加熱合材(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)(夜間)	t	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	加熱合材(J)	夜間 再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) (夜間)	t	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	加熱合材(K)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)(夜間)	t	1	14,900	14,900	
計					14,900	
単価					14,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	加熱合材(L)	夜間 開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ(13) (夜間)	t	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	加熱合材(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ	再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 (夜間)	t	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	加熱合材(N)	夜間 再生粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(夜間)	t	1	9,850	9,850	
計					9,850	
単価					9,850	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	加熱合材(O)	夜間 再生As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25 (夜間)	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	加熱合材(P)	夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 (夜間)	t	1	11,900	11,900	
計					11,900	
単価					11,900	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋	袋	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	ｾｯﾄ	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	常温合材(C)	排水性合材 ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(C)	ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ(排水性) 20kg/袋	袋	1	4,200	4,200	
計					4,200	
単価					4,200	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋	袋	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋	袋	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱	ｾｯﾄ	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋	袋	1	2,830	2,830	
計					2,830	
単価					2,830	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋	袋	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	250,000	250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	8,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	8,070	8,070	
計					8,070	
単価					8,070	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	砂	ｸｯｼｮﾝ用	単位	m3	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	土のう(A)	620×480	単位	枚	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	単位	枚	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	枚	1	92	92	
計					92	
単価					92	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	砕石(A)	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	砕石(B)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	塗料(A)	塗料用ｼﾝﾅｰ	単位	kg	数量	1	単価	345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料用シンナー		k g	1	345	345	
計					345	
単価					345	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	単位	kg	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	kg	1	265	265	
計					265	
単価					265	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	塗料(C)	JIS K 5516 2種 中塗用	単位	kg	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂調合ペイント	Ｋ５５１６　２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	1	690	690	
計					690	
単価					690	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	塗料(D)	JIS K 5516 2種 上塗用	単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂調合ペイント	Ｋ５５１６　２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	防鳩網(A)	ﾈｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 400D/22本 #25mm	単位	m2	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(A)	ﾈｯﾄ 400D/24本 #25mm目 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m2	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	防鳩網(B)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 4号品 6×24 径6 G種	単位	m	数量	1	単価	285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ	４号品　６×２４　径６　Ｇ種	m	1	285	285	
計					285	
単価					285	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	単位	個	数量	1	単価	227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	個	1	227	227	
計					227	
単価					227	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	防鳩網(D)	取付金具(吊金具)溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(D)	取付金具 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ　φ４ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ　φ４ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	m	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修用	単位	kg	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ﾀｲﾄﾙﾋﾞｰ 10kg/箱	kg	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	下地補強材ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	kg	数量	1	単価	4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	ﾕﾆｴﾎﾟ補修用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 500g/缶	kg	1	4,800	4,800	
計					4,800	
単価					4,800	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修材	単位	kg	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｲｰｸﾞﾙ8 Q 20kg/袋	kg	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	簡易舗装材	ｶﾀﾏSP 同等品以上	単位	m3	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易舗装材	ｶﾀﾏSP	m3	1	1,600	1,600	
計					1,600	
単価					1,600	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m	巻	1	177,000	177,000	
計					177,000	
単価					177,000	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶 同等品以上	単位	缶	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶	缶	1	3,400	3,400	
計					3,400	
単価					3,400	円／缶

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面油吸着材	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	袋	1	3,960	3,960	
計					3,960	
単価					3,960	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	接着剤(A)	PB-L 1kg/組 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(A)	PB-L 1kg/組	kg	1	2,760	2,760	
計					2,760	
単価					2,760	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組	組	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺﾝ 1kg/組	ｾｯﾄ	1	2,790	2,790	
計					2,790	
単価					2,790	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組	kg	1	2,480	2,480	
計					2,480	
単価					2,480	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	接着剤(E)	SB-LN 1kg/組 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(E)	SB-LN 1kg/組	組	1	2,560	2,560	
計					2,560	
単価					2,560	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	1	10,043	10,043	
計					10,043	
単価					10,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	5,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	枚	1	5,021	5,021	
計					5,021	
単価					5,021	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	5,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1	巻	1	5,420	5,420	
計					5,420	
単価					5,420	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	単位	個	数量	1	単価	7,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	個	1	7,430	7,430	
計					7,430	
単価					7,430	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚	m2	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚	m2	1	76,000	76,000	
計					76,000	
単価					76,000	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	50,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚	m2	1	50,900	50,900	
計					50,900	
単価					50,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=25m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.0 長さ25m	巻	1	20,600	20,600	
計					20,600	
単価					20,600	円／巻

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ L=250 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm	本	1	64	64	
計					64	
単価					64	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	単位	本	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ W=100 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m	巻	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml	本	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml	本	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	51,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	t	1	55,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	Gr-A-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,717	1,717	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	Gr-B-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(C)	Gr-A-2B 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,777	2,777	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(D)	Gr-B-2B 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,528	2,528	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(E)	Gr-Bm-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,301	2,301	
計					2,301	
単価					2,301	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(F)	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(G)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	枚	数量	10	単価	559.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	6.6	848	5,596.8	
計					5,596.8	
単価					559.7	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,664	1,664	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(C)	ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(D)	袖ﾚｰﾙ	単位	枚	数量	10	単価	446.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	6.6	676	4,461.6	
計					4,461.6	
単価					446.2	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(A)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	1	12,100	12,100	
計					12,100	
単価					12,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	1	8,100	8,100	
計					8,100	
単価					8,100	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	1	5,870	5,870	
計					5,870	
単価					5,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	9,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	1	9,402	9,402	
計					9,402	
単価					9,402	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,822	7,822	
計					7,822	
単価					7,822	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	1	14,562	14,562	
計					14,562	
単価					14,570	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	1	5,040	5,040	
計					5,040	
単価					5,040	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	枚	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	枚	1	17,600	17,600	
計					17,600	
単価					17,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(P)	笠木	単位	m	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(P)	笠木 4m ﾒｯｷ	m	1	3,150	3,150	
計					3,150	
単価					3,150	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	φ114.3 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(C)	φ139.8 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,228	1,228	
計					1,228	
単価					1,228	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,089	3,089	
計					3,089	
単価					3,089	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,247	2,247	
計					2,247	
単価					2,247	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	707.2	707.2	
計					707.2	
単価					707.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2	
計					889.2	
単価					889.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	660.4	660.4	
計					660.4	
単価					660.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	452.4	452.4	
計					452.4	
単価					452.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	歩道柵(材料)(A)	KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	7,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(A)	KPT-8-W ﾒｯｷ	m	1	7,710	7,710	
計					7,710	
単価					7,710	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	歩道柵(材料)(B)	KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(B)	KPT-11-W ﾒｯｷ	m	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	歩道柵(材料)(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本	本	1	3,820	3,820	
計					3,820	
単価					3,820	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	歩道柵(材料)(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱	本	1	27,800	27,800	
計					27,800	
単価					27,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	歩道柵(材料)(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具	組	1	3,040	3,040	
計					3,040	
単価					3,040	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	歩道柵(材料)(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ	個	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,720	1,720	
計					1,720	
単価					1,720	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	単位	個	数量	1	単価	3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４００	個	1	3,420	3,420	
計					3,420	
単価					3,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,850	1,850	
計					1,850	
単価					1,850	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(A)	GB-Am-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	ＧＢ－Ａｍ－２Ｂ　コンクリート建込　メッキ	m	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(B)	GB-Bm-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	ＧＢ－Ｂｍ－２Ｂ　コンクリート建込　メッキ	m	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	m	1	18,744	18,744	
計					18,744	
単価					18,750	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	m	1	16,844	16,844	
計					16,844	
単価					16,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	枚	1	906	906	
計					906	
単価					906	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	組	1	28,064	28,064	
計					28,064	
単価					28,070	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	組	1	27,764	27,764	
計					27,764	
単価					27,770	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	本	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	本	1	12,400	12,400	
計					12,400	
単価					12,400	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,342	3,342	
計					3,342	
単価					3,342	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	8,210	8,210	
計					8,210	
単価					8,210	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	立入防止柵(材料)(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	単位	m	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	m	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	立入防止柵(材料)(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	単位	m	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	m	1	6,430	6,430	
計					6,430	
単価					6,430	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	立入防止柵(材料)(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	7,290	7,290	
計					7,290	
単価					7,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,201	3,201	
計					3,201	
単価					3,201	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(A)	180×180×450	個	1	695	695	
計					695	
単価					695	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(B)	200×200×450	個	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	225	225	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					720	
単価					720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					3,905	
単価					3,905	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					3,265	
単価					3,265	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					1,178	
単価					1,178	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	視線誘導標設置(A)	Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	視線誘導標設置(B)	土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	視線誘導標設置(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	視線誘導標設置(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	視線誘導標(材料)(A)	土中用 片面φ100 支柱径34	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	視線誘導標(材料)(B)	防護柵用 片面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,700	3,700	
計					3,700	
単価					3,700	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	10,100	10,100	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,400	1,400	
計					11,500	
単価					11,500	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	視線誘導標(材料)(E)	基礎建込用 φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N 本体 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(E)	φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ 基礎建込用 ASZ-R-N 本体	個	1	24,300	24,300	
計					24,300	
単価					24,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	視線誘導標(材料)(F)	Gr取付用 片面φ100(自発光) ﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	27,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(F)	φ100(自発光) 片面 Gr取付用 ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B	本	1	27,400	27,400	
計					27,400	
単価					27,400	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	視線誘導標(材料)(G)	Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本体のみ 同等品以上	単位	基	数量	1	単価	300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(G)	φ200×2(自発光) Co建込用 RA-20S-2B-24H 本体のみ	基	1	300,000	300,000	
計					300,000	
単価					300,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	視線誘導標(材料)(H)	Co建込用 片面φ300 支柱径60.5	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	視線誘導標(材料)(I)	構造物用 片面φ300 H=1800 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	視線誘導標(材料)(J)	φ300(自発光)　SB-T2-1C 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(J)	φ300(自発光)　SB-T2-1C	本	1	65,600	65,600	
計					65,600	
単価					65,600	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	視線誘導標(材料)(K)	ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ 片面φ300 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	単位	個	数量	1	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(K)	φ300 片面 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	1	8,500	8,500	
計					8,500	
単価					8,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	視線誘導標(材料)(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R	枚	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	視線誘導標(材料)(M)	縁石鋲 片面貼付 ｾｰﾌｱｲSB型 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(M)	縁石鋲 片面貼付ﾀｲﾌﾟ ｾｰﾌｱｲ SB型	個	1	1,220	1,220	
計					1,220	
単価					1,220	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	視線誘導標(材料)(N)	道路鋲 片面貼付 ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(N)	縁石鋲(自発光) 片面貼付ﾀｲﾌﾟ ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	視線誘導標(材料)(O)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	視線誘導標(材料)(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	視線誘導標(材料)(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	視線誘導標(材料)(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ 1000×200×H80 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ	個	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	視線誘導標(材料)(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共) ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共)	個	1	7,390	7,390	
計					7,390	
単価					7,390	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	視線誘導標(材料)(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2	個	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	視線誘導標(材料)(U)	本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯	単位	基	数量	1	単価	300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(U)	φ200 LED:黄色 上下2灯 本体	基	1	300,000	300,000	
計					300,000	
単価					300,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視線誘導標(材料)(V)	ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	299,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(V)	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ同等品以上ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	組	1	299,000	299,000	
計					299,000	
単価					299,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,681	2,681	
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					4,022	
単価					4,022	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	単位	個	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	個	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	単位	個	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	丸型1型 580×820	個	1	37,700	37,700	
計					37,700	
単価					37,700	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(C)	角A型 900×900×900	単位	個	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(C)	角A型 900×900×900	個	1	116,000	116,000	
計					116,000	
単価					116,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(A)	400×700 前衛体	単位	個	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(A)	400×700 前衛体	個	1	132,000	132,000	
計					132,000	
単価					132,000	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(B)	400×800 後衛体	単位	個	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(B)	400×800 後衛体	個	1	149,000	149,000	
計					149,000	
単価					149,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(C)	ｽﾁｰﾙ枠 前衛体	単位	個	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(C)	前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 420×740 ｱﾝｶｰ､ﾅｯﾄ含む	個	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(D)	ｽﾁｰﾙ枠 後衛体	単位	個	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(D)	後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 410×802 ｱﾝｶｰ､ﾅｯﾄ含む	個	1	58,500	58,500	
計					58,500	
単価					58,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	乗入防止柱設置	手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,458	3,458	
計					3,458	
単価					3,458	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(A)	φ120 H=800 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	24,700	24,700	
計					24,700	
単価					24,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	乗入防止柱(材料)(B)	U型 φ76.3 H=650 白	単位	個	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(B)	U型 φ76.3 H=650 白	個	1	19,200	19,200	
計					19,200	
単価					19,200	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	距離標設置(A)	土中用 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	5,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,651	5,651	
計					5,651	
単価					5,651	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	距離標設置(B)	構造物取付用 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,760	2,760	
計					2,760	
単価					2,760	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	距離標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,230	2,230	
計					2,230	
単価					2,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	標識柱(材料)	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	本	1	20,800	20,800	
計					20,800	
単価					20,800	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	標識板取替(A)	案内標識 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	12,760	12,760	
標識板設置 (案内標識［路線番号除く］)	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	21,160	21,160	
計					33,920	
単価					33,920	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	標識板取替(B)	路線･警戒標識 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					7,020	
単価					7,020	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	標識板撤去(A)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	12,760	12,760	
計					12,760	
単価					12,760	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	標識板撤去(B)	路線･警戒標識	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	71,600	71,600	
計					71,600	
単価					71,600	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	運搬処理(A) (国道2号他)	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	ｍ３	1	1,787	1,787	
計					1,787	
単価					1,787	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	運搬処理(B) (国道2号他)	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	運搬処理(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,802	1,802	
計					1,802	
単価					1,802	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	運搬処理(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,239	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	運搬処理(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,496	1,496	
計					1,496	
単価					1,496	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	運搬処理(F) (国道2号他)	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	4,162	4,162	
計					4,162	
単価					4,162	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	運搬処理(G) (国道2号他)	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	9,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	9,153	9,153	
計					9,153	
単価					9,153	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	運搬処理(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,614	3,614	
計					3,614	
単価					3,614	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－444号	運搬処理(I) (国道2号他)	夜間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,744	2,744	
計					2,744	
単価					2,744	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－445号	運搬処理(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,841	1,841	
計					1,841	
単価					1,841	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	処分費(A)（国道2号他）	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,960	3,960	
計					3,960	
単価					3,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	処分費(B) (国道2号他)	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	処分費(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	処分費(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	8,250	8,250	
計					8,250	
単価					8,250	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	処分費(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	処分費(F)（国道2号他）	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	6,840	6,840	
計					6,840	
単価					6,840	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－452号	処分費(G)（国道2号他）	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－453号	処分費(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	処分費(I) (国道2号他)	夜間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	処分費(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	塵埃処分費	汚泥	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	単位	台	数量	1	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	台	1	1,345	1,345	
計					1,345	
単価					1,345	円／台

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	単位	台	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	台	1	2,756	2,756	
計					2,756	
単価					2,756	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫(171ﾘｯﾄﾙ以上)	単位	台	数量	1	単価	4,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫(171ﾘｯﾄﾙ以上)	台	1	4,380	4,380	
計					4,380	
単価					4,380	円／台

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	単位	台	数量	1	単価	2,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	台	1	2,318	2,318	
計					2,318	
単価					2,318	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	道路除草(複合) 【国道2号他】	機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]	単位	m2	数量	1	単価	149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	149	149	
計					149	
単価					149	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	道路除草(複合) 【国道2号他】	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]	単位	m2	数量	1	単価	79.22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	79.22	79.22	
計					79.22	
単価					79.22	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	処分費 【国道2号他】	枝葉	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	18,100	2,262.5	
計					2,262.5	
単価					2,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	15,600	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－469号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,150	27,150	
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－470号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	3,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	27,150	3,393.75	
計					3,393.75	
単価					3,394	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－471号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,400	23,400	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－472号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	23,400	2,925	
計					2,925	
単価					2,925	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	路面切削機運搬(国道2号他)	片道	単位	回	数量	1	単価	72,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 有 1030円	台	1	72,030	72,030	
計					72,030	
単価					72,030	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,650	
単価					24,650	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	6	543	3,258	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	16.2	166	2,689	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,600	
単価					30,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,081	
単価					3,081	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	3,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	543	407	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.03	166	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,824	
単価					3,824	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,621	
単価					4,621	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	5,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	543	407	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.03	166	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,364	
単価					5,364	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	91,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30.1	154	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,500	
単価					91,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	95,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
運転手（一般）		人	0.941	24,648	23,193	
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.9	2,180	12,862	
軽油		L	30.1	154	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					95,920	
単価					95,920	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
運転手（一般）		人	0.118	24,648	2,908	
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
運転手（一般）		人	0.118	36,972	4,362	
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,920	
単価					16,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,541	
単価					4,541	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	24,648	2,908	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,106	
単価					5,106	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,315	
単価					6,315	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	36,972	4,362	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.71	2,180	1,547	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,494	
単価					6,494	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷ) 作業床高さ22～23m	日	0.125	23,000	2,875	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,824	
単価					6,824	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ)作業床高さ18～20m	日	0.125	37,100	4,637	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,555	
単価					8,555	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,927	
単価					6,927	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷ) 作業床高さ22～23m	日	0.125	23,000	2,875	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,598	
単価					8,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ18～20m 標準ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ)作業床高さ18～20m	日	0.125	37,100	4,637	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,330	
単価					10,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	0.125	19,700	2,462	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,380	
単価					6,380	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	0.125	19,700	2,462	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,154	
単価					8,154	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,000	5,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,500	
単価					5,500	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	54,100	6,762	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,762	
単価					6,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.125	39,200	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 16t吊　持込	単位	時間	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.125	48,200	6,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,025	
単価					6,025	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.125	36,800	4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,600	
単価					4,600	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.125	45,300	5,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,662	
単価					5,662	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	935	551	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,560	920	
軽油		L	3.2	154	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,493	
単価					4,493	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,390	1,014	
軽油		L	2.8	154	431	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,994	
単価					4,994	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,180	1,591	
軽油		L	3.9	154	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	935	551	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,526	
単価					5,526	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,560	920	
軽油		L	3.2	154	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,033	
単価					6,033	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,390	1,014	
軽油		L	2.8	154	431	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,768	
単価					6,768	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t	単位	時間	数量	1	単価	7,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,180	1,591	
軽油		L	3.9	154	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,514	
単価					7,514	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,200	888	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	39	28	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,397	
単価					4,397	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,800	1,332	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	57	42	
軽油		L	4	154	616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.74	4,350	3,219	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	162	119	
軽油		L	7.3	154	1,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,200	888	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	39	28	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,800	1,332	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	57	42	
軽油		L	4	154	616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,611	
単価					6,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.74	4,350	3,219	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	162	119	
軽油		L	7.3	154	1,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,083	
単価					9,083	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	543	244	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,524	
単価					3,524	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	543	244	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,064	
単価					5,064	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	126,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	30,992	30,372	
特殊作業員		人	1.51	28,496	43,028	
普通作業員		人	1.96	24,232	47,494	
加熱合材(計上なし)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,006	
計					126,900	
単価					126,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	46,488	45,558	
特殊作業員		人	1.51	42,744	64,543	
普通作業員		人	1.96	36,348	71,242	
加熱合材(計上なし)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,057	
計					190,400	
単価					190,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	213.2	213,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					371,200	
単価					371.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	230.88	230,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	154	6,622	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,913	
計					439,700	
単価					439.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	340.08	340,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					651,400	
単価					651.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	385.84	385,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,043	
計					850,000	
単価					850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	237.12	237,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529	
計					395,800	
単価					395.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	468.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	258.96	258,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	49	154	7,546	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,909	
計					468,700	
単価					468.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	698.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	385.84	385,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,818	
計					698,400	
単価					698.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	424.32	424,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	154	12,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,085	
計					889,600	
単価					889.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	250.64	250,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,547	
計					409,800	
単価					409.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	275.6	275,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,007	
計					485,900	
単価					485.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	718.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	405.6	405,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,842	
計					718,800	
単価					718.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	937.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	471.12	471,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,199	
計					937,900	
単価					937.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	840.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	532.48	638,976	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,494	
計					840,200	
単価					840.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	467.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	309.92	309,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					467,900	
単価					467.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	335.92	335,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	154	6,622	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,873	
計					544,700	
単価					544.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	496.08	496,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					807,400	
単価					807.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	562.64	562,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,243	
計					1,026,000	
単価					1,026	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	344.24	344,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,509	
計					502,900	
単価					502.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	586.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	376.48	376,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	49	154	7,546	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,989	
計					586,300	
単価					586.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	562.64	562,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,818	
計					875,200	
単価					875.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	618.8	618,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	154	12,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,005	
計					1,084,000	
単価					1,084	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	365.04	365,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,547	
計					524,200	
単価					524.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	400.4	400,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,007	
計					610,700	
単価					610.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	903.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	590.72	590,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,822	
計					903,900	
単価					903.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	687.44	687,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,979	
計					1,154,000	
単価					1,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	775.84	931,008	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,262	
計					1,132,000	
単価					1,132	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	223.86	223,860	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	154	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,672	
計					449,500	
単価					449.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	242.42	242,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	46	154	7,084	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,211	
計					541,500	
単価					541.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	802.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	357.08	357,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	154	10,472	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,123	
計					802,300	
単価					802.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	405.13	405,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,887	
計					1,070,000	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	248.97	248,970	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,692	
計					475,400	
単価					475.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	571.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	271.9	271,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,207	
計					571,900	
単価					571.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	851.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	405.13	405,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,187	
計					851,800	
単価					851.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	445.53	445,530	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	84	154	12,936	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,409	
計					1,112,000	
単価					1,112	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	490.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	263.17	263,170	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	50	154	7,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,730	
計					490,100	
単価					490.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	589.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	289.38	289,380	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	55	154	8,470	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,265	
計					589,900	
単価					589.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	873.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	425.88	425,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	154	12,474	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,221	
計					873,200	
単価					873.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	494.67	494,670	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	154	14,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,729	
計					1,163,000	
単価					1,163	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	559.1	670,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	154	19,404	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,476	
計					954,000	
単価					954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	325.41	325,410	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	154	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,722	
計					551,100	
単価					551.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	352.71	352,710	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	46	154	7,084	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,221	
計					651,800	
単価					651.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	966.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	520.88	520,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	154	10,472	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,123	
計					966,100	
単価					966.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	590.77	590,770	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,247	
計					1,256,000	
単価					1,256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	587.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	361.45	361,450	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,712	
計					587,900	
単価					587.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	695.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	395.3	395,300	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,207	
計					695,300	
単価					695.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	590.77	590,770	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,747	
計					1,037,000	
単価					1,037	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	649.74	649,740	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	84	154	12,936	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,199	
計					1,316,000	
単価					1,316	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	383.29	383,290	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	50	154	7,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,810	
計					610,300	
単価					610.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	420.42	420,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	55	154	8,470	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,225	
計					720,900	
単価					720.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	620.25	620,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	154	12,474	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,651	
計					1,067,000	
単価					1,067	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	721.81	721,810	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	154	14,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,589	
計					1,390,000	
単価					1,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	814.63	977,556	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	154	19,404	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,840	
計					1,260,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	625.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	610.48	610,480	
軽油		L	62	154	9,548	
ガソリン	レギュラー	L	35	166	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					625,900	
単価					625.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	919.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	903.76	903,760	
軽油		L	62	154	9,548	
ガソリン	レギュラー	L	35	166	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					919,200	
単価					919.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,828	35,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,830	
単価					35,830	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	60,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	60,741.2	60,741	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					60,750	
単価					60,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	52,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	52,743.6	52,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,750	
単価					52,750	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	89,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	89,788.4	89,788	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					89,790	
単価					89,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.49	39,449	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					39,450	
単価					394.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 921.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	921.85	92,185	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					92,190	
単価					921.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	244.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	244.58	24,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,460	
単価					244.6	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	571.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	571.54	57,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,160	
単価					571.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	0.125	2,710	338	
軽油		L	4.1	154	631	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					969	
単価					969	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	0.125	274	34	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34	
単価					34	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	297	37	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236	
単価					236	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	0.125	1,130	141	
ガソリン	レギュラー	L	0.91	166	151	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					292	
単価					292	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接機	150A	単位	時間	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［ガソリンエンジン駆動・直流アーク式］	最大溶接電流１５０Ａ	日	0.125	842	105	
ガソリン	レギュラー	L	1.9	166	315	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					420	
単価					420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0.125	714	89	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					288	
単価					288	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	498	62	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					261	
単価					261	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	0.125	679	84	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84	
単価					84	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	0.125	232	29	
ガソリン	レギュラー	L	0.3	166	49	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78	
単価					78	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェーンソー	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0.125	981	122	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.38	166	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					185	
単価					185	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.094	10,100	949	
軽油		L	2.7	154	415	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,913	
単価					4,913	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0.73	1,700	1,241	
軽油		L	4.3	154	662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,452	
単価					5,452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	時間	0.64	419	268	
軽油		L	0.51	154	78	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					346	
単価					346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	0.5	2,100	1,050	
軽油		L	1.9	154	292	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,891	
単価					4,891	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
路面切削機	1.0m級	時間	0.58	27,900	16,182	
軽油		L	9.3	154	1,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,170	
単価					21,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	22,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
路面切削機	1.0m級	時間	0.58	27,900	16,182	
軽油		L	9.3	154	1,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,940	
単価					22,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	13,917.8	13,917	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	-12,200	-12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	10,928.2	10,928	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-9,410	-9,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	14,877.3	14,877	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	-12,100	-12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	11,988.7	11,988	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-9,460	-9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	20,301	20,301	
ガードレール　分離帯用	土中建込　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	-18,000	-18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,301	
単価					2,301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,227.2	122,720	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					122,800	
単価					1,228	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,088.8	308,880	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					308,900	
単価					3,089	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,246.4	224,640	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					224,700	
単価					2,247	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	650	65,000	
防護柵 (P)種 部材	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,000	
単価					650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	707.2	70,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,720	
単価					707.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	889.2	88,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,920	
単価					889.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	660.4	66,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,040	
単価					660.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	452.4	45,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,240	
単価					452.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	225.68	225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					225	
単価					225	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					495	
単価					495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,282.1	7,282	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,330	-4,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	17,281.1	17,281	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,681	
単価					2,681	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	12,760.67	12,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,760	
単価					12,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	21,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２未満　設置手間	ｍ２	1	21,156.2	21,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,160	
単価					21,160	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As殻【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	4,347	434,700	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(無筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(鉄筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	8,250	825,000	
計					825,000	
単価					8,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As切削くず【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	4,347	434,700	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As殻【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(無筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	6,345	634,500	
計					634,500	
単価					6,345	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(鉄筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	10,500	1,050,000	
計					1,050,000	
単価					10,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As切削くず【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	t	100	13,500	1,350,000	
計					1,350,000	
単価					13,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,992	4,245	
特殊作業員		人	0.41	28,496	11,683	
普通作業員		人	0.683	24,232	16,550	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	12.573	10,800	135,788	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	260,000	35,620	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	73,210	10,029	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	151,300	20,728	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	57,440	7,869	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,570	7,476	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18,239	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					273,000	
単価					2,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉【4182】 ㈱南海興業	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,096	18,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,100	
単価					18,100	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,144	27,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 有 1030円	単位	台	数量	1	単価	72,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,030	
単価					72,030	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	215	154	33,110	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					260,000	
単価					260,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
軽油		L	39	154	6,006	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					73,210	
単価					73,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	59	154	9,086	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					151,300	
単価					151,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	29	154	4,466	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,440	
単価					57,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	22	154	3,388	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,570	
単価					54,570	円／日

鏡

１．工事名

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市都島区東野田地先 （至）大阪府大阪市西淀川区佃地先他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	大阪国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4251030108		１４）	単価適用年月	2025年 5月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1016日間	自　令和 7年 6月20日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	大阪府		２２）	処 分 費 等	526,685	
１０）	地　　区	38 大阪市		２３）	公 告 日	令和 7年 3月25日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		59,666,075			
巡視･巡回工		式	1		9,881,038			
道路巡回工		式	1		9,881,038			
巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	250	24,650	6,162,500			単-1号
巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	10	30,600	306,000			単-2号
緊急巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	3,081	30,810			単-3号
緊急巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	3,824	3,824			単-4号
緊急巡回(D)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	4,621	46,210			単-5号
緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	5,364	5,364			単-6号
巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	回	100	31,000	3,100,000			単-7号
巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	時間	2	3,874	7,748			単-8号
巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	時間	2	5,811	11,622			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	1,040	199	206,960			単-10号
巡回整備工		式	1		39,194,427			
道路巡回整備工		式	1		19,456,576			
巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	65	91,500	5,947,500			単-11号
巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	日	10	95,920	959,200			単-12号
巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	20	11,450	229,000			単-13号
巡回整備(D)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	10	12,010	120,100			単-14号
巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	20	16,670	333,400			単-15号
巡回整備(F)	夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	10	16,920	169,200			単-16号
普通作業員(A)	昼間	日	100	24,240	2,424,000			単-17号
普通作業員(B)	昼間	時間	500	3,029	1,514,500			単-18号
普通作業員(C)	夜間	日	50	36,350	1,817,500			単-19号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(D)	夜間	時間	100	4,544	454,400			単-20号
特殊作業員(A)	昼間	日	25	28,500	712,500			単-21号
特殊作業員(B)	昼間	時間	50	3,562	178,100			単-22号
特殊作業員(C)	夜間	日	10	42,750	427,500			単-23号
特殊作業員(D)	夜間	時間	20	5,343	106,860			単-24号
作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	10	4,541	45,410			単-25号
作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	2	5,106	10,212			単-26号
作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	2	6,315	12,630			単-27号
作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t積 持込	時間	2	6,494	12,988			単-28号
高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	8	5,153	41,224			単-29号
高所作業車運転(B)	昼間 作業床高さ22～23m 持込	時間	8	6,824	54,592			単-30号
高所作業車運転(C)	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	8,555	68,440			単-31号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	8	6,927	55,416			単-32号
高所作業車運転(E)	夜間 作業床高さ22～23m	時間	8	8,598	68,784			単-33号
高所作業車運転(F)	夜間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	10,330	82,640			単-34号
高所作業車運転(G)	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	6,380	51,040			単-35号
高所作業車運転(H)	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	8,154	65,232			単-36号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	昼間 25t吊 持込	時間	2	5,500	11,000			単-37号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(B)	夜間 25t吊 持込	時間	2	6,762	13,524			単-38号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(C)	昼間 16t吊 持込	時間	2	4,900	9,800			単-39号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(D)	夜間 16t吊 持込	時間	2	6,025	12,050			単-40号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(E)	昼間 10t吊 持込	時間	2	4,600	9,200			単-41号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(F)	夜間 10t吊 持込	時間	2	5,662	11,324			単-42号
ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	100	3,986	398,600			単-43号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	時間	50	4,493	224,650			単-44号
ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	10	4,994	49,940			単-45号
ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	5,740	57,400			単-46号
ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	時間	100	5,526	552,600			単-47号
ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	時間	25	6,033	150,825			単-48号
ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	5	6,768	33,840			単-49号
ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	5	7,514	37,570			単-50号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	100	4,397	439,700			単-51号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	時間	100	5,071	507,100			単-52号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 10t 持込	時間	10	7,543	75,430			単-53号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	時間	50	5,937	296,850			単-54号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	時間	50	6,611	330,550			単-55号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 10t 持込	時間	5	9,083	45,415			単-56号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500CC 持込	時間	50	3,524	176,200			単-57号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500CC 持込	時間	10	5,064	50,640			単-58号
路面作業		式	1		1,093,768			
車道舗装人力(A)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	2,963	14,815			単-59号
車道舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,547	12,735			単-60号
車道舗装人力(D)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,510	12,550			単-61号
車道舗装人力(F)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	3,467	17,335			単-62号
車道舗装人力(G)	昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	3,920	19,600			単-63号
車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	3,731	18,655			単-64号
車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,242	16,210			単-65号
車道舗装人力(K)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,206	16,030			単-66号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装人力(M)	夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	4,314	21,570			単-67号
車道舗装人力(N)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	4,793	23,965			単-68号
車道舗装人力(O)	昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	2,805	14,025			単-69号
車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	3,501	17,505			単-70号
車道舗装機械(A)	昼間 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,581	7,905			単-71号
車道舗装機械(B)	昼間 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,543	7,715			単-72号
車道舗装機械(D)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	2,167	10,835			単-73号
車道舗装機械(E)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	2,621	13,105			単-74号
車道舗装機械(F)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	1,884	9,420			単-75号
車道舗装機械(G)	昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	1,839	9,195			単-76号
車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,784	8,920			単-77号
車道舗装機械(K)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	2,836	14,180			単-78号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	2,098	10,490			単-79号
車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	2,042	10,210			単-80号
車道舗装機械(N)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	2,268	11,340			単-81号
歩道舗装人力(A)	昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,262	11,310			単-82号
歩道舗装人力(B)	昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,565	12,825			単-83号
歩道舗装人力(D)	夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,886	14,430			単-84号
歩道舗装人力(E)	夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	3,362	16,810			単-85号
乗入舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,547	12,735			単-86号
乗入舗装人力(C)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,602	13,010			単-87号
乗入舗装人力(F)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,242	16,210			単-88号
乗入舗装人力(G)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,297	16,485			単-89号
目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	m	5	438.6	2,193			単-90号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	m	5	482.8	2,414			単-91号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	5	380	1,900			単-92号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (B)	W=500	m	5	575	2,875			単-93号
欠損部補修(A)	昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	1	126,900	126,900			単-94号
欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	1	190,400	190,400			単-95号
路面切削(A)	昼間 t=6cm以下	m2	5	549.1	2,745			単-96号
路面切削(B)	昼間 t=6cmを超え12cm以下	m2	5	613.3	3,066			単-97号
路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	m2	5	648.9	3,244			単-98号
路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	m2	5	733	3,665			単-99号
舗装版切断(A)	昼間 As t=15cm以下	m	5	707.3	3,536			単-100号
舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	m	5	910.5	4,552			単-101号
舗装版破砕人力(A)	昼間 As t=4cm以下	m2	5	3,030	15,150			単-102号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕人力(B)	昼間 As t=4cmを超え10cm以下	m2	5	5,176	25,880			単-103号
舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	m2	5	4,484	22,420			単-104号
舗装版破砕人力(F)	夜間 As t=4cmを超え10cm以下	m2	5	7,647	38,235			単-105号
舗装版破砕機械(A)	昼間 As t=15cm以下	m2	5	216.9	1,084			単-106号
舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	m2	5	303.4	1,517			単-107号
区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	371.2	1,856			単-108号
区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	439.7	2,198			単-109号
区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	651.4	3,257			単-110号
区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	850	4,250			単-111号
区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	395.8	1,979			単-112号
区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	468.7	2,343			単-113号
区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	698.4	3,492			単-114号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	889.6	4,448			単-115号
区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	409.8	2,049			単-116号
区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	485.9	2,429			単-117号
区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	718.8	3,594			単-118号
区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	937.9	4,689			単-119号
区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	840.2	4,201			単-120号
区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	467.9	2,339			単-121号
区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	544.7	2,723			単-122号
区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	807.4	4,037			単-123号
区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,026	5,130			単-124号
区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	502.9	2,514			単-125号
区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	586.3	2,931			単-126号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	875.2	4,376			単-127号
区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,084	5,420			単-128号
区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	524.2	2,621			単-129号
区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	610.7	3,053			単-130号
区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	903.9	4,519			単-131号
区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,154	5,770			単-132号
区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	1,132	5,660			単-133号
排水性舗装用区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 白	m	5	449.5	2,247			単-134号
排水性舗装用区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 白	m	5	541.5	2,707			単-135号
排水性舗装用区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 白	m	5	802.3	4,011			単-136号
排水性舗装用区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 白	m	5	1,070	5,350			単-137号
排水性舗装用区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 白	m	5	475.4	2,377			単-138号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装用区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 白	m	5	571.9	2,859			単-139号
排水性舗装用区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 白	m	5	851.8	4,259			単-140号
排水性舗装用区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 白	m	5	1,112	5,560			単-141号
排水性舗装用区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	5	490.1	2,450			単-142号
排水性舗装用区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	5	589.9	2,949			単-143号
排水性舗装用区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	5	873.2	4,366			単-144号
排水性舗装用区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	5	1,163	5,815			単-145号
排水性舗装用区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	954	4,770			単-146号
排水性舗装用区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 白	m	5	551.1	2,755			単-147号
排水性舗装用区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 白	m	5	651.8	3,259			単-148号
排水性舗装用区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 白	m	5	966.1	4,830			単-149号
排水性舗装用区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 白	m	5	1,256	6,280			単-150号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装用区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 白	m	5	587.9	2,939			単-151号
排水性舗装用区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 白	m	5	695.3	3,476			単-152号
排水性舗装用区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 白	m	5	1,037	5,185			単-153号
排水性舗装用区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 白	m	5	1,316	6,580			単-154号
排水性舗装用区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	5	610.3	3,051			単-155号
排水性舗装用区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	5	720.9	3,604			単-156号
排水性舗装用区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	5	1,067	5,335			単-157号
排水性舗装用区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	5	1,390	6,950			単-158号
排水性舗装用区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	1,260	6,300			単-159号
区画線消去(A)	昼間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	625.9	3,129			単-160号
区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	919.2	4,596			単-161号
構造物作業		式	1		6,282,737			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	m3	5	35,830	179,150			単-162号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	昼間 有筋 人力	m3	5	60,750	303,750			単-163号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	夜間 無筋 人力	m3	5	52,750	263,750			単-164号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	夜間 有筋 人力	m3	5	89,790	448,950			単-165号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	無筋 18-8-40(高炉)	m3	5	38,550	192,750			単-166号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(B)	小型 18-8-40(高炉)	m3	5	42,000	210,000			単-167号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(C)	鉄筋 24-12-25(高炉)	m3	5	36,110	180,550			単-168号
削孔工(A)	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	5	681	3,405			単-169号
削孔工(B)	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	5	5,965	29,825			単-170号
削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	5	9,307	46,535			単-171号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	3,093	15,465			単-172号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	3,536	17,680			単-173号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C)	1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	5	2,845	14,225			単-174号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	m	5	3,093	15,465			単-175号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	780	3,900			単-176号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	780	3,900			単-177号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	A型	m	5	1,395	6,975			単-178号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	m	5	1,980	9,900			単-179号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	C型	m	5	2,343	11,715			単-180号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	m	5	2,327	11,635			単-181号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	m	5	2,607	13,035			単-182号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	m	5	1,947	9,735			単-183号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	m	5	1,230	6,150			単-184号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	m2	5	2,745	13,725			単-185号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,374	6,870			単-186号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	m2	5	8,666	43,330			単-187号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	m2	5	5,111	25,555			単-188号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	m2	5	5,555	27,775			単-189号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	300×300×60	m2	5	7,555	37,775			単-190号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300(貼付式)	枚	5	1,120	5,600			単-191号
点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	m2	5	11,770	58,850			単-192号
点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	1,700	8,500			単-193号
点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	2,720	13,600			単-194号
点字ﾀｲﾙ(材料)	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上	枚	5	3,010	15,050			単-195号
点字ﾀｲﾙ(材料)	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	箱	5	19,800	99,000			単-196号
鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	組	5	394.5	1,972			単-197号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	組	5	921.9	4,609			単-198号
鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	組	5	244.6	1,223			単-199号
鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	組	5	571.6	2,858			単-200号
鋼製蓋板(材料)(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	23,100	115,500			単-201号
鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,200	151,000			単-202号
鋼製蓋板(材料)(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	40,300	201,500			単-203号
鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	35,200	176,000			単-204号
鋼製蓋板(材料)(E)	T-25 溝幅400用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	53,700	268,500			単-205号
鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	25,500	127,500			単-206号
鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	34,000	170,000			単-207号
鋼製蓋板(材料)(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	43,500	217,500			単-208号
鋼製蓋板(材料)(I)	T-25 400×400用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,400	152,000			単-209号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	30,400	152,000			単-210号
鋼製蓋板(材料)(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,100	150,500			単-211号
鋼製蓋板(材料)(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	48,700	243,500			単-212号
鋼製蓋板(材料)(M)	T-14 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	26,300	131,500			単-213号
鋼製蓋板(材料)(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	31,400	157,000			単-214号
鋼製蓋板(材料)(O)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	22,300	111,500			単-215号
鋼製蓋板(材料)(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	24,200	121,000			単-216号
鋼製蓋板(材料)(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	31,400	157,000			単-217号
鋼製蓋板(材料)(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	32,500	162,500			単-218号
鋼製蓋板(材料)(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,800	154,000			単-219号
鋼製蓋板(材料)(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	45,300	226,500			単-220号
鋼製蓋板(材料)(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	44,000	220,000			単-221号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	33,100	165,500			単-222号
鋼製蓋板(材料)(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	37,200	186,000			単-223号
機械運転		式	1		314,639			
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	5	969	4,845			単-224号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	5	34	170			単-225号
発動発電機	2KVA	時間	5	236	1,180			単-226号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	5	292	1,460			単-227号
溶接機	150A	時間	5	420	2,100			単-228号
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	5	288	1,440			単-229号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	5	261	1,305			単-230号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	5	84	420			単-231号
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	5	78	390			単-232号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	5	185	925			単-233号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	時間	5	4,913	24,565			単-234号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	時間	5	5,452	27,260			単-235号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	5	346	1,730			単-236号
振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	5	4,891	24,455			単-237号
振動ﾛｰﾗ(賃料)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.6t	時間	5	368.8	1,844			単-238号
路面切削機運転(A)	昼間 W=1000 t=100	時間	5	21,170	105,850			単-239号
路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	時間	5	22,940	114,700			単-240号
一般材料		式	1		5,292,440			
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	袋	5	570	2,850			単-241号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	袋	5	560	2,800			単-242号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	5	4,270	21,350			単-243号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	t	5	9,650	48,250			単-244号
加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	t	5	10,100	50,500			単-245号
加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	14,400	72,000			単-246号
加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	t	5	10,700	53,500			単-247号
加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,700	58,500			単-248号
加熱合材(F)	再生粗粒度As混合物(20)	t	5	9,350	46,750			単-249号
加熱合材(G)	再生As安定処理(25)	t	5	9,000	45,000			単-250号
加熱合材(H)	再生粗粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,400	57,000			単-251号
加熱合材(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20)	t	5	10,150	50,750			単-252号
加熱合材(J)	夜間 再生細粒度As混合物(13)	t	5	10,600	53,000			単-253号
加熱合材(K)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	14,900	74,500			単-254号
加熱合材(L)	夜間 開粒度As混合物(13)	t	5	11,200	56,000			単-255号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	12,200	61,000			単-256号
加熱合材(N)	夜間 再生粗粒度As混合物(20)	t	5	9,850	49,250			単-257号
加熱合材(O)	夜間 再生As安定処理(25)	t	5	9,500	47,500			単-258号
加熱合材(P)	夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,900	59,500			単-259号
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,400	12,000			単-260号
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	ｾｯﾄ	5	3,600	18,000			単-261号
常温合材(C)	排水性合材 ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ 20kg/袋 同等品以上	袋	5	4,200	21,000			単-262号
常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	袋	5	2,900	14,500			単-263号
常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	袋	5	7,000	35,000			単-264号
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	ｾｯﾄ	5	10,900	54,500			単-265号
常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,830	14,150			単-266号
常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,970	14,850			単-267号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-268号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-269号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2	m3	5	250,000	1,250,000			単-270号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	8,070	40,350			単-271号
砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	5	5,220	26,100			単-272号
土のう(A)	620×480	枚	5	17	85			単-273号
土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	枚	5	92	460			単-274号
砕石(A)	RC-30	m3	5	1,050	5,250			単-275号
砕石(B)	RC-40	m3	5	1,050	5,250			単-276号
塗料(A)	塗料用ｼﾝﾅｰ	kg	5	345	1,725			単-277号
塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	kg	5	265	1,325			単-278号
塗料(C)	JIS K 5516 2種 中塗用	kg	5	690	3,450			単-279号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗料(D)	JIS K 5516 2種 上塗用	kg	5	750	3,750			単-280号
防鳩網(A)	ﾈｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 400D/22本 #25mm	m2	5	650	3,250			単-281号
防鳩網(B)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 4号品 6×24 径6 G種	m	5	285	1,425			単-282号
防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	個	5	227	1,135			単-283号
防鳩網(D)	取付金具(吊金具)溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	5	1,750	8,750			単-284号
防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ φ4 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	m	5	32	160			単-285号
ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修用	kg	5	950	4,750			単-286号
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	下地補強材ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	5	4,800	24,000			単-287号
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修材	kg	5	1,540	7,700			単-288号
簡易舗装材	ｶﾀﾏSP 同等品以上	m3	5	1,600	8,000			単-289号
路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m 同等品以上	巻	5	177,000	885,000			単-290号
路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶 同等品以上	缶	5	3,400	17,000			単-291号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	袋	5	3,960	19,800			単-292号
接着剤(A)	PB-L 1kg/組 同等品以上	kg	5	2,760	13,800			単-293号
接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組 同等品以上	組	5	2,160	10,800			単-294号
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	2,790	13,950			単-295号
接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組 同等品以上	kg	5	2,480	12,400			単-296号
接着剤(E)	SB-LN 1kg/組 同等品以上	組	5	2,560	12,800			単-297号
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	5	10,050	50,250			単-298号
反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	枚	5	5,021	25,105			単-299号
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1 同等品以上	巻	5	5,420	27,100			単-300号
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	個	5	7,430	37,150			単-301号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	m2	5	121,000	605,000			単-302号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上	m2	5	76,000	380,000			単-303号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚 同等品以上	m2	5	50,900	254,500			単-304号
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=25m 同等品以上	巻	5	20,600	103,000			単-305号
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ L=250 同等品以上	本	5	64	320			単-306号
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	5	950	4,750			単-307号
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ W=100 同等品以上	巻	5	10,400	52,000			単-308号
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	本	5	2,730	13,650			単-309号
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	本	5	1,230	6,150			単-310号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	t	1	0	0			単-311号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	0	0			単-312号
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	0	0			単-313号
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	t	1	0	0			単-314号
防護柵作業		式	1		1,968,105			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	Gr-A-4E 手間のみ	m	5	1,717	8,585			単-315号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	Gr-B-4E 手間のみ	m	5	1,518	7,590			単-316号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(C)	Gr-A-2B 手間のみ	m	5	2,777	13,885			単-317号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(D)	Gr-B-2B 手間のみ	m	5	2,528	12,640			単-318号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(E)	Gr-Bm-4E 手間のみ	m	5	2,301	11,505			単-319号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(F)	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	5	848	4,240			単-320号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(G)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	枚	5	559.7	2,798			単-321号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	Gr-A-4E	m	5	1,393	6,965			単-322号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	Gr-A-2B	m	5	1,664	8,320			単-323号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(C)	ﾚｰﾙ	m	5	676	3,380			単-324号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(D)	袖ﾚｰﾙ	枚	5	446.2	2,231			単-325号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(A)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	5	12,100	60,500			単-326号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	5	9,370	46,850			単-327号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	5	12,000	60,000			単-328号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	10,000	50,000			単-329号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	5	9,370	46,850			単-330号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	5	8,100	40,500			単-331号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	5	5,870	29,350			単-332号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	5	9,402	47,010			単-333号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	5	7,822	39,110			単-334号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	5	14,570	72,850			単-335号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	5	7,740	38,700			単-336号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	5	7,200	36,000			単-337号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	5	5,040	25,200			単-338号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	枚	5	18,200	91,000			単-339号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	枚	5	17,600	88,000			単-340号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(P)	笠木	m	5	3,150	15,750			単-341号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	φ114.3 樹脂製 白色	個	5	580	2,900			単-342号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	660	3,300			単-343号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(C)	φ139.8 樹脂製 白色	個	5	650	3,250			単-344号
歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	1,228	4,912			単-345号
歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	3,089	12,356			単-346号
歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	2,247	8,988			単-347号
歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	650	2,600			単-348号
歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	707.2	2,828			単-349号
歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	889.2	3,556			単-350号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	660.4	2,641			単-351号
歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	4	452.4	1,809			単-352号
歩道柵(材料)(A)	KPT-8-W 同等品以上	m	4	7,710	30,840			単-353号
歩道柵(材料)(B)	KPT-11-W 同等品以上	m	4	11,200	44,800			単-354号
歩道柵(材料)(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本 同等品以上	本	4	3,820	15,280			単-355号
歩道柵(材料)(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱 同等品以上	本	4	27,800	111,200			単-356号
歩道柵(材料)(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具 同等品以上	組	4	3,040	12,160			単-357号
歩道柵(材料)(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ 同等品以上	個	4	780	3,120			単-358号
歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	個	4	1,720	6,880			単-359号
歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	個	4	3,420	13,680			単-360号
歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450	個	4	1,850	7,400			単-361号
歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	個	4	3,850	15,400			単-362号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(A)	GB-Am-2B ﾒｯｷ	m	4	19,800	79,200			単-363号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(B)	GB-Bm-2B ﾒｯｷ	m	4	17,200	68,800			単-364号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	m	4	18,750	75,000			単-365号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	m	4	16,850	67,400			単-366号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	枚	4	1,120	4,480			単-367号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	枚	4	906	3,624			単-368号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	組	4	28,070	112,280			単-369号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	組	4	27,770	111,080			単-370号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	本	4	5,940	23,760			単-371号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	本	4	4,330	17,320			単-372号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	本	4	12,400	49,600			単-373号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	m	4	3,342	13,368			単-374号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	4	8,210	32,840			単-375号
立入防止柵(材料)(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	m	4	14,000	56,000			単-376号
立入防止柵(材料)(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	m	4	6,430	25,720			単-377号
立入防止柵(材料)(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	4	7,290	29,160			単-378号
立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	基	4	3,201	12,804			単-379号
立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	個	4	695	2,780			単-380号
立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	個	4	795	3,180			単-381号
安全施設作業		式	1		4,181,542			
視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ	本	2	720	1,440			単-382号
視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	2	3,905	7,810			単-383号
視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	2	3,265	6,530			単-384号
視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	2	1,178	2,356			単-385号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(A)	Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34 手間のみ	本	2	495	990			単-386号
視線誘導標設置(B)	土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	2	2,952	5,904			単-387号
視線誘導標設置(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	2	2,312	4,624			単-388号
視線誘導標設置(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	2	703	1,406			単-389号
視線誘導標(材料)(A)	土中用 片面φ100 支柱径34	本	2	4,330	8,660			単-390号
視線誘導標(材料)(B)	防護柵用 片面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	2	3,700	7,400			単-391号
視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	2	4,520	9,040			単-392号
視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	2	11,500	23,000			単-393号
視線誘導標(材料)(E)	基礎建込用 φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N 本体 同等品以上	個	2	24,300	48,600			単-394号
視線誘導標(材料)(F)	Gr取付用 片面φ100(自発光) ﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B 同等品以上	本	2	27,400	54,800			単-395号
視線誘導標(材料)(G)	Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本体のみ 同等品以上	基	2	300,000	600,000			単-396号
視線誘導標(材料)(H)	Co建込用 片面φ300 支柱径60.5	本	2	12,800	25,600			単-397号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標(材料)(I)	構造物用 片面φ300 H=1800 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	2	16,000	32,000			単-398号
視線誘導標(材料)(J)	φ300(自発光) SB-T2-1C 同等品以上	本	2	65,600	131,200			単-399号
視線誘導標(材料)(K)	ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ 片面φ300 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	2	8,500	17,000			単-400号
視線誘導標(材料)(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	枚	2	6,070	12,140			単-401号
視線誘導標(材料)(M)	縁石鋲 片面貼付 ｾｰﾌｱｲSB型 同等品以上	個	2	1,220	2,440			単-402号
視線誘導標(材料)(N)	道路鋲 片面貼付 ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260 同等品以上	個	2	3,910	7,820			単-403号
視線誘導標(材料)(O)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300	個	2	1,370	2,740			単-404号
視線誘導標(材料)(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	個	2	6,970	13,940			単-405号
視線誘導標(材料)(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	個	2	6,970	13,940			単-406号
視線誘導標(材料)(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ 1000×200×H80 同等品以上	個	2	13,000	26,000			単-407号
視線誘導標(材料)(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共) ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ 同等品以上	個	2	7,390	14,780			単-408号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標(材料)(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	個	2	13,500	27,000			単-409号
視線誘導標(材料)(U)	本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯	基	2	300,000	600,000			単-410号
視線誘導標(材料)(V)	ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ 同等品以上	組	2	299,000	598,000			単-411号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	本	2	4,022	8,044			単-412号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	14,600	29,200			単-413号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	17,900	35,800			単-414号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	20,100	40,200			単-415号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	個	2	30,400	60,800			単-416号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	個	2	37,700	75,400			単-417号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(C)	角A型 900×900×900	個	2	116,000	232,000			単-418号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(A)	400×700 前衛体	個	2	132,000	264,000			単-419号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(B)	400×800 後衛体	個	2	149,000	298,000			単-420号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(C)	ｽﾁｰﾙ枠 前衛体	個	2	69,300	138,600			単-421号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(D)	ｽﾁｰﾙ枠 後衛体	個	2	58,500	117,000			単-422号
乗入防止柱設置	手間のみ	本	2	3,458	6,916			単-423号
乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	2	24,700	49,400			単-424号
乗入防止柱(材料)(B)	U型 φ76.3 H=650 白	個	2	19,200	38,400			単-425号
距離標設置(A)	土中用 手間のみ	本	2	5,651	11,302			単-426号
距離標設置(B)	構造物取付用 手間のみ	本	2	2,760	5,520			単-427号
距離標撤去(A)	土中用	本	2	2,230	4,460			単-428号
標識柱(材料)	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	本	2	20,800	41,600			単-429号
標識板取替(A)	案内標識 手間のみ	m2	2	33,920	67,840			単-430号
標識板取替(B)	路線･警戒標識 手間のみ	基	2	7,020	14,040			単-431号
標識板撤去(A)	案内標識	m2	2	12,760	25,520			単-432号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(B)	路線･警戒標識	基	2	2,770	5,540			単-433号
標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	80,800	161,600			単-434号
標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	71,600	143,200			単-435号
処分費		式	1		604,620			
運搬処理(A) (国道2号他)	昼間 土砂	m3	5	1,787	8,935			単-436号
運搬処理(B) (国道2号他)	昼間 As殻	m3	5	6,749	33,745			単-437号
運搬処理(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	1,802	9,010			単-438号
運搬処理(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,239	11,195			単-439号
運搬処理(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	m3	5	1,496	7,480			単-440号
運搬処理(F) (国道2号他)	夜間 土砂	m3	5	4,162	20,810			単-441号
運搬処理(G) (国道2号他)	夜間 As殻	m3	5	9,153	45,765			単-442号
運搬処理(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	3,614	18,070			単-443号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理(I)（国道2号他）	夜間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,744	13,720			単-444号
運搬処理(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	m3	5	1,841	9,205			単-445号
処分費(A)（国道2号他）	昼間 土砂	m3	5	3,960	19,800			単-446号
処分費(B)（国道2号他）	昼間 As殻	m3	5	4,347	21,735			単-447号
処分費(C)（国道2号他）	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	5,405	27,025			単-448号
処分費(D)（国道2号他）	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	8,250	41,250			単-449号
処分費(E)（国道2号他）	昼間 As切削くず	m3	5	4,347	21,735			単-450号
処分費(F)（国道2号他）	夜間 土砂	m3	5	6,840	34,200			単-451号
処分費(G)（国道2号他）	夜間 As殻	m3	5	5,522	27,610			単-452号
処分費(H)（国道2号他）	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	6,345	31,725			単-453号
処分費(I)（国道2号他）	夜間 Co殻(鉄筋)	m3	5	10,500	52,500			単-454号
処分費(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	m3	5	5,522	27,610			単-455号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塵埃処分費	汚泥	t	5	13,500	67,500			単-456号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	台	5	1,345	6,725			単-457号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	台	5	2,756	13,780			単-458号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫（171ﾘｯﾄﾙ以上）	台	5	4,380	21,900			単-459号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	台	5	2,318	11,590			単-460号
舗装工		式	1		2,730,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,730,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,000	2,730	2,730,000			単-461号
除草工		式	1		884,610			
道路除草工		式	1		884,610			
道路除草(複合)【国道2号他】	機械除草(肩掛式)［法勾配1:1.5未満 1000m2未満］	m2	5,000	149	745,000			単-462号
道路除草(複合)【国道2号他】	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)［法勾配1:1.5以上 1000m2以上］	m2	500	79.22	39,610			単-463号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 【国道2号他】	枝葉	t	5	20,000	100,000			単-464号
仮設工		式	1		6,976,000			
交通管理工		式	1		6,976,000			
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	人日	100	18,100	1,810,000			単-465号
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	時間	100	2,263	226,300			単-466号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	人日	100	15,600	1,560,000			単-467号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	時間	200	1,950	390,000			単-468号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	人日	50	27,150	1,357,500			単-469号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	時間	50	3,394	169,700			単-470号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	人日	50	23,400	1,170,000			単-471号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	時間	100	2,925	292,500			単-472号
直接工事費		式	1		59,666,075			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		8,219,060			
共通仮設費		式	1		144,060			
運搬費		式	1		144,060			
路面切削機運搬(国道2号他)	片道	回	2	72,030	144,060			単-473号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,075,000			
純工事費		式	1		67,885,135			
現場管理費		式	1		29,380,000			
工事原価		式	1		97,265,135			
一般管理費等		式	1		16,724,865			
工事価格		式	1		113,990,000			
消費税相当額		式	1		11,399,000			
工事費計		式	1		125,389,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	1	24,650	24,650	
計					24,650	
単価					24,650	円／回

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	1	30,600	30,600	
計					30,600	
単価					30,600	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	緊急巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	3,081	3,081	
計					3,081	
単価					3,081	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	3,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	3,824	3,824	
計					3,824	
単価					3,824	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(D)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	4,621	4,621	
計					4,621	
単価					4,621	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	5,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	5,364	5,364	
計					5,364	
単価					5,364	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	回	数量	1	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
計					30,992	
単価					31,000	円／回

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
計					3,874	
単価					3,874	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	5,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
計					5,811	
単価					5,811	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	166	166	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					199	
単価					199	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	91,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	1	91,500	91,500	
計					91,500	
単価					91,500	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	95,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	日	1	95,920	95,920	
計					95,920	
単価					95,920	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	11,450	11,450	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(D)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	16,670	16,670	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(F)	夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	16,920	16,920	
計					16,920	
単価					16,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	普通作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	24,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
計					24,232	
単価					24,240	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	普通作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	3,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
計					3,029	
単価					3,029	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	普通作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	36,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,348	36,348	
計					36,348	
単価					36,350	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	普通作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	4,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543.5	
計					4,543.5	
単価					4,544	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	特殊作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,496	28,496	
計					28,496	
単価					28,500	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	特殊作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	28,496	3,562	
計					3,562	
単価					3,562	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	特殊作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	42,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	42,744	42,744	
計					42,744	
単価					42,750	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	特殊作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	42,744	5,343	
計					5,343	
単価					5,343	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	4,541	4,541	
計					4,541	
単価					4,541	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 2.75～3.5t積 持込	時間	1	5,106	5,106	
計					5,106	
単価					5,106	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	6,315	6,315	
計					6,315	
単価					6,315	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 2.75～3.5t積 持込	時間	1	6,494	6,494	
計					6,494	
単価					6,494	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	1	5,153	5,153	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	高所作業車運転(B)	昼間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ22～23m 持込	時間	1	6,824	6,824	
計					6,824	
単価					6,824	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	高所作業車運転(C)	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	8,555	8,555	
計					8,555	
単価					8,555	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	1	6,927	6,927	
計					6,927	
単価					6,927	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	高所作業車運転(E)	夜間 作業床高さ22～23m	単位	時間	数量	1	単価	8,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ22～23m 持込	時間	1	8,598	8,598	
計					8,598	
単価					8,598	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	高所作業車運転(F)	夜間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ18～20m 標準ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	10,330	10,330	
計					10,330	
単価					10,330	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	高所作業車運転(G)	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	6,380	6,380	
計					6,380	
単価					6,380	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	高所作業車運転(H)	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	8,154	8,154	
計					8,154	
単価					8,154	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	昼間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 25t吊 持込	時間	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(B)	夜間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 25t吊 持込	時間	1	6,762	6,762	
計					6,762	
単価					6,762	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(C)	昼間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 16t吊 持込	時間	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(D)	夜間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 16t吊　持込	時間	1	6,025	6,025	
計					6,025	
単価					6,025	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(E)	昼間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 10t吊 持込	時間	1	4,600	4,600	
計					4,600	
単価					4,600	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(F)	夜間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 10t吊 持込	時間	1	5,662	5,662	
計					5,662	
単価					5,662	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,986	3,986	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	時間	1	4,493	4,493	
計					4,493	
単価					4,493	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	4,994	4,994	
計					4,994	
単価					4,994	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	5,740	5,740	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	5,526	5,526	
計					5,526	
単価					5,526	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	時間	1	6,033	6,033	
計					6,033	
単価					6,033	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	6,768	6,768	
計					6,768	
単価					6,768	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t	時間	1	7,514	7,514	
計					7,514	
単価					7,514	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	4,397	4,397	
計					4,397	
単価					4,397	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	時間	1	5,071	5,071	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 10t 持込	時間	1	7,543	7,543	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	5,937	5,937	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	時間	1	6,611	6,611	
計					6,611	
単価					6,611	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 10t 持込	時間	1	9,083	9,083	
計					9,083	
単価					9,083	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500CC 持込	時間	1	3,524	3,524	
計					3,524	
単価					3,524	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500CC 持込	時間	1	5,064	5,064	
計					5,064	
単価					5,064	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	車道舗装人力(A)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,963	2,963	
計					2,963	
単価					2,963	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	車道舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,547	2,547	
計					2,547	
単価					2,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	車道舗装人力(D)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,510	2,510	
計					2,510	
単価					2,510	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	車道舗装人力(F)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	3,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,467	3,467	
計					3,467	
単価					3,467	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	車道舗装人力(G)	昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,920	3,920	
計					3,920	
単価					3,920	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	3,731	3,731	
計					3,731	
単価					3,731	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	車道舗装人力(K)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,206	3,206	
計					3,206	
単価					3,206	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	車道舗装人力(M)	夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,314	4,314	
計					4,314	
単価					4,314	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	車道舗装人力(N)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	4,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,793	4,793	
計					4,793	
単価					4,793	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	車道舗装人力(0)	昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,805	2,805	
計					2,805	
単価					2,805	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,501	3,501	
計					3,501	
単価					3,501	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	車道舗装機械(A)	昼間 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,581	1,581	
計					1,581	
単価					1,581	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	車道舗装機械(B)	昼間 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,543	1,543	
計					1,543	
単価					1,543	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	車道舗装機械(D)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,167	2,167	
計					2,167	
単価					2,167	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車道舗装機械(E)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,621	2,621	
計					2,621	
単価					2,621	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車道舗装機械(F)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,884	1,884	
計					1,884	
単価					1,884	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	車道舗装機械(G)	昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,839	1,839	
計					1,839	
単価					1,839	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,784	1,784	
計					1,784	
単価					1,784	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	車道舗装機械(K)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,836	2,836	
計					2,836	
単価					2,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,098	2,098	
計					2,098	
単価					2,098	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,042	2,042	
計					2,042	
単価					2,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	車道舗装機械(N)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,268	2,268	
計					2,268	
単価					2,268	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩道舗装人力(A)	昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,262	2,262	
計					2,262	
単価					2,262	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩道舗装人力(B)	昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,565	2,565	
計					2,565	
単価					2,565	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	歩道舗装人力(D)	夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,886	2,886	
計					2,886	
単価					2,886	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	歩道舗装人力(E)	夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	3,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	3,362	3,362	
計					3,362	
単価					3,362	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	乗入舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,547	2,547	
計					2,547	
単価					2,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	乗入舗装人力(C)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,602	2,602	
計					2,602	
単価					2,602	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	乗入舗装人力(F)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	乗入舗装人力(G)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,297	3,297	
計					3,297	
単価					3,297	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	438.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	438.6	438.6	
計					438.6	
単価					438.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	482.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	482.8	482.8	
計					482.8	
単価					482.8	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	W=300 PMｼｰﾄ	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (B)	W=500	単位	m	数量	1	単価	575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(B)	W=500 PMｼｰﾄ	m	1	575	575	
計					575	
単価					575	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	欠損部補修(A)	昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	126,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	126,900	126,900	
計					126,900	
単価					126,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	190,400	190,400	
計					190,400	
単価					190,400	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	路面切削(A)	昼間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	549.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	549.1	549.1	
計					549.1	
単価					549.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	路面切削(B)	昼間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	613.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	613.3	613.3	
計					613.3	
単価					613.3	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	648.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	648.9	648.9	
計					648.9	
単価					648.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	733	733	
計					733	
単価					733	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	舗装版切断(A)	昼間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	707.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	707.3	707.3	
計					707.3	
単価					707.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	910.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	910.5	910.5	
計					910.5	
単価					910.5	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	舗装版破砕人力(A)	昼間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,030	3,030	
計					3,030	
単価					3,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	舗装版破砕人力(B)	昼間 As t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,176	5,176	
計					5,176	
単価					5,176	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,484	4,484	
計					4,484	
単価					4,484	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	舗装版破砕人力(F)	夜間 As t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	7,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,647	7,647	
計					7,647	
単価					7,647	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	舗装版破砕機械(A)	昼間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	216.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	216.9	216.9	
計					216.9	
単価					216.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	303.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	303.4	303.4	
計					303.4	
単価					303.4	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	371.2	371.2	
計					371.2	
単価					371.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	439.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439.7	439.7	
計					439.7	
単価					439.7	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	651.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.4	651.4	
計					651.4	
単価					651.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	395.8	395.8	
計					395.8	
単価					395.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	468.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	468.7	468.7	
計					468.7	
単価					468.7	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	698.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	698.4	698.4	
計					698.4	
単価					698.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	889.6	889.6	
計					889.6	
単価					889.6	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409.8	409.8	
計					409.8	
単価					409.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	485.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	485.9	485.9	
計					485.9	
単価					485.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	718.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	718.8	718.8	
計					718.8	
単価					718.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	937.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	937.9	937.9	
計					937.9	
単価					937.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	840.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	840.2	840.2	
計					840.2	
単価					840.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	467.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	467.9	467.9	
計					467.9	
単価					467.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	544.7	544.7	
計					544.7	
単価					544.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	807.4	807.4	
計					807.4	
単価					807.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,026	1,026	
計					1,026	
単価					1,026	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.9	502.9	
計					502.9	
単価					502.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	586.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	586.3	586.3	
計					586.3	
単価					586.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	875.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	875.2	875.2	
計					875.2	
単価					875.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,084	1,084	
計					1,084	
単価					1,084	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	524.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	524.2	524.2	
計					524.2	
単価					524.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	610.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	610.7	610.7	
計					610.7	
単価					610.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	903.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	903.9	903.9	
計					903.9	
単価					903.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,154	1,154	
計					1,154	
単価					1,154	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,132	1,132	
計					1,132	
単価					1,132	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	排水性舗装用区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	449.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449.5	449.5	
計					449.5	
単価					449.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	排水性舗装用区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	541.5	541.5	
計					541.5	
単価					541.5	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	排水性舗装用区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	802.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	802.3	802.3	
計					802.3	
単価					802.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	排水性舗装用区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	排水性舗装用区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	475.4	475.4	
計					475.4	
単価					475.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	排水性舗装用区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	571.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	571.9	571.9	
計					571.9	
単価					571.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	排水性舗装用区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	851.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	851.8	851.8	
計					851.8	
単価					851.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	排水性舗装用区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,112	1,112	
計					1,112	
単価					1,112	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	排水性舗装用区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	490.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	490.1	490.1	
計					490.1	
単価					490.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	排水性舗装用区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	589.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	589.9	589.9	
計					589.9	
単価					589.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	排水性舗装用区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	873.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	873.2	873.2	
計					873.2	
単価					873.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	排水性舗装用区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,163	1,163	
計					1,163	
単価					1,163	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	排水性舗装用区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	954	954	
計					954	
単価					954	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	排水性舗装用区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	551.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	551.1	551.1	
計					551.1	
単価					551.1	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	排水性舗装用区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	651.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.8	651.8	
計					651.8	
単価					651.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	排水性舗装用区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	966.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	966.1	966.1	
計					966.1	
単価					966.1	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	排水性舗装用区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,256	1,256	
計					1,256	
単価					1,256	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	排水性舗装用区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	587.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	587.9	587.9	
計					587.9	
単価					587.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	排水性舗装用区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	695.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	695.3	695.3	
計					695.3	
単価					695.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	排水性舗装用区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,037	1,037	
計					1,037	
単価					1,037	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	排水性舗装用区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,316	1,316	
計					1,316	
単価					1,316	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	排水性舗装用区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	610.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	610.3	610.3	
計					610.3	
単価					610.3	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	排水性舗装用区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	排水性舗装用区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,067	1,067	
計					1,067	
単価					1,067	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	排水性舗装用区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,390	1,390	
計					1,390	
単価					1,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	排水性舗装用区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	区画線消去(A)	昼間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	625.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	625.9	625.9	
計					625.9	
単価					625.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	919.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	919.2	919.2	
計					919.2	
単価					919.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,830	35,830	
計					35,830	
単価					35,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	昼間 有筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	60,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	60,750	60,750	
計					60,750	
単価					60,750	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	夜間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	52,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	52,750	52,750	
計					52,750	
単価					52,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	夜間 有筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	89,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	89,790	89,790	
計					89,790	
単価					89,790	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	無筋 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 有り 全ての費用	ｍ３	1	38,550	38,550	
計					38,550	
単価					38,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(B)	小型 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(C)	鉄筋 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	36,110	36,110	
計					36,110	
単価					36,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	削孔工(A)	削孔径10㎜以上30㎜未満 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	681	681	
計					681	
単価					681	円／孔

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	削孔工(B)	削孔径64㎜以上77㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	5,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,965	5,965	
計					5,965	
単価					5,965	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	9,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	9,307	9,307	
計					9,307	
単価					9,307	円／孔

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,093	3,093	
計					3,093	
単価					3,093	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,536	3,536	
計					3,536	
単価					3,536	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C)	1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1	2,845	2,845	
計					2,845	
単価					2,845	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,093	3,093	
計					3,093	
単価					3,093	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	A型	単位	m	数量	100	単価	1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個	165	845	139,425	
計					139,425	
単価					1,395	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	単位	m	数量	100	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	165	1,200	198,000	
計					198,000	
単価					1,980	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	C型	単位	m	数量	100	単価	2,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	165	1,420	234,300	
計					234,300	
単価					2,343	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	165	1,410	232,650	
計					232,650	
単価					2,327	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	165	1,580	260,700	
計					260,700	
単価					2,607	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	単位	m	数量	100	単価	1,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	165	1,180	194,700	
計					194,700	
単価					1,947	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	単位	m	数量	100	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個	165	745	122,925	
計					122,925	
単価					1,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	2,745	2,745	
計					2,745	
単価					2,745	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,374	1,374	
計					1,374	
単価					1,374	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	8,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(A)	擬石 300×300×60	枚	1,111	780	866,580	
計					866,580	
単価					8,666	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	5,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	枚	1,111	460	511,060	
計					511,060	
単価					5,111	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	単位	m2	数量	100	単価	5,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(C)	透水性 300×300×80	枚	1,111	500	555,500	
計					555,500	
単価					5,555	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	7,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ(A)	300×300×60	枚	1,111	680	755,480	
計					755,480	
単価					7,555	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300(貼付式)	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ(B)	貼付式 300×300	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ)300×300	m2	1	11,766	11,766	
計					11,766	
単価					11,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	下地塗料材 ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 ｱｸﾘﾀﾞｲﾄVH-Y	kg	1	1,700	1,700	
計					1,700	
単価					1,700	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 AD-23	kg	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	点字ﾀｲﾙ(材料)	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	3,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾀｲﾙ	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600	枚	1	3,010	3,010	
計					3,010	
単価					3,010	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	点字ﾀｲﾙ(材料)	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	単位	箱	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾀｲﾙ	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	箱	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／箱

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	394.5	394.5	
計					394.5	
単価					394.5	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	921.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	921.9	921.9	
計					921.9	
単価					921.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	244.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	244.6	244.6	
計					244.6	
単価					244.6	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	571.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	571.6	571.6	
計					571.6	
単価					571.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼製蓋板(材料)(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	23,100	23,100	
計					23,100	
単価					23,100	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	鋼製蓋板(材料)(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	35,200	35,200	
計					35,200	
単価					35,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	鋼製蓋板(材料)(E)	T-25 溝幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	53,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(E)	T-25 溝幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	53,700	53,700	
計					53,700	
単価					53,700	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	25,500	25,500	
計					25,500	
単価					25,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	34,000	34,000	
計					34,000	
単価					34,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	鋼製蓋板(材料)(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	43,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	43,500	43,500	
計					43,500	
単価					43,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	鋼製蓋板(材料)(I)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(I)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	鋼製蓋板(材料)(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,100	30,100	
計					30,100	
単価					30,100	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	鋼製蓋板(材料)(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	48,700	48,700	
計					48,700	
単価					48,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	鋼製蓋板(材料)(M)	T-14 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(M)	T-14 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,300	26,300	
計					26,300	
単価					26,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	鋼製蓋板(材料)(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鋼製蓋板(材料)(0)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(0)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	22,300	22,300	
計					22,300	
単価					22,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	鋼製蓋板(材料)(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	24,200	24,200	
計					24,200	
単価					24,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼製蓋板(材料)(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	鋼製蓋板(材料)(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	32,500	32,500	
計					32,500	
単価					32,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼製蓋板(材料)(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,800	30,800	
計					30,800	
単価					30,800	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	鋼製蓋板(材料)(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	45,300	45,300	
計					45,300	
単価					45,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	鋼製蓋板(材料)(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	44,000	44,000	
計					44,000	
単価					44,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	鋼製蓋板(材料)(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	33,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	33,100	33,100	
計					33,100	
単価					33,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	鋼製蓋板(材料)(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	37,200	37,200	
計					37,200	
単価					37,200	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	1	969	969	
計					969	
単価					969	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	1	34	34	
計					34	
単価					34	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	2KVA	時間	1	236	236	
計					236	
単価					236	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	1	292	292	
計					292	
単価					292	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	溶接機	150A	単位	時間	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接機	150A	時間	1	420	420	
計					420	
単価					420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	1	288	288	
計					288	
単価					288	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	1	261	261	
計					261	
単価					261	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	1	84	84	
計					84	
単価					84	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	1	78	78	
計					78	
単価					78	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	1	185	185	
計					185	
単価					185	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	時間	1	4,913	4,913	
計					4,913	
単価					4,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	時間	1	5,452	5,452	
計					5,452	
単価					5,452	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	1	346	346	
計					346	
単価					346	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	1	4,891	4,891	
計					4,891	
単価					4,891	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	振動ﾛｰﾗ(賃料)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.6t	単位	時間	数量	1	単価	368.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	0.125	2,950	368.75	
計					368.75	
単価					368.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	路面切削機運転(A)	昼間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運	W=1000 t=100	時間	1	21,170	21,170	
計					21,170	
単価					21,170	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	22,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	W=1000 t=100	時間	1	22,940	22,940	
計					22,940	
単価					22,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	22,800	570	
計					570	
単価					570	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	22,400	560	
計					560	
単価					560	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	9,650	9,650	
計					9,650	
単価					9,650	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	14,400	14,400	
計					14,400	
単価					14,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	加熱合材(F)	再生粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1	9,350	9,350	
計					9,350	
単価					9,350	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	加熱合材(G)	再生As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	加熱合材(H)	再生粗粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　再生粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	t	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	加熱合材(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)(夜間)	t	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	加熱合材(J)	夜間 再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) (夜間)	t	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	加熱合材(K)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)(夜間)	t	1	14,900	14,900	
計					14,900	
単価					14,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	加熱合材(L)	夜間 開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ(13) (夜間)	t	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	加熱合材(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ	再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 (夜間)	t	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	加熱合材(N)	夜間 再生粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(夜間)	t	1	9,850	9,850	
計					9,850	
単価					9,850	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	加熱合材(O)	夜間 再生As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25 (夜間)	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	加熱合材(P)	夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 (夜間)	t	1	11,900	11,900	
計					11,900	
単価					11,900	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋	袋	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	ｾｯﾄ	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	常温合材(C)	排水性合材 ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(C)	ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ(排水性) 20kg/袋	袋	1	4,200	4,200	
計					4,200	
単価					4,200	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋	袋	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋	袋	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱	ｾｯﾄ	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋	袋	1	2,830	2,830	
計					2,830	
単価					2,830	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋	袋	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	250,000	250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	8,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	8,070	8,070	
計					8,070	
単価					8,070	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	砂	ｸｯｼｮﾝ用	単位	m3	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	土のう(A)	620×480	単位	枚	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	単位	枚	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	枚	1	92	92	
計					92	
単価					92	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	砕石(A)	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	砕石(B)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	塗料(A)	塗料用ｼﾝﾅｰ	単位	kg	数量	1	単価	345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料用シンナー		k g	1	345	345	
計					345	
単価					345	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	単位	kg	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	kg	1	265	265	
計					265	
単価					265	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	塗料(C)	JIS K 5516 2種 中塗用	単位	kg	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂調合ペイント	Ｋ５５１６　２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	1	690	690	
計					690	
単価					690	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	塗料(D)	JIS K 5516 2種 上塗用	単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂調合ペイント	Ｋ５５１６　２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	防鳩網(A)	ﾈｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 400D/22本 #25mm	単位	m2	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(A)	ﾈｯﾄ 400D/24本 #25mm目 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m2	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	防鳩網(B)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 4号品 6×24 径6 G種	単位	m	数量	1	単価	285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ	４号品　６×２４　径６　Ｇ種	m	1	285	285	
計					285	
単価					285	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	単位	個	数量	1	単価	227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	個	1	227	227	
計					227	
単価					227	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	防鳩網(D)	取付金具(吊金具)溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(D)	取付金具 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ　φ４ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ　φ４ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	m	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修用	単位	kg	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ﾀｲﾄﾙﾋﾞｰ 10kg/箱	kg	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	下地補強材ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	kg	数量	1	単価	4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	ﾕﾆｴﾎﾟ補修用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 500g/缶	kg	1	4,800	4,800	
計					4,800	
単価					4,800	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修材	単位	kg	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｲｰｸﾞﾙ8 Q 20kg/袋	kg	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	簡易舗装材	ｶﾀﾏSP 同等品以上	単位	m3	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易舗装材	ｶﾀﾏSP	m3	1	1,600	1,600	
計					1,600	
単価					1,600	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m	巻	1	177,000	177,000	
計					177,000	
単価					177,000	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶 同等品以上	単位	缶	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶	缶	1	3,400	3,400	
計					3,400	
単価					3,400	円／缶

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面油吸着材	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	袋	1	3,960	3,960	
計					3,960	
単価					3,960	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	接着剤(A)	PB-L 1kg/組 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(A)	PB-L 1kg/組	kg	1	2,760	2,760	
計					2,760	
単価					2,760	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組	組	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺﾝ 1kg/組	ｾｯﾄ	1	2,790	2,790	
計					2,790	
単価					2,790	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組	kg	1	2,480	2,480	
計					2,480	
単価					2,480	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	接着剤(E)	SB-LN 1kg/組 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(E)	SB-LN 1kg/組	組	1	2,560	2,560	
計					2,560	
単価					2,560	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	1	10,043	10,043	
計					10,043	
単価					10,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	5,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	枚	1	5,021	5,021	
計					5,021	
単価					5,021	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	5,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1	巻	1	5,420	5,420	
計					5,420	
単価					5,420	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	単位	個	数量	1	単価	7,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	個	1	7,430	7,430	
計					7,430	
単価					7,430	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚	m2	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚	m2	1	76,000	76,000	
計					76,000	
単価					76,000	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	50,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚	m2	1	50,900	50,900	
計					50,900	
単価					50,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=25m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.0 長さ25m	巻	1	20,600	20,600	
計					20,600	
単価					20,600	円／巻

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ L=250 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm	本	1	64	64	
計					64	
単価					64	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	単位	本	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ W=100 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m	巻	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml	本	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml	本	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	51,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	t	1	55,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	Gr-A-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,717	1,717	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	Gr-B-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(C)	Gr-A-2B 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,777	2,777	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(D)	Gr-B-2B 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,528	2,528	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(E)	Gr-Bm-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,301	2,301	
計					2,301	
単価					2,301	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(F)	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(G)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	枚	数量	10	単価	559.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	6.6	848	5,596.8	
計					5,596.8	
単価					559.7	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,664	1,664	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(C)	ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(D)	袖ﾚｰﾙ	単位	枚	数量	10	単価	446.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	6.6	676	4,461.6	
計					4,461.6	
単価					446.2	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(A)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	1	12,100	12,100	
計					12,100	
単価					12,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	1	8,100	8,100	
計					8,100	
単価					8,100	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	1	5,870	5,870	
計					5,870	
単価					5,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	9,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	1	9,402	9,402	
計					9,402	
単価					9,402	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,822	7,822	
計					7,822	
単価					7,822	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	1	14,562	14,562	
計					14,562	
単価					14,570	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	1	5,040	5,040	
計					5,040	
単価					5,040	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	枚	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	枚	1	17,600	17,600	
計					17,600	
単価					17,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(P)	笠木	単位	m	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(P)	笠木 4m ﾒｯｷ	m	1	3,150	3,150	
計					3,150	
単価					3,150	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	φ114.3 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(C)	φ139.8 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,228	1,228	
計					1,228	
単価					1,228	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,089	3,089	
計					3,089	
単価					3,089	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,247	2,247	
計					2,247	
単価					2,247	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	707.2	707.2	
計					707.2	
単価					707.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2	
計					889.2	
単価					889.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	660.4	660.4	
計					660.4	
単価					660.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	452.4	452.4	
計					452.4	
単価					452.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	歩道柵(材料)(A)	KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	7,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(A)	KPT-8-W ﾒｯｷ	m	1	7,710	7,710	
計					7,710	
単価					7,710	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	歩道柵(材料)(B)	KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(B)	KPT-11-W ﾒｯｷ	m	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	歩道柵(材料)(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本	本	1	3,820	3,820	
計					3,820	
単価					3,820	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	歩道柵(材料)(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱	本	1	27,800	27,800	
計					27,800	
単価					27,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	歩道柵(材料)(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具	組	1	3,040	3,040	
計					3,040	
単価					3,040	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	歩道柵(材料)(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ	個	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,720	1,720	
計					1,720	
単価					1,720	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	単位	個	数量	1	単価	3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４００	個	1	3,420	3,420	
計					3,420	
単価					3,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,850	1,850	
計					1,850	
単価					1,850	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(A)	GB-Am-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	ＧＢ－Ａｍ－２Ｂ　コンクリート建込　メッキ	m	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(B)	GB-Bm-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	ＧＢ－Ｂｍ－２Ｂ　コンクリート建込　メッキ	m	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	m	1	18,744	18,744	
計					18,744	
単価					18,750	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	m	1	16,844	16,844	
計					16,844	
単価					16,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	枚	1	906	906	
計					906	
単価					906	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	組	1	28,064	28,064	
計					28,064	
単価					28,070	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	組	1	27,764	27,764	
計					27,764	
単価					27,770	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	本	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	本	1	12,400	12,400	
計					12,400	
単価					12,400	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,342	3,342	
計					3,342	
単価					3,342	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	8,210	8,210	
計					8,210	
単価					8,210	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	立入防止柵(材料)(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	単位	m	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	m	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	立入防止柵(材料)(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	単位	m	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	m	1	6,430	6,430	
計					6,430	
単価					6,430	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	立入防止柵(材料)(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	7,290	7,290	
計					7,290	
単価					7,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,201	3,201	
計					3,201	
単価					3,201	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(A)	180×180×450	個	1	695	695	
計					695	
単価					695	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(B)	200×200×450	個	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	225	225	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					720	
単価					720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					3,905	
単価					3,905	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					3,265	
単価					3,265	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					1,178	
単価					1,178	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	視線誘導標設置(A)	Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	視線誘導標設置(B)	土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	視線誘導標設置(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	視線誘導標設置(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	視線誘導標(材料)(A)	土中用 片面φ100 支柱径34	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	視線誘導標(材料)(B)	防護柵用 片面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,700	3,700	
計					3,700	
単価					3,700	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	10,100	10,100	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,400	1,400	
計					11,500	
単価					11,500	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	視線誘導標(材料)(E)	基礎建込用 φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N 本体 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(E)	φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ 基礎建込用 ASZ-R-N 本体	個	1	24,300	24,300	
計					24,300	
単価					24,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	視線誘導標(材料)(F)	Gr取付用 片面φ100(自発光) ﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	27,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(F)	φ100(自発光) 片面 Gr取付用 ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B	本	1	27,400	27,400	
計					27,400	
単価					27,400	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	視線誘導標(材料)(G)	Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本体のみ 同等品以上	単位	基	数量	1	単価	300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(G)	φ200×2(自発光) Co建込用 RA-20S-2B-24H 本体のみ	基	1	300,000	300,000	
計					300,000	
単価					300,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	視線誘導標(材料)(H)	Co建込用 片面φ300 支柱径60.5	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	視線誘導標(材料)(I)	構造物用 片面φ300 H=1800 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	視線誘導標(材料)(J)	φ300(自発光)　SB-T2-1C 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(J)	φ300(自発光)　SB-T2-1C	本	1	65,600	65,600	
計					65,600	
単価					65,600	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	視線誘導標(材料)(K)	ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ 片面φ300 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	単位	個	数量	1	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(K)	φ300 片面 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	1	8,500	8,500	
計					8,500	
単価					8,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	視線誘導標(材料)(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R	枚	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	視線誘導標(材料)(M)	縁石鋲 片面貼付 ｾｰﾌｱｲSB型 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(M)	縁石鋲 片面貼付ﾀｲﾌﾟ ｾｰﾌｱｲ SB型	個	1	1,220	1,220	
計					1,220	
単価					1,220	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	視線誘導標(材料)(N)	道路鋲 片面貼付 ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(N)	縁石鋲(自発光) 片面貼付ﾀｲﾌﾟ ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	視線誘導標(材料)(O)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	視線誘導標(材料)(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	視線誘導標(材料)(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	視線誘導標(材料)(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ 1000×200×H80 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ	個	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	視線誘導標(材料)(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共) ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共)	個	1	7,390	7,390	
計					7,390	
単価					7,390	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	視線誘導標(材料)(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2	個	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	視線誘導標(材料)(U)	本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯	単位	基	数量	1	単価	300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(U)	φ200 LED:黄色 上下2灯 本体	基	1	300,000	300,000	
計					300,000	
単価					300,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視線誘導標(材料)(V)	ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	299,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(V)	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ同等品以上ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	組	1	299,000	299,000	
計					299,000	
単価					299,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,681	2,681	
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					4,022	
単価					4,022	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	単位	個	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	個	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	単位	個	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	丸型1型 580×820	個	1	37,700	37,700	
計					37,700	
単価					37,700	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(C)	角A型 900×900×900	単位	個	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(C)	角A型 900×900×900	個	1	116,000	116,000	
計					116,000	
単価					116,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(A)	400×700 前衛体	単位	個	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(A)	400×700 前衛体	個	1	132,000	132,000	
計					132,000	
単価					132,000	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(B)	400×800 後衛体	単位	個	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(B)	400×800 後衛体	個	1	149,000	149,000	
計					149,000	
単価					149,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(C)	ｽﾁｰﾙ枠 前衛体	単位	個	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(C)	前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 420×740 ｱﾝｶｰ､ﾅｯﾄ含む	個	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(D)	ｽﾁｰﾙ枠 後衛体	単位	個	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(D)	後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 410×802 ｱﾝｶｰ､ﾅｯﾄ含む	個	1	58,500	58,500	
計					58,500	
単価					58,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	乗入防止柱設置	手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,458	3,458	
計					3,458	
単価					3,458	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(A)	φ120 H=800 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	24,700	24,700	
計					24,700	
単価					24,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	乗入防止柱(材料)(B)	U型 φ76.3 H=650 白	単位	個	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(B)	U型 φ76.3 H=650 白	個	1	19,200	19,200	
計					19,200	
単価					19,200	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	距離標設置(A)	土中用 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	5,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,651	5,651	
計					5,651	
単価					5,651	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	距離標設置(B)	構造物取付用 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,760	2,760	
計					2,760	
単価					2,760	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	距離標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,230	2,230	
計					2,230	
単価					2,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	標識柱(材料)	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	本	1	20,800	20,800	
計					20,800	
単価					20,800	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	標識板取替(A)	案内標識 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	12,760	12,760	
標識板設置 (案内標識［路線番号除く］)	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	21,160	21,160	
計					33,920	
単価					33,920	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	標識板取替(B)	路線･警戒標識 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					7,020	
単価					7,020	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	標識板撤去(A)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	12,760	12,760	
計					12,760	
単価					12,760	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	標識板撤去(B)	路線･警戒標識	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	71,600	71,600	
計					71,600	
単価					71,600	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	運搬処理(A) (国道2号他)	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	ｍ３	1	1,787	1,787	
計					1,787	
単価					1,787	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	運搬処理(B) (国道2号他)	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	運搬処理(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,802	1,802	
計					1,802	
単価					1,802	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	運搬処理(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,239	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	運搬処理(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,496	1,496	
計					1,496	
単価					1,496	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	運搬処理(F) (国道2号他)	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	4,162	4,162	
計					4,162	
単価					4,162	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	運搬処理(G) (国道2号他)	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	9,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	9,153	9,153	
計					9,153	
単価					9,153	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	運搬処理(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,614	3,614	
計					3,614	
単価					3,614	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－444号	運搬処理(I) (国道2号他)	夜間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,744	2,744	
計					2,744	
単価					2,744	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－445号	運搬処理(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,841	1,841	
計					1,841	
単価					1,841	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	処分費(A)（国道2号他）	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,960	3,960	
計					3,960	
単価					3,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	処分費(B) (国道2号他)	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	処分費(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	処分費(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	8,250	8,250	
計					8,250	
単価					8,250	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	処分費(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	処分費(F)（国道2号他）	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	6,840	6,840	
計					6,840	
単価					6,840	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－452号	処分費(G)（国道2号他）	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－453号	処分費(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	処分費(I) (国道2号他)	夜間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	処分費(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	塵埃処分費	汚泥	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	単位	台	数量	1	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	台	1	1,345	1,345	
計					1,345	
単価					1,345	円／台

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	単位	台	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	台	1	2,756	2,756	
計					2,756	
単価					2,756	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫(171ﾘｯﾄﾙ以上)	単位	台	数量	1	単価	4,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫(171ﾘｯﾄﾙ以上)	台	1	4,380	4,380	
計					4,380	
単価					4,380	円／台

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	単位	台	数量	1	単価	2,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	台	1	2,318	2,318	
計					2,318	
単価					2,318	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	道路除草(複合) 【国道2号他】	機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]	単位	m2	数量	1	単価	149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	149	149	
計					149	
単価					149	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	道路除草(複合) 【国道2号他】	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]	単位	m2	数量	1	単価	79.22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	79.22	79.22	
計					79.22	
単価					79.22	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	処分費 【国道2号他】	枝葉	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	18,100	2,262.5	
計					2,262.5	
単価					2,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	15,600	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－469号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,150	27,150	
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－470号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	3,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	27,150	3,393.75	
計					3,393.75	
単価					3,394	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－471号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,400	23,400	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－472号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	23,400	2,925	
計					2,925	
単価					2,925	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	路面切削機運搬(国道2号他)	片道	単位	回	数量	1	単価	72,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 有 1030円	台	1	72,030	72,030	
計					72,030	
単価					72,030	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,650	
単価					24,650	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	6	543	3,258	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	16.2	166	2,689	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,600	
単価					30,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,081	
単価					3,081	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	3,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	543	407	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.03	166	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,824	
単価					3,824	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,621	
単価					4,621	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	5,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	543	407	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.03	166	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,364	
単価					5,364	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	91,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30.1	154	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,500	
単価					91,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	95,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
運転手（一般）		人	0.941	24,648	23,193	
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.9	2,180	12,862	
軽油		L	30.1	154	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					95,920	
単価					95,920	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
運転手（一般）		人	0.118	24,648	2,908	
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
運転手（一般）		人	0.118	36,972	4,362	
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,920	
単価					16,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,541	
単価					4,541	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	24,648	2,908	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,106	
単価					5,106	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,315	
単価					6,315	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	36,972	4,362	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.71	2,180	1,547	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,494	
単価					6,494	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷ) 作業床高さ22～23m	日	0.125	23,000	2,875	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,824	
単価					6,824	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ)作業床高さ18～20m	日	0.125	37,100	4,637	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,555	
単価					8,555	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,927	
単価					6,927	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷ) 作業床高さ22～23m	日	0.125	23,000	2,875	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,598	
単価					8,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ18～20m 標準ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ)作業床高さ18～20m	日	0.125	37,100	4,637	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,330	
単価					10,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	0.125	19,700	2,462	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,380	
単価					6,380	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	0.125	19,700	2,462	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,154	
単価					8,154	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,000	5,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,500	
単価					5,500	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	54,100	6,762	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,762	
単価					6,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.125	39,200	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 16t吊　持込	単位	時間	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.125	48,200	6,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,025	
単価					6,025	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.125	36,800	4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,600	
単価					4,600	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.125	45,300	5,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,662	
単価					5,662	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	935	551	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,560	920	
軽油		L	3.2	154	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,493	
単価					4,493	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,390	1,014	
軽油		L	2.8	154	431	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,994	
単価					4,994	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,180	1,591	
軽油		L	3.9	154	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	935	551	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,526	
単価					5,526	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,560	920	
軽油		L	3.2	154	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,033	
単価					6,033	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,390	1,014	
軽油		L	2.8	154	431	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,768	
単価					6,768	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t	単位	時間	数量	1	単価	7,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,180	1,591	
軽油		L	3.9	154	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,514	
単価					7,514	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,200	888	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	39	28	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,397	
単価					4,397	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,800	1,332	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	57	42	
軽油		L	4	154	616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.74	4,350	3,219	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	162	119	
軽油		L	7.3	154	1,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,200	888	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	39	28	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,800	1,332	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	57	42	
軽油		L	4	154	616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,611	
単価					6,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.74	4,350	3,219	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	162	119	
軽油		L	7.3	154	1,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,083	
単価					9,083	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	543	244	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,524	
単価					3,524	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	543	244	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,064	
単価					5,064	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	126,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	30,992	30,372	
特殊作業員		人	1.51	28,496	43,028	
普通作業員		人	1.96	24,232	47,494	
加熱合材(計上なし)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,006	
計					126,900	
単価					126,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	46,488	45,558	
特殊作業員		人	1.51	42,744	64,543	
普通作業員		人	1.96	36,348	71,242	
加熱合材(計上なし)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,057	
計					190,400	
単価					190,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	213.2	213,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					371,200	
単価					371.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	230.88	230,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	154	6,622	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,913	
計					439,700	
単価					439.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	340.08	340,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					651,400	
単価					651.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	385.84	385,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,043	
計					850,000	
単価					850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	237.12	237,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529	
計					395,800	
単価					395.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	468.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	258.96	258,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	49	154	7,546	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,909	
計					468,700	
単価					468.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	698.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	385.84	385,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,818	
計					698,400	
単価					698.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	424.32	424,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	154	12,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,085	
計					889,600	
単価					889.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	250.64	250,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,547	
計					409,800	
単価					409.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	275.6	275,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,007	
計					485,900	
単価					485.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	718.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	405.6	405,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,842	
計					718,800	
単価					718.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	937.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	471.12	471,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,199	
計					937,900	
単価					937.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	840.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	532.48	638,976	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,494	
計					840,200	
単価					840.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	467.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	309.92	309,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					467,900	
単価					467.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	335.92	335,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	154	6,622	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,873	
計					544,700	
単価					544.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	496.08	496,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					807,400	
単価					807.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	562.64	562,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,243	
計					1,026,000	
単価					1,026	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	344.24	344,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,509	
計					502,900	
単価					502.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	586.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	376.48	376,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	49	154	7,546	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,989	
計					586,300	
単価					586.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	562.64	562,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,818	
計					875,200	
単価					875.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	618.8	618,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	154	12,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,005	
計					1,084,000	
単価					1,084	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	365.04	365,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,547	
計					524,200	
単価					524.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	400.4	400,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,007	
計					610,700	
単価					610.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	903.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	590.72	590,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,822	
計					903,900	
単価					903.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	687.44	687,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,979	
計					1,154,000	
単価					1,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	775.84	931,008	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,262	
計					1,132,000	
単価					1,132	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	223.86	223,860	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	154	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,672	
計					449,500	
単価					449.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	242.42	242,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	46	154	7,084	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,211	
計					541,500	
単価					541.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	802.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	357.08	357,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	154	10,472	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,123	
計					802,300	
単価					802.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	405.13	405,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,887	
計					1,070,000	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	248.97	248,970	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,692	
計					475,400	
単価					475.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	571.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	271.9	271,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,207	
計					571,900	
単価					571.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	851.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	405.13	405,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,187	
計					851,800	
単価					851.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	445.53	445,530	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	84	154	12,936	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,409	
計					1,112,000	
単価					1,112	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	490.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	263.17	263,170	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	50	154	7,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,730	
計					490,100	
単価					490.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	589.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	289.38	289,380	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	55	154	8,470	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,265	
計					589,900	
単価					589.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	873.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	425.88	425,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	154	12,474	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,221	
計					873,200	
単価					873.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	494.67	494,670	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	154	14,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,729	
計					1,163,000	
単価					1,163	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	559.1	670,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	154	19,404	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,476	
計					954,000	
単価					954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	325.41	325,410	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	154	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,722	
計					551,100	
単価					551.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	352.71	352,710	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	46	154	7,084	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,221	
計					651,800	
単価					651.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	966.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	520.88	520,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	154	10,472	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,123	
計					966,100	
単価					966.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	590.77	590,770	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,247	
計					1,256,000	
単価					1,256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	587.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	361.45	361,450	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,712	
計					587,900	
単価					587.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	695.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	395.3	395,300	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,207	
計					695,300	
単価					695.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	590.77	590,770	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,747	
計					1,037,000	
単価					1,037	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	649.74	649,740	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	84	154	12,936	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,199	
計					1,316,000	
単価					1,316	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	383.29	383,290	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	50	154	7,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,810	
計					610,300	
単価					610.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	420.42	420,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	55	154	8,470	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,225	
計					720,900	
単価					720.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	620.25	620,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	154	12,474	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,651	
計					1,067,000	
単価					1,067	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	721.81	721,810	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	154	14,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,589	
計					1,390,000	
単価					1,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	814.63	977,556	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	154	19,404	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,840	
計					1,260,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	625.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	610.48	610,480	
軽油		L	62	154	9,548	
ガソリン	レギュラー	L	35	166	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					625,900	
単価					625.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	919.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	903.76	903,760	
軽油		L	62	154	9,548	
ガソリン	レギュラー	L	35	166	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					919,200	
単価					919.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,828	35,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,830	
単価					35,830	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	60,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	60,741.2	60,741	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					60,750	
単価					60,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	52,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	52,743.6	52,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,750	
単価					52,750	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	89,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	89,788.4	89,788	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					89,790	
単価					89,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.49	39,449	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					39,450	
単価					394.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 921.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	921.85	92,185	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					92,190	
単価					921.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	244.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	244.58	24,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,460	
単価					244.6	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	571.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	571.54	57,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,160	
単価					571.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	0.125	2,710	338	
軽油		L	4.1	154	631	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					969	
単価					969	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	0.125	274	34	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34	
単価					34	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	297	37	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236	
単価					236	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	0.125	1,130	141	
ガソリン	レギュラー	L	0.91	166	151	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					292	
単価					292	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接機	150A	単位	時間	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［ガソリンエンジン駆動・直流アーク式］	最大溶接電流１５０Ａ	日	0.125	842	105	
ガソリン	レギュラー	L	1.9	166	315	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					420	
単価					420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0.125	714	89	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					288	
単価					288	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	498	62	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					261	
単価					261	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	0.125	679	84	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84	
単価					84	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	0.125	232	29	
ガソリン	レギュラー	L	0.3	166	49	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78	
単価					78	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェーンソー	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0.125	981	122	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.38	166	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					185	
単価					185	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.094	10,100	949	
軽油		L	2.7	154	415	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,913	
単価					4,913	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0.73	1,700	1,241	
軽油		L	4.3	154	662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,452	
単価					5,452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	時間	0.64	419	268	
軽油		L	0.51	154	78	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					346	
単価					346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	0.5	2,100	1,050	
軽油		L	1.9	154	292	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,891	
単価					4,891	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
路面切削機	1.0m級	時間	0.58	27,900	16,182	
軽油		L	9.3	154	1,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,170	
単価					21,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	22,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
路面切削機	1.0m級	時間	0.58	27,900	16,182	
軽油		L	9.3	154	1,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,940	
単価					22,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	13,917.8	13,917	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	-12,200	-12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	10,928.2	10,928	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-9,410	-9,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	14,877.3	14,877	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	-12,100	-12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	11,988.7	11,988	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-9,460	-9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	20,301	20,301	
ガードレール　分離帯用	土中建込　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	-18,000	-18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,301	
単価					2,301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,227.2	122,720	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					122,800	
単価					1,228	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,088.8	308,880	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					308,900	
単価					3,089	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,246.4	224,640	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					224,700	
単価					2,247	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	650	65,000	
防護柵 (P)種 部材	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,000	
単価					650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	707.2	70,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,720	
単価					707.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	889.2	88,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,920	
単価					889.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	660.4	66,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,040	
単価					660.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	452.4	45,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,240	
単価					452.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	225.68	225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					225	
単価					225	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					495	
単価					495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,282.1	7,282	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,330	-4,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	17,281.1	17,281	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,681	
単価					2,681	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	12,760.67	12,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,760	
単価					12,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	21,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２未満　設置手間	ｍ２	1	21,156.2	21,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,160	
単価					21,160	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As殻【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	4,347	434,700	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(無筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(鉄筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	8,250	825,000	
計					825,000	
単価					8,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As切削くず【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	4,347	434,700	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As殻【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(無筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	6,345	634,500	
計					634,500	
単価					6,345	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(鉄筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	10,500	1,050,000	
計					1,050,000	
単価					10,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As切削くず【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	t	100	13,500	1,350,000	
計					1,350,000	
単価					13,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,992	4,245	
特殊作業員		人	0.41	28,496	11,683	
普通作業員		人	0.683	24,232	16,550	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	12.573	10,800	135,788	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	260,000	35,620	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	73,210	10,029	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	151,300	20,728	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	57,440	7,869	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,570	7,476	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18,239	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					273,000	
単価					2,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉【4182】 ㈱南海興業	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,096	18,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,100	
単価					18,100	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,144	27,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 有 1030円	単位	台	数量	1	単価	72,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,030	
単価					72,030	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	215	154	33,110	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					260,000	
単価					260,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
軽油		L	39	154	6,006	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					73,210	
単価					73,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	59	154	9,086	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					151,300	
単価					151,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	29	154	4,466	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,440	
単価					57,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	22	154	3,388	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,570	
単価					54,570	円／日

鏡

１．工事名

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市都島区東野田地先 （至）大阪府大阪市西淀川区佃地先他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	大阪国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4251030208		１４）	単価適用年月	2025年 5月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1016日間	自　令和 7年 6月20日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	大阪府		２２）	処 分 費 等	526,685	
１０）	地　　区	38 大阪市		２３）	公 告 日	令和 7年 3月25日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		59,666,075			
巡視･巡回工		式	1		9,881,038			
道路巡回工		式	1		9,881,038			
巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	250	24,650	6,162,500			単-1号
巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	10	30,600	306,000			単-2号
緊急巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	3,081	30,810			単-3号
緊急巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	3,824	3,824			単-4号
緊急巡回(D)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	10	4,621	46,210			単-5号
緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	5,364	5,364			単-6号
巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	回	100	31,000	3,100,000			単-7号
巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	時間	2	3,874	7,748			単-8号
巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	時間	2	5,811	11,622			単-9号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	1,040	199	206,960			単-10号
巡回整備工		式	1		39,194,427			
道路巡回整備工		式	1		19,456,576			
巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	65	91,500	5,947,500			単-11号
巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	日	10	95,920	959,200			単-12号
巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	20	11,450	229,000			単-13号
巡回整備(D)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	10	12,010	120,100			単-14号
巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	20	16,670	333,400			単-15号
巡回整備(F)	夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	10	16,920	169,200			単-16号
普通作業員(A)	昼間	日	100	24,240	2,424,000			単-17号
普通作業員(B)	昼間	時間	500	3,029	1,514,500			単-18号
普通作業員(C)	夜間	日	50	36,350	1,817,500			単-19号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(D)	夜間	時間	100	4,544	454,400			単-20号
特殊作業員(A)	昼間	日	25	28,500	712,500			単-21号
特殊作業員(B)	昼間	時間	50	3,562	178,100			単-22号
特殊作業員(C)	夜間	日	10	42,750	427,500			単-23号
特殊作業員(D)	夜間	時間	20	5,343	106,860			単-24号
作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	10	4,541	45,410			単-25号
作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	時間	2	5,106	10,212			単-26号
作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	2	6,315	12,630			単-27号
作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t積 持込	時間	2	6,494	12,988			単-28号
高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	8	5,153	41,224			単-29号
高所作業車運転(B)	昼間 作業床高さ22～23m 持込	時間	8	6,824	54,592			単-30号
高所作業車運転(C)	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	8,555	68,440			単-31号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	8	6,927	55,416			単-32号
高所作業車運転(E)	夜間 作業床高さ22～23m	時間	8	8,598	68,784			単-33号
高所作業車運転(F)	夜間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	10,330	82,640			単-34号
高所作業車運転(G)	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	6,380	51,040			単-35号
高所作業車運転(H)	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	8	8,154	65,232			単-36号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	昼間 25t吊 持込	時間	2	5,500	11,000			単-37号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(B)	夜間 25t吊 持込	時間	2	6,762	13,524			単-38号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(C)	昼間 16t吊 持込	時間	2	4,900	9,800			単-39号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(D)	夜間 16t吊 持込	時間	2	6,025	12,050			単-40号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(E)	昼間 10t吊 持込	時間	2	4,600	9,200			単-41号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(F)	夜間 10t吊 持込	時間	2	5,662	11,324			単-42号
ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	100	3,986	398,600			単-43号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	時間	50	4,493	224,650			単-44号
ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	10	4,994	49,940			単-45号
ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	10	5,740	57,400			単-46号
ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	時間	100	5,526	552,600			単-47号
ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	時間	25	6,033	150,825			単-48号
ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	5	6,768	33,840			単-49号
ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	5	7,514	37,570			単-50号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	時間	100	4,397	439,700			単-51号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	時間	100	5,071	507,100			単-52号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 10t 持込	時間	10	7,543	75,430			単-53号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	時間	50	5,937	296,850			単-54号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	時間	50	6,611	330,550			単-55号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 10t 持込	時間	5	9,083	45,415			単-56号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500CC 持込	時間	50	3,524	176,200			単-57号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500CC 持込	時間	10	5,064	50,640			単-58号
路面作業		式	1		1,093,768			
車道舗装人力(A)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	2,963	14,815			単-59号
車道舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,547	12,735			単-60号
車道舗装人力(D)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,510	12,550			単-61号
車道舗装人力(F)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	3,467	17,335			単-62号
車道舗装人力(G)	昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	3,920	19,600			単-63号
車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	3,731	18,655			単-64号
車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,242	16,210			単-65号
車道舗装人力(K)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,206	16,030			単-66号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装人力(M)	夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	4,314	21,570			単-67号
車道舗装人力(N)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	4,793	23,965			単-68号
車道舗装人力(O)	昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	2,805	14,025			単-69号
車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	3,501	17,505			単-70号
車道舗装機械(A)	昼間 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,581	7,905			単-71号
車道舗装機械(B)	昼間 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,543	7,715			単-72号
車道舗装機械(D)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	2,167	10,835			単-73号
車道舗装機械(E)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	2,621	13,105			単-74号
車道舗装機械(F)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	1,884	9,420			単-75号
車道舗装機械(G)	昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	1,839	9,195			単-76号
車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	1,784	8,920			単-77号
車道舗装機械(K)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	m2	5	2,836	14,180			単-78号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	m2	5	2,098	10,490			単-79号
車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	m2	5	2,042	10,210			単-80号
車道舗装機械(N)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	m2	5	2,268	11,340			単-81号
歩道舗装人力(A)	昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,262	11,310			単-82号
歩道舗装人力(B)	昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,565	12,825			単-83号
歩道舗装人力(D)	夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	2,886	14,430			単-84号
歩道舗装人力(E)	夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	m2	5	3,362	16,810			単-85号
乗入舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,547	12,735			単-86号
乗入舗装人力(C)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	2,602	13,010			単-87号
乗入舗装人力(F)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,242	16,210			単-88号
乗入舗装人力(G)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	m2	5	3,297	16,485			単-89号
目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	m	5	438.6	2,193			単-90号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	m	5	482.8	2,414			単-91号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	5	380	1,900			単-92号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (B)	W=500	m	5	575	2,875			単-93号
欠損部補修(A)	昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	1	126,900	126,900			単-94号
欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	t	1	190,400	190,400			単-95号
路面切削(A)	昼間 t=6cm以下	m2	5	549.1	2,745			単-96号
路面切削(B)	昼間 t=6cmを超え12cm以下	m2	5	613.3	3,066			単-97号
路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	m2	5	648.9	3,244			単-98号
路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	m2	5	733	3,665			単-99号
舗装版切断(A)	昼間 As t=15cm以下	m	5	707.3	3,536			単-100号
舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	m	5	910.5	4,552			単-101号
舗装版破砕人力(A)	昼間 As t=4cm以下	m2	5	3,030	15,150			単-102号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕人力(B)	昼間 As t=4cmを超え10cm以下	m2	5	5,176	25,880			単-103号
舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	m2	5	4,484	22,420			単-104号
舗装版破砕人力(F)	夜間 As t=4cmを超え10cm以下	m2	5	7,647	38,235			単-105号
舗装版破砕機械(A)	昼間 As t=15cm以下	m2	5	216.9	1,084			単-106号
舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	m2	5	303.4	1,517			単-107号
区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	371.2	1,856			単-108号
区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	439.7	2,198			単-109号
区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	651.4	3,257			単-110号
区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	850	4,250			単-111号
区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	395.8	1,979			単-112号
区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	468.7	2,343			単-113号
区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	698.4	3,492			単-114号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	889.6	4,448			単-115号
区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	409.8	2,049			単-116号
区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	485.9	2,429			単-117号
区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	718.8	3,594			単-118号
区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	937.9	4,689			単-119号
区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	840.2	4,201			単-120号
区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	467.9	2,339			単-121号
区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	544.7	2,723			単-122号
区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	807.4	4,037			単-123号
区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,026	5,130			単-124号
区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	502.9	2,514			単-125号
区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	586.3	2,931			単-126号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	875.2	4,376			単-127号
区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,084	5,420			単-128号
区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	m	5	524.2	2,621			単-129号
区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	m	5	610.7	3,053			単-130号
区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	m	5	903.9	4,519			単-131号
区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	m	5	1,154	5,770			単-132号
区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	1,132	5,660			単-133号
排水性舗装用区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 白	m	5	449.5	2,247			単-134号
排水性舗装用区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 白	m	5	541.5	2,707			単-135号
排水性舗装用区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 白	m	5	802.3	4,011			単-136号
排水性舗装用区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 白	m	5	1,070	5,350			単-137号
排水性舗装用区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 白	m	5	475.4	2,377			単-138号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装用区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 白	m	5	571.9	2,859			単-139号
排水性舗装用区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 白	m	5	851.8	4,259			単-140号
排水性舗装用区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 白	m	5	1,112	5,560			単-141号
排水性舗装用区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	5	490.1	2,450			単-142号
排水性舗装用区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	5	589.9	2,949			単-143号
排水性舗装用区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	5	873.2	4,366			単-144号
排水性舗装用区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	5	1,163	5,815			単-145号
排水性舗装用区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	954	4,770			単-146号
排水性舗装用区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 白	m	5	551.1	2,755			単-147号
排水性舗装用区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 白	m	5	651.8	3,259			単-148号
排水性舗装用区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 白	m	5	966.1	4,830			単-149号
排水性舗装用区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 白	m	5	1,256	6,280			単-150号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装用区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 白	m	5	587.9	2,939			単-151号
排水性舗装用区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 白	m	5	695.3	3,476			単-152号
排水性舗装用区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 白	m	5	1,037	5,185			単-153号
排水性舗装用区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 白	m	5	1,316	6,580			単-154号
排水性舗装用区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	5	610.3	3,051			単-155号
排水性舗装用区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	5	720.9	3,604			単-156号
排水性舗装用区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	5	1,067	5,335			単-157号
排水性舗装用区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	5	1,390	6,950			単-158号
排水性舗装用区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	m	5	1,260	6,300			単-159号
区画線消去(A)	昼間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	625.9	3,129			単-160号
区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	m	5	919.2	4,596			単-161号
構造物作業		式	1		6,282,737			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	m3	5	35,830	179,150			単-162号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	昼間 有筋 人力	m3	5	60,750	303,750			単-163号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	夜間 無筋 人力	m3	5	52,750	263,750			単-164号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	夜間 有筋 人力	m3	5	89,790	448,950			単-165号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	無筋 18-8-40(高炉)	m3	5	38,550	192,750			単-166号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(B)	小型 18-8-40(高炉)	m3	5	42,000	210,000			単-167号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(C)	鉄筋 24-12-25(高炉)	m3	5	36,110	180,550			単-168号
削孔工(A)	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	5	681	3,405			単-169号
削孔工(B)	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	5	5,965	29,825			単-170号
削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	5	9,307	46,535			単-171号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	m	5	3,093	15,465			単-172号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	m	5	3,536	17,680			単-173号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C)	1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	5	2,845	14,225			単-174号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	m	5	3,093	15,465			単-175号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	780	3,900			単-176号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	5	780	3,900			単-177号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	A型	m	5	1,395	6,975			単-178号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	m	5	1,980	9,900			単-179号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	C型	m	5	2,343	11,715			単-180号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	m	5	2,327	11,635			単-181号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	m	5	2,607	13,035			単-182号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	m	5	1,947	9,735			単-183号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	m	5	1,230	6,150			単-184号
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	m2	5	2,745	13,725			単-185号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,374	6,870			単-186号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	m2	5	8,666	43,330			単-187号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	m2	5	5,111	25,555			単-188号
平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	m2	5	5,555	27,775			単-189号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	300×300×60	m2	5	7,555	37,775			単-190号
点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300(貼付式)	枚	5	1,120	5,600			単-191号
点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	m2	5	11,770	58,850			単-192号
点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	1,700	8,500			単-193号
点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	kg	5	2,720	13,600			単-194号
点字ﾀｲﾙ(材料)	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上	枚	5	3,010	15,050			単-195号
点字ﾀｲﾙ(材料)	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	箱	5	19,800	99,000			単-196号
鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	組	5	394.5	1,972			単-197号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	組	5	921.9	4,609			単-198号
鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	組	5	244.6	1,223			単-199号
鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	組	5	571.6	2,858			単-200号
鋼製蓋板(材料)(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	23,100	115,500			単-201号
鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,200	151,000			単-202号
鋼製蓋板(材料)(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	40,300	201,500			単-203号
鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	35,200	176,000			単-204号
鋼製蓋板(材料)(E)	T-25 溝幅400用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	53,700	268,500			単-205号
鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	25,500	127,500			単-206号
鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	34,000	170,000			単-207号
鋼製蓋板(材料)(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	43,500	217,500			単-208号
鋼製蓋板(材料)(I)	T-25 400×400用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,400	152,000			単-209号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	30,400	152,000			単-210号
鋼製蓋板(材料)(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,100	150,500			単-211号
鋼製蓋板(材料)(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	48,700	243,500			単-212号
鋼製蓋板(材料)(M)	T-14 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	26,300	131,500			単-213号
鋼製蓋板(材料)(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	組	5	31,400	157,000			単-214号
鋼製蓋板(材料)(O)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	22,300	111,500			単-215号
鋼製蓋板(材料)(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	24,200	121,000			単-216号
鋼製蓋板(材料)(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	31,400	157,000			単-217号
鋼製蓋板(材料)(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	32,500	162,500			単-218号
鋼製蓋板(材料)(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	30,800	154,000			単-219号
鋼製蓋板(材料)(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	45,300	226,500			単-220号
鋼製蓋板(材料)(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	44,000	220,000			単-221号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板(材料)(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	33,100	165,500			単-222号
鋼製蓋板(材料)(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	37,200	186,000			単-223号
機械運転		式	1		314,639			
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	5	969	4,845			単-224号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	5	34	170			単-225号
発動発電機	2KVA	時間	5	236	1,180			単-226号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	5	292	1,460			単-227号
溶接機	150A	時間	5	420	2,100			単-228号
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	5	288	1,440			単-229号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	5	261	1,305			単-230号
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	5	84	420			単-231号
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	5	78	390			単-232号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	5	185	925			単-233号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	時間	5	4,913	24,565			単-234号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	時間	5	5,452	27,260			単-235号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	5	346	1,730			単-236号
振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	5	4,891	24,455			単-237号
振動ﾛｰﾗ(賃料)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.6t	時間	5	368.8	1,844			単-238号
路面切削機運転(A)	昼間 W=1000 t=100	時間	5	21,170	105,850			単-239号
路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	時間	5	22,940	114,700			単-240号
一般材料		式	1		5,292,440			
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	袋	5	570	2,850			単-241号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	袋	5	560	2,800			単-242号
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	5	4,270	21,350			単-243号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	t	5	9,650	48,250			単-244号
加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	t	5	10,100	50,500			単-245号
加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	14,400	72,000			単-246号
加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	t	5	10,700	53,500			単-247号
加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,700	58,500			単-248号
加熱合材(F)	再生粗粒度As混合物(20)	t	5	9,350	46,750			単-249号
加熱合材(G)	再生As安定処理(25)	t	5	9,000	45,000			単-250号
加熱合材(H)	再生粗粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,400	57,000			単-251号
加熱合材(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20)	t	5	10,150	50,750			単-252号
加熱合材(J)	夜間 再生細粒度As混合物(13)	t	5	10,600	53,000			単-253号
加熱合材(K)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	14,900	74,500			単-254号
加熱合材(L)	夜間 開粒度As混合物(13)	t	5	11,200	56,000			単-255号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)	t	5	12,200	61,000			単-256号
加熱合材(N)	夜間 再生粗粒度As混合物(20)	t	5	9,850	49,250			単-257号
加熱合材(O)	夜間 再生As安定処理(25)	t	5	9,500	47,500			単-258号
加熱合材(P)	夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)	t	5	11,900	59,500			単-259号
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,400	12,000			単-260号
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	ｾｯﾄ	5	3,600	18,000			単-261号
常温合材(C)	排水性合材 ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ 20kg/袋 同等品以上	袋	5	4,200	21,000			単-262号
常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	袋	5	2,900	14,500			単-263号
常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	袋	5	7,000	35,000			単-264号
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	ｾｯﾄ	5	10,900	54,500			単-265号
常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,830	14,150			単-266号
常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋 同等品以上	袋	5	2,970	14,850			単-267号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-268号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-269号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2	m3	5	250,000	1,250,000			単-270号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	8,070	40,350			単-271号
砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	5	5,220	26,100			単-272号
土のう(A)	620×480	枚	5	17	85			単-273号
土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	枚	5	92	460			単-274号
砕石(A)	RC-30	m3	5	1,050	5,250			単-275号
砕石(B)	RC-40	m3	5	1,050	5,250			単-276号
塗料(A)	塗料用ｼﾝﾅｰ	kg	5	345	1,725			単-277号
塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	kg	5	265	1,325			単-278号
塗料(C)	JIS K 5516 2種 中塗用	kg	5	690	3,450			単-279号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗料(D)	JIS K 5516 2種 上塗用	kg	5	750	3,750			単-280号
防鳩網(A)	ﾈｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 400D/22本 #25mm	m2	5	650	3,250			単-281号
防鳩網(B)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 4号品 6×24 径6 G種	m	5	285	1,425			単-282号
防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	個	5	227	1,135			単-283号
防鳩網(D)	取付金具(吊金具)溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	5	1,750	8,750			単-284号
防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ φ4 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	m	5	32	160			単-285号
ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修用	kg	5	950	4,750			単-286号
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	下地補強材ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	5	4,800	24,000			単-287号
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修材	kg	5	1,540	7,700			単-288号
簡易舗装材	ｶﾀﾏSP 同等品以上	m3	5	1,600	8,000			単-289号
路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m 同等品以上	巻	5	177,000	885,000			単-290号
路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶 同等品以上	缶	5	3,400	17,000			単-291号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	袋	5	3,960	19,800			単-292号
接着剤(A)	PB-L 1kg/組 同等品以上	kg	5	2,760	13,800			単-293号
接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組 同等品以上	組	5	2,160	10,800			単-294号
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	ｾｯﾄ	5	2,790	13,950			単-295号
接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組 同等品以上	kg	5	2,480	12,400			単-296号
接着剤(E)	SB-LN 1kg/組 同等品以上	組	5	2,560	12,800			単-297号
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	5	10,050	50,250			単-298号
反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	枚	5	5,021	25,105			単-299号
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1 同等品以上	巻	5	5,420	27,100			単-300号
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	個	5	7,430	37,150			単-301号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	m2	5	121,000	605,000			単-302号
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上	m2	5	76,000	380,000			単-303号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚 同等品以上	m2	5	50,900	254,500			単-304号
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=25m 同等品以上	巻	5	20,600	103,000			単-305号
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ L=250 同等品以上	本	5	64	320			単-306号
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	5	950	4,750			単-307号
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ W=100 同等品以上	巻	5	10,400	52,000			単-308号
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	本	5	2,730	13,650			単-309号
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	本	5	1,230	6,150			単-310号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	t	1	0	0			単-311号
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	0	0			単-312号
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	0	0			単-313号
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	t	1	0	0			単-314号
防護柵作業		式	1		1,968,105			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	Gr-A-4E 手間のみ	m	5	1,717	8,585			単-315号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	Gr-B-4E 手間のみ	m	5	1,518	7,590			単-316号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(C)	Gr-A-2B 手間のみ	m	5	2,777	13,885			単-317号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(D)	Gr-B-2B 手間のみ	m	5	2,528	12,640			単-318号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(E)	Gr-Bm-4E 手間のみ	m	5	2,301	11,505			単-319号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(F)	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	5	848	4,240			単-320号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(G)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	枚	5	559.7	2,798			単-321号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	Gr-A-4E	m	5	1,393	6,965			単-322号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	Gr-A-2B	m	5	1,664	8,320			単-323号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(C)	ﾚｰﾙ	m	5	676	3,380			単-324号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(D)	袖ﾚｰﾙ	枚	5	446.2	2,231			単-325号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(A)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	5	12,100	60,500			単-326号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	5	9,370	46,850			単-327号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	5	12,000	60,000			単-328号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	10,000	50,000			単-329号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	5	9,370	46,850			単-330号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	5	8,100	40,500			単-331号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	5	5,870	29,350			単-332号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	5	9,402	47,010			単-333号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	5	7,822	39,110			単-334号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	5	14,570	72,850			単-335号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	5	7,740	38,700			単-336号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	5	7,200	36,000			単-337号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	5	5,040	25,200			単-338号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	枚	5	18,200	91,000			単-339号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	枚	5	17,600	88,000			単-340号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(P)	笠木	m	5	3,150	15,750			単-341号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	φ114.3 樹脂製 白色	個	5	580	2,900			単-342号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	660	3,300			単-343号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(C)	φ139.8 樹脂製 白色	個	5	650	3,250			単-344号
歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	1,228	4,912			単-345号
歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	3,089	12,356			単-346号
歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	2,247	8,988			単-347号
歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	m	4	650	2,600			単-348号
歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	707.2	2,828			単-349号
歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	889.2	3,556			単-350号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	4	660.4	2,641			単-351号
歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	4	452.4	1,809			単-352号
歩道柵(材料)(A)	KPT-8-W 同等品以上	m	4	7,710	30,840			単-353号
歩道柵(材料)(B)	KPT-11-W 同等品以上	m	4	11,200	44,800			単-354号
歩道柵(材料)(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本 同等品以上	本	4	3,820	15,280			単-355号
歩道柵(材料)(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱 同等品以上	本	4	27,800	111,200			単-356号
歩道柵(材料)(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具 同等品以上	組	4	3,040	12,160			単-357号
歩道柵(材料)(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ 同等品以上	個	4	780	3,120			単-358号
歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	個	4	1,720	6,880			単-359号
歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	個	4	3,420	13,680			単-360号
歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450	個	4	1,850	7,400			単-361号
歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	個	4	3,850	15,400			単-362号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(A)	GB-Am-2B ﾒｯｷ	m	4	19,800	79,200			単-363号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(B)	GB-Bm-2B ﾒｯｷ	m	4	17,200	68,800			単-364号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	m	4	18,750	75,000			単-365号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	m	4	16,850	67,400			単-366号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	枚	4	1,120	4,480			単-367号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	枚	4	906	3,624			単-368号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	組	4	28,070	112,280			単-369号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	組	4	27,770	111,080			単-370号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	本	4	5,940	23,760			単-371号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	本	4	4,330	17,320			単-372号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	本	4	12,400	49,600			単-373号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	m	4	3,342	13,368			単-374号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	4	8,210	32,840			単-375号
立入防止柵(材料)(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	m	4	14,000	56,000			単-376号
立入防止柵(材料)(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	m	4	6,430	25,720			単-377号
立入防止柵(材料)(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	4	7,290	29,160			単-378号
立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	基	4	3,201	12,804			単-379号
立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	個	4	695	2,780			単-380号
立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	個	4	795	3,180			単-381号
安全施設作業		式	1		4,181,542			
視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ	本	2	720	1,440			単-382号
視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	2	3,905	7,810			単-383号
視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	2	3,265	6,530			単-384号
視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	2	1,178	2,356			単-385号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(A)	Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34 手間のみ	本	2	495	990			単-386号
視線誘導標設置(B)	土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	本	2	2,952	5,904			単-387号
視線誘導標設置(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	本	2	2,312	4,624			単-388号
視線誘導標設置(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	本	2	703	1,406			単-389号
視線誘導標(材料)(A)	土中用 片面φ100 支柱径34	本	2	4,330	8,660			単-390号
視線誘導標(材料)(B)	防護柵用 片面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	2	3,700	7,400			単-391号
視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	2	4,520	9,040			単-392号
視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	2	11,500	23,000			単-393号
視線誘導標(材料)(E)	基礎建込用 φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N 本体 同等品以上	個	2	24,300	48,600			単-394号
視線誘導標(材料)(F)	Gr取付用 片面φ100(自発光) ﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B 同等品以上	本	2	27,400	54,800			単-395号
視線誘導標(材料)(G)	Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本体のみ 同等品以上	基	2	300,000	600,000			単-396号
視線誘導標(材料)(H)	Co建込用 片面φ300 支柱径60.5	本	2	12,800	25,600			単-397号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標(材料)(I)	構造物用 片面φ300 H=1800 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	2	16,000	32,000			単-398号
視線誘導標(材料)(J)	φ300(自発光) SB-T2-1C 同等品以上	本	2	65,600	131,200			単-399号
視線誘導標(材料)(K)	ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ 片面φ300 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	2	8,500	17,000			単-400号
視線誘導標(材料)(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	枚	2	6,070	12,140			単-401号
視線誘導標(材料)(M)	縁石鋲 片面貼付 ｾｰﾌｱｲSB型 同等品以上	個	2	1,220	2,440			単-402号
視線誘導標(材料)(N)	道路鋲 片面貼付 ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260 同等品以上	個	2	3,910	7,820			単-403号
視線誘導標(材料)(O)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300	個	2	1,370	2,740			単-404号
視線誘導標(材料)(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	個	2	6,970	13,940			単-405号
視線誘導標(材料)(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	個	2	6,970	13,940			単-406号
視線誘導標(材料)(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ 1000×200×H80 同等品以上	個	2	13,000	26,000			単-407号
視線誘導標(材料)(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共) ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ 同等品以上	個	2	7,390	14,780			単-408号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標(材料)(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	個	2	13,500	27,000			単-409号
視線誘導標(材料)(U)	本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯	基	2	300,000	600,000			単-410号
視線誘導標(材料)(V)	ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ 同等品以上	組	2	299,000	598,000			単-411号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	本	2	4,022	8,044			単-412号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	14,600	29,200			単-413号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	17,900	35,800			単-414号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	2	20,100	40,200			単-415号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	個	2	30,400	60,800			単-416号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	個	2	37,700	75,400			単-417号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(C)	角A型 900×900×900	個	2	116,000	232,000			単-418号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(A)	400×700 前衛体	個	2	132,000	264,000			単-419号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(B)	400×800 後衛体	個	2	149,000	298,000			単-420号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(C)	ｽﾁｰﾙ枠 前衛体	個	2	69,300	138,600			単-421号
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(D)	ｽﾁｰﾙ枠 後衛体	個	2	58,500	117,000			単-422号
乗入防止柱設置	手間のみ	本	2	3,458	6,916			単-423号
乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	2	24,700	49,400			単-424号
乗入防止柱(材料)(B)	U型 φ76.3 H=650 白	個	2	19,200	38,400			単-425号
距離標設置(A)	土中用 手間のみ	本	2	5,651	11,302			単-426号
距離標設置(B)	構造物取付用 手間のみ	本	2	2,760	5,520			単-427号
距離標撤去(A)	土中用	本	2	2,230	4,460			単-428号
標識柱(材料)	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	本	2	20,800	41,600			単-429号
標識板取替(A)	案内標識 手間のみ	m2	2	33,920	67,840			単-430号
標識板取替(B)	路線･警戒標識 手間のみ	基	2	7,020	14,040			単-431号
標識板撤去(A)	案内標識	m2	2	12,760	25,520			単-432号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(B)	路線･警戒標識	基	2	2,770	5,540			単-433号
標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	80,800	161,600			単-434号
標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	71,600	143,200			単-435号
処分費		式	1		604,620			
運搬処理(A) (国道2号他)	昼間 土砂	m3	5	1,787	8,935			単-436号
運搬処理(B) (国道2号他)	昼間 As殻	m3	5	6,749	33,745			単-437号
運搬処理(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	1,802	9,010			単-438号
運搬処理(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,239	11,195			単-439号
運搬処理(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	m3	5	1,496	7,480			単-440号
運搬処理(F) (国道2号他)	夜間 土砂	m3	5	4,162	20,810			単-441号
運搬処理(G) (国道2号他)	夜間 As殻	m3	5	9,153	45,765			単-442号
運搬処理(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	3,614	18,070			単-443号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理(I)（国道2号他）	夜間 Co殻(鉄筋)	m3	5	2,744	13,720			単-444号
運搬処理(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	m3	5	1,841	9,205			単-445号
処分費(A)（国道2号他）	昼間 土砂	m3	5	3,960	19,800			単-446号
処分費(B)（国道2号他）	昼間 As殻	m3	5	4,347	21,735			単-447号
処分費(C)（国道2号他）	昼間 Co殻(無筋)	m3	5	5,405	27,025			単-448号
処分費(D)（国道2号他）	昼間 Co殻(鉄筋)	m3	5	8,250	41,250			単-449号
処分費(E)（国道2号他）	昼間 As切削くず	m3	5	4,347	21,735			単-450号
処分費(F)（国道2号他）	夜間 土砂	m3	5	6,840	34,200			単-451号
処分費(G)（国道2号他）	夜間 As殻	m3	5	5,522	27,610			単-452号
処分費(H)（国道2号他）	夜間 Co殻(無筋)	m3	5	6,345	31,725			単-453号
処分費(I)（国道2号他）	夜間 Co殻(鉄筋)	m3	5	10,500	52,500			単-454号
処分費(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	m3	5	5,522	27,610			単-455号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塵埃処分費	汚泥	t	5	13,500	67,500			単-456号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	台	5	1,345	6,725			単-457号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	台	5	2,756	13,780			単-458号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫（171ﾘｯﾄﾙ以上）	台	5	4,380	21,900			単-459号
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	台	5	2,318	11,590			単-460号
舗装工		式	1		2,730,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,730,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,000	2,730	2,730,000			単-461号
除草工		式	1		884,610			
道路除草工		式	1		884,610			
道路除草(複合)【国道2号他】	機械除草(肩掛式)［法勾配1:1.5未満 1000m2未満］	m2	5,000	149	745,000			単-462号
道路除草(複合)【国道2号他】	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)［法勾配1:1.5以上 1000m2以上］	m2	500	79.22	39,610			単-463号

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 【国道2号他】	枝葉	t	5	20,000	100,000			単-464号
仮設工		式	1		6,976,000			
交通管理工		式	1		6,976,000			
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	人日	100	18,100	1,810,000			単-465号
交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	時間	100	2,263	226,300			単-466号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	人日	100	15,600	1,560,000			単-467号
交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	時間	200	1,950	390,000			単-468号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	人日	50	27,150	1,357,500			単-469号
交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	時間	50	3,394	169,700			単-470号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	人日	50	23,400	1,170,000			単-471号
交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	時間	100	2,925	292,500			単-472号
直接工事費		式	1		59,666,075			

設計内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		8,219,060			
共通仮設費		式	1		144,060			
運搬費		式	1		144,060			
路面切削機運搬(国道2号他)	片道	回	2	72,030	144,060			単-473号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,075,000			
純工事費		式	1		67,885,135			
現場管理費		式	1		29,380,000			
工事原価		式	1		97,265,135			
一般管理費等		式	1		16,724,865			
工事価格		式	1		113,990,000			
消費税相当額		式	1		11,399,000			
工事費計		式	1		125,389,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	回	1	24,650	24,650	
計					24,650	
単価					24,650	円／回

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	回	1	30,600	30,600	
計					30,600	
単価					30,600	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	緊急巡回(A)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	3,081	3,081	
計					3,081	
単価					3,081	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(C)	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	3,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	3,824	3,824	
計					3,824	
単価					3,824	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(D)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	時間	1	4,621	4,621	
計					4,621	
単価					4,621	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(F)	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	5,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	時間	1	5,364	5,364	
計					5,364	
単価					5,364	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡視員(A)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	回	数量	1	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
計					30,992	
単価					31,000	円／回

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡視員(B)	昼間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
計					3,874	
単価					3,874	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡視員(C)	夜間 土木一般世話役 1名	単位	時間	数量	1	単価	5,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
計					5,811	
単価					5,811	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	166	166	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					199	
単価					199	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(A)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	91,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	日	1	91,500	91,500	
計					91,500	
単価					91,500	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(B)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	95,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	日	1	95,920	95,920	
計					95,920	
単価					95,920	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(C)	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	11,450	11,450	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(D)	昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(E)	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	時間	1	16,670	16,670	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備(F)	夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	時間	1	16,920	16,920	
計					16,920	
単価					16,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	普通作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	24,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
計					24,232	
単価					24,240	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	普通作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	3,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
計					3,029	
単価					3,029	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	普通作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	36,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,348	36,348	
計					36,348	
単価					36,350	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	普通作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	4,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543.5	
計					4,543.5	
単価					4,544	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	特殊作業員(A)	昼間	単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,496	28,496	
計					28,496	
単価					28,500	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	特殊作業員(B)	昼間	単位	時間	数量	1	単価	3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	28,496	3,562	
計					3,562	
単価					3,562	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	特殊作業員(C)	夜間	単位	日	数量	1	単価	42,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	42,744	42,744	
計					42,744	
単価					42,750	円／日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	特殊作業員(D)	夜間	単位	時間	数量	1	単価	5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	42,744	5,343	
計					5,343	
単価					5,343	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	作業車運転(A)	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	4,541	4,541	
計					4,541	
単価					4,541	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	作業車運転(B)	昼間 2.75～3.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	昼間 2.75～3.5t積 持込	時間	1	5,106	5,106	
計					5,106	
単価					5,106	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	作業車運転(C)	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	時間	1	6,315	6,315	
計					6,315	
単価					6,315	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	作業車運転(D)	夜間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	夜間 2.75～3.5t積 持込	時間	1	6,494	6,494	
計					6,494	
単価					6,494	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高所作業車運転(A)	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	時間	1	5,153	5,153	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	高所作業車運転(B)	昼間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ22～23m 持込	時間	1	6,824	6,824	
計					6,824	
単価					6,824	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	高所作業車運転(C)	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	8,555	8,555	
計					8,555	
単価					8,555	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	高所作業車運転(D)	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	時間	1	6,927	6,927	
計					6,927	
単価					6,927	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	高所作業車運転(E)	夜間 作業床高さ22～23m	単位	時間	数量	1	単価	8,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ22～23m 持込	時間	1	8,598	8,598	
計					8,598	
単価					8,598	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	高所作業車運転(F)	夜間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ18～20m 標準ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	10,330	10,330	
計					10,330	
単価					10,330	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	高所作業車運転(G)	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	6,380	6,380	
計					6,380	
単価					6,380	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	高所作業車運転(H)	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	時間	1	8,154	8,154	
計					8,154	
単価					8,154	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	昼間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 25t吊 持込	時間	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(B)	夜間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 25t吊 持込	時間	1	6,762	6,762	
計					6,762	
単価					6,762	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(C)	昼間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 16t吊 持込	時間	1	4,900	4,900	
計					4,900	
単価					4,900	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(D)	夜間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 16t吊　持込	時間	1	6,025	6,025	
計					6,025	
単価					6,025	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(E)	昼間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 10t吊 持込	時間	1	4,600	4,600	
計					4,600	
単価					4,600	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(F)	夜間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 10t吊 持込	時間	1	5,662	5,662	
計					5,662	
単価					5,662	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	3,986	3,986	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	時間	1	4,493	4,493	
計					4,493	
単価					4,493	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	4,994	4,994	
計					4,994	
単価					4,994	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾄﾗｯｸ運転(D)	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	時間	1	5,740	5,740	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	ﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	5,526	5,526	
計					5,526	
単価					5,526	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	ﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	時間	1	6,033	6,033	
計					6,033	
単価					6,033	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	ﾄﾗｯｸ運転(G)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	時間	1	6,768	6,768	
計					6,768	
単価					6,768	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	ﾄﾗｯｸ運転(H)	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t	時間	1	7,514	7,514	
計					7,514	
単価					7,514	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	時間	1	4,397	4,397	
計					4,397	
単価					4,397	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	時間	1	5,071	5,071	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(C)	昼間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 10t 持込	時間	1	7,543	7,543	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(D)	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	時間	1	5,937	5,937	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(E)	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	時間	1	6,611	6,611	
計					6,611	
単価					6,611	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(F)	夜間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 10t 持込	時間	1	9,083	9,083	
計					9,083	
単価					9,083	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	昼間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500CC 持込	時間	1	3,524	3,524	
計					3,524	
単価					3,524	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	夜間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500CC 持込	時間	1	5,064	5,064	
計					5,064	
単価					5,064	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	車道舗装人力(A)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,963	2,963	
計					2,963	
単価					2,963	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	車道舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,547	2,547	
計					2,547	
単価					2,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	車道舗装人力(D)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,510	2,510	
計					2,510	
単価					2,510	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	車道舗装人力(F)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	3,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,467	3,467	
計					3,467	
単価					3,467	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	車道舗装人力(G)	昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,920	3,920	
計					3,920	
単価					3,920	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	車道舗装人力(H)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	3,731	3,731	
計					3,731	
単価					3,731	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	車道舗装人力(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	車道舗装人力(K)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,206	3,206	
計					3,206	
単価					3,206	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	車道舗装人力(M)	夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,314	4,314	
計					4,314	
単価					4,314	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	車道舗装人力(N)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	4,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,793	4,793	
計					4,793	
単価					4,793	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	車道舗装人力(0)	昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,805	2,805	
計					2,805	
単価					2,805	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	車道舗装人力(P)	夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,501	3,501	
計					3,501	
単価					3,501	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	車道舗装機械(A)	昼間 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,581	1,581	
計					1,581	
単価					1,581	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	車道舗装機械(B)	昼間 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,543	1,543	
計					1,543	
単価					1,543	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	車道舗装機械(D)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,167	2,167	
計					2,167	
単価					2,167	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車道舗装機械(E)	昼間 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,621	2,621	
計					2,621	
単価					2,621	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車道舗装機械(F)	昼間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,884	1,884	
計					1,884	
単価					1,884	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	車道舗装機械(G)	昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,839	1,839	
計					1,839	
単価					1,839	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	車道舗装機械(H)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,784	1,784	
計					1,784	
単価					1,784	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	車道舗装機械(K)	夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,836	2,836	
計					2,836	
単価					2,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	車道舗装機械(L)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,098	2,098	
計					2,098	
単価					2,098	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	車道舗装機械(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,042	2,042	
計					2,042	
単価					2,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	車道舗装機械(N)	昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,268	2,268	
計					2,268	
単価					2,268	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩道舗装人力(A)	昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,262	2,262	
計					2,262	
単価					2,262	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩道舗装人力(B)	昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,565	2,565	
計					2,565	
単価					2,565	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	歩道舗装人力(D)	夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,886	2,886	
計					2,886	
単価					2,886	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	歩道舗装人力(E)	夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	3,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	3,362	3,362	
計					3,362	
単価					3,362	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	乗入舗装人力(B)	昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,547	2,547	
計					2,547	
単価					2,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	乗入舗装人力(C)	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,602	2,602	
計					2,602	
単価					2,602	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	乗入舗装人力(F)	夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	乗入舗装人力(G)	夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,297	3,297	
計					3,297	
単価					3,297	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	目地補修(B)	夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	438.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	438.6	438.6	
計					438.6	
単価					438.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	目地補修(D)	夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	482.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	482.8	482.8	
計					482.8	
単価					482.8	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	W=300 PMｼｰﾄ	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 PMｼｰﾄ	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (B)	W=500	単位	m	数量	1	単価	575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(B)	W=500 PMｼｰﾄ	m	1	575	575	
計					575	
単価					575	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	欠損部補修(A)	昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	126,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	126,900	126,900	
計					126,900	
単価					126,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	欠損部補修(B)	夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	190,400	190,400	
計					190,400	
単価					190,400	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	路面切削(A)	昼間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	549.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	549.1	549.1	
計					549.1	
単価					549.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	路面切削(B)	昼間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	613.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	613.3	613.3	
計					613.3	
単価					613.3	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	路面切削(C)	夜間 t=6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	648.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	648.9	648.9	
計					648.9	
単価					648.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	路面切削(D)	夜間 t=6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	733	733	
計					733	
単価					733	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	舗装版切断(A)	昼間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	707.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	707.3	707.3	
計					707.3	
単価					707.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	舗装版切断(E)	夜間 As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	910.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	910.5	910.5	
計					910.5	
単価					910.5	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	舗装版破砕人力(A)	昼間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,030	3,030	
計					3,030	
単価					3,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	舗装版破砕人力(B)	昼間 As t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,176	5,176	
計					5,176	
単価					5,176	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	舗装版破砕人力(E)	夜間 As t=4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,484	4,484	
計					4,484	
単価					4,484	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	舗装版破砕人力(F)	夜間 As t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	7,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,647	7,647	
計					7,647	
単価					7,647	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	舗装版破砕機械(A)	昼間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	216.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	216.9	216.9	
計					216.9	
単価					216.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	舗装版破砕機械(C)	夜間 As t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	303.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	303.4	303.4	
計					303.4	
単価					303.4	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	371.2	371.2	
計					371.2	
単価					371.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	439.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439.7	439.7	
計					439.7	
単価					439.7	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	651.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.4	651.4	
計					651.4	
単価					651.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	395.8	395.8	
計					395.8	
単価					395.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	468.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	468.7	468.7	
計					468.7	
単価					468.7	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	698.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	698.4	698.4	
計					698.4	
単価					698.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	889.6	889.6	
計					889.6	
単価					889.6	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409.8	409.8	
計					409.8	
単価					409.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	485.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	485.9	485.9	
計					485.9	
単価					485.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	718.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	718.8	718.8	
計					718.8	
単価					718.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	937.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	937.9	937.9	
計					937.9	
単価					937.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	840.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	840.2	840.2	
計					840.2	
単価					840.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	467.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	467.9	467.9	
計					467.9	
単価					467.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	544.7	544.7	
計					544.7	
単価					544.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	807.4	807.4	
計					807.4	
単価					807.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,026	1,026	
計					1,026	
単価					1,026	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.9	502.9	
計					502.9	
単価					502.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	586.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	586.3	586.3	
計					586.3	
単価					586.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	875.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	875.2	875.2	
計					875.2	
単価					875.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,084	1,084	
計					1,084	
単価					1,084	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	524.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	524.2	524.2	
計					524.2	
単価					524.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	610.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	610.7	610.7	
計					610.7	
単価					610.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	903.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	903.9	903.9	
計					903.9	
単価					903.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,154	1,154	
計					1,154	
単価					1,154	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,132	1,132	
計					1,132	
単価					1,132	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	排水性舗装用区画線(A)	昼間 実線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	449.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449.5	449.5	
計					449.5	
単価					449.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	排水性舗装用区画線(B)	昼間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	541.5	541.5	
計					541.5	
単価					541.5	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	排水性舗装用区画線(C)	昼間 実線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	802.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	802.3	802.3	
計					802.3	
単価					802.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	排水性舗装用区画線(D)	昼間 実線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	排水性舗装用区画線(E)	昼間 破線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	475.4	475.4	
計					475.4	
単価					475.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	排水性舗装用区画線(F)	昼間 破線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	571.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	571.9	571.9	
計					571.9	
単価					571.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	排水性舗装用区画線(G)	昼間 破線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	851.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	851.8	851.8	
計					851.8	
単価					851.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	排水性舗装用区画線(H)	昼間 破線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,112	1,112	
計					1,112	
単価					1,112	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	排水性舗装用区画線(I)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	490.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	490.1	490.1	
計					490.1	
単価					490.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	排水性舗装用区画線(J)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	589.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	589.9	589.9	
計					589.9	
単価					589.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	排水性舗装用区画線(K)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	873.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	873.2	873.2	
計					873.2	
単価					873.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	排水性舗装用区画線(L)	昼間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,163	1,163	
計					1,163	
単価					1,163	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	排水性舗装用区画線(M)	昼間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	954	954	
計					954	
単価					954	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	排水性舗装用区画線(N)	夜間 実線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	551.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	551.1	551.1	
計					551.1	
単価					551.1	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	排水性舗装用区画線(O)	夜間 実線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	651.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.8	651.8	
計					651.8	
単価					651.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	排水性舗装用区画線(P)	夜間 実線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	966.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	966.1	966.1	
計					966.1	
単価					966.1	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	排水性舗装用区画線(Q)	夜間 実線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,256	1,256	
計					1,256	
単価					1,256	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	排水性舗装用区画線(R)	夜間 破線 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	587.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	587.9	587.9	
計					587.9	
単価					587.9	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	排水性舗装用区画線(S)	夜間 破線 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	695.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	695.3	695.3	
計					695.3	
単価					695.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	排水性舗装用区画線(T)	夜間 破線 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,037	1,037	
計					1,037	
単価					1,037	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	排水性舗装用区画線(U)	夜間 破線 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,316	1,316	
計					1,316	
単価					1,316	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	排水性舗装用区画線(V)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	単位	m	数量	1	単価	610.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	610.3	610.3	
計					610.3	
単価					610.3	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	排水性舗装用区画線(W)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	排水性舗装用区画線(X)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,067	1,067	
計					1,067	
単価					1,067	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	排水性舗装用区画線(Y)	夜間 ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	単位	m	数量	1	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,390	1,390	
計					1,390	
単価					1,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	排水性舗装用区画線(Z)	夜間 矢印･記号･文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	区画線消去(A)	昼間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	625.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	625.9	625.9	
計					625.9	
単価					625.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	区画線消去(B)	夜間 幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	919.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	919.2	919.2	
計					919.2	
単価					919.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	昼間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,830	35,830	
計					35,830	
単価					35,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	昼間 有筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	60,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	60,750	60,750	
計					60,750	
単価					60,750	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	夜間 無筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	52,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	52,750	52,750	
計					52,750	
単価					52,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	夜間 有筋 人力	単位	m3	数量	1	単価	89,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	89,790	89,790	
計					89,790	
単価					89,790	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	無筋 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 有り 全ての費用	ｍ３	1	38,550	38,550	
計					38,550	
単価					38,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(B)	小型 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(C)	鉄筋 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	36,110	36,110	
計					36,110	
単価					36,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	削孔工(A)	削孔径10㎜以上30㎜未満 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	681	681	
計					681	
単価					681	円／孔

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	削孔工(B)	削孔径64㎜以上77㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	5,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,965	5,965	
計					5,965	
単価					5,965	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	削孔工(C)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	9,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	9,307	9,307	
計					9,307	
単価					9,307	円／孔

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	600mm以下 50kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,093	3,093	
計					3,093	
単価					3,093	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,536	3,536	
計					3,536	
単価					3,536	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C)	1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1	2,845	2,845	
計					2,845	
単価					2,845	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	C型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,093	3,093	
計					3,093	
単価					3,093	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	A型	単位	m	数量	100	単価	1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個	165	845	139,425	
計					139,425	
単価					1,395	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	B型	単位	m	数量	100	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	165	1,200	198,000	
計					198,000	
単価					1,980	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	C型	単位	m	数量	100	単価	2,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	165	1,420	234,300	
計					234,300	
単価					2,343	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D)	B型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	165	1,410	232,650	
計					232,650	
単価					2,327	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E)	C型 両面R	単位	m	数量	100	単価	2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	165	1,580	260,700	
計					260,700	
単価					2,607	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F)	切り下げ部 平型 片面R	単位	m	数量	100	単価	1,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	165	1,180	194,700	
計					194,700	
単価					1,947	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)	C型	単位	m	数量	100	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個	165	745	122,925	
計					122,925	
単価					1,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	2,745	2,745	
計					2,745	
単価					2,745	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,374	1,374	
計					1,374	
単価					1,374	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	擬石 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	8,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(A)	擬石 300×300×60	枚	1,111	780	866,580	
計					866,580	
単価					8,666	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	5,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(B)	ｶﾗｰ平板(透水性) 300×300×60	枚	1,111	460	511,060	
計					511,060	
単価					5,111	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80	単位	m2	数量	100	単価	5,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ(C)	透水性 300×300×80	枚	1,111	500	555,500	
計					555,500	
単価					5,555	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A)	300×300×60	単位	m2	数量	100	単価	7,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ(A)	300×300×60	枚	1,111	680	755,480	
計					755,480	
単価					7,555	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B)	300×300(貼付式)	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾌﾞﾛｯｸ(B)	貼付式 300×300	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	点字ｼｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ)300×300	m2	1	11,766	11,766	
計					11,766	
単価					11,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	点字ｼｰﾄ 下地塗料材(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	下地塗料材 ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 ｱｸﾘﾀﾞｲﾄVH-Y	kg	1	1,700	1,700	
計					1,700	
単価					1,700	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	点字ｼｰﾄ ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料)	ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用	単位	kg	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用 AD-23	kg	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	点字ﾀｲﾙ(材料)	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	3,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾀｲﾙ	Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600	枚	1	3,010	3,010	
計					3,010	
単価					3,010	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	点字ﾀｲﾙ(材料)	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	単位	箱	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ﾀｲﾙ	接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱	箱	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／箱

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鋼製蓋板設置(A)	40kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	394.5	394.5	
計					394.5	
単価					394.5	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鋼製蓋板設置(B)	40を超え170kg/枚以下 手間のみ	単位	組	数量	1	単価	921.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	921.9	921.9	
計					921.9	
単価					921.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鋼製蓋板撤去(A)	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	244.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	244.6	244.6	
計					244.6	
単価					244.6	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鋼製蓋板撤去(B)	40を超え170kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	571.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	571.6	571.6	
計					571.6	
単価					571.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼製蓋板(材料)(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(A)	T-25 溝幅200用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	23,100	23,100	
計					23,100	
単価					23,100	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	鋼製蓋板(材料)(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(B)	T-25 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	鋼製蓋板(材料)(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(C)	T-25 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	鋼製蓋板(材料)(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(D)	T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	35,200	35,200	
計					35,200	
単価					35,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	鋼製蓋板(材料)(E)	T-25 溝幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	53,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(E)	T-25 溝幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	53,700	53,700	
計					53,700	
単価					53,700	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼製蓋板(材料)(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(F)	T-25 400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	25,500	25,500	
計					25,500	
単価					25,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼製蓋板(材料)(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(G)	T-25 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	34,000	34,000	
計					34,000	
単価					34,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	鋼製蓋板(材料)(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	43,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(H)	T-25 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	43,500	43,500	
計					43,500	
単価					43,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	鋼製蓋板(材料)(I)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(I)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	鋼製蓋板(材料)(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(J)	T-25 400×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	鋼製蓋板(材料)(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(K)	T-25 400×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,100	30,100	
計					30,100	
単価					30,100	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	鋼製蓋板(材料)(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(L)	T-25 500×400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	48,700	48,700	
計					48,700	
単価					48,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	鋼製蓋板(材料)(M)	T-14 溝幅300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(M)	T-14 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	26,300	26,300	
計					26,300	
単価					26,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	鋼製蓋板(材料)(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑り止め型	単位	組	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(N)	T-6 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鋼製蓋板(材料)(0)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(0)	T-14 溝幅150用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	22,300	22,300	
計					22,300	
単価					22,300	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	鋼製蓋板(材料)(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(P)	T-14 400×300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	24,200	24,200	
計					24,200	
単価					24,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼製蓋板(材料)(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(Q)	T-14 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	鋼製蓋板(材料)(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(R)	T-25 300×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	32,500	32,500	
計					32,500	
単価					32,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼製蓋板(材料)(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(S)	T-25 350×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	30,800	30,800	
計					30,800	
単価					30,800	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	鋼製蓋板(材料)(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T)	T-25 300×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	45,300	45,300	
計					45,300	
単価					45,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	鋼製蓋板(材料)(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U)	T-25 350×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	44,000	44,000	
計					44,000	
単価					44,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	鋼製蓋板(材料)(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	33,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(V)	T-25 400×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	33,100	33,100	
計					33,100	
単価					33,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	鋼製蓋板(材料)(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(W)	T-25 500×450用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾒｯｷ 受枠含む	組	1	37,200	37,200	
計					37,200	
単価					37,200	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	時間	1	969	969	
計					969	
単価					969	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	時間	1	34	34	
計					34	
単価					34	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	2KVA	時間	1	236	236	
計					236	
単価					236	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	時間	1	292	292	
計					292	
単価					292	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	溶接機	150A	単位	時間	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接機	150A	時間	1	420	420	
計					420	
単価					420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾏ	60～80kg	時間	1	288	288	
計					288	
単価					288	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	時間	1	261	261	
計					261	
単価					261	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	時間	1	84	84	
計					84	
単価					84	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	時間	1	78	78	
計					78	
単価					78	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	鋸長500mm	時間	1	185	185	
計					185	
単価					185	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	昼間 0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	時間	1	4,913	4,913	
計					4,913	
単価					4,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B)	昼間 0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	時間	1	5,452	5,452	
計					5,452	
単価					5,452	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	時間	1	346	346	
計					346	
単価					346	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	振動ﾛｰﾗ運転(B)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	時間	1	4,891	4,891	
計					4,891	
単価					4,891	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	振動ﾛｰﾗ(賃料)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.6t	単位	時間	数量	1	単価	368.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	0.125	2,950	368.75	
計					368.75	
単価					368.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	路面切削機運転(A)	昼間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運	W=1000 t=100	時間	1	21,170	21,170	
計					21,170	
単価					21,170	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	路面切削機運転(B)	夜間 W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	22,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	W=1000 t=100	時間	1	22,940	22,940	
計					22,940	
単価					22,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	22,800	570	
計					570	
単価					570	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B種 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	22,400	560	
計					560	
単価					560	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｾﾒﾝﾄ	20kg/袋	袋	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	加熱合材(A)	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	9,650	9,650	
計					9,650	
単価					9,650	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	加熱合材(B)	再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	加熱合材(C)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	14,400	14,400	
計					14,400	
単価					14,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	加熱合材(D)	開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	加熱合材(E)	再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	加熱合材(F)	再生粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1	9,350	9,350	
計					9,350	
単価					9,350	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	加熱合材(G)	再生As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	加熱合材(H)	再生粗粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　再生粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	t	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	加熱合材(I)	夜間 再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)(夜間)	t	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	加熱合材(J)	夜間 再生細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) (夜間)	t	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	加熱合材(K)	夜間 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)(夜間)	t	1	14,900	14,900	
計					14,900	
単価					14,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	加熱合材(L)	夜間 開粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ(13) (夜間)	t	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	加熱合材(M)	夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ	再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 (夜間)	t	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	加熱合材(N)	夜間 再生粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(夜間)	t	1	9,850	9,850	
計					9,850	
単価					9,850	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	加熱合材(O)	夜間 再生As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25 (夜間)	t	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	加熱合材(P)	夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 (夜間)	t	1	11,900	11,900	
計					11,900	
単価					11,900	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型 ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ 20kg/袋	袋	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ 4.5kg/袋	ｾｯﾄ	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	常温合材(C)	排水性合材 ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(C)	ｿｰｸ･ﾊﾟｯﾁ(排水性) 20kg/袋	袋	1	4,200	4,200	
計					4,200	
単価					4,200	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(D)	全天候強化型 YKｱｽｺﾝ 25kg/袋	袋	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(E)	排水性舗装補修用 PPｱｽｺﾝ 25kg/袋	袋	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(F)	超耐久性急速路面補修用 ﾊﾟｯﾁｸﾞｰ 11kg/箱	ｾｯﾄ	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(G)	水硬化ﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｽﾀｰK 20kg/袋	袋	1	2,830	2,830	
計					2,830	
単価					2,830	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(H)	全天候型 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁ13 20kg/袋	袋	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	250,000	250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	8,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	8,070	8,070	
計					8,070	
単価					8,070	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	砂	ｸｯｼｮﾝ用	単位	m3	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	土のう(A)	620×480	単位	枚	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	単位	枚	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう(B)	耐候性ﾌﾞﾗｯｸ土のう	枚	1	92	92	
計					92	
単価					92	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	砕石(A)	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	砕石(B)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	塗料(A)	塗料用ｼﾝﾅｰ	単位	kg	数量	1	単価	345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料用シンナー		k g	1	345	345	
計					345	
単価					345	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	単位	kg	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(B)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ JIS K 5621 2種 下塗用	kg	1	265	265	
計					265	
単価					265	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	塗料(C)	JIS K 5516 2種 中塗用	単位	kg	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂調合ペイント	Ｋ５５１６　２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	1	690	690	
計					690	
単価					690	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	塗料(D)	JIS K 5516 2種 上塗用	単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂調合ペイント	Ｋ５５１６　２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	防鳩網(A)	ﾈｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 400D/22本 #25mm	単位	m2	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(A)	ﾈｯﾄ 400D/24本 #25mm目 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m2	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	防鳩網(B)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 4号品 6×24 径6 G種	単位	m	数量	1	単価	285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ	４号品　６×２４　径６　Ｇ種	m	1	285	285	
計					285	
単価					285	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	単位	個	数量	1	単価	227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(C)	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6用	個	1	227	227	
計					227	
単価					227	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	防鳩網(D)	取付金具(吊金具)溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(D)	取付金具 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ　φ４ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防鳩網(E)	取付ﾛｰﾌﾟ　φ４ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ	m	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修用	単位	kg	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材(A)	ﾀｲﾄﾙﾋﾞｰ 10kg/箱	kg	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	下地補強材ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	kg	数量	1	単価	4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(A)	ﾕﾆｴﾎﾟ補修用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 500g/缶	kg	1	4,800	4,800	
計					4,800	
単価					4,800	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修材	単位	kg	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材(B)	ｲｰｸﾞﾙ8 Q 20kg/袋	kg	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	簡易舗装材	ｶﾀﾏSP 同等品以上	単位	m3	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易舗装材	ｶﾀﾏSP	m3	1	1,600	1,600	
計					1,600	
単価					1,600	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(A)	ｽﾃｲﾏｰｸL715 610mm×22.8m	巻	1	177,000	177,000	
計					177,000	
単価					177,000	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶 同等品以上	単位	缶	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(B)	路面補修用 ﾌﾟﾗｲﾏｰP48N 1L/缶	缶	1	3,400	3,400	
計					3,400	
単価					3,400	円／缶

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	路面油吸着剤	ACﾗｲﾄ 10kg/袋 同等品以上	単位	袋	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面油吸着材	ACﾗｲﾄ 10kg/袋	袋	1	3,960	3,960	
計					3,960	
単価					3,960	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	接着剤(A)	PB-L 1kg/組 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(A)	PB-L 1kg/組	kg	1	2,760	2,760	
計					2,760	
単価					2,760	円／kg

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(B)	PB-1 1.4kg/組	組	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺｰﾝ 同等品以上	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(C)	ﾈｵｾｰﾌｺﾝ 1kg/組	ｾｯﾄ	1	2,790	2,790	
計					2,790	
単価					2,790	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組 同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(D)	ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ T-Ⅲ 2kg/組	kg	1	2,480	2,480	
計					2,480	
単価					2,480	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	接着剤(E)	SB-LN 1kg/組 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	2,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(E)	SB-LN 1kg/組	組	1	2,560	2,560	
計					2,560	
単価					2,560	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(A)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m	枚	1	10,043	10,043	
計					10,043	
単価					10,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	単位	枚	数量	1	単価	5,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ(B)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m	枚	1	5,021	5,021	
計					5,021	
単価					5,021	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	5,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾌﾃｰﾌﾟ	RR-1	巻	1	5,420	5,420	
計					5,420	
単価					5,420	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	単位	個	数量	1	単価	7,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	6V12Ah	個	1	7,430	7,430	
計					7,430	
単価					7,430	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(A)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2未満/枚	m2	1	121,000	121,000	
計					121,000	
単価					121,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(B)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚	m2	1	76,000	76,000	
計					76,000	
単価					76,000	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚 同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	50,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ(C)	ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ 0.15m2以上/枚	m2	1	50,900	50,900	
計					50,900	
単価					50,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ W=1.0 L=25m 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(A)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.0 長さ25m	巻	1	20,600	20,600	
計					20,600	
単価					20,600	円／巻

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ L=250 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(B)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm×250mm	本	1	64	64	
計					64	
単価					64	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	単位	本	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(C)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ ｱﾀｯﾁ333ml	本	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ W=100 同等品以上	単位	巻	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(D)	防草用 ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 粘着ﾃｰﾌﾟ 100mm×50m	巻	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鳩飛来防止材	ﾊｰﾄｼﾞｪﾙ 330ml	本	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	ｽﾐﾁｵﾝ 500ml	本	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状500kg入	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	粒状25kg入	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	51,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	25kg入	t	1	55,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	Gr-A-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,717	1,717	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	Gr-B-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(C)	Gr-A-2B 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,777	2,777	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(D)	Gr-B-2B 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,528	2,528	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(E)	Gr-Bm-4E 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,301	2,301	
計					2,301	
単価					2,301	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(F)	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(G)	袖ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	枚	数量	10	単価	559.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	6.6	848	5,596.8	
計					5,596.8	
単価					559.7	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,664	1,664	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(C)	ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(D)	袖ﾚｰﾙ	単位	枚	数量	10	単価	446.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	6.6	676	4,461.6	
計					4,461.6	
単価					446.2	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(A)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	1	12,100	12,100	
計					12,100	
単価					12,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(B)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(C)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(D)	Gr-B-2B 塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(E)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	1	9,370	9,370	
計					9,370	
単価					9,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(F)	ﾚｰﾙ A種 ﾒｯｷ	m	1	8,100	8,100	
計					8,100	
単価					8,100	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(G)	ﾚｰﾙ B種 ﾒｯｷ	m	1	5,870	5,870	
計					5,870	
単価					5,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	9,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(H)	支柱 A-2B ﾒｯｷ	本	1	9,402	9,402	
計					9,402	
単価					9,402	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(I)	支柱 B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,822	7,822	
計					7,822	
単価					7,822	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(J)	支柱 B-4E ﾒｯｷ	本	1	14,562	14,562	
計					14,562	
単価					14,570	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(K)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(L)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(M)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装	枚	1	5,040	5,040	
計					5,040	
単価					5,040	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(N)	袖ﾋﾞｰﾑ Am種 ﾒｯｷ	枚	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(O)	袖ﾋﾞｰﾑ Bm種 ﾒｯｷ	枚	1	17,600	17,600	
計					17,600	
単価					17,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料)(P)	笠木	単位	m	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(P)	笠木 4m ﾒｯｷ	m	1	3,150	3,150	
計					3,150	
単価					3,150	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(A)	φ114.3 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(B)	φ114.3 樹脂製 ﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料)(C)	φ139.8 樹脂製 白色	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	歩道柵設置(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,228	1,228	
計					1,228	
単価					1,228	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	歩道柵設置(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,089	3,089	
計					3,089	
単価					3,089	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	歩道柵設置(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,247	2,247	
計					2,247	
単価					2,247	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	歩道柵設置(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	歩道柵撤去(A)	Co建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	707.2	707.2	
計					707.2	
単価					707.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	歩道柵撤去(B)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2	
計					889.2	
単価					889.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	歩道柵撤去(C)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	660.4	660.4	
計					660.4	
単価					660.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	歩道柵撤去(D)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	1	452.4	452.4	
計					452.4	
単価					452.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	歩道柵(材料)(A)	KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	7,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(A)	KPT-8-W ﾒｯｷ	m	1	7,710	7,710	
計					7,710	
単価					7,710	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	歩道柵(材料)(B)	KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(B)	KPT-11-W ﾒｯｷ	m	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	歩道柵(材料)(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(D)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) ﾋﾞｰﾑ2m/本	本	1	3,820	3,820	
計					3,820	
単価					3,820	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	歩道柵(材料)(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(E)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 支柱	本	1	27,800	27,800	
計					27,800	
単価					27,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	歩道柵(材料)(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(F)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 取付金具	組	1	3,040	3,040	
計					3,040	
単価					3,040	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	歩道柵(材料)(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵(G)	43AF5-308CK(ﾌﾞﾗｳﾝ) 端末ｷｬｯﾌﾟ	個	1	780	780	
計					780	
単価					780	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	歩道柵基礎(材料)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,720	1,720	
計					1,720	
単価					1,720	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400	単位	個	数量	1	単価	3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４００	個	1	3,420	3,420	
計					3,420	
単価					3,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,850	1,850	
計					1,850	
単価					1,850	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(A)	GB-Am-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	ＧＢ－Ａｍ－２Ｂ　コンクリート建込　メッキ	m	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(B)	GB-Bm-2B ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	ＧＢ－Ｂｍ－２Ｂ　コンクリート建込　メッキ	m	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(C)	ﾋﾞｰﾑ Am用 ﾒｯｷ	m	1	18,744	18,744	
計					18,744	
単価					18,750	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(D)	ﾋﾞｰﾑ Bm用 ﾒｯｷ	m	1	16,844	16,844	
計					16,844	
単価					16,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(E)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Am用 ﾒｯｷ	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(F)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm用 ﾒｯｷ	枚	1	906	906	
計					906	
単価					906	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(G)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Am用 ﾒｯｷ	組	1	28,064	28,064	
計					28,064	
単価					28,070	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(H)	ﾋﾞｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄ Bm用 ﾒｯｷ	組	1	27,764	27,764	
計					27,764	
単価					27,770	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(I)	支柱 Am-2B ﾒｯｷ	本	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(J)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(材料)(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ(K)	支柱 Bm-2E ﾒｯｷ	本	1	12,400	12,400	
計					12,400	
単価					12,400	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,342	3,342	
計					3,342	
単価					3,342	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	8,210	8,210	
計					8,210	
単価					8,210	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	立入防止柵(材料)(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	単位	m	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(B)	H=1.8m EN-A S 101×64 ﾒｯｷ+塗装	m	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	立入防止柵(材料)(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	単位	m	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(C)	H=1.8m V･E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆	m	1	6,430	6,430	
計					6,430	
単価					6,430	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	立入防止柵(材料)(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(D)	H=1.5m Z-GS3 3.2×50 ﾒｯｷ	m	1	7,290	7,290	
計					7,290	
単価					7,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	立入防止柵基礎設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,201	3,201	
計					3,201	
単価					3,201	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	立入防止柵基礎(材料)(A)	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(A)	180×180×450	個	1	695	695	
計					695	
単価					695	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	立入防止柵基礎(材料)(B)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵基礎(B)	200×200×450	個	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	視線誘導標取替(A)	Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	225	225	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					720	
単価					720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	視線誘導標取替(B)	土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					3,905	
単価					3,905	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	視線誘導標取替(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					3,265	
単価					3,265	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	視線誘導標取替(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					1,178	
単価					1,178	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	視線誘導標設置(A)	Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	視線誘導標設置(B)	土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	視線誘導標設置(C)	構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	視線誘導標設置(D)	Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	視線誘導標(材料)(A)	土中用 片面φ100 支柱径34	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	視線誘導標(材料)(B)	防護柵用 片面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,700	3,700	
計					3,700	
単価					3,700	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	視線誘導標(材料)(C)	防護柵用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	視線誘導標(材料)(D)	構造物用 片面φ100 自掃式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	10,100	10,100	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,400	1,400	
計					11,500	
単価					11,500	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	視線誘導標(材料)(E)	基礎建込用 φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N 本体 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(E)	φ100(自発光) ｱﾚｯﾄﾞｱｲ 基礎建込用 ASZ-R-N 本体	個	1	24,300	24,300	
計					24,300	
単価					24,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	視線誘導標(材料)(F)	Gr取付用 片面φ100(自発光) ﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	27,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(F)	φ100(自発光) 片面 Gr取付用 ｱﾚｯﾄﾞｱｲ ASZ-R-N-B	本	1	27,400	27,400	
計					27,400	
単価					27,400	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	視線誘導標(材料)(G)	Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本体のみ 同等品以上	単位	基	数量	1	単価	300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(G)	φ200×2(自発光) Co建込用 RA-20S-2B-24H 本体のみ	基	1	300,000	300,000	
計					300,000	
単価					300,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	視線誘導標(材料)(H)	Co建込用 片面φ300 支柱径60.5	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	視線誘導標(材料)(I)	構造物用 片面φ300 H=1800 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	視線誘導標(材料)(J)	φ300(自発光)　SB-T2-1C 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(J)	φ300(自発光)　SB-T2-1C	本	1	65,600	65,600	
計					65,600	
単価					65,600	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	視線誘導標(材料)(K)	ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ 片面φ300 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	単位	個	数量	1	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(K)	φ300 片面 鏡面のみ ｷﾝｸﾞﾗｲﾄ Uﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	1	8,500	8,500	
計					8,500	
単価					8,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	視線誘導標(材料)(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(L)	線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R	枚	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	視線誘導標(材料)(M)	縁石鋲 片面貼付 ｾｰﾌｱｲSB型 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(M)	縁石鋲 片面貼付ﾀｲﾌﾟ ｾｰﾌｱｲ SB型	個	1	1,220	1,220	
計					1,220	
単価					1,220	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	視線誘導標(材料)(N)	道路鋲 片面貼付 ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(N)	縁石鋲(自発光) 片面貼付ﾀｲﾌﾟ ﾙﾐﾅｽｱｲﾏｲﾃｨ LE-260	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	視線誘導標(材料)(O)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	視線誘導標(材料)(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(P)	縁石鋲(自発光) 片面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	視線誘導標(材料)(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(Q)	縁石鋲(自発光) 両面(LED) 赤 ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ T-Ⅱ	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	視線誘導標(材料)(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ 1000×200×H80 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(R)	中央分離帯樹脂ﾌﾞﾛｯｸ(JIS A 9401)反射無しﾀｲﾌﾟ	個	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	視線誘導標(材料)(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共) ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀ 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(S)	縁石鋲(自発光) 片面 青 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ共)	個	1	7,390	7,390	
計					7,390	
単価					7,390	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	視線誘導標(材料)(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(T)	ｻｲｸﾙﾌﾗｯｼｭ交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-T2	個	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	視線誘導標(材料)(U)	本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯	単位	基	数量	1	単価	300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(U)	φ200 LED:黄色 上下2灯 本体	基	1	300,000	300,000	
計					300,000	
単価					300,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視線誘導標(材料)(V)	ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ 同等品以上	単位	組	数量	1	単価	299,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(V)	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾌﾗｯｼｭ同等品以上ｿｰﾗｰ式LEDﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	組	1	299,000	299,000	
計					299,000	
単価					299,000	円／組

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ取替	貼付式 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,681	2,681	
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					4,022	
単価					4,022	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(A)	H=400 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(B)	H=650 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ(材料)(C)	H=800 固定式(貼付式) ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	単位	個	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	丸型2型 100ﾘｯﾄﾙ(φ440×720)	個	1	30,400	30,400	
計					30,400	
単価					30,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(B)	丸型 580×820	単位	個	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	丸型1型 580×820	個	1	37,700	37,700	
計					37,700	
単価					37,700	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料)(C)	角A型 900×900×900	単位	個	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(C)	角A型 900×900×900	個	1	116,000	116,000	
計					116,000	
単価					116,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(A)	400×700 前衛体	単位	個	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(A)	400×700 前衛体	個	1	132,000	132,000	
計					132,000	
単価					132,000	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(B)	400×800 後衛体	単位	個	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(B)	400×800 後衛体	個	1	149,000	149,000	
計					149,000	
単価					149,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(C)	ｽﾁｰﾙ枠 前衛体	単位	個	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(C)	前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 420×740 ｱﾝｶｰ､ﾅｯﾄ含む	個	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(材料)(D)	ｽﾁｰﾙ枠 後衛体	単位	個	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(D)	後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 410×802 ｱﾝｶｰ､ﾅｯﾄ含む	個	1	58,500	58,500	
計					58,500	
単価					58,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	乗入防止柱設置	手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,458	3,458	
計					3,458	
単価					3,458	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	乗入防止柱(材料)(A)	φ120 H=800 固定式 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(A)	φ120 H=800 ｺﾞﾑﾀｲﾌﾟ	本	1	24,700	24,700	
計					24,700	
単価					24,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	乗入防止柱(材料)(B)	U型 φ76.3 H=650 白	単位	個	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入防止柱(B)	U型 φ76.3 H=650 白	個	1	19,200	19,200	
計					19,200	
単価					19,200	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	距離標設置(A)	土中用 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	5,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,651	5,651	
計					5,651	
単価					5,651	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	距離標設置(B)	構造物取付用 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,760	2,760	
計					2,760	
単価					2,760	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	距離標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,230	2,230	
計					2,230	
単価					2,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	標識柱(材料)	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m ﾒｯｷ+静電粉体塗装	本	1	20,800	20,800	
計					20,800	
単価					20,800	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	標識板取替(A)	案内標識 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	12,760	12,760	
標識板設置 (案内標識［路線番号除く］)	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	21,160	21,160	
計					33,920	
単価					33,920	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	標識板取替(B)	路線･警戒標識 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					7,020	
単価					7,020	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	標識板撤去(A)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	ｍ２	1	12,760	12,760	
計					12,760	
単価					12,760	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	標識板撤去(B)	路線･警戒標識	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	標識板(材料)(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(A)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	標識板(材料)(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板(B)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	71,600	71,600	
計					71,600	
単価					71,600	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	運搬処理(A) (国道2号他)	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	ｍ３	1	1,787	1,787	
計					1,787	
単価					1,787	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	運搬処理(B) (国道2号他)	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	運搬処理(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,802	1,802	
計					1,802	
単価					1,802	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	運搬処理(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,239	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	運搬処理(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,496	1,496	
計					1,496	
単価					1,496	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	運搬処理(F) (国道2号他)	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	4,162	4,162	
計					4,162	
単価					4,162	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	運搬処理(G) (国道2号他)	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	9,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	9,153	9,153	
計					9,153	
単価					9,153	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	運搬処理(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,614	3,614	
計					3,614	
単価					3,614	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－444号	運搬処理(I) (国道2号他)	夜間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,744	2,744	
計					2,744	
単価					2,744	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－445号	運搬処理(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,841	1,841	
計					1,841	
単価					1,841	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	処分費(A)（国道2号他）	昼間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,960	3,960	
計					3,960	
単価					3,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	処分費(B) (国道2号他)	昼間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	処分費(C) (国道2号他)	昼間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	処分費(D) (国道2号他)	昼間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	8,250	8,250	
計					8,250	
単価					8,250	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	処分費(E) (国道2号他)	昼間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	4,347	4,347	
計					4,347	
単価					4,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	処分費(F)（国道2号他）	夜間 土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	6,840	6,840	
計					6,840	
単価					6,840	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－452号	処分費(G)（国道2号他）	夜間 As殻	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－453号	処分費(H) (国道2号他)	夜間 Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	処分費(I) (国道2号他)	夜間 Co殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	処分費(J)（国道2号他）	夜間 As切削くず	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	塵埃処分費	汚泥	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	単位	台	数量	1	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(A)	ｴｱｺﾝ	台	1	1,345	1,345	
計					1,345	
単価					1,345	円／台

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	単位	台	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(B)	ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式、16型以上）	台	1	2,756	2,756	
計					2,756	
単価					2,756	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫(171ﾘｯﾄﾙ以上)	単位	台	数量	1	単価	4,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(C)	冷蔵庫・冷凍庫(171ﾘｯﾄﾙ以上)	台	1	4,380	4,380	
計					4,380	
単価					4,380	円／台

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	単位	台	数量	1	単価	2,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家電ﾘｻｲｸﾙ料金(D)	洗濯機・衣類乾燥機	台	1	2,318	2,318	
計					2,318	
単価					2,318	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,730	2,730	
計					2,730	
単価					2,730	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	道路除草(複合) 【国道2号他】	機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]	単位	m2	数量	1	単価	149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	149	149	
計					149	
単価					149	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	道路除草(複合) 【国道2号他】	機械除草(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]	単位	m2	数量	1	単価	79.22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	79.22	79.22	
計					79.22	
単価					79.22	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	処分費 【国道2号他】	枝葉	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,100	18,100	
計					18,100	
単価					18,100	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	交通誘導警備員A(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	18,100	2,262.5	
計					2,262.5	
単価					2,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	交通誘導警備員B(昼間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	15,600	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－469号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,150	27,150	
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－470号	交通誘導警備員A(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	3,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.125	27,150	3,393.75	
計					3,393.75	
単価					3,394	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－471号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,400	23,400	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－472号	交通誘導警備員B(夜間)	交代要員無し	単位	時間	数量	1	単価	2,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.125	23,400	2,925	
計					2,925	
単価					2,925	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	路面切削機運搬(国道2号他)	片道	単位	回	数量	1	単価	72,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 有 1030円	台	1	72,030	72,030	
計					72,030	
単価					72,030	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	回	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,650	
単価					24,650	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	回	数量	1	単価	30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	6	543	3,258	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	16.2	166	2,689	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,600	
単価					30,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,081	
単価					3,081	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	昼間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	3,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	543	407	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.03	166	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,824	
単価					3,824	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ(ｶﾞｿﾘﾝ型)貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,621	
単価					4,621	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	夜間 道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ持込	単位	時間	数量	1	単価	5,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.75	543	407	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.03	166	336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,364	
単価					5,364	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	91,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30.1	154	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,500	
単価					91,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	95,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,992	30,992	
運転手（一般）		人	0.941	24,648	23,193	
普通作業員		人	1	24,232	24,232	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	5.9	2,180	12,862	
軽油		L	30.1	154	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					95,920	
単価					95,920	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,992	3,874	
運転手（一般）		人	0.118	24,648	2,908	
普通作業員		人	0.125	24,232	3,029	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名	単位	時間	数量	1	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	46,488	5,811	
運転手（一般）		人	0.118	36,972	4,362	
普通作業員		人	0.125	36,348	4,543	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,920	
単価					16,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,541	
単価					4,541	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	昼間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	24,648	2,908	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.74	2,180	1,613	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,106	
単価					5,106	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
作業車 標識車	起伏LED 2.0～2.2tC付	時間	0.59	690	407	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,315	
単価					6,315	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	夜間 2.75～3.5t積 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.118	36,972	4,362	
作業車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り	2.75t～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ付	時間	0.71	2,180	1,547	
軽油		L	3.8	154	585	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,494	
単価					6,494	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,153	
単価					5,153	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷ) 作業床高さ22～23m	日	0.125	23,000	2,875	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,824	
単価					6,824	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ18～20m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ)作業床高さ18～20m	日	0.125	37,100	4,637	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,555	
単価					8,555	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.125	10,000	1,250	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,927	
単価					6,927	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ22～23m 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷ) 作業床高さ22～23m	日	0.125	23,000	2,875	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,598	
単価					8,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ18～20m 標準ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ)作業床高さ18～20m	日	0.125	37,100	4,637	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,330	
単価					10,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	昼間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	0.125	19,700	2,462	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,380	
単価					6,380	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	夜間 作業床高さ12m 幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	0.125	19,700	2,462	
軽油		L	2.4	154	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,154	
単価					8,154	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,000	5,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,500	
単価					5,500	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	54,100	6,762	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,762	
単価					6,762	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 16t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.125	39,200	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 16t吊　持込	単位	時間	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.125	48,200	6,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,025	
単価					6,025	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	昼間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.125	36,800	4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,600	
単価					4,600	円／時間

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	夜間 10t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.125	45,300	5,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,662	
単価					5,662	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	935	551	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,986	
単価					3,986	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	昼間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,560	920	
軽油		L	3.2	154	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,493	
単価					4,493	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,390	1,014	
軽油		L	2.8	154	431	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,994	
単価					4,994	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	昼間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,180	1,591	
軽油		L	3.9	154	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	0.59	935	551	
軽油		L	2.3	154	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,526	
単価					5,526	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	夜間 4～4.5t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0.59	1,560	920	
軽油		L	3.2	154	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,033	
単価					6,033	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0.73	1,390	1,014	
軽油		L	2.8	154	431	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,768	
単価					6,768	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転	夜間 ｸﾚｰﾝ装置付 4t	単位	時間	数量	1	単価	7,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.73	2,180	1,591	
軽油		L	3.9	154	600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,514	
単価					7,514	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,200	888	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	39	28	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,397	
単価					4,397	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,800	1,332	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	57	42	
軽油		L	4	154	616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,071	
単価					5,071	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	昼間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.74	4,350	3,219	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	162	119	
軽油		L	7.3	154	1,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 2t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.74	1,200	888	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	39	28	
軽油		L	2.6	154	400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.74	1,800	1,332	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	57	42	
軽油		L	4	154	616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,611	
単価					6,611	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	夜間 10t 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.74	4,350	3,219	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.74	162	119	
軽油		L	7.3	154	1,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,083	
単価					9,083	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	昼間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,648	3,081	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	543	244	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,524	
単価					3,524	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	夜間 1500CC 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	36,972	4,621	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.45	543	244	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,064	
単価					5,064	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	126,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	30,992	30,372	
特殊作業員		人	1.51	28,496	43,028	
普通作業員		人	1.96	24,232	47,494	
加熱合材(計上なし)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,006	
計					126,900	
単価					126,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	46,488	45,558	
特殊作業員		人	1.51	42,744	64,543	
普通作業員		人	1.96	36,348	71,242	
加熱合材(計上なし)		t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,057	
計					190,400	
単価					190,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	213.2	213,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					371,200	
単価					371.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	230.88	230,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	154	6,622	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,913	
計					439,700	
単価					439.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	340.08	340,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					651,400	
単価					651.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	385.84	385,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,043	
計					850,000	
単価					850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	237.12	237,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529	
計					395,800	
単価					395.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	468.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	258.96	258,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	49	154	7,546	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,909	
計					468,700	
単価					468.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	698.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	385.84	385,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,818	
計					698,400	
単価					698.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	424.32	424,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	154	12,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,085	
計					889,600	
単価					889.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	250.64	250,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,547	
計					409,800	
単価					409.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	275.6	275,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,007	
計					485,900	
単価					485.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	718.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	405.6	405,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,842	
計					718,800	
単価					718.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	937.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	471.12	471,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,199	
計					937,900	
単価					937.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	840.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	532.48	638,976	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,494	
計					840,200	
単価					840.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	467.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	309.92	309,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					467,900	
単価					467.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	335.92	335,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	154	6,622	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,873	
計					544,700	
単価					544.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	496.08	496,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					807,400	
単価					807.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	562.64	562,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,243	
計					1,026,000	
単価					1,026	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	344.24	344,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,509	
計					502,900	
単価					502.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	586.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	376.48	376,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	49	154	7,546	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,989	
計					586,300	
単価					586.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	562.64	562,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,818	
計					875,200	
単価					875.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	618.8	618,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	154	12,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,005	
計					1,084,000	
単価					1,084	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	365.04	365,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,547	
計					524,200	
単価					524.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	400.4	400,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,007	
計					610,700	
単価					610.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	903.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	590.72	590,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,822	
計					903,900	
単価					903.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	687.44	687,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,979	
計					1,154,000	
単価					1,154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	775.84	931,008	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,262	
計					1,132,000	
単価					1,132	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	223.86	223,860	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	154	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,672	
計					449,500	
単価					449.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	242.42	242,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	46	154	7,084	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,211	
計					541,500	
単価					541.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	802.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	357.08	357,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	154	10,472	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,123	
計					802,300	
単価					802.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	405.13	405,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,887	
計					1,070,000	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	475.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	248.97	248,970	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,692	
計					475,400	
単価					475.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	571.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	271.9	271,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,207	
計					571,900	
単価					571.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	851.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	405.13	405,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,187	
計					851,800	
単価					851.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	445.53	445,530	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	84	154	12,936	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,409	
計					1,112,000	
単価					1,112	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	490.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	263.17	263,170	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	50	154	7,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,730	
計					490,100	
単価					490.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	589.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	289.38	289,380	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	55	154	8,470	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,265	
計					589,900	
単価					589.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	873.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	425.88	425,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	154	12,474	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,221	
計					873,200	
単価					873.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	494.67	494,670	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	154	14,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,729	
計					1,163,000	
単価					1,163	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	559.1	670,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	154	19,404	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,476	
計					954,000	
単価					954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	325.41	325,410	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	154	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,722	
計					551,100	
単価					551.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	352.71	352,710	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	46	154	7,084	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,221	
計					651,800	
単価					651.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	966.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	520.88	520,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	68	154	10,472	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,123	
計					966,100	
単価					966.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	590.77	590,770	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,247	
計					1,256,000	
単価					1,256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	587.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	361.45	361,450	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	154	7,238	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,712	
計					587,900	
単価					587.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	695.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	395.3	395,300	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	52	154	8,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,207	
計					695,300	
単価					695.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	590.77	590,770	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	154	11,858	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,747	
計					1,037,000	
単価					1,037	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	649.74	649,740	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	84	154	12,936	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,199	
計					1,316,000	
単価					1,316	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	383.29	383,290	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	50	154	7,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,810	
計					610,300	
単価					610.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	1,000	420.42	420,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	225	256,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	55	154	8,470	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,225	
計					720,900	
単価					720.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	620.25	620,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	154	12,474	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,651	
計					1,067,000	
単価					1,067	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	721.81	721,810	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	154	14,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,589	
計					1,390,000	
単価					1,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	814.63	977,556	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	154	19,404	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,840	
計					1,260,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	625.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	610.48	610,480	
軽油		L	62	154	9,548	
ガソリン	レギュラー	L	35	166	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					625,900	
単価					625.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	919.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	903.76	903,760	
軽油		L	62	154	9,548	
ガソリン	レギュラー	L	35	166	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					919,200	
単価					919.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,828	35,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,830	
単価					35,830	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	60,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	60,741.2	60,741	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					60,750	
単価					60,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	52,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	52,743.6	52,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,750	
単価					52,750	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	89,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	89,788.4	89,788	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					89,790	
単価					89,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.49	39,449	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					39,450	
単価					394.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 921.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	921.85	92,185	
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					92,190	
単価					921.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	244.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	244.58	24,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,460	
単価					244.6	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	571.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	571.54	57,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,160	
単価					571.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	0.125	2,710	338	
軽油		L	4.1	154	631	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					969	
単価					969	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20kg級	単位	時間	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	0.125	274	34	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34	
単価					34	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機	2KVA	単位	時間	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.125	297	37	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236	
単価					236	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	単位	時間	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	0.125	1,130	141	
ガソリン	レギュラー	L	0.91	166	151	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					292	
単価					292	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接機	150A	単位	時間	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［ガソリンエンジン駆動・直流アーク式］	最大溶接電流１５０Ａ	日	0.125	842	105	
ガソリン	レギュラー	L	1.9	166	315	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					420	
単価					420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾝﾏ	60～80kg	単位	時間	数量	1	単価	288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0.125	714	89	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					288	
単価					288	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	40～60kg	単位	時間	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	498	62	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	166	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					261	
単価					261	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径100mm 全揚程 10m	単位	時間	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	0.125	679	84	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84	
単価					84	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm	単位	時間	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	0.125	232	29	
ガソリン	レギュラー	L	0.3	166	49	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78	
単価					78	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェーンソー	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0.125	981	122	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.38	166	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					185	
単価					185	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.13m3	単位	時間	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.094	10,100	949	
軽油		L	2.7	154	415	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,913	
単価					4,913	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	5,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0.73	1,700	1,241	
軽油		L	4.3	154	662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,452	
単価					5,452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	時間	0.64	419	268	
軽油		L	0.51	154	78	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					346	
単価					346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t	単位	時間	数量	1	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	0.5	2,100	1,050	
軽油		L	1.9	154	292	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,891	
単価					4,891	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	28,392	3,549	
路面切削機	1.0m級	時間	0.58	27,900	16,182	
軽油		L	9.3	154	1,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,170	
単価					21,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	W=1000 t=100	単位	時間	数量	1	単価	22,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	42,588	5,323	
路面切削機	1.0m級	時間	0.58	27,900	16,182	
軽油		L	9.3	154	1,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,940	
単価					22,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	13,917.8	13,917	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	-12,200	-12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	10,928.2	10,928	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-9,410	-9,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	14,877.3	14,877	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	-12,100	-12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	11,988.7	11,988	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-9,460	-9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	20,301	20,301	
ガードレール　分離帯用	土中建込　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	-18,000	-18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,301	
単価					2,301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,227.2	122,720	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					122,800	
単価					1,228	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,088.8	308,880	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					308,900	
単価					3,089	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,246.4	224,640	
防護柵(P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					224,700	
単価					2,247	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	650	65,000	
防護柵 (P)種 部材	別途計上のため0円	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,000	
単価					650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	707.2	70,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,720	
単価					707.2	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	889.2	88,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,920	
単価					889.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	660.4	66,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,040	
単価					660.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	452.4	45,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,240	
単価					452.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	225.68	225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					225	
単価					225	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					495	
単価					495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,282.1	7,282	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,330	-4,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	17,281.1	17,281	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,681	
単価					2,681	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	12,760.67	12,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,760	
単価					12,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	21,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２未満　設置手間	ｍ２	1	21,156.2	21,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,160	
単価					21,160	円／ｍ２

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As殻【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	4,347	434,700	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(無筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	Co殻(鉄筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	8,250	825,000	
計					825,000	
単価					8,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[昼間]	As切削くず【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	4,347	434,700	
計					434,700	
単価					4,347	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As殻【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(無筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	6,345	634,500	
計					634,500	
単価					6,345	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	Co殻(鉄筋)【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	10,500	1,050,000	
計					1,050,000	
単価					10,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	As切削くず【4451】㈱ﾗﾝﾃｯｸ 港ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	m3	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	t	100	13,500	1,350,000	
計					1,350,000	
単価					13,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,992	4,245	
特殊作業員		人	0.41	28,496	11,683	
普通作業員		人	0.683	24,232	16,550	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	12.573	10,800	135,788	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	260,000	35,620	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	73,210	10,029	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	151,300	20,728	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	57,440	7,869	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,570	7,476	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18,239	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					273,000	
単価					2,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉【4182】 ㈱南海興業	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,096	18,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,100	
単価					18,100	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,144	27,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 有 1030円	単位	台	数量	1	単価	72,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,030	
単価					72,030	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	215	154	33,110	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					260,000	
単価					260,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,648	24,648	
軽油		L	39	154	6,006	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					73,210	
単価					73,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	59	154	9,086	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					151,300	
単価					151,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	29	154	4,466	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,440	
単価					57,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,392	28,392	
軽油		L	22	154	3,388	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,570	
単価					54,570	円／日