

令和 7 年 9 月 12 日（令和 7 年 9 月 22 日）

奈良国道管内橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事
工事地名	奈良県奈良市米谷町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010011	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	168日間 自 令和 7年 9月13日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 5 号	2 2) 処 分 費 等	4,700
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 A地区:薬師橋(下)		式	1		49,406,490				
橋梁付属物工		式	1		18,284,100				
伸縮継手工		式	1		18,284,100				
鋼製伸縮継手補修 (夜間・制約有り)	伸縮量150mm	m	17.7	1,033,000	18,284,100			単-1号	
橋梁補修工		式	1		21,855,178				
支承補修工		式	1		1,473,600				
支承修復	線支承 反力150t	基	4	368,400	1,473,600			単-2号	
桁補修工(あて板)		式	1		4,225,800				
桁補修	あて板	箇所	1	914,200	914,200			単-3号	
桁補強	あて板	箇所	4	827,900	3,311,600			単-4号	
ひび割れ補修工		式	1		372,700				
低圧注入工法	ポキシ樹脂系	構造物	1	372,700	372,700			単-5号	

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工			式	1		2,316,000			
左官工法		0.1m3以上 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,316,000	2,316,000			単-6号
剥落防止工			式	1		13,163,040			
剥落防止		特殊ビニロンクロス	m ²	396	33,240	13,163,040			単-7号
アスファルト舗装補修工			式	1		304,038			
舗装継ぎ目充填 (夜間・制約有り)		注入材	m	133	2,286	304,038			単-8号
現場塗装工			式	1		349,949			
橋梁塗装工(Rc-Ⅰ)			式	1		255,120			
素地調整		小規模塗装 1種ケレン(フレスト処理)	m ²	0.3	205,600	61,680			単-9号
下塗		小規模塗装 有機シンクリッチペイント ハケ・ローラー	m ²	0.3	124,300	37,290			単-10号
下塗		小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)ハケ・ローラー	m ²	0.3	149,100	44,730			単-11号
下塗(増塗り)		小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)ハケ・ローラー	m ²	0.3	123,700	37,110			単-12号

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗		小規模塗装 弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	0.3	123,600	37,080			単-13号
上塗		小規模塗装 弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	0.3	124,100	37,230			単-14号
橋梁塗装工(F-11)			式	1		94,829			
素地調整		動力工具処理	m 2	7	4,572	32,004			単-15号
下塗		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料	m 2	7	1,042	7,294			単-16号
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m 2	7	4,865	34,055			単-17号
中塗		ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	7	1,213	8,491			単-18号
上塗		ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	7	1,855	12,985			単-19号
構造物撤去工			式	1		39,171			
運搬処理工			式	1		39,171			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m 3	1	7,524	7,524			単-20号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m 3	1	3,995	3,995			単-21号

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬 (夜間)	伸縮装置							単-22号	
		t	1.12	24,690	27,652				
仮設工									
足場工			1		8,878,092				
		式							
足場	吊り足場		1		8,074,892				
		式							
足場	橋脚回り吊足場							単-23号	
足場	橋脚回り吊足場		940	6,201	5,828,940				
		m 2							
防護	板張・シート張防護		6	9,402	56,412			単-24号	
		m 2							
防護	板張・シート張防護		870	442	384,540			単-25号	
		m 2							
くさび緊結式足場	荷上げ設備含む							単-26号	
		箇所	1	1,805,000	1,805,000				
交通管理工									
交通誘導警備員 (夜間)			1		803,200				
		式							
交通誘導警備員 (夜間)			32	25,100	803,200			単-27号	
		人日							
直接工事費									
共通仮設費			1		49,406,490				
		式							
共通仮設費			1		11,762,180				
		式							
共通仮設費									
共通仮設費			1		2,895,180				
		式							

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費			式	1		2,292,000			
後尾警戒車 (夜間)			日	8	286,500	2,292,000			単-28号
技術管理費			式	1		63,180			
道路施設基本データ作成費			式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		540,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		8,867,000			
純工事費			式	1		61,168,670			
現場管理費			式	1		31,653,000			
工事原価			式	1		109,756,628			
一般管理費等			式	1		17,653,372			
工事価格			式	1		127,410,000			
消費税相当額			式	1		12,741,000			

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		140,151,000				

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 B地区:美濃庄44183函			式	1		1,251,646			
橋梁補修工			式	1		749,120			
ひび割れ補修工			式	1		112,900			
充てん工法		可とう性 ^ポ キシ樹脂							単-1号
		構造物		1	112,900	112,900			
コンクリート増厚工			式	1		636,220			
コンクリート増厚		24-12-25(20) t=250							単-2号
		m ²		13	48,940	636,220			
仮設工			式	1		502,526			
土留・仮締切工			式	1		380,926			
土のう		仕拵・積立・撤去							単-3号
		袋		72	1,303	93,816			
締切排水工		ポンプ ^ポ 設置・撤去							単-4号
		日		8	29,510	236,080			
足場工		枠組足場							単-5号
		掛m ²		10	5,103	51,030			
交通管理工			式	1		121,600			

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	8	15,200	121,600			単-6号	
直接工事費		式	1		1,251,646				
共通仮設費		式	1		517,000				
共通仮設費		式	1		29,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		29,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		488,000				
純工事費		式	1		1,768,646				
現場管理費		式	1		1,440,000				
工事原価		式	1		3,208,646				

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 C地区:横田46657函		式	1		1,387,257				
橋梁補修工		式	1		1,252,340				
排水管閉塞工		式	1		1,024,600				
型枠充填断面修復		箇所	2	512,300	1,024,600			単-1号	
欠損部閉塞工		式	1		180,400				
欠損部閉塞	ポ リマーセメントモルタル	箇所	1	180,400	180,400			単-2号	
腐食管閉塞工		式	1		47,340				
腐食管閉塞	ポ リマーセメントモルタル	箇所	2	23,670	47,340			単-3号	
構造物撤去工		式	1		74,117				
腐食管撤去工		式	1		73,550				
ガス切断・撤去	腐食部 φ115 鋼管厚6mm	箇所	1	73,550	73,550			単-4号	
運搬処理工		式	1		567				

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		腐食管	t	0.04	14,180	567			単-5号
仮設工			式	1		60,800			
交通管理工			式	1		60,800			
交通誘導警備員			人日	4	15,200	60,800			単-6号
直接工事費			式	1		1,387,257			
共通仮設費			式	1		573,000			
共通仮設費			式	1		32,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		32,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		541,000			
純工事費			式	1		1,960,257			
現場管理費			式	1		1,596,000			
工事原価			式	1		3,556,257			

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 D地区:十市1号橋			式	1		1,261,044			
橋梁補修工			式	1		1,000,600			
コンクリート増厚工			式	1		488,300			
コンクリート増厚		t=30mm ポリマーセメントモルタル	m 2	5	97,660	488,300			単-1号
断面修復工			式	1		350,000			
左官工法		0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	350,000	350,000			単-2号
欠損部閉塞工			式	1		162,300			
欠損部閉塞		ポリマーセメントモルタル	箇所	1	162,300	162,300			単-3号
構造物撤去工			式	1		1,844			
運搬処理工			式	1		1,844			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m 3	0.2	5,695	1,139			単-4号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m 3	0.2	3,525	705			単-5号

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		258,600			
交通管理工			式	1		258,600			
交通誘導警備員			人日	15	17,240	258,600			単-6号
直接工事費			式	1		1,261,044			
共通仮設費			式	1		553,000			
共通仮設費			式	1		61,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		61,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		492,000			
純工事費			式	1		1,814,044			
現場管理費			式	1		1,477,000			
工事原価			式	1		3,291,044			

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 E地区:曾我下り・高田			式	1		2,876,011			
橋梁補修工			式	1		2,310,000			
支承取替工			式	1		2,310,000			
支承取替		膨張型薄型ｼﾞｬｯｷ(FJ-80)							単-1号
			基	1	2,310,000	2,310,000			
構造物撤去工			式	1		2,527			
運搬処理工			式	1		2,527			
現場発生品運搬		支承							単-2号
			t	0.25	10,110	2,527			
仮設工			式	1		563,484			
足場工			式	1		426,684			
足場		橋脚回り吊足場							単-3号
			m 2	17	9,402	159,834			
足場		登り栈橋							単-4号
			箇所	1	223,500	223,500			
高所作業車			日	1	43,350	43,350			単-5号

設計内訳書

工事名	奈良国道管内橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		136,800				
交通誘導警備員		人日	9	15,200	136,800			単-6号	
直接工事費		式	1		2,876,011				
共通仮設費		式	1		1,054,000				
共通仮設費		式	1		52,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		52,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,002,000				
純工事費		式	1		3,930,011				
現場管理費		式	1		2,949,000				
工事原価		式	1		6,879,011				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			
合 計					63,180			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71
単一1号	鋼製伸縮継手補修 (夜間・制約有り)	伸縮量150mm	単位	m	数量	17. 7	単価 1, 033, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製伸縮装置補修		鋼フィンガージョイント等の設置 標準以外 1. 257無	m	17. 7	881, 600	15, 604, 320	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 3	98, 000	29, 400	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2 (夜間)	m 3	3	262, 000	786, 000	
差筋アンカー		D16×200(本体打込式アンカー含む)	組	352	853	300, 256	
伸縮装置地覆補修		ジョイント	箇所	4	78, 640	314, 560	
地覆用ジョイント		伸縮量150mm用	個	4	87, 200	348, 800	
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	18. 1	5, 620	101, 722	
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	156	450	70, 200	
人力積込		コンクリート塊	m 3	3. 3	100, 700	332, 310	
伸縮装置流末処理			箇所	2	173, 900	347, 800	
蛇腹止水壁		φ 25 排水口付 締付バンド、接続パイプ含む	組	2	21, 300	42, 600	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	鋼製伸縮継手補修 (夜間・制約有り)	伸縮量150mm	単位	m	数量	17. 7	単価	1, 033, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強式ゴムホース		呼び径 25 L=0. 5m	本	2	1, 770	3, 540		
計						18, 281, 508		
単価						1, 033, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	支承修復	線支承 反力150t	単位	基	数量		4	単価	368, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承金属溶射ﾌﾟﾗｽﾄ法(潤滑防錆材注入有)昼間 補正有		線・支承板 30t超150t以下 10基以下	基	4	302, 226	1, 208, 904			
支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 昼間 補正有		線・支承板 30t超150t以下 10基以下	層	8	33, 078. 6	264, 628. 8			
計						1, 473, 532. 8			
単価						368, 400	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一3号	桁補修	あて板	単位	箇所	数量	1	単価 914, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	33	215. 7	7, 118. 1	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	28	241. 2	6, 753. 6	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	61	1, 349	82, 289	
ボルト締め			本	61	2, 045	124, 745	
ビッセル仕上げ			本	61	392. 3	23, 930. 3	
芯出し素地調整			m 2	1	38, 320	38, 320	
部材取付		あて板補修(腐食部)	箇所	1	143, 100	143, 100	
あて板A		C-5系塗装(無機ゾンクリッチェント止め) SM490A・SS400	t	0. 14	3, 485, 000	487, 900	
計						914, 156	
単価						914, 200	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	桁補強	あて板	単位	箇所	数量		4	単価	827, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	90	228. 5	20, 565				
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	55	247. 5	13, 612. 5				
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	20	254	5, 080				
高力既設ボルト撤去（六角ボルト）			本	24	2, 401	57, 624				
既設部材復旧		撤去・再設置 1部材当質量40kg超え100kg以下	部材	5	81, 810	409, 050				
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	112	1, 349	151, 088				
ボルト締め			本	165	2, 045	337, 425				
ビシテール仕上げ			本	165	392. 3	64, 729. 5				
芯出し素地調整			m 2	4	38, 320	153, 280				
部材取付		あて板補強（亀裂部）	箇所	4	143, 100	572, 400				
あて板B		C-5系塗装（無機ゾンクリッチェント止め） SM400A・SS400	t	0. 53	2, 880, 000	1, 526, 400				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	桁補強	あて板	単位	箇所	数量	4	単価	827, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						3, 311, 254		
単価						827, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	低圧注入工法	エポキシ樹脂系	単位	構造物	数量	1	単価	372, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 38. 8m 1. 3kg 16kg 131個	構造物	1	372, 700	372, 700		
計						372, 700		
単価						372, 700	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	左官工法	0. 1m3以上 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	2, 316, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3以上 0. 62m3	構造物	1	2, 316, 000	2, 316, 000		
計						2, 316, 000		
単価						2, 316, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	剥落防止	特殊ビニロンクロス	単位	m 2	数量	1	単価	33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理			m 2	1	4,573	4,573		
プライマー塗布		エポキシ樹脂系プライマー	m 2	1	4,479	4,479		
不陸修正		エポキシ樹脂系パテ	m 2	1	7,075	7,075		
繊維シート貼付		ビニロン繊維シート	m 2	1	8,871	8,871		
仕上げ塗装		ポリウレタン樹脂系含浸・仕上材	m 2	1	5,891	5,891		
上塗り塗布		シリコン樹脂系上塗材	m 2	1	2,347	2,347		
計						33,236		
単価						33,240	円／m 2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-71	
単一8号	舗装継ぎ目充填 (夜間・制約有り)	注入材	単位	m	数量	1	単価	2,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	493.1	493.1			
注入材（材料費）		0.56kg/m	m	1	1,792	1,792			
計						2,285.1			
単価						2,286	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	素地調整	小規模塗装 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m 2	数量	1	単価	205, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		素地調整 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m 2	1	205, 600	205, 600		
計						205, 600		
単価						205, 600	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下塗	小規模塗装 有機シンクリッチェント ハケ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		下塗 有機シンクリッチェント(1層) ハケ・ローラー	m 2	1	124, 300	124, 300		
計						124, 300		
単価						124, 300	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	下塗	小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	149, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	m 2	1	149, 100	149, 100		
計						149, 100		
単価						149, 100	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	下塗(増塗り)	小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)ハケ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	
						1		123, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)ハケ・ローラー	m 2	1	123, 700	123, 700		
計						123, 700		
単価						123, 700	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	中塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						1		123, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	1	123, 600	123, 600		
計						123, 600		
単価						123, 600	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	上塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	1	124, 100	124, 100		
計						124, 100		
単価						124, 100	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	素地調整	動力工具処理	単位	m 2	数量		単価	4, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4, 572	4, 572		
計						4, 572		
単価						4, 572	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し						
			m 2	1	1, 042	1, 042		
計						1, 042		
単価						1, 042	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m 2	数量		単価	
						1		4, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し						
			m 2	1	4, 865	4, 865		
計						4, 865		
単価						4, 865	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1, 213	1, 213		
計						1, 213		
単価						1, 213	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1, 855	1, 855		
計						1, 855		
単価						1, 855	円／m 2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 12 k m以下 良好	m 3	1	7, 524	7, 524		
計						7, 524		
単価						7, 524	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 995	3, 995		
計						3, 995		
単価						3, 995	円／m 3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－22号	現場発生産品運搬 (夜間)	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	24, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	1	11, 520	11, 520		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	13, 170	13, 170		
計						24, 690		
単価						24, 690	円／ t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	足場	吊り足場	単位	m 2	数量	940	単価	6, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1. 5m以上 1. 6月	m 2	530	6, 225	3, 299, 250		
足場工（床版補強工用）		桁高1. 5m未満 1. 6月	m 2	410	5, 201	2, 132, 410		
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 1. 6月	m 2	940	422	396, 680		
計						5, 828, 340		
単価						6, 201	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	足場	橋脚回り吊足場	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場	1ヶ月以下	m 2	1	9, 402	9, 402		
	計					9, 402		
	単価					9, 402	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	防護	板張・シート張防護	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.8月	m 2	1	357	357		
	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 シート張防護 0.8月	m 2	1	85	85		
	計					442		
	単価					442	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一26号	くさび緊結式足場	荷上げ設備含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 805, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび緊結式足場		設置・撤去(荷上げ設備含む)	掛m2	51	21, 880	1, 115, 880		
足場作業用簡易リフト賃料		H1700×W780×D550(チェーンブロック含む)	日	58	6, 612	383, 496		
くさび緊結式足場賃料		W=1. 8m 2ヶ月	掛m 2	51	5, 992	305, 592		
計						1, 804, 968		
単価						1, 805, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		32	単価	25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	16	27, 390	438, 240			
交通誘導警備員 B			人日	16	22, 800	364, 800			
計						803, 040			
単価						25, 100	円／人日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一28号	後尾警戒車 (夜間)		単位	日	数量	8	単価	286, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後尾警戒車(3台/日)			日	8	227, 900	1, 823, 200		
電光表示板基本料		1940×2000 サインライト 大型車用	台	3	8, 800	26, 400		
発煙筒		発煙時間15分以上 一挙動式点火型	本	200	2, 210	442, 000		
計						2, 291, 600		
単価						286, 500	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71
	鋼製伸縮装置補修	鋼フィンガージョイント等の設置 標準以外 1. 257無	単位	m	数量	1	単価	881, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置補修（取替工・鋼フィンガージョイント等）		標準以外 1. 257無	m	1	836, 700	836, 700		
伸縮装置補修（仕上工・鋼フィンガージョイント等）			m	1	44, 870	44, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						881, 600		
単価						881, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71
	差筋アンカー	D16×200(本体打込式アンカー含む)	単位	組	数量	1	単価	853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差筋アンカー		D16 ×200(ねじ切り加工含む)	本	1	710	710		
本体打込式アンカー		M16×60 電気亜鉛メッキ	本	1	143	143		
計						853		
単価						853	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71
	伸縮装置地覆補修	ジョイント	単位	箇所	数量	10	単価 78, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	2	72, 209	144, 418	
	特殊作業員		人	4	48, 314	193, 256	
	普通作業員		人	6	40, 814	244, 884	
	諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		203, 842	
	計					786, 400	
	単価					78, 640	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71	
	人力積込	コンクリート塊	単位	m 3	数量		単価	
						1		100, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 42	40, 814	98, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 931		
計						100, 700		
単価						100, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71	
	伸縮装置流末処理		単位	箇所	数量		単価	
						1		173, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	48, 314	144, 942		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		28, 958		
計						173, 900		
単価						173, 900	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
	ポルト締め		単位	本	数量	100	単価	2,045	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	1	42,228	42,228			
橋りょう特殊工			人	3	34,782	104,346			
普通作業員			人	1	23,868	23,868			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		34,058			
計						204,500			
単価						2,045	円／本		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	ビ°ンテール仕上げ		単位	本	数量	100	単価	392. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 8	34, 782	27, 825		
諸雑費（率＋まるめ） 41%			式	1		11, 405		
計						39, 230		
単価						392. 3	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m 2	数量	10	単価	38, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	42, 228	42, 228		
	橋りょう特殊工		人	4	34, 782	139, 128		
	普通作業員		人	7	23, 868	167, 076		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		34, 768		
	計					383, 200		
	単価					38, 320	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	部材取付	あて板補修(腐食部)	単位	箇所	数量	1	単価 143, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0. 5	42, 228	21, 114	
	橋りょう特殊工		人	2	34, 782	69, 564	
	普通作業員		人	1	23, 868	23, 868	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		28, 554	
	計					143, 100	
	単価					143, 100	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	高力既設ボルト撤去(六角ボルト)		単位	本	数量	100	単価 2, 401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	1	42, 228	42, 228	
橋りょう特殊工			人	4	34, 782	139, 128	
普通作業員			人	1	23, 868	23, 868	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		34, 876	
計						240, 100	
単価						2, 401	円／本

参考資料（１）

既設部材復旧		撤去・再設置 1部材当質量40kg超え100kg以下	単位	部材	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	81, 810
橋りょう世話役		人	4	42, 228	168, 912		
橋りょう特殊工		人	12	34, 782	417, 384		
普通作業員		人	4	23, 868	95, 472		
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		136, 332		
計					818, 100		
単価					81, 810	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポルト締め		単位	本	数量	100	単価	2, 045
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	42, 228	42, 228			
橋りょう特殊工		人	3	34, 782	104, 346			
普通作業員		人	1	23, 868	23, 868			
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		34, 058			
計					204, 500			
単価					2, 045	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	ビニール仕上げ		単位	本	数量	100	単価	392. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 8	34, 782	27, 825		
諸雑費（率＋まるめ） 41%			式	1		11, 405		
計						39, 230		
単価						392. 3	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
	芯出し素地調整		単位	m 2	数量	10	単価	38,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	1	42,228	42,228			
橋りょう特殊工			人	4	34,782	139,128			
普通作業員			人	7	23,868	167,076			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		34,768			
計						383,200			
単価						38,320	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	部材取付	あて板補強(亀裂部)	単位	箇所	数量	1	単価 143, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0. 5	42, 228	21, 114	
	橋りょう特殊工		人	2	34, 782	69, 564	
	普通作業員		人	1	23, 868	23, 868	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		28, 554	
	計					143, 100	
	単価					143, 100	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 38. 8m 1. 3kg 16kg 131個	単位	構造物	数量	1	単価 372, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 25	30, 600	68, 850	
	特殊作業員		人	3. 725	28, 254	105, 246	
	普通作業員		人	2. 755	23, 868	65, 756	
	注入材	エポキシ樹脂系 3種	k g	1. 3	4, 500	5, 850	
	シーリング材	エポキシ	k g	21. 92	2, 630	57, 649	
	低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	131	420	55, 020	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		14, 329	
	計					372, 700	
	単価					372, 700	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以上 0. 62m3	単位	構造物	数量	1	単価 2, 316, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	17. 36	30, 600	531, 216	
	特殊作業員		人	32. 86	28, 254	928, 426	
	普通作業員		人	17. 36	23, 868	414, 348	
	コンクリート断面修復材	ポ リマーセメントモルタル（左官工法用）	m 3	0. 732	399, 600	292, 507	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		149, 503	
	計					2, 316, 000	
	単価					2, 316, 000	円／構造物

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	下地処理		単位	m 2	数量	100	単価	4, 573
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	5	30, 600	153, 000		
特殊作業員			人	10	28, 254	282, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		21, 760		
計						457, 300		
単価						4, 573	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	プライマー塗布	エポキシ樹脂系プライマー	単位	m ²	数量	100	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 25	30, 600	38, 250	
特殊作業員			人	12	28, 254	339, 048	
剥落防止材		エポキシ樹脂系プライマー	k g	17. 25	3, 000	51, 750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		18, 852	
計						447, 900	
単価						4, 479	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	不陸修正	エポキシ樹脂系パテ	単位	m 2	数量	100	単価	7, 075	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2	30, 600	61, 200			
特殊作業員			人	10	28, 254	282, 540			
普通作業員			人	6	23, 868	143, 208			
剥落防止材		エポキシ樹脂系パテ	k g	34. 5	4, 700	162, 150			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		58, 402			
計						707, 500			
単価						7, 075	円／m 2		

参考資料（１）

繊維シート貼付		ビニロン繊維シート	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	単価	8, 871
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2	30, 600	61, 200				
特殊作業員		人	5	28, 254	141, 270				
普通作業員		人	4	23, 868	95, 472				
剥落防止材	ポリウレタ樹脂系含浸・仕上材	k g	57. 5	5, 800	333, 500				
剥落防止材	ビニロン繊維シート	m	110	2, 000	220, 000				
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		35, 658				
計					887, 100				
単価					8, 871	円／m ²			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0			
	仕上げ塗装	ポ リウレ ア樹脂系含浸・仕上材	単位	m 2	数量	100	単価 5, 891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	30, 600	30, 600	
	特殊作業員		人	5	28, 254	141, 270	
	普通作業員		人	3	23, 868	71, 604	
	剥落防止材	ポ リウレ ア樹脂系含浸・仕上材	k g	57. 5	5, 800	333, 500	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12, 126	
	計					589, 100	
	単価					5, 891	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	上塗り塗布	シリコン樹脂系上塗材	単位	m 2	数量	100	単価	2, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 600	30, 600		
特殊作業員			人	4	28, 254	113, 016		
普通作業員			人	2	23, 868	47, 736		
剥落防止材		シリコン樹脂系上塗材	k g	8. 05	4, 200	33, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 538		
計						234, 700		
単価						2, 347	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	小規模塗装(部分塗替)	素地調整 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m 2	数量	10	単価	205, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	50	34, 272	1, 713, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		342, 400		
計						2, 056, 000		
単価						205, 600	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	小規模塗装(部分塗替)	下塗 有機ジンクリッチ [®] イント(１層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	
						10		124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	33. 33	34, 272	1, 142, 285		
ジンクリッチ ペイント		有機厚膜	k g	6	1, 650	9, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		90, 815		
計						1, 243, 000		
単価						124, 300	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	小規模塗装(部分塗替)	下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)ハケ・ローラー	単位	m 2	数量		10	単価	149, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	33. 3	34, 272	1, 141, 257			
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		JIS K 5551 C種 1号	k g	4. 8	1, 570	7, 536			
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		342, 207			
計						1, 491, 000			
単価						149, 100	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	小規模塗装(部分塗替)	下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)ハケ・ローラー	単位	m 2	数量		10	単価	123, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	33. 33	34, 272	1, 142, 285			
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		JIS K 5551 C種 1号	k g	2. 4	1, 570	3, 768			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		90, 947			
計						1, 237, 000			
単価						123, 700	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	小規模塗装(部分塗替)	中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	10	単価	123, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋りょう塗装工			人	33. 33	34, 272	1, 142, 285		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		JIS K 5659 中塗り塗料 淡彩	k g	1. 7	1, 860	3, 162		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		90, 553		
計						1, 236, 000		
単価						123, 600	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	小規模塗装(部分塗替)	上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	10	単価	124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	33. 33	34, 272	1, 142, 285		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		JIS K 5659 上塗り塗料1級 淡彩	k g	1. 4	5, 700	7, 980		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		90, 735		
計						1, 241, 000		
単価						124, 100	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		4, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	4, 571. 26	457, 126		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						457, 200		
単価						4, 572	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1, 041. 35	104, 135		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						104, 200		
単価						1, 042	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	4, 865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無	m 2	100	4, 864. 96	486, 496	
諸雑費（まるめ）			式	1			4	
計							486, 500	
単価							4, 865	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1, 213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m 2	100	1, 212. 96	121, 296	
諸雑費（まるめ）			式	1			4	
計							121, 300	
単価							1, 213	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量		100	単価	1, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	100	1, 854. 36	185, 436			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						185, 500			
単価						1, 855	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート殻積込・運搬（断面修 復工）	有り 12 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価 7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1. 299	23, 868	31, 004	
ダンプトラック運転		良好	日	1. 33	33, 260	44, 235	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						75, 240	
単価						7, 524	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)						
			m 3	100	3, 995	399, 500		
計						399, 500		
単価						3, 995	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1.6月	単位	m ²	数量	1	単価 6,225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工		人	0.153	34,782	5,321	
	足場材損料		月	1.6	565	904	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					6,225	
	単価					6,225	円／m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 1. 6月	単位	m 2	数量	1	単価	5, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 13	34, 782	4, 521		
足場材損料			月	1. 6	425	680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 201		
単価						5, 201	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.6月	単位	m 2	数量	1	単価	422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	17, 391	382		
足場材損料			月	0. 8	50	40		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						422		
単価						422	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.8月	単位	m 2	数量		1	単価	357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工			人	0. 018	17, 391	313			
防護材損料			月	0. 4	110	44			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						357			
単価						357	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 シート張防護 0.8月	単位	m 2	数量	1	単価	85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.004	17,391	69		
シート張防護材損料			月	0.4	42	16		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85		
単価						85	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	くさび緊結式足場	設置・撤去(荷上げ設備含む)	単位	掛m2	数量	1	単価 21,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 08	30,600	2,448	
	とび工		人	0. 32	29,172	9,335	
	普通作業員		人	0. 24	23,868	5,728	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,369	
	計					21,880	
	単価					21,880	円／掛m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	足場作業用簡易リフト賃料	H1700×W780×D550 (チェーンﾌﾞﾛｯｸ含む)	単位	日	数量	58	単価	6, 612	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場作業用簡易リフト賃料		H1700×W780×D550 (チェーンﾌﾞﾛｯｸ含む)	日	58	6, 250	362, 500			
足場作業用簡易リフト基本料			基	1	21, 000	21, 000			
計						383, 500			
単価						6, 612	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
	くさび緊結式足場賃料	W=1.8m 2ヶ月	単位	掛m 2	数量	1	単価	5,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび緊結式足場賃料		W=1.8m 1.0掛m2	月	2	2,996	5,992		
計						5,992		
単価						5,992	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 387	27, 387		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27, 390		
単価						27, 390	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22, 797	22, 797		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22, 800		
単価						22, 800	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	後尾警戒車(3台/日)		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	2t積	台・日	3	73,590	220,770		227,900
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.3L/日	日	3	1,896	5,688		
	電光表示板賃料	1940×2000 サインライト 大型車用	台・日	3	468	1,404		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					227,900		
	単価					227,900	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-71
	伸縮装置補修（取替工・鋼フィンガージョイント等）	標準以外 1.257無	単位	m	数量	1	単価 836, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 4	72, 209	28, 883	
特殊作業員			人	3. 5	48, 314	169, 099	
普通作業員			人	1. 4	40, 814	57, 139	
橋梁用鋼製伸縮装置		荷重支持型横型両側歯型ジョイント 伸縮量150mm用	m	1	516, 000	516, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0. 4	49, 274. 4	19, 709	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		45, 870	
計						836, 700	
単価						836, 700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	伸縮装置補修（仕上工・鋼フィンガージョイント等）		単位	m	数量	1	単価	44, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 2	72, 209	14, 441		
	特殊作業員		人	0. 2	48, 314	9, 662		
	普通作業員		人	0. 4	40, 814	16, 325		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		4, 442		
	計					44, 870		
	単価					44, 870	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 33,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.89	24,480	21,787	
	軽油		L	19.2	142	2,726	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					33,260	
	単価					33,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	くさび緊結式足場賃料	W=1. 8m 1. 0掛m2	単位	月	数量	1	単価 2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび緊結式足場賃料		W=1. 8m	月・掛m2	1	2, 996	2, 996	
計						2, 996	
単価						2, 996	円／月

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	トラック[普通型]	2t積	単位	台・日	数量	1	単価 73, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		2 t 積	時間	8	9, 199	73, 592	
計						73, 592	
単価						73, 590	円／台・日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.3L/日	単位	日	数量	1	単価 1,896
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455	
	ガソリン	レギュラー	L	9.3	155	1,441	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,896	
	単価					1,896	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	36, 720	7, 711		
軽油			L	3. 9	142	553		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 199		
単価						9, 199	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	充てん工法	可とう性ポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	112, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 1. 853kg	構造物	1	112, 900	112, 900		
計						112, 900		
単価						112, 900	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	コンクリート増厚	24-12-25(20) t=250	単位	m 2	数量	13	単価 48, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(溝橋)		コンクリート	m 2	13	13, 640	177, 320	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	27	996. 1	26, 894. 7	
アンカー筋挿入		SD345 D13 200mm以上500mm未満 注入材有	本	27	4, 725	127, 575	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 02	170, 500	3, 410	
接着系アンカー		D13用 樹脂カプセル	本	27	336	9, 072	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	14	10, 230	143, 220	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	3	41, 680	125, 040	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 14	168, 400	23, 576	
計						636, 107. 7	
単価						48, 940	円／m 2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	土のう	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	72	単価	1, 303	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工		仕拵・積立・撤去	袋	72	1, 020	73, 440			
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	3	6, 155	18, 465			
積込 (レーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m 3	1	1, 747	1, 747			
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126. 2	126. 2			
計						93, 778. 2			
単価						1, 303	円／袋		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	締切排水工	ポンプ 設置・撤去	単位	日	数量	8	単価	29, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	122, 500	122, 500		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	8	14, 190	113, 520		
計						236, 020		
単価						29, 510	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	足場工	枠組足場	単位	掛m 2	数量	1	単価	5, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 103	5, 103		
計						5, 103		
単価						5, 103	円／掛m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1. 853kg	単位	構造物	数量	1	単価 112, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 85	30, 600	26, 010	
特殊作業員			人	1. 3	28, 254	36, 730	
普通作業員			人	1. 1	23, 868	26, 254	
充てん材		可とう性ポキシ樹脂	k g	2. 224	3, 971	8, 831	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		15, 075	
計						112, 900	
単価						112, 900	円／構造物

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
	下地処理(溝橋)	コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	13,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	30,600	30,600			
特殊作業員			人	2	28,254	56,508			
普通作業員			人	1.5	23,868	35,802			
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		13,490			
計						136,400			
単価						13,640	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	アンカー筋挿入	SD345 D13 200mm以上500mm未満 注入材有	単位	本	数量	100	単価	4, 725	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 7	30, 600	113, 220			
特殊作業員			人	7. 41	28, 254	209, 362			
普通作業員			人	3. 7	23, 868	88, 311			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		61, 607			
計						472, 500			
単価						4, 725	円／本		

参考資料（１）

鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	170,500	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		53			
計					170,500			
単価					170,500	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛使用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 000	100, 940	168, 400
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 447. 5	67, 447	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	
	計					168, 400	
	単価					168, 400	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量		単価	1, 020	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土		保田建設発生土仮置場からの搬入	m 3	2	0	0			
普通作業員			人	4. 2	23, 868	100, 245			
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		55			
計						102, 000			
単価						1, 020	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価 122, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	30, 600	30, 600	
	特殊作業員		人	1	28, 254	28, 254	
	普通作業員		人	1	23, 868	23, 868	
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	日	1	39, 760	39, 760	
	諸雑費（まるめ）		式	1		18	
	計					122, 500	
	単価					122, 500	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 14, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 14	28, 254	3, 955	
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	502	502	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9, 064	9, 064	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		669	
計						14, 190	
単価						14, 190	円／日

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0			
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5,103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 6	30,600	48,960	
	とび工		人	8. 5	29,172	247,962	
	普通作業員		人	1. 3	23,868	31,028	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	44,000	61,600	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120,750	
	計					510,300	
	単価					5,103	円／掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 198	15, 198		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価 39, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27, 030	27, 030	
	軽油		L	23	142	3, 266	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	7, 690	9, 458	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					39, 760	
	単価					39, 760	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	419	502			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						502			
単価						502	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46	142	6, 532		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 2	2, 110	2, 532		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 064		
単価						9, 064	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	型枠充填断面修復		単位	箇所	数量	2	単価	512, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂撤去清掃			箇所	2	67, 550	135, 100			
あと施工アンカー設置		排水管 金属系アンカー コンクリート削孔含む	本	6	11, 950	71, 700			
断面修復用補強アンカーピン		φ 6 L60型	本	6	1, 400	8, 400			
型枠充填断面修復		0. 1m3以上 無収縮モルタル	m 3	0. 1	8, 093, 000	809, 300			
計						1, 024, 500			
単価						512, 300	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	欠損部閉塞	ポ リマーセメントモルタル	単位	箇所	数量	1	単価	180, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(溝橋)		コンクリート	m 2	0. 3	13, 640	4, 092			
あと施工アンカー設置		床板接続部 金属系アンカー コンクリート削孔・溶接金網	本	7	16, 820	117, 740			
断面修復用補強アンカービーン		φ 6 L60型	本	7	1, 400	9, 800			
溶接金網		G3551 径6. 0×50×50	m 2	0. 3	4, 630	1, 389			
閉塞補修		0. 1m3未満 ポ リマーセメントモルタル	m 3	0. 01	4, 733, 000	47, 330			
計						180, 351			
単価						180, 400	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	腐食管閉塞	ホ°リマーセメントモルタル	単位	箇所	数量	2	単価	23,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
閉塞補修		0. 1m3未満 ホ°リマーセメントモルタル	m 3	0. 01	4, 733, 000	47, 330		
計						47, 330		
単価						23, 670	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ガス切断・撤去	腐食部 φ115 鋼管厚6mm	単位	箇所	数量	1	単価	73,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断・撤去		腐食部 φ115 鋼管厚6mm	箇所	1	73, 550	73, 550		
計						73, 550		
単価						73, 550	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	現場発生品運搬	腐食管	単位	t	数量	1	単価	14, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 9. 0 km以下	t	1	4, 872	4, 872			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	9, 307	9, 307			
計						14, 179			
単価						14, 180	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	土砂撤去清掃		単位	箇所	数量	1	単価	67, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 67	23, 868	63, 727		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3, 823		
計						67, 550		
単価						67, 550	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	あと施工アンカー設置	排水管 金属系アンカー コンクリート削孔含む	単位	本	数量	10	単価 11, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	30, 600	15, 300	
特殊作業員			人	2	28, 254	56, 508	
普通作業員			人	1	23, 868	23, 868	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		23, 824	
計						119, 500	
単価						11, 950	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	型枠充填断面修復	0. 1m3以上 無収縮モルタル	単位	m 3	数量	0. 1	単価 8, 093, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2	30, 600	61, 200	
	特殊作業員		人	8	28, 254	226, 032	
	普通作業員		人	4	23, 868	95, 472	
	型わく工		人	4	31, 722	126, 888	
	無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ	m 3	0. 2	225, 000	45, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		254, 708	
	計					809, 300	
	単価					8, 093, 000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下地処理(溝橋)	コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,600	30,600		
特殊作業員			人	2	28,254	56,508		
普通作業員			人	1.5	23,868	35,802		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		13,490		
計						136,400		
単価						13,640	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	あと施工アンカー設置	床板接続部 金属系アンカー コンクリート削孔・溶接金網	単位	本	数量	10	単価 16, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 43	30, 600	43, 758	
	特殊作業員		人	2. 86	28, 254	80, 806	
	普通作業員		人	1. 43	23, 868	34, 131	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9, 505	
	計					168, 200	
	単価					16, 820	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	閉塞補修	0. 1m3未満 ホﾟ リマーセメントモルタル	単位	m 3	数量	0. 1	単価 4, 733, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	30, 600	76, 500	
特殊作業員			人	5	28, 254	141, 270	
普通作業員			人	5	23, 868	119, 340	
コンクリート断面修復材		ホﾟ リマーセメントモルタル（左官工法用）	m 3	0. 13	399, 600	51, 948	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		84, 242	
計						473, 300	
単価						4, 733, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ガス切断・撤去	腐食部 φ 115 鋼管厚6mm	単位	箇所	数量	1	単価 73, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工		人	1	34, 578	34, 578	
	普通作業員		人	1	23, 868	23, 868	
	酸素	ポンベ	m 3	0. 69	522	360	
	アセチレン	ポンベ	k g	0. 06	2, 220	133	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		14, 611	
	計					73, 550	
	単価					73, 550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 198	15, 198		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート増厚	t=30mm ホﾟリマーセメントモルタル	単位	m 2	数量	5	単価	97, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理			m 2	4. 5	13, 260	59, 670		
鉄筋金網設置		コンクリート削孔・金属系アンカー・取付金具設置含む	m 2	3. 7	32, 390	119, 843		
コンクリートアンカー		φ 6×45	本	24	48. 3	1, 159. 2		
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	2. 2	462	1, 016. 4		
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 0 0×1 0 0	m 2	1. 5	667	1, 000. 5		
コンクリート増厚		0. 1m3以上 ホﾟリマーセメントモルタル	m 3	0. 1	3, 056, 000	305, 600		
計						488, 289. 1		
単価						97, 660	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	左官工法	0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3未満 0. 05m3	構造物	1	350, 000	350, 000		
計						350, 000		
単価						350, 000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	欠損部閉塞	ポリマーセメントモルタル	単位	箇所	数量	1	単価	162, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂撤去清掃			箇所	1	67, 550	67, 550		
閉塞補修		0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル	m 3	0. 02	4, 733, 000	94, 660		
計						162, 210		
単価						162, 300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	5, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 7.0 k m以下 良好	m 3	1	5, 695	5, 695		
計						5, 695		
単価						5, 695	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-5号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m 3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	15	単価	17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	18, 260	182, 600		
交通誘導警備員 B			人日	5	15, 200	76, 000		
計						258, 600		
単価						17, 240	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	下地処理		単位	m 2	数量	10	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 600	30, 600		
特殊作業員			人	3	28, 254	84, 762		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		17, 238		
計						132, 600		
単価						13, 260	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋金網設置	コンクリート削孔・金属系アンカー・取付金具設置含む	単位	m 2	数量	10	単価	32, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	30, 600	82, 620		
特殊作業員			人	5. 41	28, 254	152, 854		
普通作業員			人	2. 7	23, 868	64, 443		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		23, 983		
計						323, 900		
単価						32, 390	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート増厚	0. 1m3以上 ホﾟ リマーセメントモルタル	単位	m 3	数量	1	単価 3, 056, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	30, 600	30, 600	
特殊作業員			人	40	28, 254	1, 130, 160	
普通作業員			人	20	23, 868	477, 360	
コンクリート断面修復材		ホﾟ リマーセメントモルタル（左官工法用）	m 3	1. 5	399, 600	599, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		818, 480	
計						3, 056, 000	
単価						3, 056, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3未満 0. 05m3	単位	構造物	数量	1	単価 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 8	30, 600	85, 680	
特殊作業員			人	5. 3	28, 254	149, 746	
普通作業員			人	2. 8	23, 868	66, 830	
コンクリート断面修復材		ポ リマーセメントモルタル（左官工法用）	m 3	0. 059	399, 600	23, 576	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		24, 168	
計						350, 000	
単価						350, 000	円／構造物

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	土砂撤去清掃		単位	箇所	数量	1	単価	67, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 67	23, 868	63, 727		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3, 823		
計						67, 550		
単価						67, 550	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	閉塞補修	0. 1m3未満 ホﾟ リマーセメントモルタル	単位	m 3	数量	0. 1	単価 4, 733, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	30, 600	76, 500	
特殊作業員			人	5	28, 254	141, 270	
普通作業員			人	5	23, 868	119, 340	
コンクリート断面修復材		ホﾟ リマーセメントモルタル（左官工法用）	m 3	0. 13	399, 600	51, 948	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		84, 242	
計						473, 300	
単価						4, 733, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0 k m以下 良好	単位	m 3	数量		10	単価	5, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1. 299	23, 868	31, 004			
ダンプトラック運転		良好	日	0. 78	33, 260	25, 942			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						56, 950			
単価						5, 695	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 258	18, 258		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 260		
単価						18, 260	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 198	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 33, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0. 89	24, 480	21, 787	
	軽油		L	19. 2	142	2, 726	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 02	8, 310	8, 476	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	261	266	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					33, 260	
	単価					33, 260	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	支取替	膨張型薄型ｼﾞｬｯｷ(FJ-80)	単位	基	数量	1	単価 2, 310, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ配管設置		膨張型薄型ｼﾞｬｯｷ(FJ-80)	基	1	457, 600	457, 600	
支取替		ｺﾞﾑ支承・ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ	基	1	1, 438, 000	1, 438, 000	
ｺﾞﾑ支承		310×180×41 ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ支承	組	1	308, 000	308, 000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	0. 003	97, 000	291	
橋座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	孔	6	17, 520	105, 120	
計						2, 309, 011	
単価						2, 310, 000	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	現場発生品運搬	支 承	単位	t	数量	1	単価	10, 110
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 1. 5 km以下	t	1	800. 8	800. 8		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	9, 307	9, 307		
計						10, 107. 8		
単 価						10, 110	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	足場	橋脚回り吊足場	単位	m 2	数量	1	単価	9, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		1ヶ月以下	m 2	1	9, 402	9, 402		
計						9, 402		
単価						9, 402	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	足場	登り桟橋	単位	箇所	数量	1	単価	223, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り桟橋工（箇所）		設置・撤去・損料 0. 5月 6. 4m	箇所	1	223, 500	223, 500		
計						223, 500		
単価						223, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	高所作業車		単位	日	数量	1	単価	43, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	日	1	43, 350	43, 350		
計						43, 350		
単価						43, 350	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	フラットｼﾞｬｯｷ配管設置	膨張型薄型ｼﾞｬｯｷ (FJ-80)	単位	基	数量	1	単価	457, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラットｼﾞｬｯｷ		FJ-80	台	1	91, 250	91, 250			
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｰﾙﾌﾞ			個	3	25, 880	77, 640			
ﾌﾟｯｼﾝｸﾞ			個	1	2, 400	2, 400			
継手KC			個	11	2, 270	24, 970			
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｰ			個	1	306	306			
ﾁｰｽﾞ			個	1	2, 330	2, 330			
ｽｹｼﾞｭｰﾙ管			m	7	1, 210	8, 470			
橋りょう世話役			人	1	42, 228	42, 228			
橋りょう特殊工			人	4	34, 782	139, 128			
諸雑費（率＋まるめ） 38%			式	1		68, 878			
計						457, 600			

單僱使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	支取替	ゴム支承・フラットジヤッキ	単位	基	数量	1	単価 1, 438, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	4	42, 228	168, 912	
橋りょう特殊工			人	12	34, 782	417, 384	
特殊作業員			人	6	28, 254	169, 524	
普通作業員			人	6	23, 868	143, 208	
諸雑費（率＋まるめ） 60%			式	1		538, 972	
計						1, 438, 000	
単価						1, 438, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	橋座コンクリートはつり	コンクリート穿孔機	単位	孔	数量	10	単価	17, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 67	30, 600	51, 102			
特殊作業員			人	1. 67	28, 254	47, 184			
普通作業員			人	1. 67	23, 868	39, 859			
ダイヤモンドビット		9 0 . 8 mm スタンダード	個	1. 4	21, 800	30, 520			
ガソリン		レギュラー	L	10	155	1, 550			
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	供用日	1. 8	752	1, 353			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		3 K V A	日	1. 8	520	936			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 696			
計						175, 200			
単価						17, 520	円／孔		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0. 5月 6. 4m	単位	箇所	数量	1	単価	223, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	5. 216	34, 782	181, 422		
登り栈橋損料			月	0. 5	84, 153. 6	42, 076		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						223, 500		
単価						223, 500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	日	数量	1	単価 43, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27, 030	27, 030	
	軽油		L	18	142	2, 556	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	供用日	1. 39	9, 900	13, 761	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					43, 350	
	単価					43, 350	円／日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 198	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	