

令和7年12月12日（令和7年12月18日）

# 奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

## 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事
工事地名	(自) 奈良県生駒市高山町地先 (至) 奈良県葛城市東室地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年11月	12) 設計年月	令和 7年 9月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010015	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	198日間 自 令和 7年12月15日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	奈良県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	61 生駒市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	32,218
		23) 公告日	令和 7年 9月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 樅原BP 樅原北IC		式		1		1,357,240			
区画線工		式		1		1,124,500			
区画線工		式		1		1,124,500			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		400	2,768	1,107,200			単-1号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所		2	8,650	17,300			単-2号
仮設工		式		1		232,740			
交通管理工		式		1		232,740			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		6	27,390	164,340			単-3号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		3	22,800	68,400			単-4号
道路修繕 薬王寺交差点		式		1		1,371,968			
舗装工		式		1		181,760			
薄層ガラス舗装工		式		1		181,760			

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
薄層かべ舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-602 (ベンガラ色)	m2	20	9,088	181,760				単-5号	
標識工		式	1		587,800					
小型標識工		式	1		587,800					
標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.6m 5基以上	基	2	125,900	251,800				単-6号	
標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	枚	2	168,000	336,000				単-7号	
区画線工		式	1		292,088					
区画線工		式	1		292,088					
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	2	40,690	81,380				単-8号	
溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	m2	36	5,853	210,708				単-9号	
仮設工		式	1		310,320					
交通管理工		式	1		310,320					
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	8	27,390	219,120				単-10号	

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		4	22,800	91,200			単-11号
道路修繕 東室交差点		式		1		1,502,659			
舗装工		式		1		298,260			
薄層かべ-舗装工		式		1		298,260			
薄層かべ-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-301 (ベンガラ色)	m2		7	12,300	86,100			単-12号
薄層かべ-舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ベンガラ色)	m2		17	12,480	212,160			単-13号
区画線工		式		1		894,079			
区画線工		式		1		894,079			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		190	2,494	473,860			単-14号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		3	36,670	110,010			単-15号
溶融噴射式かべ-舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	m2		53	5,853	310,209			単-16号
仮設工		式		1		310,320			

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
交通管理工		式		1		310,320			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		8	27,390	219,120			単-17号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		4	22,800	91,200			単-18号
道路修繕 R25斑鳩町～三郷町		式		1		1,687,880			
舗装工		式		1		634,470			
薄層かべ-舗装工		式		1		634,470			
薄層かべ-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-301 (ベンガラ色)	m2		9	15,030	135,270			単-19号
薄層かべ-舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ベンガラ色)	m2		40	12,480	499,200			単-20号
区画線工		式		1		665,510			
区画線工		式		1		665,510			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100	2,494	249,400			単-21号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		1	7,108	7,108			単-22号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		1	36,670	36,670			単-23号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(横断者注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		1	56,270	56,270			単-24号
溶融噴射式かご-舗装 (夜間・制約有り)	ペンガラ色	m2		54	5,853	316,062			単-25号
仮設工		式		1		387,900			
交通管理工		式		1		387,900			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		10	27,390	273,900			単-26号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		5	22,800	114,000			単-27号
道路修繕 斑鳩東小学校前交差点		式		1		1,893,288			
区画線工		式		1		1,350,228			
区画線工		式		1		1,350,228			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		2	1,502	3,004			単-28号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		220	2,768	608,960			単-29号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所		2	7,737	15,474			単-30号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所		3	40,690	122,070			単-31号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(交差点注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所		1	48,350	48,350			単-32号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(止まれ) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所		1	25,600	25,600			単-33号
溶融噴射式カラー舗装 (夜間・制約有り)	ペンギラ色	m2		90	5,853	526,770			単-34号
仮設工		式		1		543,060			
交通管理工		式		1		543,060			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		14	27,390	383,460			単-35号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		7	22,800	159,600			単-36号
道路修繕 R24法華寺東交差点		式		1		2,828,285			
舗装工		式		1		229,050			
薄層カラー舗装工		式		1		229,050			

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
薄層カラ-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-301 (ベニカラ 色)	m2		5	15,030	75,150			単-37号
薄層カラ-舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ベニカラ 色) コンクリート舗装面施工	m2		6	15,250	91,500			単-38号
薄層カラ-舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ベニカラ 色) アスファルト舗装面施工	m2		5	12,480	62,400			単-39号
標識工		式		1		413,940			
小型標識工		式		1		413,940			
標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	基		2	96,170	192,340			単-40号
標識板 (夜間・制約有り)	2.0m未満	枚		2	110,800	221,600			単-41号
区画線工		式		1		1,254,335			
区画線工		式		1		1,254,335			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		170	510.9	86,853			単-42号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		9	877.4	7,896			単-43号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		9	1,111	9,999			単-44号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		24	549.2	13,180			単-45号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		25	953	23,825			単-46号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		43	1,253	53,879			単-47号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		5	3,118	15,590			単-48号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		4	7,794	31,176			単-49号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突 注意) 厚1.5mm 排水性 舗装無	箇所		4	36,670	146,680			単-50号
溶融式防滑型区画線 (夜間・制約有り)	矢羽根(青色 ピーク有)	箇所		21	15,240	320,040			単-51号
溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	m2		71	5,853	415,563			単-52号
区画線消去 (夜間・制約有り)	削取り式	m		126	1,029	129,654			単-53号
仮設工		式		1		930,960			
交通管理工		式		1		930,960			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		24	27,390	657,360			単-54号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		12	22,800	273,600			単-55号
道路修繕 R24南六条町交差点		式		1		1,709,267			
標識工		式		1		206,970			
小型標識工		式		1		206,970			
標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	基		1	96,170	96,170			単-56号
標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	枚		1	110,800	110,800			単-57号
区画線工		式		1		1,036,817			
区画線工		式		1		1,036,817			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m		4	1,502	6,008			単-58号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所		1	3,460	3,460			単-59号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突 注意) 厚1.5mm 排水性 舗装有	箇所		6	40,690	244,140			単-60号
溶融噴射式ガード舗装 (夜間・制約有り)	ペイント色	m2		107	5,853	626,271			単-61号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	m		131	1,198	156,938			単-62号
仮設工		式		1		465,480			
交通管理工		式		1		465,480			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		12	27,390	328,680			単-63号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		6	22,800	136,800			単-64号
道路修繕 宮古交差点		式		1		2,521,591			
道路土工		式		1		642,510			
防草コンクリート		式		1		642,510			
張りコンクリート (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) コンクリート 夜間割増有	m2		99	6,490	642,510			単-65号
標識工		式		1		293,900			
小型標識工		式		1		293,900			
標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径101.6 柱長 さ 4.6m 5基以上	基		1	125,900	125,900			単-66号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	枚		1	168,000	168,000			単-67号
区画線工		式		1		576,641			
区画線工		式		1		576,641			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		9	510.9	4,598			単-68号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		2	953	1,906			単-69号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		0.9	1,253	1,127			単-70号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速 路面標示) 幅30cm 厚1 .5mm 排水性舗装無	m		140	2,494	349,160			単-71号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(指導 停止線) 幅45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所		10	3,741	37,410			単-72号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(速度 落せ) 厚1.5mm 排水性 舗装無	箇所		2	91,220	182,440			単-73号
仮設工		式		1		1,008,540			
交通管理工		式		1		1,008,540			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		26	27,390	712,140			単-74号

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	13	22,800	296,400					単-75号
道路修繕 R24葛本中交差点		式	1		4,386,338					
舗装工		式	1		556,250					
アスファルト舗装工 車道部		式	1		215,856					
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	18	2,764	49,752					単-76号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	18	1,817	32,706					単-77号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	18	3,733	67,194					単-78号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	18	3,678	66,204					単-79号
アスファルト舗装工 歩道一般部		式	1		273,182					
下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クラッシャン C-30 仕上り厚 100mm	m2	79	1,530	120,870					単-80号
表層(歩道部) (夜間・制約有り)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	79	1,928	152,312					単-81号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
アスファルト舗装工 乗入Ⅱ種		式		1		67,212			
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生グラッシュコン RC-40 仕上り厚 250mm	m2		12	1,490	17,880			単-82号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2		12	2,083	24,996			単-83号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2		12	2,028	24,336			単-84号
排水構造物工		式		1		789,262			
側溝改修工		式		1		789,262			
差筋(Co削孔含む) (夜間・制約有り)	D13×150mm(削孔 φ 15 ×75mm)	本		83	1,158	96,114			単-85号
コンクリート (夜間・制約有り)	18-8-25(20)(高炉)	m3		0.7	55,640	38,948			単-86号
型枠 (夜間・制約有り)	一般型枠	m2		3	15,740	47,220			単-87号
グレーティング蓋 (夜間・制約有り)	幅400用 細目 ボルト固定 T-25	枚		11	55,180	606,980			単-88号
縁石工		式		1		831,052			
作業土工		式		1		90,352			

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3		20	3,259	65,180			単-89号
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3		4	6,293	25,172			単-90号
縁石工		式		1		740,700			
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	縁石工(A) 180/230×2 50×600	m		7	15,760	110,320			単-91号
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	縁石工(B) 180/190~2 30×100~250×600	m		4	17,770	71,080			単-92号
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	縁石工(C) 180/190×1 00×600	m		47	11,900	559,300			単-93号
区画線工		式		1		516,267			
区画線工		式		1		516,267			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m		9	598.9	5,390			単-94号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m		4	865.9	3,463			単-95号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m		63	1,502	94,626			単-96号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突 注意) 厚1.5mm 排水性 舗装有	箇所		2	40,690	81,380			単-97号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
フットサイン (夜間・制約有り)	ストップマーク 600×600	箇所		8	7,882	63,056			単-98号
区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	m		224	1,198	268,352			単-99号
道路付属施設工		式		1		82,894			
道路付属物工		式		1		82,894			
視線誘導標 (夜間・制約有り)	片面反射 φ300 流用品 コンクリート建込(穿孔含ま ない) 10本未満	本		4	16,930	67,720			単-100号
道路鋤 (夜間・制約有り)	100×100mm 小型鋤 10 個未満	個		6	2,529	15,174			単-101号
構造物撤去工		式		1		291,753			
構造物取壊し工		式		1		212,892			
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>		4	16,520	66,080			単-102号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以 下	m		53	986.8	52,300			単-103号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 cm	m <sup>2</sup>		80	859.2	68,736			単-104号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10 cm	m <sup>2</sup>		30	859.2	25,776			単-105号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
排水構造物撤去工		式		1		8,242			
蓋版撤去 (夜間・制約有り)	縞鋼板蓋 t=9mm	枚		9	915.8	8,242			単-106号
運搬処理工		式		1		70,619			
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	m3		4	2,779	11,116			単-107号
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m3		6	3,846	23,076			単-108号
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3		4	2,392	9,568			単-109号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m3		6	2,600	15,600			単-110号
現場発生品運搬 (夜間・制約有り)	縞鋼板蓋	t		0.54	20,850	11,259			単-111号
仮設工		式		1		1,318,860			
交通管理工		式		1		1,318,860			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		34	27,390	931,260			単-112号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		17	22,800	387,600			単-113号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 R25班鳩BP		式		1		487, 848			
区画線工		式		1		255, 108			
区画線工		式		1		255, 108			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m		120	598. 9	71, 868			单-114号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m		24	639. 2	15, 340			单-115号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m		40	1, 502	60, 080			单-116号
区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	m		90	1, 198	107, 820			单-117号
仮設工		式		1		232, 740			
交通管理工		式		1		232, 740			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		6	27, 390	164, 340			单-118号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		3	22, 800	68, 400			单-119号
道路修繕 R24奈良BP(ロイヤル前)		式		1		1, 224, 509			

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
舗装工		式		1		153,353			
排水性舗装工 本線車道部		式		1		153,353			
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生グラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2		5	2,764	13,820			単-120号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2		6	3,400	20,400			単-121号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2		7	5,355	37,485			単-122号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2		7	3,642	25,494			単-123号
中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	改質アスファルト 再生粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2		7	3,805	26,635			単-124号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間・制約有り)	ポーラスアスファルト混合物(13)	m2		7	4,217	29,519			単-125号
標識工		式		1		330,000			
小型標識工		式		1		330,000			
標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.7m 5基以上	基		1	111,900	111,900			単-126号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	枚		1	218,100	218,100			単-127号
区画線工		式		1		75,862			
区画線工		式		1		75,862			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		37	510.9	18,903			単-128号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		20	1,253	25,060			単-129号
区画線消去 (夜間・制約有り)	削取り式	m		31	1,029	31,899			単-130号
構造物撤去工		式		1		44,654			
構造物取壊し工		式		1		29,912			
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m		11	1,955	21,505			単-131号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 cm	m2		7	1,201	8,407			単-132号
運搬処理工		式		1		14,742			
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m3		2	3,846	7,692			単-133号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m3		2	3,525	7,050			単-134号
仮設工		式		1		620,640			
交通管理工		式		1		620,640			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		16	27,390	438,240			単-135号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		8	22,800	182,400			単-136号
道路修繕 生駒市高山町地区		式		1		737,035			
区画線工		式		1		504,295			
区画線工		式		1		504,295			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		690	510.9	352,521			単-137号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		90	549.2	49,428			単-138号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 直進(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		11	7,794	85,734			単-139号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 右折(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所		2	8,306	16,612			単-140号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		232,740				
交通管理工		式	1		232,740				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	6	27,390	164,340			单-141号	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	3	22,800	68,400			单-142号	
道路修繕 R165大和高田BP		式	1		9,486,152				
区画線工		式	1		8,089,712				
区画線工		式	1		8,089,712				
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7,760	510.9	3,964,584			单-143号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,840	549.2	1,010,528			单-144号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	953	95,300			单-145号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	260	1,253	325,780			单-146号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速 路面標示) 幅30cm 厚1 .5mm 排水性舗装無	m	1,080	2,494	2,693,520			单-147号	

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,396,440				
交通管理工		式	1		1,396,440				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	36	27,390	986,040			单-148号	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	18	22,800	410,400			单-149号	
道路修繕 R24中町中川北交差点		式	1		2,777,557				
舗装工		式	1		2,537,080				
薄層かべ-舗装工		式	1		2,537,080				
薄層かべ-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-302 (ベンガラ色)	m2	128	8,840	1,131,520			单-150号	
薄層かべ-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-302 (黄色)	m2	159	8,840	1,405,560			单-151号	
区画線工		式	1		7,737				
区画線工		式	1		7,737				
^\circ イト式区画線 (夜間・制約有り)	^\circ イト式 水性型 破線 15cm 加熱	m	32	241.8	7,737			单-152号	

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
仮設工			式		1			232,740	
交通管理工			式		1			232,740	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A		人日		6	27,390		164,340	単-153号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B		人日		3	22,800		68,400	単-154号
道路修繕 中町西交差点			式		1			1,363,509	
標識工			式		1			620,910	
小型標識工			式		1			620,910	
標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上		基		3	96,170		288,510	単-155号
標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満		枚		3	110,800		332,400	単-156号
区画線工			式		1			432,279	
区画線工			式		1			432,279	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突 注意) 厚1.5mm 排水性 舗装有		箇所		3	40,690		122,070	単-157号

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
溶融噴射式ガラス舗装 (夜間・制約有り)	ペンガラ色	m2		53	5,853	310,209			単-158号
仮設工		式		1		310,320			
交通管理工		式		1		310,320			
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日		8	27,390	219,120			単-159号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日		4	22,800	91,200			単-160号
直接工事費		式		1		35,335,126			
共通仮設費		式		1		5,393,180			
共通仮設費		式		1		1,033,180			
技術管理費		式		1		63,180			
道路施設基本データ作成費		式		1	63,180	63,180			単-161号
現場環境改善費（率計上）		式		1		970,000			
共通仮設費（率計上）		式		1		4,360,000			

## 設計内訳書

工事名	奈良国道事務所管内区画線他修繕工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕			
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	道路修繕	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
純工事費		式	1		40,728,306					
現場管理費		式	1		18,759,000					
工事原価		式	1		59,487,306					
一般管理費等		式	1		10,852,694					
工事価格		式	1		70,340,000					
消費税相当額		式	1		7,034,000					
工事費計		式	1		77,374,000					

内訳書<データ無し>

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	2,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2	1,384	2,768		
計						2,768		
単価						2,768	円／m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	8,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	6.25	1,384	8,650		
計						8,650		
単価						8,650	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一3号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一4号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	薄層か-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-602 (ハシガラ色)	単位	m2	数量	1	単価	9,088
<b>名称</b>								
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-602 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m2	1	9,088	9,088		
計						9,088		
単価						9,088	円／m2	

単一6号	標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.6m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	125,900
<b>名称</b>								
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 有 有 無 無 メッキ品	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			基	1	37,590	37,590		
標識柱		路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 φ101.6×4.6m	本	1	88,300	88,300		
計						125,890		
単価						125,900	円／基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識〔路線番号除く〕)		新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 有 有 無	m 2	1.44	116,600	167,904		
計						167,904		
単価						168,000	円／枚	

単一8号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	40,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,384	40,689.6		
計						40,689.6		
単価						40,690	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	単位	m2	数量	100	単価	5,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融噴射式かべ舗装		手間のみ 夜間施工(著しい制約有) 100m2以上 ベンガラ	m 2	100	1,802	180,200		
溶融型特殊塗料		ベンガラ色	k g	459	793	363,987		
骨材		散布用	k g	75.6	366	27,669.6		
接着用プライマー		区画線用	k g	16	485	7,760		
プロパン		工業用・業務用	k g	28.8	195	5,616		
計						585,232.6		
単価						5,853	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-10号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一-11号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-12号	薄層かー舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-301 (ヘンガーラ色)	単位	m2	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 0.5m以下	m2	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300	円／m2	

単一-13号	薄層かー舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ヘンガーラ色)	単位	m2	数量	1	単価	12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクールゾーン含む) RPN-501 100m2未満 無 有 有 無 有 0.5m以下	m2	1	12,480	12,480		
計						12,480		
単価						12,480	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	2,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2	1,247	2,494		
計						2,494		
単価						2,494	円／m	

単一15号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,247	36,661.8		
計						36,661.8		
単価						36,670	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	単位	m2	数量	100	単価	5, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融噴射式かべ舗装		手間のみ 夜間施工(著しい制約有) 100m2以上 ベンガラ	m 2	100	1, 802	180, 200		
溶融型特殊塗料		ベンガラ色	k g	459	793	363, 987		
骨材		散布用	k g	75. 6	366	27, 669. 6		
接着用プライマー		区画線用	k g	16	485	7, 760		
プロパン		工業用・業務用	k g	28. 8	195	5, 616		
計						585, 232. 6		
単価						5, 853	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一17号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一18号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	薄層かー舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-301 (ヘンガーラ色)	単位	m2	数量	1	単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 無 有 有 0.5m以下	m 2	1	15,030	15,030		
計						15,030		
単価						15,030	円／m2	

単一20号	薄層かー舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ヘンガーラ色)	単位	m2	数量	1	単価	12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクールゾーン含む) RPN-501 100m2未満 無 有 有 無 有 0.5m以下	m 2	1	12,480	12,480		
計						12,480		
単価						12,480	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	2,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2	1,247	2,494		
計						2,494		
単価						2,494	円／m	

単一-22号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	7,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	5.7	1,247	7,107.9		
計						7,107.9		
単価						7,108	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,247	36,661.8		
計						36,661.8		
単価						36,670	円／箇所	

単一-24号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(横断者注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	56,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	45.12	1,247	56,264.64		
計						56,264.64		
単価						56,270	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	単位	m2	数量	100	単価	5,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融噴射式かべ舗装		手間のみ 夜間施工(著しい制約有) 100m2以上 ベンガラ	m2	100	1,802	180,200		
溶融型特殊塗料		ベンガラ色	kg	459	793	363,987		
骨材		散布用	kg	75.6	366	27,669.6		
接着用プライマー		区画線用	kg	16	485	7,760		
プロパン		工業用・業務用	kg	28.8	195	5,616		
計						585,232.6		
単価						5,853	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-26号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一-27号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,502	1,502		
計						1,502		
単価						1,502	円／m	

単一29号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	2,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2	1,384	2,768		
計						2,768		
単価						2,768	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	7,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	5.59	1,384	7,736.56		
計						7,736.56		
単価						7,737	円／箇所	

単一31号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	40,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,384	40,689.6		
計						40,689.6		
単価						40,690	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-32号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(交差点注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	48,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	34.93	1,384	48,343.12		
計						48,343.12		
単価						48,350	円／箇所	

単一-33号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(止まれ) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	18.49	1,384	25,590.16		
計						25,590.16		
単価						25,600	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	単位	m2	数量	100	単価	5,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融噴射式かべ舗装		手間のみ 夜間施工(著しい制約有) 100m2以上 ベンガラ	m 2	100	1,802	180,200		
溶融型特殊塗料		ベンガラ色	k g	459	793	363,987		
骨材		散布用	k g	75.6	366	27,669.6		
接着用プライマー		区画線用	k g	16	485	7,760		
プロパン		工業用・業務用	k g	28.8	195	5,616		
計						585,232.6		
単価						5,853	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一35号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一36号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	薄層か-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-301 (ヘンガーラ色)	単位	m2	数量	1	単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 無 有 有 0.5m以下	m 2	1	15,030	15,030		
計						15,030		
単価						15,030	円／m2	

単一-38号	薄層か-舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ヘンガーラ色) コンクリート舗装面施工	単位	m2	数量	1	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクールゾーン含む) RPN-501 100m2未満 無 有 無 有 有 有 0.5m以下	m 2	1	15,250	15,250		
計						15,250		
単価						15,250	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	薄層か-舗装 (夜間・制約有り)	歩道 RPN-501 (ペンカーラ色) アスファルト舗装面施工	単位	m2	数量	1	単価	12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクープゾーン含む) RPN-501 100m2未満 無 有 有 無 有 0.5m以下	m2	1	12,480	12,480		
計						12,480		
単価						12,480	円／m2	

単一40号	標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	96,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 有 有 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	32,170	32,170		
標識柱		路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 φ89.1×5.5m	本	1	64,000	64,000		
計						96,170		
単価						96,170	円／基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	110,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識〔路線番号除く〕)		新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 有 有 無	m 2	0.95	116,600	110,770		
計						110,770		
単価						110,800	円／枚	

単一42号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	510.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	510.9	510.9		
計						510.9		
単価						510.9	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-43号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	877.4
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	877.4	877.4			
計								
単価						877.4	円／m	

単一-44号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,111
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,111	1,111			
計								
単価						1,111	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	549.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	549.2	549.2		
計						549.2		
単価						549.2	円／m	

単一46号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	953	953		
計						953		
単価						953	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-47号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,253	1,253		
計						1,253		
単価						1,253	円／m	

単一-48号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	3,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2.5	1,247	3,117.5		
計						3,117.5		
単価						3,118	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一49号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	7,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	6.25	1,247	7,793.75		
計						7,793.75		
単価						7,794	円／箇所	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一50号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,247	36,661.8		
計						36,661.8		
単価						36,670	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	溶融式防滑型区画線 (夜間・制約有り)	矢羽根(青色 ピーコ有)	単位	箇所	数量	20	単価	15,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式防滑型区画線		手間のみ 夜間(著しい制約有) 矢羽根(青色 ピーコ有)	箇所	20	11,320	226,400		
超速乾溶融材		青色	k g	112.5	620	69,750		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	3.8	206	782.8		
接着用プライマー		区画線用	k g	3.8	485	1,843		
プロパン		工業用・業務用	k g	30	195	5,850		
計						304,625.8		
単価						15,240	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	単位	m2	数量	100	単価	5,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融噴射式かべ舗装		手間のみ 夜間施工(著しい制約有) 100m2以上 ベンガラ	m 2	100	1,802	180,200		
溶融型特殊塗料		ベンガラ色	k g	459	793	363,987		
骨材		散布用	k g	75.6	366	27,669.6		
接着用プライマー		区画線用	k g	16	485	7,760		
プロパン		工業用・業務用	k g	28.8	195	5,616		
計						585,232.6		
単価						5,853	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-53号	区画線消去 (夜間・制約有り)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	1,029	1,029		
計						1,029		
単価						1,029	円／m	

単一-54号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一55号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

単一56号	標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	96,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 有 有 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	32,170	32,170		
標識柱		路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 φ89.1×5.5m	本	1	64,000	64,000		
計						96,170		
単価						96,170	円／基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	110,800
<b>名称</b>								
標識板設置 (案内標識〔路線番号除く〕)		新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 有 有 無	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			m 2	0.95	116,600	110,770		
単価						110,770		
						110,800	円／枚	

単一58号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,502
<b>名称</b>								
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,502	1,502		
計						1,502		
単価						1,502	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-59号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2.5	1,384	3,460		
計						3,460		
単価						3,460	円／箇所	

単一-60号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	40,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,384	40,689.6		
計						40,689.6		
単価						40,690	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	単位	m2	数量	100	単価	5,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融噴射式かべ舗装		手間のみ 夜間施工(著しい制約有) 100m2以上 ベンガラ	m 2	100	1,802	180,200		
溶融型特殊塗料		ベンガラ色	k g	459	793	363,987		
骨材		散布用	k g	75. 6	366	27,669. 6		
接着用プライマー		区画線用	k g	16	485	7,760		
プロパン		工業用・業務用	k g	28. 8	195	5,616		
計						585,232. 6		
単価						5,853	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-62号	区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,198	1,198		
計						1,198		
単価						1,198	円／m	

単一-63号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一64号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800				
計						22,800				
単価						22,800	円／人日			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一65号	張りコンクリート (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増有	単位	m2	数量	99	単価	6, 490		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工		防草コンクリート	m 2	9	10, 120	91, 080				
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 有り 10m3/100m2 有り	m 2	99	5, 393	533, 907				
養生工		防草コンクリート	m 2	99	177	17, 523				
計						642, 510				
単価						6, 490	円／m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.6m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	125,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 有 有 無 無 メッキ品	基	1	37,590	37,590		
標識柱		路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 φ101.6×4.6m	本	1	88,300	88,300		
計						125,890		
単価						125,900	円／基	

単一67号	標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 有 有 無	m 2	1.44	116,600	167,904		
計						167,904		
単価						168,000	円／枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-68号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	510.9
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	510.9	510.9			
計								
単価						510.9	円／m	

単一-69号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	953
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	953	953			
計								
単価						953	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,253	1,253		
計						1,253		
単価						1,253	円／m	

単一71号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	2,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2	1,247	2,494		
計						2,494		
単価						2,494	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-72号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(指導停止線) 幅45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	3,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	3	1,247	3,741		
計						3,741		
単価						3,741	円／箇所	

単一-73号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(速度落せ) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	91,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	73.15	1,247	91,218.05		
計						91,218.05		
単価						91,220	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一74号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一75号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-76号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,764
<b>名称</b>								
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m2	1	2,764	2,764		
<b>計</b>						2,764		
<b>単価</b>						2,764	円／m2	

単一-77号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	2,764
<b>名称</b>								
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m2	1	2,764	2,764		
<b>計</b>						2,764		
<b>単価</b>						2,764	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-78号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,733
<b>名称</b>								
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) フライコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
計							3,733	
単価							3,733	円／m <sup>2</sup>

単一-79号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,678
<b>名称</b>								
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
計							3,678	
単価							3,678	円／m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-80号	下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クラッシャン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシャン C-30 全ての費用	m2	1	1,530	1,530		
計						1,530		
単価						1,530	円／m2	

単一-81号	表層(歩道部) (夜間・制約有り)	再生細粒度アスコン(13) 蘆装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) フライゴート PK-3 全ての費用	m2	1	1,928	1,928		
計						1,928		
単価						1,928	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-82号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m2	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／m2	

単一-83号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 蘆装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) フライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,083	2,083		
計						2,083		
単価						2,083	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-84号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコ(20) 補装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,028
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,028	2,028			
計					2,028			
単価					2,028	円／m <sup>2</sup>		

単一-85号	差筋(Co削孔含む) (夜間・制約有り)	D13×150mm(削孔 φ15×75mm)	単位	本	数量	100	単価	1,158
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	100	1,130	113,000			
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.015	180,100	2,701.5			
計					115,701.5			
単価					1,158	円／本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-86号	コンクリート (夜間・制約有り)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	55,640	55,640		
計						55,640		
単価						55,640	円／m3	

単一-87号	型枠 (夜間・制約有り)	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1	15,740	15,740		
計						15,740		
単価						15,740	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-88号	ケーラーチング蓋 (夜間・制約有り)	幅400用 細目 ポルト固定 T-25	単位	枚	数量	1	単価	55,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	55,180	55,180		
計						55,180		
単価						55,180	円/枚	

単一-89号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,259	3,259		
計						3,259		
単価						3,259	円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一90号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,293		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	6,293	6,293				
計						6,293				
単価						6,293	円／m3			

## 1 次单価表

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一92号	歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	縁石工(B) 180/190~230×100~250×600	単位	m	数量	10	単価	17,770		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.445	55,640	24,759.8				
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.6	15,740	40,924				
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャン RC-40	m	10	11,200	112,000				
計						177,683.8				
単価						17,770	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-93号	歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	縁石工(C) 180/190×100×600	単位	m	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生ケラッシャン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	11,900	11,900		
計						11,900		
単価						11,900	円/m	

単一-94号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	598.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	598.9	598.9		
計						598.9		
単価						598.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-95号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	865.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	865.9	865.9		
計						865.9		
単価						865.9	円／m	

単一-96号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,502	1,502		
計						1,502		
単価						1,502	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-97号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	40,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,384	40,689.6		
計						40,689.6		
単価						40,690	円／箇所	

単一-98号	フットサイン (夜間・制約有り)	ストップマーク 600×600	単位	箇所	数量	1	単価	7,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フットサイン(材料)		ストップマーク 600×600	枚	1	5,760	5,760		
フットサイン		ストップマーク 600×600	箇所	1	2,122	2,122		
計						7,882		
単価						7,882	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,198		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,198	1,198				
計						1,198				
単価						1,198	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一100号	視線誘導標 (夜間・制約有り)	片面反射 φ300 流用品 コンクリート建込(穿孔含まない) 10 本未満	単位	本	数量	10	単価	16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本未満 有 無	本	10	441	4,410		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.392	55,640	21,810.88		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.4	15,740	84,996		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5 10本未満 有 無	本	10	5,807	58,070		
計						169,286.88		
単価						16,930	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-101号	道路鋲 (夜間・制約有り)	100×100mm 小型鋲 10個未満	単位	個	数量	1	単価	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋲設置)		小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 有 無	個	1	2,529	2,529		
計						2,529		
単価						2,529	円／個	

単一-102号	コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m <sup>3</sup>	1	16,520	16,520		
計						16,520		
単価						16,520	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-103号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	986.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	986.8	986.8		
計						986.8		
単価						986.8	円／m	

単一-104号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	859.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	859.2	859.2		
計						859.2		
単価						859.2	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-105号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 cm	単位	m2	数量	1	単価	859.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	859.2	859.2		
計						859.2		
単価						859.2	円／m2	

単一-106号	蓋版撤去 (夜間・制約有り)	縫鋼板蓋 t=9mm	単位	枚	数量	1	単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	915.8	915.8		
計						915.8		
単価						915.8	円／枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-107号	般運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート般(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1	2,779	2,779		
計						2,779		
単価						2,779	円／m3	

単一-108号	般運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト般(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	3,846	3,846		
計						3,846		
単価						3,846	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-109号	殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,392	2,392		
計						2,392		
単価						2,392	円／m3	

単一-110号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,600	2,600		
計						2,600		
単価						2,600	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-111号	現場発生品運搬 (夜間・制約有り)	縞鋼板蓋	単位	t	数量	1	単価	20,850
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 7.0 km以下	単位	t	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	単位	t	1	6,043	6,043	
計			単位	t	1	14,800	14,800	
単価			単位	t			20,843	
			単位	t			20,850	円／t

単一-112号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
交通誘導警備員 A			単位	人日	数量	単価	金額	摘要
			単位	人日	1	27,390	27,390	
計			単位	人日	1	27,390	27,390	
単価			単位	人日			27,390	円／人日
			単位	人日			27,390	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一113号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

単一114号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	598.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	598.9	598.9		
計						598.9		
単価						598.9	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	639.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	639.2	639.2		
計						639.2		
単価						639.2	円／m	

単一116号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,502	1,502		
計						1,502		
単価						1,502	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,198	1,198		
計						1,198		
単価						1,198	円／m	

単一118号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-119号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

単一-120号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生グラッシュン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生グラッシュン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,764	2,764		
計						2,764		
単価						2,764	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-121号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	単位 m <sup>2</sup>	数量 1	単価 3,400	金額 3,400	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	3,400	3,400	3,400	
計					3,400	3,400	
単価					3,400	円／m <sup>2</sup>	

単一-122号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	単位 m <sup>2</sup>	数量 1	単価 5,355	金額 5,355	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超える場合以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	5,355	5,355	5,355	
計					5,355	5,355	
単価					5,355	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一123号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,642
<b>名称</b>								
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
計							3,642	
単価							3,642	円／m <sup>2</sup>

単一124号	中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	改質アスファルト 再生粗粒II型(20) DS5000 補装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,805
<b>名称</b>								
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
計							3,805	
単価							3,805	円／m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一125号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） (夜間・制約有り)	ポーラスアスファルト混合物(13)	単位	m2	数量	1	単価	4,217
<b>名称</b> <b>規格</b>								
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PKR(ゴム入り)		単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計								
単価						4,217	円／m <sup>2</sup>	

単一126号	標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.7m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	111,900
<b>名称</b> <b>規格</b>								
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 有 有 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）		単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
標識柱	路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 φ89.1×5.7m		基	1	32,170	32,170		
計			本	1	79,700	79,700	111,870	
単価							111,900	円／基

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-127号	標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	218,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識〔路線番号除く〕)		新設 2.0m2未満 広角アーリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	1.2	181,700	218,040		
計						218,040		
単価						218,100	円／枚	

単一-128号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	510.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	510.9	510.9		
計						510.9		
単価						510.9	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-129号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,253	1,253		
計						1,253		
単価						1,253	円／m	

単一-130号	区画線消去 (夜間・制約有り)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	1,029	1,029		
計						1,029		
単価						1,029	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-131号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cmを超える30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超える30cm以下 全ての費用	m	1	1,955	1,955		
計						1,955		
単価						1,955	円／m	

単一-132号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超える35cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,201	1,201		
計						1,201		
単価						1,201	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-133号	般運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト舗(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	3,846	3,846		
計						3,846		
単価						3,846	円／m3	

単一-134号	般処分 (夜間)	アスファルト舗(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-135号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一-136号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-137号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	510.9
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	510.9	510.9		
計								
単価						510.9	円／m	

単一-138号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	549.2
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	549.2	549.2		
計								
単価						549.2	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-139号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 直進(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	7,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	6.25	1,247	7,793.75		
計						7,793.75		
単価						7,794	円／箇所	

単一-140号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 右折(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	8,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	6.66	1,247	8,305.02		
計						8,305.02		
単価						8,306	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-141号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一-142号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-143号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	510.9
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	510.9	510.9			
計								
単価						510.9	円／m	

単一-144号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	549.2
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	549.2	549.2			
計								
単価						549.2	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-145号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	953	953		
計						953		
単価						953	円／m	

単一-146号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,253	1,253		
計						1,253		
単価						1,253	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-147号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	2,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2	1,247	2,494		
計						2,494		
単価						2,494	円／m	

単一-148号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一149号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

単一150号	薄層かー舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-302 (ベンガラ色)	単位	m2	数量	1	単価	8,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m2	1	8,840	8,840		
計						8,840		
単価						8,840	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	薄層か-舗装 (夜間・制約有り)	車道 RPN-302 (黄色)	単位	m2	数量	1	単価	8,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m2	1	8,840	8,840		
計						8,840		
単価						8,840	円／m2	

単一152号	ペイント式区画線 (夜間・制約有り)	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	241.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 無し 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	241.8	241.8		
計						241.8		
単価						241.8	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一153号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

単一154号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
交通誘導警備員B			人日	1	22,800	22,800		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	標識柱 (夜間・制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	96,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 有 有 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	32,170	32,170		
標識柱		路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 φ89.1×5.5m	本	1	64,000	64,000		
計						96,170		
単価						96,170	円／基	

単一156号	標識板 (夜間・制約有り)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	110,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 有 有 無	m 2	0.95	116,600	110,770		
計						110,770		
単価						110,800	円／枚	

1 次单值表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	万円換算表示数				
							単価	40,690			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.4	1,384	40,689.6					
計						40,689.6					
単価						40,690	円／箇所				

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	溶融噴射式かべ舗装 (夜間・制約有り)	ベンガラ色	単位	m2	数量	100	単価	5,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融噴射式かべ舗装		手間のみ 夜間施工(著しい制約有) 100m2以上 ベンガラ	m 2	100	1,802	180,200		
溶融型特殊塗料		ベンガラ色	k g	459	793	363,987		
骨材		散布用	k g	75.6	366	27,669.6		
接着用プライマー		区画線用	k g	16	485	7,760		
プロパン		工業用・業務用	k g	28.8	195	5,616		
計						585,232.6		
単価						5,853	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一159号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,390
<b>名称</b>								
交通誘導警備員A								
	計		人日	1	27,390	27,390		
	単価					27,390	円／人日	

単一160号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,800
<b>名称</b>								
交通誘導警備員B								
	計		人日	1	22,800	22,800		
	単価					22,800	円／人日	

1 次单值表

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,384
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	909.27	1,091,124		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	126	144	18,144		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,672		
計					1,384,000		
単価					1,384	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	27,387	27,387		
諸雑費（まるめ）		式	1			3	
計						27,390	
単価						27,390	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	22,797	22,797		
諸雑費（まるめ）		式	1			3	
計						22,800	
単価						22,800	円／人日

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ 101.6 5基以上 有 有 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	37,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ 101.6	基	1	124,982	124,982		
道路標識柱	路側式 単柱式 メッキ φ 101.6	基	1	-87,400	-87,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					37,590		
単価					37,590	円／基	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 有 有 無	単位 m 2	数量 1	単価 116,600	金額 116,600	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリズム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	116,550	116,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					116,600	
単価					116,600	円／m 2

樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 0.5m以下	単位 m 2	数量 1	単価 12,300	金額 12,300	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m 2	1	12,295.8	12,295	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,300	
単価					12,300	円／m 2

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,247
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	865.98	1,039,176		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	144	17,280		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,854		
計					1,247,000		
単価					1,247	円/m	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,502
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	806.46	806,460		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	2,550	235	599,250		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油		L	94	144	13,536		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		32,879		
計					1,502,000		
単価					1,502	円／m	

參考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係數	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ 89.1 5基以上 有 有 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	32,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ 89.1	基	1	106,964	106,964		
道路標識柱	路側式 単柱式 メッキ+塗装 φ 89.1	基	1	-74,800	-74,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					32,170		
単価					32,170	円／基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	510.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	346.8	346,800		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	40	144	5,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,765		
計					510,900		
単価					510.9	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	877.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	553.86	553,860		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
軽油		L	65	144	9,360		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,380		
計					877,400		
単価					877.4	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	628.32	628,320		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油		L	73	144	10,512		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,793		
計					1,111,000		
単価					1,111	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	549.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	384.54	384,540		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	44	144	6,336		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,749		
計					549,200		
単価					549.2	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	953
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	628.32	628,320		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
軽油		L	73	144	10,512		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,368		
計					953,000		
単価					953	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,253
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	768.06	768,060		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油		L	89	144	12,816		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,749		
計					1,253,000		
単価					1,253	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,029
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m		1,000	1,013.88	1,013,880	
軽油		L		62	144	8,928	
ガソリン	レギュラー	L		35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式		1		732	
計						1,029,000	
単価						1,029	円／m

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

型枠工	防草コンクリート	単位 m <sup>2</sup>	数量 10	単価 10,120
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.43	52,326
型わく工		人	0.86	54,244
普通作業員		人	0.52	40,814
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1	10,828
計				101,200
単価				10,120 円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 有り 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,393
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	52,326	52,326		
普通作業員		人	3.2	40,814	130,604		
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m 3	12.1	28,000	338,800		
生コンクリート夜間割増額		m 3	12.1	1,000	12,100		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		5,470		
計					539,300		
単価					5,393	円／m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	177
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	52,326	4,709		
普通作業員		人	0.31	40,814	12,652		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		339		
計					17,700		
単価					177	円／m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	180,100
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	80,115.9	80,115	
諸雑費 (まるめ)		式		1		75	
計						180,100	
単価						180,100	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,476.96	147,696		
グレーチング蓋	溝幅400用 T-25 細目 ホルト固定	枚	100	53,700	5,370,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		304		
計					5,518,000		
単価					55,180	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	598.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	364.14	364,140		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	42	144	6,048		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,162		
計					598,900		
単価					598.9	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	865.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	393.05	393,050		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1,140	370	421,800		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	33	180	5,940		
接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
軽油		L	46	144	6,624		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,481		
計					865,900		
単価					865.9	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

フットサイン	ストップマーク 600×600	単位	箇所	数量	100	単価	2,122
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	4	40,814	163,256		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		48,944		
計					212,200		
単価					2,122	円／箇所	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	441
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーボール併用型含	本	1	441.55	441		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					441		
単価					441	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5 10本未満 有無	単位	本	数量	1	単価	5,807
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	18,607.23	18,607		
視線誘導標	C O用 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-12,800	-12,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,807		
単価					5,807	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 有 無	単位	個	数量	1	単価	2,529
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅 10 cm	個	1	2,529.74	2,529		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2,529		
単価					2,529	円／個	

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	16,517.54	16,517		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					16,520		
単価					16,520	円／m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位 枚	数量 100	単価 915.8		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚 式	100 1	915.71 91,571	9	
諸雑費（まるめ）					9	
計					91,580	
単価					915.8	円/枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m <sup>3</sup> ）		単位 m <sup>3</sup>	数量 100	単価 2,392	
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要					
処分費(夜間)	コンクリート殻(無筋) 葛本中交差点	m <sup>3</sup>	100	2,392 239,200	
計				239,200	
単価				2,392	円/m <sup>3</sup>

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	639.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	403.76	403,760		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	47	144	6,768		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,122		
計					639,200		
単価					639.2	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	単位 m 2	数量 1	単価 181,700	金額 181,700	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	181,650	181,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					181,700	
単価					181,700	円／m 2

処分費（m 3）		単位 m 3	数量 100	単価 3,525	金額 352,500	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
処分費(夜間)	アスファルト殻(掘削) 奈良ロイヤルホテル前	m 3	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／m 3

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り ペイント式水性型 無し 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	241.8
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m		1,000	155.04	155,040	
トライフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L		70	970	67,900	
ガラスピーブ	0.106～0.850mm	k g		59	180	10,620	
軽油		L		40	144	5,760	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式		1		2,480	
計						241,800	
単価						241.8	円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
技術員		人		1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式		1		5	
計						63,180	
単価						63,180	円／式