

令和8年2月25日（令和8年3月10日）

R7釜窪トンネル照明施設他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事
工事地名	奈良県五條市釜窪町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151030002	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	338日間 自 令和 8年 3月26日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	69 五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	京奈道路	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式	1		2,640,000				
トンネル照明設備【釜窪東トンネル、釜窪西トンネル】		式	1		2,640,000				
トンネル照明装置		式	1		2,640,000				
トンネル照明用自動調光装置	輝度計式(受光部×2、制御部)	組	1	2,640,000	2,640,000			単-1号	
機器単体費		式	1		2,640,000				
電気設備		式	1		133,816,688				
トンネル照明設備工【釜窪東トンネル】		式	1		84,156,444				
トンネル照明設備設置工		式	1		49,107,908				
輝度計設置(夜間)	制御部、受光部、支持金具含む	台	1	68,160	68,160			単-2号	
基本照明設置(夜間)	AC240V KAE120BLS-J-D	台	48	111,500	5,352,000			単-3号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE350BS-J-D	台	8	194,100	1,552,800			単-4号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE300BS-J-D	台	34	172,100	5,851,400			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE250BS-J-D	台	96	151,100	14,505,600			単-6号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE200BS-J-D	台	26	140,100	3,642,600			単-7号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE150BS-J-D	台	20	126,100	2,522,000			単-8号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE100BS-J-D	台	14	111,200	1,556,800			単-9号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE070BS-J-D	台	8	97,950	783,600			単-10号	
坑外灯設置(夜間)	KCE070-2、LEDモジュール制御装置、専用ケーブル、ポール内ジョイントボックス含む	台	2	189,700	379,400			単-11号	
照明器具取付金具(材料のみ)	SUS304 t4.0	組	254	19,360	4,917,440			単-12号	
トンネル照明機材用落下防止材(材料のみ)		組	254	27,900	7,086,600			単-13号	
管理番号札(材料のみ)	アクリル150×60	枚	254	3,502	889,508			単-14号	
配管・配線工		式	1		18,940,769				
管内配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	128	2,491	318,848			単-15号	
ヒット配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	21	2,050	43,050			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラック配線(夜間)	CVV2mm2-5C 抱縛あり	m	755	3,133	2,365,415			単-17号	
管内配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	494	1,129	557,726			単-18号	
ヒット配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	10	928.6	9,286			単-19号	
管内配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	503	2,347	1,180,541			単-20号	
ヒット配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	10	1,906	19,060			単-21号	
管内配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	186	2,447	455,142			単-22号	
ヒット配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	31	2,006	62,186			単-23号	
管内配線(夜間)	CV14mm2-3C	m	128	3,186	407,808			単-24号	
ヒット配線(夜間)	CV14mm2-3C	m	21	2,745	57,645			単-25号	
ラック配線(夜間)	FP-C5.5mm2-5C 抱縛あり	m	349	4,002	1,396,698			単-26号	
ラック配線(夜間)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 抱縛あり	m	755	3,348	2,527,740			単-27号	
ラック配線(夜間)	CV14mm2-3C+E5.5mm2 抱縛あり	m	744	4,317	3,211,848			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管内配線(夜間)	IV5. 5mm2	m	256	611. 1	156, 441			単-29号	
ヒット配線(夜間)	IV5. 5mm2	m	51	514. 9	26, 259			単-30号	
端末処理材 (材料のみ)	CV14mm2-3C	個	2	643	1, 286			単-31号	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 1L	FP-C5. 5mm2-5C	個	1	12, 270	12, 270			単-32号	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 2L, 2R	CV2mm2-4C+E5. 5mm2	個	2	11, 380	22, 760			単-33号	
複合ケーブル終端処理 (材料のみ) 3L, 3R	CV14mm2-3C+E5. 5mm2	個	2	11, 380	22, 760			単-34号	
ケーブル終端処理(材料のみ) 調光L, R	CVV2mm2-5C	個	2	11, 380	22, 760			単-35号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	FP-C5. 5mm2-5C 分岐 : FP-C2mm2-3C (E1C) モール ト分岐付	個	6	55, 740	334, 440			単-36号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CV2mm2-4C+E5. 5mm2 分 岐 : CV2mm2-3C (E1C) モ ールト分岐付	個	42	11, 200	470, 400			単-37号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CV14mm2-3C+E5. 5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C) モールト分岐付	個	206	11, 100	2, 286, 600			単-38号	
調光用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CVV2mm2-5C 分岐 : CVV 2mm2-3C モールト分岐付	個	254	11, 700	2, 971, 800			単-39号	
トンネル照明設備撤去工		式	1		4, 684, 680				

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輝度計撤去(不使用)(夜間)		台	1	10,030	10,030			単-40号	
基本照明撤去(不使用)(夜間)	FHP45×2	台	104	13,960	1,451,840			単-41号	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT110L	台	7	14,970	104,790			単-42号	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT180L	台	26	14,970	389,220			単-43号	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT220L	台	22	14,970	329,340			単-44号	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT270L	台	82	14,970	1,227,540			単-45号	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT360L	台	76	14,970	1,137,720			単-46号	
坑外灯撤去(不使用)(夜間) (灯具のみ)		台	2	17,100	34,200			単-47号	
分電盤撤去工		式	1		123,810				
照明分電盤撤去(不使用)(夜間)		面	1	72,830	72,830			単-48号	
照明分電盤撤去(不使用)(夜間)	2面目以降補正有り	面	1	50,980	50,980			単-49号	
配管・配線撤去工		式	1		11,299,277				

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	128	1,103	141,184			単-50号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	21	881.9	18,519			単-51号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C 抱縛あり	m	766	1,424	1,090,784			単-52号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	m	494	1,103	544,882			単-53号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	m	10	881.9	8,819			単-54号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	116	1,103	127,948			単-55号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	21	881.9	18,519			単-56号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-3C	m	1,000	1,103	1,103,000			単-57号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-3C	m	21	881.9	18,519			単-58号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-4C	m	128	1,103	141,184			単-59号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-4C	m	21	881.9	18,519			単-60号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-3C	m	384	1,103	423,552			単-61号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒ° ット配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-3C	m	62	881. 9	54, 677			単-62号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-4C	m	70	1, 103	77, 210			単-63号	
ヒ° ット配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-4C	m	10	881. 9	8, 819			単-64号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV8mm2-3C	m	128	1, 103	141, 184			単-65号	
ヒ° ット配線撤去(不使用)(夜間)	CV8mm2-3C	m	21	881. 9	18, 519			単-66号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C 抱縛あり	m	5	1, 424	7, 120			単-67号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	380	1, 424	541, 120			単-68号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	365	1, 424	519, 760			単-69号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR3. 5mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	1, 130	1, 424	1, 609, 120			単-70号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR5. 5mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	m	2, 950	1, 424	4, 200, 800			単-71号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	m	256	240. 6	61, 593			単-72号	
ヒ° ット配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	m	51	192. 5	9, 817			単-73号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬(電気)(夜間)		式	1		394,109			内-1号	
トンネル照明設備工【釜窪西トンネル】		式	1		45,565,742				
トンネル照明設備設置工		式	1		20,951,850				
輝度計設置(夜間)	受光部、支持金具含む	台	1	20,050	20,050			単-74号	
基本照明設置(夜間)	AC240V KAE120BLS-J-D	台	18	111,500	2,007,000			単-75号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE350BS-J-D	台	19	194,100	3,687,900			単-76号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE300BS-J-D	台	13	172,100	2,237,300			単-77号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE250BS-J-D	台	49	151,100	7,403,900			単-78号	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE200BS-J-D	台	1	140,100	140,100			単-79号	
坑外灯設置(夜間)	KCE070-2、LEDモジュール制御装置、専用ケーブル、ポール内ジョイントボックス含む	台	2	189,700	379,400			単-80号	
照明器具取付金具(材料のみ)	SUS304 t4.0	組	100	19,360	1,936,000			単-81号	
トンネル照明機材用落下防止材(材料のみ)		組	100	27,900	2,790,000			単-82号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管理番号札(材料のみ)	アクリル150×60	枚	100	3,502	350,200			単-83号	
配管・配線工		式	1		13,740,838				
管内配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	249	2,491	620,259			単-84号	
ヒット配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	21	2,050	43,050			単-85号	
ラック配線(夜間)	CVV2mm2-5C 抱縛あり	m	493	3,133	1,544,569			単-86号	
管内配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	397	1,129	448,213			単-87号	
ヒット配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	10	928.6	9,286			単-88号	
ラック配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P 抱縛あり	m	113	1,370	154,810			単-89号	
管内配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	305	2,347	715,835			単-90号	
ヒット配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	10	1,906	19,060			単-91号	
ラック配線(夜間)	CV2mm2-2C 抱縛あり	m	113	2,989	337,757			単-92号	
管内配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	378	2,447	924,966			単-93号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒット配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	31	2,006	62,186			単-94号	
ラック配線(夜間)	CV2mm2-4C 抱縛あり	m	340	3,089	1,050,260			単-95号	
管内配線(夜間)	CV8mm2-3C	m	249	2,813	700,437			単-96号	
ヒット配線(夜間)	CV8mm2-3C	m	21	2,372	49,812			単-97号	
ラック配線(夜間)	CV8mm2-3C 抱縛あり	m	226	3,455	780,830			単-98号	
ラック配線(夜間)	FP-C5.5mm2-5C 抱縛あり	m	128	4,002	512,256			単-99号	
ラック配線(夜間)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 抱縛あり	m	249	3,348	833,652			単-100号	
ラック配線(夜間)	CV8mm2-3C+E5.5mm2 抱縛あり	m	260	6,888	1,790,880			単-101号	
管内配線(夜間)	IV5.5mm2	m	498	611.1	304,327			単-102号	
ヒット配線(夜間)	IV5.5mm2	m	51	514.9	26,259			単-103号	
ラック配線(夜間)	IV5.5mm2 抱縛あり	m	453	731.3	331,278			単-104号	
端末処理材 (材料のみ)	CV8mm2-3C	個	2	643	1,286			単-105号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 1L	FP-C5. 5mm2-5C	個	1	12, 270	12, 270			単-106号	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 2L, 2R	CV2mm2-4C+E5. 5mm2	個	2	11, 380	22, 760			単-107号	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 3L, 3R	CV8mm2-3C+E5. 5mm2	個	2	11, 380	22, 760			単-108号	
ケーブル終端処理(材料のみ) 調光L, R	CVV2mm2-5C	個	2	11, 380	22, 760			単-109号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	FP-C5. 5mm2-5C 分岐 : FP-C2mm2-3C (E1C) モー ルト 分岐付	個	3	55, 740	167, 220			単-110号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CV2mm2-4C+E5. 5mm2 分 岐 : CV2mm2-3C (E1C) モ ールト 分岐付	個	15	11, 200	168, 000			単-111号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CV8mm2-3C+E5. 5mm2 分 岐 : CV2mm2-3C (E1C) モ ールト 分岐付	個	82	10, 900	893, 800			単-112号	
調光用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CVV2mm2-5C 分岐 : CVV 2mm2-3C モールト 分岐付	個	100	11, 700	1, 170, 000			単-113号	
トンネル照明設備撤去工		式	1		1, 939, 000				
輝度計撤去(不使用)(夜間)		台	1	10, 030	10, 030			単-114号	
基本照明撤去(不使用)(夜間)	FHP45×2	台	36	13, 960	502, 560			単-115号	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT270L	台	40	14, 970	598, 800			単-116号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT360L	台	53	14,970	793,410			単-117号	
坑外灯撤去(不使用)(夜間) (灯具のみ)		台	2	17,100	34,200			単-118号	
配管・配線撤去工		式	1		8,934,054				
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	249	1,103	274,647			単-119号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	21	881.9	18,519			単-120号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C 抱縛あり	m	505	1,424	719,120			単-121号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	m	397	1,103	437,891			単-122号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	m	10	881.9	8,819			単-123号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P 抱縛あり	m	113	1,424	160,912			単-124号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-2C	m	10	1,103	11,030			単-125号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	627	1,103	691,581			単-126号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	52	881.9	45,858			単-127号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C 抱縛あり	m	566	1,424	805,984			単-128号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C	m	932	1,103	1,027,996			単-129号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C	m	62	881.9	54,677			単-130号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C 抱縛あり	m	679	1,424	966,896			単-131号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C	m	369	1,103	407,007			単-132号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C	m	31	881.9	27,338			単-133号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C 抱縛あり	m	340	1,424	484,160			単-134号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C 抱縛あり	m	2	1,424	2,848			単-135号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-3C 抱縛あり	m	2	1,424	2,848			単-136号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	129	1,424	183,696			単-137号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	m	500	1,424	712,000			単-138号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	516	1,424	734,784			単-139号	

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR3. 5mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	m	497	1,424	707,728			単-140号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	m	498	240.6	119,818			単-141号	
ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	m	51	192.5	9,817			単-142号	
ラック配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2 抱縛あり	m	453	300.7	136,217			単-143号	
現場発生品運搬(電気)(夜間)		式	1		181,863			内-2号	
工場製品輸送工		式	1		1,700				
輸送工		式	1		1,700				
輸送費(電気)	機器	式	1		1,700			内-3号	
仮設工		式	1		4,092,802				
照明分電盤仮設工		式	1		170,082				
照明分電盤仮設(夜間)	据付、撤去、運搬含む	式	1		170,082			内-4号	
足場仮設工		式	1		227,320				

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場仮設(夜間)		ローリングタワー 3段型	式	1		227, 320			内-5号
交通管理工			式	1		3, 695, 400			
交通誘導警備員(夜間)			式	1		3, 695, 400			内-6号
直接工事費			式	1		133, 816, 688			
共通仮設費			式	1		14, 758, 975			
共通仮設費			式	1		3, 201, 975			
安全費			式	1		3, 138, 800			
工事標識車運転(夜間)		2.0t積トラック 標識装置付	式	1		3, 138, 800			内-7号
技術管理費			式	1		63, 175			
道路施設基本データ作成費		道路照明台帳	式	1		63, 175			内-8号
共通仮設費 (率計上)			式	1		11, 557, 000			
純工事費			式	1		148, 575, 663			

設計内訳書

工事名	R 7 釜窪トンネル照明施設他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		59,966,000				
機器間接費		式	1		481,000				
機器管理費		式	1		481,000				
工事原価		式	1		209,022,663				
一般管理費等		式	1		32,477,337				
工事価格		式	1		244,140,000				
消費税相当額		式	1		24,414,000				
工事費計		式	1		268,554,000				

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)(夜間)

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)(夜間)

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

一式当たり内訳書

輸送費(電気)
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	1700円/台	台	1	1,700	1,700			
合 計					1,700			

一式当たり内訳書

照明分電盤仮設(夜間)

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盤類設置 (分電盤)	分電盤設置 防水型 新設 10回路	面	1	80,180	80,180			
盤類設置 (分電盤)	分電盤設置 防水型 撤去(再使用) 10回路	面	1	80,180	80,180			
現場発生品及び支給品運搬 据付	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 46.5km以下	t	0.1	35,450	3,545			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.1	13,160	1,316			
現場発生品及び支給品運搬 撤去	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 46.5km以下	t	0.1	35,450	3,545			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.1	13,160	1,316			
仮設照明分電盤(支給品)	屋外防雨型	面	1	1,680,000	0			
合 計					170,082			

一式当たり内訳書

足場仮設(夜間)

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ローンクター賃料(基本料金)	3段型(車輪付き)作業床高4900mm	台	4	3,610	14,440			
ローンクター賃料(賃貸料金)	段型(車輪付き)作業床高4900mm	日	80	185	14,800			
足場工	単管足場 不要 標準以外 0 無	掛	40	4,952	198,080			
合 計					227,320			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員(夜間)
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00000002500

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A		人 日	60	27, 390	1, 643, 400			
交通誘導警備員 B		人 日	90	22, 800	2, 052, 000			
合 計					3, 695, 400			

一式当たり内訳書

工事標識車運転(夜間)
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
工事標識車運転	2.0t積トラック 標識装置付	日	70	44,400	3,108,000			
電光表示板(基本料)	中型(920×1670) サインライト	台	7	4,400	30,800			
合 計					3,138,800			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合 計					63,175			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一1号	トンネル照明用自動調光装置	輝度計式（受光部×2、制御部）	単位	組	数量	1	単価	2,640,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		2640000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	2,640,000	2,640,000		
計						2,640,000		
単価						2,640,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一2号	輝度計設置(夜間)	制御部、受光部、支持金具含む	単位	台	数量	1	単価	68,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付（トンネル用制御部）		制御部 新設	組	1	48,110	48,110		
自動点滅器取付（トンネル用受光部）		受光部 新設	台	1	20,050	20,050		
計						68,160		
単価						68,160	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一3号	基本照明設置(夜間)	AC240V KAE120BLS-J-D	単位	台	数量		単価	
						1		111,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 (アルミ製))		KAE120BLS-J-D(基本・調光) 200～240V	台	1	91,400	91,400		
計						111,450		
単価						111,500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一4号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE350BS-J-D	単位	台	数量		単価	
						1		194,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)		KAE350BS-J-D 415V仕様	台	1	174,000	174,000		
計						194,050		
単価						194,100	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一5号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE300BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE300BS-J-D 415V仕様	台	1	152,000	152,000		
	計					172,050		
	単価					172,100	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一6号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE250BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE250BS-J-D 415V仕様	台	1	131,000	131,000		
	計					151,050		
	単価					151,100	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一7号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE200BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE200BS-J-D 415V仕様	台	1	120,000	120,000		
	計					140,050		
	単価					140,100	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一8号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE150BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE150BS-J-D 415V仕様	台	1	106,000	106,000		
	計					126,050		
	単価					126,100	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一9号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE100BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE100BS-J-D 415V仕様	台	1	91,100	91,100		
	計					111,150		
	単価					111,200	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一10号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE070BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE070BS-J-D 415V仕様	台	1	77,900	77,900		
	計					97,950		
	単価					97,950	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

単-11号	坑外灯設置(夜間)	KCE070-2、LEDモジュール制御装置、専用ケーブル、ポール内ジョイントボックス含む	単位	台	数量	1	単価	189,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	34,190	34,190		
	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE070-2	台・本	1	141,000	141,000		
	LED道路照明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830		
	ジョイントボックス	SBJA-1020LC	個	1	6,620	6,620		
	計					189,640		
	単価					189,700	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000
単一12号	照明器具取付金具(材料のみ)	SUS304 t4.0	単位	組	数量	1	単価 19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト		M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160	
照明器具取付金具 SUS304 t4.0			組	1	15,200	15,200	
計						19,360	
単価						19,360	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000
単一13号	トンネル照明機材用落下防止材(材料のみ)		単位	組	数量	1	単価 27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	27,900	27,900	
計						27,900	
単価						27,900	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一14号	管理番号札(材料のみ)	アクリル150×60	単位	枚	数量		単価	
						1		3,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
番号札		アクリル 150×60 (トンネル照明)	枚	1	3,210	3,210		
アンカーボルト		M6×45(SUS)	本	2	146	292		
計						3,502		
単価						3,502	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一15号	管内配線(夜間)	CVV2mm2-5C	単位	m	数量		単価	
						1		2,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,205	2,205		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2.0mm2 5心	m	1	286	286		
計						2,491		
単価						2,491	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単一16号	ヒット配線(夜間)	CVV2mm2-5C	単位	m	数量	1	単価	2, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1, 764	1, 764			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2 . 0 m m 2 5 心	m	1	286	286			
計						2, 050			
単価						2, 050	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一17号	ラック配線(夜間)	CVV2mm2-5C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,847	2,847		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2 . 0 m m 2 5 心	m	1	286	286		
計						3,133		
単価						3,133	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単一18号	管内配線(夜間)	FCPEV-S0. 9-3P	単位	m	数量	1	単価	1, 129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	922	922			
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		F C P E V - S 0. 9 m m 3 P	m	1	207	207			
計						1, 129			
単価						1, 129	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一19号	ヒット配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	単位	m	数量	1	単価	928.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 10mm以下 新設	m	1	721.6	721.6		
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3P	m	1	207	207		
計						928.6		
単価						928.6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-20号	管内配線(夜間)	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2, 347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 205	2, 205			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 . 0 m m 2 2 心	m	1	142	142			
計						2, 347			
単価						2, 347	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-21号	ヒット配線(夜間)	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1,764	1,764		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 . 0 m m 2 2 心	m	1	142	142		
計						1,906		
単価						1,906	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-22号	管内配線(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	2, 447	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 205	2, 205			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 m m 2 4 心	m	1	242	242			
計						2, 447			
単価						2, 447	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-23号	ヒット配線(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	2,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1,764	1,764		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 m m 2 4心	m	1	242	242		
計						2,006		
単価						2,006	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-24号	管内配線(夜間)	CV14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	3, 186	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 205	2, 205			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 1 4 m m 2 3 心	m	1	981	981			
計						3, 186			
単価						3, 186	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-25号	ヒット配線(夜間)	CV14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1,764	1,764		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 1 4 m m 2 3 心	m	1	981	981		
計						2,745		
単価						2,745	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-26号	ラック配線(夜間)	FP-C5. 5mm2-5C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	4, 002	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2, 847	2, 847			
複合ケーブル		FP-C5. 5mm2-5C	m	1	1, 155	1, 155			
計						4, 002			
単価						4, 002	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-27号	ラック配線(夜間)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	3,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,847	2,847		
複合ケーブル		CV2mm2-4C+E5.5mm2	m	1	501	501		
計						3,348		
単価						3,348	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-28号	ラック配線(夜間)	CV14mm2-3C+E5.5mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						1		4,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり						
			m	1	2,847	2,847		
複合ケーブル		CV14mm2-3C+E5.5mm2						
			m	1	1,470	1,470		
計						4,317		
単価						4,317	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-29号	管内配線(夜間)	IV5.5mm2	単位	m	数量		単価	
						1		611.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設						
			m	1	481.1	481.1		
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2						
			m	1	130	130		
計						611.1		
単価						611.1	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-30号	ヒット配線(夜間)	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	514.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 5mm以下 新設	m	1	384.9	384.9			
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2	m	1	130	130			
計						514.9			
単価						514.9	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単－31号	端末処理材（材料のみ）	CV14mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末処理材料		600V CV14mm2-3C	個	1	643	643		
計						643		
単価						643	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単-32号	複合ケーブル終端処理(材料のみ) 1L	FP-C5. 5mm2-5C	単位	個	数量		単価	
						1		12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合ケーブル終端処理		FP-C5. 5mm2-5C	個	1	12, 270	12, 270		
計						12, 270		
単価						12, 270	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単-33号	複合ケーブル終端処理(材料のみ) 2L, 2R	CV2mm2-4C+E5. 5mm2	単位	個	数量		単価	
						1		11, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合ケーブル終端処理		CV2mm2-4C+E5. 5mm2	個	1	11, 380	11, 380		
計						11, 380		
単価						11, 380	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一34号	複合ケーブル終端処理（材料のみ） 3L, 3R	CV14mm2-3C+E5.5mm2	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	複合ケーブル終端処理	CV14mm2-3C+E5.5mm2	個	1	11,380	11,380		
	計					11,380		
	単価					11,380	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一35号	ケーブル終端処理(材料のみ) 調光L, R	CVV2mm2-5C	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル終端処理	CVV2mm2-5C	個	1	11,380	11,380		
	計					11,380		
	単価					11,380	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単－36号	電源用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	FP-C5. 5mm2-5C 分岐 : FP-C2mm2-3C (E1C) モールﾄﾞ分岐付	単位	個	数量	1	単価	55,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電源用分岐ケーブル (コネクタ、モールﾄﾞ分岐付)		FP-C5. 5mm2-5C 分岐 : FP-C2mm2-3C (E1C)	個	1	55,740	55,740		
計						55,740		
単価						55,740	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単－37号	電源用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	CV2mm2-4C+E5. 5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C) モールﾄﾞ分岐付	単位	個	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電源用分岐ケーブル (コネクタ、モールﾄﾞ分岐付)		CV2mm2-4C+E5. 5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C)	個	1	11,200	11,200		
計						11,200		
単価						11,200	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単－38号	電源用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	CV14mm2-3C+E5.5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C) モールト分岐付	単位	個	数量		単価	11,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電源用分岐ケーブル (コネクタ、モールト分岐付)	CV14mm2-3C+E5.5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C)	個	1	11,100	11,100		
	計					11,100		
	単価					11,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単－39号	調光用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	CVV2mm2-5C 分岐 : CVV2mm2-3C モールト分岐付	単位	個	数量		単価	11,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調光用分岐ケーブル (コネクタ、モールト分岐付)	CVV2mm2-5C 分岐 : CVV2mm2-3C	個	1	11,700	11,700		
	計					11,700		
	単価					11,700	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一40号	輝度計撤去(不使用)(夜間)		単位	台	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(トンネル用受光部)		受光部 撤去(不使用)	台	1	10,030	10,030		
計						10,030		
単価						10,030	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一41号	基本照明撤去(不使用)(夜間)	FHP45×2	単位	台	数量	1	単価	13,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	13,960	13,960		
計						13,960		
単価						13,960	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一42号	入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT110L	単位	台	数量	1	単価	14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一43号	入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT180L	単位	台	数量	1	単価	14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一44号	入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT220L	単位	台	数量		単価	
						1		14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一45号	入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT270L	単位	台	数量		単価	
						1		14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一46号	入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT360L	単位	台	数量		単価	
						1		14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯ブラスタ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一47号	坑外灯撤去(不使用)(夜間) (灯具のみ)		単位	台	数量		単価	
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	17,100	17,100		
計						17,100		
単価						17,100	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一48号	照明分電盤撤去(不使用)(夜間)		単位	面	数量	1	単価	72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤 撤去(不使用)	面	1	72,830	72,830		
計						72,830		
単価						72,830	円/面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一49号	照明分電盤撤去(不使用)(夜間)	2面目以降補正有り	単位	面	数量	1	単価	50,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付 2面目以降補正有り		自立型分電盤 撤去(不使用)	面	1	50,980	50,980		
計						50,980		
単価						50,980	円/面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-50号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-51号	ビッド配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9		
計						881.9		
単価						881.9	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-52号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1, 424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1, 424	1, 424			
計						1, 424			
単価						1, 424	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-53号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-54号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	単位	m	数量	1	単価	881. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881. 9	881. 9			
計						881. 9			
単価						881. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-55号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-56号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9		
計						881.9		
単価						881.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-57号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単－58号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-3C	単位	m	数量		単価	
						1		881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9		
計						881.9		
単価						881.9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単－59号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-4C	単位	m	数量		単価	
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-60号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価 881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9	
計						881.9	
単価						881.9	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-61号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103	
計						1,103	
単価						1,103	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-62号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	881. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881. 9	881. 9			
計						881. 9			
単価						881. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-63号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-64号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	881.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9			
計						881.9			
単価						881.9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-65号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV8mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-66号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV8mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9		
計						881.9		
単価						881.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-67号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-68号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-69号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-70号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR3.5mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-71号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR5.5mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単一72号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 240.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	240.6	240.6	
計						240.6	
単価						240.6	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単一73号	ビッド配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 192.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	192.5	192.5	
計						192.5	
単価						192.5	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一74号	輝度計設置(夜間)	受光部、支持金具含む	単位	台	数量	1	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 (トンネル用受光部)		受光部 新設	台	1	20,050	20,050		
計						20,050		
単価						20,050	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一75号	基本照明設置(夜間)	AC240V KAE120BLS-J-D	単位	台	数量	1	単価	111,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形 (アルミ製))		KAE120BLS-J-D (基本・調光) 200~240V	台	1	91,400	91,400		
計						111,450		
単価						111,500	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一76号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE350BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE350BS-J-D 415V仕様	台	1	174,000	174,000		
	計					194,050		
	単価					194,100	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一77号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE300BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE300BS-J-D 415V仕様	台	1	152,000	152,000		
	計					172,050		
	単価					172,100	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一78号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE250BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE250BS-J-D 415V仕様	台	1	131,000	131,000		
	計					151,050		
	単価					151,100	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一79号	入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE200BS-J-D	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形 アルミ製)	KAE200BS-J-D 415V仕様	台	1	120,000	120,000		
	計					140,050		
	単価					140,100	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

単-80号	坑外灯設置(夜間)	KCE070-2、LEDモジュール制御装置、専用ケーブル、ポール内ジョイントボックス含む	単位	台	数量	1	単価	189,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	34,190	34,190		
	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE070-2	台・本	1	141,000	141,000		
	LED道路照明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830		
	ジョイントボックス	SBJA-1020LC	個	1	6,620	6,620		
	計					189,640		
	単価					189,700	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-000000002000
単一81号	照明器具取付金具(材料のみ)	SUS304 t4.0	単位	組	数量	1	単価 19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト		M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160	
照明器具取付金具 SUS304 t4.0			組	1	15,200	15,200	
計						19,360	
単価						19,360	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-000000002000
単一82号	トンネル照明機材用落下防止材(材料のみ)		単位	組	数量	1	単価 27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	27,900	27,900	
計						27,900	
単価						27,900	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単-83号	管理番号札(材料のみ)	アクリル150×60	単位	枚	数量		単価	
						1		3,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
番号札		アクリル 150×60 (トンネル照明)	枚	1	3,210	3,210		
アンカーボルト		M6×45(SUS)	本	2	146	292		
計						3,502		
単価						3,502	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-84号	管内配線(夜間)	CVV2mm2-5C	単位	m	数量		単価	
						1		2,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,205	2,205		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2.0mm2 5心	m	1	286	286		
計						2,491		
単価						2,491	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-85号	ヒット配線(夜間)	CVV2mm2-5C	単位	m	数量	1	単価 2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1,764	1,764	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2.0mm2 5心	m	1	286	286	
計						2,050	
単価						2,050	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-86号	ラック配線(夜間)	CVV2mm2-5C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価 3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,847	2,847	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2.0mm2 5心	m	1	286	286	
計						3,133	
単価						3,133	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-87号	管内配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	単位	m	数量	1	単価 1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	922	922	
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3P	m	1	207	207	
計						1,129	
単価						1,129	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-88号	ビッド配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	単位	m	数量	1	単価 928.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 10mm以下 新設	m	1	721.6	721.6	
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3P	m	1	207	207	
計						928.6	
単価						928.6	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-89号	ラック配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価 1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	1,163	1,163	
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ)		F C P E V - S 0.9mm 3P	m	1	207	207	
計						1,370	
単価						1,370	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-90号	管内配線(夜間)	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,205	2,205	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (CV) 2.0mm2 2心	m	1	142	142	
計						2,347	
単価						2,347	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-91号	ヒット配線(夜間)	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 906	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1, 764	1, 764			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2. 0 m m 2 2 心	m	1	142	142			
計						1, 906			
単価						1, 906	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-92号	ラック配線(夜間)	CV2mm2-2C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	2,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,847	2,847		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (CV) 2.0mm2 2心	m	1	142	142		
計						2,989		
単価						2,989	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単－93号	管内配線(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	2, 447	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 205	2, 205			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 m m 2 4 心	m	1	242	242			
計						2, 447			
単価						2, 447	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-94号	ヒット配線(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	2,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1,764	1,764		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 m m 2 4心	m	1	242	242		
計						2,006		
単価						2,006	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単-95号	ラック配線(夜間)	CV2mm2-4C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	3, 089	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2, 847	2, 847			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 m m 2 4 心	m	1	242	242			
計						3, 089			
単価						3, 089	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-96号	管内配線(夜間)	CV8mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,205	2,205		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 8 m m 2 3心	m	1	608	608		
計						2,813		
単価						2,813	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002500	
単一97号	ヒット配線(夜間)	CV8mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2, 372	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1, 764	1, 764			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 8 m m 2 3 心	m	1	608	608			
計						2, 372			
単価						2, 372	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一98号	ラック配線(夜間)	CV8mm2-3C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,847	2,847		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (CV) 8mm2 3心	m	1	608	608		
計						3,455		
単価						3,455	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一99号	ラック配線(夜間)	FP-C5. 5mm2-5C 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						1		4,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり						
			m	1	2,847	2,847		
複合ケーブル		FP-C5. 5mm2-5C						
			m	1	1,155	1,155		
計						4,002		
単価						4,002	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一100号	ラック配線(夜間)	CV2mm2-4C+E5. 5mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						1		3,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり						
			m	1	2,847	2,847		
複合ケーブル		CV2mm2-4C+E5. 5mm2						
			m	1	501	501		
計						3,348		
単価						3,348	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単ー101号	ラック配線(夜間)	CV8mm2-3C+E5. 5mm2 抱縛あり	単位	m	数量		1	単価 6,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,847	2,847		
複合ケーブル		CV8mm2-3C+E5. 5mm2	m	1	4,041	4,041		
計						6,888		
単価						6,888	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単ー102号	管内配線(夜間)	IV5. 5mm2	単位	m	数量		1	単価 611.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	481.1	481.1		
600Vビニル絶縁電線		IV 5. 5mm2	m	1	130	130		
計						611.1		
単価						611.1	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一103号	ヒット配線(夜間)	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	514.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 5mm以下 新設	m	1	384.9	384.9			
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2	m	1	130	130			
計						514.9			
単価						514.9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一104号	ラック配線(夜間)	IV5.5mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	731.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 5mm以下 新設 抱縛あり	m	1	601.3	601.3		
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2	m	1	130	130		
計						731.3		
単価						731.3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00000002000	
単－105号	端末処理材（材料のみ）	CV8mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端末処理材料		600V CV8mm2-3C	個	1	643	643			
計						643			
単価						643	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単-106号	複合ケーブル終端処理(材料のみ) 1L	FP-C5. 5mm2-5C	単位	個	数量	1	単価	12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合ケーブル終端処理		FP-C5. 5mm2-5C	個	1	12, 270	12, 270		
計						12, 270		
単価						12, 270	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一107号	複合ケーブル終端処理(材料のみ) 2L, 2R	CV2mm2-4C+E5. 5mm2	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	複合ケーブル終端処理	CV2mm2-4C+E5. 5mm2	個	1	11,380	11,380		
	計					11,380		
	単価					11,380	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一108号	複合ケーブル終端処理(材料のみ) 3L, 3R	CV8mm2-3C+E5. 5mm2	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	複合ケーブル終端処理	CV8mm2-3C+E5. 5mm2	個	1	11,380	11,380		
	計					11,380		
	単価					11,380	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一109号	ケーブル終端処理(材料のみ) 調光L, R	CVV2mm2-5C	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル終端処理	CVV2mm2-5C	個	1	11,380	11,380		
	計					11,380		
	単価					11,380	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一110号	電源用分岐ケーブルコネクタ付(材料のみ)	FP-C5.5mm2-5C 分岐：FP-C2mm2-3C(E1C) モーлтゝ分岐付	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電源用分岐ケーブル(コネクタ、モーлтゝ分岐付)	FP-C5.5mm2-5C 分岐：FP-C2mm2-3C(E1C)	個	1	55,740	55,740		
	計					55,740		
	単価					55,740	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一111号	電源用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C) モールド分岐付	単位	個	数量		単価	11,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電源用分岐ケーブル (コネクタ、モールド分岐付)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C)	個	1	11,200	11,200		
	計					11,200		
	単価					11,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一112号	電源用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	CV8mm2-3C+E5.5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C) モールド分岐付	単位	個	数量		単価	10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電源用分岐ケーブル (コネクタ、モールド分岐付)	CV8mm2-3C+E5.5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C)	個	1	10,900	10,900		
	計					10,900		
	単価					10,900	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
単一113号	調光用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CVV2mm2-5C 分岐 : CVV2mm2-3C モーロット分岐付	単位	個	数量		単価	11,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調光用分岐ケーブル(コネクタ、モーロット分岐付)	CVV2mm2-5C 分岐 : CVV2mm2-3C	個	1	11,700	11,700		
	計					11,700		
	単価					11,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一114号	輝度計撤去(不使用)(夜間)		単位	台	数量		単価	10,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取付(トンネル用受光部)	受光部 撤去(不使用)	台	1	10,030	10,030		
	計					10,030		
	単価					10,030	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一115号	基本照明撤去(不使用)(夜間)	FHP45×2	単位	台	数量		単価	
						1		13,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	13,960	13,960		
計						13,960		
単価						13,960	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一116号	入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT270L	単位	台	数量		単価	
						1		14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一117号	入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT360L	単位	台	数量		単価	
						1		14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯ブラスタ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一118号	坑外灯撤去(不使用)(夜間) (灯具のみ)		単位	台	数量		単価	
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	17,100	17,100		
計						17,100		
単価						17,100	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単一119号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103	
計						1,103	
単価						1,103	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単一120号	ビッド配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9	
計						881.9	
単価						881.9	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-121号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424			
計						1,424			
単価						1,424	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-122号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-123号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P	単位	m	数量	1	単価	881.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9			
計						881.9			
単価						881.9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-124号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1. 2-3P 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-125号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-126号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-127号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	単位	m	数量	1	単価 881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9	
計						881.9	
単価						881.9	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-128号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価 1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424	
計						1,424	
単価						1,424	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-129号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103	
計						1,103	
単価						1,103	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-130号	ビッド配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価 881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9	
計						881.9	
単価						881.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-131号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CV3. 5mm2-3C 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-132号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-3C	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
	計					1,103		
	単価					1,103	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-133号	ヒット配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	881.9	881.9		
計						881.9		
単価						881.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-134号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	CV5. 5mm2-3C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-135号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価 1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424	
計						1,424	
単価						1,424	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
単-136号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-3C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価 1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424	
計						1,424	
単価						1,424	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-137号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-138号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-139号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単-140号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	VVR3.5mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一141号	管内配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	240.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	240.6	240.6		
計						240.6		
単価						240.6	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
単一142号	ビッド配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	192.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	192.5	192.5		
計						192.5		
単価						192.5	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

単-143号	ラック配線撤去(不使用)(夜間)	IV3. 5mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	300.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	300.7	300.7		
計						300.7		
単価						300.7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
	機器単体費（組）	2640000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	2,640,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			組	1	2,640,000	2,640,000		
計						2,640,000		
単価						2,640,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	自動点滅器取付（トンネル用制御部）	制御部 新設	単位	組	数量	1	単価	48,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	40,086	48,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,110		
単価						48,110	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	40,086	20,043		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						20,050		
単価						20,050	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	40,086	20,043		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						20,050		
単価						20,050	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	34,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	40,086	164,352		
普通作業員			人	2.1	35,802	75,184		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	9	11,370	102,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						341,900		
単価						34,190	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE070-2	単位	台・本	数量		単価	
						1		141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE070-2	台	1	141,000	141,000		
計						141,000		
単価						141,000	円／台・本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	トンネル照明機材用落下防止材	単位	台・組	数量		単価	
						1		27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器材用落下防止材		ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,900	27,900		
計						27,900		
単価						27,900	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.5	40,086	220,473	
諸雑費（まるめ）			式	1		27	
計						220,500	
単価						2,205	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	4.4	40,086	176,378	
諸雑費（まるめ）			式	1		22	
計						176,400	
単価						1,764	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.1	40,086	284,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						284,700		
単価						2,847	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	40,086	92,197		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						92,200		
単価						922	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	721.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1.8	40,086	72,154			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						72,160			
単価						721.6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	481.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	40,086	48,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,110		
単価						481.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	ヒット配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		384.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.96	40,086	38,482		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,490		
単価						384.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去（不使用）	単位	台	数量		単価	
						1		10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	40,086	10,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,030		
単価						10,030	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×2 撤去（不使用）壁面方式	単位	台	数量	1	単価	13,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.125	40,086	5,010		
普通作業員			人	0.25	35,802	8,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,960		
単価						13,960	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	トンネル照明器具取付	高圧ナトリウム灯プラグ型70～360W 撤去（不使用）壁面方式	単位	台	数量	1	単価	14,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	40,086	6,012		
普通作業員			人	0.25	35,802	8,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	照明器具取付	照明器具取付 撤去（不使用） 持込	単位	台	数量	10	単価	17,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	40,086	82,176		
普通作業員			人	1.05	35,802	37,592		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	4.5	11,370	51,165		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						171,000		
単価						17,100	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	自立型分電盤取付	自立型分電盤 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	72,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.25	59,364	14,841		
電工			人	1	40,086	40,086		
普通作業員			人	0.5	35,802	17,901		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						72,830		
単価						72,830	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	自立型分電盤取付 2面目以降補正有り	自立型分電盤 撤去（不使用）	単位	面	数量	1	単価	50,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.175	59,364	10,388		
電工			人	0.7	40,086	28,060		
普通作業員			人	0.35	35,802	12,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50,980		
単価						50,980	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.75	40,086	110,236		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						110,300		
単価						1,103	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	881.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.2	40,086	88,189		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						88,190		
単価						881.9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.55	40,086	142,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						142,400		
単価						1,424	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	240.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.6	40,086	24,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24,060		
単価						240.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価 192.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.48	40,086	19,241	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						19,250	
単価						192.5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価 1,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2.9	40,086	116,249	
諸雑費（まるめ）			式	1		51	
計						116,300	
単価						1,163	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 5mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	601.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	40,086	60,129		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60,130		
単価						601.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	300.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.75	40,086	30,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,070		
単価						300.7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002000
	輸送費（電気）	1700円/台	単位	台	数量	1	単価 1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	1,700	1,700	
計						1,700	
単価						1,700	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 新設 10回路	単位	面	数量	1	単価 80,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2	40,086	80,172	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						80,180	
単価						80,180	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(再使用) 10回路	単位	面	数量	1	単価	80,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	40,086	80,172		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						80,180		
単価						80,180	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	足場工	単管足場 不要 標準以外 0 無	単位	掛	数量	100	単価	4,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	45,900	87,210		
	とび工		人	6.9	43,758	301,930		
	普通作業員		人	1.8	35,802	64,443		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					495,200		
	単価					4,952	円／掛	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27,387	27,387		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,797	22,797		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	工事標識車運転	2.0t積トラック 標識装置付	単位	日	数量	1	単価	44,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	9,172	43,108		
	電光表示板(賃料)	中型(920×1670) サインライト	台	1	234	234		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	4	145	580		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					44,400		
	単価					44,400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00000002500
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価 11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	40,545	8,109	
軽油			L	3.6	135	486	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,370	
単価						11,370	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00000002500

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,720	7,711		
軽油			L	3.9	135	526		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,172		
単価						9,172	円／時間	