

令和8年3月30日（令和8年5月26日）

R7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事
工事地名	自) 奈良県奈良市二条大路南 1 丁目地先 至) 奈良県五條市釜窪町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010019	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	313日間 自 令和 8年 4月20日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	36,741
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式	1		86,100,000				
道路防災設備		式	1		86,100,000				
交通遮断装置		式	1		86,100,000				
エア遮断機	エア遮断機制御機・簡易情報板(回転灯・サイレン付き)・引込開閉器盤・支柱含む	台	7	12,300,000	86,100,000			単-1号	
電子応用設備(機器単体)		式	1		28,980,000				
CCTV設備		式	1		28,980,000				
CCTV装置		式	1		28,980,000				
HD簡易型IPカメラ装置	指定色塗装、落下防止対策・機側装置ポール取付型含む	台	4	2,655,000	10,620,000			単-2号	
屋外型L2-SW		台	4	700,000	2,800,000			単-3号	
屋外用イーサネット短距離インタフェース(SFP)		枚	8	200,000	1,600,000			単-4号	
通信用SPD		個	4	80,000	320,000			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外用無停電電源装置	負荷70W、指定色塗装	台	4	2,360,000	9,440,000			単-6号	
引込開閉器盤 (SPD盤)	指定色塗装、SPD含む	面	2	900,000	1,800,000			単-7号	
SPD盤	指定色塗装、SPD含む	面	1	600,000	600,000			単-8号	
SPD盤 (ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ実装)	指定色塗装、SPD含む	面	1	1,800,000	1,800,000			単-9号	
機器単体費		式	1		115,080,000				
工場製作		式	1		3,626,000				
工場製作工		式	1		3,626,000				
鋼構造物製作工		式	1		3,626,000				
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=6.8m、ｱｰﾑ0.2m	基	1	1,167,000	1,167,000			単-10号	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=5.8m、ｱｰﾑ0.2m	基	1	836,600	836,600			単-11号	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=5.5m、ｱｰﾑ0.2m	基	2	811,200	1,622,400			単-12号	
工場純工事費		式	1		3,626,000				

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
(工場製作原価)		式	1		3,626,000				
通信設備		式	1		5,489,334				
道路防災設備工		式	1		5,489,334				
交通遮断装置設置工		式	1		5,484,500				
エア遮断機据付 (夜間)	エア遮断機制御機・簡易情報板(回転灯・サイレン付き)・引込開閉器盤・支柱含む	台	7	219,800	1,538,600			単-13号	
エア遮断機調整		台	7	27,600	193,200			単-14号	
遮断機基礎設置 (夜間)	コンクリート(FC=30)1700×1000×600(mm)遮断機支柱設置用アンカーフレーム一式含む	基	7	536,100	3,752,700			単-15号	
作業土工(電気)		式	1		4,834				
床堀 (夜間)		m3	1	2,973	2,973			単-16号	
埋戻し (夜間)	発生土	m3	0.3	5,682	1,704			単-17号	
現地敷均し (夜間)		m3	1	157.8	157			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備		式	1		11,162,046				
CCTV設備工		式	1		8,243,796				
CCTV装置設置工		式	1		760,520				
HD簡易型IPカメラ装置据付・調整	機側装置含む	台	4	66,410	265,640			単-19号	
光伝送装置(L2-SW)据付調整	SFP含む	台	4	51,800	207,200			単-20号	
屋外用無停電電源装置据付・調整		台	4	48,660	194,640			単-21号	
引込開閉器盤(SPD盤)取付	ポール取付型	面	2	23,260	46,520			単-22号	
SPD盤取付	ポール取付型	面	1	23,260	23,260			単-23号	
SPD盤(ダウンス実装)取付	ポール取付型	面	1	23,260	23,260			単-24号	
支柱設置工		式	1		3,916,930				
CCTV支柱設置	400kg未満	基	3	80,600	241,800			単-25号	
CCTV支柱設置	400kg以上	基	1	104,600	104,600			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
杭基礎設置	6mφ柱用（小坂）	式	1		974,432			内-1号	
杭基礎設置	5mφ柱用（二条大路 南一丁目）	式	1		969,604			内-2号	
杭基礎設置	5mφ柱用（三条大路 二丁目）	式	1		946,758			内-3号	
支柱基礎設置		式	1		431,326			内-4号	
墜落防止装置設置	6.8m柱用	組	1	78,730	78,730			単-27号	
墜落防止装置設置	5.8m柱用	組	1	50,600	50,600			単-28号	
墜落防止装置設置	5.5m柱用	組	2	50,600	101,200			単-29号	
接地設置	D種接地(埋設標含む)	極	1	17,880	17,880			単-30号	
光ケーブル敷設工		式	1		696,734				
光ケーブル地中管内配線	SM-8C	m	280	696.8	195,104			単-31号	
光ケーブル屋外管内配線	SM-8C	m	11	894.6	9,840			単-32号	
光ケーブル直線接続	5テープ以下 分岐ケーブル0本数	箇所	3	52,480	157,440			単-33号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クロス後分岐接続材	分岐接続 200芯以下 6 穴用	組	2	12,800	25,600			単-34号	
クロス後分岐接続材	分岐接続 80芯以下 6 穴用	組	1	12,500	12,500			単-35号	
光ケーブル成端接続	5テープ心以下	箇所	3	33,840	101,520			単-36号	
光コネクタ付コード(SC型)	SM 片端子 4C 2m	本	6	9,320	55,920			単-37号	
伝送損失試験	20心以下	方向	3	19,340	58,020			単-38号	
接続損失試験	20心以下	対向	3	26,930	80,790			単-39号	
配管・配線工		式	1		1,678,759				
地中埋設配管	FEP30	m	285	400.3	114,085			単-40号	
穴あけ	φ 50×120	箇所	3	14,050	42,150			単-41号	
異種管継手(材料のみ)	FEP30 → G28	組	5	5,060	25,300			単-42号	
ベルマウス(材料のみ)	FEP30用	個	3	533	1,599			単-43号	
電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H<2m	m	12	3,102	37,224			単-44号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H>2m	m	116	3,573	414,468			単-45号	
電線管敷設	金属可とう電線管 30mm	m	16	2,847	45,552			単-46号	
コンビネーションユニオンカップ リンク (材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	24	495	11,880			単-47号	
防水ユニオンボックスコネクタ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	18	510	9,180			単-48号	
ダクトチャネル取付	40×30×200mm	個	42	4,583	192,486			単-49号	
ダクトチャネル取付	40×30×150mm	個	6	4,536	27,216			単-50号	
ダクトクリップ (材料のみ)	厚鋼用 径 28mm	個	90	187	16,830			単-51号	
埋設保護シート敷設	W=300、2倍	m	268	489.1	131,078			単-52号	
引込金具取付	低圧ラック、低圧引留がいし、自在バンド	個	2	5,631	11,262			単-53号	
管内配線	VVR5.5mm ² -2C	m	10	1,891	18,910			単-54号	
管内配線	CV14mm ² -2C	m	89	2,312	205,768			単-55号	
管内配線	CV5.5mm ² -2C	m	94	1,897	178,318			単-56号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	15	1,791	26,865			単-57号	
管内配線	CV2mm2-2C	m	29	1,708	49,532			単-58号	
管内配線	IV5.5mm2	m	56	485.1	27,165			単-59号	
管内配線	STP、Cat5e-4P	m	106	866.9	91,891			単-60号	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置工		式	1		170,660				
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	300×300×200(亜鉛メッキ) 防水	個	7	24,380	170,660			単-61号	
作業土工(電気)		式	1		570,286				
床堀		m3	68	2,173	147,764			単-62号	
埋戻し	発生土	m3	63	3,959	249,417			単-63号	
現地敷均し		m3	1	125.6	125			単-64号	
保護砂(材料のみ)		m3	14	5,070	70,980			単-65号	
残土運搬処理		式	1	102,000	102,000			単-66号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		229,491				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	254	707.7	179,755			単-67号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	4	1,285	5,140			単-68号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下、積込み含む	m2	47	603.3	28,355			単-69号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm超35cm以下、積込み含む	m2	1	1,091	1,091			単-70号	
殻運搬処理		式	1	15,150	15,150			単-71号	
アスファルト舗装工		式	1		156,702				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	47	903.1	42,445			単-72号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)、プライムコートPK-3 t=40mm	m2	47	2,431	114,257			単-73号	
配管・配線撤去工		式	1		63,714				
管内配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	82	777	63,714			単-74号	
システム・インテグレーション		式	1		1,510,000				

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム・インテグレーション		式	1		1,510,000				
システム・インテグレーション		式	1	1,510,000	1,510,000			単-75号	
工場製品輸送工		式	1		39,500				
輸送工		式	1		39,500				
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		39,500			内-5号	
仮設工		式	1		1,368,750				
交通管理工		式	1		1,368,750				
交通誘導警備員A	昼間 交代要員無し	人日	18	19,180	345,240			単-76号	
交通誘導警備員B	昼間 交代要員無し	人日	30	16,120	483,600			単-77号	
交通誘導警備員A	夜間 交代要員無し	人日	7	28,770	201,390			単-78号	
交通誘導警備員B	夜間 交代要員無し	人日	14	24,180	338,520			単-79号	
直接工事費		式	1		16,651,380				

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		2,741,790			
共通仮設費			式	1		78,790			
技術管理費			式	1		78,790			
道路施設基本データ作成費			式	1		64,225			内-6号
電気通信施設資産管理データ作成費		装置：15台分	式	1		14,565			内-7号
共通仮設費（率計上）			式	1		2,663,000			
純工事費			式	1		19,393,170			
現場管理費			式	1		10,042,000			
機器間接費			式	1		10,669,000			
技術者間接費			式	1		2,890,000			
機器管理費			式	1		7,779,000			
(現場原価)			式	1		40,104,170			

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		43,730,170			
一般管理費等			式	1		8,269,830			
工事価格			式	1		167,080,000			
消費税相当額			式	1		16,708,000			
工事費計			式	1		183,788,000			

一式当たり内訳書

杭基礎設置

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎工		式	1		505, 300			
ボールアンカー 100型-V	H150～400 標識・照明・多目的柱等用	t	0. 51	860, 000	438, 600			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 3	37, 720	11, 316			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2	9, 608	19, 216			
合 計					974, 432			

一式当たり内訳書

杭基礎設置

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎工		式	1		505,300			
ボールアンカー 100型-V	H150～400 標識・照明・多目的柱等用	t	0.5	860,000	430,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.1	37,720	3,772			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.3	37,720	11,316			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2	9,608	19,216			
合 計					969,604			

一式当たり内訳書

杭基礎設置

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎工		式	1		505, 300			
ボールアンカー 100型-V	H150～400 標識・照明・多目的柱等用	t	0. 5	860, 000	430, 000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 1	37, 720	3, 772			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 8	9, 608	7, 686			
合 計					946, 758			

一式当たり内訳書

支柱基礎設置

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	3	129,000	387,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	38,680	7,736			
アンカーボルト材料費		k g	36	1,010	36,360			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 1 6 m m	m	2	115	230			
合 計					431,326			

一式当たり内訳書

輸送(電気)
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	39500円/台	台	1	39,500	39,500			
合 計					39,500			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225			
合 計					64,225			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理システム作成費
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.525	27,744	14,565			
合 計					14,565			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一1号	エア遮断機	エア遮断機制御機・簡易情報板(回転灯・サイレン付き)・引込 開閉器盤・支柱含む	単位	台	数量	1	単価 12,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		12300000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	12,300,000	12,300,000	
計						12,300,000	
単価						12,300,000	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一2号	HD簡易型IPカメラ装置	指定色塗装、落下防止対策・機側装置ボール取付型含む	単位	台	数量	1	単価 2,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		2655000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,655,000	2,655,000	
計						2,655,000	
単価						2,655,000	円/台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一3号	屋外型L2-SW		単位	台	数量	1	単価 700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）		700000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	700,000	700,000	
計						700,000	
単価						700,000	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一4号	屋外用イーサネット短距離インタフェース(SFP)		単位	枚	数量	1	単価 200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）		200000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	200,000	200,000	
計						200,000	
単価						200,000	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一5号	通信用SPD		単位	個	数量	1	単価 80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（個）		80000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	個	1	80,000	80,000	
計						80,000	
単価						80,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一6号	屋外用無停電電源装置	負荷70W、指定色塗装	単位	台	数量	1	単価 2,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）		2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000	
塗装色指定費用			式	1		90,000	
計						2,360,000	
単価						2,360,000	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一7号	引込開閉器盤 (SPD盤)	指定色塗装、SPD含む	単位	面	数量	1	単価	900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	900,000	900,000		
計						900,000		
単価						900,000	円/面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一8号	SPD盤	指定色塗装、SPD含む	単位	面	数量	1	単価	600,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		600000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	600,000	600,000		
計						600,000		
単価						600,000	円/面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一9号	SPD盤(タウントラス実装)	指定色塗装、SPD含む	単位	面	数量	1	単価	1,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (面)		1800000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	1,800,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						1,800,000	円/面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一10号	CCTV支柱製作	HDZ55マジック後指定色塗装、L=6.8m、7-40.2m	単位	基	数量	1	単価	1,167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV支柱		ポリウレタン樹脂塗装 0.2t以上0.5t未満	t	0.46	2,535,000	1,166,100		
計						1,166,100		
単価						1,167,000	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一11号	CCTV支柱製作	HDZ55メッキ後指定色塗装、L=5.8m、ア=40.2m	単位	基	数量	1	単価 836,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱		ポリウレタン樹脂塗装 0.2t以上0.5t未満	t	0.33	2,535,000	836,550	
計						836,550	
単価						836,600	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一12号	CCTV支柱製作	HDZ55メッキ後指定色塗装、L=5.5m、ア=40.2m	単位	基	数量	1	単価 811,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱		ポリウレタン樹脂塗装 0.2t以上0.5t未満	t	0.32	2,535,000	811,200	
計						811,200	
単価						811,200	円／基

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一13号	エア遮断機据付（夜間）	エア遮断機制御機・簡易情報板（回転灯・サイレン付き）・引込 開閉器盤・支柱含む	単位	台	数量	1	単価	219,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通遮断機据付	遮断機・駆動部 新設 補正なし 割増あり 1.3無	台	1	60,850	60,850		
	交通遮断機据付	制御機 新設 補正なし	台	1	49,960	49,960		
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	108,900	108,900		
	計					219,710		
	単価					219,800	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一14号	エア遮断機調整		単位	台	数量	1	単価	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通遮断機調整		制御機 補正なし	台	1	27,600	27,600		
計						27,600		
単価						27,600	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単一15号	遮断機基礎設置（夜間）	コンクリート(FC=30) 1700×1000×600(mm) 遮断機支柱設置用 アンカーフレーム一式含む	単位	基	数量	1	単価 536,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	1	9,170	9,170	
普通作業員			人	2	36,720	73,440	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463	
土木一般世話役			人	2	47,430	94,860	
特殊作業員			人	0.5	42,993	21,496.5	
軽油			L	20	131	2,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		50.5	
遮断機基礎(材料のみ)			基	1	293,000	293,000	
計						536,100	
単価						536,100	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一16号	床堀（夜間）		単位	m3	数量	1	単価	2,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,973	2,973		
計						2,973		
単価						2,973	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一17号	埋戻し（夜間）	発生土	単位	m3	数量	1	単価	5,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,682	5,682		
計						5,682		
単価						5,682	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一18号	現地敷均し（夜間）		単位	m3	数量		単価	
						1		157.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し（ルース）標準（10,000m3未満） 無し	m 3	1	157.8	157.8		
計						157.8		
単価						157.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一19号	HD簡易型IPカメラ装置据付・調整	機側装置含む	単位	台	数量		単価	
						1		66,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	41,620	41,620		
C C T V装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,790	24,790		
計						66,410		
単価						66,410	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一20号	光伝送装置(L2-SW)据付調整	SFP含む	単位	台	数量	1	単価	51,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	23,480	23,480		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	28,320	28,320		
計						51,800		
単価						51,800	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一21号	屋外用無停電電源装置据付・調整		単位	台	数量	1	単価	48,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小容量無停電電源装置据付・調整		新設 補正なし	台	1	48,660	48,660		
計						48,660		
単価						48,660	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－22号	引込開閉器盤 (SPD盤) 取付	ポール取付型	単位	面	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付 (ポール取付)		分電盤 (ポール取付) 新設	面	1	23,260	23,260		
計						23,260		
単価						23,260	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－23号	SPD盤取付	ポール取付型	単位	面	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付 (ポール取付)		分電盤 (ポール取付) 新設	面	1	23,260	23,260		
計						23,260		
単価						23,260	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一24号	SPD盤(タウントラシス実装)取付	ポール取付型	単位	面	数量	1	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付 (ポール取付)		分電盤(ポール取付) 新設	面	1	23,260	23,260		
計						23,260		
単価						23,260	円/面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一25号	CCTV支柱設置	400kg未満	単位	基	数量	1	単価	80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	80,600	80,600		
計						80,600		
単価						80,600	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	CCTV支柱設置	400kg以上	単位	基	数量	1	単価	104,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600		
計						104,600		
単価						104,600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	墜落防止装置設置	6.8m柱用	単位	組	数量	1	単価	78,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	墜落防止装置設置		m	4	2,401	9,604		
	墜落防止装置	直線 レール	m	4	5,690	22,760		
	墜落防止装置	取付金具(J－46)SS400	個	4	5,690	22,760		
	墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	7,800		
	墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
	墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
	墜落防止装置	ジョイント	個	1	4,760	4,760		
	計					78,724		
	単価					78,730	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	墜落防止装置設置	5.8m柱用	単位	組	数量	1	単価	50,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	墜落防止装置設置		m	3	2,401	7,203		
	墜落防止装置	直線 レール	m	3	5,690	17,070		
	墜落防止装置	取付金具(J－46)SS400	個	2	5,690	11,380		
	墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	2	1,950	3,900		
	墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
	墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
	計					50,593		
	単価					50,600	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	墜落防止装置設置	5. 5m柱用	単位	組	数量	1	単価	50, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墜落防止装置設置			m	3	2, 401	7, 203		
墜落防止装置		直線レール	m	3	5, 690	17, 070		
墜落防止装置		取付金具(J－4 6) S S 4 0 0	個	2	5, 690	11, 380		
墜落防止装置		取付金具用レール把持金具	個	2	1, 950	3, 900		
墜落防止装置		上部ストッパー	個	1	5, 520	5, 520		
墜落防止装置		下部ストッパー	個	1	5, 520	5, 520		
計						50, 593		
単価						50, 600	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	接地設置	D種接地(埋設標含む)	単位	極	数量	1	単価	17,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	15,640	15,640		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1,740	1,740		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	495	495		
計						17,875		
単価						17,880	円／極	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単-31号	光ケーブル地中管内配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	696.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	310.8	310.8			
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1.31 μ m 8C	m・本	1	386	386			
計						696.8			
単価						696.8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単-32号	光ケーブル屋外管内配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	894.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	508.6	508.6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1.31 μ m 8C	m・本	1	386	386		
計						894.6		
単価						894.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単－33号	光ケーブル直線接続	5テープ以下 分岐ケーブル0本数	単位	箇所	数量	1	単価 52,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 0本/箇所	箇所	1	52,480	52,480	
計						52,480	
単価						52,480	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単－34号	クロージャ後分岐接続材	分岐接続 200芯以下 6穴用	単位	組	数量	1	単価 12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 200C以下 6穴用	組	1	12,800	12,800	
計						12,800	
単価						12,800	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－35号	クロージャ後分岐接続材	分岐接続 80芯以下 6穴用	単位	組	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 80C以下 6穴用	組	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－36号	光ケーブル成端接続	5芯以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5芯（心）以下	箇所	1	33,840	33,840		
計						33,840		
単価						33,840	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－37号	光コネクタ付コード（SC型）	SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 片端子 4C（PC研磨） 2m	本	1	9,320	9,320		
	計					9,320		
	単価					9,320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－38号	伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	19,340	19,340		
	計					19,340		
	単価					19,340	円／方向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－39号	接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26,930	26,930		
計						26,930		
単価						26,930	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－40号	地中埋設配管	FEP30	単位	m	数量	1	単価	400.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	400.3	400.3		
計						400.3		
単価						400.3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一41号	穴あけ	φ 50×120	単位	箇所	数量	1	単価	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート穴あけ		穴あけ(直径5.0cm 厚さ12cm)	箇所	1	14,050	14,050		
計						14,050		
単価						14,050	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一42号	異種管継手(材料のみ)	FEP30 → G28	単位	組	数量	1	単価	5,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		異種管接続材料 (H型) 30mm	組	1	5,060	5,060		
計						5,060		
単価						5,060	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一43号	ベルマウス(材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量	1	単価 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		ベルマウス 3 0 mm	個	1	533	533	
計						533	
単価						533	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一44号	電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H<2m	単位	m	数量	1	単価 3,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,354	2,354	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 0%	m	1	748	748	
計						3,102	
単価						3,102	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単一45号	電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H>2m	単位	m	数量	1	単価	3, 573	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	1	2, 825	2, 825			
厚鋼電線管（G）		呼び径 28 0%	m	1	748	748			
計						3, 573			
単価						3, 573	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一46号	電線管敷設	金属可とう電線管 30mm	単位	m	数量	1	単価	2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,837	1,837		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	1,010	1,010		
計						2,847		
単価						2,847	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一47号	コンビネーションユニオンカップリング(材料のみ)	厚鋼用 30mm	単位	個	数量	1	単価	495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		コンビネーションユニオンカップリング 厚鋼30mm	個	1	495	495		
計						495		
単価						495	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一48号	防水ユニオンボックスコネクタ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	単位	個	数量	1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一49号	ダクターチャネル取付	40×30×200mm	単位	個	数量	1	単価	4,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	4,239	4,239		
支持金物 ワールドダクター		D－1 S－2 0 亜鉛メッキ鋼板製	個	1	234	234		
アンカーボルト		M8×60mm	本	2	55	110		
計						4,583		
単価						4,583	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-50号	ダクターチャネル取付	40×30×150mm	単位	個	数量	1	単価	4,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	4,239	4,239		
支持金物 ワールドダクター		D-1S-15 亜鉛メッキ鋼板製	個	1	187	187		
アンカーボルト		M8×60mm	本	2	55	110		
計						4,536		
単価						4,536	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単-51号	タクタークリップ (材料のみ)	厚鋼用 径 28mm	単位	個	数量	1	単価 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリップ		2 8 (亜鉛めっき) HD Z T 4 9 (旧HD Z 3 5)	個	1	187	187	
計						187	
単価						187	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単-52号	埋設保護シート敷設	W=300、2倍	単位	m	数量	1	単価 489.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	113.1	113.1	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2 倍	巻	0.02	18,800	376	
計						489.1	
単価						489.1	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-53号	引込金具取付	低圧ラック、低圧引留がいし、自在バンド	単位	個	数量	1	単価	5,631
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	4,049	4,049		
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・J R 規格品（R L - O）	個	1	246	246		
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	1	346	346		
	自在バンド	I B T - 4 1 2	個	1	990	990		
	計					5,631		
	単価					5,631	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単-54号	管内配線	VVR5. 5mm-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 891	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 554	1, 554			
V V R ケーブル（ 6 0 0 V ビニル絶縁ケーブル）		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	1	337	337			
計						1, 891			
単価						1, 891	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単-55号	管内配線	CV14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554		
C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケーブル）		600V CV 14mm2 2心	m	1	758	758		
計						2,312		
単価						2,312	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単－56号	管内配線	CV5. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 897	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 554	1, 554			
C V ケーブル （ 6 0 0 V 架橋ポリケーブル）		600V CV 5. 5mm2 2心	m	1	343	343			
計						1, 897			
単価						1, 897	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単-57号	管内配線	CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,554	1,554		
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	237	237		
計						1,791		
単価						1,791	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単－58号	管内配線	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 708	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 554	1, 554			
C V ケーブル （ 6 0 0 V 架橋ポリケーブル）		600V CV 2mm2 2心	m	1	154	154			
計						1, 708			
単価						1, 708	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単-59号	管内配線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	485.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	339.1	339.1		
I V 電 線 （ 6 0 0 V ビニル絶縁電線）		IV 5.5mm2	m	1	146	146		
計						485.1		
単価						485.1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-60号	管内配線	STP、Cat5e-4P	単位	m	数量	1	単価	866.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	649.9	649.9		
ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P (屋外用)	m	1	217	217		
計						866.9		
単価						866.9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-61号	プルボックス設置	300×300×200(亜鉛メッキ) 防水	単位	個	数量	1	単価	24,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		300×300×200mm 新設	個	1	11,310	11,310		
金属製プルボックス (亜鉛メッキ)		300×300×200mm 防水	個	1	12,900	12,900		
アンカーボルト		M10×70mm	本	2	82	164		
計						24,374		
単価						24,380	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－62号	床堀		単位	m3	数量	1	単価	2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,173	2,173		
計						2,173		
単価						2,173	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－63号	埋戻し	発生土	単位	m3	数量	1	単価	3,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,959	3,959		
計						3,959		
単価						3,959	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単－64号	現地敷均し		単位	m3	数量	1	単価	125. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	125. 6	125. 6			
計						125. 6			
単価						125. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単-65号	保護砂(材料のみ)		単位	m3	数量	1	単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1	5,070	5,070		
計						5,070		
単価						5,070	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	残土運搬処理		単位	式	数量	1	単価	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設発生土運搬処理		二条大路南一丁目交差点	m3	0.7	8,090	5,663		
建設発生土運搬処理		三条大路二丁目交差点	m3	2	8,090	16,180		
建設発生土運搬処理		小坂交差点	m3	7	6,522	45,654		
建設発生土運搬処理		保津西交差点	m3	6	5,742	34,452		
計						101,949		
単価						102,000	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一67号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 707.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	707.7	707.7	
計						707.7	
単価						707.7	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一68号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 1,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,285	1,285	
計						1,285	
単価						1,285	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一69号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下、積込み含む	単位	m2	数量	1	単価 603.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	603.3	603.3	
計						603.3	
単価						603.3	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一70号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm超35cm以下、積込み含む	単位	m2	数量	1	単価 1,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,091	1,091	
計						1,091	
単価						1,091	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一71号	殻運搬処理		単位	式	数量	1	単価	15,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co	殻運搬処理	二条大路南一丁目交差点	m3	0.1	5,990	599		
As	殻運搬処理	二条大路南一丁目交差点	m3	0.3	11,680	3,504		
As	殻運搬処理	三条大路二丁目交差点	m3	0.3	10,790	3,237		
As	殻運搬処理	小坂交差点	m3	1	7,053	7,053		
As	殻運搬処理	保津西交差点	m3	0.1	7,500	750		
計						15,143		
単価						15,150	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一72号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 903.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	903.1	903.1	
計						903.1	
単価						903.1	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一73号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 t=40mm	単位	m2	数量	1	単価 2,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	2,431	2,431	
計						2,431	
単価						2,431	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一74号	管内配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	777	777		
計						777		
単価						777	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一75号	システム・インテグレーション		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 510, 000
	新設時の装置設定 (IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	4	118, 600	474, 400		
	設定変更時の装置設定 (IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1	64, 450	64, 450		
	設定変更時の装置設定 (IPネットワーク機器)	小型L3SW/ルータ(ボックス型) 補正なし 補正あり	台	1	93, 120	93, 120		
	機能設定 (大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ルーティング設計1(ネットワーク追加/変更の機器台数) 補正なし 補正なし	台	1	54, 530	54, 530		
	機能設定 (大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ルーティング設計1(ネットワーク追加/変更の機器台数) 補正なし 補正なし	台	4	54, 530	218, 120		
	機能設定 (大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	台	1	46, 680	46, 680		
	機能設定 (大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	台	4	46, 680	186, 720		
	機能設定 (大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	マルチキャスト 補正なし 補正なし	台	1	61, 970	61, 970		
	機能設定 (大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	マルチキャスト 補正なし 補正なし	台	4	61, 970	247, 880		
	機能設定 (大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	セキュリティの設定1(フィルタリング) 補正なし 補正なし	台	1	61, 970	61, 970		
	計					1, 509, 840		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一75号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	1, 510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 510, 000	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一76号	交通誘導警備員A	昼間 交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	19,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	19,180	19,180		
計						19,180		
単価						19,180	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一77号	交通誘導警備員B	昼間 交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,120	16,120		
計						16,120		
単価						16,120	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一78号	交通誘導警備員A	夜間 交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	28,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,770	28,770		
計						28,770		
単価						28,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一79号	交通誘導警備員B	夜間 交代要員無し	単位	人日	数量	1	単価	24,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,180	24,180		
計						24,180		
単価						24,180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（台）	12300000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	12,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	12,300,000	12,300,000		
計						12,300,000		
単価						12,300,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（台）	2655000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2,655,000	2,655,000		
計						2,655,000		
単価						2,655,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（台）	700000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量		単価	
						1		700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	700,000	700,000		
計						700,000		
単価						700,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（枚）	200000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量		単価	
						1		200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	200,000	200,000		
計						200,000		
単価						200,000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（個）	80000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	単位	個	数量	1	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			個	1	80,000	80,000		
計						80,000		
単価						80,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2,270,000	2,270,000		
計						2,270,000		
単価						2,270,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	塗装色指定費用		単位	式	数量	1	単価	90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（式）		90000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	式	1		90,000		
計						90,000		
単価						90,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（面）	900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	900,000	900,000		
計						900,000		
単価						900,000	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（面）	600000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	600,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	600,000	600,000		
計						600,000		
単価						600,000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（面）	1800000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	1,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	1,800,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						1,800,000	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通遮断機据付	遮断機・駆動部 新設 補正なし 割増あり 1.3無	単位	台	数量	1	単価	60,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	42,381	21,190		
普通作業員			人	1	36,720	36,720		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.06	48,880	2,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60,850		
単価						60,850	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通遮断機据付	制御機 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	49,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.25	41,616	10,404		
電工			人	0.5	42,381	21,190		
普通作業員			人	0.5	36,720	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,960		
単価						49,960	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	108,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	108,810	108,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					108,900		
	単価					108,900	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機調整	制御機 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	41,310	20,655		
電気通信技術員			人	0.25	27,744	6,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27,600		
単価						27,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	C C T V装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	単位	台	数量		単価	41,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1.5	27,744	41,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						41,620		
単価						41,620	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	C C T V装置調整	簡易型カメラ装置 巡回式 補正なし	単位	台	数量		単価	24,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.6	41,310	24,786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24,790		
単価						24,790	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	I Pネットワーク装置据付	L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.34	41,310	14,045		
電気通信技術員			人	0.34	27,744	9,432		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						23,480		
単価						23,480	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	I P ネットワーク装置調整	L A N スイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	28,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.41	41,310	16,937		
電気通信技術員			人	0.41	27,744	11,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,320		
単価						28,320	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	48,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	41,310	20,655		
電気通信技術員			人	0.5	27,744	13,872		
電工			人	0.5	28,254	14,127		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48,660		
単価						48,660	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポ-ル取付）新設	単位	面	数量	10	単価	23,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	28,254	146,920		
普通作業員			人	3.5	24,480	85,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						232,600		
単価						23,260	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	80,600	80,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						80,600	
単価						80,600	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 104,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	104,600	104,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						104,600	
単価						104,600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	抵抗板付鋼製杭基礎工		単位	式	数量	1	単価 505,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回、1回)		無し	式	1		505,300	
計						505,300	
単価						505,300	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価 129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	129,000	129,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						129,000	
単価						129,000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価 1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1,010	1,010	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,010	
単価						1,010	円／k g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価 2,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.085	28,254	2,401	
計						2,401	
単価						2,401	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	墜落防止装置設置		単位	m	数量	1	単価	2,401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.085	28,254	2,401		
計						2,401		
単価						2,401	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	15,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	28,254	7,063		
普通作業員			人	0.35	24,480	8,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,640		
単価						15,640	円／極	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1, 740	1, 740			
計						1, 740			
単価						1, 740	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	1	単価	495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本	1	495	495		
計						495		
単価						495	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	310. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 1	28, 254	31, 079			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						31, 080			
単価						310. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1.31μm 8C	m	1	386	386		
計						386		
単価						386	円／m・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	508.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	28,254	50,857		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50,860		
単価						508.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	57-7°（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	52,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.76	41,310	31,395		
電気通信技術員			人	0.76	27,744	21,085		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,480		
単価						52,480	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	57-7°（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.49	41,310	20,241		
電気通信技術員			人	0.49	27,744	13,594		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33,840		
単価						33,840	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.28	41,310	11,566		
電気通信技術員			人	0.28	27,744	7,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,340		
単価						19,340	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.39	41,310	16,110		
電気通信技術員			人	0.39	27,744	10,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,930		
単価						26,930	円／対向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	400.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	28,254	14,127		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						40,030		
単価						400.3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	コンクリート穴あけ	穴あけ(直径5.0cm 厚さ12cm)	単位	箇所	数量	1	単価 14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり工			人	0.45	31,212	14,045	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						14,050	
単価						14,050	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価 2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8.33	28,254	235,355	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	
計						235,400	
単価						2,354	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管		G 2 8	m	1	748.63	748	
計						748	
単価						748	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価 2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	9.996	28,254	282,426	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						282,500	
単価						2,825	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	6.5	28,254	183,651	
諸雑費（まるめ）			式	1		49	
計						183,700	
単価						1,837	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価 4,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1.5	28,254	42,381	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						42,390	
単価						4,239	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	113.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	28,254	11,301		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,310		
単価						113.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	単位	個	数量	1	単価	4,049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.1	28,254	2,825		
普通作業員			人	0.05	24,480	1,224		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,049		
単価						4,049	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.5	28,254	155,397	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						155,400	
単価						1,554	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 5.5mm2 2心	m	1	337	337	
計						337	
単価						337	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	C V ケーブル（６００V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 14mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 1 4 m m 2 2 心	m	1	758	758	
計						758	
単価						758	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	C V ケーブル（６００V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 5. 5 m m 2 2 心	m	1	343	343	
計						343	
単価						343	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3. 5 m m 2 2 心	m	1	237	237	
計						237	
単価						237	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ ーブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	154	154	
計						154	
単価						154	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	339. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 2	28, 254	33, 904			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						33, 910			
単価						339. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5 m m 2	m	1	146	146		
計						146		
単価						146	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	649. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2. 3	28, 254	64, 984			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						64, 990			
単価						649. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	ツイストペアケーブル	カテゴリ-5e 4P（屋外用）	単位	m	数量	1	単価	217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリ-5 e 4 P（屋外用）	m	1	217	217		
計						217		
単価						217	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価 11,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	28,254	11,301	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						11,310	
単価						11,310	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	建設発生土運搬処理	二条大路南一丁目交差点	単位	m3	数量	1	単価 8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り	m 3	1	5,880	5,880	
建設発生土（砂質土）処分費			m3	1	2,210	2,210	
計						8,090	
単価						8,090	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	建設発生土運搬処理	三条大路二丁目交差点	単位	m3	数量	1	単価	8, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り	m 3	1	5, 880	5, 880			
建設発生土（砂質土）処分費			m3	1	2, 210	2, 210			
計						8, 090			
単価						8, 090	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	建設発生土運搬処理	小坂交差点	単位	m3	数量	1	単価	6,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	4,312	4,312		
建設発生土(砂質土)処分費			m3	1	2,210	2,210		
計						6,522		
単価						6,522	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	建設発生土運搬処理	保津西交差点	単位	m3	数量	1	単価 5,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	4,312	4,312	
建設発生土(砂質土)処分費			m3	1	1,430	1,430	
計						5,742	
単価						5,742	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	Co殻運搬処理	二条大路南一丁目交差点	単位	m3	数量	1	単価 5,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,465	2,465	
Co殻処分費			m3	1	3,525	3,525	
計						5,990	
単価						5,990	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	As殻運搬処理	二条大路南一丁目交差点	単位	m3	数量	1	単価 11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,809	5,809	
As殻処分費			m3	1	5,875	5,875	
計						11,684	
単価						11,680	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	As殻運搬処理	三条大路二丁目交差点	単位	m3	数量	1	単価 10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,915	4,915	
As殻処分費			m3	1	5,875	5,875	
計						10,790	
単価						10,790	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	As殻運搬処理	小坂交差点	単位	m3	数量	1	単価 7,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,468	4,468	
As殻処分費			m3	1	2,585	2,585	
計						7,053	
単価						7,053	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	As殻運搬処理	保津西交差点	単位	m3	数量	1	単価 7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,915	4,915	
As殻処分費			m3	1	2,585	2,585	
計						7,500	
単価						7,500	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	777	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2. 75	28, 254	77, 698			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						77, 700			
単価						777	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	118,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2.87	41,310	118,559		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						118,600		
単価						118,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	設定変更時の装置設定 (IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	64,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1.56	41,310	64,443		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						64,450		
単価						64,450	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	設定変更時の装置設定 (IPネットワーク機器)	小型L3SW/ルータ(ボックス型) 補正なし 補正あり	単位	台	数量		単価	93,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2.254	41,310	93,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						93,120		
単価						93,120	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャシー型)等)	ルーティング設計1(ネットワーク追加/変更の機器台数) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	54,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1.32	41,310	54,529		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54,530		
単価						54,530	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャシー型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	46,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1.13	41,310	46,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,680		
単価						46,680	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	マルチキャスト 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1.5	41,310	61,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61,970		
単価						61,970	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	セキュリティの設定1(フィルタリング) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1.5	41,310	61,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61,970		
単価						61,970	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	輸送費（電気）	39500円/台	単位	台	数量	1	単価	39,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	39,500	39,500		
計						39,500		
単価						39,500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,176	19,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,180		
単価						19,180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,116	16,116		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,120		
単価						16,120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28,764	28,764		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						28,770		
単価						28,770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	24,174	24,174		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					24,180		
	単価					24,180	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（式）	90000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	単位	式	数量	1	単価	90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			式	1		90,000		
計						90,000		
単価						90,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量	1	単価	505,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件II	式	1		505,252		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						505,300		
単価						505,300	円／式	