

令和8年3月30日（令和8年7月7日）

R7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事
工事地名	自) 奈良県生駒市北田原町地先 至) 奈良県五條市上野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010018	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)			式	1		11, 112, 000			
トンネル照明設備			式	1		11, 112, 000			
トンネル照明装置			式	1		11, 112, 000			
トンネル照明用自動調光装置		輝度計式（受光部、制御部）	組	1	2, 868, 000	2, 868, 000			単-1号
照明分電盤		自立形 指定色塗装	面	1	8, 244, 000	8, 244, 000			単-2号
機器単体費			式	1		11, 112, 000			
電気設備			式	1		86, 484, 661			
道路照明設備工			式	1		50, 516, 130			
道路照明設備設置工			式	1		47, 062, 400			
照明器具設置		KCE-050-2	台	132	162, 600	21, 463, 200			単-3号
照明器具設置 【夜間】		KCE-050-2	台	11	173, 000	1, 903, 000			単-4号
照明器具設置		KCE-070-2	台	114	172, 600	19, 676, 400			単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明器具設置 【夜間】		KCE-070-2	台	8	183,000	1,464,000			単-6号
照明器具設置		KCE-100-2	台	3	188,600	565,800			単-7号
照明器具設置 【夜間】		KCE-100-2	台	10	199,000	1,990,000			単-8号
道路照明設備撤去工			式	1		3,453,730			
照明器具撤去			台	249	11,880	2,958,120			単-9号
照明器具撤去 【夜間】			台	29	17,090	495,610			単-10号
トンネル照明設備工			式	1		31,969,971			
トンネル照明設備設置工			式	1		19,115,334			
輝度計設置【夜間】		受光部	台	1	20,050	20,050			単-11号
基本照明設置【夜間】		AC200V KAE120BLS-J-D	台	12	158,800	1,905,600			単-12号
入口部照明設置【夜間】		AC200V KAE150BS-J	台	1	165,500	165,500			単-13号
入口部照明設置【夜間】		AC200V KAE200BS-J	台	4	181,400	725,600			単-14号

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE250BS-J		16	193,400	3,094,400			単-15号	
		台							
入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE300BS-J		34	206,400	7,017,600			単-16号	
		台							
入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE350BS-J		25	219,400	5,485,000			単-17号	
		台							
管理番号札(材料のみ)	ｱｸﾘﾙ150×60		92	3,502	322,184			単-18号	
		枚							
坑外灯設置【夜間】	KCE070-2		2	189,700	379,400			単-19号	
		台							
分電盤設置工			1		97,110				
		式							
屋外分電盤設置	自立形		1	97,110	97,110			単-20号	
		面							
分電盤基礎設置工			1		69,507				
		式							
分電盤基礎設置	18-8-40BB	1000□ ×H600	1	57,420	57,420			単-21号	
	個所								
作業土工(電気)			1		12,087			内-1号	
		式							
配管・配線工			1		7,810,977				
		式							
地中配管	FEP50		6	1,035	6,210			単-22号	
		m							

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	FEP80	m	3	1,608	4,824			単-23号	
屋外配管 【夜間】	G54 高さ2m未満、加工補正有り	m	0.8	6,749	5,399			単-24号	
屋外配管 【夜間】	G54 高さ2m以上、加工補正有り	m	8	7,731	61,848			単-25号	
屋外配管	G82 高さ2m以上、加工補正有り	m	6	8,702	52,212			単-26号	
屋外ケーブルダクト【夜間】	スーパーダイヤ W200×H100 (セパレータ付)	m	17	61,550	1,046,350			単-27号	
屋外配管 (ころがし)	FEP50	m	131	1,035	135,585			単-28号	
屋外配線 (管内) 【夜間】	CV2mm2-2C	m	94	2,353	221,182			単-29号	
屋外配線 (管内)	CV3.5mm2-2C	m	10	1,696	16,960			単-30号	
屋外配線 (管内)	CVT100mm2	m	11	11,250	123,750			単-31号	
屋外配線 (管内) 【夜間】	CV8mm2-4C+CV5.5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5.5mm2	m	18	10,660	191,880			単-32号	
屋外配線 (管内) 【夜間】	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5.5mm2	m	28	11,540	323,120			単-33号	
屋外配線 (管内)	IV5.5mm2	m	10	458.7	4,587			単-34号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 (管内) 【夜間】		CVV2mm2-3C	m	46	2,393	110,078			単-35号
屋外配線 (管内) 【夜間】		FCPEV-S0. 9-3P	m	187	1,132	211,684			単-36号
屋外配線 (ラック) 【夜間】		CV2mm2-2C	m	100	2,995	299,500			単-37号
屋外配線 (ラック) 【夜間】		CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4 C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	96	11,860	1,138,560			単-38号
屋外配線 (ラック) 【夜間】		CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+ E5. 5mm2	m	90	12,740	1,146,600			単-39号
屋外配線 (ラック) 【夜間】		CVV2mm2-3C	m	184	3,035	558,440			単-40号
屋外配線 (ダクト) 【夜間】		CV2mm2-2C	m	12	2,353	28,236			単-41号
屋外配線 (ダクト) 【夜間】		CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4 C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	4	10,660	42,640			単-42号
屋外配線 (ダクト) 【夜間】		CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+ E5. 5mm2	m	5	11,540	57,700			単-43号
屋外配線 (ダクト) 【夜間】		CVV2mm2-3C	m	9	2,393	21,537			単-44号
屋外配線 (ダクト) 【夜間】		FCPEV-S0. 9-3P	m	8	1,132	9,056			単-45号
ケーブル終端処理(材料のみ)		CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4 C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	個	1	10,500	10,500			単-46号

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケーブル終端処理 (材料のみ)	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	個	1	10, 500	10, 500			単-47号	
ケーブル終端処理(材料のみ)	CVV2mm2-3C	個	2	10, 500	21, 000			単-48号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2 分岐：CV2mm2-3C(E1C) モールド分岐付	個	46	17, 100	786, 600			単-49号	
電源用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2 分岐：CV2mm2-3C(E1C) モールド分岐付	個	46	17, 100	786, 600			単-50号	
調光用分岐ケーブル コネクタ付(材料のみ)	CVV2mm2-3C 分岐：CVV2mm2-3C モールド分岐付	個	12	25, 300	303, 600			単-51号	
埋設標識シート敷設	W150 折込率2倍	m	4	294. 9	1, 179			単-52号	
配管配線附属品 (材料のみ)	直線接続材 FEP50用	個	1	1, 690	1, 690			単-53号	
配管配線附属品 (材料のみ)	異種管接続材 FEP50用	個	6	6, 110	36, 660			単-54号	
配管配線附属品 (材料のみ)	異種管接続材 FEP80用	個	1	8, 240	8, 240			単-55号	
配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G82用	個	1	15, 800	15, 800			単-56号	
配管配線附属品 (材料のみ)	自在バンド IBT-408	個	6	836	5, 016			単-57号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工(電気)		式	1		5,654			内-2号	
トンネル照明設備撤去工		式	1		1,840,250				
輝度計撤去(不使用)【夜間】		台	1	10,030	10,030			単-58号	
基本照明撤去(不使用)【夜間】	FHP45×2	台	30	13,960	418,800			単-59号	
入口部照明撤去(不使用)【夜間】	NHT270L	台	4	14,970	59,880			単-60号	
入口部照明撤去(不使用)【夜間】	NHT360L	台	88	14,970	1,317,360			単-61号	
坑外灯撤去(不使用)【夜間】	灯具のみ	台	2	17,090	34,180			単-62号	
分電盤撤去工		式	1		48,560				
照明分電盤撤去(不使用)	自立形	面	1	48,560	48,560			単-63号	
配管・配線撤去工		式	1		2,988,233				
地中配管撤去(不使用)	FEP50	m	2	347.5	695			単-64号	
屋外配線撤去(管内)不使用【夜間】	CV2mm2-2C	m	50	1,103	55,150			単-65号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線撤去 (管内)不使用	CV3. 5mm2-2C	m	7	735	5, 145			単-66号	
屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】 (不使用)	CV3. 5mm2-2C	m	185	1, 103	204, 055			単-67号	
屋外配線撤去 (管内)不使用	CVT100mm2	m	11	2, 138	23, 518			単-68号	
屋外配線撤去 (管内)不使用	IV2mm2	m	7	160. 4	1, 122			単-69号	
屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C	m	83	1, 103	91, 549			単-70号	
屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C+IV2mm2	m	82	1, 103	90, 446			単-71号	
屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR8mm2-2C+IV2mm2	m	15	1, 103	16, 545			単-72号	
屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR14mm2-2C+IV2mm2	m	149	1, 103	164, 347			単-73号	
屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	CPEV-S0. 9-3P	m	185	461	85, 285			単-74号	
屋外配線撤去 (ﾌｯｸ)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C 袍縛あり	m	296	1, 424	421, 504			単-75号	
屋外配線撤去 (ﾌｯｸ)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C+IV2mm2 袍縛あり	m	377	1, 424	536, 848			単-76号	
屋外配線撤去 (ﾌｯｸ)不使用【夜間】	VVR5. 5mm2-2C+IV2mm2 袍縛あり	m	20	1, 424	28, 480			単-77号	

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線撤去 (ラック)不使用【夜間】	VVR8mm2-2C+IV2mm2 袍縛あり	m	535	1,424	761,840			単-78号	
屋外配線撤去 (ラック)不使用【夜間】	VVR14mm2-2C+IV2mm2 袍縛あり	m	132	1,424	187,968			単-79号	
屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	CV2mm2-2C	m	8	1,103	8,824			単-80号	
屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	CV3.5mm2-2C	m	8	1,103	8,824			単-81号	
屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C	m	13	1,103	14,339			単-82号	
屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C+IV2mm2	m	18	1,103	19,854			単-83号	
屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR8mm2-2C+IV2mm2	m	5	1,103	5,515			単-84号	
屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR14mm2-2C+IV2mm2	m	32	1,103	35,296			単-85号	
屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	CPEV-S0.9-3P	m	8	461	3,688			単-86号	
現場発生品運搬(電気)		式	1		214,387			内-3号	
作業土工(電気)		式	1		3,009			内-4号	
工場製品輸送工		式	1		28,000				

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送工		式	1		28,000				
輸送費(電気)	機器	式	1		28,000			内-5号	
仮設工		式	1		3,970,560				
足場仮設工		式	1		110,920				
足場仮設【夜間】	ローリングタワー 2段型	式	1		110,920			内-6号	
交通管理工		式	1		3,859,640				
交通誘導警備員		式	1		2,983,760			内-7号	
交通誘導警備員【夜間】		式	1		875,880			内-8号	
直接工事費		式	1		86,484,661				
共通仮設費		式	1		10,024,136				
共通仮設費		式	1		2,252,136				
安全費		式	1		2,186,580				

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後尾警戒車		名阪国道3台/日	式	1		1,379,400			内-9号
工事標識車運転【夜間】		2.0t積トラック 標識装置付	式	1		807,180			内-10号
技術管理費			式	1		65,556			
道路施設基本データ作成費		道路照明台帳	式	1		64,225			内-11号
電気通信施設資産管理用データ作成費		1台分	式	1		1,331			内-12号
共通仮設費（率計上）			式	1		7,772,000			
純工事費			式	1		96,508,797			
現場管理費			式	1		38,717,000			
機器間接費			式	1		2,024,000			
機器管理費			式	1		2,024,000			
工事原価			式	1		137,249,797			
一般管理費等			式	1		22,568,203			

設計内訳書

工事名	R 7 奈良国道事務所管内道路照明施設更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		170,930,000				
消費税相当額		式	1		17,093,000				
工事費計		式	1		188,023,000				

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	2	2,135	4,270			
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0.4	124.2	49			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	2	3,884	7,768			
合 計					12,087			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,135	2,135			
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0.2	124.2	24			
保護砂		m 3	0.3	0	0			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0.9	3,884	3,495			
合 計					5,654			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
発生品運搬	八条高架資材置場	式	1		47,507			
発生品運搬	針資材置場	式	1		6,902			
発生品運搬	雲梯資材置場	式	1		26,232			
発生品運搬	雲梯資材置場 夜間	式	1		133,746			
合 計					214,387			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 4号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

輸送費(電気)
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	28000円/台	台	1	28,000	28,000			
合 計					28,000			

一式当たり内訳書

足場仮設【夜間】

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ローンクター賃料(基本料金)	2段型(車輪付き)作業床高3300mm	台	3	3,000	9,000			
ローンクター賃料(賃貸料金)	2段型(車輪付き)作業床高3300mm	日	18	160	2,880			
足場工	単管足場 ネット不要 ラフデレンクレン標準以外 補正0 無	掛	20	4,952	99,040			
合 計					110,920			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A		人 日	76	18, 260	1, 387, 760			
交通誘導警備員 B		人 日	105	15, 200	1, 596, 000			
合 計					2, 983, 760			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員【夜間】
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人 日	12	27,390	328,680			
交通誘導警備員 B		人 日	24	22,800	547,200			
合 計					875,880			

一式当たり内訳書

後尾警戒車
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後尾警戒車								
3台/日		組日	6	229, 900	1, 379, 400			
合 計					1, 379, 400			

一式当たり内訳書

工事標識車運転【夜間】
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
工事標識車運転	2.0t積トラック 標識装置付	日	18	44,110	793,980			
電光表示板（基本料）	中型（920×1670）サインライト	台	3	4,400	13,200			
合 計					807,180			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225			
合 計					64,225			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.05	26,622	1,331			
合 計					1,331			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一1号	トンネル照明用自動調光装置	輝度計式（受光部、制御部）	単位	組	数量	1	単価	2,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		2868000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	2,868,000	2,868,000		
計						2,868,000		
単価						2,868,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一2号	照明分電盤	自立形 指定色塗装	単位	面	数量	1	単価	8,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		8244000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	8,244,000	8,244,000		
計						8,244,000		
単価						8,244,000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	照明器具設置	KCE-050-2	単位	台	数量	1	単価	162,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	23,760	23,760		
L E D道路照明灯具（建電協型）		K C E 0 5 0－2	台・本	1	131,000	131,000		
L E D道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	7,830	7,830		
計						162,590		
単価						162,600	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単-4号	照明器具設置 【夜間】	KCE-050-2	単位	台	数量	1	単価	173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	34,170	34,170		
LED道路照明灯具（建電協型）		KCE050-2	台・本	1	131,000	131,000		
LED道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ボール用	本	1	7,830	7,830		
計						173,000		
単価						173,000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	照明器具設置	KCE-070-2	単位	台	数量	1	単価	172,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	23,760	23,760		
LED道路照明灯具（建電協型）		KCE070-2	台・本	1	141,000	141,000		
LED道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ボール用	本	1	7,830	7,830		
計						172,590		
単価						172,600	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単-6号	照明器具設置 【夜間】	KCE-070-2	単位	台	数量	1	単価	183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	34,170	34,170		
LED道路照明灯具（建電協型）		KCE070-2	台・本	1	141,000	141,000		
LED道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ボール用	本	1	7,830	7,830		
計						183,000		
単価						183,000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	照明器具設置	KCE-100-2	単位	台	数量	1	単価	188,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	23,760	23,760		
LED道路照明灯具（建電協型）		KCE100-2	台・本	1	157,000	157,000		
LED道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ボール用	本	1	7,830	7,830		
計						188,590		
単価						188,600	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単-8号	照明器具設置 【夜間】	KCE-100-2	単位	台	数量	1	単価	199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	34,170	34,170		
LED道路照明灯具（建電協型）		KCE100-2	台・本	1	157,000	157,000		
LED道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ボール用	本	1	7,830	7,830		
計						199,000		
単価						199,000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一9号	照明器具撤去		単位	台	数量	1	単価	11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	11,880	11,880		
計						11,880		
単価						11,880	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一10号	照明器具撤去 【夜間】		単位	台	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	17,090	17,090		
計						17,090		
単価						17,090	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一11号	輝度計設置【夜間】	受光部	単位	台	数量	1	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付（トンネル用受光部）		受光部 新設	台	1	20,050	20,050		
計						20,050		
単価						20,050	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単-12号	基本照明設置【夜間】	AC200V KAE120BLS-J-D	単位	台	数量	1	単価	158,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE120BLS-J-D（基本・調光）200～240V	台	1	91,400	91,400		
	照明器具取付金具 SUS304 t4.0		組	1	15,200	15,200		
	アンカーボルト	M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160		
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,900	27,900		
	計					158,710		
	単価					158,800	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一13号	入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE150BS-J	単位	台	数量	1	単価	165,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE150BS-J（入口）200～240V	台	1	98,100	98,100		
	照明器具取付金具 SUS304 t4.0		組	1	15,200	15,200		
	アンカーボルト	M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160		
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,900	27,900		
	計					165,410		
	単価					165,500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一14号	入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE200BS-J	単位	台	数量	1	単価	181,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE200BS-J（入口）200～240V	台	1	114,000	114,000		
照明器具取付金具 SUS304 t4.0			組	1	15,200	15,200		
アンカーボルト		M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160		
トンネル照明器材用落下防止材		ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,900	27,900		
計						181,310		
単価						181,400	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一15号	入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE250BS-J	単位	台	数量	1	単価	193,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE250BS-J（入口）200～240V	台	1	126,000	126,000		
照明器具取付金具 SUS304 t4.0			組	1	15,200	15,200		
アンカーボルト		M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160		
トンネル照明器材用落下防止材		ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,900	27,900		
計						193,310		
単価						193,400	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一16号	入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE300BS-J	単位	台	数量	1	単価	206,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE300BS-J（入口）200～240V	台	1	139,000	139,000		
	照明器具取付金具 SUS304 t4.0		組	1	15,200	15,200		
	アンカーボルト	M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160		
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,900	27,900		
	計					206,310		
	単価					206,400	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一17号	入口部照明設置【夜間】	AC200V KAE350BS-J	単位	台	数量	1	単価	219,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	20,050	20,050		
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE350BS-J（入口）200～240V	台	1	152,000	152,000		
	照明器具取付金具 SUS304 t4.0		組	1	15,200	15,200		
	アンカーボルト	M10×70(SUS) 二重落下防止措置付き	本	4	1,040	4,160		
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	27,900	27,900		
	計					219,310		
	単価					219,400	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一18号	管理番号札(材料のみ)	アクリル150×60	単位	枚	数量	1	単価	3,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
番号札		アクリル 150×60 (トンネル照明)	枚	1	3,210	3,210		
アンカーボルト		M6×45(SUS)	本	2	146	292		
計						3,502		
単価						3,502	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単一19号	坑外灯設置【夜間】	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	189,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	34,170	34,170		
LED道路照明灯具（建電協型）		KCE070-2	台・本	1	141,000	141,000		
LED道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ボール用	本	1	7,830	7,830		
ジョイントボックス		SBJA-1020LC	個	1	6,620	6,620		
計						189,620		
単価						189,700	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一20号	屋外分電盤設置	自立形	単位	面	数量	1	単価	97,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤 新設	面	1	97,110	97,110		
計						97,110		
単価						97,110	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-21号	分電盤基礎設置	18-8-40BB	1000□×H600	単位	個所	数量	1	単価	57,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1	1,280	1,280			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9,204	18,408			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.008	167,400	1,339.2			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.6	44,250	26,550			
基礎ボルト		M12-L300	本	4	92.8	371.2			
硬質ビニル管敷設 (露出)		露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	m	1	926	926			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)		呼び径 16 0%	m	1	115	115			
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,681	6,681			
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,740	1,740			
諸雑費 (まるめ)			式	1		9.6			
計						57,420			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一21号	分電盤基礎設置	18-8-40BB	1000□×H600	単位	個所	数量	1	単価	57,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							57,420	円／個所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単－22号	地中配管	FEP50	単位	m	数量	1	単価	1, 035	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	1, 035	1, 035			
計						1, 035			
単価						1, 035	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－23号	地中配管	FEP80	単位	m	数量	1	単価	1,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	1	1,608	1,608		
計						1,608		
単価						1,608	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002500	
単一24号	屋外配管 【夜間】	G 54 高さ2m未満、加工補正有り	単位	m	数量	1	単価	6, 749	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	4, 911	4, 911			
厚鋼電線管（G）		呼び径 54 15%	m	1	1, 838	1, 838			
計						6, 749			
単価						6, 749	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一25号	屋外配管 【夜間】	G 54 高さ2m以上、加工補正有り	単位	m	数量	1	単価	7,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	1	5,893	5,893		
厚鋼電線管（G）		呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838		
計						7,731		
単価						7,731	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-26号	屋外配管	G82 高さ2m以上、加工補正有り	単位	m	数量	1	単価	8,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 82mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	1	5,500	5,500		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 82 15%	m	1	3,202	3,202		
計						8,702		
単価						8,702	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単-27号	屋外ケーブルダクト【夜間】	スーパダ イマ W200×H100 (セパレータ付)	単位	m	数量	1	単価	61,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属ダクト取付		200mm×100mm 新設	m	1	20,850	20,850		
スーパダ イマ		W200×H100 (セパレータ付)	m	1	40,700	40,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						61,550		
単価						61,550	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単-28号	屋外配管 (ころがし)	FEP50	単位	m	数量	1	単価	1, 035	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	1, 035	1, 035			
計						1, 035			
単価						1, 035	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-29号	屋外配線 (管内) 【夜間】	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,205	2,205		
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	148	148		
計						2,353		
単価						2,353	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単-30号	屋外配線 (管内)	CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 696	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 470	1, 470			
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	226	226			
計						1, 696			
単価						1, 696	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単-31号	屋外配線 (管内)	CVT100mm2	単位	m	数量	1	単価	11,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 新設	m	1	4,276	4,276		
C V T ケーブル (トリプレックスケーブル)		600V CVT100mm2	m	1	6,969	6,969		
計						11,245		
単価						11,250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単-32号	屋外配線 (管内) 【夜間】	CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 10,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	4,009	4,009	
材料費 複合ケーブル		CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	1	6,643	6,643	
計						10,652	
単価						10,660	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単-33号	屋外配線 (管内) 【夜間】	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	4,009	4,009	
材料費 複合ケーブル		CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	1	7,527	7,527	
計						11,536	
単価						11,540	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単-34号	屋外配線 (管内)	IV5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	458. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	320. 7	320. 7			
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 5. 5mm2	m	1	138	138			
計						458. 7			
単価						458. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-35号	屋外配線 (管内) 【夜間】	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,205	2,205		
C V V ケーブル (制御用絶縁電線)		CVV 2.0 mm2 3心	m	1	188	188		
計						2,393		
単価						2,393	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002500	
単-36号	屋外配線 (管内) 【夜間】	FCPEV-S0. 9-3P	単位	m	数量	1	単価	1, 132	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	922	922			
F C P E V - S ケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0. 9mm 3対	m	1	210	210			
計						1, 132			
単価						1, 132	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-37号	屋外配線 (ラック) 【夜間】	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,847	2,847		
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	148	148		
計						2,995		
単価						2,995	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単-38号	屋外配線 (ラック) 【夜間】	CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 11,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	5,212	5,212	
材料費 複合ケーブル		CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	1	6,643	6,643	
計						11,855	
単価						11,860	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単-39号	屋外配線 (ラック) 【夜間】	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	5,212	5,212	
材料費 複合ケーブル		CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	1	7,527	7,527	
計						12,739	
単価						12,740	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002500	
単-40号	屋外配線 (ラック) 【夜間】	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	3, 035	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2, 847	2, 847			
C V Vケーブル (制御用絶縁電線)		CVV 2. 0 mm2 3心	m	1	188	188			
計						3, 035			
単価						3, 035	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-41号	屋外配線 (ダクト) 【夜間】	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,205	2,205		
C V ケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	148	148		
計						2,353		
単価						2,353	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単-42号	屋外配線 (タクト) 【夜間】	CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 10,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	4,009	4,009	
材料費 複合ケーブル		CV8mm2-4C+CV5. 5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	1	6,643	6,643	
計						10,652	
単価						10,660	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単-43号	屋外配線 (タクト) 【夜間】	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	4,009	4,009	
材料費 複合ケーブル		CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2	m	1	7,527	7,527	
計						11,536	
単価						11,540	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002500	
単-44号	屋外配線 (タクト) 【夜間】	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2, 393	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 205	2, 205			
C V Vケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2.0 mm2 3心	m	1	188	188			
計						2, 393			
単価						2, 393	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-45号	屋外配線 (タクト) 【夜間】	FCPEV-S0.9-3P	単位	m	数量	1	単価	1,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	922	922		
F C P E V - S ケーブル (銅テープ)		FCPEV-S 0.9mm 3対	m	1	210	210		
計						1,132		
単価						1,132	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一46号	ケーブル終端処理(材料のみ)	CV8mm2-4C+CV5.5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5.5mm2	単位	個	数量	1	単価 10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		10500円/個	個	1	10,500	10,500	
計						10,500	
単価						10,500	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一47号	ケーブル終端処理(材料のみ)	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5.5mm2	単位	個	数量	1	単価 10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		10500円/個	個	1	10,500	10,500	
計						10,500	
単価						10,500	円/個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一48号	ケーブル終端処理(材料のみ)	CVV2mm2-3C	単位	個	数量	1	単価 10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		10500円/個	個	1	10,500	10,500	
計						10,500	
単価						10,500	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単一49号	電源用分岐ケーブルコネクタ付(材料のみ)	CV8mm2-4C+CV5.5mm2-4C+CV2mm2-2C+E5.5mm2 分岐 : CV2mm2-3C(E1C) モーメント分岐付	単位	個	数量	1	単価 17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		17100円/個	個	1	17,100	17,100	
計						17,100	
単価						17,100	円/個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一50号	電源用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	CV8mm2-8C+CV2mm2-2C+E5. 5mm2 分岐 : CV2mm2-3C (E1C) モルト分岐付	単位	個	数量		1	単価 17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)		17100円/個	個	1	17,100	17,100		
計						17,100		
単価						17,100	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一51号	調光用分岐ケーブル コネクタ付 (材料のみ)	CVV2mm2-3C 分岐 : CVV2mm2-3C モルト分岐付	単位	個	数量		1	単価 25,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)		25300円/個	個	1	25,300	25,300		
計						25,300		
単価						25,300	円/個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
単－52号	埋設標識シート敷設	W150 折込率2倍	単位	m	数量	50	単価	294. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	106. 9	5, 345			
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9, 400	9, 400			
計						14, 745			
単価						294. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－53号	配管配線附属品 (材料のみ)	直線接続材 FEP50用	単位	個	数量	1	単価	1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		直線接続材料（テーピング） 5 0 mm	組	1	1,690	1,690		
計						1,690		
単価						1,690	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－54号	配管配線附属品 (材料のみ)	異種管接続材 FEP50用	単位	個	数量		単価	
						1		6,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		異種管接続材料 (H型) 5 0 mm	組	1	6,110	6,110		
計						6,110		
単価						6,110	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－55号	配管配線附属品 (材料のみ)	異種管接続材 FEP80用	単位	個	数量		単価	
						1		8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		異種管接続材料 (H型) 8 0 mm	組	1	8,240	8,240		
計						8,240		
単価						8,240	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単－56号	配管配線附属品 (材料のみ)	エントランスキャップ G82用	単位	個	数量	1	単価 15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		15800円/個	個	1	15,800	15,800	
計						15,800	
単価						15,800	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
単－57号	配管配線附属品 (材料のみ)	自在バンド IBT-408	単位	個	数量	1	単価 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド		I B T－4 0 8	個	1	836	836	
計						836	
単価						836	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単－58号	輝度計撤去(不使用)【夜間】		単位	台	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(トンネル用受光部)		受光部 撤去(不使用)	台	1	10,030	10,030		
計						10,030		
単価						10,030	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単－59号	基本照明撤去(不使用)【夜間】	FHP45×2	単位	台	数量	1	単価	13,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	13,960	13,960		
計						13,960		
単価						13,960	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一60号	入口部照明撤去(不使用)【夜間】	NHT270L	単位	台	数量		単価	
						1		14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一61号	入口部照明撤去(不使用)【夜間】	NHT360L	単位	台	数量		単価	
						1		14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯プラス型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,970	14,970		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一62号	坑外灯撤去(不使用)【夜間】	灯具のみ	単位	台	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	17,090	17,090		
計						17,090		
単価						17,090	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一63号	照明分電盤撤去(不使用)	自立形	単位	面	数量	1	単価	48,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤 撤去(不使用)	面	1	48,560	48,560		
計						48,560		
単価						48,560	円／面	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－64号	地中配管撤去 (不使用)	FEP50	単位	m	数量	1	単価	347.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m	1	347.5	347.5			
計						347.5			
単価						347.5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単－65号	屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単－66号	屋外配線撤去 (管内)不使用	CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	735	735		
計						735		
単価						735	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単－67号	屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】 (不使用)	CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一68号	屋外配線撤去 (管内)不使用	CVT100mm2	単位	m	数量		単価	
						1		2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2,138	2,138		
計						2,138		
単価						2,138	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
単一69号	屋外配線撤去 (管内)不使用	IV2mm2	単位	m	数量		単価	
						1		160.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	160.4	160.4		
計						160.4		
単価						160.4	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一70号	屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一71号	屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C+IV2mm2	単位	m	数量		単価	
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一72号	屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR8mm2-2C+IV2mm2	単位	m	数量		単価	
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一73号	屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	VVR14mm2-2C+IV2mm2	単位	m	数量		単価	
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単一74号	屋外配線撤去 (管内)不使用【夜間】	CPEV-S0. 9-3P	単位	m	数量	1	単価 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	461	461	
計						461	
単価						461	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
単一75号	屋外配線撤去 (ラック)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価 1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424	
計						1,424	
単価						1,424	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一76号	屋外配線撤去 (ラック)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一77号	屋外配線撤去 (ラック)不使用【夜間】	VVR5.5mm2-2C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一78号	屋外配線撤去 (ラック)不使用【夜間】	VVR8mm2-2C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単一79号	屋外配線撤去 (ラック)不使用【夜間】	VVR14mm2-2C+IV2mm2 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線（ラック配線）		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-80号	屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-81号	屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-82号	屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-83号	屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR2mm2-2C+1V2mm2	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-84号	屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR8mm2-2C+IV2mm2	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
単-85号	屋外配線撤去 (タクト)不使用【夜間】	VVR14mm2-2C+IV2mm2	単位	m	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単-86号	屋外配線撤去 (ﾀﾞｸﾄ)不使用【夜間】	CPEV-S0. 9-3P	単位	m	数量	1	単価	461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	461	461		
計						461		
単価						461	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（組）	2868000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	2,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			組	1	2,868,000	2,868,000		
計						2,868,000		
単価						2,868,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	機器単体費（面）	8244000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	8,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	8,244,000	8,244,000		
計						8,244,000		
単価						8,244,000	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	26,724	109,568		
普通作業員			人	2.1	23,868	50,122		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	9	8,647	77,823		
諸雑費 (まるめ)			式	1		87		
計						237,600		
単価						23,760	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE050-2	単位	台・本	数量	1	単価	131,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LED道路照明器具（建電協型）	KCE050-2	台	1	131,000	131,000		
	計					131,000		
	単価					131,000	円／台・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	34,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	40,086	164,352		
普通作業員			人	2.1	35,802	75,184		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	9	11,350	102,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		14		
計						341,700		
単価						34,170	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE050-2	単位	台・本	数量	1	単価 131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LED道路照明器具（建電協型）		KCE050-2	台	1	131,000	131,000	
計						131,000	
単価						131,000	円／台・本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE070-2	単位	台・本	数量	1	単価 141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LED道路照明器具（建電協型）		KCE070-2	台	1	141,000	141,000	
計						141,000	
単価						141,000	円／台・本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE070-2	単位	台・本	数量	1	単価	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE070-2	台	1	141,000	141,000		
計						141,000		
単価						141,000	円／台・本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE100-2	単位	台・本	数量	1	単価	157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE100-2	台	1	157,000	157,000		
計						157,000		
単価						157,000	円／台・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE100-2	単位	台・本	数量	1	単価	157,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LED道路照明器具（建電協型）	KCE100-2	台	1	157,000	157,000		
	計					157,000		
	単価					157,000	円／台・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 撤去（不使用） 持込	単位	台	数量	10	単価	11,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	26,724	54,784		
普通作業員			人	1.05	23,868	25,061		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	4.5	8,647	38,911		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						118,800		
単価						11,880	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	照明器具取付	照明器具取付 撤去（不使用） 持込	単位	台	数量	10	単価	17,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	40,086	82,176		
普通作業員			人	1.05	35,802	37,592		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	4.5	11,350	51,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						170,900		
単価						17,090	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	40,086	20,043		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						20,050		
単価						20,050	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	40,086	20,043		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						20,050		
単価						20,050	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1	単価	97,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	39,576	19,788		
電工			人	2	26,724	53,448		
普通作業員			人	1	23,868	23,868		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						97,110		
単価						97,110	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	3. 465	26, 724	92, 598			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						92, 600			
単価						926	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 mm	m	1	115	115		
計						115		
単価						115	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	26,724	6,681		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,681		
単価						6,681	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.6	26,724	69,482		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						103,500		
単価						1,035	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4	26,724	106,896		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 80mm	m	100	539	53,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						160,800		
単価						1,608	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価 4,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	12.25	40,086	491,053	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						491,100	
単価						4,911	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価 1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1,599.72	1,599	
附属品費 15%			式	1		239	
計						1,838	
単価						1,838	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価 5,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	14.7	40,086	589,264	
諸雑費（まるめ）			式	1		36	
計						589,300	
単価						5,893	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価 5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	20.58	26,724	549,979	
諸雑費（まるめ）			式	1		21	
計						550,000	
単価						5,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	厚鋼電線管（G）	呼び径 82 15%	単位	m	数量	1	単価 3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管		G 8 2	m	1	2,785.51	2,785	
附属品費 15%			式	1		417	
計						3,202	
単価						3,202	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	金属ダクト取付	200mm×100mm 新設	単位	m	数量	10	単価 20,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.2	40,086	208,447	
諸雑費（まるめ）			式	1		53	
計						208,500	
単価						20,850	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	スーパーダイヤ	W200×H100（セパレータ付）	単位	m	数量	1	単価 40,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			m	1	40,700	40,700	
計						40,700	
単価						40,700	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.5	40,086	220,473	
諸雑費（まるめ）			式	1		27	
計						220,500	
単価						2,205	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	148	148	
計						148	
単価						148	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.5	26,724	146,982	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						147,000	
単価						1,470	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	C V ケーブル（６００V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3. 5 m m 2 2 心	m	1	226	226	
計						226	
単価						226	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	16	26,724	427,584	
諸雑費（まるめ）			式	1		16	
計						427,600	
単価						4,276	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	C V Tケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT100mm2	単位	m	数量	1	単価 6,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T） 1 0 0 m m 2	m	1	6,969	6,969	
計						6,969	
単価						6,969	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 4,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	10	40,086	400,860	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						400,900	
単価						4,009	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	320. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 2	26, 724	32, 068			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						32, 070			
単価						320. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線 ）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2	m	1	138	138		
計						138		
単価						138	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	C V Vケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価 188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2.0 mm2 3心	m	1	188	188	
計						188	
単価						188	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2.3	40,086	92,197	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						92,200	
単価						922	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	FCPEV-S ケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 3対	単位	m	数量	1	単価 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（銅テープ）		FCPEV-S 0.9mm 3P	m	1	210	210	
計						210	
単価						210	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価 2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	7.1	40,086	284,610	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	
計						284,700	
単価						2,847	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価 5,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	13	40,086	521,118	
諸雑費（まるめ）			式	1		82	
計						521,200	
単価						5,212	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	材料費（個）	10500円/個	単位	個	数量	1	単価 10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			個	1	10,500	10,500	
計						10,500	
単価						10,500	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	材料費（個）	17100円/個	単位	個	数量	1	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	17,100	17,100		
計						17,100		
単価						17,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	材料費（個）	25300円/個	単位	個	数量	1	単価	25,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	25,300	25,300		
計						25,300		
単価						25,300	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	106. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 4	26, 724	10, 689			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						10, 690			
単価						106. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400		
計						9,400		
単価						9,400	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	材料費（個）	15800円/個	単位	個	数量	1	単価 15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			個	1	15,800	15,800	
計						15,800	
単価						15,800	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	保護砂		単位	m 3	数量	1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						0	
単価						0	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	単位	台	数量	1	単価	10,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	40,086	10,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,030		
単価						10,030	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	13,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.125	40,086	5,010		
普通作業員			人	0.25	35,802	8,950		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						13,960		
単価						13,960	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	トンネル照明器具取付	高圧ナトリウム灯プラグ型70～360W 撤去（不使用）壁面方式	単位	台	数量	1	単価	14,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	40,086	6,012		
普通作業員			人	0.25	35,802	8,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,970		
単価						14,970	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	自立型分電盤取付	自立型分電盤 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	48,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.25	39,576	9,894		
電工			人	1	26,724	26,724		
普通作業員			人	0.5	23,868	11,934		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48,560		
単価						48,560	円／面	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	347. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 3	26, 724	34, 741			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						34, 750			
単価						347. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.75	40,086	110,236		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						110,300		
単価						1,103	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.75	26,724	73,491		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						73,500		
単価						735	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8	26,724	213,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						213,800		
単価						2,138	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	160. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 6	26, 724	16, 034			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						16, 040			
単価						160. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.15	40,086	46,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46,100		
単価						461	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去（不使用）抱縛あり	単位	m	数量		単価	
						100		1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.55	40,086	142,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						142,400		
単価						1,424	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000	
	発生品運搬	八条高架資材置場	単位	式	数量		単価	
						1		47,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	2.03	13,580	27,567		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	2.03	9,823	19,940		
計						47,507		
単価						47,507	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	発生品運搬	針資材置場	単位	式	数量	1	単価 6,902
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	0.28	11,500	3,220	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.28	13,150	3,682	
	計					6,902	
	単価					6,902	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	発生品運搬	雲梯資材置場	単位	式	数量	1	単価 26,232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1.42	9,188	13,046	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1.42	9,286	13,186	
	計					26,232	
	単価					26,232	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	発生品運搬	雲梯資材置場 夜間	単位	式	数量	1	単価 133,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	4.52	15,900	71,868	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	4.52	13,690	61,878	
計						133,746	
単価						133,746	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	輸送費（電気）	28000円/台	単位	台	数量	1	単価 28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	28,000	28,000	
計						28,000	
単価						28,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	足場工	単管足場 ネット不要 ラフテレーンクレーン標準以外 補正0 無	単位	掛	数量	100	単価	4,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	45,900	87,210		
	とび工		人	6.9	43,758	301,930		
	普通作業員		人	1.8	35,802	64,443		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					495,200		
	単価					4,952	円／掛	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18,258	18,258	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						18,260	
単価						18,260	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002000
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						15,200	
単価						15,200	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27,387	27,387		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,797	22,797		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,800		
単価						22,800	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	後尾警戒車		単位	組日	数量		単価	
	3台/日					1		229,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	3	36,720	110,160		
標識車		大型LED衝突緩衝装置付	台	3	18,900	56,700		
軽油			L	59	131	7,729		
発炎筒 （一挙動式点火型）		燃焼時間15分以上	本	25	2,210	55,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						229,900		
単価						229,900	円／組日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	工事標識車運転	2.0t積トラック 標識装置付	単位	日	数量	1	単価	44,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	9,156	43,033		
	電光表示板 (賃料)	中型 (920×1670) サインライト	台	1	234	234		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	297	297		
	ガソリン	レギュラー	L	4	138	552		
	計					44,116		
	単価					44,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	時間	数量	1	単価	8,647
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	27,030	5,406		
	軽油		L	3.6	131	471		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,647		
	単価					8,647	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00000002500
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価 11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	40,545	8,109	
軽油			L	3.6	131	471	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						11,350	
単価						11,350	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	材料費（m）		単位	m	数量		1	単価	40,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費	ケーブルダクト	スーパードイマ W200×H100（セパレータ付）	m	1	40,700	40,700			
	計					40,700			
	単価					40,700	円／m		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,156
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,720	7,711		
軽油			L	3.9	131	510		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,156		
単価						9,156	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	単位	日	数量	1	単価	297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	0	138	0		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	297	297		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					297		
	単価					297	円／日	