令和７年４月１日（令和７年５月２２日）

Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所　道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)
工事地名	兵庫県姫路市北条１丁目２５０番地（姫路河川国道事務所管内）

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5162030001		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1096日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	859,235	
１０）	地　　区	49 赤穂市　他		２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		61,031,643			
道路維持作業		式	1		59,967,263			
道路巡回工		式	1		6,734,540			
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	100	53,880	5,388,000			単-1号
巡視B	一般運転手	H	200	3,055	611,000			単-2号
巡視C	一般運転手、土木一般世話役(夜間)	H	5	10,110	50,550			単-3号
巡視D	一般運転手(夜間)	H	30	4,583	137,490			単-4号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	500	198	99,000			単-5号
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	500	177	88,500			単-6号
任意保険	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	11,130	133,560			単-7号
任意保険	車両保険	月	12	18,870	226,440			単-8号
巡回整備工		式	1		13,691,010			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備A	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	日	100	85,660	8,566,000			単-9号
巡回整備B	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	H	10	10,710	107,100			単-10号
巡回整備C	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人 (夜間)	H	5	15,520	77,600			単-11号
巡回整備D	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 6時間/日	日	100	42,280	4,228,000			単-12号
巡回整備E	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人	H	10	7,028	70,280			単-13号
巡回整備F	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 (夜間)	H	10	9,993	99,930			単-14号
巡回整備G	2t 一般運転手 作業員1人	H	50	8,464	423,200			単-15号
巡回整備H	2t 一般運転手 作業員1人 (夜間)	H	10	11,890	118,900			単-16号
道路除草工		式	1		2,956,370			
除草	機械除草(肩掛け式)	m2	20,000	135.5	2,710,000			単-17号
防草ｼｰﾄ設置A	平面(1:2.0超)	m2	50	2,041	102,050			単-18号
防草ｼｰﾄ設置B	法面(1:2.0以下)	m2	50	2,246	112,300			単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	m	10	654.8	6,548			単-20号
防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	m	10	645.2	6,452			単-21号
防草ｼｰﾄ端部処理C	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱際部処理	箇所	10	1,902	19,020			単-22号
排水施設清掃工		式	1		15,795			
側溝清掃(人力)	無蓋 幅20～70cm	m	30	526.5	15,795			単-23号
路面維持		式	1		13,712,950			
加熱合材A	再生密粒度As(20)	t	5	11,600	58,000			単-24号
加熱合材B	再生密粒度As 改質II型(20)	t	10	13,600	136,000			単-25号
加熱合材C	密粒度As 改質II型(20)	t	5	15,100	75,500			単-26号
加熱合材D	再生密粒度As(20) (夜間)	t	10	12,100	121,000			単-27号
加熱合材E	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50	t	10	17,100	171,000			単-28号
加熱合材F	再生密粒度As 改質II型(20) (夜間)	t	10	14,100	141,000			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	100	2,970	297,000			単-30号
目地補修	加熱注入式目地材	kg	3	365	1,095			単-31号
油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	20	3,980	79,600			単-32号
油吸着材B	不織布 65×65×4	枚	100	432	43,200			単-33号
路盤材	RC-30	m3	150	1,420	213,000			単-34号
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	500	681.6	340,800			単-35号
舗装版切断B	As t=30cm以下	m	500	1,467	733,500			単-36号
舗装版切断C	As t=40cm以下	m	20	2,421	48,420			単-37号
舗装版切断D	As t=15cm以下 (夜間)	m	20	872.2	17,444			単-38号
舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mmを超え100mm以下	m2	50	4,920	246,000			単-39号
舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mmを超え300mm以下	m2	10	11,720	117,200			単-40号
舗装版取壊しC	As ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	100	1,663	166,300			単-41号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊しD	As ﾊﾞｯｸﾎｳ(夜間)	m2	100	2,244	224,400			単-42号
不陸整正		m2	1,000	123.4	123,400			単-43号
路面切削A	As全面切削 平均t=60mm以下	m2	1,000	548.9	548,900			単-44号
路面切削B	As全面切削 平均t=60mm以下 (夜間)	m2	1,000	647.5	647,500			単-45号
路面切削C	As全面切削 平均t=60mm～120mm (夜間)	m2	1,000	757.6	757,600			単-46号
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=100	m2	100	5,416	541,600			単-47号
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	100	2,686	268,600			単-48号
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	100	2,723	272,300			単-49号
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	10	2,385	23,850			単-50号
人力被覆E	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	10	2,975	29,750			単-51号
人力被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	100	3,164	316,400			単-52号
人力被覆G	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	m2	100	2,938	293,800			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力被覆H	開粒度As t=40	m2	50	2,352	117,600			単-54号
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=100	m2	10	3,289	32,890			単-55号
機械被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	300	1,776	532,800			単-56号
機械被覆C	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,028	608,400			単-57号
機械被覆D	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,066	619,800			単-58号
機械被覆E	密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,254	676,200			単-59号
機械被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	m2	300	2,451	735,300			単-60号
機械被覆G	再生密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	m2	300	2,263	678,900			単-61号
機械被覆H	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50(夜間)	m2	300	2,380	714,000			単-62号
機械被覆I	再生粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	300	2,225	667,500			単-63号
路盤A	車道部 路盤･締固め t=95mm～105mm	m2	300	258.7	77,610			単-64号
路盤B	歩道部 路盤･締固め t=75mm～125mm	m2	100	629.5	62,950			単-65号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	500	352.2	176,100			単-66号
区画線B	溶融式 実線 W=150 (夜間)	m	100	439.6	43,960			単-67号
区画線C	溶融式 実線 W=150 排水性舗装 (夜間)	m	100	521.3	52,130			単-68号
区画線D	溶融式 実線 W=300	m	100	620.8	62,080			単-69号
区画線E	溶融式 実線 W=300 (夜間)	m	10	761.2	7,612			単-70号
区画線F	溶融式 実線 W=450	m	100	815.2	81,520			単-71号
区画線G	溶融式 実線 W=450 (夜間)	m	100	974.4	97,440			単-72号
区画線H	溶融式 破線 W=150	m	10	373.7	3,737			単-73号
区画線I	溶融式 破線 W=150 排水性舗装	m	100	452.2	45,220			単-74号
区画線J	溶融式 破線 W=150 排水性舗装 (夜間)	m	100	554.9	55,490			単-75号
区画線K	溶融式 破線 W=300	m	100	663.6	66,360			単-76号
区画線L	溶融式 破線 W=450	m	10	851.7	8,517			単-77号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線M	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=300 排水性舗装	m	50	834.5	41,725			単-78号
区画線N	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=450 排水性舗装	m	50	1,118	55,900			単-79号
区画線O	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算	m	100	783.3	78,330			単-80号
区画線P	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装	m	100	894.2	89,420			単-81号
区画線Q	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算(夜間)	m	50	1,046	52,300			単-82号
区画線R	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装 (夜間)	m	100	1,170	117,000			単-83号
構造物維持		式	1		3,793,504			
床掘A	人力	m3	3	10,270	30,810			単-84号
床掘B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	m3	3	2,163	6,489			単-85号
埋戻A	人力	m3	3	7,419	22,257			単-86号
埋戻B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	m3	3	3,872	11,616			単-87号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉	m3	2	99,630	199,260			単-88号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄA	24-12-25(高炉) 鉄筋構造物	m3	50	35,800	1,790,000			単-89号
ｺﾝｸﾘｰﾄB	18-8-40(高炉) 無筋構造物	m3	3	35,800	107,400			単-90号
ｺﾝｸﾘｰﾄC	18-8-40(高炉) 小型構造物	m3	3	41,600	124,800			単-91号
型枠A	鉄筋･無筋構造物	m2	3	10,080	30,240			単-92号
型枠B	小型構造物	m2	3	9,084	27,252			単-93号
型枠C	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3	5,134	15,402			単-94号
型枠D	円形　φ150	m	3	493.7	1,481			単-95号
鉄筋A	SD345 D13以下	kg	30	173.9	5,217			単-96号
鉄筋B	SD345 D16～D25	kg	30	171.8	5,154			単-97号
目地材A	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	50	3,905	195,250			単-98号
目地材B	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	本	10	2,310	23,100			単-99号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しA	鉄筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	3	54,230	162,690			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しB	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	3	32,060	96,180			単-101号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しC	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ (夜間)	m3	3	47,150	141,450			単-102号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替A	片面C型	m	2	7,562	15,124			単-103号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替B	H=100 片面R型	m	2	6,430	12,860			単-104号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直A	片面C型	m	2	5,274	10,548			単-105号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直B	H=100 片面R型	m	2	4,837	9,674			単-106号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置A	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	36,070	72,140			単-107号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置B	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	31,070	62,140			単-108号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置C	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	49,170	98,340			単-109号
側溝蓋設置	JIS側溝 (1種､300用)	枚	30	1,726	51,780			単-110号
基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	2	1,420	2,840			単-111号
栗石	割栗石50～150mm	m3	10	3,800	38,000			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のうA	62×48cm	枚	30	17	510			単-113号
土のうB	62×48cm (耐候性 耐久年数:3年)	枚	10	120	1,200			単-114号
大型土のう	1m3	枚	10	1,100	11,000			単-115号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg	袋	500	605	302,500			単-116号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	超早強 25kg	袋	5	3,000	15,000			単-117号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	ｾｯﾄ	3	10,000	30,000			単-118号
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ) 22kg入り	ｾｯﾄ	5	9,240	46,200			単-119号
接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	本	10	1,760	17,600			単-120号
安全施設維持		式	1		5,862,229			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替A	ﾚｰﾙ めっき A種 2m	枚	2	27,430	54,860			単-121号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替B	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	枚	20	43,550	871,000			単-122号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替C	ﾚｰﾙ めっき B種 2m	枚	2	22,630	45,260			単-123号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替D	袖ﾚｰﾙ めっき B種	枚	10	10,710	107,100			単-124号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替E	支柱 めっき A-2B	本	2	15,500	31,000			単-125号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替F	支柱 めっき B-4E	本	10	20,620	206,200			単-126号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替G	支柱 めっき B-2B	本	10	13,880	138,800			単-127号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ据直	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	m	100	1,524	152,400			単-128号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱補正	各種	本	10	6,415	64,150			単-129号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去A	支柱Co建込用(A種,B種)	本	2	1,976	3,952			単-130号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去B	支柱土中用(A種,B種)	本	2	2,868	5,736			単-131号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去C	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	m	5	676	3,380			単-132号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙA	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300	個	50	762	38,100			単-133号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙB	端末保護材	枚	10	9,760	97,600			単-134号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	本	50	464	23,200			単-135号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙD	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	本	5	284	1,420			単-136号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙE	ﾚｰﾙ めっき A種 4m	枚	1	32,400	32,400			単-137号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙF	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	枚	1	23,500	23,500			単-138号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替A	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp 4m	本	2	28,190	56,380			単-139号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替B	袖ﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp	本	2	3,983	7,966			単-140号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替C	支柱土中建込用 めっき Bp-2E	本	2	21,420	42,840			単-141号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替D	支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 めっき Bp-2B	本	2	14,550	29,100			単-142号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟA	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	2	1,170	2,340			単-143号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟB	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 Bp 景観型塗装	個	2	1,710	3,420			単-144号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟC	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	2	1,170	2,340			単-145号
横断防止柵取替	めっき H=0.8m(Co建込式) 門型	m	10	9,658	96,580			単-146号
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式) 門型	m	10	12,510	125,100			単-147号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替A	φ100 両面 土中用	本	3	9,154	27,462			単-148号
視線誘導標取替B	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式	本	3	4,282	12,846			単-149号
視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	本	3	7,082	21,246			単-150号
視線誘導標取替D	φ100 片面 縁石用 BP式	本	3	6,043	18,129			単-151号
視線誘導標取替E	φ100 片面 縁石用 BP式 防塵型	本	3	7,443	22,329			単-152号
視線誘導標取替F	φ100 両面 構造物用	本	3	14,220	42,660			単-153号
視線誘導標取替G	φ100 両面 側壁用	本	3	6,871	20,613			単-154号
視線誘導標取替H	φ100 両面 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	3	14,220	42,660			単-155号
視線誘導標取替I	φ100 片面 構造物用(側壁)	本	3	6,043	18,129			単-156号
視線誘導標取替J	φ100 片面 構造物用	本	2	5,568	11,136			単-157号
視線誘導標取替K	φ100 片面 Gr用	本	2	893	1,786			単-158号
視線誘導標A	縁石貼付用(両面)	個	2	1,260	2,520			単-159号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標B	自発光縁石貼付用	個	2	6,970	13,940			単-160号
視線誘導標C	φ100 自発光 頭部のみ	個	2	6,710	13,420			単-161号
視線誘導標D	φ300 片面 頭部のみ	個	2	8,040	16,080			単-162号
距離標A	百m標 表示板400×180	枚	2	11,750	23,500			単-163号
距離標B	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0	本	3	9,050	27,150			単-164号
車線分離標設置A	φ80×650 穿孔式 1本脚	本	2	23,580	47,160			単-165号
車線分離標設置B	φ80×800 穿孔式 1本脚	本	10	26,200	262,000			単-166号
車線分離標設置C	φ80×800 貼付式	本	30	22,890	686,700			単-167号
車線分離標取替	φ80×800 穿孔式 1本脚	本	10	28,060	280,600			単-168号
車線分離標A	ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1500×800×560	個	2	51,300	102,600			単-169号
車線分離標B	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×650 貼付式	本	5	17,900	89,500			単-170号
車線分離標C	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×800 貼付式	本	5	20,100	100,500			単-171号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
線形誘導標A	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	基	3	6,760	20,280			単-172号
線形誘導標B	400×510	枚	2	16,600	33,200			単-173号
衝撃緩衝材A	前衛体	基	3	201,000	603,000			単-174号
衝撃緩衝材B	後衛体	基	3	207,000	621,000			単-175号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形　φ580×H820	個	3	37,700	113,100			単-176号
車止め柱	φ139.8 SS H=850	本	1	27,600	27,600			単-177号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	2	1,190	2,380			単-178号
削孔A	φ10～29 H100～200mm	孔	50	638.4	31,920			単-179号
削孔B	φ80 H200～400mm	孔	5	6,456	32,280			単-180号
削孔C	φ110 H=200～400mm	孔	3	7,315	21,945			単-181号
削孔D	φ150 H200～400mm	孔	3	7,711	23,133			単-182号
削孔E	φ180 H=200～400mm	孔	3	8,967	26,901			単-183号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	温度計用 12V･65AH	個	1	87,000	87,000			単-184号
発炎筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	本	45	1,060	47,700			単-185号
機械運転及び作業		式	1		12,341,630			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	2t	H	100	5,937	593,700			単-186号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	2t (夜間)	H	10	8,015	80,150			単-187号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	4t	H	10	6,844	68,440			単-188号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	4t (夜間)	H	10	8,922	89,220			単-189号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	10t	H	30	10,220	306,600			単-190号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	10t (夜間)	H	30	12,300	369,000			単-191号
振動ﾛｰﾗｰA	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	H	10	9,329	93,290			単-192号
振動ﾛｰﾗｰB	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型(夜間)	H	10	12,670	126,700			単-193号
ﾀｲﾔﾛｰﾗA	8～20t級	H	16	11,260	180,160			単-194号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗB	8～20t級(夜間)	H	8	13,930	111,440			単-195号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3	日	3	36,600	109,800			単-196号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3	H	30	5,605	168,150			単-197号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳC	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 (夜間)	H	10	7,509	75,090			単-198号
ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	H	10	7,116	71,160			単-199号
ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(夜間)	H	5	9,388	46,940			単-200号
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	日	1	60,800	60,800			単-201号
路面切削機A	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m	H	16	68,860	1,101,760			単-202号
路面切削機B	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m(夜間)	H	8	74,620	596,960			単-203号
路面清掃車A	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3	H	16	15,260	244,160			単-204号
路面清掃車B	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3(夜間)	H	8	17,220	137,760			単-205号
ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	H	10	6,267	62,670			単-206号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車A	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m	H	30	8,647	259,410			単-207号
高所作業車B	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(夜間)	H	5	11,320	56,600			単-208号
高所作業車C	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ16m	H	10	9,517	95,170			単-209号
高所作業車D	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ22m	H	5	10,240	51,200			単-210号
ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸA	4t積 (2.9吊)	H	50	7,507	375,350			単-211号
ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸB	4t積 (2.9吊) (夜間)	H	50	9,779	488,950			単-212号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰA	舗装幅 2.0m～4.5m	H	5	17,820	89,100			単-213号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰB	舗装幅 2.0m～4.5m(夜間)	H	5	20,500	102,500			単-214号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝA	1.5L	H	30	7,098	212,940			単-215号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝB	1.5L (夜間)	H	10	10,160	101,600			単-216号
ﾊﾟｯｶｰ車A	4m3	H	100	7,836	783,600			単-217号
ﾊﾟｯｶｰ車B	4m3 (夜間)	H	5	9,914	49,570			単-218号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役A		日	30	29,440	883,200			単-219号
土木一般世話役B		H	30	3,679	110,370			単-220号
土木一般世話役C	(夜間)	H	30	5,519	165,570			単-221号
普通作業員A		日	50	24,440	1,222,000			単-222号
普通作業員B		H	50	3,055	152,750			単-223号
普通作業員C	(夜間)	H	50	4,583	229,150			単-224号
交通誘導警備員A		日	50	18,520	926,000			単-225号
交通誘導警備員B		H	50	2,314	115,700			単-226号
交通誘導警備員C	(夜間)	H	50	3,471	173,550			単-227号
交通誘導警備員D		日	50	15,290	764,500			単-228号
交通誘導警備員E		H	50	1,911	95,550			単-229号
交通誘導警備員F	(夜間)	H	50	2,867	143,350			単-230号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		式	1		859,235			
処分費AA	As塊(切削)	t	10	1,000	10,000			単-231号
処分費AB	As塊(切削)	t	10	1,000	10,000			単-232号
処分費AC	As塊(切削)	t	10	1,200	12,000			単-233号
処分費BA	As塊(掘削)	t	100	1,300	130,000			単-234号
処分費BB	As塊(掘削)	t	100	1,300	130,000			単-235号
処分費BC	As塊(掘削)	t	100	1,200	120,000			単-236号
処分費CA	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-237号
処分費CB	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-238号
処分費CC	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-239号
処分費DA	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-240号
処分費DB	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-241号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費DC	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-242号
処分費EA	土砂	t	0.3	2,000	600			単-243号
処分費EB	土砂	t	0.3	1,600	480			単-244号
処分費EC	土砂	t	0.3	1,200	360			単-245号
処分費FA	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,200	360			単-246号
処分費FB	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,500	450			単-247号
処分費FC	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,200	360			単-248号
処分費G	汚泥	t	0.3	9,000	2,700			単-249号
処分費H	不燃物	m3	0.3	12,000	3,600			単-250号
処分費IA	可燃物(木)	t	0.3	3,000	900			単-251号
処分費IB	可燃物(木)	t	0.3	14,000	4,200			単-252号
処分費IC	可燃物(木)	t	0.3	14,000	4,200			単-253号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費JA	可燃物(枝葉)	t	0.3	12,000	3,600			単-254号
処分費JB	可燃物(枝葉)	t	0.3	14,000	4,200			単-255号
処分費JC	可燃物(枝葉)	t	0.3	14,000	4,200			単-256号
処分費K	可燃物(竹)	t	0.3	20,000	6,000			単-257号
処分費LA	可燃物(草)	t	0.3	15,000	4,500			単-258号
処分費LB	可燃物(草)	t	0.3	18,000	5,400			単-259号
処分費LC	可燃物(草)	t	0.3	18,000	5,400			単-260号
処分費MA	小動物(20kg未満)	回	1	10,910	10,910			単-261号
処分費MB	小動物(20kg以上)	回	1	13,640	13,640			単-262号
処分費MC	小動物	回	1	3,000	3,000			単-263号
処分費MD	小動物	回	1	0	0			単-264号
処分費ME	小動物	回	1	7,000	7,000			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費MF	小動物	kg	0.3	10	3			単-266号
処分費MG	小動物	kg	0.3	7	2			単-267号
除雪工		式	1		1,064,380			
一般除雪工		式	1		533,500			
除雪ﾄﾗｯｸ運転A	貸付 7t級 4×4 昼間(8:00～17:00)	H	5	20,460	102,300			単-268号
除雪ﾄﾗｯｸ運転B	貸付 7t級 4×4 昼間(17:00～20:00)	H	5	20,540	102,700			単-269号
除雪ﾄﾗｯｸ運転C	貸付 7t級 4×4 夜間(20:00～5:00)	H	10	22,580	225,800			単-270号
除雪ﾄﾗｯｸ運転D	貸付 7t級 4×4 夜間(5:00～8:00)	H	5	20,540	102,700			単-271号
凍結防止工		式	1		530,880			
凍結防止剤散布車運転A	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(8:00～17:00)	H	1	15,880	15,880			単-272号
凍結防止剤散布車運転B	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(17:00～20:00)	H	5	16,040	80,200			単-273号
凍結防止剤散布車運転C	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(20:00～5:00)	H	20	17,730	354,600			単-274号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車運転D	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(5:00～8:00)	H	5	16,040	80,200			単-275号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	t	70	0	0			単-276号
凍結防止剤	凍結融解剤 500kg入り	t	15	0	0			単-277号
凍結防止剤	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0			単-278号
直接工事費		式	1		61,031,643			
共通仮設費		式	1		15,754,475			
共通仮設費		式	1		9,451,475			
運搬費		式	1		389,200			
建設機械運搬費		台	2	194,600	389,200			単-279号
安全費		式	1		8,999,100			
後尾警戒車A	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	日	50	48,590	2,429,500			単-280号
後尾警戒車B	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	時間	400	6,929	2,771,600			単-281号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後尾警戒車C	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手(夜間)	時間	400	9,495	3,798,000			単-282号
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,175			内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,303,000			
純工事費		式	1		76,786,118			
現場管理費		式	1		35,386,000			
工事原価		式	1		112,172,118			
一般管理費等		式	1		18,937,882			
工事価格		式	1		131,110,000			
消費税相当額		式	1		13,111,000			
工事費計		式	1		144,221,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合　計					63,175			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	53,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					53,872	
単価					53,880	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B	一般運転手	単位	H	数量	8	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					3,055	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	巡視C	一般運転手、土木一般世話役(夜間)	単位	H	数量	8	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,660	36,660	
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
計					80,808	
単価					10,110	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視D	一般運転手(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,660	36,660	
計					36,660	
単価					4,583	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	165	165	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					198	
単価					198	円／L

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	148	148	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		29	
計					177	
単価					177	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	任意保険	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)	単位	月	数量	1	単価	11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者) 2台分	月	1	11,128	11,128	
計					11,128	
単価					11,130	円／月

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	任意保険	車両保険	単位	月	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険	車両保険 2台分	月	1	18,869	18,869	
計					18,869	
単価					18,870	円／月

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備A	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	単位	日	数量	1	単価	85,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					85,652	
単価					85,660	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備B	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	単位	H	数量	8	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					85,652	
単価					10,710	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	巡回整備C	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	43,280	43,280	
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					124,088	
単価					15,520	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備D	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 6時間/日	単位	日	数量	1.33	単価	42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					56,220	
単価					42,280	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備E	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人	単位	H	数量	8	単価	7,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					56,220	
単価					7,028	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備F	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人（夜間）	単位	H	数量	8	単価	9,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	43,280	43,280	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					79,940	
単価					9,993	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備G	2t 一般運転手 作業員1人	単位	H	数量	8	単価	8,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	35,000	35,000	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	8,267	8,267	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					67,707	
単価					8,464	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備H	2t 一般運転手 作業員1人（夜間）	単位	H	数量	8	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	47,220	47,220	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	11,200	11,200	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					95,080	
単価					11,890	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	除草	機械除草(肩掛け式)	単位	m2	数量	1,000	単価	135.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1,000	142.6	142,600	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	-1.2	5,937	-7,124.4	
計					135,475.6	
単価					135.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	防草ｼｰﾄ設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	平地 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	1	2,041	2,041	
計					2,041	
単価					2,041	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	防草ｼｰﾄ設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	法面 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	1	2,246	2,246	
計					2,246	
単価					2,246	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	単位	m	数量	1	単価	654.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	m	1	654.8	654.8	
計					654.8	
単価					654.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	単位	m	数量	1	単価	645.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材、ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	m	1	645.2	645.2	
計					645.2	
単価					645.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	防草ｼｰﾄ端部処理C	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理C	Gr支柱際部処理(支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ、大頭釘、粘着ﾃｰﾌﾟ)	箇所	1	1,902	1,902	
計					1,902	
単価					1,902	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	側溝清掃(人力)	無蓋 幅20～70cm	単位	m	数量	1	単価	526.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	526.5	526.5	
計					526.5	
単価					526.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	加熱合材A	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	加熱合材B	再生密粒度As 改質II型(20)	単位	t	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	加熱合材C	密粒度As 改質II型(20)	単位	t	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧５０００	t	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	加熱合材D	再生密粒度As(20)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	11,600	11,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					12,100	
単価					12,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	加熱合材E	ﾎﾟｰﾗｽAs（13）t=50	単位	t	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	17,100	17,100	
計					17,100	
単価					17,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	加熱合材F	再生密粒度As 改質II型(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	13,600	13,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					14,100	
単価					14,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	常温合材	全天候型 20kg入り	単位	袋	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	目地補修	加熱注入式目地材	単位	kg	数量	1	単価	365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	加熱注入式 ｺﾞﾑ化As系	ｋｇ	1	365	365	
計					365	
単価					365	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	単位	袋	数量	1	単価	3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油･液体吸着材	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	1	3,980	3,980	
計					3,980	
単価					3,980	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	油吸着材B	不織布 65×65×4	単位	枚	数量	1	単価	432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	65×65×4	枚	1	432	432	
計					432	
単価					432	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	路盤材	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	舗装版切断A	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版切断B	As t=30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,467	1,467	
計					1,467	
単価					1,467	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	舗装版切断C	As t=40cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	2,421	2,421	
計					2,421	
単価					2,421	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	舗装版切断D	As t=15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	872.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	872.2	872.2	
計					872.2	
単価					872.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mmを超え100mm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,920	4,920	
計					4,920	
単価					4,920	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mmを超え300mm以下	単位	m2	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	舗装版取壊しC	As ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,663	1,663	
計					1,663	
単価					1,663	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	舗装版取壊しD	As ﾊﾞｯｸﾎｳ(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	2,244	2,244	
計					2,244	
単価					2,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	不陸整正		単位	m2	数量	1	単価	123.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	123.4	123.4	
計					123.4	
単価					123.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	路面切削A	As全面切削 平均t=60mm以下	単位	m2	数量	1	単価	548.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	548.9	548.9	
計					548.9	
単価					548.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	路面切削B	As全面切削 平均t=60mm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	647.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	647.5	647.5	
計					647.5	
単価					647.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	路面切削C	As全面切削 平均t=60mm～120mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	757.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	757.6	757.6	
計					757.6	
単価					757.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	人力被覆A	再生As安定処理(25) t=100	単位	m2	数量	1	単価	5,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,778	2,778	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,638	2,638	
計					5,416	
単価					5,416	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,686	2,686	
計					2,686	
単価					2,686	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,723	2,723	
計					2,723	
単価					2,723	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	人力被覆E	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	人力被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,164	3,164	
計					3,164	
単価					3,164	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	人力被覆G	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1	2,938	2,938	
計					2,938	
単価					2,938	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	人力被覆H	開粒度As t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,352	2,352	
計					2,352	
単価					2,352	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	機械被覆A	再生As安定処理(25) t=100	単位	m2	数量	1	単価	3,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,289	3,289	
計					3,289	
単価					3,289	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	機械被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,776	1,776	
計					1,776	
単価					1,776	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	機械被覆C	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,028	2,028	
計					2,028	
単価					2,028	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	機械被覆D	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	機械被覆E	密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,254	2,254	
計					2,254	
単価					2,254	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	機械被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,451	2,451	
計					2,451	
単価					2,451	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	機械被覆G	再生密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,263	2,263	
計					2,263	
単価					2,263	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	機械被覆H	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,380	2,380	
計					2,380	
単価					2,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	機械被覆I	再生粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,225	2,225	
計					2,225	
単価					2,225	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	路盤A	車道部 路盤･締固め t=95mm～105mm	単位	m2	数量	1	単価	258.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	258.7	258.7	
計					258.7	
単価					258.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	路盤B	歩道部 路盤･締固め t=75mm～125mm	単位	m2	数量	1	単価	629.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	629.5	629.5	
計					629.5	
単価					629.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	区画線A	溶融式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	352.2	352.2	
計					352.2	
単価					352.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	区画線B	溶融式 実線 W=150 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439.6	439.6	
計					439.6	
単価					439.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	区画線C	溶融式 実線 W=150 排水性舗装 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	521.3	521.3	
計					521.3	
単価					521.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	区画線D	溶融式 実線 W=300	単位	m	数量	1	単価	620.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	620.8	620.8	
計					620.8	
単価					620.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	区画線E	溶融式 実線 W=300 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	761.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	761.2	761.2	
計					761.2	
単価					761.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	区画線F	溶融式 実線 W=450	単位	m	数量	1	単価	815.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	815.2	815.2	
計					815.2	
単価					815.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	区画線G	溶融式 実線 W=450 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	974.4	974.4	
計					974.4	
単価					974.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	区画線H	溶融式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	373.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	373.7	373.7	
計					373.7	
単価					373.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	区画線I	溶融式 破線 W=150 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	452.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	452.2	452.2	
計					452.2	
単価					452.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	区画線J	溶融式 破線 W=150 排水性舗装（夜間）	単位	m	数量	1	単価	554.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	554.9	554.9	
計					554.9	
単価					554.9	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	区画線K	溶融式 破線 W=300	単位	m	数量	1	単価	663.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	663.6	663.6	
計					663.6	
単価					663.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	区画線L	溶融式 破線 W=450	単位	m	数量	1	単価	851.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	851.7	851.7	
計					851.7	
単価					851.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	区画線M	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=300 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	834.5	834.5	
計					834.5	
単価					834.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	区画線N	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=450 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	区画線O	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算	単位	m	数量	1	単価	783.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	783.3	783.3	
計					783.3	
単価					783.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	区画線P	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	894.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	894.2	894.2	
計					894.2	
単価					894.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	区画線Q	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	区画線R	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘A	人力	単位	m3	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	10,270	10,270	
計					10,270	
単価					10,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	床掘B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,163	2,163	
計					2,163	
単価					2,163	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻A	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,419	7,419	
計					7,419	
単価					7,419	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋戻B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,872	3,872	
計					3,872	
単価					3,872	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉	単位	m3	数量	1	単価	99,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1	99,630	99,630	
計					99,630	
単価					99,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｺﾝｸﾘｰﾄA	24-12-25(高炉) 鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,800	35,800	
計					35,800	
単価					35,800	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄB	18-8-40(高炉) 無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,800	35,800	
計					35,800	
単価					35,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｺﾝｸﾘｰﾄC	18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	m3	数量	1	単価	41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	41,600	41,600	
計					41,600	
単価					41,600	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	型枠A	鉄筋･無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	型枠B	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,084	9,084	
計					9,084	
単価					9,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	型枠C	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	5,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,134	5,134	
計					5,134	
単価					5,134	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	型枠D	円形 φ150	単位	m	数量	1	単価	493.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	1	493.7	493.7	
計					493.7	
単価					493.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋A	SD345 D13以下	単位	kg	数量	1,000	単価	173.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173,900	173,900	
計					173,900	
単価					173.9	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋B	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	171.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,800	171,800	
計					171,800	
単価					171.8	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	目地材A	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,905	3,905	
計					3,905	
単価					3,905	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	目地材B	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	単位	本	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	本	1	2,310	2,310	
計					2,310	
単価					2,310	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しA	鉄筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	単位	m3	数量	1	単価	54,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	54,230	54,230	
計					54,230	
単価					54,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しB	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	単位	m3	数量	1	単価	32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	32,060	32,060	
計					32,060	
単価					32,060	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しC	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	47,150	47,150	
計					47,150	
単価					47,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替A	片面C型	単位	m	数量	1	単価	7,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	764.8	764.8	
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	6,797	6,797	
計					7,561.8	
単価					7,562	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替B	H=100 片面R型	単位	m	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	764.8	764.8	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	5,665	5,665	
計					6,429.8	
単価					6,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直A	片面C型	単位	m	数量	1	単価	5,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,397	1,397	
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,877	3,877	
計					5,274	
単価					5,274	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直B	H=100 片面R型	単位	m	数量	1	単価	4,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,397	1,397	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,440	3,440	
計					4,837	
単価					4,837	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置A	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	36,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,070	36,070	
計					36,070	
単価					36,070	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置B	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	31,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,070	31,070	
計					31,070	
単価					31,070	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置C	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,170	49,170	
計					49,170	
単価					49,170	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝蓋設置	JIS側溝 (1種､300用)	単位	枚	数量	1	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,726	1,726	
計					1,726	
単価					1,726	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	栗石	割栗石50～150㎜	単位	m3	数量	1	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1	3,800	3,800	
計					3,800	
単価					3,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	土のうA	62×48cm	単位	枚	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	土のうB	62×48cm（耐候性 耐久年数:3年）	単位	枚	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう袋	62×48cm（耐候性 耐久年数:3年）	枚	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	大型土のう	1m3	単位	枚	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg	単位	袋	数量	1	単価	605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	24,200	605	
計					605	
単価					605	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	超早強 25kg	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 25kg入	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	セット	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／ｾｯﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ) 22kg入り	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ)	ｋｇ	22	420	9,240	
計					9,240	
単価					9,240	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	単位	本	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	本	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替A	ﾚｰﾙ めっき A種 2m	単位	枚	数量	1	単価	27,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	2	5,011	10,022	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき A型 2m	枚	1	17,400	17,400	
計					27,422	
単価					27,430	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替B	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	4	5,011	20,044	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 4m	枚	1	23,500	23,500	
計					43,544	
単価					43,550	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替C	ﾚｰﾙ めっき B種 2m	単位	枚	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	2	5,011	10,022	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 2m	枚	1	12,600	12,600	
計					22,622	
単価					22,630	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替D	袖ﾚｰﾙ めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	7	5,011	35,077	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾚｰﾙ めっき B型	枚	10	7,200	72,000	
計					107,077	
単価					10,710	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替E	支柱 めっき A-2B	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき A-2B	本	1	8,640	8,640	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	440	440	
計					15,495	
単価					15,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替F	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	20,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき B-4E	本	1	13,800	13,800	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					20,615	
単価					20,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替G	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき B-2B	本	1	7,060	7,060	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					13,875	
単価					13,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ据直	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	1,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					1,524	
単価					1,524	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱補正	各種	単位	本	数量	1	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
計					6,415	
単価					6,415	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去A	支柱Co建込用(A種,B種)	単位	本	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,664	3,328	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	676	-1,352	
計					1,976	
単価					1,976	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去B	支柱土中用(A種,B種)	単位	本	数量	1	単価	2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,393	5,572	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	676	-2,704	
計					2,868	
単価					2,868	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去C	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙA	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300 めっき	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙB	端末保護材	単位	枚	数量	1	単価	9,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	端末保護材	枚	1	9,760	9,760	
計					9,760	
単価					9,760	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙD	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙE	ﾚｰﾙ めっき A種 4m	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき A型 4m	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙF	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 4m	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替A	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp 4m	単位	本	数量	1	単価	28,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	m	4	5,011	20,044	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	めっき Gp-Bp L=4.0m	本	1	8,140	8,140	
計					28,184	
単価					28,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替B	袖ﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp	単位	本	数量	1	単価	3,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	m	0.2	5,011	1,002.2	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	袖ﾋﾞｰﾑ めっき Bp	本	1	2,980	2,980	
計					3,982.2	
単価					3,983	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替C	支柱土中建込用 めっき Bp-2E	単位	本	数量	1	単価	21,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	支柱 めっき Bp-2E	本	1	14,600	14,600	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					21,415	
単価					21,420	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替D	支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 めっき Bp-2B	単位	本	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	支柱 めっき Bp-2B	本	1	7,730	7,730	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					14,545	
単価					14,550	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟA	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	単位	個	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟB	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 Bp 景観型塗装	単位	個	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 景観型塗装	個	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟC	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	単位	個	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	中間部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	横断防止柵取替	めっき H=0.8m(Co建込式) 門型	単位	m	数量	1	単価	9,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	9,122	9,122	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					9,657.6	
単価					9,658	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式) 門型	単位	m	数量	1	単価	12,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	11,970	11,970	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					12,505.6	
単価					12,510	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標取替A	φ100 両面 土中用	単位	本	数量	1	単価	9,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,201	8,201	
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					9,154	
単価					9,154	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標取替B	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	4,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,807	3,807	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					4,282	
単価					4,282	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,607	6,607	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					7,082	
単価					7,082	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標取替D	φ100 片面 縁石用 BP式	単位	本	数量	1	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,043	
単価					6,043	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標取替E	φ100 片面 縁石用 BP式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,490	6,490	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					7,443	
単価					7,443	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標取替F	φ100 両面 構造物用	単位	本	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,260	13,260	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					14,213	
単価					14,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標取替G	φ100 両面 側壁用	単位	本	数量	1	単価	6,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,918	5,918	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,871	
単価					6,871	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標取替H	φ100 両面 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,260	13,260	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					14,213	
単価					14,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標取替I	φ100 片面 構造物用 (側壁)	単位	本	数量	1	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,043	
単価					6,043	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	視線誘導標取替J	φ100 片面 構造物用	単位	本	数量	1	単価	5,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,615	4,615	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					5,568	
単価					5,568	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	視線誘導標取替K	φ100 片面 Gr用	単位	本	数量	1	単価	893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	418	418	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					893	
単価					893	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	視線誘導標A	縁石貼付用(両面)	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面反射(縁石貼付用)	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	視線誘導標B	自発光縁石貼付用	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	自発光縁石貼付用	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	視線誘導標C	φ100 自発光 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ100 自発光 頭部のみ	個	1	6,710	6,710	
計					6,710	
単価					6,710	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	視線誘導標D	φ300 片面 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ300 片面 頭部のみ	個	1	8,040	8,040	
計					8,040	
単価					8,040	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	距離標A	百m標 表示板400×180	単位	枚	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	百m標 表示板 400×180	枚	1	11,750	11,750	
計					11,750	
単価					11,750	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	距離標B	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0	単位	本	数量	1	単価	9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0×1000	本	1	9,050	9,050	
計					9,050	
単価					9,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	車線分離標設置A	φ80×650 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	車線分離標設置B	φ80×800 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,200	26,200	
計					26,200	
単価					26,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	車線分離標設置C	φ80×800 貼付式	単位	本	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	22,890	22,890	
計					22,890	
単価					22,890	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	車線分離標取替	φ80×800 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	28,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,200	26,200	
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					28,051	
単価					28,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	車線分離標A	ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1500×800×560	単位	個	数量	1	単価	51,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	1500×800×560	個	1	51,300	51,300	
計					51,300	
単価					51,300	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	車線分離標B	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×650 貼付式	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	固定式(貼付式) φ80×650	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	車線分離標C	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×800 貼付式	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	固定式(貼付式) φ80×800	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	線形誘導標A	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	基	数量	1	単価	6,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ付	基	1	6,760	6,760	
計					6,760	
単価					6,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	線形誘導標B	400×510	単位	枚	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×510	枚	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	衝撃緩衝材A	前衛体	単位	基	数量	1	単価	201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ	N-F前衛体 700×400×700 黄色黒ｾﾞﾌﾞﾗ、枠・取付材含	基	1	201,000	201,000	
計					201,000	
単価					201,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	衝撃緩衝材B	後衛体	単位	基	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ	N-R後衛体 800×400×700 黄色黒ｾﾞﾌﾞﾗ、枠・取付材含	基	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形 φ580×H820	個	1	37,700	37,700	
計					37,700	
単価					37,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	車止め柱	φ139.8 SS H=850	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め柱	φ139.8 SS H=850	本	1	27,600	27,600	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	1	1,190	1,190	
計					1,190	
単価					1,190	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	削孔A	φ10～29 H100～200mm	単位	孔	数量	1	単価	638.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	638.4	638.4	
計					638.4	
単価					638.4	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	削孔B	φ80 H200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,456	6,456	
計					6,456	
単価					6,456	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	削孔C	φ110 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,315	7,315	
計					7,315	
単価					7,315	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	削孔D	φ150 H200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,711	7,711	
計					7,711	
単価					7,711	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	削孔E	φ180 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	8,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	8,967	8,967	
計					8,967	
単価					8,967	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	温度計用 12V･65AH	単位	個	数量	1	単価	87,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	12V･65AH	個	1	87,000	87,000	
計					87,000	
単価					87,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	発炎筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	単位	本	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発煙筒	緊急保安炎筒(5分燃焼型)	本	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	2t	単位	H	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,937	5,937	
計					5,937	
単価					5,937	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	8,015	8,015	
計					8,015	
単価					8,015	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,844	6,844	
計					6,844	
単価					6,844	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	4t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	8,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,922	8,922	
計					8,922	
単価					8,922	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	10t	単位	H	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,220	10,220	
計					10,220	
単価					10,220	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	10t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	振動ﾛｰﾗｰA	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	単位	H	数量	1	単価	9,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	9,329	9,329	
計					9,329	
単価					9,329	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	振動ﾛｰﾗｰB	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型(夜間)	単位	H	数量	1	単価	12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	12,670	12,670	
計					12,670	
単価					12,670	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾀｲﾔﾛｰﾗA	8～20t級	単位	H	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	11,260	11,260	
計					11,260	
単価					11,260	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	ﾀｲﾔﾛｰﾗB	8～20t級(夜間)	単位	H	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	13,930	13,930	
計					13,930	
単価					13,930	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3	単位	日	数量	1	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	日	1	36,600	36,600	
計					36,600	
単価					36,600	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3	単位	H	数量	8	単価	5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	44,840	44,840	
計					44,840	
単価					5,605	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳC	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（夜間）	単位	H	数量	8	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	60,070	60,070	
計					60,070	
単価					7,509	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	H	数量	1	単価	7,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,116	7,116	
計					7,116	
単価					7,116	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(夜間)	単位	H	数量	1	単価	9,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,388	9,388	
計					9,388	
単価					9,388	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	単位	日	数量	1	単価	60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	日	1	60,800	60,800	
計					60,800	
単価					60,800	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	路面切削機A	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m	単位	H	数量	1	単価	68,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	63,200	63,200	
特殊作業員		人	0.22	25,688	5,651.36	
計					68,851.36	
単価					68,860	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	路面切削機B	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	74,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	66,140	66,140	
特殊作業員		人	0.22	38,532	8,477.04	
計					74,617.04	
単価					74,620	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	路面清掃車A	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3	単位	H	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	15,260	15,260	
計					15,260	
単価					15,260	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	路面清掃車B	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3(夜間)	単位	H	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	17,220	17,220	
計					17,220	
単価					17,220	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	単位	H	数量	6	単価	6,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	37,600	37,600	
計					37,600	
単価					6,267	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	高所作業車A	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m	単位	H	数量	1	単価	8,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,647	8,647	
計					8,647	
単価					8,647	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	高所作業車B	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,320	11,320	
計					11,320	
単価					11,320	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	高所作業車C	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ16m	単位	H	数量	1	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	時間	1	9,517	9,517	
計					9,517	
単価					9,517	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	高所作業車D	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ22m	単位	H	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	時間	1	10,240	10,240	
計					10,240	
単価					10,240	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸA	4t積（2.9吊）	単位	H	数量	1	単価	7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,507	7,507	
計					7,507	
単価					7,507	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸB	4t積（2.9吊）（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,779	9,779	
計					9,779	
単価					9,779	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰA	舗装幅 2.0m～4.5m	単位	H	数量	1	単価	17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	17,820	17,820	
計					17,820	
単価					17,820	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰB	舗装幅 2.0m～4.5m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	7,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,098	7,098	
計					7,098	
単価					7,098	円／H

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝB	1.5L（夜間）	単位	H	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	10,160	10,160	
計					10,160	
単価					10,160	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾊﾟｯｶｰ車A	4m3	単位	H	数量	1	単価	7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	7,836	7,836	
計					7,836	
単価					7,836	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	ﾊﾟｯｶｰ車B	4m3（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	9,914	9,914	
計					9,914	
単価					9,914	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	土木一般世話役A		単位	日	数量	1	単価	29,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					29,432	
単価					29,440	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	土木一般世話役B		単位	H	数量	8	単価	3,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					29,432	
単価					3,679	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	土木一般世話役C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	5,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
計					44,148	
単価					5,519	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					24,440	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					3,055	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	普通作業員C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					36,660	
単価					4,583	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	交通誘導警備員A		単位	日	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,512	18,512	
計					18,512	
単価					18,520	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	交通誘導警備員B		単位	H	数量	8	単価	2,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,512	18,512	
計					18,512	
単価					2,314	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	交通誘導警備員C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,768	27,768	
計					27,768	
単価					3,471	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	交通誘導警備員D		単位	日	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
計					15,288	
単価					15,290	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	交通誘導警備員E		単位	H	数量	8	単価	1,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
計					15,288	
単価					1,911	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	交通誘導警備員F	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,932	22,932	
計					22,932	
単価					2,867	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	処分費AA	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費AB	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費AC	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費BA	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	処分費BB	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	処分費BC	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	処分費CA	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	処分費CB	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	処分費CC	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	処分費DA	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	処分費DB	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	処分費DC	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費EA	土砂	単位	t	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	処分費EB	土砂	単位	t	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,600	1,600	
計					1,600	
単価					1,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	処分費EC	土砂	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	処分費FA	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	処分費FB	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	処分費FC	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	処分費G	汚泥	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	処分費H	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	処分費IA	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	処分費IB	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	処分費IC	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	処分費JA	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	処分費JB	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	処分費JC	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	処分費LA	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	処分費LB	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	処分費LC	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	処分費MA	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MA	小動物(20kg未満)	回	1	10,909	10,909	
計					10,909	
単価					10,910	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	処分費MB	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MB	小動物(20kg以上)	回	1	13,637	13,637	
計					13,637	
単価					13,640	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	処分費MC	小動物	単位	回	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MC	小動物	回	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	処分費MD	小動物	単位	回	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MD	小動物	回	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	処分費ME	小動物	単位	回	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費ME	小動物	回	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	処分費MF	小動物	単位	kg	数量	10	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MF	小動物	ｋｇ	10	10	100	
計					100	
単価					10	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	処分費MG	小動物	単位	kg	数量	10	単価	7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MG	小動物	k g	10	7	70	
計					70	
単価					7	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	除雪ﾄﾗｯｸ運転A	貸付 7t級 4×4 昼間(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,460	20,460	
計					20,460	
単価					20,460	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－269号	除雪ﾄﾗｯｸ運転B	貸付 7t級 4×4 昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,540	20,540	
計					20,540	
単価					20,540	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－270号	除雪ﾄﾗｯｸ運転C	貸付 7t級 4×4 夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	22,580	22,580	
計					22,580	
単価					22,580	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－271号	除雪ﾄﾗｯｸ運転D	貸付 7t級 4×4 夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,540	20,540	
計					20,540	
単価					20,540	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	凍結防止剤散布車運転A	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,880	15,880	
計					15,880	
単価					15,880	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－273号	凍結防止剤散布車運転B	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－274号	凍結防止剤散布車運転C	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,730	17,730	
計					17,730	
単価					17,730	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－275号	凍結防止剤散布車運転D	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	51,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	凍結防止剤	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg入	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	凍結防止剤	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg入	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.5km 無 有 10300円	台	2	97,300	194,600	
計					194,600	
単価					194,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	後尾警戒車A	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	48,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	7	6,644	46,508	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,841	1,841	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,590	
単価					48,590	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	後尾警戒車B	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	6,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	8	6,644	53,152	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,430	
単価					6,929	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	後尾警戒車C	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	9,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	8	9,210	73,680	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					75,960	
単価					9,495	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	単位	日	数量	1	単価	31,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.941	24,440	22,998	
標識車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	時間	6	841	5,046	
軽油		L	25.2	148	3,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					31,780	
単価					31,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	単位	日	数量	1	単価	43,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.941	36,660	34,497	
標識車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	時間	6	841	5,046	
軽油		L	25.2	148	3,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,280	
単価					43,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
軽油		L	21	148	3,108	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,000	
単価					35,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	8,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,440	5,865	
軽油		L	4	148	592	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,267	
単価					8,267	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	47,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	36,660	36,660	
軽油		L	21	148	3,108	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,220	
単価					47,220	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	36,660	8,798	
軽油		L	4	148	592	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,200	
単価					11,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	3.5	148	518	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ設置	平地 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
普通作業員		人	2.6	24,440	63,544	
防草ｼｰﾄ	t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	120	825	99,000	
U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840	
粘着ﾃｰﾌﾟ	ｽﾘｯﾄ品、□0.1、500枚/ﾊﾟｯｸ	パック	0.8	13,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,430	
計					204,100	
単価					2,041	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ設置	法面 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
普通作業員		人	3.4	24,440	83,096	
防草ｼｰﾄ	t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	120	825	99,000	
U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840	
粘着ﾃｰﾌﾟ	ｽﾘｯﾄ品、□0.1、500枚/ﾊﾟｯｸ	パック	0.8	13,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,378	
計					224,600	
単価					2,246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	単位	m	数量	100	単価	654.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.7	24,440	41,548	
ｺｰｷﾝｸﾞ材	ｼﾘｺｰﾝ系 333ml	本	15	1,040	15,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ	#9×50mm(ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝ)､5.5×25mm(ｽﾃﾝﾚｽ平ﾜｯｼｬｰ)	セット	200	31.3	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,072	
計					65,480	
単価					654.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	単位	m	数量	100	単価	645.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,440	29,328	
ｺｰｷﾝｸﾞ材	ｼﾘｺｰﾝ系 333ml	本	15	1,040	15,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ	φ5×35mm(ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ)、5×25mm(ｽﾃﾝﾚｽ平ﾜｯｼｬｰ)	セット	200	72.3	14,460	
諸雑費（率＋まるめ） 17.5%		式	1		5,132	
計					64,520	
単価					645.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理C	Gr支柱際部処理(支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ、大頭釘、粘着ﾃｰﾌﾟ)	単位	箇所	数量	100	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.6	24,440	63,544	
支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ	口300mm	枚	100	633	63,300	
大頭釘	φ5×150mm	本	400	18.3	7,320	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=0.1×50m	巻	4.6	11,500	52,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,136	
計					190,200	
単価					1,902	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	194.48	194,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,425	
計					352,200	
単価					352.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	281.84	281,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					439,600	
単価					439.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	295.93	295,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	148	6,216	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,654	
計					521,300	
単価					521.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	620.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	309.92	309,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	148	9,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					620,800	
単価					620.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	761.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	450.32	450,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	148	9,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					761,200	
単価					761.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	815.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	351.52	351,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,001	
計					815,200	
単価					815.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	510.64	510,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,081	
計					974,400	
単価					974.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	373.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	215.28	215,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	148	6,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,533	
計					373,700	
単価					373.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	226.04	226,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,704	
計					452,200	
単価					452.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	554.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	328.69	328,690	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,754	
計					554,900	
単価					554.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	663.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	351.52	351,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,776	
計					663,600	
単価					663.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	851.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	386.88	386,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	148	11,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,105	
計					851,700	
単価					851.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	387.66	387,660	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	148	11,988	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,227	
計					834,500	
単価					834.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	450.99	450,990	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	148	13,912	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,973	
計					1,118,000	
単価					1,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	783.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	485.68	582,816	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,474	
計					783,300	
単価					783.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	894.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	509.96	611,952	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	148	18,648	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,400	
計					894,200	
単価					894.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	705.12	846,144	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,846	
計					1,046,000	
単価					1,046	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	740.37	888,444	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	148	18,648	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,708	
計					1,170,000	
単価					1,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					171,800	
単価					171,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	54,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	54,225.6	54,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,230	
単価					54,230	円／m３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	32,052.8	32,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,060	
単価					32,060	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	47,143.2	47,143	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,150	
単価					47,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	865.2	86,520	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					3,607,000	
単価					36,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 31,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	865.2	86,520	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	30,200	3,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					3,107,000	
単価					31,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.65	36,565	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	48,800	4,880,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		435	
計					4,917,000	
単価					49,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.65	36,565	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,360	136,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					172,600	
単価					1,726	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 25kg入	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	25	120	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,440	61,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,150	
単価					6,415	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,440	61,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,150	
単価					6,415	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,361.88	136,188	
防護柵	横断防止柵 H=0.8m めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型	m	100	7,760	776,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					912,200	
単価					9,122	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.6	53,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,560	
単価					535.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,361.88	136,188	
防護柵	転落防止柵 H=1.1m めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	100	10,600	1,060,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		812	
計					1,197,000	
単価					11,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,201.2	8,201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,201	
単価					8,201	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,807	
単価					3,807	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,607	
単価					6,607	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,400	1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,490	
単価					6,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,251.2	13,251	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,260	
単価					13,260	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,615	
単価					4,615	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					418	
単価					418	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	26,199.4	26,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,200	
単価					26,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	22,886.6	22,886	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,890	
単価					22,890	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	3.5	148	518	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,015	
単価					8,015	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	5.4	148	799	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	5.4	148	799	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,922	
単価					8,922	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	9.8	148	1,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,220	
単価					10,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	9.8	148	1,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,300	
単価					12,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 9,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	26,728	6,682	
軽油		L	3.7	148	547	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,329	
単価					9,329	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	40,092	10,023	
軽油		L	3.7	148	547	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,670	
単価					12,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	7	148	1,036	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,260	
単価					11,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	7	148	1,036	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,930	
単価					13,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,688	25,688	
軽油		L	20.8	148	3,078	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	日	1	7,830	7,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,600	
単価					36,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	44,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	26,728	30,469	
軽油		L	28.8	148	4,262	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,840	
単価					44,840	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	60,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	40,092	45,704	
軽油		L	28.8	148	4,262	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,070	
単価					60,070	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,728	4,543	
軽油		L	5.9	148	873	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,116	
単価					7,116	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	40,092	6,815	
軽油		L	5.9	148	873	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,388	
単価					9,388	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価	63,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	26,728	5,880	
軽油		L	69	148	10,212	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	47,100	47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,200	
単価					63,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価	66,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	40,092	8,820	
軽油		L	69	148	10,212	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	47,100	47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,140	
単価					66,140	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	24,440	3,910	
軽油		L	12	148	1,776	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	9,570	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,260	
単価					15,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	36,660	5,865	
軽油		L	12	148	1,776	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	9,570	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,220	
単価					17,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,647	
単価					8,647	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	単位	時間	数量	1	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	時間	1	3,640	3,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,517	
単価					9,517	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	単位	時間	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	4.1	148	606	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	時間	1	4,280	4,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,240	
単価					10,240	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,728	4,543	
軽油		L	5.3	148	784	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,507	
単価					7,507	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	40,092	6,815	
軽油		L	5.3	148	784	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,779	
単価					9,779	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	5.9	148	873	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	11,600	11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,820	
単価					17,820	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	5.9	148	873	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	11,600	11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,500	
単価					20,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価 7,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,440	6,110	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	165	445	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,098	
単価					7,098	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	36,660	9,165	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	165	445	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,160	
単価					10,160	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	6.1	148	902	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,836	
単価					7,836	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	6.1	148	902	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AA	As塊(切削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AB	As塊(切削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AC	As塊(切削) (株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BA	As塊(掘削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BB	As塊(掘削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BC	As塊(掘削) (株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CA	Co塊(有筋) (株)DAIDO	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CB	Co塊(有筋) (株)DAIDO	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CC	Co塊(有筋) (有)吉将	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DA	Co塊(無筋) (株)DAIDO	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DB	Co塊(無筋) (株)DAIDO	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DC	Co塊(無筋) (有)吉将	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EA	土砂 桂建設(株)西有年処分場	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EB	土砂 (株)ﾘﾝｸﾞﾕﾆｵﾝ	t	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EC	土砂（株)清名	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FA	As塊(切削)【夜間】(株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FB	As塊(切削)【夜間】昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FC	As塊(切削)【夜間】(株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費G	汚泥 (株)ｷｮｳﾄﾞｳ	ｔ	100	9,000	900,000	
計					900,000	
単価					9,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費H	不燃物 (株)姫路環境開発 本社第一工場	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IA	可燃物(木) ﾗｲﾌｫｽ(株) 上月工場	t	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IB	可燃物(木) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IC	可燃物(木) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JA	可燃物(枝葉) ﾗｲﾌｫｽ(株) 上月工場	t	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JB	可燃物(枝葉) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JC	可燃物(枝葉) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費K	可燃物(竹) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LA	可燃物(草) (株)ﾌｼﾞｹﾝ 市川ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LB	可燃物(草) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LC	可燃物(草) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,930	18,930	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,460	
単価					20,460	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価 20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	19,010	19,010	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,540	
単価					20,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	21,050	21,050	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,580	
単価					22,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,880	15,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,040	16,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,730	17,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,730	
単価					17,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,440	5,132	
軽油		L	3.9	148	577	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,644	
単価					6,644	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 8.4L/日	単位	日	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	8.4	165	1,386	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,841	
単価					1,841	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	9,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	36,660	7,698	
軽油		L	3.9	148	577	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,210	
単価					9,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,440	5,865	
普通作業員		人	0.24	24,440	5,865	
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,930	
単価					18,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,226	5,814	
普通作業員		人	0.24	25,295	6,070	
土木一般世話役		人	0.08	28,512	2,280	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,010	
単価					19,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	28,064	6,735	
普通作業員		人	0.24	28,224	6,773	
土木一般世話役		人	0.08	33,697	2,695	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,050	
単価					21,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,440	6,110	
普通作業員		人	0.25	24,440	6,110	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,226	6,056	
普通作業員		人	0.25	25,295	6,323	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	28,064	7,016	
普通作業員		人	0.25	28,224	7,056	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,730	
単価					17,730	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)
工事地名	兵庫県姫路市北条１丁目２５０番地（姫路河川国道事務所管内）

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5162030001	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1096日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	859,235	
１０）	地　　区	49 赤穂市　他	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日	
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		61,031,643			
道路維持作業		式	1		59,967,263			
道路巡回工		式	1		6,734,540			
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	100	53,880	5,388,000			単-1号
巡視B	一般運転手	H	200	3,055	611,000			単-2号
巡視C	一般運転手、土木一般世話役(夜間)	H	5	10,110	50,550			単-3号
巡視D	一般運転手(夜間)	H	30	4,583	137,490			単-4号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	500	198	99,000			単-5号
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	500	177	88,500			単-6号
任意保険	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	11,130	133,560			単-7号
任意保険	車両保険	月	12	18,870	226,440			単-8号
巡回整備工		式	1		13,691,010			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備A	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	日	100	85,660	8,566,000			単-9号
巡回整備B	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	H	10	10,710	107,100			単-10号
巡回整備C	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人 (夜間)	H	5	15,520	77,600			単-11号
巡回整備D	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 6時間/日	日	100	42,280	4,228,000			単-12号
巡回整備E	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人	H	10	7,028	70,280			単-13号
巡回整備F	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 (夜間)	H	10	9,993	99,930			単-14号
巡回整備G	2t 一般運転手 作業員1人	H	50	8,464	423,200			単-15号
巡回整備H	2t 一般運転手 作業員1人 (夜間)	H	10	11,890	118,900			単-16号
道路除草工		式	1		2,956,370			
除草	機械除草(肩掛け式)	m2	20,000	135.5	2,710,000			単-17号
防草ｼｰﾄ設置A	平面(1:2.0超)	m2	50	2,041	102,050			単-18号
防草ｼｰﾄ設置B	法面(1:2.0以下)	m2	50	2,246	112,300			単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	m	10	654.8	6,548			単-20号
防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	m	10	645.2	6,452			単-21号
防草ｼｰﾄ端部処理C	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱際部処理	箇所	10	1,902	19,020			単-22号
排水施設清掃工		式	1		15,795			
側溝清掃(人力)	無蓋 幅20～70cm	m	30	526.5	15,795			単-23号
路面維持		式	1		13,712,950			
加熱合材A	再生密粒度As(20)	t	5	11,600	58,000			単-24号
加熱合材B	再生密粒度As 改質II型(20)	t	10	13,600	136,000			単-25号
加熱合材C	密粒度As 改質II型(20)	t	5	15,100	75,500			単-26号
加熱合材D	再生密粒度As(20) (夜間)	t	10	12,100	121,000			単-27号
加熱合材E	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50	t	10	17,100	171,000			単-28号
加熱合材F	再生密粒度As 改質II型(20) (夜間)	t	10	14,100	141,000			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	100	2,970	297,000			単-30号
目地補修	加熱注入式目地材	kg	3	365	1,095			単-31号
油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	20	3,980	79,600			単-32号
油吸着材B	不織布 65×65×4	枚	100	432	43,200			単-33号
路盤材	RC-30	m3	150	1,420	213,000			単-34号
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	500	681.6	340,800			単-35号
舗装版切断B	As t=30cm以下	m	500	1,467	733,500			単-36号
舗装版切断C	As t=40cm以下	m	20	2,421	48,420			単-37号
舗装版切断D	As t=15cm以下 (夜間)	m	20	872.2	17,444			単-38号
舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mmを超え100mm以下	m2	50	4,920	246,000			単-39号
舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mmを超え300mm以下	m2	10	11,720	117,200			単-40号
舗装版取壊しC	As ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	100	1,663	166,300			単-41号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊しD	As ﾊﾞｯｸﾎｳ(夜間)	m2	100	2,244	224,400			単-42号
不陸整正		m2	1,000	123.4	123,400			単-43号
路面切削A	As全面切削 平均t=60mm以下	m2	1,000	548.9	548,900			単-44号
路面切削B	As全面切削 平均t=60mm以下 (夜間)	m2	1,000	647.5	647,500			単-45号
路面切削C	As全面切削 平均t=60mm～120mm (夜間)	m2	1,000	757.6	757,600			単-46号
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=100	m2	100	5,416	541,600			単-47号
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	100	2,686	268,600			単-48号
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	100	2,723	272,300			単-49号
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	10	2,385	23,850			単-50号
人力被覆E	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	10	2,975	29,750			単-51号
人力被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	100	3,164	316,400			単-52号
人力被覆G	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	m2	100	2,938	293,800			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力被覆H	開粒度As t=40	m2	50	2,352	117,600			単-54号
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=100	m2	10	3,289	32,890			単-55号
機械被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	300	1,776	532,800			単-56号
機械被覆C	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,028	608,400			単-57号
機械被覆D	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,066	619,800			単-58号
機械被覆E	密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,254	676,200			単-59号
機械被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	m2	300	2,451	735,300			単-60号
機械被覆G	再生密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	m2	300	2,263	678,900			単-61号
機械被覆H	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50(夜間)	m2	300	2,380	714,000			単-62号
機械被覆I	再生粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	300	2,225	667,500			単-63号
路盤A	車道部 路盤･締固め t=95mm～105mm	m2	300	258.7	77,610			単-64号
路盤B	歩道部 路盤･締固め t=75mm～125mm	m2	100	629.5	62,950			単-65号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	500	352.2	176,100			単-66号
区画線B	溶融式 実線 W=150 (夜間)	m	100	439.6	43,960			単-67号
区画線C	溶融式 実線 W=150 排水性舗装 (夜間)	m	100	521.3	52,130			単-68号
区画線D	溶融式 実線 W=300	m	100	620.8	62,080			単-69号
区画線E	溶融式 実線 W=300 (夜間)	m	10	761.2	7,612			単-70号
区画線F	溶融式 実線 W=450	m	100	815.2	81,520			単-71号
区画線G	溶融式 実線 W=450 (夜間)	m	100	974.4	97,440			単-72号
区画線H	溶融式 破線 W=150	m	10	373.7	3,737			単-73号
区画線I	溶融式 破線 W=150 排水性舗装	m	100	452.2	45,220			単-74号
区画線J	溶融式 破線 W=150 排水性舗装 (夜間)	m	100	554.9	55,490			単-75号
区画線K	溶融式 破線 W=300	m	100	663.6	66,360			単-76号
区画線L	溶融式 破線 W=450	m	10	851.7	8,517			単-77号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線M	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=300 排水性舗装	m	50	834.5	41,725			単-78号
区画線N	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=450 排水性舗装	m	50	1,118	55,900			単-79号
区画線O	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算	m	100	783.3	78,330			単-80号
区画線P	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装	m	100	894.2	89,420			単-81号
区画線Q	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算(夜間)	m	50	1,046	52,300			単-82号
区画線R	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装 (夜間)	m	100	1,170	117,000			単-83号
構造物維持		式	1		3,793,504			
床掘A	人力	m3	3	10,270	30,810			単-84号
床掘B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	m3	3	2,163	6,489			単-85号
埋戻A	人力	m3	3	7,419	22,257			単-86号
埋戻B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	m3	3	3,872	11,616			単-87号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉	m3	2	99,630	199,260			単-88号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄA	24-12-25(高炉) 鉄筋構造物	m3	50	35,800	1,790,000			単-89号
ｺﾝｸﾘｰﾄB	18-8-40(高炉) 無筋構造物	m3	3	35,800	107,400			単-90号
ｺﾝｸﾘｰﾄC	18-8-40(高炉) 小型構造物	m3	3	41,600	124,800			単-91号
型枠A	鉄筋･無筋構造物	m2	3	10,080	30,240			単-92号
型枠B	小型構造物	m2	3	9,084	27,252			単-93号
型枠C	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3	5,134	15,402			単-94号
型枠D	円形　φ150	m	3	493.7	1,481			単-95号
鉄筋A	SD345 D13以下	kg	30	173.9	5,217			単-96号
鉄筋B	SD345 D16～D25	kg	30	171.8	5,154			単-97号
目地材A	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	50	3,905	195,250			単-98号
目地材B	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	本	10	2,310	23,100			単-99号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しA	鉄筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	3	54,230	162,690			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しB	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	3	32,060	96,180			単-101号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しC	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ (夜間)	m3	3	47,150	141,450			単-102号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替A	片面C型	m	2	7,562	15,124			単-103号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替B	H=100 片面R型	m	2	6,430	12,860			単-104号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直A	片面C型	m	2	5,274	10,548			単-105号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直B	H=100 片面R型	m	2	4,837	9,674			単-106号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置A	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	36,070	72,140			単-107号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置B	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	31,070	62,140			単-108号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置C	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	49,170	98,340			単-109号
側溝蓋設置	JIS側溝 (1種､300用)	枚	30	1,726	51,780			単-110号
基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	2	1,420	2,840			単-111号
栗石	割栗石50～150mm	m3	10	3,800	38,000			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のうA	62×48cm	枚	30	17	510			単-113号
土のうB	62×48cm (耐候性 耐久年数:3年)	枚	10	120	1,200			単-114号
大型土のう	1m3	枚	10	1,100	11,000			単-115号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg	袋	500	605	302,500			単-116号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	超早強 25kg	袋	5	3,000	15,000			単-117号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	ｾｯﾄ	3	10,000	30,000			単-118号
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ) 22kg入り	ｾｯﾄ	5	9,240	46,200			単-119号
接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	本	10	1,760	17,600			単-120号
安全施設維持		式	1		5,862,229			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替A	ﾚｰﾙ めっき A種 2m	枚	2	27,430	54,860			単-121号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替B	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	枚	20	43,550	871,000			単-122号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替C	ﾚｰﾙ めっき B種 2m	枚	2	22,630	45,260			単-123号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替D	袖ﾚｰﾙ めっき B種	枚	10	10,710	107,100			単-124号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替E	支柱 めっき A-2B	本	2	15,500	31,000			単-125号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替F	支柱 めっき B-4E	本	10	20,620	206,200			単-126号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替G	支柱 めっき B-2B	本	10	13,880	138,800			単-127号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ据直	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	m	100	1,524	152,400			単-128号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱補正	各種	本	10	6,415	64,150			単-129号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去A	支柱Co建込用(A種,B種)	本	2	1,976	3,952			単-130号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去B	支柱土中用(A種,B種)	本	2	2,868	5,736			単-131号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去C	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	m	5	676	3,380			単-132号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙA	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300	個	50	762	38,100			単-133号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙB	端末保護材	枚	10	9,760	97,600			単-134号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	本	50	464	23,200			単-135号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙD	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	本	5	284	1,420			単-136号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙE	ﾚｰﾙ めっき A種 4m	枚	1	32,400	32,400			単-137号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙF	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	枚	1	23,500	23,500			単-138号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替A	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp 4m	本	2	28,190	56,380			単-139号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替B	袖ﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp	本	2	3,983	7,966			単-140号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替C	支柱土中建込用 めっき Bp-2E	本	2	21,420	42,840			単-141号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替D	支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 めっき Bp-2B	本	2	14,550	29,100			単-142号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟA	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	2	1,170	2,340			単-143号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟB	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 Bp 景観型塗装	個	2	1,710	3,420			単-144号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟC	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	2	1,170	2,340			単-145号
横断防止柵取替	めっき H=0.8m(Co建込式) 門型	m	10	9,658	96,580			単-146号
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式) 門型	m	10	12,510	125,100			単-147号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替A	φ100 両面 土中用	本	3	9,154	27,462			単-148号
視線誘導標取替B	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式	本	3	4,282	12,846			単-149号
視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	本	3	7,082	21,246			単-150号
視線誘導標取替D	φ100 片面 縁石用 BP式	本	3	6,043	18,129			単-151号
視線誘導標取替E	φ100 片面 縁石用 BP式 防塵型	本	3	7,443	22,329			単-152号
視線誘導標取替F	φ100 両面 構造物用	本	3	14,220	42,660			単-153号
視線誘導標取替G	φ100 両面 側壁用	本	3	6,871	20,613			単-154号
視線誘導標取替H	φ100 両面 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	3	14,220	42,660			単-155号
視線誘導標取替I	φ100 片面 構造物用(側壁)	本	3	6,043	18,129			単-156号
視線誘導標取替J	φ100 片面 構造物用	本	2	5,568	11,136			単-157号
視線誘導標取替K	φ100 片面 Gr用	本	2	893	1,786			単-158号
視線誘導標A	縁石貼付用(両面)	個	2	1,260	2,520			単-159号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標B	自発光縁石貼付用	個	2	6,970	13,940			単-160号
視線誘導標C	φ100 自発光 頭部のみ	個	2	6,710	13,420			単-161号
視線誘導標D	φ300 片面 頭部のみ	個	2	8,040	16,080			単-162号
距離標A	百m標 表示板400×180	枚	2	11,750	23,500			単-163号
距離標B	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0	本	3	9,050	27,150			単-164号
車線分離標設置A	φ80×650 穿孔式 1本脚	本	2	23,580	47,160			単-165号
車線分離標設置B	φ80×800 穿孔式 1本脚	本	10	26,200	262,000			単-166号
車線分離標設置C	φ80×800 貼付式	本	30	22,890	686,700			単-167号
車線分離標取替	φ80×800 穿孔式 1本脚	本	10	28,060	280,600			単-168号
車線分離標A	ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1500×800×560	個	2	51,300	102,600			単-169号
車線分離標B	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×650 貼付式	本	5	17,900	89,500			単-170号
車線分離標C	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×800 貼付式	本	5	20,100	100,500			単-171号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
線形誘導標A	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	基	3	6,760	20,280			単-172号
線形誘導標B	400×510	枚	2	16,600	33,200			単-173号
衝撃緩衝材A	前衛体	基	3	201,000	603,000			単-174号
衝撃緩衝材B	後衛体	基	3	207,000	621,000			単-175号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形　φ580×H820	個	3	37,700	113,100			単-176号
車止め柱	φ139.8 SS H=850	本	1	27,600	27,600			単-177号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	2	1,190	2,380			単-178号
削孔A	φ10～29 H100～200mm	孔	50	638.4	31,920			単-179号
削孔B	φ80 H200～400mm	孔	5	6,456	32,280			単-180号
削孔C	φ110 H=200～400mm	孔	3	7,315	21,945			単-181号
削孔D	φ150 H200～400mm	孔	3	7,711	23,133			単-182号
削孔E	φ180 H=200～400mm	孔	3	8,967	26,901			単-183号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	温度計用 12V･65AH	個	1	87,000	87,000			単-184号
発炎筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	本	45	1,060	47,700			単-185号
機械運転及び作業		式	1		12,341,630			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	2t	H	100	5,937	593,700			単-186号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	2t (夜間)	H	10	8,015	80,150			単-187号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	4t	H	10	6,844	68,440			単-188号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	4t (夜間)	H	10	8,922	89,220			単-189号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	10t	H	30	10,220	306,600			単-190号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	10t (夜間)	H	30	12,300	369,000			単-191号
振動ﾛｰﾗｰA	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	H	10	9,329	93,290			単-192号
振動ﾛｰﾗｰB	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型(夜間)	H	10	12,670	126,700			単-193号
ﾀｲﾔﾛｰﾗA	8～20t級	H	16	11,260	180,160			単-194号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗB	8～20t級(夜間)	H	8	13,930	111,440			単-195号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3	日	3	36,600	109,800			単-196号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3	H	30	5,605	168,150			単-197号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳC	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 (夜間)	H	10	7,509	75,090			単-198号
ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	H	10	7,116	71,160			単-199号
ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(夜間)	H	5	9,388	46,940			単-200号
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	日	1	60,800	60,800			単-201号
路面切削機A	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m	H	16	68,860	1,101,760			単-202号
路面切削機B	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m(夜間)	H	8	74,620	596,960			単-203号
路面清掃車A	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3	H	16	15,260	244,160			単-204号
路面清掃車B	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3(夜間)	H	8	17,220	137,760			単-205号
ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	H	10	6,267	62,670			単-206号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車A	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m	H	30	8,647	259,410			単-207号
高所作業車B	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(夜間)	H	5	11,320	56,600			単-208号
高所作業車C	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ16m	H	10	9,517	95,170			単-209号
高所作業車D	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ22m	H	5	10,240	51,200			単-210号
ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸA	4t積 (2.9吊)	H	50	7,507	375,350			単-211号
ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸB	4t積 (2.9吊) (夜間)	H	50	9,779	488,950			単-212号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰA	舗装幅 2.0m～4.5m	H	5	17,820	89,100			単-213号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰB	舗装幅 2.0m～4.5m(夜間)	H	5	20,500	102,500			単-214号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝA	1.5L	H	30	7,098	212,940			単-215号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝB	1.5L (夜間)	H	10	10,160	101,600			単-216号
ﾊﾟｯｶｰ車A	4m3	H	100	7,836	783,600			単-217号
ﾊﾟｯｶｰ車B	4m3 (夜間)	H	5	9,914	49,570			単-218号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役A		日	30	29,440	883,200			単-219号
土木一般世話役B		H	30	3,679	110,370			単-220号
土木一般世話役C	(夜間)	H	30	5,519	165,570			単-221号
普通作業員A		日	50	24,440	1,222,000			単-222号
普通作業員B		H	50	3,055	152,750			単-223号
普通作業員C	(夜間)	H	50	4,583	229,150			単-224号
交通誘導警備員A		日	50	18,520	926,000			単-225号
交通誘導警備員B		H	50	2,314	115,700			単-226号
交通誘導警備員C	(夜間)	H	50	3,471	173,550			単-227号
交通誘導警備員D		日	50	15,290	764,500			単-228号
交通誘導警備員E		H	50	1,911	95,550			単-229号
交通誘導警備員F	(夜間)	H	50	2,867	143,350			単-230号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		式	1		859,235			
処分費AA	As塊(切削)	t	10	1,000	10,000			単-231号
処分費AB	As塊(切削)	t	10	1,000	10,000			単-232号
処分費AC	As塊(切削)	t	10	1,200	12,000			単-233号
処分費BA	As塊(掘削)	t	100	1,300	130,000			単-234号
処分費BB	As塊(掘削)	t	100	1,300	130,000			単-235号
処分費BC	As塊(掘削)	t	100	1,200	120,000			単-236号
処分費CA	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-237号
処分費CB	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-238号
処分費CC	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-239号
処分費DA	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-240号
処分費DB	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-241号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費DC	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-242号
処分費EA	土砂	t	0.3	2,000	600			単-243号
処分費EB	土砂	t	0.3	1,600	480			単-244号
処分費EC	土砂	t	0.3	1,200	360			単-245号
処分費FA	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,200	360			単-246号
処分費FB	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,500	450			単-247号
処分費FC	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,200	360			単-248号
処分費G	汚泥	t	0.3	9,000	2,700			単-249号
処分費H	不燃物	m3	0.3	12,000	3,600			単-250号
処分費IA	可燃物(木)	t	0.3	3,000	900			単-251号
処分費IB	可燃物(木)	t	0.3	14,000	4,200			単-252号
処分費IC	可燃物(木)	t	0.3	14,000	4,200			単-253号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費JA	可燃物(枝葉)	t	0.3	12,000	3,600			単-254号
処分費JB	可燃物(枝葉)	t	0.3	14,000	4,200			単-255号
処分費JC	可燃物(枝葉)	t	0.3	14,000	4,200			単-256号
処分費K	可燃物(竹)	t	0.3	20,000	6,000			単-257号
処分費LA	可燃物(草)	t	0.3	15,000	4,500			単-258号
処分費LB	可燃物(草)	t	0.3	18,000	5,400			単-259号
処分費LC	可燃物(草)	t	0.3	18,000	5,400			単-260号
処分費MA	小動物(20kg未満)	回	1	10,910	10,910			単-261号
処分費MB	小動物(20kg以上)	回	1	13,640	13,640			単-262号
処分費MC	小動物	回	1	3,000	3,000			単-263号
処分費MD	小動物	回	1	0	0			単-264号
処分費ME	小動物	回	1	7,000	7,000			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費MF	小動物	kg	0.3	10	3			単-266号
処分費MG	小動物	kg	0.3	7	2			単-267号
除雪工		式	1		1,064,380			
一般除雪工		式	1		533,500			
除雪ﾄﾗｯｸ運転A	貸付 7t級 4×4 昼間(8:00～17:00)	H	5	20,460	102,300			単-268号
除雪ﾄﾗｯｸ運転B	貸付 7t級 4×4 昼間(17:00～20:00)	H	5	20,540	102,700			単-269号
除雪ﾄﾗｯｸ運転C	貸付 7t級 4×4 夜間(20:00～5:00)	H	10	22,580	225,800			単-270号
除雪ﾄﾗｯｸ運転D	貸付 7t級 4×4 夜間(5:00～8:00)	H	5	20,540	102,700			単-271号
凍結防止工		式	1		530,880			
凍結防止剤散布車運転A	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(8:00～17:00)	H	1	15,880	15,880			単-272号
凍結防止剤散布車運転B	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(17:00～20:00)	H	5	16,040	80,200			単-273号
凍結防止剤散布車運転C	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(20:00～5:00)	H	20	17,730	354,600			単-274号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車運転D	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(5:00～8:00)	H	5	16,040	80,200			単-275号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	t	70	0	0			単-276号
凍結防止剤	凍結融解剤 500kg入り	t	15	0	0			単-277号
凍結防止剤	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0			単-278号
直接工事費		式	1		61,031,643			
共通仮設費		式	1		15,754,475			
共通仮設費		式	1		9,451,475			
運搬費		式	1		389,200			
建設機械運搬費		台	2	194,600	389,200			単-279号
安全費		式	1		8,999,100			
後尾警戒車A	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	日	50	48,590	2,429,500			単-280号
後尾警戒車B	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	時間	400	6,929	2,771,600			単-281号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後尾警戒車C	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手(夜間)	時間	400	9,495	3,798,000			単-282号
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,175			内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,303,000			
純工事費		式	1		76,786,118			
現場管理費		式	1		35,386,000			
工事原価		式	1		112,172,118			
一般管理費等		式	1		18,937,882			
工事価格		式	1		131,110,000			
消費税相当額		式	1		13,111,000			
工事費計		式	1		144,221,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合　計					63,175			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	53,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					53,872	
単価					53,880	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B	一般運転手	単位	H	数量	8	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					3,055	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	巡視C	一般運転手、土木一般世話役(夜間)	単位	H	数量	8	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,660	36,660	
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
計					80,808	
単価					10,110	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視D	一般運転手(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,660	36,660	
計					36,660	
単価					4,583	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	165	165	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					198	
単価					198	円／L

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	148	148	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		29	
計					177	
単価					177	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	任意保険	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)	単位	月	数量	1	単価	11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者) 2台分	月	1	11,128	11,128	
計					11,128	
単価					11,130	円／月

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	任意保険	車両保険	単位	月	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険	車両保険 2台分	月	1	18,869	18,869	
計					18,869	
単価					18,870	円／月

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備A	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	単位	日	数量	1	単価	85,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					85,652	
単価					85,660	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備B	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	単位	H	数量	8	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					85,652	
単価					10,710	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	巡回整備C	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	43,280	43,280	
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					124,088	
単価					15,520	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備D	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 6時間/日	単位	日	数量	1.33	単価	42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					56,220	
単価					42,280	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備E	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人	単位	H	数量	8	単価	7,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					56,220	
単価					7,028	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備F	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人（夜間）	単位	H	数量	8	単価	9,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	43,280	43,280	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					79,940	
単価					9,993	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備G	2t 一般運転手 作業員1人	単位	H	数量	8	単価	8,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	35,000	35,000	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	8,267	8,267	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					67,707	
単価					8,464	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備H	2t 一般運転手 作業員1人（夜間）	単位	H	数量	8	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	47,220	47,220	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	11,200	11,200	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					95,080	
単価					11,890	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	除草	機械除草(肩掛け式)	単位	m2	数量	1,000	単価	135.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1,000	142.6	142,600	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	-1.2	5,937	-7,124.4	
計					135,475.6	
単価					135.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	防草ｼｰﾄ設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	平地 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	1	2,041	2,041	
計					2,041	
単価					2,041	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	防草ｼｰﾄ設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	法面 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	1	2,246	2,246	
計					2,246	
単価					2,246	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	単位	m	数量	1	単価	654.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	m	1	654.8	654.8	
計					654.8	
単価					654.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	単位	m	数量	1	単価	645.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材、ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	m	1	645.2	645.2	
計					645.2	
単価					645.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	防草ｼｰﾄ端部処理C	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理C	Gr支柱際部処理(支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ、大頭釘、粘着ﾃｰﾌﾟ)	箇所	1	1,902	1,902	
計					1,902	
単価					1,902	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	側溝清掃(人力)	無蓋 幅20～70cm	単位	m	数量	1	単価	526.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	526.5	526.5	
計					526.5	
単価					526.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	加熱合材A	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	加熱合材B	再生密粒度As 改質II型(20)	単位	t	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	加熱合材C	密粒度As 改質II型(20)	単位	t	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧５０００	t	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	加熱合材D	再生密粒度As(20)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	11,600	11,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					12,100	
単価					12,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	加熱合材E	ﾎﾟｰﾗｽAs（13）t=50	単位	t	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	17,100	17,100	
計					17,100	
単価					17,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	加熱合材F	再生密粒度As 改質II型(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	13,600	13,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					14,100	
単価					14,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	常温合材	全天候型 20kg入り	単位	袋	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	目地補修	加熱注入式目地材	単位	kg	数量	1	単価	365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	加熱注入式 ｺﾞﾑ化As系	ｋｇ	1	365	365	
計					365	
単価					365	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	単位	袋	数量	1	単価	3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油･液体吸着材	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	1	3,980	3,980	
計					3,980	
単価					3,980	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	油吸着材B	不織布 65×65×4	単位	枚	数量	1	単価	432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	65×65×4	枚	1	432	432	
計					432	
単価					432	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	路盤材	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	舗装版切断A	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版切断B	As t=30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,467	1,467	
計					1,467	
単価					1,467	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	舗装版切断C	As t=40cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	2,421	2,421	
計					2,421	
単価					2,421	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	舗装版切断D	As t=15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	872.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	872.2	872.2	
計					872.2	
単価					872.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mmを超え100mm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,920	4,920	
計					4,920	
単価					4,920	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mmを超え300mm以下	単位	m2	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	舗装版取壊しC	As ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,663	1,663	
計					1,663	
単価					1,663	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	舗装版取壊しD	As ﾊﾞｯｸﾎｳ(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	2,244	2,244	
計					2,244	
単価					2,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	不陸整正		単位	m2	数量	1	単価	123.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	123.4	123.4	
計					123.4	
単価					123.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	路面切削A	As全面切削 平均t=60mm以下	単位	m2	数量	1	単価	548.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	548.9	548.9	
計					548.9	
単価					548.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	路面切削B	As全面切削 平均t=60mm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	647.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	647.5	647.5	
計					647.5	
単価					647.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	路面切削C	As全面切削 平均t=60mm～120mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	757.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	757.6	757.6	
計					757.6	
単価					757.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	人力被覆A	再生As安定処理(25) t=100	単位	m2	数量	1	単価	5,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,778	2,778	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,638	2,638	
計					5,416	
単価					5,416	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,686	2,686	
計					2,686	
単価					2,686	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,723	2,723	
計					2,723	
単価					2,723	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	人力被覆E	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	人力被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,164	3,164	
計					3,164	
単価					3,164	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	人力被覆G	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1	2,938	2,938	
計					2,938	
単価					2,938	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	人力被覆H	開粒度As t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,352	2,352	
計					2,352	
単価					2,352	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	機械被覆A	再生As安定処理(25) t=100	単位	m2	数量	1	単価	3,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,289	3,289	
計					3,289	
単価					3,289	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	機械被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,776	1,776	
計					1,776	
単価					1,776	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	機械被覆C	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,028	2,028	
計					2,028	
単価					2,028	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	機械被覆D	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	機械被覆E	密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,254	2,254	
計					2,254	
単価					2,254	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	機械被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,451	2,451	
計					2,451	
単価					2,451	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	機械被覆G	再生密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,263	2,263	
計					2,263	
単価					2,263	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	機械被覆H	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,380	2,380	
計					2,380	
単価					2,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	機械被覆I	再生粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,225	2,225	
計					2,225	
単価					2,225	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	路盤A	車道部 路盤･締固め t=95mm～105mm	単位	m2	数量	1	単価	258.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	258.7	258.7	
計					258.7	
単価					258.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	路盤B	歩道部 路盤･締固め t=75mm～125mm	単位	m2	数量	1	単価	629.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	629.5	629.5	
計					629.5	
単価					629.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	区画線A	溶融式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	352.2	352.2	
計					352.2	
単価					352.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	区画線B	溶融式 実線 W=150 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439.6	439.6	
計					439.6	
単価					439.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	区画線C	溶融式 実線 W=150 排水性舗装 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	521.3	521.3	
計					521.3	
単価					521.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	区画線D	溶融式 実線 W=300	単位	m	数量	1	単価	620.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	620.8	620.8	
計					620.8	
単価					620.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	区画線E	溶融式 実線 W=300 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	761.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	761.2	761.2	
計					761.2	
単価					761.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	区画線F	溶融式 実線 W=450	単位	m	数量	1	単価	815.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	815.2	815.2	
計					815.2	
単価					815.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	区画線G	溶融式 実線 W=450 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	974.4	974.4	
計					974.4	
単価					974.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	区画線H	溶融式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	373.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	373.7	373.7	
計					373.7	
単価					373.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	区画線I	溶融式 破線 W=150 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	452.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	452.2	452.2	
計					452.2	
単価					452.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	区画線J	溶融式 破線 W=150 排水性舗装（夜間）	単位	m	数量	1	単価	554.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	554.9	554.9	
計					554.9	
単価					554.9	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	区画線K	溶融式 破線 W=300	単位	m	数量	1	単価	663.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	663.6	663.6	
計					663.6	
単価					663.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	区画線L	溶融式 破線 W=450	単位	m	数量	1	単価	851.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	851.7	851.7	
計					851.7	
単価					851.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	区画線M	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=300 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	834.5	834.5	
計					834.5	
単価					834.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	区画線N	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=450 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	区画線O	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算	単位	m	数量	1	単価	783.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	783.3	783.3	
計					783.3	
単価					783.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	区画線P	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	894.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	894.2	894.2	
計					894.2	
単価					894.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	区画線Q	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	区画線R	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘A	人力	単位	m3	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	10,270	10,270	
計					10,270	
単価					10,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	床掘B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,163	2,163	
計					2,163	
単価					2,163	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻A	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,419	7,419	
計					7,419	
単価					7,419	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋戻B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,872	3,872	
計					3,872	
単価					3,872	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉	単位	m3	数量	1	単価	99,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1	99,630	99,630	
計					99,630	
単価					99,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｺﾝｸﾘｰﾄA	24-12-25(高炉) 鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,800	35,800	
計					35,800	
単価					35,800	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄB	18-8-40(高炉) 無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,800	35,800	
計					35,800	
単価					35,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｺﾝｸﾘｰﾄC	18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	m3	数量	1	単価	41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	41,600	41,600	
計					41,600	
単価					41,600	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	型枠A	鉄筋･無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	型枠B	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,084	9,084	
計					9,084	
単価					9,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	型枠C	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	5,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,134	5,134	
計					5,134	
単価					5,134	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	型枠D	円形 φ150	単位	m	数量	1	単価	493.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	1	493.7	493.7	
計					493.7	
単価					493.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋A	SD345 D13以下	単位	kg	数量	1,000	単価	173.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173,900	173,900	
計					173,900	
単価					173.9	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋B	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	171.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,800	171,800	
計					171,800	
単価					171.8	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	目地材A	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,905	3,905	
計					3,905	
単価					3,905	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	目地材B	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	単位	本	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	本	1	2,310	2,310	
計					2,310	
単価					2,310	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しA	鉄筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	単位	m3	数量	1	単価	54,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	54,230	54,230	
計					54,230	
単価					54,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しB	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	単位	m3	数量	1	単価	32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	32,060	32,060	
計					32,060	
単価					32,060	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しC	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	47,150	47,150	
計					47,150	
単価					47,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替A	片面C型	単位	m	数量	1	単価	7,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	764.8	764.8	
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	6,797	6,797	
計					7,561.8	
単価					7,562	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替B	H=100 片面R型	単位	m	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	764.8	764.8	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	5,665	5,665	
計					6,429.8	
単価					6,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直A	片面C型	単位	m	数量	1	単価	5,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,397	1,397	
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,877	3,877	
計					5,274	
単価					5,274	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直B	H=100 片面R型	単位	m	数量	1	単価	4,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,397	1,397	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,440	3,440	
計					4,837	
単価					4,837	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置A	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	36,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,070	36,070	
計					36,070	
単価					36,070	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置B	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	31,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,070	31,070	
計					31,070	
単価					31,070	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置C	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,170	49,170	
計					49,170	
単価					49,170	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝蓋設置	JIS側溝 (1種､300用)	単位	枚	数量	1	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,726	1,726	
計					1,726	
単価					1,726	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	栗石	割栗石50～150㎜	単位	m3	数量	1	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1	3,800	3,800	
計					3,800	
単価					3,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	土のうA	62×48cm	単位	枚	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	土のうB	62×48cm（耐候性 耐久年数:3年）	単位	枚	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう袋	62×48cm（耐候性 耐久年数:3年）	枚	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	大型土のう	1m3	単位	枚	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg	単位	袋	数量	1	単価	605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	24,200	605	
計					605	
単価					605	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	超早強 25kg	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 25kg入	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	セット	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／ｾｯﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ) 22kg入り	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ)	ｋｇ	22	420	9,240	
計					9,240	
単価					9,240	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	単位	本	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	本	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替A	ﾚｰﾙ めっき A種 2m	単位	枚	数量	1	単価	27,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	2	5,011	10,022	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき A型 2m	枚	1	17,400	17,400	
計					27,422	
単価					27,430	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替B	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	4	5,011	20,044	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 4m	枚	1	23,500	23,500	
計					43,544	
単価					43,550	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替C	ﾚｰﾙ めっき B種 2m	単位	枚	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	2	5,011	10,022	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 2m	枚	1	12,600	12,600	
計					22,622	
単価					22,630	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替D	袖ﾚｰﾙ めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	7	5,011	35,077	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾚｰﾙ めっき B型	枚	10	7,200	72,000	
計					107,077	
単価					10,710	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替E	支柱 めっき A-2B	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき A-2B	本	1	8,640	8,640	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	440	440	
計					15,495	
単価					15,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替F	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	20,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき B-4E	本	1	13,800	13,800	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					20,615	
単価					20,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替G	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき B-2B	本	1	7,060	7,060	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					13,875	
単価					13,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ据直	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	1,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					1,524	
単価					1,524	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱補正	各種	単位	本	数量	1	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
計					6,415	
単価					6,415	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去A	支柱Co建込用(A種,B種)	単位	本	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,664	3,328	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	676	-1,352	
計					1,976	
単価					1,976	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去B	支柱土中用(A種,B種)	単位	本	数量	1	単価	2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,393	5,572	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	676	-2,704	
計					2,868	
単価					2,868	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去C	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙA	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300 めっき	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙB	端末保護材	単位	枚	数量	1	単価	9,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	端末保護材	枚	1	9,760	9,760	
計					9,760	
単価					9,760	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙD	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙE	ﾚｰﾙ めっき A種 4m	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき A型 4m	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙF	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 4m	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替A	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp 4m	単位	本	数量	1	単価	28,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	m	4	5,011	20,044	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	めっき Gp-Bp L=4.0m	本	1	8,140	8,140	
計					28,184	
単価					28,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替B	袖ﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp	単位	本	数量	1	単価	3,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	m	0.2	5,011	1,002.2	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	袖ﾋﾞｰﾑ めっき Bp	本	1	2,980	2,980	
計					3,982.2	
単価					3,983	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替C	支柱土中建込用 めっき Bp-2E	単位	本	数量	1	単価	21,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	支柱 めっき Bp-2E	本	1	14,600	14,600	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					21,415	
単価					21,420	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替D	支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 めっき Bp-2B	単位	本	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	支柱 めっき Bp-2B	本	1	7,730	7,730	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					14,545	
単価					14,550	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟA	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	単位	個	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟB	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 Bp 景観型塗装	単位	個	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 景観型塗装	個	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟC	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	単位	個	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	中間部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	横断防止柵取替	めっき H=0.8m(Co建込式) 門型	単位	m	数量	1	単価	9,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	9,122	9,122	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					9,657.6	
単価					9,658	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式) 門型	単位	m	数量	1	単価	12,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	11,970	11,970	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					12,505.6	
単価					12,510	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標取替A	φ100 両面 土中用	単位	本	数量	1	単価	9,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,201	8,201	
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					9,154	
単価					9,154	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標取替B	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	4,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,807	3,807	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					4,282	
単価					4,282	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,607	6,607	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					7,082	
単価					7,082	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標取替D	φ100 片面 縁石用 BP式	単位	本	数量	1	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,043	
単価					6,043	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標取替E	φ100 片面 縁石用 BP式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,490	6,490	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					7,443	
単価					7,443	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標取替F	φ100 両面 構造物用	単位	本	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,260	13,260	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					14,213	
単価					14,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標取替G	φ100 両面 側壁用	単位	本	数量	1	単価	6,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,918	5,918	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,871	
単価					6,871	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標取替H	φ100 両面 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,260	13,260	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					14,213	
単価					14,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標取替I	φ100 片面 構造物用 (側壁)	単位	本	数量	1	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,043	
単価					6,043	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	視線誘導標取替J	φ100 片面 構造物用	単位	本	数量	1	単価	5,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,615	4,615	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					5,568	
単価					5,568	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	視線誘導標取替K	φ100 片面 Gr用	単位	本	数量	1	単価	893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	418	418	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					893	
単価					893	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	視線誘導標A	縁石貼付用(両面)	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面反射(縁石貼付用)	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	視線誘導標B	自発光縁石貼付用	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	自発光縁石貼付用	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	視線誘導標C	φ100 自発光 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ100 自発光 頭部のみ	個	1	6,710	6,710	
計					6,710	
単価					6,710	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	視線誘導標D	φ300 片面 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ300 片面 頭部のみ	個	1	8,040	8,040	
計					8,040	
単価					8,040	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	距離標A	百m標 表示板400×180	単位	枚	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	百m標 表示板 400×180	枚	1	11,750	11,750	
計					11,750	
単価					11,750	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	距離標B	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0	単位	本	数量	1	単価	9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0×1000	本	1	9,050	9,050	
計					9,050	
単価					9,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	車線分離標設置A	φ80×650 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	車線分離標設置B	φ80×800 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,200	26,200	
計					26,200	
単価					26,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	車線分離標設置C	φ80×800 貼付式	単位	本	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	22,890	22,890	
計					22,890	
単価					22,890	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	車線分離標取替	φ80×800 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	28,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,200	26,200	
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					28,051	
単価					28,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	車線分離標A	ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1500×800×560	単位	個	数量	1	単価	51,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	1500×800×560	個	1	51,300	51,300	
計					51,300	
単価					51,300	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	車線分離標B	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×650 貼付式	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	固定式(貼付式) φ80×650	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	車線分離標C	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×800 貼付式	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	固定式(貼付式) φ80×800	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	線形誘導標A	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	基	数量	1	単価	6,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ付	基	1	6,760	6,760	
計					6,760	
単価					6,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	線形誘導標B	400×510	単位	枚	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×510	枚	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	衝撃緩衝材A	前衛体	単位	基	数量	1	単価	201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ	N-F前衛体 700×400×700 黄色黒ｾﾞﾌﾞﾗ、枠・取付材含	基	1	201,000	201,000	
計					201,000	
単価					201,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	衝撃緩衝材B	後衛体	単位	基	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ	N-R後衛体 800×400×700 黄色黒ｾﾞﾌﾞﾗ、枠・取付材含	基	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形 φ580×H820	個	1	37,700	37,700	
計					37,700	
単価					37,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	車止め柱	φ139.8 SS H=850	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め柱	φ139.8 SS H=850	本	1	27,600	27,600	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	1	1,190	1,190	
計					1,190	
単価					1,190	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	削孔A	φ10～29 H100～200mm	単位	孔	数量	1	単価	638.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	638.4	638.4	
計					638.4	
単価					638.4	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	削孔B	φ80 H200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,456	6,456	
計					6,456	
単価					6,456	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	削孔C	φ110 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,315	7,315	
計					7,315	
単価					7,315	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	削孔D	φ150 H200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,711	7,711	
計					7,711	
単価					7,711	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	削孔E	φ180 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	8,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	8,967	8,967	
計					8,967	
単価					8,967	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	温度計用 12V･65AH	単位	個	数量	1	単価	87,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	12V･65AH	個	1	87,000	87,000	
計					87,000	
単価					87,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	発炎筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	単位	本	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発煙筒	緊急保安炎筒(5分燃焼型)	本	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	2t	単位	H	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,937	5,937	
計					5,937	
単価					5,937	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	8,015	8,015	
計					8,015	
単価					8,015	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,844	6,844	
計					6,844	
単価					6,844	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	4t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	8,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,922	8,922	
計					8,922	
単価					8,922	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	10t	単位	H	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,220	10,220	
計					10,220	
単価					10,220	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	10t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	振動ﾛｰﾗｰA	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	単位	H	数量	1	単価	9,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	9,329	9,329	
計					9,329	
単価					9,329	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	振動ﾛｰﾗｰB	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型(夜間)	単位	H	数量	1	単価	12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	12,670	12,670	
計					12,670	
単価					12,670	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾀｲﾔﾛｰﾗA	8～20t級	単位	H	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	11,260	11,260	
計					11,260	
単価					11,260	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	ﾀｲﾔﾛｰﾗB	8～20t級(夜間)	単位	H	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	13,930	13,930	
計					13,930	
単価					13,930	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3	単位	日	数量	1	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	日	1	36,600	36,600	
計					36,600	
単価					36,600	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3	単位	H	数量	8	単価	5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	44,840	44,840	
計					44,840	
単価					5,605	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳC	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（夜間）	単位	H	数量	8	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	60,070	60,070	
計					60,070	
単価					7,509	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	H	数量	1	単価	7,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,116	7,116	
計					7,116	
単価					7,116	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(夜間)	単位	H	数量	1	単価	9,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,388	9,388	
計					9,388	
単価					9,388	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	単位	日	数量	1	単価	60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	日	1	60,800	60,800	
計					60,800	
単価					60,800	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	路面切削機A	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m	単位	H	数量	1	単価	68,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	63,200	63,200	
特殊作業員		人	0.22	25,688	5,651.36	
計					68,851.36	
単価					68,860	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	路面切削機B	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	74,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	66,140	66,140	
特殊作業員		人	0.22	38,532	8,477.04	
計					74,617.04	
単価					74,620	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	路面清掃車A	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3	単位	H	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	15,260	15,260	
計					15,260	
単価					15,260	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	路面清掃車B	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3(夜間)	単位	H	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	17,220	17,220	
計					17,220	
単価					17,220	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	単位	H	数量	6	単価	6,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	37,600	37,600	
計					37,600	
単価					6,267	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	高所作業車A	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m	単位	H	数量	1	単価	8,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,647	8,647	
計					8,647	
単価					8,647	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	高所作業車B	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,320	11,320	
計					11,320	
単価					11,320	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	高所作業車C	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ16m	単位	H	数量	1	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	時間	1	9,517	9,517	
計					9,517	
単価					9,517	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	高所作業車D	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ22m	単位	H	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	時間	1	10,240	10,240	
計					10,240	
単価					10,240	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸA	4t積（2.9吊）	単位	H	数量	1	単価	7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,507	7,507	
計					7,507	
単価					7,507	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸB	4t積（2.9吊）（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,779	9,779	
計					9,779	
単価					9,779	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰA	舗装幅 2.0m～4.5m	単位	H	数量	1	単価	17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	17,820	17,820	
計					17,820	
単価					17,820	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰB	舗装幅 2.0m～4.5m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	7,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,098	7,098	
計					7,098	
単価					7,098	円／H

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝB	1.5L（夜間）	単位	H	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	10,160	10,160	
計					10,160	
単価					10,160	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾊﾟｯｶｰ車A	4m3	単位	H	数量	1	単価	7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	7,836	7,836	
計					7,836	
単価					7,836	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	ﾊﾟｯｶｰ車B	4m3（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	9,914	9,914	
計					9,914	
単価					9,914	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	土木一般世話役A		単位	日	数量	1	単価	29,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					29,432	
単価					29,440	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	土木一般世話役B		単位	H	数量	8	単価	3,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					29,432	
単価					3,679	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	土木一般世話役C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	5,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
計					44,148	
単価					5,519	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					24,440	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					3,055	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	普通作業員C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					36,660	
単価					4,583	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	交通誘導警備員A		単位	日	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,512	18,512	
計					18,512	
単価					18,520	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	交通誘導警備員B		単位	H	数量	8	単価	2,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,512	18,512	
計					18,512	
単価					2,314	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	交通誘導警備員C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,768	27,768	
計					27,768	
単価					3,471	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	交通誘導警備員D		単位	日	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
計					15,288	
単価					15,290	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	交通誘導警備員E		単位	H	数量	8	単価	1,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
計					15,288	
単価					1,911	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	交通誘導警備員F	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,932	22,932	
計					22,932	
単価					2,867	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	処分費AA	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費AB	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費AC	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費BA	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	処分費BB	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	処分費BC	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	処分費CA	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	処分費CB	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	処分費CC	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	処分費DA	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	処分費DB	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	処分費DC	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費EA	土砂	単位	t	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	処分費EB	土砂	単位	t	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,600	1,600	
計					1,600	
単価					1,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	処分費EC	土砂	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	処分費FA	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	処分費FB	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	処分費FC	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	処分費G	汚泥	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	処分費H	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	処分費IA	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	処分費IB	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	処分費IC	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	処分費JA	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	処分費JB	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	処分費JC	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	処分費LA	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	処分費LB	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	処分費LC	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	処分費MA	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MA	小動物(20kg未満)	回	1	10,909	10,909	
計					10,909	
単価					10,910	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	処分費MB	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MB	小動物(20kg以上)	回	1	13,637	13,637	
計					13,637	
単価					13,640	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	処分費MC	小動物	単位	回	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MC	小動物	回	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	処分費MD	小動物	単位	回	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MD	小動物	回	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	処分費ME	小動物	単位	回	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費ME	小動物	回	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	処分費MF	小動物	単位	kg	数量	10	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MF	小動物	ｋｇ	10	10	100	
計					100	
単価					10	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	処分費MG	小動物	単位	kg	数量	10	単価	7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MG	小動物	k g	10	7	70	
計					70	
単価					7	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	除雪ﾄﾗｯｸ運転A	貸付 7t級 4×4 昼間(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,460	20,460	
計					20,460	
単価					20,460	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－269号	除雪ﾄﾗｯｸ運転B	貸付 7t級 4×4 昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,540	20,540	
計					20,540	
単価					20,540	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－270号	除雪ﾄﾗｯｸ運転C	貸付 7t級 4×4 夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	22,580	22,580	
計					22,580	
単価					22,580	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－271号	除雪ﾄﾗｯｸ運転D	貸付 7t級 4×4 夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,540	20,540	
計					20,540	
単価					20,540	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	凍結防止剤散布車運転A	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,880	15,880	
計					15,880	
単価					15,880	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－273号	凍結防止剤散布車運転B	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－274号	凍結防止剤散布車運転C	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,730	17,730	
計					17,730	
単価					17,730	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－275号	凍結防止剤散布車運転D	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	51,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	凍結防止剤	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg入	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	凍結防止剤	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg入	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.5km 無 有 10300円	台	2	97,300	194,600	
計					194,600	
単価					194,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	後尾警戒車A	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	48,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	7	6,644	46,508	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,841	1,841	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,590	
単価					48,590	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	後尾警戒車B	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	6,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	8	6,644	53,152	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,430	
単価					6,929	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	後尾警戒車C	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	9,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	8	9,210	73,680	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					75,960	
単価					9,495	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	単位	日	数量	1	単価	31,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.941	24,440	22,998	
標識車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	時間	6	841	5,046	
軽油		L	25.2	148	3,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					31,780	
単価					31,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	単位	日	数量	1	単価	43,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.941	36,660	34,497	
標識車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	時間	6	841	5,046	
軽油		L	25.2	148	3,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,280	
単価					43,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
軽油		L	21	148	3,108	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,000	
単価					35,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	8,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,440	5,865	
軽油		L	4	148	592	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,267	
単価					8,267	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	47,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	36,660	36,660	
軽油		L	21	148	3,108	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,220	
単価					47,220	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	36,660	8,798	
軽油		L	4	148	592	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,200	
単価					11,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	3.5	148	518	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ設置	平地 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
普通作業員		人	2.6	24,440	63,544	
防草ｼｰﾄ	t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	120	825	99,000	
U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840	
粘着ﾃｰﾌﾟ	ｽﾘｯﾄ品、□0.1、500枚/ﾊﾟｯｸ	パック	0.8	13,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,430	
計					204,100	
単価					2,041	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ設置	法面 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
普通作業員		人	3.4	24,440	83,096	
防草ｼｰﾄ	t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	120	825	99,000	
U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840	
粘着ﾃｰﾌﾟ	ｽﾘｯﾄ品、□0.1、500枚/ﾊﾟｯｸ	パック	0.8	13,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,378	
計					224,600	
単価					2,246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	単位	m	数量	100	単価	654.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.7	24,440	41,548	
ｺｰｷﾝｸﾞ材	ｼﾘｺｰﾝ系 333ml	本	15	1,040	15,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ	#9×50mm(ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝ)､5.5×25mm(ｽﾃﾝﾚｽ平ﾜｯｼｬｰ)	セット	200	31.3	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,072	
計					65,480	
単価					654.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	単位	m	数量	100	単価	645.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,440	29,328	
ｺｰｷﾝｸﾞ材	ｼﾘｺｰﾝ系 333ml	本	15	1,040	15,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ	φ5×35mm(ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ)、5×25mm(ｽﾃﾝﾚｽ平ﾜｯｼｬｰ)	セット	200	72.3	14,460	
諸雑費（率＋まるめ） 17.5%		式	1		5,132	
計					64,520	
単価					645.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理C	Gr支柱際部処理(支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ、大頭釘、粘着ﾃｰﾌﾟ)	単位	箇所	数量	100	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.6	24,440	63,544	
支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ	口300mm	枚	100	633	63,300	
大頭釘	φ5×150mm	本	400	18.3	7,320	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=0.1×50m	巻	4.6	11,500	52,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,136	
計					190,200	
単価					1,902	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	194.48	194,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,425	
計					352,200	
単価					352.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	281.84	281,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					439,600	
単価					439.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	295.93	295,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	148	6,216	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,654	
計					521,300	
単価					521.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	620.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	309.92	309,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	148	9,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					620,800	
単価					620.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	761.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	450.32	450,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	148	9,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					761,200	
単価					761.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	815.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	351.52	351,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,001	
計					815,200	
単価					815.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	510.64	510,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,081	
計					974,400	
単価					974.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	373.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	215.28	215,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	148	6,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,533	
計					373,700	
単価					373.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	226.04	226,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,704	
計					452,200	
単価					452.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	554.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	328.69	328,690	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,754	
計					554,900	
単価					554.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	663.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	351.52	351,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,776	
計					663,600	
単価					663.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	851.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	386.88	386,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	148	11,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,105	
計					851,700	
単価					851.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	387.66	387,660	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	148	11,988	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,227	
計					834,500	
単価					834.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	450.99	450,990	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	148	13,912	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,973	
計					1,118,000	
単価					1,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	783.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	485.68	582,816	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,474	
計					783,300	
単価					783.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	894.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	509.96	611,952	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	148	18,648	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,400	
計					894,200	
単価					894.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	705.12	846,144	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,846	
計					1,046,000	
単価					1,046	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	740.37	888,444	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	148	18,648	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,708	
計					1,170,000	
単価					1,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					171,800	
単価					171,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	54,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	54,225.6	54,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,230	
単価					54,230	円／m３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	32,052.8	32,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,060	
単価					32,060	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	47,143.2	47,143	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,150	
単価					47,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	865.2	86,520	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					3,607,000	
単価					36,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 31,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	865.2	86,520	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	30,200	3,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					3,107,000	
単価					31,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.65	36,565	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	48,800	4,880,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		435	
計					4,917,000	
単価					49,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.65	36,565	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,360	136,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					172,600	
単価					1,726	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 25kg入	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	25	120	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,440	61,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,150	
単価					6,415	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,440	61,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,150	
単価					6,415	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,361.88	136,188	
防護柵	横断防止柵 H=0.8m めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型	m	100	7,760	776,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					912,200	
単価					9,122	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.6	53,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,560	
単価					535.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,361.88	136,188	
防護柵	転落防止柵 H=1.1m めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	100	10,600	1,060,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		812	
計					1,197,000	
単価					11,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,201.2	8,201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,201	
単価					8,201	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,807	
単価					3,807	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,607	
単価					6,607	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,400	1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,490	
単価					6,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,251.2	13,251	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,260	
単価					13,260	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,615	
単価					4,615	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					418	
単価					418	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	26,199.4	26,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,200	
単価					26,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	22,886.6	22,886	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,890	
単価					22,890	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	3.5	148	518	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,015	
単価					8,015	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	5.4	148	799	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	5.4	148	799	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,922	
単価					8,922	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	9.8	148	1,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,220	
単価					10,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	9.8	148	1,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,300	
単価					12,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 9,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	26,728	6,682	
軽油		L	3.7	148	547	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,329	
単価					9,329	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	40,092	10,023	
軽油		L	3.7	148	547	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,670	
単価					12,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	7	148	1,036	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,260	
単価					11,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	7	148	1,036	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,930	
単価					13,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,688	25,688	
軽油		L	20.8	148	3,078	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	日	1	7,830	7,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,600	
単価					36,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	44,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	26,728	30,469	
軽油		L	28.8	148	4,262	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,840	
単価					44,840	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	60,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	40,092	45,704	
軽油		L	28.8	148	4,262	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,070	
単価					60,070	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,728	4,543	
軽油		L	5.9	148	873	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,116	
単価					7,116	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	40,092	6,815	
軽油		L	5.9	148	873	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,388	
単価					9,388	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価	63,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	26,728	5,880	
軽油		L	69	148	10,212	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	47,100	47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,200	
単価					63,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価	66,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	40,092	8,820	
軽油		L	69	148	10,212	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	47,100	47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,140	
単価					66,140	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	24,440	3,910	
軽油		L	12	148	1,776	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	9,570	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,260	
単価					15,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	36,660	5,865	
軽油		L	12	148	1,776	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	9,570	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,220	
単価					17,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,647	
単価					8,647	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	単位	時間	数量	1	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	時間	1	3,640	3,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,517	
単価					9,517	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	単位	時間	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	4.1	148	606	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	時間	1	4,280	4,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,240	
単価					10,240	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,728	4,543	
軽油		L	5.3	148	784	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,507	
単価					7,507	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	40,092	6,815	
軽油		L	5.3	148	784	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,779	
単価					9,779	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	5.9	148	873	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	11,600	11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,820	
単価					17,820	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	5.9	148	873	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	11,600	11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,500	
単価					20,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価 7,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,440	6,110	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	165	445	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,098	
単価					7,098	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	36,660	9,165	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	165	445	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,160	
単価					10,160	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	6.1	148	902	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,836	
単価					7,836	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	6.1	148	902	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AA	As塊(切削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AB	As塊(切削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AC	As塊(切削) (株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BA	As塊(掘削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BB	As塊(掘削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BC	As塊(掘削) (株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CA	Co塊(有筋) (株)DAIDO	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CB	Co塊(有筋) (株)DAIDO	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CC	Co塊(有筋) (有)吉将	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DA	Co塊(無筋) (株)DAIDO	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DB	Co塊(無筋) (株)DAIDO	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DC	Co塊(無筋) (有)吉将	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EA	土砂 桂建設(株)西有年処分場	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EB	土砂 (株)ﾘﾝｸﾞﾕﾆｵﾝ	t	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EC	土砂（株)清名	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FA	As塊(切削)【夜間】(株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FB	As塊(切削)【夜間】昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FC	As塊(切削)【夜間】(株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費G	汚泥 (株)ｷｮｳﾄﾞｳ	ｔ	100	9,000	900,000	
計					900,000	
単価					9,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費H	不燃物 (株)姫路環境開発 本社第一工場	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IA	可燃物(木) ﾗｲﾌｫｽ(株) 上月工場	t	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IB	可燃物(木) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IC	可燃物(木) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JA	可燃物(枝葉) ﾗｲﾌｫｽ(株) 上月工場	t	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JB	可燃物(枝葉) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JC	可燃物(枝葉) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費K	可燃物(竹) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LA	可燃物(草) (株)ﾌｼﾞｹﾝ 市川ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LB	可燃物(草) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LC	可燃物(草) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,930	18,930	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,460	
単価					20,460	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価 20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	19,010	19,010	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,540	
単価					20,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	21,050	21,050	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,580	
単価					22,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,880	15,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,040	16,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,730	17,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,730	
単価					17,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,440	5,132	
軽油		L	3.9	148	577	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,644	
単価					6,644	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 8.4L/日	単位	日	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	8.4	165	1,386	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,841	
単価					1,841	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	9,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	36,660	7,698	
軽油		L	3.9	148	577	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,210	
単価					9,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,440	5,865	
普通作業員		人	0.24	24,440	5,865	
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,930	
単価					18,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,226	5,814	
普通作業員		人	0.24	25,295	6,070	
土木一般世話役		人	0.08	28,512	2,280	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,010	
単価					19,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	28,064	6,735	
普通作業員		人	0.24	28,224	6,773	
土木一般世話役		人	0.08	33,697	2,695	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,050	
単価					21,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,440	6,110	
普通作業員		人	0.25	24,440	6,110	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,226	6,056	
普通作業員		人	0.25	25,295	6,323	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	28,064	7,016	
普通作業員		人	0.25	28,224	7,056	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,730	
単価					17,730	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)
工事地名	兵庫県姫路市北条１丁目２５０番地（姫路河川国道事務所管内）

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	姫路河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5162030001	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1096日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	859,235	
１０）	地　　区	49 赤穂市　他	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日	
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　(当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		61,031,643			
道路維持作業		式	1		59,967,263			
道路巡回工		式	1		6,734,540			
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	100	53,880	5,388,000			単-1号
巡視B	一般運転手	H	200	3,055	611,000			単-2号
巡視C	一般運転手、土木一般世話役(夜間)	H	5	10,110	50,550			単-3号
巡視D	一般運転手(夜間)	H	30	4,583	137,490			単-4号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	500	198	99,000			単-5号
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	500	177	88,500			単-6号
任意保険	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	11,130	133,560			単-7号
任意保険	車両保険	月	12	18,870	226,440			単-8号
巡回整備工		式	1		13,691,010			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備A	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	日	100	85,660	8,566,000			単-9号
巡回整備B	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	H	10	10,710	107,100			単-10号
巡回整備C	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人（夜間）	H	5	15,520	77,600			単-11号
巡回整備D	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 6時間/日	日	100	42,280	4,228,000			単-12号
巡回整備E	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人	H	10	7,028	70,280			単-13号
巡回整備F	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人（夜間）	H	10	9,993	99,930			単-14号
巡回整備G	2t 一般運転手 作業員1人	H	50	8,464	423,200			単-15号
巡回整備H	2t 一般運転手 作業員1人（夜間）	H	10	11,890	118,900			単-16号
道路除草工		式	1		2,956,370			
除草	機械除草(肩掛け式)	m2	20,000	135.5	2,710,000			単-17号
防草ｼｰﾄ設置A	平面(1:2.0超)	m2	50	2,041	102,050			単-18号
防草ｼｰﾄ設置B	法面(1:2.0以下)	m2	50	2,246	112,300			単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	m	10	654.8	6,548			単-20号
防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	m	10	645.2	6,452			単-21号
防草ｼｰﾄ端部処理C	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱際部処理	箇所	10	1,902	19,020			単-22号
排水施設清掃工		式	1		15,795			
側溝清掃(人力)	無蓋 幅20～70cm	m	30	526.5	15,795			単-23号
路面維持		式	1		13,712,950			
加熱合材A	再生密粒度As(20)	t	5	11,600	58,000			単-24号
加熱合材B	再生密粒度As 改質II型(20)	t	10	13,600	136,000			単-25号
加熱合材C	密粒度As 改質II型(20)	t	5	15,100	75,500			単-26号
加熱合材D	再生密粒度As(20) (夜間)	t	10	12,100	121,000			単-27号
加熱合材E	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50	t	10	17,100	171,000			単-28号
加熱合材F	再生密粒度As 改質II型(20) (夜間)	t	10	14,100	141,000			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	100	2,970	297,000			単-30号
目地補修	加熱注入式目地材	kg	3	365	1,095			単-31号
油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	20	3,980	79,600			単-32号
油吸着材B	不織布 65×65×4	枚	100	432	43,200			単-33号
路盤材	RC-30	m3	150	1,420	213,000			単-34号
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	500	681.6	340,800			単-35号
舗装版切断B	As t=30cm以下	m	500	1,467	733,500			単-36号
舗装版切断C	As t=40cm以下	m	20	2,421	48,420			単-37号
舗装版切断D	As t=15cm以下 (夜間)	m	20	872.2	17,444			単-38号
舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mmを超え100mm以下	m2	50	4,920	246,000			単-39号
舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mmを超え300mm以下	m2	10	11,720	117,200			単-40号
舗装版取壊しC	As ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	100	1,663	166,300			単-41号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊しD	As ﾊﾞｯｸﾎｳ(夜間)	m2	100	2,244	224,400			単-42号
不陸整正		m2	1,000	123.4	123,400			単-43号
路面切削A	As全面切削 平均t=60mm以下	m2	1,000	548.9	548,900			単-44号
路面切削B	As全面切削 平均t=60mm以下 (夜間)	m2	1,000	647.5	647,500			単-45号
路面切削C	As全面切削 平均t=60mm～120mm (夜間)	m2	1,000	757.6	757,600			単-46号
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=100	m2	100	5,416	541,600			単-47号
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	100	2,686	268,600			単-48号
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	100	2,723	272,300			単-49号
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	10	2,385	23,850			単-50号
人力被覆E	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	10	2,975	29,750			単-51号
人力被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	100	3,164	316,400			単-52号
人力被覆G	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	m2	100	2,938	293,800			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力被覆H	開粒度As t=40	m2	50	2,352	117,600			単-54号
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=100	m2	10	3,289	32,890			単-55号
機械被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	300	1,776	532,800			単-56号
機械被覆C	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,028	608,400			単-57号
機械被覆D	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,066	619,800			単-58号
機械被覆E	密粒度As 改質II型(20) t=50	m2	300	2,254	676,200			単-59号
機械被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	m2	300	2,451	735,300			単-60号
機械被覆G	再生密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	m2	300	2,263	678,900			単-61号
機械被覆H	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50(夜間)	m2	300	2,380	714,000			単-62号
機械被覆I	再生粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	300	2,225	667,500			単-63号
路盤A	車道部 路盤･締固め t=95mm～105mm	m2	300	258.7	77,610			単-64号
路盤B	歩道部 路盤･締固め t=75mm～125mm	m2	100	629.5	62,950			単-65号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	500	352.2	176,100			単-66号
区画線B	溶融式 実線 W=150 (夜間)	m	100	439.6	43,960			単-67号
区画線C	溶融式 実線 W=150 排水性舗装 (夜間)	m	100	521.3	52,130			単-68号
区画線D	溶融式 実線 W=300	m	100	620.8	62,080			単-69号
区画線E	溶融式 実線 W=300 (夜間)	m	10	761.2	7,612			単-70号
区画線F	溶融式 実線 W=450	m	100	815.2	81,520			単-71号
区画線G	溶融式 実線 W=450 (夜間)	m	100	974.4	97,440			単-72号
区画線H	溶融式 破線 W=150	m	10	373.7	3,737			単-73号
区画線I	溶融式 破線 W=150 排水性舗装	m	100	452.2	45,220			単-74号
区画線J	溶融式 破線 W=150 排水性舗装 (夜間)	m	100	554.9	55,490			単-75号
区画線K	溶融式 破線 W=300	m	100	663.6	66,360			単-76号
区画線L	溶融式 破線 W=450	m	10	851.7	8,517			単-77号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線M	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=300 排水性舗装	m	50	834.5	41,725			単-78号
区画線N	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=450 排水性舗装	m	50	1,118	55,900			単-79号
区画線O	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算	m	100	783.3	78,330			単-80号
区画線P	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装	m	100	894.2	89,420			単-81号
区画線Q	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算(夜間)	m	50	1,046	52,300			単-82号
区画線R	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装 (夜間)	m	100	1,170	117,000			単-83号
構造物維持		式	1		3,793,504			
床掘A	人力	m3	3	10,270	30,810			単-84号
床掘B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	m3	3	2,163	6,489			単-85号
埋戻A	人力	m3	3	7,419	22,257			単-86号
埋戻B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	m3	3	3,872	11,616			単-87号
ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉	m3	2	99,630	199,260			単-88号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄA	24-12-25(高炉) 鉄筋構造物	m3	50	35,800	1,790,000			単-89号
ｺﾝｸﾘｰﾄB	18-8-40(高炉) 無筋構造物	m3	3	35,800	107,400			単-90号
ｺﾝｸﾘｰﾄC	18-8-40(高炉) 小型構造物	m3	3	41,600	124,800			単-91号
型枠A	鉄筋･無筋構造物	m2	3	10,080	30,240			単-92号
型枠B	小型構造物	m2	3	9,084	27,252			単-93号
型枠C	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3	5,134	15,402			単-94号
型枠D	円形　φ150	m	3	493.7	1,481			単-95号
鉄筋A	SD345 D13以下	kg	30	173.9	5,217			単-96号
鉄筋B	SD345 D16～D25	kg	30	171.8	5,154			単-97号
目地材A	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	50	3,905	195,250			単-98号
目地材B	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	本	10	2,310	23,100			単-99号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しA	鉄筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	3	54,230	162,690			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しB	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	3	32,060	96,180			単-101号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しC	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ (夜間)	m3	3	47,150	141,450			単-102号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替A	片面C型	m	2	7,562	15,124			単-103号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替B	H=100 片面R型	m	2	6,430	12,860			単-104号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直A	片面C型	m	2	5,274	10,548			単-105号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直B	H=100 片面R型	m	2	4,837	9,674			単-106号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置A	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	36,070	72,140			単-107号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置B	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	31,070	62,140			単-108号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置C	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	2	49,170	98,340			単-109号
側溝蓋設置	JIS側溝 (1種､300用)	枚	30	1,726	51,780			単-110号
基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	2	1,420	2,840			単-111号
栗石	割栗石50～150mm	m3	10	3,800	38,000			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のうA	62×48cm	枚	30	17	510			単-113号
土のうB	62×48cm (耐候性 耐久年数:3年)	枚	10	120	1,200			単-114号
大型土のう	1m3	枚	10	1,100	11,000			単-115号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg	袋	500	605	302,500			単-116号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	超早強 25kg	袋	5	3,000	15,000			単-117号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	ｾｯﾄ	3	10,000	30,000			単-118号
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ) 22kg入り	ｾｯﾄ	5	9,240	46,200			単-119号
接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	本	10	1,760	17,600			単-120号
安全施設維持		式	1		5,862,229			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替A	ﾚｰﾙ めっき A種 2m	枚	2	27,430	54,860			単-121号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替B	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	枚	20	43,550	871,000			単-122号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替C	ﾚｰﾙ めっき B種 2m	枚	2	22,630	45,260			単-123号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替D	袖ﾚｰﾙ めっき B種	枚	10	10,710	107,100			単-124号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替E	支柱 めっき A-2B	本	2	15,500	31,000			単-125号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替F	支柱 めっき B-4E	本	10	20,620	206,200			単-126号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替G	支柱 めっき B-2B	本	10	13,880	138,800			単-127号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ据直	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	m	100	1,524	152,400			単-128号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱補正	各種	本	10	6,415	64,150			単-129号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去A	支柱Co建込用(A種,B種)	本	2	1,976	3,952			単-130号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去B	支柱土中用(A種,B種)	本	2	2,868	5,736			単-131号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去C	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	m	5	676	3,380			単-132号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙA	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300	個	50	762	38,100			単-133号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙB	端末保護材	枚	10	9,760	97,600			単-134号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	本	50	464	23,200			単-135号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙD	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	本	5	284	1,420			単-136号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙE	ﾚｰﾙ めっき A種 4m	枚	1	32,400	32,400			単-137号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙF	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	枚	1	23,500	23,500			単-138号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替A	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp 4m	本	2	28,190	56,380			単-139号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替B	袖ﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp	本	2	3,983	7,966			単-140号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替C	支柱土中建込用 めっき Bp-2E	本	2	21,420	42,840			単-141号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替D	支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 めっき Bp-2B	本	2	14,550	29,100			単-142号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟA	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	2	1,170	2,340			単-143号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟB	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 Bp 景観型塗装	個	2	1,710	3,420			単-144号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟC	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	2	1,170	2,340			単-145号
横断防止柵取替	めっき H=0.8m(Co建込式) 門型	m	10	9,658	96,580			単-146号
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式) 門型	m	10	12,510	125,100			単-147号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替A	φ100 両面 土中用	本	3	9,154	27,462			単-148号
視線誘導標取替B	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式	本	3	4,282	12,846			単-149号
視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	本	3	7,082	21,246			単-150号
視線誘導標取替D	φ100 片面 縁石用 BP式	本	3	6,043	18,129			単-151号
視線誘導標取替E	φ100 片面 縁石用 BP式 防塵型	本	3	7,443	22,329			単-152号
視線誘導標取替F	φ100 両面 構造物用	本	3	14,220	42,660			単-153号
視線誘導標取替G	φ100 両面 側壁用	本	3	6,871	20,613			単-154号
視線誘導標取替H	φ100 両面 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	3	14,220	42,660			単-155号
視線誘導標取替I	φ100 片面 構造物用(側壁)	本	3	6,043	18,129			単-156号
視線誘導標取替J	φ100 片面 構造物用	本	2	5,568	11,136			単-157号
視線誘導標取替K	φ100 片面 Gr用	本	2	893	1,786			単-158号
視線誘導標A	縁石貼付用(両面)	個	2	1,260	2,520			単-159号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標B	自発光縁石貼付用	個	2	6,970	13,940			単-160号
視線誘導標C	φ100 自発光 頭部のみ	個	2	6,710	13,420			単-161号
視線誘導標D	φ300 片面 頭部のみ	個	2	8,040	16,080			単-162号
距離標A	百m標 表示板400×180	枚	2	11,750	23,500			単-163号
距離標B	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0	本	3	9,050	27,150			単-164号
車線分離標設置A	φ80×650 穿孔式 1本脚	本	2	23,580	47,160			単-165号
車線分離標設置B	φ80×800 穿孔式 1本脚	本	10	26,200	262,000			単-166号
車線分離標設置C	φ80×800 貼付式	本	30	22,890	686,700			単-167号
車線分離標取替	φ80×800 穿孔式 1本脚	本	10	28,060	280,600			単-168号
車線分離標A	ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1500×800×560	個	2	51,300	102,600			単-169号
車線分離標B	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×650 貼付式	本	5	17,900	89,500			単-170号
車線分離標C	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×800 貼付式	本	5	20,100	100,500			単-171号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
線形誘導標A	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	基	3	6,760	20,280			単-172号
線形誘導標B	400×510	枚	2	16,600	33,200			単-173号
衝撃緩衝材A	前衛体	基	3	201,000	603,000			単-174号
衝撃緩衝材B	後衛体	基	3	207,000	621,000			単-175号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形　φ580×H820	個	3	37,700	113,100			単-176号
車止め柱	φ139.8 SS H=850	本	1	27,600	27,600			単-177号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	2	1,190	2,380			単-178号
削孔A	φ10～29 H100～200mm	孔	50	638.4	31,920			単-179号
削孔B	φ80 H200～400mm	孔	5	6,456	32,280			単-180号
削孔C	φ110 H=200～400mm	孔	3	7,315	21,945			単-181号
削孔D	φ150 H200～400mm	孔	3	7,711	23,133			単-182号
削孔E	φ180 H=200～400mm	孔	3	8,967	26,901			単-183号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	温度計用 12V･65AH	個	1	87,000	87,000			単-184号
発炎筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	本	45	1,060	47,700			単-185号
機械運転及び作業		式	1		12,341,630			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	2t	H	100	5,937	593,700			単-186号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	2t (夜間)	H	10	8,015	80,150			単-187号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	4t	H	10	6,844	68,440			単-188号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	4t (夜間)	H	10	8,922	89,220			単-189号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	10t	H	30	10,220	306,600			単-190号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	10t (夜間)	H	30	12,300	369,000			単-191号
振動ﾛｰﾗｰA	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	H	10	9,329	93,290			単-192号
振動ﾛｰﾗｰB	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型(夜間)	H	10	12,670	126,700			単-193号
ﾀｲﾔﾛｰﾗA	8～20t級	H	16	11,260	180,160			単-194号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗB	8～20t級(夜間)	H	8	13,930	111,440			単-195号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3	日	3	36,600	109,800			単-196号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3	H	30	5,605	168,150			単-197号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳC	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 (夜間)	H	10	7,509	75,090			単-198号
ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	H	10	7,116	71,160			単-199号
ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(夜間)	H	5	9,388	46,940			単-200号
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	日	1	60,800	60,800			単-201号
路面切削機A	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m	H	16	68,860	1,101,760			単-202号
路面切削機B	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m(夜間)	H	8	74,620	596,960			単-203号
路面清掃車A	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3	H	16	15,260	244,160			単-204号
路面清掃車B	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3(夜間)	H	8	17,220	137,760			単-205号
ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	H	10	6,267	62,670			単-206号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車A	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m	H	30	8,647	259,410			単-207号
高所作業車B	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(夜間)	H	5	11,320	56,600			単-208号
高所作業車C	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ16m	H	10	9,517	95,170			単-209号
高所作業車D	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ22m	H	5	10,240	51,200			単-210号
ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸA	4t積 (2.9吊)	H	50	7,507	375,350			単-211号
ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸB	4t積 (2.9吊) (夜間)	H	50	9,779	488,950			単-212号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰA	舗装幅 2.0m～4.5m	H	5	17,820	89,100			単-213号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰB	舗装幅 2.0m～4.5m(夜間)	H	5	20,500	102,500			単-214号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝA	1.5L	H	30	7,098	212,940			単-215号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝB	1.5L (夜間)	H	10	10,160	101,600			単-216号
ﾊﾟｯｶｰ車A	4m3	H	100	7,836	783,600			単-217号
ﾊﾟｯｶｰ車B	4m3 (夜間)	H	5	9,914	49,570			単-218号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役A		日	30	29,440	883,200			単-219号
土木一般世話役B		H	30	3,679	110,370			単-220号
土木一般世話役C	(夜間)	H	30	5,519	165,570			単-221号
普通作業員A		日	50	24,440	1,222,000			単-222号
普通作業員B		H	50	3,055	152,750			単-223号
普通作業員C	(夜間)	H	50	4,583	229,150			単-224号
交通誘導警備員A		日	50	18,520	926,000			単-225号
交通誘導警備員B		H	50	2,314	115,700			単-226号
交通誘導警備員C	(夜間)	H	50	3,471	173,550			単-227号
交通誘導警備員D		日	50	15,290	764,500			単-228号
交通誘導警備員E		H	50	1,911	95,550			単-229号
交通誘導警備員F	(夜間)	H	50	2,867	143,350			単-230号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		式	1		859,235			
処分費AA	As塊(切削)	t	10	1,000	10,000			単-231号
処分費AB	As塊(切削)	t	10	1,000	10,000			単-232号
処分費AC	As塊(切削)	t	10	1,200	12,000			単-233号
処分費BA	As塊(掘削)	t	100	1,300	130,000			単-234号
処分費BB	As塊(掘削)	t	100	1,300	130,000			単-235号
処分費BC	As塊(掘削)	t	100	1,200	120,000			単-236号
処分費CA	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-237号
処分費CB	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-238号
処分費CC	Co塊(有筋)	t	0.3	1,300	390			単-239号
処分費DA	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-240号
処分費DB	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-241号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費DC	Co塊(無筋)	t	100	1,200	120,000			単-242号
処分費EA	土砂	t	0.3	2,000	600			単-243号
処分費EB	土砂	t	0.3	1,600	480			単-244号
処分費EC	土砂	t	0.3	1,200	360			単-245号
処分費FA	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,200	360			単-246号
処分費FB	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,500	450			単-247号
処分費FC	As塊(切削) (夜間)	t	0.3	1,200	360			単-248号
処分費G	汚泥	t	0.3	9,000	2,700			単-249号
処分費H	不燃物	m3	0.3	12,000	3,600			単-250号
処分費IA	可燃物(木)	t	0.3	3,000	900			単-251号
処分費IB	可燃物(木)	t	0.3	14,000	4,200			単-252号
処分費IC	可燃物(木)	t	0.3	14,000	4,200			単-253号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費JA	可燃物(枝葉)	t	0.3	12,000	3,600			単-254号
処分費JB	可燃物(枝葉)	t	0.3	14,000	4,200			単-255号
処分費JC	可燃物(枝葉)	t	0.3	14,000	4,200			単-256号
処分費K	可燃物(竹)	t	0.3	20,000	6,000			単-257号
処分費LA	可燃物(草)	t	0.3	15,000	4,500			単-258号
処分費LB	可燃物(草)	t	0.3	18,000	5,400			単-259号
処分費LC	可燃物(草)	t	0.3	18,000	5,400			単-260号
処分費MA	小動物(20kg未満)	回	1	10,910	10,910			単-261号
処分費MB	小動物(20kg以上)	回	1	13,640	13,640			単-262号
処分費MC	小動物	回	1	3,000	3,000			単-263号
処分費MD	小動物	回	1	0	0			単-264号
処分費ME	小動物	回	1	7,000	7,000			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費MF	小動物	kg	0.3	10	3			単-266号
処分費MG	小動物	kg	0.3	7	2			単-267号
除雪工		式	1		1,064,380			
一般除雪工		式	1		533,500			
除雪ﾄﾗｯｸ運転A	貸付 7t級 4×4 昼間(8:00～17:00)	H	5	20,460	102,300			単-268号
除雪ﾄﾗｯｸ運転B	貸付 7t級 4×4 昼間(17:00～20:00)	H	5	20,540	102,700			単-269号
除雪ﾄﾗｯｸ運転C	貸付 7t級 4×4 夜間(20:00～5:00)	H	10	22,580	225,800			単-270号
除雪ﾄﾗｯｸ運転D	貸付 7t級 4×4 夜間(5:00～8:00)	H	5	20,540	102,700			単-271号
凍結防止工		式	1		530,880			
凍結防止剤散布車運転A	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(8:00～17:00)	H	1	15,880	15,880			単-272号
凍結防止剤散布車運転B	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(17:00～20:00)	H	5	16,040	80,200			単-273号
凍結防止剤散布車運転C	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(20:00～5:00)	H	20	17,730	354,600			単-274号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車運転D	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(5:00～8:00)	H	5	16,040	80,200			単-275号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	t	70	0	0			単-276号
凍結防止剤	凍結融解剤 500kg入り	t	15	0	0			単-277号
凍結防止剤	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0			単-278号
直接工事費		式	1		61,031,643			
共通仮設費		式	1		15,754,475			
共通仮設費		式	1		9,451,475			
運搬費		式	1		389,200			
建設機械運搬費		台	2	194,600	389,200			単-279号
安全費		式	1		8,999,100			
後尾警戒車A	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	日	50	48,590	2,429,500			単-280号
後尾警戒車B	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	時間	400	6,929	2,771,600			単-281号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２号西部地区他道路維持工事(令和９年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後尾警戒車C	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手(夜間)	時間	400	9,495	3,798,000			単-282号
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,175			内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,303,000			
純工事費		式	1		76,786,118			
現場管理費		式	1		35,386,000			
工事原価		式	1		112,172,118			
一般管理費等		式	1		18,937,882			
工事価格		式	1		131,110,000			
消費税相当額		式	1		13,111,000			
工事費計		式	1		144,221,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合　計					63,175			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	53,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					53,872	
単価					53,880	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B	一般運転手	単位	H	数量	8	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					3,055	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	巡視C	一般運転手、土木一般世話役(夜間)	単位	H	数量	8	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,660	36,660	
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
計					80,808	
単価					10,110	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視D	一般運転手(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,660	36,660	
計					36,660	
単価					4,583	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	165	165	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					198	
単価					198	円／L

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	148	148	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		29	
計					177	
単価					177	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	任意保険	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)	単位	月	数量	1	単価	11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者) 2台分	月	1	11,128	11,128	
計					11,128	
単価					11,130	円／月

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	任意保険	車両保険	単位	月	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険	車両保険 2台分	月	1	18,869	18,869	
計					18,869	
単価					18,870	円／月

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備A	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	単位	日	数量	1	単価	85,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					85,652	
単価					85,660	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備B	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人	単位	H	数量	8	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					85,652	
単価					10,710	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	巡回整備C	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員2人 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	43,280	43,280	
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					124,088	
単価					15,520	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備D	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人 6時間/日	単位	日	数量	1.33	単価	42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					56,220	
単価					42,280	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備E	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人	単位	H	数量	8	単価	7,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	31,780	31,780	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					56,220	
単価					7,028	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備F	貸付 標識車(軽油)一般運転手 作業員1人（夜間）	単位	H	数量	8	単価	9,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	日	1	43,280	43,280	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					79,940	
単価					9,993	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備G	2t 一般運転手 作業員1人	単位	H	数量	8	単価	8,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	35,000	35,000	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	8,267	8,267	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					67,707	
単価					8,464	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	巡回整備H	2t 一般運転手 作業員1人（夜間）	単位	H	数量	8	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	47,220	47,220	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	11,200	11,200	
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					95,080	
単価					11,890	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	除草	機械除草(肩掛け式)	単位	m2	数量	1,000	単価	135.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1,000	142.6	142,600	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	-1.2	5,937	-7,124.4	
計					135,475.6	
単価					135.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	防草ｼｰﾄ設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	平地 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	1	2,041	2,041	
計					2,041	
単価					2,041	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	防草ｼｰﾄ設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	法面 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	1	2,246	2,246	
計					2,246	
単価					2,246	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	単位	m	数量	1	単価	654.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	m	1	654.8	654.8	
計					654.8	
単価					654.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部	単位	m	数量	1	単価	645.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材、ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	m	1	645.2	645.2	
計					645.2	
単価					645.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	防草ｼｰﾄ端部処理C	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ端部処理C	Gr支柱際部処理(支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ、大頭釘、粘着ﾃｰﾌﾟ)	箇所	1	1,902	1,902	
計					1,902	
単価					1,902	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	側溝清掃(人力)	無蓋 幅20～70cm	単位	m	数量	1	単価	526.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	526.5	526.5	
計					526.5	
単価					526.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	加熱合材A	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	加熱合材B	再生密粒度As 改質II型(20)	単位	t	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	加熱合材C	密粒度As 改質II型(20)	単位	t	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧５０００	t	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	加熱合材D	再生密粒度As(20)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	11,600	11,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					12,100	
単価					12,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	加熱合材E	ﾎﾟｰﾗｽAs（13）t=50	単位	t	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	17,100	17,100	
計					17,100	
単価					17,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	加熱合材F	再生密粒度As 改質II型(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	13,600	13,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					14,100	
単価					14,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	常温合材	全天候型 20kg入り	単位	袋	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	目地補修	加熱注入式目地材	単位	kg	数量	1	単価	365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	加熱注入式 ｺﾞﾑ化As系	ｋｇ	1	365	365	
計					365	
単価					365	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	単位	袋	数量	1	単価	3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油･液体吸着材	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	1	3,980	3,980	
計					3,980	
単価					3,980	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	油吸着材B	不織布 65×65×4	単位	枚	数量	1	単価	432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	65×65×4	枚	1	432	432	
計					432	
単価					432	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	路盤材	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	舗装版切断A	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版切断B	As t=30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,467	1,467	
計					1,467	
単価					1,467	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	舗装版切断C	As t=40cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	2,421	2,421	
計					2,421	
単価					2,421	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	舗装版切断D	As t=15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	872.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	872.2	872.2	
計					872.2	
単価					872.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mmを超え100mm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,920	4,920	
計					4,920	
単価					4,920	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mmを超え300mm以下	単位	m2	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	舗装版取壊しC	As ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,663	1,663	
計					1,663	
単価					1,663	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	舗装版取壊しD	As ﾊﾞｯｸﾎｳ(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	2,244	2,244	
計					2,244	
単価					2,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	不陸整正		単位	m2	数量	1	単価	123.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	123.4	123.4	
計					123.4	
単価					123.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	路面切削A	As全面切削 平均t=60mm以下	単位	m2	数量	1	単価	548.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	548.9	548.9	
計					548.9	
単価					548.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	路面切削B	As全面切削 平均t=60mm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	647.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	ｍ２	1	647.5	647.5	
計					647.5	
単価					647.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	路面切削C	As全面切削 平均t=60mm～120mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	757.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	757.6	757.6	
計					757.6	
単価					757.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	人力被覆A	再生As安定処理(25) t=100	単位	m2	数量	1	単価	5,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,778	2,778	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,638	2,638	
計					5,416	
単価					5,416	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,686	2,686	
計					2,686	
単価					2,686	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,723	2,723	
計					2,723	
単価					2,723	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	人力被覆E	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	人力被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,164	3,164	
計					3,164	
単価					3,164	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	人力被覆G	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1	2,938	2,938	
計					2,938	
単価					2,938	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	人力被覆H	開粒度As t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,352	2,352	
計					2,352	
単価					2,352	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	機械被覆A	再生As安定処理(25) t=100	単位	m2	数量	1	単価	3,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,289	3,289	
計					3,289	
単価					3,289	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	機械被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,776	1,776	
計					1,776	
単価					1,776	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	機械被覆C	再生粗粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,028	2,028	
計					2,028	
単価					2,028	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	機械被覆D	再生密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	機械被覆E	密粒度As 改質II型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,254	2,254	
計					2,254	
単価					2,254	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	機械被覆F	密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,451	2,451	
計					2,451	
単価					2,451	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	機械被覆G	再生密粒度As 改質II型(20) t=50 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,263	2,263	
計					2,263	
単価					2,263	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	機械被覆H	ﾎﾟｰﾗｽAs (13) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,380	2,380	
計					2,380	
単価					2,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	機械被覆I	再生粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,225	2,225	
計					2,225	
単価					2,225	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	路盤A	車道部 路盤･締固め t=95mm～105mm	単位	m2	数量	1	単価	258.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	258.7	258.7	
計					258.7	
単価					258.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	路盤B	歩道部 路盤･締固め t=75mm～125mm	単位	m2	数量	1	単価	629.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	629.5	629.5	
計					629.5	
単価					629.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	区画線A	溶融式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	352.2	352.2	
計					352.2	
単価					352.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	区画線B	溶融式 実線 W=150 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439.6	439.6	
計					439.6	
単価					439.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	区画線C	溶融式 実線 W=150 排水性舗装 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	521.3	521.3	
計					521.3	
単価					521.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	区画線D	溶融式 実線 W=300	単位	m	数量	1	単価	620.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	620.8	620.8	
計					620.8	
単価					620.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	区画線E	溶融式 実線 W=300 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	761.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	761.2	761.2	
計					761.2	
単価					761.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	区画線F	溶融式 実線 W=450	単位	m	数量	1	単価	815.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	815.2	815.2	
計					815.2	
単価					815.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	区画線G	溶融式 実線 W=450 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	974.4	974.4	
計					974.4	
単価					974.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	区画線H	溶融式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	373.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	373.7	373.7	
計					373.7	
単価					373.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	区画線I	溶融式 破線 W=150 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	452.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	452.2	452.2	
計					452.2	
単価					452.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	区画線J	溶融式 破線 W=150 排水性舗装（夜間）	単位	m	数量	1	単価	554.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	554.9	554.9	
計					554.9	
単価					554.9	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	区画線K	溶融式 破線 W=300	単位	m	数量	1	単価	663.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	663.6	663.6	
計					663.6	
単価					663.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	区画線L	溶融式 破線 W=450	単位	m	数量	1	単価	851.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	851.7	851.7	
計					851.7	
単価					851.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	区画線M	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=300 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	834.5	834.5	
計					834.5	
単価					834.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	区画線N	溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ W=450 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	区画線O	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算	単位	m	数量	1	単価	783.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	783.3	783.3	
計					783.3	
単価					783.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	区画線P	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装	単位	m	数量	1	単価	894.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	894.2	894.2	
計					894.2	
単価					894.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	区画線Q	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,046	1,046	
計					1,046	
単価					1,046	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	区画線R	溶融式 矢印･記号･文字 W=150換算 排水性舗装（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘A	人力	単位	m3	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	10,270	10,270	
計					10,270	
単価					10,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	床掘B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,163	2,163	
計					2,163	
単価					2,163	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻A	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,419	7,419	
計					7,419	
単価					7,419	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋戻B	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,872	3,872	
計					3,872	
単価					3,872	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉	単位	m3	数量	1	単価	99,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1	99,630	99,630	
計					99,630	
単価					99,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｺﾝｸﾘｰﾄA	24-12-25(高炉) 鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,800	35,800	
計					35,800	
単価					35,800	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄB	18-8-40(高炉) 無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,800	35,800	
計					35,800	
単価					35,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｺﾝｸﾘｰﾄC	18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	m3	数量	1	単価	41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	41,600	41,600	
計					41,600	
単価					41,600	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	型枠A	鉄筋･無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	型枠B	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,084	9,084	
計					9,084	
単価					9,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	型枠C	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	5,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,134	5,134	
計					5,134	
単価					5,134	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	型枠D	円形 φ150	単位	m	数量	1	単価	493.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	1	493.7	493.7	
計					493.7	
単価					493.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋A	SD345 D13以下	単位	kg	数量	1,000	単価	173.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173,900	173,900	
計					173,900	
単価					173.9	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋B	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	171.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,800	171,800	
計					171,800	
単価					171.8	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	目地材A	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,905	3,905	
計					3,905	
単価					3,905	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	目地材B	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	単位	本	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ材	本	1	2,310	2,310	
計					2,310	
単価					2,310	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しA	鉄筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	単位	m3	数量	1	単価	54,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	54,230	54,230	
計					54,230	
単価					54,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しB	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	単位	m3	数量	1	単価	32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	32,060	32,060	
計					32,060	
単価					32,060	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しC	無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1	47,150	47,150	
計					47,150	
単価					47,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替A	片面C型	単位	m	数量	1	単価	7,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	764.8	764.8	
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	6,797	6,797	
計					7,561.8	
単価					7,562	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ取替B	H=100 片面R型	単位	m	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	764.8	764.8	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	5,665	5,665	
計					6,429.8	
単価					6,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直A	片面C型	単位	m	数量	1	単価	5,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,397	1,397	
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,877	3,877	
計					5,274	
単価					5,274	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ据直B	H=100 片面R型	単位	m	数量	1	単価	4,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,397	1,397	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,440	3,440	
計					4,837	
単価					4,837	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置A	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	36,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,070	36,070	
計					36,070	
単価					36,070	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置B	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	31,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,070	31,070	
計					31,070	
単価					31,070	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置C	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	単位	枚	数量	1	単価	49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,170	49,170	
計					49,170	
単価					49,170	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝蓋設置	JIS側溝 (1種､300用)	単位	枚	数量	1	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,726	1,726	
計					1,726	
単価					1,726	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	栗石	割栗石50～150㎜	単位	m3	数量	1	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1	3,800	3,800	
計					3,800	
単価					3,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	土のうA	62×48cm	単位	枚	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	土のうB	62×48cm（耐候性 耐久年数:3年）	単位	枚	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう袋	62×48cm（耐候性 耐久年数:3年）	枚	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	大型土のう	1m3	単位	枚	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg	単位	袋	数量	1	単価	605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025	24,200	605	
計					605	
単価					605	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	超早強 25kg	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 25kg入	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬性ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾊﾟｯｸ詰め(3ﾊﾟｯｸ 骨材込)	セット	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／ｾｯﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ) 22kg入り	単位	ｾｯﾄ	数量	1	単価	9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(軽量速硬ﾀｲﾌﾟ)	ｋｇ	22	420	9,240	
計					9,240	
単価					9,240	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	単位	本	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤	金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用	本	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替A	ﾚｰﾙ めっき A種 2m	単位	枚	数量	1	単価	27,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	2	5,011	10,022	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき A型 2m	枚	1	17,400	17,400	
計					27,422	
単価					27,430	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替B	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	4	5,011	20,044	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 4m	枚	1	23,500	23,500	
計					43,544	
単価					43,550	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替C	ﾚｰﾙ めっき B種 2m	単位	枚	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	2	5,011	10,022	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 2m	枚	1	12,600	12,600	
計					22,622	
単価					22,630	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替D	袖ﾚｰﾙ めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	m	7	5,011	35,077	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾚｰﾙ めっき B型	枚	10	7,200	72,000	
計					107,077	
単価					10,710	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替E	支柱 めっき A-2B	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき A-2B	本	1	8,640	8,640	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	440	440	
計					15,495	
単価					15,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替F	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	20,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき B-4E	本	1	13,800	13,800	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					20,615	
単価					20,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替G	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 めっき B-2B	本	1	7,060	7,060	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					13,875	
単価					13,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ据直	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	1,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					1,524	
単価					1,524	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱補正	各種	単位	本	数量	1	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
計					6,415	
単価					6,415	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去A	支柱Co建込用(A種,B種)	単位	本	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,664	3,328	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	676	-1,352	
計					1,976	
単価					1,976	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去B	支柱土中用(A種,B種)	単位	本	数量	1	単価	2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,393	5,572	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	676	-2,704	
計					2,868	
単価					2,868	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去C	A種･B種･C種 ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙA	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×31×300 めっき	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙB	端末保護材	単位	枚	数量	1	単価	9,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	端末保護材	枚	1	9,760	9,760	
計					9,760	
単価					9,760	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙC	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M20×145	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙD	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ めっき M16×35	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙE	ﾚｰﾙ めっき A種 4m	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき A型 4m	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙF	ﾚｰﾙ めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾚｰﾙ めっき B型 4m	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替A	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp 4m	単位	本	数量	1	単価	28,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	m	4	5,011	20,044	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	めっき Gp-Bp L=4.0m	本	1	8,140	8,140	
計					28,184	
単価					28,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替B	袖ﾊﾟｲﾌﾟ めっき Bp	単位	本	数量	1	単価	3,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	m	0.2	5,011	1,002.2	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	袖ﾋﾞｰﾑ めっき Bp	本	1	2,980	2,980	
計					3,982.2	
単価					3,983	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替C	支柱土中建込用 めっき Bp-2E	単位	本	数量	1	単価	21,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	支柱 めっき Bp-2E	本	1	14,600	14,600	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					21,415	
単価					21,420	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ取替D	支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 めっき Bp-2B	単位	本	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	6,415	6,415	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	支柱 めっき Bp-2B	本	1	7,730	7,730	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	400	400	
計					14,545	
単価					14,550	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟA	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	単位	個	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟB	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 Bp 景観型塗装	単位	個	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	接合部ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL3.2×80×90 景観型塗装	個	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟC	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	単位	個	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	中間部ﾌﾞﾗｹｯﾄ めっき Bp	個	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	横断防止柵取替	めっき H=0.8m(Co建込式) 門型	単位	m	数量	1	単価	9,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	9,122	9,122	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					9,657.6	
単価					9,658	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式) 門型	単位	m	数量	1	単価	12,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	11,970	11,970	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					12,505.6	
単価					12,510	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標取替A	φ100 両面 土中用	単位	本	数量	1	単価	9,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,201	8,201	
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					9,154	
単価					9,154	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標取替B	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	4,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,807	3,807	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					4,282	
単価					4,282	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,607	6,607	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					7,082	
単価					7,082	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標取替D	φ100 片面 縁石用 BP式	単位	本	数量	1	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,043	
単価					6,043	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標取替E	φ100 片面 縁石用 BP式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	7,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,490	6,490	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					7,443	
単価					7,443	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標取替F	φ100 両面 構造物用	単位	本	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,260	13,260	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					14,213	
単価					14,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標取替G	φ100 両面 側壁用	単位	本	数量	1	単価	6,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,918	5,918	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,871	
単価					6,871	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標取替H	φ100 両面 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,260	13,260	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					14,213	
単価					14,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標取替I	φ100 片面 構造物用 (側壁)	単位	本	数量	1	単価	6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					6,043	
単価					6,043	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	視線誘導標取替J	φ100 片面 構造物用	単位	本	数量	1	単価	5,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,615	4,615	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					5,568	
単価					5,568	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	視線誘導標取替K	φ100 片面 Gr用	単位	本	数量	1	単価	893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	418	418	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					893	
単価					893	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	視線誘導標A	縁石貼付用(両面)	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面反射(縁石貼付用)	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	視線誘導標B	自発光縁石貼付用	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	自発光縁石貼付用	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	視線誘導標C	φ100 自発光 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ100 自発光 頭部のみ	個	1	6,710	6,710	
計					6,710	
単価					6,710	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	視線誘導標D	φ300 片面 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ300 片面 頭部のみ	個	1	8,040	8,040	
計					8,040	
単価					8,040	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	距離標A	百m標 表示板400×180	単位	枚	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	百m標 表示板 400×180	枚	1	11,750	11,750	
計					11,750	
単価					11,750	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	距離標B	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0	単位	本	数量	1	単価	9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	支柱 ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ φ34×t2.0×1000	本	1	9,050	9,050	
計					9,050	
単価					9,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	車線分離標設置A	φ80×650 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	車線分離標設置B	φ80×800 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,200	26,200	
計					26,200	
単価					26,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	車線分離標設置C	φ80×800 貼付式	単位	本	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	22,890	22,890	
計					22,890	
単価					22,890	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	車線分離標取替	φ80×800 穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	28,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,200	26,200	
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					28,051	
単価					28,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	車線分離標A	ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1500×800×560	単位	個	数量	1	単価	51,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｫｰﾀｰﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	1500×800×560	個	1	51,300	51,300	
計					51,300	
単価					51,300	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	車線分離標B	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×650 貼付式	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	固定式(貼付式) φ80×650	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	車線分離標C	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80×800 貼付式	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	固定式(貼付式) φ80×800	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	線形誘導標A	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	基	数量	1	単価	6,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×220 Gr取付用 ﾊﾞﾝﾄﾞ付	基	1	6,760	6,760	
計					6,760	
単価					6,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	線形誘導標B	400×510	単位	枚	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×510	枚	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	衝撃緩衝材A	前衛体	単位	基	数量	1	単価	201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ	N-F前衛体 700×400×700 黄色黒ｾﾞﾌﾞﾗ、枠・取付材含	基	1	201,000	201,000	
計					201,000	
単価					201,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	衝撃緩衝材B	後衛体	単位	基	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ	N-R後衛体 800×400×700 黄色黒ｾﾞﾌﾞﾗ、枠・取付材含	基	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸形 φ580×H820	個	1	37,700	37,700	
計					37,700	
単価					37,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	車止め柱	φ139.8 SS H=850	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め柱	φ139.8 SS H=850	本	1	27,600	27,600	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	1	1,190	1,190	
計					1,190	
単価					1,190	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	削孔A	φ10～29 H100～200mm	単位	孔	数量	1	単価	638.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	638.4	638.4	
計					638.4	
単価					638.4	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	削孔B	φ80 H200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,456	6,456	
計					6,456	
単価					6,456	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	削孔C	φ110 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,315	7,315	
計					7,315	
単価					7,315	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	削孔D	φ150 H200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,711	7,711	
計					7,711	
単価					7,711	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	削孔E	φ180 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	8,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	8,967	8,967	
計					8,967	
単価					8,967	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	温度計用 12V･65AH	単位	個	数量	1	単価	87,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度計ﾊﾞｯﾃﾘｰ	12V･65AH	個	1	87,000	87,000	
計					87,000	
単価					87,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	発炎筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	単位	本	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発煙筒	緊急保安炎筒(5分燃焼型)	本	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	2t	単位	H	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,937	5,937	
計					5,937	
単価					5,937	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	8,015	8,015	
計					8,015	
単価					8,015	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,844	6,844	
計					6,844	
単価					6,844	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	4t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	8,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,922	8,922	
計					8,922	
単価					8,922	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	10t	単位	H	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,220	10,220	
計					10,220	
単価					10,220	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	10t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	振動ﾛｰﾗｰA	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	単位	H	数量	1	単価	9,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	9,329	9,329	
計					9,329	
単価					9,329	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	振動ﾛｰﾗｰB	4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型(夜間)	単位	H	数量	1	単価	12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	12,670	12,670	
計					12,670	
単価					12,670	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾀｲﾔﾛｰﾗA	8～20t級	単位	H	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	11,260	11,260	
計					11,260	
単価					11,260	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	ﾀｲﾔﾛｰﾗB	8～20t級(夜間)	単位	H	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	13,930	13,930	
計					13,930	
単価					13,930	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3	単位	日	数量	1	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	日	1	36,600	36,600	
計					36,600	
単価					36,600	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3	単位	H	数量	8	単価	5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	44,840	44,840	
計					44,840	
単価					5,605	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳC	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（夜間）	単位	H	数量	8	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	60,070	60,070	
計					60,070	
単価					7,509	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾊﾞｯｸﾎｳA	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	H	数量	1	単価	7,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,116	7,116	
計					7,116	
単価					7,116	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	ﾊﾞｯｸﾎｳB	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(夜間)	単位	H	数量	1	単価	9,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,388	9,388	
計					9,388	
単価					9,388	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	単位	日	数量	1	単価	60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ切削機	小型切削機+切削ﾋﾞｯﾄ(賃料)	日	1	60,800	60,800	
計					60,800	
単価					60,800	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	路面切削機A	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m	単位	H	数量	1	単価	68,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	63,200	63,200	
特殊作業員		人	0.22	25,688	5,651.36	
計					68,851.36	
単価					68,860	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	路面切削機B	ﾎｲｰﾙ式 切削幅2.0m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	74,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	66,140	66,140	
特殊作業員		人	0.22	38,532	8,477.04	
計					74,617.04	
単価					74,620	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	路面清掃車A	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3	単位	H	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	15,260	15,260	
計					15,260	
単価					15,260	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	路面清掃車B	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 1.5m3(夜間)	単位	H	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	17,220	17,220	
計					17,220	
単価					17,220	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	単位	H	数量	6	単価	6,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	37,600	37,600	
計					37,600	
単価					6,267	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	高所作業車A	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m	単位	H	数量	1	単価	8,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,647	8,647	
計					8,647	
単価					8,647	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	高所作業車B	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,320	11,320	
計					11,320	
単価					11,320	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	高所作業車C	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ16m	単位	H	数量	1	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	時間	1	9,517	9,517	
計					9,517	
単価					9,517	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	高所作業車D	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ22m	単位	H	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	時間	1	10,240	10,240	
計					10,240	
単価					10,240	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸA	4t積（2.9吊）	単位	H	数量	1	単価	7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,507	7,507	
計					7,507	
単価					7,507	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	ｸﾚｰﾝ装置付きﾄﾗｯｸB	4t積（2.9吊）（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,779	9,779	
計					9,779	
単価					9,779	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰA	舗装幅 2.0m～4.5m	単位	H	数量	1	単価	17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	17,820	17,820	
計					17,820	
単価					17,820	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰB	舗装幅 2.0m～4.5m(夜間)	単位	H	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	7,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,098	7,098	
計					7,098	
単価					7,098	円／H

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝB	1.5L（夜間）	単位	H	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	10,160	10,160	
計					10,160	
単価					10,160	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾊﾟｯｶｰ車A	4m3	単位	H	数量	1	単価	7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	7,836	7,836	
計					7,836	
単価					7,836	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	ﾊﾟｯｶｰ車B	4m3（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	9,914	9,914	
計					9,914	
単価					9,914	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	土木一般世話役A		単位	日	数量	1	単価	29,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					29,432	
単価					29,440	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	土木一般世話役B		単位	H	数量	8	単価	3,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
計					29,432	
単価					3,679	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	土木一般世話役C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	5,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,148	44,148	
計					44,148	
単価					5,519	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					24,440	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
計					24,440	
単価					3,055	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	普通作業員C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,660	36,660	
計					36,660	
単価					4,583	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	交通誘導警備員A		単位	日	数量	1	単価	18,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,512	18,512	
計					18,512	
単価					18,520	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	交通誘導警備員B		単位	H	数量	8	単価	2,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,512	18,512	
計					18,512	
単価					2,314	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	交通誘導警備員C	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,768	27,768	
計					27,768	
単価					3,471	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	交通誘導警備員D		単位	日	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
計					15,288	
単価					15,290	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	交通誘導警備員E		単位	H	数量	8	単価	1,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
計					15,288	
単価					1,911	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	交通誘導警備員F	（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,932	22,932	
計					22,932	
単価					2,867	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	処分費AA	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費AB	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費AC	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費BA	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	処分費BB	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	処分費BC	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	処分費CA	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	処分費CB	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	処分費CC	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	処分費DA	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	処分費DB	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	処分費DC	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費EA	土砂	単位	t	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	処分費EB	土砂	単位	t	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,600	1,600	
計					1,600	
単価					1,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	処分費EC	土砂	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	処分費FA	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	処分費FB	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	処分費FC	As塊(切削)（夜間）	単位	t	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	処分費G	汚泥	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	処分費H	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	処分費IA	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	処分費IB	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	処分費IC	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	処分費JA	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	処分費JB	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	処分費JC	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	処分費LA	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	処分費LB	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	処分費LC	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	処分費MA	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MA	小動物(20kg未満)	回	1	10,909	10,909	
計					10,909	
単価					10,910	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	処分費MB	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MB	小動物(20kg以上)	回	1	13,637	13,637	
計					13,637	
単価					13,640	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	処分費MC	小動物	単位	回	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MC	小動物	回	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	処分費MD	小動物	単位	回	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MD	小動物	回	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	処分費ME	小動物	単位	回	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費ME	小動物	回	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	処分費MF	小動物	単位	kg	数量	10	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MF	小動物	ｋｇ	10	10	100	
計					100	
単価					10	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	処分費MG	小動物	単位	kg	数量	10	単価	7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費MG	小動物	k g	10	7	70	
計					70	
単価					7	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	除雪ﾄﾗｯｸ運転A	貸付 7t級 4×4 昼間(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,460	20,460	
計					20,460	
単価					20,460	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－269号	除雪ﾄﾗｯｸ運転B	貸付 7t級 4×4 昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,540	20,540	
計					20,540	
単価					20,540	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－270号	除雪ﾄﾗｯｸ運転C	貸付 7t級 4×4 夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	22,580	22,580	
計					22,580	
単価					22,580	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－271号	除雪ﾄﾗｯｸ運転D	貸付 7t級 4×4 夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	時間	1	20,540	20,540	
計					20,540	
単価					20,540	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	凍結防止剤散布車運転A	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,880	15,880	
計					15,880	
単価					15,880	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－273号	凍結防止剤散布車運転B	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－274号	凍結防止剤散布車運転C	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,730	17,730	
計					17,730	
単価					17,730	円／H

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－275号	凍結防止剤散布車運転D	貸付 乾式 4t級 4×4 ﾎｯﾊﾟ-容量3.5m3 夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／H

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入	t	1	51,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	凍結防止剤	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg入	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	凍結防止剤	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg入	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.5km 無 有 10300円	台	2	97,300	194,600	
計					194,600	
単価					194,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	後尾警戒車A	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	48,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	7	6,644	46,508	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,841	1,841	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,590	
単価					48,590	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	後尾警戒車B	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	6,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	8	6,644	53,152	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,430	
単価					6,929	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	後尾警戒車C	2t積ﾄﾗｯｸ 一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	9,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	8	9,210	73,680	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
電光表示板	920×1670㎜ 賃料	台・日	1	234	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					75,960	
単価					9,495	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	単位	日	数量	1	単価	31,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.941	24,440	22,998	
標識車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	時間	6	841	5,046	
軽油		L	25.2	148	3,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					31,780	
単価					31,780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	単位	日	数量	1	単価	43,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.941	36,660	34,497	
標識車	貸付 標識車(軽油 大型LED)	時間	6	841	5,046	
軽油		L	25.2	148	3,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,280	
単価					43,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
軽油		L	21	148	3,108	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,000	
単価					35,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	8,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,440	5,865	
軽油		L	4	148	592	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,267	
単価					8,267	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	47,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	36,660	36,660	
軽油		L	21	148	3,108	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,220	
単価					47,220	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	36,660	8,798	
軽油		L	4	148	592	
中小型トラック（ダブルキャブ）［Dエンジン駆動］	乗車定員６名　最大積載質量２０００ｋｇ	時間	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,200	
単価					11,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	3.5	148	518	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,937	
単価					5,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ設置	平地 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
普通作業員		人	2.6	24,440	63,544	
防草ｼｰﾄ	t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	120	825	99,000	
U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840	
粘着ﾃｰﾌﾟ	ｽﾘｯﾄ品、□0.1、500枚/ﾊﾟｯｸ	パック	0.8	13,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,430	
計					204,100	
単価					2,041	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ設置	法面 t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
普通作業員		人	3.4	24,440	83,096	
防草ｼｰﾄ	t=2mm 幅1m･2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	ｍ２	120	825	99,000	
U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840	
粘着ﾃｰﾌﾟ	ｽﾘｯﾄ品、□0.1、500枚/ﾊﾟｯｸ	パック	0.8	13,000	10,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,378	
計					224,600	
単価					2,246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理A	ｱｽﾌｧﾙﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	単位	m	数量	100	単価	654.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.7	24,440	41,548	
ｺｰｷﾝｸﾞ材	ｼﾘｺｰﾝ系 333ml	本	15	1,040	15,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ	#9×50mm(ｱｽﾌｧﾙﾄﾋﾟﾝ)､5.5×25mm(ｽﾃﾝﾚｽ平ﾜｯｼｬｰ)	セット	200	31.3	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,072	
計					65,480	
単価					654.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理B	ｺﾝｸﾘｰﾄ部(ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ)	単位	m	数量	100	単価	645.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,440	29,328	
ｺｰｷﾝｸﾞ材	ｼﾘｺｰﾝ系 333ml	本	15	1,040	15,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝｾｯﾄ	φ5×35mm(ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ)、5×25mm(ｽﾃﾝﾚｽ平ﾜｯｼｬｰ)	セット	200	72.3	14,460	
諸雑費（率＋まるめ） 17.5%		式	1		5,132	
計					64,520	
単価					645.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ端部処理C	Gr支柱際部処理(支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ、大頭釘、粘着ﾃｰﾌﾟ)	単位	箇所	数量	100	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.6	24,440	63,544	
支柱用ｶﾊﾞｰｼｰﾄ	口300mm	枚	100	633	63,300	
大頭釘	φ5×150mm	本	400	18.3	7,320	
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=0.1×50m	巻	4.6	11,500	52,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,136	
計					190,200	
単価					1,902	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	194.48	194,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,425	
計					352,200	
単価					352.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	281.84	281,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					439,600	
単価					439.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	521.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	295.93	295,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	148	6,216	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,654	
計					521,300	
単価					521.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	620.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	309.92	309,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	148	9,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					620,800	
単価					620.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	761.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	450.32	450,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	148	9,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					761,200	
単価					761.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	815.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	351.52	351,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,001	
計					815,200	
単価					815.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	974.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	510.64	510,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,081	
計					974,400	
単価					974.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	373.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	215.28	215,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	148	6,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,533	
計					373,700	
単価					373.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	226.04	226,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,704	
計					452,200	
単価					452.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	554.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	328.69	328,690	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,754	
計					554,900	
単価					554.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	663.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	351.52	351,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,776	
計					663,600	
単価					663.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	851.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	386.88	386,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	148	11,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,105	
計					851,700	
単価					851.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	387.66	387,660	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	225	381,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	148	11,988	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,227	
計					834,500	
単価					834.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	450.99	450,990	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	225	573,750	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	94	148	13,912	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30,973	
計					1,118,000	
単価					1,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	783.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	485.68	582,816	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,474	
計					783,300	
単価					783.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	894.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	509.96	611,952	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	148	18,648	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,400	
計					894,200	
単価					894.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	705.12	846,144	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,846	
計					1,046,000	
単価					1,046	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	740.37	888,444	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	148	18,648	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,708	
計					1,170,000	
単価					1,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					171,800	
単価					171,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	54,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	54,225.6	54,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,230	
単価					54,230	円／m３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	32,052.8	32,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,060	
単価					32,060	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	47,143.2	47,143	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,150	
単価					47,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	865.2	86,520	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T25 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					3,607,000	
単価					36,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 31,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	865.2	86,520	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T25 溝幅300用 普通 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	30,200	3,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					3,107,000	
単価					31,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.65	36,565	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T6 溝幅300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共	枚	100	48,800	4,880,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		435	
計					4,917,000	
単価					49,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.65	36,565	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,360	136,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					172,600	
単価					1,726	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 25kg入	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	25	120	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,440	61,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,150	
単価					6,415	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ﾊﾟｲﾌﾟ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.05	24,440	50,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,110	
単価					5,011	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	6,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,440	61,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,150	
単価					6,415	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,361.88	136,188	
防護柵	横断防止柵 H=0.8m めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型	m	100	7,760	776,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					912,200	
単価					9,122	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.6	53,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,560	
単価					535.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,361.88	136,188	
防護柵	転落防止柵 H=1.1m めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	100	10,600	1,060,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		812	
計					1,197,000	
単価					11,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,201.2	8,201	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,201	
単価					8,201	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,807	
単価					3,807	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,607	
単価					6,607	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	1	1,400	1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,490	
単価					6,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,251.2	13,251	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,260	
単価					13,260	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,615	
単価					4,615	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					418	
単価					418	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	26,199.4	26,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,200	
単価					26,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	22,886.6	22,886	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,890	
単価					22,890	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	3.5	148	518	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,015	
単価					8,015	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	5.4	148	799	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	5.4	148	799	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,922	
単価					8,922	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	9.8	148	1,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,220	
単価					10,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	9.8	148	1,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,300	
単価					12,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 9,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	26,728	6,682	
軽油		L	3.7	148	547	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,329	
単価					9,329	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	40,092	10,023	
軽油		L	3.7	148	547	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,670	
単価					12,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	7	148	1,036	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,260	
単価					11,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	7	148	1,036	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,930	
単価					13,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,688	25,688	
軽油		L	20.8	148	3,078	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	日	1	7,830	7,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,600	
単価					36,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	44,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	26,728	30,469	
軽油		L	28.8	148	4,262	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,840	
単価					44,840	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	60,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	40,092	45,704	
軽油		L	28.8	148	4,262	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,070	
単価					60,070	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,728	4,543	
軽油		L	5.9	148	873	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,116	
単価					7,116	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	40,092	6,815	
軽油		L	5.9	148	873	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,388	
単価					9,388	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価	63,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	26,728	5,880	
軽油		L	69	148	10,212	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	47,100	47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,200	
単価					63,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価	66,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	40,092	8,820	
軽油		L	69	148	10,212	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第２次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	47,100	47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,140	
単価					66,140	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	24,440	3,910	
軽油		L	12	148	1,776	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	9,570	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,260	
単価					15,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	36,660	5,865	
軽油		L	12	148	1,776	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	時間	1	9,570	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,220	
単価					17,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,647	
単価					8,647	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	単位	時間	数量	1	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	3.6	148	532	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高16m	時間	1	3,640	3,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,517	
単価					9,517	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	単位	時間	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	4.1	148	606	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高22m	時間	1	4,280	4,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,240	
単価					10,240	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,728	4,543	
軽油		L	5.3	148	784	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,507	
単価					7,507	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	40,092	6,815	
軽油		L	5.3	148	784	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,779	
単価					9,779	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,728	5,345	
軽油		L	5.9	148	873	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	11,600	11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,820	
単価					17,820	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,092	8,018	
軽油		L	5.9	148	873	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．０～４．５ｍ	時間	1	11,600	11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,500	
単価					20,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価 7,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,440	6,110	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	165	445	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,098	
単価					7,098	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	36,660	9,165	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	165	445	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,160	
単価					10,160	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,440	4,154	
軽油		L	6.1	148	902	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,836	
単価					7,836	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,660	6,232	
軽油		L	6.1	148	902	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AA	As塊(切削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AB	As塊(切削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費AC	As塊(切削) (株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BA	As塊(掘削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BB	As塊(掘削) 山陽建設工業(株) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費BC	As塊(掘削) (株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CA	Co塊(有筋) (株)DAIDO	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CB	Co塊(有筋) (株)DAIDO	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費CC	Co塊(有筋) (有)吉将	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DA	Co塊(無筋) (株)DAIDO	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DB	Co塊(無筋) (株)DAIDO	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費DC	Co塊(無筋) (有)吉将	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EA	土砂 桂建設(株)西有年処分場	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EB	土砂 (株)ﾘﾝｸﾞﾕﾆｵﾝ	t	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費EC	土砂（株)清名	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FA	As塊(切削)【夜間】(株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FB	As塊(切削)【夜間】昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費FC	As塊(切削)【夜間】(株)ｲｶﾞｷ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費G	汚泥 (株)ｷｮｳﾄﾞｳ	ｔ	100	9,000	900,000	
計					900,000	
単価					9,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費H	不燃物 (株)姫路環境開発 本社第一工場	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IA	可燃物(木) ﾗｲﾌｫｽ(株) 上月工場	t	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IB	可燃物(木) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費IC	可燃物(木) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JA	可燃物(枝葉) ﾗｲﾌｫｽ(株) 上月工場	t	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JB	可燃物(枝葉) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費JC	可燃物(枝葉) (株)西播磨環境	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費K	可燃物(竹) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LA	可燃物(草) (株)ﾌｼﾞｹﾝ 市川ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LB	可燃物(草) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費LC	可燃物(草) ﾊﾘﾏ産業ｴｺﾃｯｸ(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,930	18,930	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,460	
単価					20,460	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価 20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	19,010	19,010	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,540	
単価					20,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5039003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	21,050	21,050	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量２．５ｍ３	時間	1	996	996	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,580	
単価					22,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,880	15,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,040	16,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,730	17,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,730	
単価					17,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,440	5,132	
軽油		L	3.9	148	577	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,644	
単価					6,644	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 8.4L/日	単位	日	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	8.4	165	1,386	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,841	
単価					1,841	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	9,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	36,660	7,698	
軽油		L	3.9	148	577	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,210	
単価					9,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,440	5,865	
普通作業員		人	0.24	24,440	5,865	
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,930	
単価					18,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,226	5,814	
普通作業員		人	0.24	25,295	6,070	
土木一般世話役		人	0.08	28,512	2,280	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,010	
単価					19,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	28,064	6,735	
普通作業員		人	0.24	28,224	6,773	
土木一般世話役		人	0.08	33,697	2,695	
軽油		L	17	148	2,516	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,050	
単価					21,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,440	6,110	
普通作業員		人	0.25	24,440	6,110	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,226	6,056	
普通作業員		人	0.25	25,295	6,323	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	28,064	7,016	
普通作業員		人	0.25	28,224	7,056	
軽油		L	9.7	148	1,435	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,730	
単価					17,730	円／時間