令和７年４月１日（令和７年６月１２日）

国道８号長浜地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）
工事地名	自)滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先 至)滋賀県米原市西円寺地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月	
２）	事務所名	滋賀国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3251030002	１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	滋賀県	２２）	処 分 費 等	1,653,267	
１０）	地　　区	15 長浜市　他	２３）	公 告 日	令和 6年12月24日	
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		32,673,856			
巡視･巡回工		式	1		10,266,203			
道路巡回工		式	1		10,266,203			
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	182	51,800	9,427,600			単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	回	1	77,690	77,690			単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,474	6,474			単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	時間	1	9,711	9,711			単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	23,820	23,820			単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	2,977	2,977			単-6号
巡視(G)	一般運転手（夜間）	時間	1	4,466	4,466			単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	51,800	51,800			単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,474	6,474			単-9号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般 世話役（夜間）	時間	1	9,711	9,711			単-10号
車両管理費(燃料費)	軽油	L	3,000	180	540,000			単-11号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者･車両)滋賀800す3685	ヶ月	12	8,790	105,480			単-12号
巡回整備工		式	1		19,176,263			
巡回整備工		式	1		19,176,263			
巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	日	242	79,140	19,151,880			単-13号
巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	時間	1	9,893	9,893			単-14号
巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与 (夜間)	時間	1	14,490	14,490			単-15号
緊急処理工		式	1		889,239			
緊急処理作業工		式	1		889,239			
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	5	681.6	3,408			単-16号
土のう撤去(A)	620×480	袋	5	265.9	1,329			単-17号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう袋(A)	620×480(材料)	袋	1	17	17			単-18号
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ)	袋	5	1,512	7,560			単-19号
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	5	3,357	16,785			単-20号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	時間	6	5,838	35,028			単-21号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t（夜間）	時間	6	7,863	47,178			単-22号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	36	6,937	249,732			単-23号
連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	時間	18	9,914	178,452			単-24号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	6	11,470	68,820			単-25号
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	6	13,970	83,820			単-26号
普通作業員(A)		人	1	22,160	22,160			単-27号
普通作業員(B)	(夜間)	人	1	33,230	33,230			単-28号
特殊作業員(A)		人	1	25,690	25,690			単-29号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	38,540	38,540			単-30号
溶接工(A)		人	1	31,000	31,000			単-31号
溶接工(B)	(夜間)	人	1	46,490	46,490			単-32号
植栽維持工		式	1		422,874			
剪定		式	1		8,645			
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,973	3,973			単-33号
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,380	3,380			単-34号
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	594.9	594			単-35号
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	275.6	275			単-36号
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	262.1	262			単-37号
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	161.2	161			単-38号
除草		式	1		140,229			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	1,000	106.3	106,300			単-39号
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	156	156			単-40号
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	194.5	194			単-41号
防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	671	671			単-42号
防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	870	870			単-43号
防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	824	824			単-44号
防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	1,034	1,034			単-45号
積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離11.5km以下	m2	1,000	30.18	30,180			単-46号
処分費		式	1		274,000			
一般廃棄物処分［刈草］(A)	刈草処分	t	1	40,000	40,000			単-47号
一般廃棄物処分［刈草］(B)	刈草処分	t	1	15,000	15,000			単-48号
一般廃棄物処分［刈草］(C)	刈草処分	t	1	40,000	40,000			単-49号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般廃棄物処分［枝葉］(A)	枝葉処分	t	1	15,000	15,000			単-50号
一般廃棄物処分［枝葉］(B)	枝葉処分	t	1	10,000	10,000			単-51号
一般廃棄物処分［枝葉］(C)	枝葉処分	t	1	14,000	14,000			単-52号
一般廃棄物処分［枝葉］(D)	枝葉処分	t	1	15,000	15,000			単-53号
一般廃棄物処分［幹］(A)	幹処分	t	1	10,000	10,000			単-54号
一般廃棄物処分［幹］(B)	幹処分	t	1	15,000	15,000			単-55号
一般廃棄物処分［根］(A)	根処分	t	1	20,000	20,000			単-56号
一般廃棄物処分［根］(B)	根処分	t	1	15,000	15,000			単-57号
一般廃棄物処分［根］(C)	根処分	t	1	20,000	20,000			単-58号
一般廃棄物処分［根］(D)	根処分	t	1	20,000	20,000			単-59号
一般廃棄物処分［木くず］(A)	木くず処分	t	1	15,000	15,000			単-60号
一般廃棄物処分［木くず］(B)	木くず処分	t	1	10,000	10,000			単-61号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		1,351,027			
側溝清掃工		式	1		1,655			
側溝人力清掃(A)	無蓋	m	1	483.2	483			単-62号
側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,172	1,172			単-63号
処分費		式	1		1,349,372			
一般廃棄物処分［可燃物］(A)	可燃物	t	1	17,200	17,200			単-64号
混合廃棄物処分[不燃物](A)	不燃物	m3	1	20,000	20,000			単-65号
廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	12,000	12,000			単-66号
動物処理(A)	2kg以下	体	1	60,000	60,000			単-67号
動物処理(B)	5kg以下	体	1	70,000	70,000			単-68号
動物処理(C)	10kg以下	体	1	80,000	80,000			単-69号
動物処理(D)	20kg以下	体	1	100,000	100,000			単-70号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動物処理(E)	30kg以下	体	1	120,000	120,000			単-71号
動物処理(F)	40kg以下	体	1	140,000	140,000			単-72号
動物処理(G)	50kg以下	体	1	170,000	170,000			単-73号
動物処理(H)	60kg以下	体	1	230,000	230,000			単-74号
動物処理(I)	70kg以下	体	1	330,000	330,000			単-75号
動物処理(J)	10kg以下	体	1	172	172			単-76号
仮設工		式	1		568,250			
交通管理工		式	1		568,250			
交通誘導警備員A		人	5	16,960	84,800			単-77号
交通誘導警備員B		人	10	14,250	142,500			単-78号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	5	25,430	127,150			単-79号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,380	213,800			単-80号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,558,330			
道路土工		式	1		25,083			
掘削工		式	1		25,083			
床掘り(A)	土砂	m3	1	241.1	241			単-81号
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,871	1,871			単-82号
人力積込(A)	土砂	m3	1	3,102	3,102			単-83号
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	m3	1	5,810	5,810			単-84号
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無	m3	1	2,359	2,359			単-85号
残土処分費(A)	土砂 4t	m3	1	2,700	2,700			単-86号
残土処分費(B)	土砂 2t	m3	1	9,000	9,000			単-87号
舗装工		式	1		1,396,250			
路面切削工		式	1		5,903			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	m2	1	447.5	447			単-88号
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	m2	1	590.2	590			単-89号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有	m3	1	2,986	2,986			単-90号
殻処分費(A)	As切削殻	m3	1	1,880	1,880			単-91号
路面切削工(夜間)		式	1		7,238			
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	524.1	524			単-92号
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	m2	1	699.4	699			単-93号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有（夜間）	m3	1	3,665	3,665			単-94号
殻処分費(A)	As切削殻（夜間）	m3	1	2,350	2,350			単-95号
舗装版取壊工		式	1		18,275			
舗装版切断(A)	As t=15cm以下	m	1	667.8	667			単-96号
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	m	1	1,445	1,445			単-97号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	m2	1	4,714	4,714			単-98号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m2	1	575.7	575			単-99号
舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	1	807.3	807			単-100号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無	m3	1	3,067	3,067			単-101号
殻処分費［As］(A)	As掘削殻	m3	1	7,000	7,000			単-102号
舗装版取壊工(夜間)		式	1		29,165			
舗装版切断(A)	As t=15cm以下（夜間）	m	1	851.6	851			単-103号
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）	m2	1	6,955	6,955			単-104号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下(夜間)	m2	1	749.7	749			単-105号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)	m3	1	17,790	17,790			単-106号
殻処分費［As］(A)	As掘削殻（夜間）	m3	1	2,820	2,820			単-107号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		5,226			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填（手間のみ）	m	1	266.3	266			単-108号
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ（材料）	kg	1	4,580	4,580			単-109号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300（材料）	m	1	380	380			単-110号
舗装打換え工		式	1		42,901			
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	121	121			単-111号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	10	2,113	21,130			単-112号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	10	2,165	21,650			単-113号
舗装打換え工(夜間)		式	1		4,907			
不陸整正(A)	補足材無（夜間）	m2	1	161.5	161			単-114号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）	m2	1	2,347	2,347			単-115号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）	m2	1	2,399	2,399			単-116号
車道舗装工		式	1		21,140			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	1	4,635	4,635			単-117号
基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,788	2,788			単-118号
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,513	2,513			単-119号
表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,837	2,837			単-120号
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,821	1,821			単-121号
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,313	2,313			単-122号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,871	1,871			単-123号
表層(機械)(B)	改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,362	2,362			単-124号
車道舗装工(夜間)		式	1		12,484			
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)（夜間）	m2	1	3,486	3,486			単-125号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	1,979	1,979			単-126号
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	2,470	2,470			単-127号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	2,029	2,029			単-128号
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	2,520	2,520			単-129号
歩道部舗装工		式	1		27,333			
路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	881.4	881			単-130号
表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	2,468	24,680			単-131号
表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,772	1,772			単-132号
区画線工		式	1		1,217,009			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	353.4	353,400			単-133号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	623	311,500			単-134号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	m	500	684.2	342,100			単-135号
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	m	50	898	44,900			単-136号
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	787.3	78,730			単-137号
区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	m	500	146.6	73,300			単-138号
区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱	m	50	250.2	12,510			単-139号
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	569.4	569			単-140号
区画線工(夜間)		式	1		4,669			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	441.8	441			単-141号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	764.5	764			単-142号
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	m	1	852.7	852			単-143号
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	m	1	1,094	1,094			単-144号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚 1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	1,051	1,051			単-145号
区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱（夜間）	m	1	174.7	174			単-146号
区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱（夜間）	m	1	293.9	293			単-147号
道路構造物設置工		式	1		221,026			
道路構造物設置工		式	1		221,026			
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	5,760	5,760			単-148号
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1	1,178	1,178			単-149号
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,317	5,317			単-150号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 人力打設	m3	1	38,120	38,120			単-151号
型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1	4,751	4,751			単-152号
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	165,900	165,900			単-153号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		93,859			
側溝工		式	1		11,736			
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	8,669	8,669			単-154号
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	3,067	3,067			単-155号
蓋版工		式	1		68,616			
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	359.5	359			単-156号
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	853.9	853			単-157号
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	33,000	33,000			単-158号
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	30,200	30,200			単-159号
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	222.9	222			単-160号
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	529.4	529			単-161号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,924	2,924			単-162号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	529.4	529			単-163号
管渠工		式	1		13,507			
管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管　φ300	m	1	11,270	11,270			単-164号
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200 （材料）	m	1	2,237	2,237			単-165号
標識工		式	1		75,542			
標識工		式	1		75,542			
距離標設置(A)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)（手間のみ）	基	1	2,516	2,516			単-166号
距離標設置(B)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)（手間のみ）	基	1	5,141	5,141			単-167号
距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	基	1	977	977			単-168号
距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	基	1	2,028	2,028			単-169号
距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 （材料）	基	1	6,970	6,970			単-170号
標識柱設置(A)	単柱 基礎込（手間のみ）	基	1	23,100	23,100			単-171号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	17,310	17,310			単-172号
標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）	基	1	4,250	4,250			単-173号
標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	2,770	2,770			単-174号
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ（材料）	m	1	7,110	7,110			単-175号
標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装（材料）	m	1	3,370	3,370			単-176号
道路付属施設工		式	1		1,800,677			
境界工		式	1		8,224			
境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下（手間のみ）	m	1	3,218	3,218			単-177号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	m	1	715.7	715			単-178号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	m	1	1,964	1,964			単-179号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R（材料）	m	1	2,327	2,327			単-180号
防護柵工		式	1		1,745,925			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	848	848			単-181号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	30	848	25,440			単-182号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	m	1	676	676			単-183号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	m	30	676	20,280			単-184号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ)	本	10	3,444	34,440			単-185号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ)	本	10	3,842	38,420			単-186号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	本	10	2,868	28,680			単-187号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	10	1,976	19,760			単-188号
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,330	2,330			単-189号
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ（材料)	枚	1	17,400	17,400			単-190号
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ（材料)	枚	1	32,400	32,400			単-191号
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ（材料)	枚	5	12,600	63,000			単-192号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	枚	30	23,500	705,000			単-193号
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色（材料）	枚	1	22,700	22,700			単-194号
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色（材料）	枚	1	42,000	42,000			単-195号
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色（材料）	枚	1	16,510	16,510			単-196号
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色（材料）	枚	1	30,610	30,610			単-197号
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	7,740	7,740			単-198号
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	30	7,200	216,000			単-199号
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	10,560	10,560			単-200号
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	7,080	7,080			単-201号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	8,640	8,640			単-202号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ（材料）	本	1	18,200	18,200			単-203号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ（材料）	本	15	7,060	105,900			単-204号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ（材料）	本	10	13,800	138,000			単-205号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色（材料）	本	1	11,350	11,350			単-206号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色（材料）	本	1	23,830	23,830			単-207号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色（材料）	本	1	9,160	9,160			単-208号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色（材料）	本	1	18,050	18,050			単-209号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	650	650			単-210号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	20	580	11,600			単-211号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	730	730			単-212号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	660	660			単-213号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ（材料）	個	1	762	762			単-214号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ(材料)	本	1	502	502			単-215号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ（材料）	本	1	464	464			単-216号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ（材料）	本	1	284	284			単-217号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300（材料）	基	1	1,370	1,370			単-218号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（手間のみ）	m	1	3,274	3,274			単-219号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	1,820	1,820			単-220号
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	本	1	8,140	8,140			単-221号
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ（材料）	本	1	4,020	4,020			単-222号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	7,730	7,730			単-223号
転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型(手間のみ)	m	1	2,065	2,065			単-224号
転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,009	1,009			単-225号
転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	m	1	572	572			単-226号
転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	m	1	535.6	535			単-227号
立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	1	10,870	10,870			単-228号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	1	9,572	9,572			単-229号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	個	1	4,292	4,292			単-230号
付属物設置工		式	1		46,528			
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	本	1	5,231	5,231			単-231号
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	本	1	5,494	5,494			単-232号
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	13,480	13,480			単-233号
車線分離標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	20,670	20,670			単-234号
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	953	953			単-235号
視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	225	225			単-236号
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	475	475			単-237号
復旧処理工		式	1		2,557,792			
復旧処理作業工		式	1		1,986,086			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 （材料）	m3	5	2,200	11,000			単-238号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 （材料）	m3	5	2,200	11,000			単-239号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) （材料）	m3	1	23,300	23,300			単-240号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) （材料）	m3	1	24,400	24,400			単-241号
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	1	262	262			単-242号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	m3	1	250,000	250,000			単-243号
常温合材(A)	全天候型 （材料）	kg	1,500	120	180,000			単-244号
加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	13,400	13,400			単-245号
加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	12,900	12,900			単-246号
加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	12,900	12,900			単-247号
加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	12,500	12,500			単-248号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-249号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-250号
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （材料）	kg	1	100	100			単-251号
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	130	865	112,450			単-252号
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	1	865	865			単-253号
油吸着材(A)	油・液体吸着材 （材料）	kg	1	560	560			単-254号
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4 （材料）	枚	1	336	336			単-255号
型枠材(A)	型枠用合板 （材料）	m2	1	1,086	1,086			単-256号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820 （材料）	個	5	35,700	178,500			単-257号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900 （材料）	個	1	110,000	110,000			単-258号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型・C型 450×900×900 （材料）	個	1	80,400	80,400			単-259号
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）	kg	5	345	1,725			単-260号
ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料)	kg	25	24.4	610			単-261号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ(材料)	kg	1	290	290			単-262号
草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm（賃料）	日	1	1,000	1,000			単-263号
ﾁｪｰﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,650	1,650			単-264号
草刈り刃	肩掛式(3枚1組)（材料）	組	1	1,470	1,470			単-265号
混合油	1:20（燃料）	L	1	176	176			単-266号
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	日	1	477	477			単-267号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6	7,022	42,132			単-268号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	時間	4	9,181	36,724			単-269号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	時間	25	8,530	213,250			単-270号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	時間	30	5,838	175,140			単-271号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t	時間	1	6,749	6,749			単-272号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	6	6,662	39,972			単-273号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	6	7,412	44,472			単-274号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	時間	1	11,700	11,700			単-275号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	時間	4	6,937	27,748			単-276号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,470	11,470			単-277号
普通作業員		人	1	22,160	22,160			単-278号
特殊作業員		人	10	25,690	256,900			単-279号
特殊運転手		人	1	26,110	26,110			単-280号
土木一般世話役		人	1	27,980	27,980			単-281号
復旧処理作業工(夜間)		式	1		513,306			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）	時間	1	9,241	9,241			単-282号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t（夜間）	時間	1	12,450	12,450			単-283号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	時間	1	11,150	11,150			単-284号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t（夜間）	時間	1	7,863	7,863			単-285号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t（夜間）	時間	1	8,774	8,774			単-286号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊（夜間）	時間	1	8,881	8,881			単-287号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊（夜間）	時間	1	9,631	9,631			単-288号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊（夜間）	時間	1	13,920	13,920			単-289号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc（夜間）	時間	14	9,914	138,796			単-290号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	10	13,970	139,700			単-291号
普通作業員	(夜間)	人	1	33,230	33,230			単-292号
特殊作業員	(夜間)	人	1	38,540	38,540			単-293号
特殊運転手	(夜間)	人	1	39,160	39,160			単-294号
土木一般世話役	(夜間)	人	1	41,970	41,970			単-295号
営繕設備工		式	1		58,400			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水金具(A)	32Sﾄﾗｯﾌﾟ T 7S1(材料)	個	1	28,300	28,300			単-296号
排水金具(B)	32Pﾄﾗｯﾌﾟ T 7P1(材料)	個	1	30,100	30,100			単-297号
構造物撤去工		式	1		168,651			
構造物取壊し工		式	1		168,651			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	m3	1	32,620	32,620			単-298号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	m3	1	55,400	55,400			単-299号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	m3	1	10,400	10,400			単-300号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	18,510	18,510			単-301号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長＜200mm	孔	1	618.8	618			単-302号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,183	6,183			単-303号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,353	6,353			単-304号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長＜400mm	孔	1	6,612	6,612			単-305号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	7,608	7,608			単-306号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	8,864	8,864			単-307号
人力積込(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	1	4,431	4,431			単-308号
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離23.2km以下 DID有	m3	1	3,373	3,373			単-309号
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18.5km以下 DID有	m3	1	3,534	3,534			単-310号
殻処分費［無筋Co］(A)	無筋Co殻	m3	1	1,645	1,645			単-311号
殻処分費［鉄筋Co］(A)	鉄筋Co殻	m3	1	2,500	2,500			単-312号
仮設工		式	1		1,219,450			
交通管理工		式	1		1,219,450			
交通誘導警備員A		人	20	16,960	339,200			単-313号
交通誘導警備員B		人	20	14,250	285,000			単-314号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	15	25,430	381,450			単-315号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,380	213,800			単-316号
雪寒		式	1		7,130,183			
除雪工		式	1		6,902,883			
一般除雪工(A)		式	1		297,120			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	21,110	21,110			単-317号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	13,590	13,590			単-318号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	18,680	18,680			単-319号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,160	11,160			単-320号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	18,680	18,680			単-321号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,160	11,160			単-322号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,750	19,750			単-323号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,230	12,230			単-324号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,700	18,700			単-325号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,210	13,210			単-326号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,700	18,700			単-327号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,210	13,210			単-328号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,540	16,540			単-329号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,470	15,470			単-330号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,940	19,940			単-331号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,880	18,880			単-332号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,810	20,810			単-333号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,300	15,300			単-334号
一般除雪工(B)		式	1		300,120			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	21,460	21,460			単-335号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	13,810	13,810			単-336号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-337号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-338号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-339号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-340号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,100	20,100			単-341号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,450	12,450			単-342号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-343号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-344号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-345号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-346号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,410	16,410			単-347号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,600	15,600			単-348号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,810	19,810			単-349号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,010	19,010			単-350号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,920	20,920			単-351号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-352号
一般除雪工(C)		式	1		320,770			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	23,150	23,150			単-353号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	14,480	14,480			単-354号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,720	20,720			単-355号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,050	12,050			単-356号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,720	20,720			単-357号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,050	12,050			単-358号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,790	21,790			単-359号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	13,120	13,120			単-360号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	20,450	20,450			単-361号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	14,130	14,130			単-362号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	20,450	20,450			単-363号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	14,130	14,130			単-364号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	17,580	17,580			単-365号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	16,390	16,390			単-366号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,980	20,980			単-367号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,800	19,800			単-368号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	22,550	22,550			単-369号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	16,230	16,230			単-370号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般除雪工(D)		式	1		300,120			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	21,460	21,460			単-371号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	13,810	13,810			単-372号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-373号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-374号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-375号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-376号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,100	20,100			単-377号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,450	12,450			単-378号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-379号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-380号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-381号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-382号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,410	16,410			単-383号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,600	15,600			単-384号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,810	19,810			単-385号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,010	19,010			単-386号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,920	20,920			単-387号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-388号
運搬除雪工(A)		式	1		78,524			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	10,910	10,910			単-389号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,157	8,157			単-390号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	5,838	5,838			単-391号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,749	6,749			単-392号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,130	10,130			単-393号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	16,700	16,700			単-394号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	20,040	20,040			単-395号
運搬除雪工(B)		式	1		78,708			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	10,890	10,890			単-396号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,131	8,131			単-397号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	5,933	5,933			単-398号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,844	6,844			単-399号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,230	10,230			単-400号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	16,900	16,900			単-401号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	19,780	19,780			単-402号
運搬除雪工(C)		式	1		85,048			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	11,570	11,570			単-403号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,815	8,815			単-404号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	6,456	6,456			単-405号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	7,367	7,367			単-406号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,750	10,750			単-407号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	18,170	18,170			単-408号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	21,920	21,920			単-409号
運搬除雪工(D)		式	1		78,708			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	10,890	10,890			単-410号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,131	8,131			単-411号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	5,933	5,933			単-412号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,844	6,844			単-413号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,230	10,230			単-414号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	16,900	16,900			単-415号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	19,780	19,780			単-416号
凍結防止工(A)		式	1		341,230			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	15,740	15,740			単-417号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	10	9,991	99,910			単-418号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	15,740	15,740			単-419号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	10	9,991	99,910			単-420号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	15,220	15,220			単-421号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	10	9,471	94,710			単-422号
凍結防止工(B)		式	1		78,217			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-423号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	1	10,220	10,220			単-424号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-425号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	1	10,220	10,220			単-426号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	15,680	15,680			単-427号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	1	9,697	9,697			単-428号
凍結防止工(C)		式	1		1,338,070			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	17,530	17,530			単-429号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,890	435,600			単-430号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	17,530	17,530			単-431号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,890	435,600			単-432号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	17,010	17,010			単-433号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	40	10,370	414,800			単-434号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工(D)		式	1		1,253,560			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-435号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,220	408,800			単-436号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-437号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,220	408,800			単-438号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	15,680	15,680			単-439号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	40	9,697	387,880			単-440号
凍結防止工		式	1		0			
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0			単-441号
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	1	0	0			単-442号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	t	1	0	0			単-443号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	t	1,000	0	0			単-444号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液	m3	1	0	0			単-445号
歩道除雪工		式	1		635,240			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2635)20PS級【待機無し】	時間	10	13,100	131,000			単-446号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2636)20PS級【待機無し】	時間	10	13,100	131,000			単-447号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(27-2613)25PS級【待機無し】	時間	10	13,100	131,000			単-448号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	時間	10	14,870	148,700			単-449号
小型除雪車	【貸付】(29-2602)130PS級【待機無し】	時間	1	11,910	11,910			単-450号
小型除雪車	【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】	時間	1	8,302	8,302			単-451号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級【待機無し】	時間	1	5,838	5,838			単-452号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	時間	10	6,749	67,490			単-453号
安全処理工		式	1		354,750			
普通作業員(A)		時間	30	2,769	83,070			単-454号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)		時間	30	2,924	87,720			単-455号
普通作業員(C)		時間	30	3,208	96,240			単-456号
普通作業員(D)		時間	30	2,924	87,720			単-457号
雪道巡回工		式	1		61,308			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	7,458	7,458			単-458号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	7,390	7,390			単-459号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	8,416	8,416			単-460号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	7,390	7,390			単-461号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	7,458	7,458			単-462号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	7,390	7,390			単-463号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	8,416	8,416			単-464号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	7,390	7,390			単-465号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費		式	1		1,301,390			
世話役(A)		時間	20	3,497	69,940			単-466号
世話役(B)		時間	20	3,358	67,160			単-467号
世話役(C)		時間	20	4,002	80,040			単-468号
世話役(D)		時間	20	3,358	67,160			単-469号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手､助手	時間	10	5,746	57,460			単-470号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-471号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手､助手	時間	10	6,639	66,390			単-472号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-473号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手､助手	時間	10	6,032	60,320			単-474号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-475号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手､助手	時間	10	6,955	69,550			単-476号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-477号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手､助手	時間	10	6,032	60,320			単-478号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-479号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手､助手	時間	10	6,955	69,550			単-480号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-481号
凍結防止剤散布車(A)	運転手､助手	時間	10	5,746	57,460			単-482号
凍結防止剤散布車(B)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-483号
凍結防止剤散布車(C)	運転手､助手	時間	10	6,639	66,390			単-484号
凍結防止剤散布車(D)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-485号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	時間	1	2,977	2,977			単-486号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	時間	1	3,048	3,048			単-487号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	時間	1	3,432	3,432			単-488号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	時間	1	3,048	3,048			単-489号
普通作業員(A)		時間	1	2,769	2,769			単-490号
普通作業員(B)		時間	1	2,924	2,924			単-491号
普通作業員(C)		時間	1	3,208	3,208			単-492号
普通作業員(D)		時間	1	2,924	2,924			単-493号
仮設工		式	1		227,300			
交通管理工		式	1		227,300			
交通誘導警備員A		人	2	16,960	33,920			単-494号
交通誘導警備員B		人	4	14,250	57,000			単-495号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	2	25,430	50,860			単-496号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	4	21,380	85,520			単-497号
直接工事費		式	1		47,362,369			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		8,923,500			
共通仮設費		式	1		983,500			
運搬費		式	1		983,500			
建設機械運搬費		台	5	196,700	983,500			単-498号
共通仮設費（率計上）		式	1		7,940,000			
純工事費		式	1		56,285,869			
現場管理費		式	1		44,420,000			
工事原価		式	1		100,705,869			
一般管理費等		式	1		17,234,131			
工事価格		式	1		117,940,000			
消費税相当額		式	1		11,794,000			
工事費計		式	1		129,734,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	1	23,816	23,816	
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
計					51,792	
単価					51,800	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役 （夜間）	単位	回	数量	1	単価	77,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	1	35,724	35,724	
土木一般世話役		人	1	41,964	41,964	
計					77,688	
単価					77,690	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125	23,816	2,977	
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
計					6,474	
単価					6,474	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125	35,724	4,465.5	
土木一般世話役		人	0.125	41,964	5,245.5	
計					9,711	
単価					9,711	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量	1	単価	23,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,816	23,816	
計					23,816	
単価					23,820	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡視(F)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
計					2,977	
単価					2,977	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡視(G)	一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	4,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	35,724	4,465.5	
計					4,465.5	
単価					4,466	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,816	23,816	
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
計					51,792	
単価					51,800	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
計					6,474	
単価					6,474	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	35,724	4,465.5	
土木一般世話役		人	0.125	41,964	5,245.5	
計					9,711	
単価					9,711	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	150	150	
諸雑費 (率＋まるめ) 20%		式	1		30	
計					180	
単価					180	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す3685	単位	ヶ月	数量	1	単価	8,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す3685	ヶ月	1	8,790	8,790	
計					8,790	
単価					8,790	円／ヶ月

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	単位	日	数量	1	単価	79,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
運転手（一般）		人	0.98	23,816	23,339.68	
標識車 無償貸与	起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61	
軽油		L	19.6	150	2,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		9.71	
計					79,140	
単価					79,140	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	単位	時間	数量	8	単価	9,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
運転手（一般）		人	0.98	23,816	23,339.68	
標識車 無償貸与	起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61	
軽油		L	19.6	150	2,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		9.71	
計					79,140	
単価					9,893	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	8	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,964	41,964	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
運転手 (一般)		人	0.98	35,724	35,009.52	
標識車 無償貸与	起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61	
軽油		L	19.6	150	2,940	
諸雑費 (まるめ)		式	1		35.87	
計					115,900	
単価					14,490	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	265.9	265.9	
計					265.9	
単価					265.9	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土のう袋(A)	620×480(材料)	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ）	単位	袋	数量	1	単価	1,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,512	1,512	
計					1,512	
単価					1,512	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,357	3,357	
計					3,357	
単価					3,357	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	7,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,863	7,863	
計					7,863	
単価					7,863	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	1	単価	6,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,937	6,937	
計					6,937	
単価					6,937	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,914	9,914	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,470	11,470	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	13,970	13,970	
計					13,970	
単価					13,970	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,160	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	33,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					33,230	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,688	25,688	
計					25,688	
単価					25,690	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	38,532	38,532	
計					38,532	
単価					38,540	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	30,992	30,992	
計					30,992	
単価					31,000	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	46,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	46,488	46,488	
計					46,488	
単価					46,490	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,973	3,973	
計					3,973	
単価					3,973	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	594.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	594.9	594.9	
計					594.9	
単価					594.9	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	275.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	275.6	275.6	
計					275.6	
単価					275.6	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	262.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	262.1	262.1	
計					262.1	
単価					262.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	161.2	161.2	
計					161.2	
単価					161.2	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	106.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	有り	ｍ２	1	106.3	106.3	
計					106.3	
単価					106.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	194.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	194.5	194.5	
計					194.5	
単価					194.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	671	671	
計					671	
単価					671	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	870	870	
計					870	
単価					870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	824	824	
計					824	
単価					824	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	1,034	1,034	
計					1,034	
単価					1,034	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	30.18

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.18	30.18	
計					30.18	
単価					30.18	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	一般廃棄物処分［刈草］(A)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	一般廃棄物処分［刈草］(B)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	一般廃棄物処分［刈草］(C)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	一般廃棄物処分［枝葉］(A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	一般廃棄物処分［枝葉］(B)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	一般廃棄物処分［枝葉］(C)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	一般廃棄物処分［枝葉］(D)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	一般廃棄物処分［幹］(A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	一般廃棄物処分［幹］(B)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	一般廃棄物処分［根］(A)	根処分	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	一般廃棄物処分［根］(B)	根処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	一般廃棄物処分［根］(C)	根処分	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	一般廃棄物処分［根］(D)	根処分	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	一般廃棄物処分［木くず］(A)	木くず処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	一般廃棄物処分［木くず］(B)	木くず処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	側溝人力清掃(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	483.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	483.2	483.2	
計					483.2	
単価					483.2	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,172	1,172	
計					1,172	
単価					1,172	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	一般廃棄物処分［可燃物］(A)	可燃物	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	混合廃棄物処分[不燃物](A)	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	動物処理(A)	2kg以下	単位	体	数量	1	単価	60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	60,000	60,000	
計					60,000	
単価					60,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	動物処理(B)	5kg以下	単位	体	数量	1	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	70,000	70,000	
計					70,000	
単価					70,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	動物処理(C)	10kg以下	単位	体	数量	1	単価	80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	80,000	80,000	
計					80,000	
単価					80,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	動物処理(D)	20kg以下	単位	体	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	動物処理(E)	30kg以下	単位	体	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	動物処理(F)	40kg以下	単位	体	数量	1	単価	140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	140,000	140,000	
計					140,000	
単価					140,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	動物処理(G)	50kg以下	単位	体	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	170,000	170,000	
計					170,000	
単価					170,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	動物処理(H)	60kg以下	単位	体	数量	1	単価	230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	230,000	230,000	
計					230,000	
単価					230,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	動物処理(I)	70kg以下	単位	体	数量	1	単価	330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	330,000	330,000	
計					330,000	
単価					330,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	動物処理(J)	10kg以下	単位	体	数量	1	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	172	172	
計					172	
単価					172	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,250	14,250	
計					14,250	
単価					14,250	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,430	25,430	
計					25,430	
単価					25,430	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,380	21,380	
計					21,380	
単価					21,380	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	241.1	241.1	
計					241.1	
単価					241.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,871	1,871	
計					1,871	
単価					1,871	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,102	3,102	
計					3,102	
単価					3,102	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	5,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	5,810	5,810	
計					5,810	
単価					5,810	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1	2,359	2,359	
計					2,359	
単価					2,359	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	残土処分費(A)	土砂 4t	単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	残土処分費(B)	土砂 2t	単位	m3	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	447.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	447.5	447.5	
計					447.5	
単価					447.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	590.2	590.2	
計					590.2	
単価					590.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	2,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 19.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,986	2,986	
計					2,986	
単価					2,986	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	524.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	524.1	524.1	
計					524.1	
単価					524.1	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	699.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	699.4	699.4	
計					699.4	
単価					699.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	3,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 19.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,665	3,665	
計					3,665	
単価					3,665	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	667.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	667.8	667.8	
計					667.8	
単価					667.8	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,445	1,445	
計					1,445	
単価					1,445	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,714	4,714	
計					4,714	
単価					4,714	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	575.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	575.7	575.7	
計					575.7	
単価					575.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	807.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	807.3	807.3	
計					807.3	
単価					807.3	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,067	3,067	
計					3,067	
単価					3,067	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	殻処分費［As］(A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下 （夜間）	単位	m	数量	1	単価	851.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	851.6	851.6	
計					851.6	
単価					851.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	6,955	6,955	
計					6,955	
単価					6,955	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	749.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	749.7	749.7	
計					749.7	
単価					749.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	17,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	17,790	17,790	
計					17,790	
単価					17,790	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	殻処分費［As］(A)	As掘削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	266.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	266.3	266.3	
計					266.3	
単価					266.3	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	4,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ	ｋｇ	1	4,580	4,580	
計					4,580	
単価					4,580	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 (材料)	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,165	2,165	
計					2,165	
単価					2,165	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	不陸整正(A)	補足材無 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	161.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	161.5	161.5	
計					161.5	
単価					161.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,347	2,347	
計					2,347	
単価					2,347	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,399	2,399	
計					2,399	
単価					2,399	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,635	4,635	
計					4,635	
単価					4,635	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,788	2,788	
計					2,788	
単価					2,788	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,513	2,513	
計					2,513	
単価					2,513	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,837	2,837	
計					2,837	
単価					2,837	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,821	1,821	
計					1,821	
単価					1,821	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	基層(機械)(B)	改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 （２０） DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,313	2,313	
計					2,313	
単価					2,313	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,871	1,871	
計					1,871	
単価					1,871	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	表層(機械)(B)	改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,362	2,362	
計					2,362	
単価					2,362	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,486	3,486	
計					3,486	
単価					3,486	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,979	1,979	
計					1,979	
単価					1,979	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,029	2,029	
計					2,029	
単価					2,029	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	881.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	881.4	881.4	
計					881.4	
単価					881.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,468	2,468	
計					2,468	
単価					2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,772	1,772	
計					1,772	
単価					1,772	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	353.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	353.4	353.4	
計					353.4	
単価					353.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	623	623	
計					623	
単価					623	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	684.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	684.2	684.2	
計					684.2	
単価					684.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	898	898	
計					898	
単価					898	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	787.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	787.3	787.3	
計					787.3	
単価					787.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	単位	m	数量	1	単価	146.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	146.6	146.6	
計					146.6	
単価					146.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱	単位	m	数量	1	単価	250.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	250.2	250.2	
計					250.2	
単価					250.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	569.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	569.4	569.4	
計					569.4	
単価					569.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	441.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	441.8	441.8	
計					441.8	
単価					441.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	764.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	764.5	764.5	
計					764.5	
単価					764.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	852.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	852.7	852.7	
計					852.7	
単価					852.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,094	1,094	
計					1,094	
単価					1,094	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,051	1,051	
計					1,051	
単価					1,051	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	293.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	293.9	293.9	
計					293.9	
単価					293.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	5,760	5,760	
計					5,760	
単価					5,760	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,178	1,178	
計					1,178	
単価					1,178	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	5,317	5,317	
計					5,317	
単価					5,317	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	38,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,120	38,120	
計					38,120	
単価					38,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	4,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,751	4,751	
計					4,751	
単価					4,751	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,900	165,900	
計					165,900	
単価					165,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価	8,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	8,669	8,669	
計					8,669	
単価					8,669	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,067	3,067	
計					3,067	
単価					3,067	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	359.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	359.5	359.5	
計					359.5	
単価					359.5	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	853.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	853.9	853.9	
計					853.9	
単価					853.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(A) ［ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)］	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 ｻﾞﾗ細目	組	1	33,000	33,000	
計					33,000	
単価					33,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(B) ［ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)］	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	222.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	222.9	222.9	
計					222.9	
単価					222.9	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	529.4	529.4	
計					529.4	
単価					529.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	2,924	2,924	
計					2,924	
単価					2,924	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	529.4	529.4	
計					529.4	
単価					529.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管　φ300	単位	m	数量	1	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	11,270	11,270	
計					11,270	
単価					11,270	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200（材料）	単位	m	数量	1	単価	2,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－２００	m	1	2,236.2	2,236.2	
計					2,236.2	
単価					2,237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	距離標設置(A)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	2,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,516	2,516	
計					2,516	
単価					2,516	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	距離標設置(B)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	5,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,141	5,141	
計					5,141	
単価					5,141	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	基	数量	1	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	977	977	
計					977	
単価					977	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	2,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,028	2,028	
計					2,028	
単価					2,028	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 (材料)	単位	基	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	23,100	23,100	
計					23,100	
単価					23,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	標識板設置(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	標識板撤去(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ (材料)	単位	m	数量	1	単価	7,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(A)	76.3×4.2 ﾒｯｷ	m	1	7,110	7,110	
計					7,110	
単価					7,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(B)	60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装	m	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,218	3,218	
計					3,218	
単価					3,218	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	単位	m	数量	1	単価	715.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	715.7	715.7	
計					715.7	
単価					715.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	単位	m	数量	10	単価	1,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	16.5	1,190	19,635	
計					19,635	
単価					1,964	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R （材料）	単位	m	数量	10	単価	2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	16.5	1,410	23,265	
計					23,265	
単価					2,327	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,709	6,836	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	848	-3,392	
計					3,444	
単価					3,444	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込 （手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,769	5,538	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	848	-1,696	
計					3,842	
単価					3,842	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量	1	単価	2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 （ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,393	5,572	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	676	-2,704	
計					2,868	
単価					2,868	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,664	3,328	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	676	-1,352	
計					1,976	
単価					1,976	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	単位	枚	数量	1	単価	2,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,330	2,330	
計					2,330	
単価					2,330	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色	枚	1	22,700	22,700	
計					22,700	
単価					22,700	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色	枚	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	16,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色	枚	1	16,510	16,510	
計					16,510	
単価					16,510	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色	枚	1	30,610	30,610	
計					30,610	
単価					30,610	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色	枚	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色	枚	1	7,080	7,080	
計					7,080	
単価					7,080	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640	
計					8,640	
単価					8,640	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(E)	A-2B 景観色	本	1	11,350	11,350	
計					11,350	
単価					11,350	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(F)	A-4E 景観色	本	1	23,830	23,830	
計					23,830	
単価					23,830	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(G)	B-2B 景観色	本	1	9,160	9,160	
計					9,160	
単価					9,160	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(H)	B-4E 景観色	本	1	18,050	18,050	
計					18,050	
単価					18,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９.８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ (材料)	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ(材料)	単位	本	数量	1	単価	502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502	
計					502	
単価					502	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300 （材料）	単位	基	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	3,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	3,274	3,274	
計					3,274	
単価					3,274	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	単位	本	数量	1	単価	8,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ	本	1	8,140	8,140	
計					8,140	
単価					8,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	4,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ	本	1	4,020	4,020	
計					4,020	
単価					4,020	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ	本	1	7,730	7,730	
計					7,730	
単価					7,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	10	単価	2,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	2,517	25,170	
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	-3.3	1,370	-4,521	
計					20,649	
単価					2,065	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,009	1,009	
計					1,009	
単価					1,009	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	572	572	
計					572	
単価					572	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					535.6	
単価					535.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,052	3,052	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	7,810	7,810	
計					10,862	
単価					10,870	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	9,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,052	3,052	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	6,520	6,520	
計					9,572	
単価					9,572	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	4,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,292	4,292	
計					4,292	
単価					4,292	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,231	5,231	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,494	5,494	
計					5,494	
単価					5,494	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,480	13,480	
計					13,480	
単価					13,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	車線分離標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,670	20,670	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	225	225	
計					225	
単価					225	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	23,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	23,300	23,300	
計					23,300	
単価					23,300	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	24,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	24,400	24,400	
計					24,400	
単価					24,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	262	262	
計					262	
単価					262	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	250,000	250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	常温合材(A)	全天候型 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型	k g	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	単位	t	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン （１３）	t	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	単位	t	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン （２０）	t	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｋｇ	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	油吸着材(A)	油･液体吸着材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(A)	油･液体吸着材	ｋｇ	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4 （材料）	単位	枚	数量	1	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4	枚	1	336	336	
計					336	
単価					336	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	型枠材(A)	型枠用合板（材料）	単位	m2	数量	10	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００	枚	6.17	1,760	10,859.2	
計					10,859.2	
単価					1,086	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820（材料）	単位	個	数量	1	単価	35,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820	個	1	35,700	35,700	
計					35,700	
単価					35,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900	個	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	80,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900	個	1	80,400	80,400	
計					80,400	
単価					80,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材	ｋｇ	1	345	345	
計					345	
単価					345	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料)	単位	kg	数量	1,000	単価	24.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	24,400	24,400	
計					24,400	
単価					24.4	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ(材料)	単位	kg	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ	k g	1	290	290	
計					290	
単価					290	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）	日	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ﾁｪｰﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	日	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	草刈り刃	肩掛式(3枚1組) （材料）	単位	組	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機の刃	肩掛式（３枚１組）	組	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	混合油	1:20（燃料）	単位	L	数量	1	単価	176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合油	1:20	L	1	176	176	
計					176	
単価					176	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	単位	日	数量	1	単価	477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1	477	477	
計					477	
単価					477	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,022	7,022	
計					7,022	
単価					7,022	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	9,181	9,181	
計					9,181	
単価					9,181	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,530	8,530	
計					8,530	
単価					8,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,662	6,662	
計					6,662	
単価					6,662	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,412	7,412	
計					7,412	
単価					7,412	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,937	6,937	
計					6,937	
単価					6,937	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,470	11,470	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,160	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,688	25,688	
計					25,688	
単価					25,690	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価	26,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
計					26,104	
単価					26,110	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
計					27,976	
単価					27,980	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3) (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,241	9,241	
計					9,241	
単価					9,241	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	12,450	12,450	
計					12,450	
単価					12,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－284号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,150	11,150	
計					11,150	
単価					11,150	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	7,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,863	7,863	
計					7,863	
単価					7,863	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－286号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,774	8,774	
計					8,774	
単価					8,774	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	8,881	8,881	
計					8,881	
単価					8,881	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,631	9,631	
計					9,631	
単価					9,631	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	13,920	13,920	
計					13,920	
単価					13,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,914	9,914	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	13,970	13,970	
計					13,970	
単価					13,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	普通作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	33,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					33,230	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－293号	特殊作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	38,532	38,532	
計					38,532	
単価					38,540	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－294号	特殊運転手	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	39,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,156	39,156	
計					39,156	
単価					39,160	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－295号	土木一般世話役	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	41,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,964	41,964	
計					41,964	
単価					41,970	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	排水金具(A)	32Sﾄﾗｯﾌﾟ T 7S1(材料)	単位	個	数量	1	単価	28,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水金具(A)	32Sﾄﾗｯﾌﾟ T 7S1	個	1	28,300	28,300	
計					28,300	
単価					28,300	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	排水金具(B)	32Pﾄﾗｯﾌﾟ T 7P1(材料)	単位	個	数量	1	単価	30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水金具(B)	32Pﾄﾗｯﾌﾟ T 7P1	個	1	30,100	30,100	
計					30,100	
単価					30,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	32,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	32,620	32,620	
計					32,620	
単価					32,620	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	55,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	55,400	55,400	
計					55,400	
単価					55,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	18,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	18,510	18,510	
計					18,510	
単価					18,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30㎜≦削孔長＜200㎜	単位	孔	数量	1	単価	618.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	618.8	618.8	
計					618.8	
単価					618.8	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,183	6,183	
計					6,183	
単価					6,183	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,353	6,353	
計					6,353	
単価					6,353	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長＜400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,612	6,612	
計					6,612	
単価					6,612	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200㎜≦削孔長≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	7,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	7,608	7,608	
計					7,608	
単価					7,608	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200㎜≦削孔長≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	8,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 200㎜以上400㎜以下	孔	1	8,864	8,864	
計					8,864	
単価					8,864	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	人力積込(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,431	4,431	
計					4,431	
単価					4,431	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離23.2km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,373	3,373	
計					3,373	
単価					3,373	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,534	3,534	
計					3,534	
単価					3,534	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	殻処分費［無筋Co］(A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,645	1,645	
計					1,645	
単価					1,645	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	殻処分費［鉄筋Co］(A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,250	14,250	
計					14,250	
単価					14,250	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－315号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,430	25,430	
計					25,430	
単価					25,430	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－316号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,380	21,380	
計					21,380	
単価					21,380	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	21,110	21,110	
計					21,110	
単価					21,110	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					13,583	
単価					13,590	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
計					18,680	
単価					18,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					11,153	
単価					11,160	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
計					18,680	
単価					18,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					11,153	
単価					11,160	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	19,750	19,750	
計					19,750	
単価					19,750	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					12,223	
単価					12,230	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					13,202	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					13,202	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	16,540	16,540	
計					16,540	
単価					16,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					15,467	
単価					15,470	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	19,940	19,940	
計					19,940	
単価					19,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					18,872	
単価					18,880	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,810	20,810	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					15,300	
単価					15,300	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	21,110	21,110	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					21,456	
単価					21,460	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					13,809	
単価					13,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	19,750	19,750	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					20,096	
単価					20,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					12,449	
単価					12,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	16,540	16,540	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					16,405	
単価					16,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					15,596	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	19,940	19,940	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					19,805	
単価					19,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					19,001	
単価					19,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,810	20,810	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	108	108	
計					20,918	
単価					20,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	129	129	
計					15,429	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－353号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	23,150	23,150	
計					23,150	
単価					23,150	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－354号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					14,475	
単価					14,480	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－355号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,720	20,720	
計					20,720	
単価					20,720	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－356号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					12,045	
単価					12,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－357号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,720	20,720	
計					20,720	
単価					20,720	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－358号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					12,045	
単価					12,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－359号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	21,790	21,790	
計					21,790	
単価					21,790	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－360号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					13,115	
単価					13,120	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－361号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,450	20,450	
計					20,450	
単価					20,450	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－362号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					14,123	
単価					14,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－363号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,450	20,450	
計					20,450	
単価					20,450	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－364号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					14,123	
単価					14,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－365号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	17,580	17,580	
計					17,580	
単価					17,580	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－366号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					16,388	
単価					16,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－367号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	20,980	20,980	
計					20,980	
単価					20,980	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－368号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					19,793	
単価					19,800	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－369号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	22,550	22,550	
計					22,550	
単価					22,550	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－370号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					16,221	
単価					16,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	21,110	21,110	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					21,456	
単価					21,460	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					13,809	
単価					13,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	19,750	19,750	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					20,096	
単価					20,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					12,449	
単価					12,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	16,540	16,540	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					16,405	
単価					16,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					15,596	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	19,940	19,940	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					19,805	
単価					19,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					19,001	
単価					19,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,810	20,810	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	108	108	
計					20,918	
単価					20,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	129	129	
計					15,429	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,910	10,910	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,157	8,157	
計					8,157	
単価					8,157	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,130	10,130	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,700	16,700	
計					16,700	
単価					16,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,040	20,040	
計					20,040	
単価					20,040	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,910	10,910	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					10,884	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,157	8,157	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					8,131	
単価					8,131	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					5,933	
単価					5,933	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,130	10,130	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					10,225	
単価					10,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,700	16,700	
労務費補正	ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	191	191	
計					16,891	
単価					16,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,040	20,040	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘｰ除雪車	時間	1	-263	-263	
計					19,777	
単価					19,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－403号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	11,570	11,570	
計					11,570	
単価					11,570	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－404号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,815	8,815	
計					8,815	
単価					8,815	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－405号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,456	6,456	
計					6,456	
単価					6,456	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－406号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,367	7,367	
計					7,367	
単価					7,367	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－407号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,750	10,750	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－408号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	18,170	18,170	
計					18,170	
単価					18,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－409号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,920	21,920	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,910	10,910	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					10,884	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,157	8,157	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					8,131	
単価					8,131	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					5,933	
単価					5,933	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,130	10,130	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					10,225	
単価					10,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,700	16,700	
労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	191	191	
計					16,891	
単価					16,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,040	20,040	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘｰ除雪車	時間	1	-263	-263	
計					19,777	
単価					19,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
計					9,991	
単価					9,991	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
計					9,991	
単価					9,991	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,220	15,220	
計					15,220	
単価					15,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
計					9,471	
単価					9,471	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,220	15,220	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					15,672	
単価					15,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					9,697	
単価					9,697	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－429号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,530	17,530	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－430号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,638	6,638	
計					10,883	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－431号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,530	17,530	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－432号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,638	6,638	
計					10,883	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－433号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,010	17,010	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－434号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,638	6,638	
計					10,363	
単価					10,370	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,220	15,220	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					15,672	
単価					15,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					9,697	
単価					9,697	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg入り	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg入り	t	1	88,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	47,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1,000kg入り	t	1	45,500	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	凍結防止剤【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液	単位	m3	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液		ｍ３	1	80,000	0	
計					0	
単価					0	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2635)20PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2636)20PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(27-2613)25PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	持込 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	14,870	14,870	
計					14,870	
単価					14,870	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	小型除雪車	【貸付】(29-2602)130PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	11,910	11,910	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	小型除雪車	【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,302	8,302	
計					8,302	
単価					8,302	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－456号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					3,207.5	
単価					3,208	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					7,457.1	
単価					7,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－460号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,009	4,001.12	
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					8,415.47	
単価					8,416	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					7,457.1	
単価					7,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－464号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	8,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,009	4,001.12	
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					8,415.47	
単価					8,416	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	世話役(A)		単位	時間	数量	1	単価	3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
計					3,497	
単価					3,497	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	世話役(B)		単位	時間	数量	1	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-139	-139	
計					3,358	
単価					3,358	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－468号	世話役(C)		単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,009	4,001.12	
計					4,001.12	
単価					4,002	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	世話役(D)		単位	時間	数量	1	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-139	-139	
計					3,358	
単価					3,358	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ　運転手・助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－472号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,638.75	
単価					6,639	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ　運転手・助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　運転手･助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－476号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746.75	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,954.25	
単価					6,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　運転手･助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ　運転手・助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－480号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746.75	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,954.25	
単価					6,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ　運転手・助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	凍結防止剤散布車(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	凍結防止剤散布車(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車　運転手･助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－484号	凍結防止剤散布車(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,638.75	
単価					6,639	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	凍結防止剤散布車(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車　運転手･助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
計					2,977	
単価					2,977	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転手	時間	1	71	71	
計					3,048	
単価					3,048	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－488号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
計					3,431.25	
単価					3,432	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転手	時間	1	71	71	
計					3,048	
単価					3,048	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－492号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					3,207.5	
単価					3,208	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,250	14,250	
計					14,250	
単価					14,250	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－496号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,430	25,430	
計					25,430	
単価					25,430	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－497号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,380	21,380	
計					21,380	
単価					21,380	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 25.5km 無 有 11330円	台	2	98,330	196,660	
計					196,660	
単価					196,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,152	66,456	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,160	
単価					681.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,152	26,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,590	
単価					265.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	27,976	3,245	
特殊作業員		人	0.116	25,688	2,979	
普通作業員		人	0.116	22,152	2,569	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,490	6,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,120	
単価					1,512	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	27,976	4,504	
特殊作業員		人	0.161	25,688	4,135	
普通作業員		人	0.161	22,152	3,566	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	59,080	9,511	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		854	
計					33,570	
単価					3,357	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,724	6,073	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,863	
単価					7,863	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,816	5,954	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,937	
単価					6,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	35,724	8,931	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,816	5,001	
軽油		Ｌ	4	150	600	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	35,724	7,502	
軽油		Ｌ	4	150	600	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,970	
単価					13,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,972.8	397,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					397,300	
単価					3,973	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,380	338,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					338,000	
単価					3,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	594.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	594.88	59,488	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,490	
単価					594.9	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	275.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	275.6	27,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,560	
単価					275.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	262.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100	262.08	26,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,210	
単価					262.1	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	161.2	16,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,120	
単価					161.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	156	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					156	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	194.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　芝生	ｍ２	100	194.48	19,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,450	
単価					194.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	671.56	671	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					671	
単価					671	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	870.35	870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					870	
単価					870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	824	824	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					824	
単価					824	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,034.12	1,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,034	
単価					1,034	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](A)	長浜市・米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾟｽﾄ］	t	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](B)	長浜市･米原市行政区域［力興木材工業㈱］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](C)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](A)	長浜市・米原市行政区域［山室木材工業㈱］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](B)	長浜市・米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾟｽﾄ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](C)	長浜市･米原市行政区域［力興木材工業㈱］	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](D)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[幹](A)	長浜市･米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾞｽﾄ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[幹](B)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](A)	長浜市･米原市行政区域［山室木材工業㈱］	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](B)	長浜市・米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾟｽﾄ］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](C)	長浜市･米原市行政区域［力興木材工業㈱］	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](D)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分［木くず］(A)	長浜市･米原市行政区域［山室木材工業㈱］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分［木くず］(B)	長浜市･米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾞｽﾄ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分［可燃物］(A)	長浜市･米原市行政区域［ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞ］	t	100	17,200	1,720,000	
計					1,720,000	
単価					17,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物処分[不燃物](A)	長浜市･米原市行政区域［ﾂﾁﾀﾞ開発㈱］	ｍ３	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(A) ［2kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	60,000	60,000	
計					60,000	
単価					60,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(B) ［5kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	70,000	70,000	
計					70,000	
単価					70,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(C) ［10kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	80,000	80,000	
計					80,000	
単価					80,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(D) ［20kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(E) ［30kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(F) ［40kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	140,000	140,000	
計					140,000	
単価					140,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(G) ［50kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	170,000	170,000	
計					170,000	
単価					170,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(H) ［60kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	230,000	230,000	
計					230,000	
単価					230,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(I) ［70kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	330,000	330,000	
計					330,000	
単価					330,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(J) ［10kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞ］	体	1	172	172	
計					172	
単価					172	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,248	14,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,250	
単価					14,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,428	25,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,430	
単価					25,430	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,372	21,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,380	
単価					21,380	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ切削殻](A)	長浜市･米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ切削殻(夜間)](A)	長浜市・米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ掘削殻](A)	長浜市・米原市行政区域[㈱高山ｴｺﾔｰﾄﾞ滋賀]	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ掘削殻(夜間)](A)	長浜市・米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070	
特殊作業員		人	0.223	25,688	5,728	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,500	157,162	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,430	6,887	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,550	6,307	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,420	18,454	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,113	
計					211,300	
単価					2,113	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070	
特殊作業員		人	0.223	25,688	5,728	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,900	162,191	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,430	6,887	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,550	6,307	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,420	18,454	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,284	
計					216,500	
単価					2,165	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	41,964	3,105	
特殊作業員		人	0.223	38,532	8,592	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	13,100	164,706	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	50,480	9,288	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	46,600	8,760	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	64,300	21,411	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,970	
計					234,700	
単価					2,347	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	41,964	3,105	
特殊作業員		人	0.223	38,532	8,592	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	13,500	169,735	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	50,480	9,288	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	46,600	8,760	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	64,300	21,411	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,141	
計					239,900	
単価					2,399	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	353.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	195.52	195,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					353,400	
単価					353.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	312	312,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,750	
計					623,000	
単価					623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	684.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	371.28	371,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	150	11,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,870	
計					684,200	
単価					684.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	431.6	431,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,175	
計					898,000	
単価					898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	787.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	488.8	586,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,490	
計					787,300	
単価					787.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 146.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	80.08	80,080	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	150	4,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,895	
計					146,600	
単価					146.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 250.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	119.6	119,600	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	150	7,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,750	
計					250,200	
単価					250.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	569.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	554.32	554,320	
軽油		L	62	150	9,300	
ガソリン	レギュラー	L	35	163	5,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					569,400	
単価					569.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	441.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	283.92	283,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					441,800	
単価					441.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	764.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	453.44	453,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					764,500	
単価					764.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	852.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	539.76	539,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	150	11,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,890	
計					852,700	
単価					852.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	628.16	628,160	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,615	
計					1,094,000	
単価					1,094	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	709.28	851,136	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,614	
計					1,051,000	
単価					1,051	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	108.16	108,160	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	150	4,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,915	
計					174,700	
単価					174.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	293.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	163.28	163,280	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	150	7,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					293,900	
単価					293.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,800	59,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					165,900	
単価					165,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,012.11	60,121	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,530	25,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,200	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					86,690	
単価					8,669	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,066.17	30,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					30,670	
単価					3,067	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	359.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	359.47	35,947	
側溝版	計上しない	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,950	
単価					359.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 853.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	853.87	85,387	
側溝版	計上しない	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					85,390	
単価					853.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	222.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	222.87	22,287	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,290	
単価					222.9	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	529.39	52,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,940	
単価					529.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	853.87	85,387	
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	2,070	207,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					292,400	
単価					2,924	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	529.39	52,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,940	
単価					529.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
道路標識柱[控除単価]	路側式用 H=4.5	基	1	-26,700	-26,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,100	
単価					23,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	13,109.8	13,109	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,709	
単価					1,709	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	14,069.3	14,069	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,300	-11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,769	
単価					2,769	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	13,574.4	13,574	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,274	
単価					3,274	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,820	1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	門型	m	100	2,516.8	251,680	
防護柵	計上しない	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					251,700	
単価					2,517	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,008.8	100,880	
防護柵	計上しない	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					100,900	
単価					1,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	門型	m	100	572	57,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,200	
単価					572	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.6	53,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,560	
単価					535.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,231.8	5,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,494.4	5,494	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,494	
単価					5,494	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,473.4	13,473	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,480	
単価					13,480	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	225.68	225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					225	
単価					225	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	5.9	150	885	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,022	
単価					7,022	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	26,104	6,526	
軽油		L	3.7	150	555	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,181	
単価					9,181	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
軽油		L	3.6	150	540	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,530	
単価					8,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	3.9	150	585	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,662	
単価					6,662	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	5.3	150	795	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,412	
単価					7,412	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	11	150	1,650	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	5.9	150	885	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,241	
単価					9,241	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	39,156	9,789	
軽油		L	3.7	150	555	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,450	
単価					12,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	39,156	7,831	
軽油		L	3.6	150	540	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,150	
単価					11,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,724	6,073	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,774	
単価					8,774	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	3.9	150	585	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,881	
単価					8,881	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	5.3	150	795	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,631	
単価					9,631	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	11	150	1,650	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,920	
単価					13,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	32,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	32,614.4	32,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,620	
単価					32,620	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	55,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	55,395.6	55,395	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,400	
単価					55,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	10,393.31	10,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,400	
単価					10,400	円／m３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	18,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	18,505.39	18,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,510	
単価					18,510	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[無筋Co殻](A)	長浜･米原市行政区域[湖北総合開発㈱(甲田町坂/下)]	ｍ３	100	1,645	164,500	
計					164,500	
単価					1,645	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[鉄筋Co殻](A)	長浜市･米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	19,320	19,320	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,110	
単価					21,110	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価 7,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,050	6,050	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,837	
単価					7,837	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,150	18,150	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,680	
単価					18,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 5,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,407	
単価					5,407	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,150	18,150	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,750	
単価					19,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価 6,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,477	
単価					6,477	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	14,270	14,270	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,240	15,240	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,540	
単価					16,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 9,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	8,140	8,140	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,435	
単価					9,435	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	17,590	17,590	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,940	
単価					19,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,490	10,490	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,840	
単価					12,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	17,500	17,500	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	単位	時間	数量	1	単価	9,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
軽油		L	9.5	150	1,425	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,268	
単価					9,268	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.006	23,816	142	
普通作業員		人	0.013	22,152	287	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					346	
単価					346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.011	22,152	243	
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108	
単価					108	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	-135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-135	
単価					-135	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
普通作業員		人	0.011	22,152	243	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108	
単価					108	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価	23,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	21,360	21,360	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,150	
単価					23,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,050	6,050	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,837	
単価					7,837	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,190	20,190	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,720	
単価					20,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,407	
単価					5,407	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,190	20,190	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,790	
単価					21,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価 6,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,477	
単価					6,477	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	15,310	15,310	
普通作業員		人	0.2	25,660	5,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,450	
単価					20,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,953	
単価					6,953	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	16,280	16,280	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,580	
単価					17,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 9,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	8,140	8,140	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,435	
単価					9,435	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	20,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	18,630	18,630	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,980	
単価					20,980	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,490	10,490	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,840	
単価					12,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	19,240	19,240	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,550	
単価					22,550	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,953	
単価					6,953	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	15	150	2,250	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,157	
単価					8,157	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2 t 積級	時間	1	5,838	5,838	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4 t 積級	時間	1	6,749	6,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,130	10,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,190	11,190	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,700	
単価					16,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	20,040	20,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,040	
単価					20,040	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	時間	数量	1	単価	-26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-26	
単価					-26	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.004	23,816	95	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95	
単価					95	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	単位	時間	数量	1	単価	191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
普通作業員		人	0.011	22,152	243	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					191	
単価					191	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾛｰﾀﾘｰ除雪車	単位	時間	数量	1	単価	-263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
特殊作業員		人	-0.005	25,688	-128	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-263	
単価					-263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,974	5,095	
軽油		L	15	150	2,250	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,570	
単価					11,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,974	5,095	
軽油		L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,815	
単価					8,815	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,456	6,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,456	
単価					6,456	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,367	7,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,367	
単価					7,367	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,750	10,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,960	11,960	
普通作業員		人	0.2	25,660	5,132	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,170	
単価					18,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	21,920	21,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,740	15,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,220	15,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,220	
単価					15,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.006	23,816	142	
普通作業員		人	0.014	22,152	310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					452	
単価					452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,530	17,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,010	17,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	持込 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	14,870	14,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,870	
単価					14,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	11,910	11,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	8,302	8,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,302	
単価					8,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					155	
単価					155	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.005	27,976	-139	
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-68	
単価					-68	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.005	27,976	-139	
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-68	
単価					-68	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	-139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.005	27,976	-139	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-139	
単価					-139	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ　運転手・助手	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　運転手･助手	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ　運転手・助手	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車　運転手･助手	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転手	単位	時間	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71	
単価					71	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					155	
単価					155	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 25.5km 無 有 11330円	単位	台	数量	1	単価	98,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	11,330	11,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,330	
単価					98,330	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	94	150	14,100	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.36	10,500	14,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,490	
単価					54,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	59,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	119	150	17,850	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					59,080	
単価					59,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	34	150	5,100	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,430	
単価					37,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	18	150	2,700	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					33,550	
単価					33,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	26,104	17,750	
軽油		L	38	150	5,700	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,420	
単価					55,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	50,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,156	39,156	
軽油		L	34	150	5,100	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,480	
単価					50,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	46,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,156	39,156	
軽油		L	18	150	2,700	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					46,600	
単価					46,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	39,156	26,626	
軽油		L	38	150	5,700	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	19,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,816	5,715	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	27,976	2,238	
軽油		L	19	150	2,850	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,320	
単価					19,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	150	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,050	
単価					6,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,816	5,715	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	27,976	2,238	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,150	
単価					18,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,880	
単価					4,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
軽油		L	35	150	5,250	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,270	
単価					14,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	150	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
軽油		L	13	150	1,950	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,240	
単価					15,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	150	1,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,140	
単価					8,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	17,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,590	
単価					17,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,490	
単価					10,490	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,190	11,190	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	21,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,450	6,588	
普通作業員		人	0.24	25,660	6,158	
土木一般世話役		人	0.08	32,009	2,560	
軽油		L	19	150	2,850	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,360	
単価					21,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	150	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,050	
単価					6,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,450	6,588	
普通作業員		人	0.24	25,660	6,158	
土木一般世話役		人	0.08	32,009	2,560	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,190	
単価					20,190	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,880	
単価					4,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
軽油		L	35	150	5,250	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,310	
単価					15,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	150	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
軽油		L	13	150	1,950	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,280	
単価					16,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	150	1,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,140	
単価					8,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,630	
単価					18,630	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,490	
単価					10,490	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	19,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,960	11,960	
普通作業員		人	0.2	25,660	5,132	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,240	
単価					19,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	9.8	150	1,470	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
軽油		L	9.5	150	1,425	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,190	
単価					11,190	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	20,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,104	5,481	
特殊作業員		人	0.21	25,688	5,394	
土木一般世話役		人	0.07	27,976	1,958	
軽油		L	26	150	3,900	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,040	
単価					20,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,456	
単価					6,456	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,367	
単価					7,367	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油		L	9.8	150	1,470	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
軽油		L	9.5	150	1,425	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	29,974	6,294	
特殊作業員		人	0.21	29,449	6,184	
土木一般世話役		人	0.07	32,009	2,240	
軽油		L	26	150	3,900	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,816	5,954	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,816	5,954	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,220	
単価					15,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,450	6,862	
普通作業員		人	0.25	25,660	6,415	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,450	6,862	
普通作業員		人	0.25	25,660	6,415	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	25,688	6,422	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	163	863	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	14,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	25,688	6,422	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	163	863	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,870	
単価					14,870	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,104	5,481	
土木一般世話役		人	0.07	27,976	1,958	
軽油		L	14	150	2,100	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,816	5,001	
土木一般世話役		人	0.07	27,976	1,958	
軽油		L	4.1	150	615	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	728	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,302	
単価					8,302	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）
工事地名	自)滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先 至)滋賀県米原市西円寺地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月	
２）	事務所名	滋賀国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3251030999	１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	滋賀県	２２）	処 分 費 等	1,653,267	
１０）	地　　区	15 長浜市　他	２３）	公 告 日	令和 6年12月24日	
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		32,673,856			
巡視･巡回工		式	1		10,266,203			
道路巡回工		式	1		10,266,203			
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	182	51,800	9,427,600			単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	回	1	77,690	77,690			単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,474	6,474			単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	時間	1	9,711	9,711			単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	23,820	23,820			単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	2,977	2,977			単-6号
巡視(G)	一般運転手（夜間）	時間	1	4,466	4,466			単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	51,800	51,800			単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,474	6,474			単-9号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般 世話役（夜間）	時間	1	9,711	9,711			単-10号
車両管理費(燃料費)	軽油	L	3,000	180	540,000			単-11号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者･車両)滋賀800す3685	ヶ月	12	8,790	105,480			単-12号
巡回整備工		式	1		19,176,263			
巡回整備工		式	1		19,176,263			
巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	日	242	79,140	19,151,880			単-13号
巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	時間	1	9,893	9,893			単-14号
巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与 (夜間)	時間	1	14,490	14,490			単-15号
緊急処理工		式	1		889,239			
緊急処理作業工		式	1		889,239			
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	5	681.6	3,408			単-16号
土のう撤去(A)	620×480	袋	5	265.9	1,329			単-17号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう袋(A)	620×480(材料)	袋	1	17	17			単-18号
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ)	袋	5	1,512	7,560			単-19号
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	5	3,357	16,785			単-20号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	時間	6	5,838	35,028			単-21号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t（夜間）	時間	6	7,863	47,178			単-22号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	36	6,937	249,732			単-23号
連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	時間	18	9,914	178,452			単-24号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	6	11,470	68,820			単-25号
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	6	13,970	83,820			単-26号
普通作業員(A)		人	1	22,160	22,160			単-27号
普通作業員(B)	(夜間)	人	1	33,230	33,230			単-28号
特殊作業員(A)		人	1	25,690	25,690			単-29号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	38,540	38,540			単-30号
溶接工(A)		人	1	31,000	31,000			単-31号
溶接工(B)	(夜間)	人	1	46,490	46,490			単-32号
植栽維持工		式	1		422,874			
剪定		式	1		8,645			
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,973	3,973			単-33号
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,380	3,380			単-34号
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	594.9	594			単-35号
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	275.6	275			単-36号
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	262.1	262			単-37号
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	161.2	161			単-38号
除草		式	1		140,229			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	1,000	106.3	106,300			単-39号
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	156	156			単-40号
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	194.5	194			単-41号
防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	671	671			単-42号
防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	870	870			単-43号
防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	824	824			単-44号
防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	1,034	1,034			単-45号
積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離11.5km以下	m2	1,000	30.18	30,180			単-46号
処分費		式	1		274,000			
一般廃棄物処分［刈草］(A)	刈草処分	t	1	40,000	40,000			単-47号
一般廃棄物処分［刈草］(B)	刈草処分	t	1	15,000	15,000			単-48号
一般廃棄物処分［刈草］(C)	刈草処分	t	1	40,000	40,000			単-49号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般廃棄物処分［枝葉］(A)	枝葉処分	t	1	15,000	15,000			単-50号
一般廃棄物処分［枝葉］(B)	枝葉処分	t	1	10,000	10,000			単-51号
一般廃棄物処分［枝葉］(C)	枝葉処分	t	1	14,000	14,000			単-52号
一般廃棄物処分［枝葉］(D)	枝葉処分	t	1	15,000	15,000			単-53号
一般廃棄物処分［幹］(A)	幹処分	t	1	10,000	10,000			単-54号
一般廃棄物処分［幹］(B)	幹処分	t	1	15,000	15,000			単-55号
一般廃棄物処分［根］(A)	根処分	t	1	20,000	20,000			単-56号
一般廃棄物処分［根］(B)	根処分	t	1	15,000	15,000			単-57号
一般廃棄物処分［根］(C)	根処分	t	1	20,000	20,000			単-58号
一般廃棄物処分［根］(D)	根処分	t	1	20,000	20,000			単-59号
一般廃棄物処分［木くず］(A)	木くず処分	t	1	15,000	15,000			単-60号
一般廃棄物処分［木くず］(B)	木くず処分	t	1	10,000	10,000			単-61号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		1,351,027			
側溝清掃工		式	1		1,655			
側溝人力清掃(A)	無蓋	m	1	483.2	483			単-62号
側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,172	1,172			単-63号
処分費		式	1		1,349,372			
一般廃棄物処分［可燃物］(A)	可燃物	t	1	17,200	17,200			単-64号
混合廃棄物処分[不燃物](A)	不燃物	m3	1	20,000	20,000			単-65号
廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	12,000	12,000			単-66号
動物処理(A)	2kg以下	体	1	60,000	60,000			単-67号
動物処理(B)	5kg以下	体	1	70,000	70,000			単-68号
動物処理(C)	10kg以下	体	1	80,000	80,000			単-69号
動物処理(D)	20kg以下	体	1	100,000	100,000			単-70号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動物処理(E)	30kg以下	体	1	120,000	120,000			単-71号
動物処理(F)	40kg以下	体	1	140,000	140,000			単-72号
動物処理(G)	50kg以下	体	1	170,000	170,000			単-73号
動物処理(H)	60kg以下	体	1	230,000	230,000			単-74号
動物処理(I)	70kg以下	体	1	330,000	330,000			単-75号
動物処理(J)	10kg以下	体	1	172	172			単-76号
仮設工		式	1		568,250			
交通管理工		式	1		568,250			
交通誘導警備員A		人	5	16,960	84,800			単-77号
交通誘導警備員B		人	10	14,250	142,500			単-78号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	5	25,430	127,150			単-79号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,380	213,800			単-80号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,558,330			
道路土工		式	1		25,083			
掘削工		式	1		25,083			
床掘り(A)	土砂	m3	1	241.1	241			単-81号
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,871	1,871			単-82号
人力積込(A)	土砂	m3	1	3,102	3,102			単-83号
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	m3	1	5,810	5,810			単-84号
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無	m3	1	2,359	2,359			単-85号
残土処分費(A)	土砂 4t	m3	1	2,700	2,700			単-86号
残土処分費(B)	土砂 2t	m3	1	9,000	9,000			単-87号
舗装工		式	1		1,396,250			
路面切削工		式	1		5,903			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	m2	1	447.5	447			単-88号
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	m2	1	590.2	590			単-89号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有	m3	1	2,986	2,986			単-90号
殻処分費(A)	As切削殻	m3	1	1,880	1,880			単-91号
路面切削工(夜間)		式	1		7,238			
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	524.1	524			単-92号
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	m2	1	699.4	699			単-93号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有（夜間）	m3	1	3,665	3,665			単-94号
殻処分費(A)	As切削殻（夜間）	m3	1	2,350	2,350			単-95号
舗装版取壊工		式	1		18,275			
舗装版切断(A)	As t=15cm以下	m	1	667.8	667			単-96号
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	m	1	1,445	1,445			単-97号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	m2	1	4,714	4,714			単-98号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m2	1	575.7	575			単-99号
舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	1	807.3	807			単-100号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無	m3	1	3,067	3,067			単-101号
殻処分費［As］(A)	As掘削殻	m3	1	7,000	7,000			単-102号
舗装版取壊工(夜間)		式	1		29,165			
舗装版切断(A)	As t=15cm以下（夜間）	m	1	851.6	851			単-103号
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）	m2	1	6,955	6,955			単-104号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下(夜間)	m2	1	749.7	749			単-105号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)	m3	1	17,790	17,790			単-106号
殻処分費［As］(A)	As掘削殻（夜間）	m3	1	2,820	2,820			単-107号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		5,226			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填（手間のみ）	m	1	266.3	266			単-108号
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ（材料）	kg	1	4,580	4,580			単-109号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300（材料）	m	1	380	380			単-110号
舗装打換え工		式	1		42,901			
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	121	121			単-111号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	10	2,113	21,130			単-112号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	10	2,165	21,650			単-113号
舗装打換え工(夜間)		式	1		4,907			
不陸整正(A)	補足材無（夜間）	m2	1	161.5	161			単-114号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）	m2	1	2,347	2,347			単-115号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）	m2	1	2,399	2,399			単-116号
車道舗装工		式	1		21,140			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	1	4,635	4,635			単-117号
基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,788	2,788			単-118号
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,513	2,513			単-119号
表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,837	2,837			単-120号
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,821	1,821			単-121号
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,313	2,313			単-122号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,871	1,871			単-123号
表層(機械)(B)	改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,362	2,362			単-124号
車道舗装工(夜間)		式	1		12,484			
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)（夜間）	m2	1	3,486	3,486			単-125号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	1,979	1,979			単-126号
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	2,470	2,470			単-127号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	2,029	2,029			単-128号
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 （夜間）	m2	1	2,520	2,520			単-129号
歩道部舗装工		式	1		27,333			
路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	881.4	881			単-130号
表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	2,468	24,680			単-131号
表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,772	1,772			単-132号
区画線工		式	1		1,217,009			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	353.4	353,400			単-133号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	623	311,500			単-134号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	m	500	684.2	342,100			単-135号
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	m	50	898	44,900			単-136号
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	787.3	78,730			単-137号
区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	m	500	146.6	73,300			単-138号
区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱	m	50	250.2	12,510			単-139号
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	569.4	569			単-140号
区画線工(夜間)		式	1		4,669			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	441.8	441			単-141号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	764.5	764			単-142号
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	m	1	852.7	852			単-143号
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	m	1	1,094	1,094			単-144号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	1,051	1,051			単-145号
区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱（夜間）	m	1	174.7	174			単-146号
区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱（夜間）	m	1	293.9	293			単-147号
道路構造物設置工		式	1		221,026			
道路構造物設置工		式	1		221,026			
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	5,760	5,760			単-148号
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1	1,178	1,178			単-149号
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,317	5,317			単-150号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 人力打設	m3	1	38,120	38,120			単-151号
型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1	4,751	4,751			単-152号
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	165,900	165,900			単-153号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		93,859			
側溝工		式	1		11,736			
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	8,669	8,669			単-154号
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	3,067	3,067			単-155号
蓋版工		式	1		68,616			
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	359.5	359			単-156号
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	1	853.9	853			単-157号
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	33,000	33,000			単-158号
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	30,200	30,200			単-159号
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	222.9	222			単-160号
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	529.4	529			単-161号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,924	2,924			単-162号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	529.4	529			単-163号
管渠工		式	1		13,507			
管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管　φ300	m	1	11,270	11,270			単-164号
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200 (材料)	m	1	2,237	2,237			単-165号
標識工		式	1		75,542			
標識工		式	1		75,542			
距離標設置(A)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) (手間のみ)	基	1	2,516	2,516			単-166号
距離標設置(B)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) (手間のみ)	基	1	5,141	5,141			単-167号
距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	基	1	977	977			単-168号
距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	基	1	2,028	2,028			単-169号
距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 (材料)	基	1	6,970	6,970			単-170号
標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	基	1	23,100	23,100			単-171号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	17,310	17,310			単-172号
標識板設置(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識（手間のみ）	基	1	4,250	4,250			単-173号
標識板撤去(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識	基	1	2,770	2,770			単-174号
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ（材料）	m	1	7,110	7,110			単-175号
標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装（材料）	m	1	3,370	3,370			単-176号
道路付属施設工		式	1		1,800,677			
境界工		式	1		8,224			
境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下（手間のみ）	m	1	3,218	3,218			単-177号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	m	1	715.7	715			単-178号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	m	1	1,964	1,964			単-179号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R（材料）	m	1	2,327	2,327			単-180号
防護柵工		式	1		1,745,925			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	848	848			単-181号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	30	848	25,440			単-182号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	m	1	676	676			単-183号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	m	30	676	20,280			単-184号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ)	本	10	3,444	34,440			単-185号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ)	本	10	3,842	38,420			単-186号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	本	10	2,868	28,680			単-187号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	10	1,976	19,760			単-188号
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,330	2,330			単-189号
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ（材料)	枚	1	17,400	17,400			単-190号
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ（材料)	枚	1	32,400	32,400			単-191号
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ（材料)	枚	5	12,600	63,000			単-192号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	枚	30	23,500	705,000			単-193号
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色（材料）	枚	1	22,700	22,700			単-194号
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色（材料）	枚	1	42,000	42,000			単-195号
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色（材料）	枚	1	16,510	16,510			単-196号
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色（材料）	枚	1	30,610	30,610			単-197号
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	7,740	7,740			単-198号
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	30	7,200	216,000			単-199号
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	10,560	10,560			単-200号
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	7,080	7,080			単-201号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	8,640	8,640			単-202号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ（材料）	本	1	18,200	18,200			単-203号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ（材料）	本	15	7,060	105,900			単-204号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ（材料）	本	10	13,800	138,000			単-205号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色（材料）	本	1	11,350	11,350			単-206号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色（材料）	本	1	23,830	23,830			単-207号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色（材料）	本	1	9,160	9,160			単-208号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色（材料）	本	1	18,050	18,050			単-209号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	650	650			単-210号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	20	580	11,600			単-211号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	730	730			単-212号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	660	660			単-213号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ（材料）	個	1	762	762			単-214号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ(材料)	本	1	502	502			単-215号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ（材料）	本	1	464	464			単-216号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ （材料）	本	1	284	284			単-217号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300 （材料）	基	1	1,370	1,370			単-218号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 （手間のみ）	m	1	3,274	3,274			単-219号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	1,820	1,820			単-220号
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ （材料）	本	1	8,140	8,140			単-221号
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ （材料）	本	1	4,020	4,020			単-222号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ （材料）	本	1	7,730	7,730			単-223号
転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型(手間のみ)	m	1	2,065	2,065			単-224号
転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,009	1,009			単-225号
転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	m	1	572	572			単-226号
転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	m	1	535.6	535			単-227号
立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	1	10,870	10,870			単-228号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	1	9,572	9,572			単-229号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	個	1	4,292	4,292			単-230号
付属物設置工		式	1		46,528			
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	本	1	5,231	5,231			単-231号
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	本	1	5,494	5,494			単-232号
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	13,480	13,480			単-233号
車線分離標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	20,670	20,670			単-234号
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	953	953			単-235号
視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	225	225			単-236号
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	475	475			単-237号
復旧処理工		式	1		2,557,792			
復旧処理作業工		式	1		1,986,086			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 （材料）	m3	5	2,200	11,000			単-238号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 （材料）	m3	5	2,200	11,000			単-239号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) （材料）	m3	1	23,300	23,300			単-240号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) （材料）	m3	1	24,400	24,400			単-241号
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	1	262	262			単-242号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	m3	1	250,000	250,000			単-243号
常温合材(A)	全天候型 （材料）	kg	1,500	120	180,000			単-244号
加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	13,400	13,400			単-245号
加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	12,900	12,900			単-246号
加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	12,900	12,900			単-247号
加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	12,500	12,500			単-248号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-249号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-250号
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （材料）	kg	1	100	100			単-251号
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	130	865	112,450			単-252号
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	1	865	865			単-253号
油吸着材(A)	油・液体吸着材 （材料）	kg	1	560	560			単-254号
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4 （材料）	枚	1	336	336			単-255号
型枠材(A)	型枠用合板 （材料）	m2	1	1,086	1,086			単-256号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820 （材料）	個	5	35,700	178,500			単-257号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900 （材料）	個	1	110,000	110,000			単-258号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型・C型 450×900×900 （材料）	個	1	80,400	80,400			単-259号
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）	kg	5	345	1,725			単-260号
ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料)	kg	25	24.4	610			単-261号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ(材料)	kg	1	290	290			単-262号
草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm（賃料）	日	1	1,000	1,000			単-263号
ﾁｪｰﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,650	1,650			単-264号
草刈り刃	肩掛式(3枚1組)（材料）	組	1	1,470	1,470			単-265号
混合油	1:20（燃料）	L	1	176	176			単-266号
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	日	1	477	477			単-267号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6	7,022	42,132			単-268号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	時間	4	9,181	36,724			単-269号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	時間	25	8,530	213,250			単-270号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	時間	30	5,838	175,140			単-271号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t	時間	1	6,749	6,749			単-272号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	6	6,662	39,972			単-273号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	6	7,412	44,472			単-274号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	時間	1	11,700	11,700			単-275号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	時間	4	6,937	27,748			単-276号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,470	11,470			単-277号
普通作業員		人	1	22,160	22,160			単-278号
特殊作業員		人	10	25,690	256,900			単-279号
特殊運転手		人	1	26,110	26,110			単-280号
土木一般世話役		人	1	27,980	27,980			単-281号
復旧処理作業工(夜間)		式	1		513,306			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）	時間	1	9,241	9,241			単-282号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t（夜間）	時間	1	12,450	12,450			単-283号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	時間	1	11,150	11,150			単-284号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t（夜間）	時間	1	7,863	7,863			単-285号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t（夜間）	時間	1	8,774	8,774			単-286号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊（夜間）	時間	1	8,881	8,881			単-287号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊（夜間）	時間	1	9,631	9,631			単-288号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊（夜間）	時間	1	13,920	13,920			単-289号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc（夜間）	時間	14	9,914	138,796			単-290号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	10	13,970	139,700			単-291号
普通作業員	(夜間)	人	1	33,230	33,230			単-292号
特殊作業員	(夜間)	人	1	38,540	38,540			単-293号
特殊運転手	(夜間)	人	1	39,160	39,160			単-294号
土木一般世話役	(夜間)	人	1	41,970	41,970			単-295号
営繕設備工		式	1		58,400			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水金具(A)	32Sﾄﾗｯﾌﾟ T 7S1(材料)	個	1	28,300	28,300			単-296号
排水金具(B)	32Pﾄﾗｯﾌﾟ T 7P1(材料)	個	1	30,100	30,100			単-297号
構造物撤去工		式	1		168,651			
構造物取壊し工		式	1		168,651			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	m3	1	32,620	32,620			単-298号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	m3	1	55,400	55,400			単-299号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	m3	1	10,400	10,400			単-300号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	18,510	18,510			単-301号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長＜200mm	孔	1	618.8	618			単-302号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,183	6,183			単-303号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,353	6,353			単-304号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長＜400mm	孔	1	6,612	6,612			単-305号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	7,608	7,608			単-306号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	8,864	8,864			単-307号
人力積込(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	1	4,431	4,431			単-308号
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離23.2km以下 DID有	m3	1	3,373	3,373			単-309号
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18.5km以下 DID有	m3	1	3,534	3,534			単-310号
殻処分費［無筋Co］(A)	無筋Co殻	m3	1	1,645	1,645			単-311号
殻処分費［鉄筋Co］(A)	鉄筋Co殻	m3	1	2,500	2,500			単-312号
仮設工		式	1		1,219,450			
交通管理工		式	1		1,219,450			
交通誘導警備員A		人	20	16,960	339,200			単-313号
交通誘導警備員B		人	20	14,250	285,000			単-314号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	15	25,430	381,450			単-315号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,380	213,800			単-316号
雪寒		式	1		7,130,183			
除雪工		式	1		6,902,883			
一般除雪工(A)		式	1		297,120			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	21,110	21,110			単-317号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	13,590	13,590			単-318号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	18,680	18,680			単-319号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,160	11,160			単-320号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	18,680	18,680			単-321号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,160	11,160			単-322号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,750	19,750			単-323号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,230	12,230			単-324号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,700	18,700			単-325号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,210	13,210			単-326号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,700	18,700			単-327号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,210	13,210			単-328号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,540	16,540			単-329号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,470	15,470			単-330号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,940	19,940			単-331号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,880	18,880			単-332号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,810	20,810			単-333号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,300	15,300			単-334号
一般除雪工(B)		式	1		300,120			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	21,460	21,460			単-335号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	13,810	13,810			単-336号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-337号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-338号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-339号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-340号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,100	20,100			単-341号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,450	12,450			単-342号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-343号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-344号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-345号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-346号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,410	16,410			単-347号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,600	15,600			単-348号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,810	19,810			単-349号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,010	19,010			単-350号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,920	20,920			単-351号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-352号
一般除雪工(C)		式	1		320,770			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	23,150	23,150			単-353号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	14,480	14,480			単-354号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,720	20,720			単-355号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,050	12,050			単-356号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,720	20,720			単-357号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,050	12,050			単-358号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,790	21,790			単-359号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	13,120	13,120			単-360号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	20,450	20,450			単-361号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	14,130	14,130			単-362号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	20,450	20,450			単-363号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	14,130	14,130			単-364号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	17,580	17,580			単-365号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	16,390	16,390			単-366号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,980	20,980			単-367号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,800	19,800			単-368号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	22,550	22,550			単-369号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	16,230	16,230			単-370号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般除雪工(D)		式	1		300,120			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機無し】	時間	1	21,460	21,460			単-371号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP、WTG､6×6､10t級【待機有り】	時間	1	13,810	13,810			単-372号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-373号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-374号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-375号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP、ATG､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	11,380	11,380			単-376号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	時間	1	20,100	20,100			単-377号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	時間	1	12,450	12,450			単-378号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-379号
高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-380号
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	時間	1	18,810	18,810			単-381号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	時間	1	13,340	13,340			単-382号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,410	16,410			単-383号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,600	15,600			単-384号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,810	19,810			単-385号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,010	19,010			単-386号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,920	20,920			単-387号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-388号
運搬除雪工(A)		式	1		78,524			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	10,910	10,910			単-389号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,157	8,157			単-390号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	5,838	5,838			単-391号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,749	6,749			単-392号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,130	10,130			単-393号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	16,700	16,700			単-394号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	20,040	20,040			単-395号
運搬除雪工(B)		式	1		78,708			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	10,890	10,890			単-396号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,131	8,131			単-397号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	5,933	5,933			単-398号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,844	6,844			単-399号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,230	10,230			単-400号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	16,900	16,900			単-401号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	19,780	19,780			単-402号
運搬除雪工(C)		式	1		85,048			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	11,570	11,570			単-403号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,815	8,815			単-404号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	6,456	6,456			単-405号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	時間	1	7,367	7,367			単-406号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,750	10,750			単-407号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	18,170	18,170			単-408号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	21,920	21,920			単-409号
運搬除雪工(D)		式	1		78,708			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	1	10,890	10,890			単-410号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,131	8,131			単-411号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	1	5,933	5,933			単-412号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,844	6,844			単-413号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	時間	1	10,230	10,230			単-414号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	16,900	16,900			単-415号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	時間	1	19,780	19,780			単-416号
凍結防止工(A)		式	1		341,230			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	15,740	15,740			単-417号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	10	9,991	99,910			単-418号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	15,740	15,740			単-419号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	10	9,991	99,910			単-420号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	15,220	15,220			単-421号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	10	9,471	94,710			単-422号
凍結防止工(B)		式	1		78,217			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-423号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	1	10,220	10,220			単-424号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-425号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	1	10,220	10,220			単-426号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	15,680	15,680			単-427号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	1	9,697	9,697			単-428号
凍結防止工(C)		式	1		1,338,070			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	17,530	17,530			単-429号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,890	435,600			単-430号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	17,530	17,530			単-431号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,890	435,600			単-432号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	17,010	17,010			単-433号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	40	10,370	414,800			単-434号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工(D)		式	1		1,253,560			
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-435号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,220	408,800			単-436号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機無し】	時間	1	16,200	16,200			単-437号
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3､湿潤式､4×4､5t車【待機有り】	時間	40	10,220	408,800			単-438号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機無し】	時間	1	15,680	15,680			単-439号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3､乾式､4×4､7t車【待機有り】	時間	40	9,697	387,880			単-440号
凍結防止工		式	1		0			
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0			単-441号
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	1	0	0			単-442号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	t	1	0	0			単-443号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	t	1,000	0	0			単-444号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液	m3	1	0	0			単-445号
歩道除雪工		式	1		635,240			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2635)20PS級【待機無し】	時間	10	13,100	131,000			単-446号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2636)20PS級【待機無し】	時間	10	13,100	131,000			単-447号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(27-2613)25PS級【待機無し】	時間	10	13,100	131,000			単-448号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	時間	10	14,870	148,700			単-449号
小型除雪車	【貸付】(29-2602)130PS級【待機無し】	時間	1	11,910	11,910			単-450号
小型除雪車	【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】	時間	1	8,302	8,302			単-451号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級【待機無し】	時間	1	5,838	5,838			単-452号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	時間	10	6,749	67,490			単-453号
安全処理工		式	1		354,750			
普通作業員(A)		時間	30	2,769	83,070			単-454号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)		時間	30	2,924	87,720			単-455号
普通作業員(C)		時間	30	3,208	96,240			単-456号
普通作業員(D)		時間	30	2,924	87,720			単-457号
雪道巡回工		式	1		61,308			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	7,458	7,458			単-458号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	7,390	7,390			単-459号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	8,416	8,416			単-460号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	時間	1	7,390	7,390			単-461号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	7,458	7,458			単-462号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	7,390	7,390			単-463号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	8,416	8,416			単-464号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機有り】	時間	1	7,390	7,390			単-465号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費		式	1		1,301,390			
世話役(A)		時間	20	3,497	69,940			単-466号
世話役(B)		時間	20	3,358	67,160			単-467号
世話役(C)		時間	20	4,002	80,040			単-468号
世話役(D)		時間	20	3,358	67,160			単-469号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手､助手	時間	10	5,746	57,460			単-470号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-471号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手､助手	時間	10	6,639	66,390			単-472号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-473号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手､助手	時間	10	6,032	60,320			単-474号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-475号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手､助手	時間	10	6,955	69,550			単-476号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-477号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手､助手	時間	10	6,032	60,320			単-478号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-479号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手､助手	時間	10	6,955	69,550			単-480号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手､助手	時間	10	6,161	61,610			単-481号
凍結防止剤散布車(A)	運転手､助手	時間	10	5,746	57,460			単-482号
凍結防止剤散布車(B)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-483号
凍結防止剤散布車(C)	運転手､助手	時間	10	6,639	66,390			単-484号
凍結防止剤散布車(D)	運転手､助手	時間	10	5,972	59,720			単-485号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	時間	1	2,977	2,977			単-486号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	時間	1	3,048	3,048			単-487号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	時間	1	3,432	3,432			単-488号

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	時間	1	3,048	3,048			単-489号
普通作業員(A)		時間	1	2,769	2,769			単-490号
普通作業員(B)		時間	1	2,924	2,924			単-491号
普通作業員(C)		時間	1	3,208	3,208			単-492号
普通作業員(D)		時間	1	2,924	2,924			単-493号
仮設工		式	1		227,300			
交通管理工		式	1		227,300			
交通誘導警備員A		人	2	16,960	33,920			単-494号
交通誘導警備員B		人	4	14,250	57,000			単-495号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	2	25,430	50,860			単-496号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	4	21,380	85,520			単-497号
直接工事費		式	1		47,362,369			

設計内訳書

工事名	国道８号長浜地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		8,923,500			
共通仮設費		式	1		983,500			
運搬費		式	1		983,500			
建設機械運搬費		台	5	196,700	983,500			単-498号
共通仮設費（率計上）		式	1		7,940,000			
純工事費		式	1		56,285,869			
現場管理費		式	1		44,420,000			
工事原価		式	1		100,705,869			
一般管理費等		式	1		17,234,131			
工事価格		式	1		117,940,000			
消費税相当額		式	1		11,794,000			
工事費計		式	1		129,734,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	1	23,816	23,816	
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
計					51,792	
単価					51,800	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役 （夜間）	単位	回	数量	1	単価	77,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	1	35,724	35,724	
土木一般世話役		人	1	41,964	41,964	
計					77,688	
単価					77,690	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125	23,816	2,977	
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
計					6,474	
単価					6,474	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125	35,724	4,465.5	
土木一般世話役		人	0.125	41,964	5,245.5	
計					9,711	
単価					9,711	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量	1	単価	23,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,816	23,816	
計					23,816	
単価					23,820	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡視(F)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
計					2,977	
単価					2,977	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡視(G)	一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	4,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	35,724	4,465.5	
計					4,465.5	
単価					4,466	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,816	23,816	
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
計					51,792	
単価					51,800	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
計					6,474	
単価					6,474	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	35,724	4,465.5	
土木一般世話役		人	0.125	41,964	5,245.5	
計					9,711	
単価					9,711	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	150	150	
諸雑費 (率＋まるめ) 20%		式	1		30	
計					180	
単価					180	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す3685	単位	ヶ月	数量	1	単価	8,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す3685	ヶ月	1	8,790	8,790	
計					8,790	
単価					8,790	円／ヶ月

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	単位	日	数量	1	単価	79,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
運転手（一般）		人	0.98	23,816	23,339.68	
標識車 無償貸与	起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61	
軽油		L	19.6	150	2,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		9.71	
計					79,140	
単価					79,140	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	単位	時間	数量	8	単価	9,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
運転手（一般）		人	0.98	23,816	23,339.68	
標識車 無償貸与	起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61	
軽油		L	19.6	150	2,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		9.71	
計					79,140	
単価					9,893	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	8	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,964	41,964	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
運転手 (一般)		人	0.98	35,724	35,009.52	
標識車 無償貸与	起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61	
軽油		L	19.6	150	2,940	
諸雑費 (まるめ)		式	1		35.87	
計					115,900	
単価					14,490	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	265.9	265.9	
計					265.9	
単価					265.9	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土のう袋(A)	620×480(材料)	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ）	単位	袋	数量	1	単価	1,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,512	1,512	
計					1,512	
単価					1,512	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,357	3,357	
計					3,357	
単価					3,357	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	7,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,863	7,863	
計					7,863	
単価					7,863	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	1	単価	6,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,937	6,937	
計					6,937	
単価					6,937	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,914	9,914	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,470	11,470	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	13,970	13,970	
計					13,970	
単価					13,970	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,160	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	33,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					33,230	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,688	25,688	
計					25,688	
単価					25,690	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	38,532	38,532	
計					38,532	
単価					38,540	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	30,992	30,992	
計					30,992	
単価					31,000	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	46,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	46,488	46,488	
計					46,488	
単価					46,490	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,973	3,973	
計					3,973	
単価					3,973	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	594.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	594.9	594.9	
計					594.9	
単価					594.9	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	275.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	275.6	275.6	
計					275.6	
単価					275.6	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	262.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	262.1	262.1	
計					262.1	
単価					262.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	161.2	161.2	
計					161.2	
単価					161.2	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	106.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	有り	ｍ２	1	106.3	106.3	
計					106.3	
単価					106.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	194.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	194.5	194.5	
計					194.5	
単価					194.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	671	671	
計					671	
単価					671	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	870	870	
計					870	
単価					870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	824	824	
計					824	
単価					824	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	1,034	1,034	
計					1,034	
単価					1,034	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	30.18

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.18	30.18	
計					30.18	
単価					30.18	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	一般廃棄物処分［刈草］(A)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	一般廃棄物処分［刈草］(B)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	一般廃棄物処分［刈草］(C)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	一般廃棄物処分［枝葉］(A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	一般廃棄物処分［枝葉］(B)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	一般廃棄物処分［枝葉］(C)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	一般廃棄物処分［枝葉］(D)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	一般廃棄物処分［幹］(A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	一般廃棄物処分［幹］(B)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	一般廃棄物処分［根］(A)	根処分	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	一般廃棄物処分［根］(B)	根処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	一般廃棄物処分［根］(C)	根処分	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	一般廃棄物処分［根］(D)	根処分	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	一般廃棄物処分［木くず］(A)	木くず処分	単位	t	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	一般廃棄物処分［木くず］(B)	木くず処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	側溝人力清掃(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	483.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	483.2	483.2	
計					483.2	
単価					483.2	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,172	1,172	
計					1,172	
単価					1,172	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	一般廃棄物処分［可燃物］(A)	可燃物	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	混合廃棄物処分[不燃物](A)	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	動物処理(A)	2kg以下	単位	体	数量	1	単価	60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	60,000	60,000	
計					60,000	
単価					60,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	動物処理(B)	5kg以下	単位	体	数量	1	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	70,000	70,000	
計					70,000	
単価					70,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	動物処理(C)	10kg以下	単位	体	数量	1	単価	80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	80,000	80,000	
計					80,000	
単価					80,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	動物処理(D)	20kg以下	単位	体	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	動物処理(E)	30kg以下	単位	体	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	動物処理(F)	40kg以下	単位	体	数量	1	単価	140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	140,000	140,000	
計					140,000	
単価					140,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	動物処理(G)	50kg以下	単位	体	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	170,000	170,000	
計					170,000	
単価					170,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	動物処理(H)	60kg以下	単位	体	数量	1	単価	230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	230,000	230,000	
計					230,000	
単価					230,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	動物処理(I)	70kg以下	単位	体	数量	1	単価	330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	330,000	330,000	
計					330,000	
単価					330,000	円／体

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	動物処理(J)	10kg以下	単位	体	数量	1	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(体)		体	1	172	172	
計					172	
単価					172	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,250	14,250	
計					14,250	
単価					14,250	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,430	25,430	
計					25,430	
単価					25,430	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,380	21,380	
計					21,380	
単価					21,380	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	241.1	241.1	
計					241.1	
単価					241.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,871	1,871	
計					1,871	
単価					1,871	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,102	3,102	
計					3,102	
単価					3,102	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離35.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	5,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	5,810	5,810	
計					5,810	
単価					5,810	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1	2,359	2,359	
計					2,359	
単価					2,359	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	残土処分費(A)	土砂 4t	単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	残土処分費(B)	土砂 2t	単位	m3	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	447.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	447.5	447.5	
計					447.5	
単価					447.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	590.2	590.2	
計					590.2	
単価					590.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	2,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 19.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,986	2,986	
計					2,986	
単価					2,986	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	524.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	524.1	524.1	
計					524.1	
単価					524.1	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	699.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	699.4	699.4	
計					699.4	
単価					699.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離19.0km以下 DID有 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	3,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 19.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,665	3,665	
計					3,665	
単価					3,665	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	667.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	667.8	667.8	
計					667.8	
単価					667.8	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,445	1,445	
計					1,445	
単価					1,445	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,714	4,714	
計					4,714	
単価					4,714	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	575.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	575.7	575.7	
計					575.7	
単価					575.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	807.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	807.3	807.3	
計					807.3	
単価					807.3	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離2.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,067	3,067	
計					3,067	
単価					3,067	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	殻処分費［As］(A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下 （夜間）	単位	m	数量	1	単価	851.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	851.6	851.6	
計					851.6	
単価					851.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	6,955	6,955	
計					6,955	
単価					6,955	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	749.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	749.7	749.7	
計					749.7	
単価					749.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離24.0km以下 DID有(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	17,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	17,790	17,790	
計					17,790	
単価					17,790	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	殻処分費［As］(A)	As掘削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	266.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	266.3	266.3	
計					266.3	
単価					266.3	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	4,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ	ｋｇ	1	4,580	4,580	
計					4,580	
単価					4,580	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300 (材料)	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=300	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,165	2,165	
計					2,165	
単価					2,165	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	不陸整正(A)	補足材無 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	161.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	161.5	161.5	
計					161.5	
単価					161.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,347	2,347	
計					2,347	
単価					2,347	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,399	2,399	
計					2,399	
単価					2,399	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,635	4,635	
計					4,635	
単価					4,635	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,788	2,788	
計					2,788	
単価					2,788	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,513	2,513	
計					2,513	
単価					2,513	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,837	2,837	
計					2,837	
単価					2,837	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,821	1,821	
計					1,821	
単価					1,821	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	基層(機械)(B)	改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 （２０） DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,313	2,313	
計					2,313	
単価					2,313	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,871	1,871	
計					1,871	
単価					1,871	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	表層(機械)(B)	改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,362	2,362	
計					2,362	
単価					2,362	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,486	3,486	
計					3,486	
単価					3,486	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,979	1,979	
計					1,979	
単価					1,979	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,029	2,029	
計					2,029	
単価					2,029	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	881.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	881.4	881.4	
計					881.4	
単価					881.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,468	2,468	
計					2,468	
単価					2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,772	1,772	
計					1,772	
単価					1,772	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	353.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	353.4	353.4	
計					353.4	
単価					353.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	623	623	
計					623	
単価					623	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	684.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	684.2	684.2	
計					684.2	
単価					684.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	898	898	
計					898	
単価					898	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	787.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	787.3	787.3	
計					787.3	
単価					787.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	単位	m	数量	1	単価	146.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	146.6	146.6	
計					146.6	
単価					146.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱	単位	m	数量	1	単価	250.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	250.2	250.2	
計					250.2	
単価					250.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	569.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	569.4	569.4	
計					569.4	
単価					569.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	441.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	441.8	441.8	
計					441.8	
単価					441.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	764.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	764.5	764.5	
計					764.5	
単価					764.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	852.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	852.7	852.7	
計					852.7	
単価					852.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,094	1,094	
計					1,094	
単価					1,094	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,051	1,051	
計					1,051	
単価					1,051	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	区画線(F)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	区画線(G)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 白 加熱 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	293.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	293.9	293.9	
計					293.9	
単価					293.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	5,760	5,760	
計					5,760	
単価					5,760	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,178	1,178	
計					1,178	
単価					1,178	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	5,317	5,317	
計					5,317	
単価					5,317	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	38,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,120	38,120	
計					38,120	
単価					38,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	4,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,751	4,751	
計					4,751	
単価					4,751	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,900	165,900	
計					165,900	
単価					165,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価	8,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	8,669	8,669	
計					8,669	
単価					8,669	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,067	3,067	
計					3,067	
単価					3,067	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	359.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	359.5	359.5	
計					359.5	
単価					359.5	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	単位	枚	数量	1	単価	853.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	853.9	853.9	
計					853.9	
単価					853.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(A) ［ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)］	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 ｻﾞﾗ細目	組	1	33,000	33,000	
計					33,000	
単価					33,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目(材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(B) ［ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)］	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	222.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	222.9	222.9	
計					222.9	
単価					222.9	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	529.4	529.4	
計					529.4	
単価					529.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	2,924	2,924	
計					2,924	
単価					2,924	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	529.4	529.4	
計					529.4	
単価					529.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管　φ300	単位	m	数量	1	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	11,270	11,270	
計					11,270	
単価					11,270	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200（材料）	単位	m	数量	1	単価	2,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－２００	m	1	2,236.2	2,236.2	
計					2,236.2	
単価					2,237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	距離標設置(A)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	2,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,516	2,516	
計					2,516	
単価					2,516	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	距離標設置(B)	km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	5,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,141	5,141	
計					5,141	
単価					5,141	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	基	数量	1	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	977	977	
計					977	
単価					977	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	2,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,028	2,028	
計					2,028	
単価					2,028	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 (材料)	単位	基	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	23,100	23,100	
計					23,100	
単価					23,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	標識板設置(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	標識板撤去(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ (材料)	単位	m	数量	1	単価	7,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(A)	76.3×4.2 ﾒｯｷ	m	1	7,110	7,110	
計					7,110	
単価					7,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(B)	60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装	m	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,218	3,218	
計					3,218	
単価					3,218	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	単位	m	数量	1	単価	715.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	715.7	715.7	
計					715.7	
単価					715.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	単位	m	数量	10	単価	1,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	16.5	1,190	19,635	
計					19,635	
単価					1,964	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R （材料）	単位	m	数量	10	単価	2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	16.5	1,410	23,265	
計					23,265	
単価					2,327	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	676	676	
計					676	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,709	6,836	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	848	-3,392	
計					3,444	
単価					3,444	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込 （手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,769	5,538	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	848	-1,696	
計					3,842	
単価					3,842	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量	1	単価	2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 （ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,393	5,572	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	676	-2,704	
計					2,868	
単価					2,868	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,664	3,328	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	676	-1,352	
計					1,976	
単価					1,976	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	単位	枚	数量	1	単価	2,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,330	2,330	
計					2,330	
単価					2,330	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色	枚	1	22,700	22,700	
計					22,700	
単価					22,700	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色	枚	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	16,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色	枚	1	16,510	16,510	
計					16,510	
単価					16,510	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色	枚	1	30,610	30,610	
計					30,610	
単価					30,610	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色	枚	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色	枚	1	7,080	7,080	
計					7,080	
単価					7,080	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640	
計					8,640	
単価					8,640	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(E)	A-2B 景観色	本	1	11,350	11,350	
計					11,350	
単価					11,350	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(F)	A-4E 景観色	本	1	23,830	23,830	
計					23,830	
単価					23,830	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(G)	B-2B 景観色	本	1	9,160	9,160	
計					9,160	
単価					9,160	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(H)	B-4E 景観色	本	1	18,050	18,050	
計					18,050	
単価					18,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９.８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ (材料)	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ(材料)	単位	本	数量	1	単価	502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502	
計					502	
単価					502	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300 （材料）	単位	基	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	3,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	3,274	3,274	
計					3,274	
単価					3,274	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	単位	本	数量	1	単価	8,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ	本	1	8,140	8,140	
計					8,140	
単価					8,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	4,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ	本	1	4,020	4,020	
計					4,020	
単価					4,020	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ	本	1	7,730	7,730	
計					7,730	
単価					7,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	10	単価	2,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	2,517	25,170	
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	-3.3	1,370	-4,521	
計					20,649	
単価					2,065	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,009	1,009	
計					1,009	
単価					1,009	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	572	572	
計					572	
単価					572	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.6	535.6	
計					535.6	
単価					535.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,052	3,052	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	7,810	7,810	
計					10,862	
単価					10,870	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	9,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,052	3,052	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	6,520	6,520	
計					9,572	
単価					9,572	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	4,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,292	4,292	
計					4,292	
単価					4,292	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,231	5,231	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,494	5,494	
計					5,494	
単価					5,494	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,480	13,480	
計					13,480	
単価					13,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	車線分離標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,670	20,670	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	225	225	
計					225	
単価					225	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	23,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	23,300	23,300	
計					23,300	
単価					23,300	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	24,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	24,400	24,400	
計					24,400	
単価					24,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	262	262	
計					262	
単価					262	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	250,000	250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	常温合材(A)	全天候型 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型	k g	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	単位	t	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン （１３）	t	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	単位	t	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン （２０）	t	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｋｇ	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	油吸着材(A)	油･液体吸着材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(A)	油･液体吸着材	ｋｇ	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4 （材料）	単位	枚	数量	1	単価	336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4	枚	1	336	336	
計					336	
単価					336	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	型枠材(A)	型枠用合板（材料）	単位	m2	数量	10	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００	枚	6.17	1,760	10,859.2	
計					10,859.2	
単価					1,086	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820（材料）	単位	個	数量	1	単価	35,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820	個	1	35,700	35,700	
計					35,700	
単価					35,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900	個	1	110,000	110,000	
計					110,000	
単価					110,000	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	80,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900	個	1	80,400	80,400	
計					80,400	
単価					80,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材	ｋｇ	1	345	345	
計					345	
単価					345	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料)	単位	kg	数量	1,000	単価	24.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	24,400	24,400	
計					24,400	
単価					24.4	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ(材料)	単位	kg	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ	k g	1	290	290	
計					290	
単価					290	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）	日	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ﾁｪｰﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	日	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	草刈り刃	肩掛式(3枚1組) （材料）	単位	組	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機の刃	肩掛式（３枚１組）	組	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	混合油	1:20（燃料）	単位	L	数量	1	単価	176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合油	1:20	L	1	176	176	
計					176	
単価					176	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	単位	日	数量	1	単価	477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1	477	477	
計					477	
単価					477	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,022	7,022	
計					7,022	
単価					7,022	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	9,181	9,181	
計					9,181	
単価					9,181	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,530	8,530	
計					8,530	
単価					8,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,662	6,662	
計					6,662	
単価					6,662	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,412	7,412	
計					7,412	
単価					7,412	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,937	6,937	
計					6,937	
単価					6,937	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,470	11,470	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,160	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	25,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,688	25,688	
計					25,688	
単価					25,690	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価	26,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
計					26,104	
単価					26,110	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
計					27,976	
単価					27,980	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3) (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,241	9,241	
計					9,241	
単価					9,241	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	12,450	12,450	
計					12,450	
単価					12,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－284号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,150	11,150	
計					11,150	
単価					11,150	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	7,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,863	7,863	
計					7,863	
単価					7,863	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－286号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,774	8,774	
計					8,774	
単価					8,774	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	8,881	8,881	
計					8,881	
単価					8,881	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,631	9,631	
計					9,631	
単価					9,631	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	13,920	13,920	
計					13,920	
単価					13,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,914	9,914	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	13,970	13,970	
計					13,970	
単価					13,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	普通作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	33,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					33,230	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－293号	特殊作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	38,532	38,532	
計					38,532	
単価					38,540	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－294号	特殊運転手	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	39,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,156	39,156	
計					39,156	
単価					39,160	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－295号	土木一般世話役	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	41,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,964	41,964	
計					41,964	
単価					41,970	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	排水金具(A)	32Sﾄﾗｯﾌﾟ T 7S1(材料)	単位	個	数量	1	単価	28,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水金具(A)	32Sﾄﾗｯﾌﾟ T 7S1	個	1	28,300	28,300	
計					28,300	
単価					28,300	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	排水金具(B)	32Pﾄﾗｯﾌﾟ T 7P1(材料)	単位	個	数量	1	単価	30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水金具(B)	32Pﾄﾗｯﾌﾟ T 7P1	個	1	30,100	30,100	
計					30,100	
単価					30,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	32,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	32,620	32,620	
計					32,620	
単価					32,620	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	55,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	55,400	55,400	
計					55,400	
単価					55,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	18,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	18,510	18,510	
計					18,510	
単価					18,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30㎜≦削孔長＜200㎜	単位	孔	数量	1	単価	618.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	618.8	618.8	
計					618.8	
単価					618.8	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,183	6,183	
計					6,183	
単価					6,183	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,353	6,353	
計					6,353	
単価					6,353	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長＜400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,612	6,612	
計					6,612	
単価					6,612	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200㎜≦削孔長≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	7,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	7,608	7,608	
計					7,608	
単価					7,608	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200㎜≦削孔長≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	8,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 200㎜以上400㎜以下	孔	1	8,864	8,864	
計					8,864	
単価					8,864	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	人力積込(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,431	4,431	
計					4,431	
単価					4,431	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離23.2km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,373	3,373	
計					3,373	
単価					3,373	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離18.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,534	3,534	
計					3,534	
単価					3,534	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	殻処分費［無筋Co］(A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,645	1,645	
計					1,645	
単価					1,645	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	殻処分費［鉄筋Co］(A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,250	14,250	
計					14,250	
単価					14,250	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－315号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,430	25,430	
計					25,430	
単価					25,430	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－316号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,380	21,380	
計					21,380	
単価					21,380	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	21,110	21,110	
計					21,110	
単価					21,110	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					13,583	
単価					13,590	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
計					18,680	
単価					18,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					11,153	
単価					11,160	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
計					18,680	
単価					18,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					11,153	
単価					11,160	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	19,750	19,750	
計					19,750	
単価					19,750	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
計					12,223	
単価					12,230	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					13,202	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					13,202	
単価					13,210	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	16,540	16,540	
計					16,540	
単価					16,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					15,467	
単価					15,470	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	19,940	19,940	
計					19,940	
単価					19,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					18,872	
単価					18,880	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,810	20,810	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
計					15,300	
単価					15,300	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	21,110	21,110	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					21,456	
単価					21,460	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					13,809	
単価					13,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	19,750	19,750	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					20,096	
単価					20,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					12,449	
単価					12,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	16,540	16,540	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					16,405	
単価					16,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					15,596	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	19,940	19,940	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					19,805	
単価					19,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					19,001	
単価					19,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,810	20,810	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	108	108	
計					20,918	
単価					20,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	129	129	
計					15,429	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－353号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	23,150	23,150	
計					23,150	
単価					23,150	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－354号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					14,475	
単価					14,480	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－355号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,720	20,720	
計					20,720	
単価					20,720	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－356号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					12,045	
単価					12,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－357号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,720	20,720	
計					20,720	
単価					20,720	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－358号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					12,045	
単価					12,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－359号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	21,790	21,790	
計					21,790	
単価					21,790	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－360号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,638	6,638	
計					13,115	
単価					13,120	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－361号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,450	20,450	
計					20,450	
単価					20,450	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－362号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					14,123	
単価					14,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－363号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,450	20,450	
計					20,450	
単価					20,450	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－364号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					14,123	
単価					14,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－365号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	17,580	17,580	
計					17,580	
単価					17,580	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－366号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					16,388	
単価					16,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－367号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	20,980	20,980	
計					20,980	
単価					20,980	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－368号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					19,793	
単価					19,800	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－369号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	22,550	22,550	
計					22,550	
単価					22,550	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－370号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,953	6,953	
計					16,221	
単価					16,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	21,110	21,110	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					21,456	
単価					21,460	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(26-2602)AP､WTG､6×6､10t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	時間	1	7,837	7,837	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					13,809	
単価					13,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(27-2601)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,680	18,680	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					19,026	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2602)AP､ATG､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,407	5,407	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					11,379	
単価					11,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	19,750	19,750	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	346	346	
計					20,096	
単価					20,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(R01-2608)AP､MS､4×4､7t級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	時間	1	6,477	6,477	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	226	226	
計					12,449	
単価					12,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	高速圧雪整正機	【貸付】(09-2600)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,700	18,700	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	108	108	
計					18,808	
単価					18,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	高速圧雪整正機	【貸付】(14-2602)4.3m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	129	129	
計					13,331	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	16,540	16,540	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					16,405	
単価					16,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,435	9,435	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					15,596	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	時間	1	19,940	19,940	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	-135	-135	
計					19,805	
単価					19,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,840	12,840	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	129	129	
計					19,001	
単価					19,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	20,810	20,810	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	108	108	
計					20,918	
単価					20,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,268	9,268	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,032	6,032	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	129	129	
計					15,429	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,910	10,910	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,157	8,157	
計					8,157	
単価					8,157	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,130	10,130	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,700	16,700	
計					16,700	
単価					16,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,040	20,040	
計					20,040	
単価					20,040	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,910	10,910	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					10,884	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,157	8,157	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					8,131	
単価					8,131	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					5,933	
単価					5,933	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,130	10,130	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					10,225	
単価					10,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,700	16,700	
労務費補正	ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	191	191	
計					16,891	
単価					16,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,040	20,040	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘｰ除雪車	時間	1	-263	-263	
計					19,777	
単価					19,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－403号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	11,570	11,570	
計					11,570	
単価					11,570	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－404号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,815	8,815	
計					8,815	
単価					8,815	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－405号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,456	6,456	
計					6,456	
単価					6,456	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－406号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,367	7,367	
計					7,367	
単価					7,367	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－407号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,750	10,750	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－408号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	18,170	18,170	
計					18,170	
単価					18,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－409号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,920	21,920	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,910	10,910	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					10,884	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,157	8,157	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-26	-26	
計					8,131	
単価					8,131	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					5,933	
単価					5,933	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					6,844	
単価					6,844	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,130	10,130	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	95	95	
計					10,225	
単価					10,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,700	16,700	
労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	191	191	
計					16,891	
単価					16,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2620)300PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,040	20,040	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘｰ除雪車	時間	1	-263	-263	
計					19,777	
単価					19,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
計					9,991	
単価					9,991	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
計					9,991	
単価					9,991	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,220	15,220	
計					15,220	
単価					15,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
計					9,471	
単価					9,471	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,220	15,220	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					15,672	
単価					15,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					9,697	
単価					9,697	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－429号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,530	17,530	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－430号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,638	6,638	
計					10,883	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－431号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,530	17,530	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－432号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,638	6,638	
計					10,883	
単価					10,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－433号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,010	17,010	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－434号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,638	6,638	
計					10,363	
単価					10,370	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,740	15,740	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					16,192	
単価					16,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	凍結防止剤散布	【貸付】(22-2603)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					10,217	
単価					10,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,220	15,220	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	452	452	
計					15,672	
単価					15,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2608) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	5,746	5,746	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	時間	1	226	226	
計					9,697	
単価					9,697	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg入り	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg入り	t	1	88,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	47,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1,000kg入り	t	1	45,500	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	凍結防止剤【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液	単位	m3	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液		ｍ３	1	80,000	0	
計					0	
単価					0	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2635)20PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(25-2636)20PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【貸付】(27-2613)25PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	持込 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	14,870	14,870	
計					14,870	
単価					14,870	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	小型除雪車	【貸付】(29-2602)130PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	11,910	11,910	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	小型除雪車	【貸付】(25-2628)40PS級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,302	8,302	
計					8,302	
単価					8,302	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,838	5,838	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,749	6,749	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－456号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					3,207.5	
単価					3,208	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					7,457.1	
単価					7,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－460号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,009	4,001.12	
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					8,415.47	
単価					8,416	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc､運転手､世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					7,457.1	
単価					7,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－464号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	8,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,009	4,001.12	
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
計					8,415.47	
単価					8,416	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440.1	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-68	-68	
計					7,389.1	
単価					7,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	世話役(A)		単位	時間	数量	1	単価	3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
計					3,497	
単価					3,497	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	世話役(B)		単位	時間	数量	1	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-139	-139	
計					3,358	
単価					3,358	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－468号	世話役(C)		単位	時間	数量	1	単価	4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,009	4,001.12	
計					4,001.12	
単価					4,002	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	世話役(D)		単位	時間	数量	1	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,976	3,497	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-139	-139	
計					3,358	
単価					3,358	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ　運転手・助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－472号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,638.75	
単価					6,639	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ　運転手・助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　運転手･助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－476号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746.75	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,954.25	
単価					6,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　運転手･助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ　運転手・助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－480号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746.75	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,954.25	
単価					6,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ　運転手・助手	時間	1	129	129	
計					6,161	
単価					6,161	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	凍結防止剤散布車(A)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	凍結防止剤散布車(B)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車　運転手･助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－484号	凍結防止剤散布車(C)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
助手		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					6,638.75	
単価					6,639	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	凍結防止剤散布車(D)	運転手、助手	単位	時間	数量	1	単価	5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車　運転手･助手	時間	1	226	226	
計					5,972	
単価					5,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
計					2,977	
単価					2,977	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転手	時間	1	71	71	
計					3,048	
単価					3,048	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－488号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431.25	
計					3,431.25	
単価					3,432	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転手	時間	1	71	71	
計					3,048	
単価					3,048	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－492号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,660	3,207.5	
計					3,207.5	
単価					3,208	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,152	2,769	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	155	155	
計					2,924	
単価					2,924	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,250	14,250	
計					14,250	
単価					14,250	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－496号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,430	25,430	
計					25,430	
単価					25,430	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－497号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,380	21,380	
計					21,380	
単価					21,380	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 25.5km 無 有 11330円	台	2	98,330	196,660	
計					196,660	
単価					196,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,152	66,456	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,160	
単価					681.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,152	26,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,590	
単価					265.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	27,976	3,245	
特殊作業員		人	0.116	25,688	2,979	
普通作業員		人	0.116	22,152	2,569	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,490	6,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,120	
単価					1,512	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	27,976	4,504	
特殊作業員		人	0.161	25,688	4,135	
普通作業員		人	0.161	22,152	3,566	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	59,080	9,511	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		854	
計					33,570	
単価					3,357	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,724	6,073	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,863	
単価					7,863	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,816	5,954	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,937	
単価					6,937	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	35,724	8,931	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,816	5,001	
軽油		Ｌ	4	150	600	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	35,724	7,502	
軽油		Ｌ	4	150	600	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,970	
単価					13,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,972.8	397,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					397,300	
単価					3,973	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,380	338,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					338,000	
単価					3,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	594.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	594.88	59,488	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,490	
単価					594.9	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	275.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	275.6	27,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,560	
単価					275.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	262.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100	262.08	26,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,210	
単価					262.1	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	161.2	16,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,120	
単価					161.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	156	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					156	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	194.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　芝生	ｍ２	100	194.48	19,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,450	
単価					194.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	671.56	671	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					671	
単価					671	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	870.35	870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					870	
単価					870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	824	824	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					824	
単価					824	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,034.12	1,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,034	
単価					1,034	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](A)	長浜市・米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾟｽﾄ］	t	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](B)	長浜市･米原市行政区域［力興木材工業㈱］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](C)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](A)	長浜市・米原市行政区域［山室木材工業㈱］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](B)	長浜市・米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾟｽﾄ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](C)	長浜市･米原市行政区域［力興木材工業㈱］	t	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](D)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[幹](A)	長浜市･米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾞｽﾄ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[幹](B)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](A)	長浜市･米原市行政区域［山室木材工業㈱］	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](B)	長浜市・米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾟｽﾄ］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](C)	長浜市･米原市行政区域［力興木材工業㈱］	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](D)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分［木くず］(A)	長浜市･米原市行政区域［山室木材工業㈱］	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分［木くず］(B)	長浜市･米原市行政区域［㈱ｴｽｹｲｶﾝﾎﾞｽﾄ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分［可燃物］(A)	長浜市･米原市行政区域［ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞ］	t	100	17,200	1,720,000	
計					1,720,000	
単価					17,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物処分[不燃物](A)	長浜市･米原市行政区域［ﾂﾁﾀﾞ開発㈱］	ｍ３	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	長浜市･米原市行政区域［㈱高山］	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(A) ［2kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	60,000	60,000	
計					60,000	
単価					60,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(B) ［5kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	70,000	70,000	
計					70,000	
単価					70,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(C) ［10kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	80,000	80,000	
計					80,000	
単価					80,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(D) ［20kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(E) ［30kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(F) ［40kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	140,000	140,000	
計					140,000	
単価					140,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(G) ［50kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	170,000	170,000	
計					170,000	
単価					170,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(H) ［60kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	230,000	230,000	
計					230,000	
単価					230,000	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(I) ［70kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ﾍﾟｯﾄ愛葬ひまわり］	体	1	330,000	330,000	
計					330,000	
単価					330,000	円／体

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(体)		単位	体	数量	1	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(J) ［10kg以下］	長浜市･米原市行政区域［ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞ］	体	1	172	172	
計					172	
単価					172	円／体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,248	14,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,250	
単価					14,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,428	25,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,430	
単価					25,430	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,372	21,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,380	
単価					21,380	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ切削殻](A)	長浜市･米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ切削殻(夜間)](A)	長浜市・米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ掘削殻](A)	長浜市・米原市行政区域[㈱高山ｴｺﾔｰﾄﾞ滋賀]	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[Ａｓ掘削殻(夜間)](A)	長浜市・米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070	
特殊作業員		人	0.223	25,688	5,728	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,500	157,162	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,430	6,887	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,550	6,307	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,420	18,454	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,113	
計					211,300	
単価					2,113	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070	
特殊作業員		人	0.223	25,688	5,728	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,900	162,191	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,430	6,887	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,550	6,307	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,420	18,454	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,284	
計					216,500	
単価					2,165	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	41,964	3,105	
特殊作業員		人	0.223	38,532	8,592	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	13,100	164,706	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	50,480	9,288	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	46,600	8,760	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	64,300	21,411	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,970	
計					234,700	
単価					2,347	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	41,964	3,105	
特殊作業員		人	0.223	38,532	8,592	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	13,500	169,735	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	50,480	9,288	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	46,600	8,760	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	64,300	21,411	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,141	
計					239,900	
単価					2,399	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	353.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	195.52	195,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					353,400	
単価					353.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	312	312,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,750	
計					623,000	
単価					623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	684.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	371.28	371,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	150	11,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,870	
計					684,200	
単価					684.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	431.6	431,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,175	
計					898,000	
単価					898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	787.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	488.8	586,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,490	
計					787,300	
単価					787.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 146.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	80.08	80,080	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	150	4,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,895	
計					146,600	
単価					146.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 250.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	119.6	119,600	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	150	7,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,750	
計					250,200	
単価					250.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	569.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	554.32	554,320	
軽油		L	62	150	9,300	
ガソリン	レギュラー	L	35	163	5,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					569,400	
単価					569.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	441.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	283.92	283,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					441,800	
単価					441.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	764.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	453.44	453,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,810	
計					764,500	
単価					764.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	852.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	539.76	539,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	150	11,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,890	
計					852,700	
単価					852.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	628.16	628,160	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,615	
計					1,094,000	
単価					1,094	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	709.28	851,136	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,614	
計					1,051,000	
単価					1,051	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	108.16	108,160	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	150	4,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,915	
計					174,700	
単価					174.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	293.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	163.28	163,280	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	150	7,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					293,900	
単価					293.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,800	59,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					165,900	
単価					165,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,012.11	60,121	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,530	25,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,200	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					86,690	
単価					8,669	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,066.17	30,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					30,670	
単価					3,067	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	359.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	359.47	35,947	
側溝版	計上しない	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,950	
単価					359.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 853.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	853.87	85,387	
側溝版	計上しない	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					85,390	
単価					853.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	222.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	222.87	22,287	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,290	
単価					222.9	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	529.39	52,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,940	
単価					529.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	853.87	85,387	
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	2,070	207,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					292,400	
単価					2,924	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	529.39	52,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,940	
単価					529.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
道路標識柱[控除単価]	路側式用 H=4.5	基	1	-26,700	-26,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,100	
単価					23,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	13,109.8	13,109	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,709	
単価					1,709	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	14,069.3	14,069	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,300	-11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,769	
単価					2,769	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	13,574.4	13,574	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,274	
単価					3,274	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,820	1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	門型	m	100	2,516.8	251,680	
防護柵	計上しない	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					251,700	
単価					2,517	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,008.8	100,880	
防護柵	計上しない	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					100,900	
単価					1,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	門型	m	100	572	57,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,200	
単価					572	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.6	53,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,560	
単価					535.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,231.8	5,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,494.4	5,494	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,494	
単価					5,494	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,473.4	13,473	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,480	
単価					13,480	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	225.68	225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					225	
単価					225	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	5.9	150	885	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,022	
単価					7,022	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	26,104	6,526	
軽油		L	3.7	150	555	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,181	
単価					9,181	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
軽油		L	3.6	150	540	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,530	
単価					8,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	3.9	150	585	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,662	
単価					6,662	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	5.3	150	795	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,412	
単価					7,412	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	11	150	1,650	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	5.9	150	885	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,241	
単価					9,241	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価 12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	39,156	9,789	
軽油		L	3.7	150	555	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,450	
単価					12,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	39,156	7,831	
軽油		L	3.6	150	540	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,150	
単価					11,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,724	6,073	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,774	
単価					8,774	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	3.9	150	585	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,881	
単価					8,881	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	5.3	150	795	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,631	
単価					9,631	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,156	6,656	
軽油		L	11	150	1,650	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,920	
単価					13,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	32,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	32,614.4	32,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,620	
単価					32,620	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	55,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	55,395.6	55,395	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,400	
単価					55,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	10,393.31	10,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,400	
単価					10,400	円／m３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	18,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	18,505.39	18,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,510	
単価					18,510	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[無筋Co殻](A)	長浜･米原市行政区域[湖北総合開発㈱(甲田町坂/下)]	ｍ３	100	1,645	164,500	
計					164,500	
単価					1,645	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分[鉄筋Co殻](A)	長浜市･米原市行政区域[㈱山豊]	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	19,320	19,320	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,110	
単価					21,110	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価 7,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,050	6,050	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,837	
単価					7,837	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,150	18,150	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,680	
単価					18,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 5,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,407	
単価					5,407	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,150	18,150	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,750	
単価					19,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価 6,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,477	
単価					6,477	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	14,270	14,270	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,240	15,240	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,540	
単価					16,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 9,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	8,140	8,140	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,435	
単価					9,435	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	17,590	17,590	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,940	
単価					19,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,490	10,490	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,840	
単価					12,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	17,500	17,500	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	単位	時間	数量	1	単価	9,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
軽油		L	9.5	150	1,425	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,268	
単価					9,268	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	26,104	3,263	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.006	23,816	142	
普通作業員		人	0.013	22,152	287	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					346	
単価					346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.011	22,152	243	
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108	
単価					108	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	-135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-135	
単価					-135	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
普通作業員		人	0.011	22,152	243	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108	
単価					108	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価	23,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	21,360	21,360	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,150	
単価					23,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202007無 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,050	6,050	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,837	
単価					7,837	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,190	20,190	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,720	
単価					20,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,407	
単価					5,407	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,190	20,190	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,790	
単価					21,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5203006無 標準	単位	時間	数量	1	単価 6,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,880	4,880	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
凍結防止剤散布装置（トラックＰＴＯ駆動）	乾式　ホッパ容量４．０ｍ３	時間	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,477	
単価					6,477	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	15,310	15,310	
普通作業員		人	0.2	25,660	5,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,450	
単価					20,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	7,170	7,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,953	
単価					6,953	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	16,280	16,280	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,580	
単価					17,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 9,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	8,140	8,140	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,435	
単価					9,435	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	20,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	18,630	18,630	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,980	
単価					20,980	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,490	10,490	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費（普通作業）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,840	
単価					12,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	19,240	19,240	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費（普通作業）	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,550	
単価					22,550	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	29,974	3,746	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,953	
単価					6,953	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	15	150	2,250	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,104	4,437	
軽油		L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,157	
単価					8,157	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2 t 積級	時間	1	5,838	5,838	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4 t 積級	時間	1	6,749	6,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,130	10,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,190	11,190	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,700	
単価					16,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	20,040	20,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,040	
単価					20,040	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	時間	数量	1	単価	-26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-26	
単価					-26	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.004	23,816	95	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95	
単価					95	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	単位	時間	数量	1	単価	191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
普通作業員		人	0.011	22,152	243	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					191	
単価					191	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾛｰﾀﾘｰ除雪車	単位	時間	数量	1	単価	-263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.002	26,104	-52	
特殊作業員		人	-0.005	25,688	-128	
土木一般世話役		人	-0.003	27,976	-83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-263	
単価					-263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,974	5,095	
軽油		L	15	150	2,250	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,570	
単価					11,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,974	5,095	
軽油		L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,815	
単価					8,815	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,456	6,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,456	
単価					6,456	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,367	7,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,367	
単価					7,367	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,750	10,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,960	11,960	
普通作業員		人	0.2	25,660	5,132	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,170	
単価					18,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	21,920	21,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,740	15,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	5,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,816	2,977	
助手		人	0.125	22,152	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,746	
単価					5,746	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,220	15,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,220	
単価					15,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.006	23,816	142	
普通作業員		人	0.014	22,152	310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					452	
単価					452	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,530	17,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,245	4,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,450	3,431	
助手		人	0.125	25,660	3,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,010	17,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,725	3,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	持込 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	14,870	14,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,870	
単価					14,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	11,910	11,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	8,302	8,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,302	
単価					8,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					155	
単価					155	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.005	27,976	-139	
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-68	
単価					-68	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.005	27,976	-139	
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-68	
単価					-68	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	-139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.005	27,976	-139	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-139	
単価					-139	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ　運転手・助手	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　運転手･助手	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ　運転手・助手	単位	時間	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.001	26,104	-26	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					129	
単価					129	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車　運転手･助手	単位	時間	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
助手		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226	
単価					226	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転手	単位	時間	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.003	23,816	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71	
単価					71	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.007	22,152	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					155	
単価					155	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 25.5km 無 有 11330円	単位	台	数量	1	単価	98,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	11,330	11,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,330	
単価					98,330	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	94	150	14,100	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.36	10,500	14,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,490	
単価					54,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	59,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	119	150	17,850	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					59,080	
単価					59,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	34	150	5,100	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,430	
単価					37,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,104	26,104	
軽油		L	18	150	2,700	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					33,550	
単価					33,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	26,104	17,750	
軽油		L	38	150	5,700	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,420	
単価					55,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	50,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,156	39,156	
軽油		L	34	150	5,100	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,480	
単価					50,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	46,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,156	39,156	
軽油		L	18	150	2,700	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					46,600	
単価					46,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	39,156	26,626	
軽油		L	38	150	5,700	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	19,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,816	5,715	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	27,976	2,238	
軽油		L	19	150	2,850	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,320	
単価					19,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	150	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,050	
単価					6,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,816	5,715	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	27,976	2,238	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,150	
単価					18,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,880	
単価					4,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
軽油		L	35	150	5,250	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,270	
単価					14,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	150	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
軽油		L	13	150	1,950	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,240	
単価					15,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	150	1,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,140	
単価					8,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	17,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,590	
単価					17,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,490	
単価					10,490	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,190	11,190	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
土木一般世話役		人	0.067	27,976	1,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	21,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,450	6,588	
普通作業員		人	0.24	25,660	6,158	
土木一般世話役		人	0.08	32,009	2,560	
軽油		L	19	150	2,850	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,360	
単価					21,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	150	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,050	
単価					6,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,450	6,588	
普通作業員		人	0.24	25,660	6,158	
土木一般世話役		人	0.08	32,009	2,560	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,190	
単価					20,190	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,880	
単価					4,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
軽油		L	35	150	5,250	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,310	
単価					15,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	150	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,170	
単価					7,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
軽油		L	13	150	1,950	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,280	
単価					16,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	150	1,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,140	
単価					8,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
軽油		L	17	150	2,550	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,630	
単価					18,630	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	150	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,490	
単価					10,490	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	19,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,960	11,960	
普通作業員		人	0.2	25,660	5,132	
土木一般世話役		人	0.067	32,009	2,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,240	
単価					19,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,838	
単価					5,838	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,749	
単価					6,749	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048	
軽油		L	9.8	150	1,470	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,104	5,220	
軽油		L	9.5	150	1,425	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,190	
単価					11,190	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	20,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,104	5,481	
特殊作業員		人	0.21	25,688	5,394	
土木一般世話役		人	0.07	27,976	1,958	
軽油		L	26	150	3,900	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,040	
単価					20,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油		L	3.5	150	525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,456	
単価					6,456	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油		L	5.4	150	810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,367	
単価					7,367	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油		L	9.8	150	1,470	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,974	5,994	
軽油		L	9.5	150	1,425	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	29,974	6,294	
特殊作業員		人	0.21	29,449	6,184	
土木一般世話役		人	0.07	32,009	2,240	
軽油		L	26	150	3,900	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,920	
単価					21,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,816	5,954	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,740	
単価					15,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,816	5,954	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,220	
単価					15,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,450	6,862	
普通作業員		人	0.25	25,660	6,415	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,530	
単価					17,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,245	
単価					4,245	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,450	6,862	
普通作業員		人	0.25	25,660	6,415	
軽油		L	9.7	150	1,455	
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
軽油		L	9.7	150	1,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,725	
単価					3,725	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	25,688	6,422	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	163	863	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	14,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	25,688	6,422	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	163	863	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,870	
単価					14,870	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,104	5,481	
土木一般世話役		人	0.07	27,976	1,958	
軽油		L	14	150	2,100	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,816	5,001	
土木一般世話役		人	0.07	27,976	1,958	
軽油		L	4.1	150	615	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	728	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,302	
単価					8,302	円／時間