

令和7年6月2日（単価合意なし）

アクア琵琶空調設備改修二期工事

【工事設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2025-05単価

【 設計書 】

工事名称 アクア琵琶空調設備改修二期工事
工事場所 滋賀県大津市黒津4丁目2番2号
工期 令和7年6月3日から令和7年10月30日まで

アクリル機械設備改設		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACM-1	空冷ヒートポンプエアコン マルチエアコン室外機 冷房:28.0kw 暖房:31.5kw	1	台	1,470,000	1,470,000	
ACM-2	空冷ヒートポンプエアコン マルチエアコン室外機 冷房:28.0kw 暖房:31.5kw	1	台	1,470,000	1,470,000	
ACM-1-1	空冷ヒートポンプエアコン マルチエアコン室内機 天井セット形 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw	2	台	255,000	510,000	
ACM-1-2	空冷ヒートポンプエアコン マルチエアコン室内機 天井セット形 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw	2	台	275,000	550,000	
ACM-1-3	空冷ヒートポンプエアコン マルチエアコン室内機 天井セット形 冷房:2.8kw 暖房:3.2kw	2	台	272,000	544,000	
ACM-2-1	空冷ヒートポンプエアコン マルチエアコン室内機 天井埋込ダクト形 冷房:14.0kw 暖房:16.0kw	2	台	381,000	762,000	
搬入・据付費		1	式		610,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	6	m	3,310	19,860	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	1	m	4,490	4,490	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B)液管 厚10mm以上	3	m	5,480	16,440	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B)ガス管 厚20mm以上	6	m	7,600	45,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B)ガス管 厚20mm以上	1	m	11,300	11,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B)ガス管 厚20mm以上	2	m	16,700	33,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B)ガス管 厚20mm以上	1	m	19,800	19,800	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	8	m	3,480	27,840	
保温		1	式		18,700	
直接仮設		1	式		481,400	
天井改修		1	式		416,600	
計					7,011,930	

