令和７年４月１日（令和７年４月２１日）

R7 大野油坂道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）
工事地名	（自）福井県大野市横枕地先 （至）福井県大野市貝皿地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060020003	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	45,874
１０）	地　　区	02 勝山市　他	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道１５８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		37,594,200			
巡視･巡回工		式	1		35,071,277			
道路巡回工		式	1		35,071,277			
巡視A	道路巡視員　巡回運行員(巡視 3h 待機)	回	365	92,850	33,890,250			単-1号
巡視B	道路巡視員　巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)	回	10	63,520	635,200			単-2号
巡視C	借上 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	回	10	32,190	321,900			単-3号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	7,060	7,060			単-4号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員	時間	1	3,315	3,315			単-5号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	10,580	10,580			単-6号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,972	4,972			単-7号
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1,000	198	198,000			単-8号
巡回整備工		式	1		568,947			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備工(昼間)		式	1		39,171			
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290			単-9号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,060	11,060			単-10号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,528	8,528			単-11号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,293	8,293			単-12号
巡回整備工(夜間)		式	1		55,900			
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230			単-13号
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880			単-14号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	12,070	12,070			単-15号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,720	11,720			単-16号
巡回工(昼間)		式	1		16,535			
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	8,488	8,488			単-17号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,553	7,553			単-18号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	494.2	494			単-19号
巡回工(夜間)		式	1		28,556			
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,972	4,972			単-20号
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	12,010	12,010			単-21号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080			単-22号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	494.2	494			単-23号
車両運転作業(昼間)		式	1		53,943			
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783			単-24号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745			単-25号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	5,346	5,346			単-26号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	5,468	5,468			単-27号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	1	4,645	4,645			単-28号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	1	5,320	5,320			単-29号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	1	5,983	5,983			単-30号
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	5,417	5,417			単-31号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,810	3,810			単-32号
軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	時間	1	3,639	3,639			単-33号
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	4,533	4,533			単-34号
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	254.9	254			単-35号
車両運転作業(夜間)		式	1		71,962			
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	7,003	7,003			単-38号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	7,126	7,126			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	6,303	6,303			単-40号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,978	6,978			単-41号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,640	7,640			単-42号
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	7,094	7,094			単-43号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,467	5,467			単-44号
軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	時間	1	5,297	5,297			単-45号
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	6,191	6,191			単-46号
労務員(昼間)		式	1		61,928			
作業員(昼間)	普通作業員	日	1	22,150	22,150			単-47号
作業員(昼間)	普通作業員	時間	1	2,769	2,769			単-48号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	29,950	29,950			単-49号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	3,744	3,744			単-50号
一般運転手(昼間)	一般運転手	時間	1	3,315	3,315			単-51号
労務員(夜間)		式	1		14,741			
作業員(夜間)	普通作業員	時間	1	4,153	4,153			単-52号
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	5,616	5,616			単-53号
一般運転手(夜間)	一般運転手	時間	1	4,972	4,972			単-54号
一般材料		式	1		226,211			
常温合材	全天候型	kg	1	131	131			単-55号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	865	865			単-56号
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	670	670			単-57号
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280			単-58号
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000			単-59号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	190.7	190			単-60号
養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	825	825			単-61号
土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	m2	1	1,610	1,610			単-62号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	1	29.8	29			単-63号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	m3	1	20,400	20,400			単-64号
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	1	4,370	4,370			単-65号
骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	m3	1	4,300	4,300			単-66号
砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1	2,900	2,900			単-67号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg 袋詰	袋	1	6,300	6,300			単-68号
油吸着材	油防除資材 50×50×4	枚	1	267	267			単-69号
除草剤	生育抑草剤	L	1	17,580	17,580			単-70号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	11,670	11,670			単-71号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	1	2,530	2,530			単-72号
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	11,870	11,870			単-73号
殺虫剤	毛虫用	L	1	82,400	82,400			単-74号
展着剤	展着剤	L	1	1,820	1,820			単-75号
草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	時間	1	158.1	158			単-76号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	1	196.8	196			単-77号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	個	1	3,850	3,850			単-78号
道路土工		式	1		38,836			
掘削工(小規模)		式	1		11,406			
床掘り(人力)	土砂	m3	1	9,304	9,304			単-79号
床掘り(機械)	土砂	m3	1	2,102	2,102			単-80号
盛土工(小規模)		式	1		10,575			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	6,842	6,842			単-81号
埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	1	3,733	3,733			単-82号
残土処理工		式	1		16,855			
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,560	6,560			単-83号
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離8.0km＜L≦12.0km	m3	1	6,560	6,560			単-84号
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	m3	1	3,735	3,735			単-85号
舗装工		式	1		106,265			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (昼間)		式	1		5,533			
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	1	3,220	3,220			単-86号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,313	2,313			単-87号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		6,409			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	1	3,889	3,889			単-88号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,520	2,520			単-89号
舗装版取壊工(昼間)		式	1		22,356			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	4,846	4,846			単-90号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km＜L≦28.5km	m3	1	14,220	14,220			単-91号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,290	3,290			単-92号
舗装切断工(昼間)		式	1		685			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	685	685			単-93号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(昼間)		式	1		6,981			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,975	2,975			単-94号
殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離7.5km＜L≦9.0km	m3	1	1,656	1,656			単-95号
切削屑処分		m3	1	2,350	2,350			単-96号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)		式	1		4,929			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	3,273	3,273			単-97号
殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7.5km＜L≦9.0km	m3	1	1,656	1,656			単-98号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		式	1		971			
目地補修(手間のみ)		m	1	271	271			単-99号
目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	700	700			単-100号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		58,401			
欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	t	1	57,430	57,430			単-101号
ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		m	1	271	271			単-102号
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	700	700			単-103号
区画線工		式	1		5,471			
区画線工 (昼間)		式	1		4,921			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	1	144.6	144			単-104号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	1	161.3	161			単-105号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	247.2	247			単-106号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	408.5	408			単-107号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	346.2	346			単-108号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	412.6	412			単-109号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	611.7	611			単-110号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	805.1	805			単-111号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	367.6	367			単-112号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	653.5	653			単-113号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	767.6	767			単-114号
区画線消去工		式	1		550			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去		m	1	550.8	550			単-115号
道路構造物補修工		式	1		140,043			
道路構造物補修工		式	1		140,043			
削孔	径10以上30未満 深30以上200未満	孔	1	644.6	644			単-116号
削孔	径30以上60未満 深100以上200未満	孔	1	844.9	844			単-117号
削孔	径30以上60未満 深200以上300未満	孔	1	1,184	1,184			単-118号
削孔	径30以上60未満 深300以上400未満	孔	1	1,511	1,511			単-119号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	35,410	35,410			単-120号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	35,940	35,940			単-121号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	37,110	37,110			単-122号
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	9,591	9,591			単-123号
型枠	小型構造物	m2	1	8,635	8,635			単-124号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	kg	1	191.3	191			単-125号
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	189.2	189			単-126号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	1	3,880	3,880			単-127号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	本	1	213	213			単-128号
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,393	1,393			単-129号
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,567	1,567			単-130号
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,741	1,741			単-131号
排水構造物工		式	1		9,304			
排水構造物補修工		式	1		9,304			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300×2000　据付	m	1	9,304	9,304			単-132号
縁石工		式	1		1,306			
縁石工		式	1		1,306			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195≦A＜215cm2	m	1	1,306	1,306			単-133号
防護柵工		式	1		292,153			
防護柵復旧工		式	1		288,038			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	14,080	14,080			単-134号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	4,696	4,696			単-135号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400			単-136号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400			単-137号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500			単-138号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600			単-139号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	42,200	42,200			単-140号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	22,810	22,810			単-141号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740			単-142号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200			単-143号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	10,710	10,710			単-144号
直支柱(材料費)	A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	23,730	23,730			単-145号
直支柱(材料費)	A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,280	11,280			単-146号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200			単-147号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610			単-148号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	15,400	15,400			単-149号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850			単-150号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	1	650	650			単-151号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ139.8mm	個	1	730	730			単-152号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	個	1	580	580			単-153号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ114.3mm	個	1	660	660			単-154号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502			単-155号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464			単-156号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284			単-157号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762			単-158号
落下物防止柵補修工		式	1		4,115			
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	4,115	4,115			単-159号
標識工		式	1		281,125			
標識補修工		式	1		281,125			
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	m2	1	139,000	139,000			単-160号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 ﾒｯｷ	本	1	49,800	49,800			単-161号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 ﾒｯｷ	本	1	53,720	53,720			単-162号
建柱･基礎撤去	路側単柱式	本	1	17,310	17,310			単-163号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側板設置(手間のみ)	路側式	基	1	4,250	4,250			単-164号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	7,766	7,766			単-165号
標識板撤去	路側式	基	1	2,770	2,770			単-166号
標識板撤去	信号ｱｰﾑ･照明柱部	基	1	6,509	6,509			単-167号
道路付属施設工		式	1		389,816			
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		103,934			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	15,540	15,540			単-168号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個	本	1	20,410	20,410			単-169号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	本	1	12,780	12,780			単-170号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,090	5,090			単-171号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,918	5,918			単-172号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	8,718	8,718			単-173号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,403	4,403			単-174号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	2,918	2,918			単-175号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,938	4,938			単-176号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	703	703			単-177号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	418	418			単-178号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	438	438			単-179号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	2,120	2,120			単-180号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,312	2,312			単-181号
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	475	475			単-182号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	953	953			単-183号
視線誘導標(材料費)	防塵型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 φ100両面角度付	基	1	15,800	15,800			単-184号
道路付属物工(車線分離標)(昼間)		式	1		133,401			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	21,760	21,760			単-185号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	20,340	20,340			単-186号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	17,290	17,290			単-187号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	23,580	23,580			単-188号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	23,720	23,720			単-189号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	20,670	20,670			単-190号
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,851	1,851			単-191号
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,849	2,849			単-192号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,341	1,341			単-193号
道路付属物工(車線分離標)(夜間)		式	1		152,481			
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	25,020	25,020			単-194号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	23,380	23,380			単-195号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	19,880	19,880			単-196号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	27,110	27,110			単-197号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	27,280	27,280			単-198号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	23,770	23,770			単-199号
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,851	1,851			単-200号
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,849	2,849			単-201号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,341	1,341			単-202号
法面工		式	1		18,874			
かご工		式	1		18,874			
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	4,864	4,864			単-203号
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	14,010	14,010			単-204号
道路清掃工		式	1		234,127			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃工		式	1		200,883			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	1	8,021	8,021			単-205号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,606	9,606			単-206号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	12,290	12,290			単-207号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	18,490	18,490			単-208号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	1	7,612	7,612			単-209号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,116	9,116			単-210号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	11,660	11,660			単-211号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	17,540	17,540			単-212号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	26,240	26,240			単-213号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	32,690	32,690			単-214号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	44,330	44,330			単-215号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,584	1,584			単-216号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,504	1,504			単-217号
散水車回送	散水車(貸与)	km	1	200.2	200			単-218号
排水施設清掃工		式	1		16,230			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1	492.3	492			単-219号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194			単-220号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253			単-221号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	1	838	838			単-222号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,078	1,078			単-223号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,641	1,641			単-224号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,475	1,475			単-225号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	2,405	2,405			単-226号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	1	782.2	782			単-227号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	1	970.2	970			単-228号
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400			単-229号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	562.9	562			単-230号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	225.9	225			単-231号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	208.7	208			単-232号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝清掃	蓋無	箇所	1	984.5	984			単-233号
桝清掃	蓋有	箇所	1	1,723	1,723			単-234号
処分費		式	1		17,014			
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	kg	1	7.6	7			単-235号
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	kg	1	7.6	7			単-236号
汚泥処分費	固化物	m3	1	5,500	5,500			単-237号
汚泥処分費	泥水	m3	1	11,500	11,500			単-238号
除草工		式	1		217,505			
道路除草工		式	1		214,555			
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	1,000	109.1	109,100			単-239号
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	1	97.68	97			単-240号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	500	83.5	41,750			単-241号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	500	72.09	36,045			単-242号
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	176.7	176			単-243号
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	151.1	151			単-244号
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	63.54	63			単-245号
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	143.1	143			単-246号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m2	1	30.8	30			単-247号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	m2	500	32	16,000			単-248号
刈取草処分費	草	kg	200	30	6,000			単-249号
伐採木処分費	幹	kg	200	25	5,000			単-250号
除草ｼｰﾄ設置工		式	1		2,950			
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332			単-251号
防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	m2	1	795	795			単-252号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	m2	1	530	530			単-253号
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9　L=200	本	1	49	49			単-254号
粘着ﾃｰﾌﾟ(材料費)	W=100	m	1	244	244			単-255号
構造物撤去工		式	1		117,636			
構造物取壊し工		式	1		98,596			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	m3	1	31,610	31,610			単-256号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	m3	1	53,610	53,610			単-257号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	4,983	4,983			単-258号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	8,393	8,393			単-259号
運搬処理工		式	1		19,040			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	1,409	1,409			単-260号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	1,635	1,635			単-261号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	1,747	1,747			単-262号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	2,029	2,029			単-263号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,935	4,935			単-264号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	7,285	7,285			単-265号
仮設工		式	1		101,515			
土のう工		式	1		13,095			
土のう設置		袋	1	681.6	681			単-266号
土のう撤去		袋	1	265.9	265			単-267号
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	1	4,979	4,979			単-268号
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,669	4,669			単-269号
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	751.3	751			単-270号
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	742.4	742			単-271号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	1,008	1,008			単-272号
交通管理工		式	1		88,420			
交通誘導警備員(A)	昼間	人日	1	18,930	18,930			単-273号
交通誘導警備員(A)	夜間	人日	1	28,400	28,400			単-274号
交通誘導警備員(B)	昼間	人日	1	16,440	16,440			単-275号
交通誘導警備員(B)	夜間	人日	1	24,650	24,650			単-276号
雪寒		式	1		1,541,620			
一般除雪工		式	1		529,796			
一般除雪(昼間)		式	1		259,218			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,810	21,810			単-277号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,860	21,860			単-278号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,722	7,722			単-279号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,550	19,550			単-280号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,610	19,610			単-281号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,458	5,458			単-282号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,340	21,340			単-283号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,390	21,390			単-284号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-285号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	19,080	19,080			単-286号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	19,030	19,030			単-287号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	時間	1	7,331	7,331			単-288号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	20,670	20,670			単-289号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-290号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-291号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(A)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,717	6,717			単-292号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(B)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,664	6,664			単-293号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	618	618			単-294号
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,769	2,769			単-295号
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-296号
一般除雪(夜間)		式	1		270,578			
除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	23,930	23,930			単-297号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,860	21,860			単-298号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,722	7,722			単-299号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,680	21,680			単-300号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,610	19,610			単-301号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,458	5,458			単-302号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	23,460	23,460			単-303号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,390	21,390			単-304号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-305号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	20,770	20,770			単-306号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	19,030	19,030			単-307号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	時間	1	7,331	7,331			単-308号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	22,630	22,630			単-309号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-310号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-311号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,626	7,626			単-312号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,664	6,664			単-313号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	618	618			単-314号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	3,200	3,200			単-315号
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-316号
歩道除雪工		式	1		58,950			
歩道除雪工(昼間)		式	1		28,910			
小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	12,240	12,240			単-317号
小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	12,020	12,020			単-318号
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650			単-319号
歩道除雪工(夜間)		式	1		30,040			
小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	13,370	13,370			単-320号
小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	12,020	12,020			単-321号
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650			単-322号
運搬除雪工		式	1		158,357			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬除雪工(昼間)		式	1		84,742			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	12,030	12,030			単-323号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,990	11,990			単-324号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,670	20,670			単-325号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-326号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,157	7,157			単-327号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	時間	1	7,031	7,031			単-328号
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,769	2,769			単-329号
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-330号
運搬除雪工(夜間)		式	1		73,615			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	12,700	12,700			単-331号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,990	11,990			単-332号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	22,630	22,630			単-333号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-334号
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	3,200	3,200			単-335号
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-336号
凍結防止工		式	1		225,046			
凍結防止工		式	1		0			
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	1	0	0			単-337号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-338号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-339号
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	1	0	0			単-340号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-341号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-342号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		109,182			
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	16,440	16,440			単-343号
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,570	16,570			単-344号
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	時間	1	4,264	4,264			単-345号
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	15,870	15,870			単-346号
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,000	16,000			単-347号
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	1	3,694	3,694			単-348号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,542	6,542			単-349号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,502	6,502			単-350号
車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	11,600	11,600			単-351号
車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	11,700	11,700			単-352号
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		114,814			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	18,290	18,290			単-353号
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,570	16,570			単-354号
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	時間	1	4,264	4,264			単-355号
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	17,720	17,720			単-356号
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,000	16,000			単-357号
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	1	3,694	3,694			単-358号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,214	7,214			単-359号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,502	6,502			単-360号
車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	12,860	12,860			単-361号
車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	11,700	11,700			単-362号
凍結防止剤散布装置		式	1		1,050			
凍結防止剤散布装置	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ式 2.0m3 貸与	時間	1	1,050	1,050			単-363号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回工		式	1		49,144			
巡回工(昼間)		式	1		23,792			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,500	11,500			単-364号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,320	11,320			単-365号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	972	972			単-366号
巡回工(夜間)		式	1		25,352			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	13,060	13,060			単-367号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,320	11,320			単-368号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	972	972			単-369号
待機費		式	1		501,006			
待機費(昼間)		式	1		172,973			
世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,744	37,440			単-370号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	1	3,627	3,627			単-371号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	6,084	6,084			単-372号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-373号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	6,123	6,123			単-374号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,127	6,127			単-375号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)	(所定労働時間内)	時間	1	6,734	6,734			単-376号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,510	6,510			単-377号
小型除雪車(A)	(所定労働時間内)	時間	1	3,354	3,354			単-378号
小型除雪車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	3,261	3,261			単-379号
凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	時間	10	6,084	60,840			単-380号
凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-381号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	7,059	7,059			単-382号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,912	6,912			単-383号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(A)	(所定労働時間内)	時間	1	3,315	3,315			単-384号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	3,285	3,285			単-385号
待機費(夜間)		式	1		328,033			
世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	4,289	42,890			単-386号
世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	1	3,627	3,627			単-387号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	(所定労働時間内)	時間	10	7,009	70,090			単-388号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-389号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	(所定労働時間内)	時間	1	7,044	7,044			単-390号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,127	6,127			単-391号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)	(所定労働時間内)	時間	1	7,713	7,713			単-392号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,510	6,510			単-393号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪車(C)	(所定労働時間内)	時間	1	3,393	3,393			単-394号
小型除雪車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	3,261	3,261			単-395号
凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	時間	10	7,009	70,090			単-396号
凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-397号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	時間	10	8,098	80,980			単-398号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,912	6,912			単-399号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(C)	(所定労働時間内)	時間	1	3,809	3,809			単-400号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	3,285	3,285			単-401号
仮設工		式	1		19,321			
交通管理工		式	1		19,321			
交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,366	2,366			単-402号
交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,543	2,543			単-403号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	時間	1	2,748	2,748			単-404号
交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,543	2,543			単-405号
交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,054	2,054			単-406号
交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,405	2,405			単-407号
交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	時間	1	2,331	2,331			単-408号
交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,331	2,331			単-409号
直接工事費		式	1		39,135,820			
共通仮設費		式	1		4,568,040			
共通仮設費		式	1		180,040			
運搬費		式	1		180,040			
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	台	1	79,640	79,640			単-410号
建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	台	1	100,400	100,400			単-411号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,388,000			
純工事費		式	1		43,703,860			
現場管理費		式	1		21,713,000			
工事原価		式	1		65,416,860			
一般管理費等		式	1		11,803,140			
工事価格		式	1		77,220,000			
消費税相当額		式	1		7,722,000			
工事費計		式	1		84,942,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A	道路巡視員　巡回運行員(巡視 3h 待機)	単位	回	数量	1	単価	92,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【巡視】						
運転手（一般）		人	0.38	26,520	10,077.6	
土木一般世話役		人	0.37	29,952	11,082.24	
【待機】						
運転手（一般）		人	1.28	26,520	33,945.6	
土木一般世話役		人	1.26	29,952	37,739.52	
計					92,844.96	
単価					92,850	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B	道路巡視員　巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)	単位	回	数量	1	単価	63,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【巡視】						
運転手（一般）		人	0.21	26,520	5,569.2	
土木一般世話役		人	0.21	29,952	6,289.92	
【待機】						
運転手（一般）		人	0.92	26,520	24,398.4	
土木一般世話役		人	0.91	29,952	27,256.32	
計					63,513.84	
単価					63,520	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C	借上 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	単位	回	数量	1	単価	32,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	回	1	32,190	32,190	
計					32,190	
単価					32,190	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	時間	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	時間	1	10,580	10,580	
計					10,580	
単価					10,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1	198	198	
計					198	
単価					198	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290	
計					11,290	
単価					11,290	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,528	8,528	
計					8,528	
単価					8,528	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,293	8,293	
計					8,293	
単価					8,293	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230	
計					16,230	
単価					16,230	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	12,070	12,070	
計					12,070	
単価					12,070	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	8,488	8,488	
計					8,488	
単価					8,488	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,553	7,553	
計					7,553	
単価					7,553	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	494.2	494.2	
計					494.2	
単価					494.2	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080	
計					11,080	
単価					11,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	494.2	494.2	
計					494.2	
単価					494.2	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783	
計					4,783	
単価					4,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	5,346	5,346	
計					5,346	
単価					5,346	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	5,468	5,468	
計					5,468	
単価					5,468	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	37,160	37,160	
計					37,160	
単価					4,645	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	42,560	42,560	
計					42,560	
単価					5,320	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	5,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	47,860	47,860	
計					47,860	
単価					5,983	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	43,330	43,330	
計					43,330	
単価					5,417	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,810	3,810	
計					3,810	
単価					3,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	3,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	29,110	29,110	
計					29,110	
単価					3,639	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	1	単価	4,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	4,533	4,533	
計					4,533	
単価					4,533	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
計					2,039	
単価					254.9	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461	
計					6,461	
単価					6,461	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402	
計					6,402	
単価					6,402	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	7,003	7,003	
計					7,003	
単価					7,003	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	7,126	7,126	
計					7,126	
単価					7,126	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	6,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	50,420	50,420	
計					50,420	
単価					6,303	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	6,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	55,820	55,820	
計					55,820	
単価					6,978	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	61,120	61,120	
計					61,120	
単価					7,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	7,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	56,750	56,750	
計					56,750	
単価					7,094	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,467	5,467	
計					5,467	
単価					5,467	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	5,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	42,370	42,370	
計					42,370	
単価					5,297	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	1	単価	6,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	6,191	6,191	
計					6,191	
単価					6,191	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	日	1	22,150	22,150	
計					22,150	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	日	1	29,950	29,950	
計					29,950	
単価					29,950	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	3,744	3,744	
計					3,744	
単価					3,744	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	一般運転手(昼間)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	昼間	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	4,153	4,153	
計					4,153	
単価					4,153	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	5,616	5,616	
計					5,616	
単価					5,616	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	一般運転手(夜間)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	夜間	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切丸太	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	長２．０ｍ　末口１５ｃｍ	本	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ	ｍ３	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	190.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	1	190.7	190.7	
計					190.7	
単価					190.7	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	単位	m2	数量	1	単価	1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄZ-13 幅124cm	ｍ２	1	1,610	1,610	
計					1,610	
単価					1,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	29.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	29,800	29,800	
計					29,800	
単価					29.8	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	20,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1	20,400	20,400	
計					20,400	
単価					20,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	4,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	4,370	4,370	
計					4,370	
単価					4,370	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕石	２０～５ｍｍ	ｍ３	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰 ACﾗｲﾄ同等品	袋	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	油吸着材	油防除資材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	50×50×4 ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50同等品	枚	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	生育抑草剤 ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ同等品	L	1	17,580	17,580	
計					17,580	
単価					17,580	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｲﾈ科雑草専用 ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	11,670	11,670	
計					11,670	
単価					11,670	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用 ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	2,530	2,530	
計					2,530	
単価					2,530	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	吸汁性害虫用 ﾃﾞｨﾌﾟﾃﾚｸｽ乳剤同等品	L	1	11,870	11,870	
計					11,870	
単価					11,870	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量	1	単価	82,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	毛虫用 ｽﾃｨﾝｶﾞｰ同等品	L	1	82,400	82,400	
計					82,400	
単価					82,400	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	展着剤	展着剤	単位	L	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
展着剤	展着剤 ﾏｲﾘﾉｰ同等品	L	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	時間	1	158.1	158.1	
計					158.1	
単価					158.1	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	時間	1	196.8	196.8	
計					196.8	
単価					196.8	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	9,304	9,304	
計					9,304	
単価					9,304	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,102	2,102	
計					2,102	
単価					2,102	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,842	6,842	
計					6,842	
単価					6,842	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,733	3,733	
計					3,733	
単価					3,733	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離8.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,735	3,735	
計					3,735	
単価					3,735	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,220	3,220	
計					3,220	
単価					3,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,313	2,313	
計					2,313	
単価					2,313	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,846	4,846	
計					4,846	
単価					4,846	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km＜L≦28.5km	単位	m3	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	14,220	14,220	
計					14,220	
単価					14,220	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685	
計					685	
単価					685	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,656	1,656	
計					1,656	
単価					1,656	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	切削屑処分		単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,273	3,273	
計					3,273	
単価					3,273	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7.5km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,656	1,656	
計					1,656	
単価					1,656	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	単位	t	数量	1	単価	57,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	57,430	57,430	
計					57,430	
単価					57,430	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.6	144.6	
計					144.6	
単価					144.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					161.3	
単価					161.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
計					247.2	
単価					247.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	408.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					408.5	
単価					408.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	346.2	346.2	
計					346.2	
単価					346.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412.6	412.6	
計					412.6	
単価					412.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.7	611.7	
計					611.7	
単価					611.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	805.1	805.1	
計					805.1	
単価					805.1	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.6	367.6	
計					367.6	
単価					367.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	653.5	653.5	
計					653.5	
単価					653.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	767.6	767.6	
計					767.6	
単価					767.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	区画線消去		単位	m	数量	1	単価	550.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	550.8	550.8	
計					550.8	
単価					550.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	削孔	径10以上30未満 深30以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	644.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	644.6	644.6	
計					644.6	
単価					644.6	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	削孔	径30以上60未満 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	844.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	844.9	844.9	
計					844.9	
単価					844.9	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	削孔	径30以上60未満 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	削孔	径30以上60未満 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300mm以上400mm未満	孔	1	1,511	1,511	
計					1,511	
単価					1,511	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,410	35,410	
計					35,410	
単価					35,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,940	35,940	
計					35,940	
単価					35,940	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	37,110	37,110	
計					37,110	
単価					37,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,591	9,591	
計					9,591	
単価					9,591	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,635	8,635	
計					8,635	
単価					8,635	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191,300	191,300	
計					191,300	
単価					191.3	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	189.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,200	189,200	
計					189,200	
単価					189.2	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	目地材設置	濃青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 濃青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,880	3,880	
計					3,880	
単価					3,880	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰPG-13　同等品	本	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	基礎砕石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,567	1,567	
計					1,567	
単価					1,567	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	基礎砕石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,741	1,741	
計					1,741	
単価					1,741	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300×2000 据付	単位	m	数量	1	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,304	9,304	
計					9,304	
単価					9,304	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195≦A＜215cm2	単位	m	数量	1	単価	1,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,306	1,306	
計					1,306	
単価					1,306	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	m	1	4,696	4,696	
計					4,696	
単価					4,696	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	42,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	42,200	42,200	
計					42,200	
単価					42,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	22,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	22,810	22,810	
計					22,810	
単価					22,810	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	10,710	10,710	
計					10,710	
単価					10,710	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	直支柱(材料費)	A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	23,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	23,730	23,730	
計					23,730	
単価					23,730	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	直支柱(材料費)	A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,280	11,280	
計					11,280	
単価					11,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200	
計					20,200	
単価					20,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	9,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610	
計					9,610	
単価					9,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850	
計					7,850	
単価					7,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502	
計					502	
単価					502	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	4,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵	有り	m	1	4,115	4,115	
計					4,115	
単価					4,115	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識	耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	139,000	139,000	
計					139,000	
単価					139,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	53,720	53,720	
計					53,720	
単価					53,720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	建柱･基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	路側板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	1	7,766	7,766	
計					7,766	
単価					7,766	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	標識板撤去	信号ｱｰﾑ・照明柱部	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	基	1	6,509	6,509	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,540	15,540	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,410	20,410	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,918	5,918	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,718	8,718	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,403	4,403	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,918	2,918	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,938	4,938	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	418	418	
計					418	
単価					418	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	視線誘導標(材料費)	防塵型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 φ100両面角度付	単位	基	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防塵型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 φ100以下 両面角度付	基	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,760	21,760	
計					21,760	
単価					21,760	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	20,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,340	20,340	
計					20,340	
単価					20,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	17,290	17,290	
計					17,290	
単価					17,290	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,720	23,720	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,670	20,670	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量	1	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,849	2,849	
計					2,849	
単価					2,849	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	25,020	25,020	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	23,380	23,380	
計					23,380	
単価					23,380	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	19,880	19,880	
計					19,880	
単価					19,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	27,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	27,110	27,110	
計					27,110	
単価					27,110	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	27,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	27,280	27,280	
計					27,280	
単価					27,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	23,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	本	1	23,770	23,770	
計					23,770	
単価					23,770	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量	1	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,849	2,849	
計					2,849	
単価					2,849	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量	1	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	1	4,864	4,864	
計					4,864	
単価					4,864	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	14,010	14,010	
計					14,010	
単価					14,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	8,021	8,021	
計					8,021	
単価					8,021	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,606	9,606	
計					9,606	
単価					9,606	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	12,290	12,290	
計					12,290	
単価					12,290	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	18,490	18,490	
計					18,490	
単価					18,490	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,612	7,612	
計					7,612	
単価					7,612	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	ｋｍ	1	9,116	9,116	
計					9,116	
単価					9,116	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	11,660	11,660	
計					11,660	
単価					11,660	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	17,540	17,540	
計					17,540	
単価					17,540	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	26,240	26,240	
計					26,240	
単価					26,240	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	32,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	32,690	32,690	
計					32,690	
単価					32,690	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	1	単価	44,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	44,330	44,330	
計					44,330	
単価					44,330	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,584	1,584	
計					1,584	
単価					1,584	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,504	1,504	
計					1,504	
単価					1,504	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送	散水車(貸与)6500L	km	1	200.2	200.2	
計					200.2	
単価					200.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	492.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	492.3	492.3	
計					492.3	
単価					492.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253	
計					1,253	
単価					1,253	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	838	838	
計					838	
単価					838	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,078	1,078	
計					1,078	
単価					1,078	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,641	1,641	
計					1,641	
単価					1,641	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,475	1,475	
計					1,475	
単価					1,475	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,405	2,405	
計					2,405	
単価					2,405	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業)　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	782.2	782.2	
計					782.2	
単価					782.2	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	970.2	970.2	
計					970.2	
単価					970.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	562.9	562.9	
計					562.9	
単価					562.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送		km	1	225.9	225.9	
計					225.9	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送		km	1	208.7	208.7	
計					208.7	
単価					208.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	桝清掃	蓋無	単位	箇所	数量	1	単価	984.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	984.5	984.5	
計					984.5	
単価					984.5	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	桝清掃	蓋有	単位	箇所	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	7,600	7,600	
計					7,600	
単価					7.6	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	7,600	7,600	
計					7,600	
単価					7.6	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	109.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					109.09	
単価					109.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	97.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					97.68	
単価					97.68	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	83.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
計					83.5	
単価					83.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	72.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
計					72.09	
単価					72.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	176.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					176.69	
単価					176.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量	1	単価	151.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
計					151.1	
単価					151.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	63.54	63.54	
計					63.54	
単価					63.54	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	143.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	143.1	143.1	
計					143.1	
単価					143.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m2	数量	1	単価	30.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.8	30.8	
計					30.8	
単価					30.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	単位	m2	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332	
計					1,332	
単価					1,332	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	二層構造 幅1.2m×長25m	ｍ２	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ９　L=200	単位	本	数量	1	単価	49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	1	49	49	
計					49	
単価					49	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	粘着ﾃｰﾌﾟ（材料費）	W=100	単位	m	数量	50	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着ﾃｰﾌﾟ	w=10cm L=50m	巻	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					244	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	31,610	31,610	
計					31,610	
単価					31,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	53,610	53,610	
計					53,610	
単価					53,610	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,983	4,983	
計					4,983	
単価					4,983	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,393	8,393	
計					8,393	
単価					8,393	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,409	1,409	
計					1,409	
単価					1,409	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,635	1,635	
計					1,635	
単価					1,635	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,747	1,747	
計					1,747	
単価					1,747	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,029	2,029	
計					2,029	
単価					2,029	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,935	4,935	
計					4,935	
単価					4,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,285	7,285	
計					7,285	
単価					7,285	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	265.9	265.9	
計					265.9	
単価					265.9	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	4,979	4,979	
計					4,979	
単価					4,979	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,669	4,669	
計					4,669	
単価					4,669	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	751.3	751.3	
計					751.3	
単価					751.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	742.4	742.4	
計					742.4	
単価					742.4	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	袋	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	交通誘導警備員 (A)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,930	18,930	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	交通誘導警備員 (A)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,400	28,400	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	交通誘導警備員 (B)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,440	16,440	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	交通誘導警備員 (B)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	24,650	24,650	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	21,800	21,800	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,802	
単価					21,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－278号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	21,850	21,850	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,852	
単価					21,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	7,716	7,716	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					7,722	
単価					7,722	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,540	19,540	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,544	
単価					19,550	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－281号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,600	19,600	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,604	
単価					19,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	5,458	5,458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,330	21,330	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,332	
単価					21,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－284号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,380	21,380	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,382	
単価					21,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,245	7,245	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	17,880	17,880	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,080	
単価					19,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－287号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	17,830	17,830	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ（待機あり）	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	6,138	6,138	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,331	
単価					7,331	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,660	20,660	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					20,667	
単価					20,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－290号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－291号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転（待機あり）	貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kw(300PS)級	時間	1	7,252	7,252	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(A)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,717	6,717	
計					6,717	
単価					6,717	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－293号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(B)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,664	6,664	
計					6,664	
単価					6,664	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－294号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	単位	時間	数量	1	単価	618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	618	618	
計					618	
単価					618	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－296号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－297号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	23,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	23,920	23,920	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,922	
単価					23,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－298号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	21,850	21,850	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,852	
単価					21,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	7,716	7,716	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					7,722	
単価					7,722	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－300号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,670	21,670	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,674	
単価					21,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－301号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,600	19,600	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,604	
単価					19,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	5,458	5,458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－303号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	23,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	23,450	23,450	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,452	
単価					23,460	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－304号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,380	21,380	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,382	
単価					21,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,245	7,245	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－306号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	19,570	19,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,770	
単価					20,770	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－307号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	17,830	17,830	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ（待機あり）	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	6,138	6,138	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,331	
単価					7,331	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－309号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,620	22,620	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					22,627	
単価					22,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－310号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－311号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転（待機あり）	貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kw(300PS)級	時間	1	7,252	7,252	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－312号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	7,626	7,626	
計					7,626	
単価					7,626	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－313号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,664	6,664	
計					6,664	
単価					6,664	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－314号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	単位	時間	数量	1	単価	618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	618	618	
計					618	
単価					618	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－315号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－316号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,230	12,230	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,234	
単価					12,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－318号	小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,010	12,010	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,014	
単価					12,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車運転	1.8m幅 90kw 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 ［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］ 90kw(130PS)	時間	1	196	0	
計					4,650	
単価					4,650	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－320号	小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,360	13,360	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,364	
単価					13,370	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－321号	小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,010	12,010	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,014	
単価					12,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車運転	1.8m幅 90kw 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型] 90kw(130PS)	時間	1	196	0	
計					4,650	
単価					4,650	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	12,030	12,030	
計					12,030	
単価					12,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－324号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,990	11,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,660	20,660	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 （まるめ）		式	1		7	
計					20,667	
単価					20,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－326号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 （まるめ）		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,157	7,157	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－328号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	7,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,031	7,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,031	
単価					7,031	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－330号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－331号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－332号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,990	11,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－333号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,620	22,620	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					22,627	
単価					22,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－334号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 （まるめ）		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－335号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－336号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	500kg入り	t	1	84,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	45,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg入り	t	1	44,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	500kg入り	t	1	84,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	45,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg入り	t	1	44,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,440	16,440	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,440	
単価					16,440	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－344号	凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,570	16,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,264	4,264	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,870	15,870	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					15,870	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－347号	凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,000	16,000	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,694	3,694	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,542	6,542	
計					6,542	
単価					6,542	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－350号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,502	6,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,502	
単価					6,502	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	11,320	11,320	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					11,599	
単価					11,600	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－352号	車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	11,420	11,420	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					11,699	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－353号	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	18,290	18,290	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					18,290	
単価					18,290	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－354号	凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,570	16,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,264	4,264	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－356号	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,720	17,720	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					17,720	
単価					17,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－357号	凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,000	16,000	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,694	3,694	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－359号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,214	7,214	
計					7,214	
単価					7,214	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－360号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,502	6,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,502	
単価					6,502	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－361号	車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	12,580	12,580	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					12,859	
単価					12,860	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－362号	車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	11,420	11,420	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					11,699	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	凍結防止剤散布装置	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ式 2.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ディーゼル］	コンベア式　ホッパ容量２．０～３．０ｍ３	時間	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－364号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－365号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	11,320	11,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	972	972	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					972	
単価					972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－367号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	13,060	13,060	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－368号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	11,320	11,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	972	972	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					972	
単価					972	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（世話役）		時間	1	3,744	3,744	
計					3,744	
単価					3,744	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－371号	世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (世話役)		時間	1	3,627	3,627	
計					3,627	
単価					3,627	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	6,084	6,084	
計					6,084	
単価					6,084	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－373号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	6,123	6,123	
計					6,123	
単価					6,123	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－375号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	6,127	6,127	
計					6,127	
単価					6,127	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－376号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	6,734	6,734	
計					6,734	
単価					6,734	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－377号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	6,510	6,510	
計					6,510	
単価					6,510	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－378号	小型除雪車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,354	3,354	
計					3,354	
単価					3,354	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－379号	小型除雪車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,261	3,261	
計					3,261	
単価					3,261	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,084	6,084	
計					6,084	
単価					6,084	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－381号	凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	7,059	7,059	
計					7,059	
単価					7,059	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－383号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	6,912	6,912	
計					6,912	
単価					6,912	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－385号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,285	3,285	
計					3,285	
単価					3,285	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－386号	世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (世話役)		時間	1	4,289	4,289	
計					4,289	
単価					4,289	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－387号	世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (世話役)		時間	1	3,627	3,627	
計					3,627	
単価					3,627	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－388号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	7,009	7,009	
計					7,009	
単価					7,009	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－389号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－390号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	7,044	7,044	
計					7,044	
単価					7,044	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－391号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	6,127	6,127	
計					6,127	
単価					6,127	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－392号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	7,713	7,713	
計					7,713	
単価					7,713	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－393号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	6,510	6,510	
計					6,510	
単価					6,510	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.188

単－394号	小型除雪車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,393	3,393	
計					3,393	
単価					3,393	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－395号	小型除雪車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,261	3,261	
計					3,261	
単価					3,261	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－396号	凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	7,009	7,009	
計					7,009	
単価					7,009	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－397号	凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－398号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	8,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	8,098	8,098	
計					8,098	
単価					8,098	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－399号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	6,912	6,912	
計					6,912	
単価					6,912	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－400号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,809	3,809	
計					3,809	
単価					3,809	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－401号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,285	3,285	
計					3,285	
単価					3,285	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(A)		時間	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－403号	交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(B)		時間	1	2,543	2,543	
計					2,543	
単価					2,543	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－404号	交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(C)		時間	1	2,748	2,748	
計					2,748	
単価					2,748	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－405号	交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(D)		時間	1	2,543	2,543	
計					2,543	
単価					2,543	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－406号	交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(A)		時間	1	2,054	2,054	
計					2,054	
単価					2,054	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－407号	交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(B)		時間	1	2,405	2,405	
計					2,405	
単価					2,405	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－408号	交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(C)		時間	1	2,331	2,331	
計					2,331	
単価					2,331	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－409号	交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(D)		時間	1	2,331	2,331	
計					2,331	
単価					2,331	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	台	1	79,640	79,640	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km （片道）	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 （１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	台	1	100,400	100,400	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	単位	回	数量	1	単価	32,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,520	13,260	
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,190	
単価					32,190	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,480	
単価					7,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					84,710	
単価					10,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	165	165	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					198	
単価					198	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,380	
単価					11,290	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,500	
単価					11,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					68,230	
単価					8,528	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	8,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,350	
単価					8,293	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					129,900	
単価					16,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	0.941	39,780	37,432	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					127,100	
単価					15,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					96,620	
単価					12,070	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	0.941	39,780	37,432	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					93,800	
単価					11,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					67,910	
単価					8,488	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,430	
単価					7,553	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,954	
単価					494.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,150	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					88,670	
単価					11,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,954	
単価					494.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,270	
単価					4,783	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,960	
単価					4,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,770	
単価					5,346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,750	
単価					5,468	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,160	
単価					37,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	42,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,560	
単価					42,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,860	
単価					47,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,330	
単価					43,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,480	
単価					3,810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	29,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	1,080	1,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,110	
単価					29,110	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	8	単価	4,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
標識車	大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	4.667	1,040	4,853	
軽油		L	32.202	152	4,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					36,270	
単価					4,533	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,690	
単価					6,461	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					51,220	
単価					6,402	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,030	
単価					7,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,010	
単価					7,126	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	50,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,420	
単価					50,420	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	55,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,820	
単価					55,820	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	61,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,120	
単価					61,120	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,750	
単価					56,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					43,740	
単価					5,467	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	42,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	1,080	1,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,370	
単価					42,370	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	8	単価	6,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
標識車	大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	4.667	1,040	4,853	
軽油		L	32.202	152	4,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,530	
単価					6,191	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					2,769	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					29,950	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					3,744	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	一般運転手	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					4,153	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
計					44,928	
単価					5,616	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	一般運転手	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	単位	時間	数量	8	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
ガソリン	レギュラー	L	6.08	165	1,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,265	
単価					158.1	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	単位	時間	数量	8	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	3.6	165	594	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,575	
単価					196.8	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,952	3,294	
特殊作業員		人	0.33	27,040	8,923	
普通作業員		人	0.549	22,152	12,161	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒	t	12.573	15,600	196,138	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,200	29,392	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,370	8,950	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,300	12,353	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,120	5,513	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,780	4,045	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,786	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					297,500	
単価					2,975	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,928	4,942	
特殊作業員		人	0.33	40,560	13,384	
普通作業員		人	0.549	33,228	18,242	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒(夜間)	t	12.573	16,200	203,682	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	94,360	10,379	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,700	13,827	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,540	6,989	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,190	5,520	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,524	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					327,300	
単価					3,273	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	57,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,952	7,188	
特殊作業員		人	0.53	27,040	14,331	
普通作業員		人	0.51	22,152	11,297	
振動ローラ運転		日	0.28	32,850	9,198	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1	12,800	12,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,616	
計					57,430	
単価					57,430	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	78	78,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,909	
計					144,600	
単価					144.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	93.6	93,600	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,945	
計					161,300	
単価					161.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	116.48	116,480	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	152	7,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					247,200	
単価					247.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					346,200	
単価					346.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	203.84	203,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	152	6,536	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,939	
計					412,600	
単価					412.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	300.56	300,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	152	9,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					611,700	
単価					611.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,009	
計					805,100	
単価					805.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	209.04	209,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	152	6,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,497	
計					367,600	
単価					367.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,784	
計					653,500	
単価					653.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	472.16	566,592	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	152	18,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,518	
計					767,600	
単価					767.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	550.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	535.6	535,600	
軽油		L	62	152	9,424	
ガソリン	レギュラー	L	35	165	5,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					550,800	
単価					550.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					191,300	
単価					191,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					189,200	
単価					189,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,203.55	32,035	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	12,200	61,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					93,040	
単価					9,304	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	100	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	50	22,152	1,107,600	
その他(労務)		人	10	22,150	221,500	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		78,900	
計					1,408,000	
単価					14,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	100	単価	4,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20	22,152	443,040	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		26,560	
計					469,600	
単価					4,696	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,800	
単価					49,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	3,920	3,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,720	
単価					53,720	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	7,766.2	7,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,766	
単価					7,766	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	1	6,509.6	6,509	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,533.8	15,533	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	20,402	20,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,776.5	12,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					418	
単価					418	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-4,500	-4,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					438	
単価					438	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	21,755.4	21,755	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,760	
単価					21,760	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	20,331.3	20,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,340	
単価					20,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	17,281.1	17,281	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,290	
単価					17,290	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,714.8	23,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	1	2,849.6	2,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,849	
単価					2,849	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	25,018.71	25,018	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	23,380.99	23,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,380	
単価					23,380	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	19,873.26	19,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,880	
単価					19,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	27,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	27,109.41	27,109	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					27,110	
単価					27,110	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	27,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	27,272.02	27,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,280	
単価					27,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	23,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,764.29	23,764	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,770	
単価					23,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	8,467	141,398	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,251	
計					802,100	
単価					8,021	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	8,467	169,340	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,309	
計					960,600	
単価					9,606	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	8,467	216,755	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,644	
計					1,229,000	
単価					12,290	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	8,467	325,979	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,717	
計					1,849,000	
単価					18,490	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	6,015	100,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,299	
計					761,200	
単価					7,612	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	6,015	120,300	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,349	
計					911,600	
単価					9,116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	6,015	153,984	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,415	
計					1,166,000	
単価					11,660	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	6,015	231,577	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,119	
計					1,754,000	
単価					17,540	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.5	29,952	134,784	
普通作業員		人	11	22,152	243,672	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	65	19,780	1,285,700	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	65	6,015	390,975	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	65	7,219	469,235	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		99,634	
計					2,624,000	
単価					26,240	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	32,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.5	29,952	194,688	
普通作業員		人	14	22,152	310,128	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	80	19,780	1,582,400	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	80	6,015	481,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	80	7,219	577,520	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		123,064	
計					3,269,000	
単価					32,690	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	100	単価	44,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	29,952	299,520	
普通作業員		人	15	22,152	332,280	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	110	19,780	2,175,800	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	110	6,015	661,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	110	7,219	794,090	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		169,660	
計					4,433,000	
単価					44,330	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	8,467	27,941	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,962	
計					158,400	
単価					1,584	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	6,015	19,849	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		17,054	
計					150,400	
単価					1,504	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車回送	散水車(貸与)6500L	単位	km	数量	100	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	6,015	20,029	
計					20,029	
単価					200.2	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	29,952	16,443	
普通作業員		人	1.978	22,152	43,816	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	6,255	22,336	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,205	
計					83,800	
単価					838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,952	14,916	
普通作業員		人	2.046	22,152	45,322	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,740	21,272	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,785	25,145	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,145	
計					107,800	
単価					1,078	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	29,952	22,703	
普通作業員		人	3.115	22,152	69,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,740	32,373	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,785	38,267	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,754	
計					164,100	
単価					1,641	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	29,952	20,397	
普通作業員		人	2.799	22,152	62,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,740	29,090	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,785	34,386	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,624	
計					147,500	
単価					1,475	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	29,952	33,246	
普通作業員		人	4.563	22,152	101,079	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,740	47,429	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,785	56,064	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,682	
計					240,500	
単価					2,405	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,952	15,365	
普通作業員		人	1.846	22,152	40,892	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,255	20,847	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,116	
計					78,220	
単価					782.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,952	13,418	
普通作業員		人	1.841	22,152	40,781	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,740	19,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,785	22,614	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,076	
計					97,020	
単価					970.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,952	8,985	
普通作業員		人	1.4	22,152	31,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					40,000	
単価					400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,952	11,980	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,290	
単価					562.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	6,785	22,594	
計					22,594	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	6,270	20,879	
計					20,879	
単価					208.7	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	ｔ	100	7,600	760,000	
計					760,000	
単価					7,600	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	ｔ	100	7,600	760,000	
計					760,000	
単価					7,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	固化物	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	泥水	ｍ３	100	11,500	1,150,000	
計					1,150,000	
単価					11,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費	草	t	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木処分費	幹	t	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
普通作業員		人	5	22,152	110,760	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,464	
計					133,200	
単価					1,332	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	795.16	795	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					795	
単価					795	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,605.6	31,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,610	
単価					31,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	53,606.8	53,606	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					53,610	
単価					53,610	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,935	493,500	
計					493,500	
単価					4,935	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	7,285	728,500	
計					728,500	
単価					7,285	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	流用土	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,152	66,456	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,160	
単価					681.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,152	26,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,590	
単価					265.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,952	8,326	
特殊作業員		人	0.278	27,040	7,517	
普通作業員		人	0.278	22,152	6,158	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	57,240	15,912	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		877	
計					49,790	
単価					4,979	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,952	5,750	
特殊作業員		人	0.192	27,040	5,191	
普通作業員		人	0.192	22,152	4,253	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	60,040	11,527	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		905	
計					46,690	
単価					4,669	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,952	2,066	
特殊作業員		人	0.069	27,040	1,865	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,920	3,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,513	
単価					751.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,952	2,246	
特殊作業員		人	0.075	27,040	2,028	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	42,000	3,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,424	
単価					742.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,952	47,923	
法面工		人	2.7	30,264	81,712	
普通作業員		人	12	22,152	265,824	
植生土のう製作	無	袋	1,000	573.8	573,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.9	42,000	37,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		941	
計					1,008,000	
単価					1,008	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,392	28,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,432	16,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,648	24,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,170	20,170	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,800	
単価					21,800	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価 21,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,220	20,220	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,850	
単価					21,850	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	7,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,716	
単価					7,716	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,990	18,990	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,540	
単価					19,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	19,050	19,050	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,914	4,914	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,170	20,170	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,330	
単価					21,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,220	20,220	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,380	
単価					21,380	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,245	
単価					7,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,832	5,366	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
土木一般世話役		人	0.065	29,952	1,946	
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,880	
単価					17,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	17,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,094	5,218	
普通作業員		人	0.2	22,927	4,585	
土木一般世話役		人	0.065	29,016	1,886	
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,830	
単価					17,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	6,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,138	
単価					6,138	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	20,660	20,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,660	
単価					20,660	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	20,220	20,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,220	
単価					20,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転（待機あり）	貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kw(300PS)級	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	6,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	26,520	6,099	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,717	
単価					6,717	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	26,287	6,046	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,664	
単価					6,664	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					618	
単価					618	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					22,927	
単価					2,865	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	23,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	22,290	22,290	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,920	
単価					23,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	7,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,716	
単価					7,716	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	21,120	21,120	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,670	
単価					21,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,914	4,914	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	23,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	22,290	22,290	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,450	
単価					23,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,245	
単価					7,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	30,756	6,151	
普通作業員		人	0.2	25,600	5,120	
土木一般世話役		人	0.063	34,316	2,161	
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,570	
単価					19,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 22,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	22,620	22,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,620	
単価					22,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	7,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	30,473	7,008	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,626	
単価					7,626	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					25,600	
単価					3,200	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	12,230	12,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,230	
単価					12,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	12,010	12,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾀﾘ除雪車運転	1.8m幅 90kw 130PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15	152	2,280	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,650	
単価					4,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	13,360	13,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,360	
単価					13,360	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,610	10,610	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,030	
単価					12,030	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,570	10,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,832	4,561	
軽油		L	5.9	152	896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,094	4,435	
軽油		L	5.9	152	896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,031	
単価					7,031	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	11,280	11,280	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,700	
単価					12,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,440	16,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,440	
単価					16,440	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,570	16,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,264	4,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,870	15,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,870	
単価					15,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,000	16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,694	3,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,305	6,305	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級5～3.5m3	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,542	
単価					6,542	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,265	6,265	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級5～3.5m3	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,502	
単価					6,502	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
普通作業員		人	0.17	22,152	3,765	
軽油		L	5.7	152	866	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,287	4,468	
普通作業員		人	0.17	22,927	3,897	
軽油		L	5.7	152	866	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,420	
単価					11,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	18,290	18,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,290	
単価					18,290	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,720	17,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,720	
単価					17,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	7,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,977	6,977	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級5～3.5m3	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,214	
単価					7,214	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,473	5,180	
普通作業員		人	0.17	25,600	4,352	
軽油		L	5.7	152	866	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ディーゼル］	コンベア式　ホッパ容量２．０～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.59	152	89	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ディーゼル］	コンベア式　ホッパ容量２．０～３．０ｍ３	時間	1	961	961	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,050	
単価					1,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,952	3,893	
運転手（一般）		人	0.25	26,520	6,630	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,500	
単価					11,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,016	3,772	
運転手（一般）		人	0.25	26,287	6,571	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					972	
単価					972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	34,316	4,461	
運転手（一般）		人	0.25	30,473	7,618	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（世話役）		単位	時間	数量	8	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					3,744	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（世話役）		単位	時間	数量	8	単価	3,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,016	29,016	
計					29,016	
単価					3,627	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					48,672	
単価					6,084	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					49,214	
単価					6,151	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	8	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					48,984	
単価					6,123	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	8	単価	6,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,094	26,094	
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					49,021	
単価					6,127	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	8	単価	6,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
特殊作業員		人	1	27,040	27,040	
計					53,872	
単価					6,734	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	8	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,094	26,094	
特殊作業員		人	1	25,992	25,992	
計					52,086	
単価					6,510	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	小型除雪車	単位	時間	数量	8	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
計					26,832	
単価					3,354	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	小型除雪車	単位	時間	数量	8	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,094	26,094	
計					26,094	
単価					3,261	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	8	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					48,672	
単価					6,084	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	8	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					49,214	
単価					6,151	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	8	単価	7,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					56,472	
単価					7,059	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	8	単価	6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
土木一般世話役		人	1	29,016	29,016	
計					55,303	
単価					6,912	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	単位	時間	数量	8	単価	3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
計					26,287	
単価					3,285	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（世話役）		単位	時間	数量	8	単価	4,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,316	34,316	
計					34,316	
単価					4,289	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					56,073	
単価					7,009	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	8	単価	7,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,756	30,756	
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					56,356	
単価					7,044	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	8	単価	7,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,756	30,756	
特殊作業員		人	1	30,949	30,949	
計					61,705	
単価					7,713	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.188

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	小型除雪車	単位	時間	数量	8	単価	3,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,150	27,150	
計					27,150	
単価					3,393	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	8	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					56,073	
単価					7,009	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	8	単価	8,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
土木一般世話役		人	1	34,316	34,316	
計					64,789	
単価					8,098	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	単位	時間	数量	8	単価	3,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
計					30,473	
単価					3,809	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A(A)		単位	時間	数量	8	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
計					18,928	
単価					2,366	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員A(B)		単位	時間	数量	8	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,347	20,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,350	
単価					2,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	交通誘導警備員A(C)		単位	時間	数量	8	単価	2,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,988	21,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,990	
単価					2,748	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員A(D)		単位	時間	数量	8	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,347	20,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,350	
単価					2,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

	交通誘導警備員B(A)		単位	時間	数量	8	単価	2,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,432	16,432	
計					16,432	
単価					2,054	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	交通誘導警備員B(B)		単位	時間	数量	8	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,237	19,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,240	
単価					2,405	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員B(C)		単位	時間	数量	8	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,650	18,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,650	
単価					2,331	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員B(D)		単位	時間	数量	8	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,650	18,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,650	
単価					2,331	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	8,640	8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	13,390	13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					267,200	
単価					267,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	26,520	25,989	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					81,370	
単価					81,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	112,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					112,300	
単価					112,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,120	
単価					50,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	36,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					36,780	
単価					36,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					280,600	
単価					280,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	94,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	39,780	38,984	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,360	
単価					94,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					125,700	
単価					125,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,540	
単価					63,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,190	
単価					50,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,040	27,040	
軽油		L	11	152	1,672	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,850	
単価					32,850	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	その他(労務)		単位	人	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／人

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,467	
単価					8,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,185	
単価					7,185	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,219	
単価					7,219	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,255	
単価					6,255	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	6,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,270	
単価					6,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	104	152	15,808	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,240	
単価					57,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	60,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	119	152	18,088	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,040	
単価					60,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	78	152	11,856	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,920	
単価					51,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	573.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	22,152	39,873	
植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	100	175	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,380	
単価					573.8	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	20,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,520	6,364	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	29,952	2,396	
軽油		L	19	152	2,888	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,170	
単価					20,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,287	6,308	
普通作業員		人	0.24	22,927	5,502	
土木一般世話役		人	0.08	29,016	2,321	
軽油		L	19	152	2,888	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,220	
単価					20,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	152	2,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,520	6,364	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	29,952	2,396	
軽油		L	17	152	2,584	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,990	
単価					18,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,287	6,308	
普通作業員		人	0.24	22,927	5,502	
土木一般世話役		人	0.08	29,016	2,321	
軽油		L	17	152	2,584	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,050	
単価					19,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	152	2,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,914	
単価					4,914	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	20,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,832	5,634	
特殊作業員		人	0.21	27,040	5,678	
土木一般世話役		人	0.07	29,952	2,096	
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,660	
単価					20,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,094	5,479	
特殊作業員		人	0.21	25,992	5,458	
土木一般世話役		人	0.07	29,016	2,031	
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,220	
単価					20,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	22,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	30,473	7,313	
普通作業員		人	0.24	25,600	6,144	
土木一般世話役		人	0.08	34,316	2,745	
軽油		L	19	152	2,888	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,290	
単価					22,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	152	2,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	30,473	7,313	
普通作業員		人	0.24	25,600	6,144	
土木一般世話役		人	0.08	34,316	2,745	
軽油		L	17	152	2,584	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	152	2,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,914	
単価					4,914	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,756	6,458	
特殊作業員		人	0.21	30,949	6,499	
土木一般世話役		人	0.07	34,316	2,402	
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,620	
単価					22,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,832	5,634	
土木一般世話役		人	0.07	29,952	2,096	
軽油		L	14	152	2,128	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,230	
単価					12,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,094	5,479	
土木一般世話役		人	0.07	29,016	2,031	
軽油		L	14	152	2,128	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,756	6,458	
土木一般世話役		人	0.07	34,316	2,402	
軽油		L	14	152	2,128	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,360	
単価					13,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.8	152	1,489	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,610	
単価					10,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,287	4,468	
軽油		L	9.8	152	1,489	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,570	
単価					10,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,473	5,180	
軽油		L	9.8	152	1,489	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,280	
単価					11,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,520	6,630	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,440	
単価					16,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,287	6,571	
普通作業員		人	0.25	22,927	5,731	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
軽油		L	9.7	152	1,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,520	6,630	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,870	
単価					15,870	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,287	6,571	
普通作業員		人	0.25	22,927	5,731	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油		L	9.7	152	1,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	3.5	152	532	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,305	
単価					6,305	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,287	4,468	
軽油		L	3.5	152	532	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,265	
単価					6,265	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	30,473	7,618	
普通作業員		人	0.25	25,600	6,400	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,290	
単価					18,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	30,473	7,618	
普通作業員		人	0.25	25,600	6,400	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,720	
単価					17,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,473	5,180	
軽油		L	3.5	152	532	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,977	
単価					6,977	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）
工事地名	（自）福井県大野市横枕地先 （至）福井県大野市貝皿地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060020003	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	45,874
１０）	地　　区	02 勝山市　他	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道１５８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		37,594,200			
巡視･巡回工		式	1		35,071,277			
道路巡回工		式	1		35,071,277			
巡視A	道路巡視員　巡回運行員(巡視 3h 待機)	回	365	92,850	33,890,250			単-1号
巡視B	道路巡視員　巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)	回	10	63,520	635,200			単-2号
巡視C	借上 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	回	10	32,190	321,900			単-3号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	7,060	7,060			単-4号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員	時間	1	3,315	3,315			単-5号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	10,580	10,580			単-6号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,972	4,972			単-7号
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1,000	198	198,000			単-8号
巡回整備工		式	1		568,947			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備工(昼間)		式	1		39,171			
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290			単-9号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,060	11,060			単-10号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,528	8,528			単-11号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,293	8,293			単-12号
巡回整備工(夜間)		式	1		55,900			
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230			単-13号
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880			単-14号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	12,070	12,070			単-15号
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,720	11,720			単-16号
巡回工(昼間)		式	1		16,535			
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	8,488	8,488			単-17号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,553	7,553			単-18号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	494.2	494			単-19号
巡回工(夜間)		式	1		28,556			
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,972	4,972			単-20号
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	12,010	12,010			単-21号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080			単-22号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	494.2	494			単-23号
車両運転作業(昼間)		式	1		53,943			
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783			単-24号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745			単-25号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	5,346	5,346			単-26号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	5,468	5,468			単-27号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	1	4,645	4,645			単-28号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	1	5,320	5,320			単-29号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	1	5,983	5,983			単-30号
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	5,417	5,417			単-31号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,810	3,810			単-32号
軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	時間	1	3,639	3,639			単-33号
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	4,533	4,533			単-34号
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	254.9	254			単-35号
車両運転作業(夜間)		式	1		71,962			
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	7,003	7,003			単-38号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	7,126	7,126			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	6,303	6,303			単-40号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,978	6,978			単-41号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,640	7,640			単-42号
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	7,094	7,094			単-43号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,467	5,467			単-44号
軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	時間	1	5,297	5,297			単-45号
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	6,191	6,191			単-46号
労務員(昼間)		式	1		61,928			
作業員(昼間)	普通作業員	日	1	22,150	22,150			単-47号
作業員(昼間)	普通作業員	時間	1	2,769	2,769			単-48号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	29,950	29,950			単-49号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	3,744	3,744			単-50号
一般運転手(昼間)	一般運転手	時間	1	3,315	3,315			単-51号
労務員(夜間)		式	1		14,741			
作業員(夜間)	普通作業員	時間	1	4,153	4,153			単-52号
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	5,616	5,616			単-53号
一般運転手(夜間)	一般運転手	時間	1	4,972	4,972			単-54号
一般材料		式	1		226,211			
常温合材	全天候型	kg	1	131	131			単-55号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	865	865			単-56号
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	670	670			単-57号
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280			単-58号
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000			単-59号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	190.7	190			単-60号
養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	825	825			単-61号
土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	m2	1	1,610	1,610			単-62号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	1	29.8	29			単-63号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	m3	1	20,400	20,400			単-64号
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	1	4,370	4,370			単-65号
骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	m3	1	4,300	4,300			単-66号
砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1	2,900	2,900			単-67号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg 袋詰	袋	1	6,300	6,300			単-68号
油吸着材	油防除資材 50×50×4	枚	1	267	267			単-69号
除草剤	生育抑草剤	L	1	17,580	17,580			単-70号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	11,670	11,670			単-71号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	1	2,530	2,530			単-72号
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	11,870	11,870			単-73号
殺虫剤	毛虫用	L	1	82,400	82,400			単-74号
展着剤	展着剤	L	1	1,820	1,820			単-75号
草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	時間	1	158.1	158			単-76号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	1	196.8	196			単-77号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	個	1	3,850	3,850			単-78号
道路土工		式	1		38,836			
掘削工(小規模)		式	1		11,406			
床掘り(人力)	土砂	m3	1	9,304	9,304			単-79号
床掘り(機械)	土砂	m3	1	2,102	2,102			単-80号
盛土工(小規模)		式	1		10,575			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	6,842	6,842			単-81号
埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	1	3,733	3,733			単-82号
残土処理工		式	1		16,855			
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,560	6,560			単-83号
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離8.0km＜L≦12.0km	m3	1	6,560	6,560			単-84号
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	m3	1	3,735	3,735			単-85号
舗装工		式	1		106,265			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (昼間)		式	1		5,533			
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	1	3,220	3,220			単-86号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,313	2,313			単-87号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		6,409			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	1	3,889	3,889			単-88号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,520	2,520			単-89号
舗装版取壊工(昼間)		式	1		22,356			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	4,846	4,846			単-90号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km＜L≦28.5km	m3	1	14,220	14,220			単-91号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,290	3,290			単-92号
舗装切断工(昼間)		式	1		685			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	685	685			単-93号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(昼間)		式	1		6,981			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,975	2,975			単-94号
殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離7.5km＜L≦9.0km	m3	1	1,656	1,656			単-95号
切削屑処分		m3	1	2,350	2,350			単-96号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)		式	1		4,929			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	3,273	3,273			単-97号
殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7.5km＜L≦9.0km	m3	1	1,656	1,656			単-98号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		式	1		971			
目地補修(手間のみ)		m	1	271	271			単-99号
目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	700	700			単-100号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		58,401			
欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	t	1	57,430	57,430			単-101号
ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		m	1	271	271			単-102号
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	700	700			単-103号
区画線工		式	1		5,471			
区画線工 (昼間)		式	1		4,921			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	1	144.6	144			単-104号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	1	161.3	161			単-105号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	247.2	247			単-106号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	408.5	408			単-107号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	346.2	346			単-108号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	412.6	412			単-109号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	611.7	611			単-110号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	805.1	805			単-111号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	367.6	367			単-112号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	653.5	653			単-113号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	767.6	767			単-114号
区画線消去工		式	1		550			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去		m	1	550.8	550			単-115号
道路構造物補修工		式	1		140,043			
道路構造物補修工		式	1		140,043			
削孔	径10以上30未満 深30以上200未満	孔	1	644.6	644			単-116号
削孔	径30以上60未満 深100以上200未満	孔	1	844.9	844			単-117号
削孔	径30以上60未満 深200以上300未満	孔	1	1,184	1,184			単-118号
削孔	径30以上60未満 深300以上400未満	孔	1	1,511	1,511			単-119号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	35,410	35,410			単-120号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	35,940	35,940			単-121号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	37,110	37,110			単-122号
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	9,591	9,591			単-123号
型枠	小型構造物	m2	1	8,635	8,635			単-124号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	kg	1	191.3	191			単-125号
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	189.2	189			単-126号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	1	3,880	3,880			単-127号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	本	1	213	213			単-128号
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,393	1,393			単-129号
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,567	1,567			単-130号
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,741	1,741			単-131号
排水構造物工		式	1		9,304			
排水構造物補修工		式	1		9,304			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300×2000　据付	m	1	9,304	9,304			単-132号
縁石工		式	1		1,306			
縁石工		式	1		1,306			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195≦A＜215cm2	m	1	1,306	1,306			単-133号
防護柵工		式	1		292,153			
防護柵復旧工		式	1		288,038			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	14,080	14,080			単-134号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	4,696	4,696			単-135号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400			単-136号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400			単-137号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500			単-138号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600			単-139号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	42,200	42,200			単-140号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	22,810	22,810			単-141号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740			単-142号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200			単-143号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	10,710	10,710			単-144号
直支柱(材料費)	A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	23,730	23,730			単-145号
直支柱(材料費)	A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,280	11,280			単-146号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200			単-147号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610			単-148号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	15,400	15,400			単-149号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850			単-150号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	1	650	650			単-151号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ139.8mm	個	1	730	730			単-152号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	個	1	580	580			単-153号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ114.3mm	個	1	660	660			単-154号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502			単-155号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464			単-156号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284			単-157号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762			単-158号
落下物防止柵補修工		式	1		4,115			
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	4,115	4,115			単-159号
標識工		式	1		281,125			
標識補修工		式	1		281,125			
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	m2	1	139,000	139,000			単-160号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 ﾒｯｷ	本	1	49,800	49,800			単-161号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 ﾒｯｷ	本	1	53,720	53,720			単-162号
建柱･基礎撤去	路側単柱式	本	1	17,310	17,310			単-163号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側板設置(手間のみ)	路側式	基	1	4,250	4,250			単-164号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	7,766	7,766			単-165号
標識板撤去	路側式	基	1	2,770	2,770			単-166号
標識板撤去	信号ｱｰﾑ･照明柱部	基	1	6,509	6,509			単-167号
道路付属施設工		式	1		389,816			
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		103,934			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	15,540	15,540			単-168号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個	本	1	20,410	20,410			単-169号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	本	1	12,780	12,780			単-170号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,090	5,090			単-171号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,918	5,918			単-172号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	8,718	8,718			単-173号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,403	4,403			単-174号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	2,918	2,918			単-175号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,938	4,938			単-176号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	703	703			単-177号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	418	418			単-178号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	438	438			単-179号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	2,120	2,120			単-180号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,312	2,312			単-181号
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	475	475			単-182号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	953	953			単-183号
視線誘導標(材料費)	防塵型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 φ100両面角度付	基	1	15,800	15,800			単-184号
道路付属物工(車線分離標)(昼間)		式	1		133,401			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	21,760	21,760			単-185号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	20,340	20,340			単-186号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	17,290	17,290			単-187号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	23,580	23,580			単-188号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	23,720	23,720			単-189号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	20,670	20,670			単-190号
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,851	1,851			単-191号
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,849	2,849			単-192号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,341	1,341			単-193号
道路付属物工(車線分離標)(夜間)		式	1		152,481			
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	25,020	25,020			単-194号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	23,380	23,380			単-195号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	19,880	19,880			単-196号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	27,110	27,110			単-197号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	27,280	27,280			単-198号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	23,770	23,770			単-199号
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,851	1,851			単-200号
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,849	2,849			単-201号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,341	1,341			単-202号
法面工		式	1		18,874			
かご工		式	1		18,874			
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	4,864	4,864			単-203号
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	14,010	14,010			単-204号
道路清掃工		式	1		234,127			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃工		式	1		200,883			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	1	8,021	8,021			単-205号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,606	9,606			単-206号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	12,290	12,290			単-207号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	18,490	18,490			単-208号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	1	7,612	7,612			単-209号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,116	9,116			単-210号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	11,660	11,660			単-211号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	17,540	17,540			単-212号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	26,240	26,240			単-213号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	32,690	32,690			単-214号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	44,330	44,330			単-215号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,584	1,584			単-216号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,504	1,504			単-217号
散水車回送	散水車(貸与)	km	1	200.2	200			単-218号
排水施設清掃工		式	1		16,230			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1	492.3	492			単-219号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194			単-220号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253			単-221号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	1	838	838			単-222号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,078	1,078			単-223号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,641	1,641			単-224号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,475	1,475			単-225号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	2,405	2,405			単-226号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	1	782.2	782			単-227号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	1	970.2	970			単-228号
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400			単-229号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	562.9	562			単-230号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	225.9	225			単-231号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	208.7	208			単-232号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝清掃	蓋無	箇所	1	984.5	984			単-233号
桝清掃	蓋有	箇所	1	1,723	1,723			単-234号
処分費		式	1		17,014			
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	kg	1	7.6	7			単-235号
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	kg	1	7.6	7			単-236号
汚泥処分費	固化物	m3	1	5,500	5,500			単-237号
汚泥処分費	泥水	m3	1	11,500	11,500			単-238号
除草工		式	1		217,505			
道路除草工		式	1		214,555			
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	1,000	109.1	109,100			単-239号
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	1	97.68	97			単-240号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	500	83.5	41,750			単-241号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	500	72.09	36,045			単-242号
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	176.7	176			単-243号
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	151.1	151			単-244号
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	63.54	63			単-245号
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	143.1	143			単-246号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m2	1	30.8	30			単-247号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	m2	500	32	16,000			単-248号
刈取草処分費	草	kg	200	30	6,000			単-249号
伐採木処分費	幹	kg	200	25	5,000			単-250号
除草ｼｰﾄ設置工		式	1		2,950			
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332			単-251号
防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	m2	1	795	795			単-252号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	m2	1	530	530			単-253号
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9　L=200	本	1	49	49			単-254号
粘着ﾃｰﾌﾟ(材料費)	W=100	m	1	244	244			単-255号
構造物撤去工		式	1		117,636			
構造物取壊し工		式	1		98,596			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	m3	1	31,610	31,610			単-256号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	m3	1	53,610	53,610			単-257号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	4,983	4,983			単-258号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	8,393	8,393			単-259号
運搬処理工		式	1		19,040			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	1,409	1,409			単-260号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	1,635	1,635			単-261号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	1,747	1,747			単-262号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	2,029	2,029			単-263号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,935	4,935			単-264号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	7,285	7,285			単-265号
仮設工		式	1		101,515			
土のう工		式	1		13,095			
土のう設置		袋	1	681.6	681			単-266号
土のう撤去		袋	1	265.9	265			単-267号
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	1	4,979	4,979			単-268号
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,669	4,669			単-269号
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	751.3	751			単-270号
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	742.4	742			単-271号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	1,008	1,008			単-272号
交通管理工		式	1		88,420			
交通誘導警備員(A)	昼間	人日	1	18,930	18,930			単-273号
交通誘導警備員(A)	夜間	人日	1	28,400	28,400			単-274号
交通誘導警備員(B)	昼間	人日	1	16,440	16,440			単-275号
交通誘導警備員(B)	夜間	人日	1	24,650	24,650			単-276号
雪寒		式	1		1,541,620			
一般除雪工		式	1		529,796			
一般除雪(昼間)		式	1		259,218			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,810	21,810			単-277号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,860	21,860			単-278号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,722	7,722			単-279号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,550	19,550			単-280号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,610	19,610			単-281号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,458	5,458			単-282号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,340	21,340			単-283号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,390	21,390			単-284号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-285号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	19,080	19,080			単-286号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	19,030	19,030			単-287号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	時間	1	7,331	7,331			単-288号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	20,670	20,670			単-289号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-290号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-291号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(A)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,717	6,717			単-292号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(B)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,664	6,664			単-293号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	618	618			単-294号
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,769	2,769			単-295号
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-296号
一般除雪(夜間)		式	1		270,578			
除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	23,930	23,930			単-297号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,860	21,860			単-298号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,722	7,722			単-299号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,680	21,680			単-300号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,610	19,610			単-301号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,458	5,458			単-302号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	23,460	23,460			単-303号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	21,390	21,390			単-304号
除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-305号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	20,770	20,770			単-306号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	19,030	19,030			単-307号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	時間	1	7,331	7,331			単-308号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	時間	1	22,630	22,630			単-309号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-310号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	7,252	7,252			単-311号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,626	7,626			単-312号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,664	6,664			単-313号
軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	618	618			単-314号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	3,200	3,200			単-315号
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-316号
歩道除雪工		式	1		58,950			
歩道除雪工(昼間)		式	1		28,910			
小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	12,240	12,240			単-317号
小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	12,020	12,020			単-318号
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650			単-319号
歩道除雪工(夜間)		式	1		30,040			
小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	13,370	13,370			単-320号
小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	12,020	12,020			単-321号
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650			単-322号
運搬除雪工		式	1		158,357			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬除雪工(昼間)		式	1		84,742			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	12,030	12,030			単-323号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,990	11,990			単-324号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,670	20,670			単-325号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-326号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,157	7,157			単-327号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	時間	1	7,031	7,031			単-328号
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,769	2,769			単-329号
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-330号
運搬除雪工(夜間)		式	1		73,615			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	12,700	12,700			単-331号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,990	11,990			単-332号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	22,630	22,630			単-333号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,230	20,230			単-334号
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	3,200	3,200			単-335号
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,865	2,865			単-336号
凍結防止工		式	1		225,046			
凍結防止工		式	1		0			
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	1	0	0			単-337号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-338号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-339号
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	1	0	0			単-340号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-341号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	t	20	0	0			単-342号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		109,182			
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	16,440	16,440			単-343号
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,570	16,570			単-344号
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	時間	1	4,264	4,264			単-345号
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	15,870	15,870			単-346号
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,000	16,000			単-347号
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	1	3,694	3,694			単-348号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,542	6,542			単-349号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,502	6,502			単-350号
車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	11,600	11,600			単-351号
車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	11,700	11,700			単-352号
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		114,814			

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	18,290	18,290			単-353号
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,570	16,570			単-354号
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	時間	1	4,264	4,264			単-355号
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	17,720	17,720			単-356号
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	16,000	16,000			単-357号
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	1	3,694	3,694			単-358号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,214	7,214			単-359号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,502	6,502			単-360号
車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	12,860	12,860			単-361号
車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	11,700	11,700			単-362号
凍結防止剤散布装置		式	1		1,050			
凍結防止剤散布装置	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ式 2.0m3 貸与	時間	1	1,050	1,050			単-363号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回工		式	1		49,144			
巡回工(昼間)		式	1		23,792			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,500	11,500			単-364号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,320	11,320			単-365号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	972	972			単-366号
巡回工(夜間)		式	1		25,352			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	13,060	13,060			単-367号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,320	11,320			単-368号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	972	972			単-369号
待機費		式	1		501,006			
待機費(昼間)		式	1		172,973			
世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,744	37,440			単-370号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	1	3,627	3,627			単-371号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	6,084	6,084			単-372号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-373号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	6,123	6,123			単-374号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,127	6,127			単-375号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)	(所定労働時間内)	時間	1	6,734	6,734			単-376号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,510	6,510			単-377号
小型除雪車(A)	(所定労働時間内)	時間	1	3,354	3,354			単-378号
小型除雪車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	3,261	3,261			単-379号
凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	時間	10	6,084	60,840			単-380号
凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-381号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	時間	1	7,059	7,059			単-382号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	時間	1	6,912	6,912			単-383号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(A)	(所定労働時間内)	時間	1	3,315	3,315			単-384号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(B)	(所定労働時間外)	時間	1	3,285	3,285			単-385号
待機費(夜間)		式	1		328,033			
世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	4,289	42,890			単-386号
世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	1	3,627	3,627			単-387号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	(所定労働時間内)	時間	10	7,009	70,090			単-388号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-389号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	(所定労働時間内)	時間	1	7,044	7,044			単-390号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,127	6,127			単-391号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)	(所定労働時間内)	時間	1	7,713	7,713			単-392号
ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,510	6,510			単-393号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪車(C)	(所定労働時間内)	時間	1	3,393	3,393			単-394号
小型除雪車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	3,261	3,261			単-395号
凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	時間	10	7,009	70,090			単-396号
凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,151	6,151			単-397号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	時間	10	8,098	80,980			単-398号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	時間	1	6,912	6,912			単-399号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(C)	(所定労働時間内)	時間	1	3,809	3,809			単-400号
軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(D)	(所定労働時間外)	時間	1	3,285	3,285			単-401号
仮設工		式	1		19,321			
交通管理工		式	1		19,321			
交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,366	2,366			単-402号
交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,543	2,543			単-403号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	時間	1	2,748	2,748			単-404号
交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,543	2,543			単-405号
交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,054	2,054			単-406号
交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,405	2,405			単-407号
交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	時間	1	2,331	2,331			単-408号
交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,331	2,331			単-409号
直接工事費		式	1		39,135,820			
共通仮設費		式	1		4,568,040			
共通仮設費		式	1		180,040			
運搬費		式	1		180,040			
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	台	1	79,640	79,640			単-410号
建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	台	1	100,400	100,400			単-411号

設計内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,388,000			
純工事費		式	1		43,703,860			
現場管理費		式	1		21,713,000			
工事原価		式	1		65,416,860			
一般管理費等		式	1		11,803,140			
工事価格		式	1		77,220,000			
消費税相当額		式	1		7,722,000			
工事費計		式	1		84,942,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A	道路巡視員　巡回運行員(巡視 3h 待機)	単位	回	数量	1	単価	92,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【巡視】						
運転手（一般）		人	0.38	26,520	10,077.6	
土木一般世話役		人	0.37	29,952	11,082.24	
【待機】						
運転手（一般）		人	1.28	26,520	33,945.6	
土木一般世話役		人	1.26	29,952	37,739.52	
計					92,844.96	
単価					92,850	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B	道路巡視員　巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)	単位	回	数量	1	単価	63,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【巡視】						
運転手（一般）		人	0.21	26,520	5,569.2	
土木一般世話役		人	0.21	29,952	6,289.92	
【待機】						
運転手（一般）		人	0.92	26,520	24,398.4	
土木一般世話役		人	0.91	29,952	27,256.32	
計					63,513.84	
単価					63,520	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C	借上 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	単位	回	数量	1	単価	32,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	回	1	32,190	32,190	
計					32,190	
単価					32,190	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	時間	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	時間	1	10,580	10,580	
計					10,580	
単価					10,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1	198	198	
計					198	
単価					198	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290	
計					11,290	
単価					11,290	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	8,528	8,528	
計					8,528	
単価					8,528	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,293	8,293	
計					8,293	
単価					8,293	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230	
計					16,230	
単価					16,230	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	12,070	12,070	
計					12,070	
単価					12,070	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	8,488	8,488	
計					8,488	
単価					8,488	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,553	7,553	
計					7,553	
単価					7,553	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	494.2	494.2	
計					494.2	
単価					494.2	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080	
計					11,080	
単価					11,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	494.2	494.2	
計					494.2	
単価					494.2	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783	
計					4,783	
単価					4,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	5,346	5,346	
計					5,346	
単価					5,346	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	5,468	5,468	
計					5,468	
単価					5,468	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	37,160	37,160	
計					37,160	
単価					4,645	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	42,560	42,560	
計					42,560	
単価					5,320	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	5,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	47,860	47,860	
計					47,860	
単価					5,983	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	43,330	43,330	
計					43,330	
単価					5,417	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,810	3,810	
計					3,810	
単価					3,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	3,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	29,110	29,110	
計					29,110	
単価					3,639	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	1	単価	4,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	4,533	4,533	
計					4,533	
単価					4,533	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
計					2,039	
単価					254.9	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461	
計					6,461	
単価					6,461	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402	
計					6,402	
単価					6,402	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	7,003	7,003	
計					7,003	
単価					7,003	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	7,126	7,126	
計					7,126	
単価					7,126	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	6,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	50,420	50,420	
計					50,420	
単価					6,303	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	6,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	55,820	55,820	
計					55,820	
単価					6,978	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	61,120	61,120	
計					61,120	
単価					7,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	7,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	56,750	56,750	
計					56,750	
単価					7,094	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,467	5,467	
計					5,467	
単価					5,467	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	5,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	42,370	42,370	
計					42,370	
単価					5,297	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	1	単価	6,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	1	6,191	6,191	
計					6,191	
単価					6,191	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	日	1	22,150	22,150	
計					22,150	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	日	1	29,950	29,950	
計					29,950	
単価					29,950	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	3,744	3,744	
計					3,744	
単価					3,744	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	一般運転手(昼間)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	昼間	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	4,153	4,153	
計					4,153	
単価					4,153	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	5,616	5,616	
計					5,616	
単価					5,616	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	一般運転手(夜間)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	夜間	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切丸太	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	長２．０ｍ　末口１５ｃｍ	本	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ	ｍ３	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	190.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	1	190.7	190.7	
計					190.7	
単価					190.7	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	単位	m2	数量	1	単価	1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄZ-13 幅124cm	ｍ２	1	1,610	1,610	
計					1,610	
単価					1,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	29.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	29,800	29,800	
計					29,800	
単価					29.8	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	20,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1	20,400	20,400	
計					20,400	
単価					20,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	4,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	4,370	4,370	
計					4,370	
単価					4,370	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕石	２０～５ｍｍ	ｍ３	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰 ACﾗｲﾄ同等品	袋	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	油吸着材	油防除資材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	50×50×4 ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50同等品	枚	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	生育抑草剤 ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ同等品	L	1	17,580	17,580	
計					17,580	
単価					17,580	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｲﾈ科雑草専用 ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	11,670	11,670	
計					11,670	
単価					11,670	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用 ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	2,530	2,530	
計					2,530	
単価					2,530	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	吸汁性害虫用 ﾃﾞｨﾌﾟﾃﾚｸｽ乳剤同等品	L	1	11,870	11,870	
計					11,870	
単価					11,870	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量	1	単価	82,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	毛虫用 ｽﾃｨﾝｶﾞｰ同等品	L	1	82,400	82,400	
計					82,400	
単価					82,400	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	展着剤	展着剤	単位	L	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
展着剤	展着剤 ﾏｲﾘﾉｰ同等品	L	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	時間	1	158.1	158.1	
計					158.1	
単価					158.1	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	時間	1	196.8	196.8	
計					196.8	
単価					196.8	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	9,304	9,304	
計					9,304	
単価					9,304	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,102	2,102	
計					2,102	
単価					2,102	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,842	6,842	
計					6,842	
単価					6,842	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,733	3,733	
計					3,733	
単価					3,733	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離8.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,735	3,735	
計					3,735	
単価					3,735	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,220	3,220	
計					3,220	
単価					3,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,313	2,313	
計					2,313	
単価					2,313	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,846	4,846	
計					4,846	
単価					4,846	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km＜L≦28.5km	単位	m3	数量	1	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	14,220	14,220	
計					14,220	
単価					14,220	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685	
計					685	
単価					685	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,656	1,656	
計					1,656	
単価					1,656	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	切削屑処分		単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,273	3,273	
計					3,273	
単価					3,273	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7.5km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,656	1,656	
計					1,656	
単価					1,656	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	単位	t	数量	1	単価	57,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	57,430	57,430	
計					57,430	
単価					57,430	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.6	144.6	
計					144.6	
単価					144.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					161.3	
単価					161.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
計					247.2	
単価					247.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	408.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					408.5	
単価					408.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	346.2	346.2	
計					346.2	
単価					346.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412.6	412.6	
計					412.6	
単価					412.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.7	611.7	
計					611.7	
単価					611.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	805.1	805.1	
計					805.1	
単価					805.1	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.6	367.6	
計					367.6	
単価					367.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	653.5	653.5	
計					653.5	
単価					653.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	767.6	767.6	
計					767.6	
単価					767.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	区画線消去		単位	m	数量	1	単価	550.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	550.8	550.8	
計					550.8	
単価					550.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	削孔	径10以上30未満 深30以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	644.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	644.6	644.6	
計					644.6	
単価					644.6	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	削孔	径30以上60未満 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	844.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	844.9	844.9	
計					844.9	
単価					844.9	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	削孔	径30以上60未満 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	削孔	径30以上60未満 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300mm以上400mm未満	孔	1	1,511	1,511	
計					1,511	
単価					1,511	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,410	35,410	
計					35,410	
単価					35,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,940	35,940	
計					35,940	
単価					35,940	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	37,110	37,110	
計					37,110	
単価					37,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,591	9,591	
計					9,591	
単価					9,591	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,635	8,635	
計					8,635	
単価					8,635	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191,300	191,300	
計					191,300	
単価					191.3	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	189.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,200	189,200	
計					189,200	
単価					189.2	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	目地材設置	濃青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 濃青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,880	3,880	
計					3,880	
単価					3,880	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰPG-13　同等品	本	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	基礎砕石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,567	1,567	
計					1,567	
単価					1,567	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	基礎砕石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,741	1,741	
計					1,741	
単価					1,741	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300×2000 据付	単位	m	数量	1	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,304	9,304	
計					9,304	
単価					9,304	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195≦A＜215cm2	単位	m	数量	1	単価	1,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,306	1,306	
計					1,306	
単価					1,306	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	m	1	4,696	4,696	
計					4,696	
単価					4,696	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	42,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	42,200	42,200	
計					42,200	
単価					42,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	22,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	22,810	22,810	
計					22,810	
単価					22,810	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	10,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	10,710	10,710	
計					10,710	
単価					10,710	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	直支柱(材料費)	A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	23,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	23,730	23,730	
計					23,730	
単価					23,730	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	直支柱(材料費)	A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,280	11,280	
計					11,280	
単価					11,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200	
計					20,200	
単価					20,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	9,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610	
計					9,610	
単価					9,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850	
計					7,850	
単価					7,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502	
計					502	
単価					502	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	4,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵	有り	m	1	4,115	4,115	
計					4,115	
単価					4,115	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識	耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	139,000	139,000	
計					139,000	
単価					139,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	53,720	53,720	
計					53,720	
単価					53,720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	建柱･基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	路側板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	1	7,766	7,766	
計					7,766	
単価					7,766	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	標識板撤去	信号ｱｰﾑ・照明柱部	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	基	1	6,509	6,509	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,540	15,540	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,410	20,410	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,918	5,918	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,718	8,718	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,403	4,403	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,918	2,918	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,938	4,938	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	418	418	
計					418	
単価					418	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	視線誘導標(材料費)	防塵型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 φ100両面角度付	単位	基	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防塵型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 φ100以下 両面角度付	基	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,760	21,760	
計					21,760	
単価					21,760	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	20,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,340	20,340	
計					20,340	
単価					20,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	17,290	17,290	
計					17,290	
単価					17,290	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,720	23,720	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,670	20,670	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量	1	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,849	2,849	
計					2,849	
単価					2,849	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	25,020	25,020	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	23,380	23,380	
計					23,380	
単価					23,380	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	19,880	19,880	
計					19,880	
単価					19,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	27,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	27,110	27,110	
計					27,110	
単価					27,110	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	27,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	27,280	27,280	
計					27,280	
単価					27,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	23,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	本	1	23,770	23,770	
計					23,770	
単価					23,770	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	単位	本	数量	1	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,849	2,849	
計					2,849	
単価					2,849	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量	1	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	1	4,864	4,864	
計					4,864	
単価					4,864	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	14,010	14,010	
計					14,010	
単価					14,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	8,021	8,021	
計					8,021	
単価					8,021	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,606	9,606	
計					9,606	
単価					9,606	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	12,290	12,290	
計					12,290	
単価					12,290	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	18,490	18,490	
計					18,490	
単価					18,490	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,612	7,612	
計					7,612	
単価					7,612	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	ｋｍ	1	9,116	9,116	
計					9,116	
単価					9,116	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	11,660	11,660	
計					11,660	
単価					11,660	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	17,540	17,540	
計					17,540	
単価					17,540	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	26,240	26,240	
計					26,240	
単価					26,240	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	32,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	32,690	32,690	
計					32,690	
単価					32,690	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	1	単価	44,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	44,330	44,330	
計					44,330	
単価					44,330	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,584	1,584	
計					1,584	
単価					1,584	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,504	1,504	
計					1,504	
単価					1,504	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送	散水車(貸与)6500L	km	1	200.2	200.2	
計					200.2	
単価					200.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	492.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	492.3	492.3	
計					492.3	
単価					492.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253	
計					1,253	
単価					1,253	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	838	838	
計					838	
単価					838	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,078	1,078	
計					1,078	
単価					1,078	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,641	1,641	
計					1,641	
単価					1,641	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,475	1,475	
計					1,475	
単価					1,475	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,405	2,405	
計					2,405	
単価					2,405	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業)　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	782.2	782.2	
計					782.2	
単価					782.2	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	970.2	970.2	
計					970.2	
単価					970.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	562.9	562.9	
計					562.9	
単価					562.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送		km	1	225.9	225.9	
計					225.9	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送		km	1	208.7	208.7	
計					208.7	
単価					208.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	桝清掃	蓋無	単位	箇所	数量	1	単価	984.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	984.5	984.5	
計					984.5	
単価					984.5	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	桝清掃	蓋有	単位	箇所	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	7,600	7,600	
計					7,600	
単価					7.6	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	7,600	7,600	
計					7,600	
単価					7.6	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	109.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					109.09	
単価					109.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	97.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					97.68	
単価					97.68	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	83.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
計					83.5	
単価					83.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	72.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
計					72.09	
単価					72.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	176.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					176.69	
単価					176.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量	1	単価	151.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
計					151.1	
単価					151.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	63.54	63.54	
計					63.54	
単価					63.54	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	143.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	143.1	143.1	
計					143.1	
単価					143.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m2	数量	1	単価	30.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.8	30.8	
計					30.8	
単価					30.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	単位	m2	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332	
計					1,332	
単価					1,332	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	二層構造 幅1.2m×長25m	ｍ２	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ９　L=200	単位	本	数量	1	単価	49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	1	49	49	
計					49	
単価					49	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	粘着ﾃｰﾌﾟ（材料費）	W=100	単位	m	数量	50	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着ﾃｰﾌﾟ	w=10cm L=50m	巻	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					244	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	31,610	31,610	
計					31,610	
単価					31,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	53,610	53,610	
計					53,610	
単価					53,610	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,983	4,983	
計					4,983	
単価					4,983	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,393	8,393	
計					8,393	
単価					8,393	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,409	1,409	
計					1,409	
単価					1,409	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,635	1,635	
計					1,635	
単価					1,635	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,747	1,747	
計					1,747	
単価					1,747	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,029	2,029	
計					2,029	
単価					2,029	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,935	4,935	
計					4,935	
単価					4,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,285	7,285	
計					7,285	
単価					7,285	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	265.9	265.9	
計					265.9	
単価					265.9	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	4,979	4,979	
計					4,979	
単価					4,979	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,669	4,669	
計					4,669	
単価					4,669	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	751.3	751.3	
計					751.3	
単価					751.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	742.4	742.4	
計					742.4	
単価					742.4	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	袋	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	交通誘導警備員 (A)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,930	18,930	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	交通誘導警備員 (A)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,400	28,400	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	交通誘導警備員 (B)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,440	16,440	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	交通誘導警備員 (B)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	24,650	24,650	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	21,800	21,800	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,802	
単価					21,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－278号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	21,850	21,850	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,852	
単価					21,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	7,716	7,716	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					7,722	
単価					7,722	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,540	19,540	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,544	
単価					19,550	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－281号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,600	19,600	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,604	
単価					19,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	5,458	5,458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,330	21,330	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,332	
単価					21,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－284号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,380	21,380	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,382	
単価					21,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,245	7,245	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	17,880	17,880	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,080	
単価					19,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－287号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	17,830	17,830	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ（待機あり）	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	6,138	6,138	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,331	
単価					7,331	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,660	20,660	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					20,667	
単価					20,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－290号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－291号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転（待機あり）	貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kw(300PS)級	時間	1	7,252	7,252	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(A)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,717	6,717	
計					6,717	
単価					6,717	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－293号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(B)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,664	6,664	
計					6,664	
単価					6,664	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－294号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	単位	時間	数量	1	単価	618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	618	618	
計					618	
単価					618	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－296号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－297号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	23,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	23,920	23,920	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,922	
単価					23,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－298号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	21,850	21,850	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,852	
単価					21,860	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	時間	1	7,716	7,716	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					7,722	
単価					7,722	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－300号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	21,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,670	21,670	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,674	
単価					21,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－301号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,600	19,600	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,604	
単価					19,610	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	4×4 7t 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	時間	1	5,458	5,458	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ[除雪専用型] 7t 4×4 ｽﾉｰ	時間	1	838	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－303号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	23,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	23,450	23,450	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,452	
単価					23,460	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－304号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	21,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,380	21,380	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,382	
単価					21,390	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	7,245	7,245	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	0	
切刃損耗費（支給品）	ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用	時間	1	697	0	
切刃損耗費（支給品）	路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用	時間	1	751	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－306号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	19,570	19,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,770	
単価					20,770	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－307号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし)	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	17,830	17,830	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ（待機あり）	3.1m級 排出ｶﾞｽ対策型 借上	単位	時間	数量	1	単価	7,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	時間	1	6,138	6,138	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	時間	1	647	647	
切刃損耗費	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級	時間	1	546	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,331	
単価					7,331	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－309号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,620	22,620	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					22,627	
単価					22,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－310号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－311号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転（待機あり）	貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kw(300PS)級	時間	1	7,252	7,252	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－312号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	7,626	7,626	
計					7,626	
単価					7,626	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－313号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,664	6,664	
計					6,664	
単価					6,664	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－314号	軽ﾄﾗｯｸ　後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	単位	時間	数量	1	単価	618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	618	618	
計					618	
単価					618	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－315号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－316号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,230	12,230	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,234	
単価					12,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－318号	小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,010	12,010	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,014	
単価					12,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車運転	1.8m幅 90kw 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 ［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］ 90kw(130PS)	時間	1	196	0	
計					4,650	
単価					4,650	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－320号	小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,360	13,360	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,364	
単価					13,370	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－321号	小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,010	12,010	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)	時間	1	196	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,014	
単価					12,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車運転	1.8m幅 90kw 130PS 貸与	時間	1	4,650	4,650	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型] 90kw(130PS)	時間	1	196	0	
計					4,650	
単価					4,650	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	12,030	12,030	
計					12,030	
単価					12,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－324号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,990	11,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,660	20,660	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 （まるめ）		式	1		7	
計					20,667	
単価					20,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－326号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 （まるめ）		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,157	7,157	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－328号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	7,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,031	7,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,031	
単価					7,031	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	除雪作業員(A)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－330号	除雪作業員(B)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－331号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－332号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,990	11,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－333号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,620	22,620	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					22,627	
単価					22,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－334号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	20,220	20,220	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 （支給品）	ﾛｰﾀﾘ除雪車 [ﾎｲｰﾙ・2ｽﾃｰｼﾞ型] 220kw(300PS)	時間	1	403	0	
諸雑費 （まるめ）		式	1		7	
計					20,227	
単価					20,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－335号	除雪作業員(C)	所定労働時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－336号	除雪作業員(D)	所定労働時間外	単位	時間	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪作業員	普通作業員	時間	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	500kg入り	t	1	84,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	45,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg入り	t	1	44,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ｶﾙｼｳﾑ	500kg入り	t	1	84,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	45,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg入り	t	1	44,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,440	16,440	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,440	
単価					16,440	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－344号	凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,570	16,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,264	4,264	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,870	15,870	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					15,870	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－347号	凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,000	16,000	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,694	3,694	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,542	6,542	
計					6,542	
単価					6,542	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－350号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,502	6,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,502	
単価					6,502	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	11,320	11,320	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					11,599	
単価					11,600	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－352号	車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	11,420	11,420	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					11,699	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－353号	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	18,290	18,290	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					18,290	
単価					18,290	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－354号	凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,570	16,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,264	4,264	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－356号	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,720	17,720	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					17,720	
単価					17,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－357号	凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,000	16,000	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,694	3,694	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 (支給品)	凍結防止剤散布車 [乾式･湿潤式] 2.5～3.5m3	時間	1	1,160	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－359号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,214	7,214	
計					7,214	
単価					7,214	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－360号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,502	6,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,502	
単価					6,502	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－361号	車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	12,580	12,580	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					12,859	
単価					12,860	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－362号	車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	時間	1	11,420	11,420	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	時間	1	279	279	
計					11,699	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	凍結防止剤散布装置	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ式 2.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ディーゼル］	コンベア式　ホッパ容量２．０～３．０ｍ３	時間	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－364号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－365号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	11,320	11,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	972	972	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					972	
単価					972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－367号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	13,060	13,060	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－368号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	11,320	11,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	単位	時間	数量	1	単価	972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	時間	1	972	972	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					972	
単価					972	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（世話役）		時間	1	3,744	3,744	
計					3,744	
単価					3,744	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－371号	世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (世話役)		時間	1	3,627	3,627	
計					3,627	
単価					3,627	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	6,084	6,084	
計					6,084	
単価					6,084	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－373号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	6,123	6,123	
計					6,123	
単価					6,123	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－375号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	6,127	6,127	
計					6,127	
単価					6,127	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－376号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	6,734	6,734	
計					6,734	
単価					6,734	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－377号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	6,510	6,510	
計					6,510	
単価					6,510	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－378号	小型除雪車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,354	3,354	
計					3,354	
単価					3,354	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－379号	小型除雪車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,261	3,261	
計					3,261	
単価					3,261	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,084	6,084	
計					6,084	
単価					6,084	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－381号	凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	7,059	7,059	
計					7,059	
単価					7,059	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－383号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	6,912	6,912	
計					6,912	
単価					6,912	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－385号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,285	3,285	
計					3,285	
単価					3,285	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－386号	世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (世話役)		時間	1	4,289	4,289	
計					4,289	
単価					4,289	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－387号	世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (世話役)		時間	1	3,627	3,627	
計					3,627	
単価					3,627	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－388号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	7,009	7,009	
計					7,009	
単価					7,009	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－389号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－390号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	7,044	7,044	
計					7,044	
単価					7,044	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－391号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	6,127	6,127	
計					6,127	
単価					6,127	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－392号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	7,713	7,713	
計					7,713	
単価					7,713	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－393号	ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	6,510	6,510	
計					6,510	
単価					6,510	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.188

単－394号	小型除雪車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,393	3,393	
計					3,393	
単価					3,393	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－395号	小型除雪車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	小型除雪車	時間	1	3,261	3,261	
計					3,261	
単価					3,261	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－396号	凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	7,009	7,009	
計					7,009	
単価					7,009	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－397号	凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	凍結防止剤散布車	時間	1	6,151	6,151	
計					6,151	
単価					6,151	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－398号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	8,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	8,098	8,098	
計					8,098	
単価					8,098	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－399号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	6,912	6,912	
計					6,912	
単価					6,912	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－400号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,809	3,809	
計					3,809	
単価					3,809	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－401号	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (ｵﾍﾟﾚｰﾀ等)	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	時間	1	3,285	3,285	
計					3,285	
単価					3,285	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(A)		時間	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－403号	交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(B)		時間	1	2,543	2,543	
計					2,543	
単価					2,543	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－404号	交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(C)		時間	1	2,748	2,748	
計					2,748	
単価					2,748	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－405号	交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(D)		時間	1	2,543	2,543	
計					2,543	
単価					2,543	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－406号	交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(A)		時間	1	2,054	2,054	
計					2,054	
単価					2,054	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－407号	交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(B)		時間	1	2,405	2,405	
計					2,405	
単価					2,405	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－408号	交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(C)		時間	1	2,331	2,331	
計					2,331	
単価					2,331	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－409号	交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(D)		時間	1	2,331	2,331	
計					2,331	
単価					2,331	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	台	1	79,640	79,640	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km （片道）	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 （１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	台	1	100,400	100,400	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視C	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)	単位	回	数量	1	単価	32,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,520	13,260	
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,190	
単価					32,190	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,480	
単価					7,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					84,710	
単価					10,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付　巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	165	165	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					198	
単価					198	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,380	
単価					11,290	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,500	
単価					11,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					68,230	
単価					8,528	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	8,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,350	
単価					8,293	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					129,900	
単価					16,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	0.941	39,780	37,432	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					127,100	
単価					15,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					96,620	
単価					12,070	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	0.941	39,780	37,432	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					93,800	
単価					11,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					67,910	
単価					8,488	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,430	
単価					7,553	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,954	
単価					494.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,150	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					88,670	
単価					11,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,954	
単価					494.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,270	
単価					4,783	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,960	
単価					4,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,770	
単価					5,346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,750	
単価					5,468	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,160	
単価					37,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	42,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,560	
単価					42,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,860	
単価					47,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,330	
単価					43,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,480	
単価					3,810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	29,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	1,080	1,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,110	
単価					29,110	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	8	単価	4,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
標識車	大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	4.667	1,040	4,853	
軽油		L	32.202	152	4,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					36,270	
単価					4,533	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,690	
単価					6,461	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					51,220	
単価					6,402	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,030	
単価					7,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,010	
単価					7,126	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	50,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,420	
単価					50,420	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	55,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,820	
単価					55,820	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	61,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,120	
単価					61,120	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,750	
単価					56,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					43,740	
単価					5,467	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	42,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	1,080	1,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,370	
単価					42,370	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型	単位	時間	数量	8	単価	6,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
標識車	大型LED 追突緩和装置付 自専道型	時間	4.667	1,040	4,853	
軽油		L	32.202	152	4,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,530	
単価					6,191	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					2,769	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					29,950	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					3,744	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	一般運転手	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					4,153	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
計					44,928	
単価					5,616	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	一般運転手	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	単位	時間	数量	8	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
ガソリン	レギュラー	L	6.08	165	1,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,265	
単価					158.1	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	単位	時間	数量	8	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	3.6	165	594	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,575	
単価					196.8	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,952	3,294	
特殊作業員		人	0.33	27,040	8,923	
普通作業員		人	0.549	22,152	12,161	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒	t	12.573	15,600	196,138	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,200	29,392	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,370	8,950	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,300	12,353	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,120	5,513	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,780	4,045	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,786	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					297,500	
単価					2,975	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,928	4,942	
特殊作業員		人	0.33	40,560	13,384	
普通作業員		人	0.549	33,228	18,242	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒(夜間)	t	12.573	16,200	203,682	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	94,360	10,379	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,700	13,827	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,540	6,989	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,190	5,520	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,524	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					327,300	
単価					3,273	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	57,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,952	7,188	
特殊作業員		人	0.53	27,040	14,331	
普通作業員		人	0.51	22,152	11,297	
振動ローラ運転		日	0.28	32,850	9,198	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1	12,800	12,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,616	
計					57,430	
単価					57,430	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	78	78,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,909	
計					144,600	
単価					144.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	93.6	93,600	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,945	
計					161,300	
単価					161.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	116.48	116,480	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	152	7,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					247,200	
単価					247.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					346,200	
単価					346.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	203.84	203,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	152	6,536	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,939	
計					412,600	
単価					412.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	300.56	300,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	152	9,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					611,700	
単価					611.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,009	
計					805,100	
単価					805.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	209.04	209,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	152	6,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,497	
計					367,600	
単価					367.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,784	
計					653,500	
単価					653.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	472.16	566,592	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	152	18,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,518	
計					767,600	
単価					767.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	550.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	535.6	535,600	
軽油		L	62	152	9,424	
ガソリン	レギュラー	L	35	165	5,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					550,800	
単価					550.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					191,300	
単価					191,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					189,200	
単価					189,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,203.55	32,035	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	12,200	61,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					93,040	
単価					9,304	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	100	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	50	22,152	1,107,600	
その他(労務)		人	10	22,150	221,500	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		78,900	
計					1,408,000	
単価					14,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	100	単価	4,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20	22,152	443,040	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		26,560	
計					469,600	
単価					4,696	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,800	
単価					49,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	3,920	3,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,720	
単価					53,720	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	7,766.2	7,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,766	
単価					7,766	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	1	6,509.6	6,509	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,533.8	15,533	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	20,402	20,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,776.5	12,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					418	
単価					418	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-4,500	-4,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					438	
単価					438	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	21,755.4	21,755	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,760	
単価					21,760	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	20,331.3	20,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,340	
単価					20,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	17,281.1	17,281	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,290	
単価					17,290	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,714.8	23,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	1	2,849.6	2,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,849	
単価					2,849	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	25,018.71	25,018	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	23,380.99	23,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,380	
単価					23,380	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	19,873.26	19,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,880	
単価					19,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	27,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	27,109.41	27,109	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					27,110	
単価					27,110	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	27,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	27,272.02	27,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,280	
単価					27,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	23,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,764.29	23,764	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,770	
単価					23,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	8,467	141,398	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,251	
計					802,100	
単価					8,021	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	8,467	169,340	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,309	
計					960,600	
単価					9,606	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	8,467	216,755	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,644	
計					1,229,000	
単価					12,290	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	8,467	325,979	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,717	
計					1,849,000	
単価					18,490	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	6,015	100,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,299	
計					761,200	
単価					7,612	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	6,015	120,300	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,349	
計					911,600	
単価					9,116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	6,015	153,984	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,415	
計					1,166,000	
単価					11,660	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	6,015	231,577	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,119	
計					1,754,000	
単価					17,540	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.5	29,952	134,784	
普通作業員		人	11	22,152	243,672	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	65	19,780	1,285,700	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	65	6,015	390,975	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	65	7,219	469,235	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		99,634	
計					2,624,000	
単価					26,240	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	32,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.5	29,952	194,688	
普通作業員		人	14	22,152	310,128	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	80	19,780	1,582,400	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	80	6,015	481,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	80	7,219	577,520	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		123,064	
計					3,269,000	
単価					32,690	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	100	単価	44,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	29,952	299,520	
普通作業員		人	15	22,152	332,280	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	110	19,780	2,175,800	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	110	6,015	661,650	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	110	7,219	794,090	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		169,660	
計					4,433,000	
単価					44,330	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	8,467	27,941	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,962	
計					158,400	
単価					1,584	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	6,015	19,849	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		17,054	
計					150,400	
単価					1,504	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車回送	散水車(貸与)6500L	単位	km	数量	100	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	6,015	20,029	
計					20,029	
単価					200.2	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	29,952	16,443	
普通作業員		人	1.978	22,152	43,816	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	6,255	22,336	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,205	
計					83,800	
単価					838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,952	14,916	
普通作業員		人	2.046	22,152	45,322	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,740	21,272	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,785	25,145	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,145	
計					107,800	
単価					1,078	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	29,952	22,703	
普通作業員		人	3.115	22,152	69,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,740	32,373	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,785	38,267	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,754	
計					164,100	
単価					1,641	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	29,952	20,397	
普通作業員		人	2.799	22,152	62,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,740	29,090	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,785	34,386	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,624	
計					147,500	
単価					1,475	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	29,952	33,246	
普通作業員		人	4.563	22,152	101,079	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,740	47,429	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,785	56,064	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,682	
計					240,500	
単価					2,405	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,952	15,365	
普通作業員		人	1.846	22,152	40,892	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,255	20,847	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,116	
計					78,220	
単価					782.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,952	13,418	
普通作業員		人	1.841	22,152	40,781	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,740	19,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,785	22,614	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,076	
計					97,020	
単価					970.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,952	8,985	
普通作業員		人	1.4	22,152	31,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					40,000	
単価					400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,952	11,980	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,290	
単価					562.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	6,785	22,594	
計					22,594	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	6,270	20,879	
計					20,879	
単価					208.7	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ	ｔ	100	7,600	760,000	
計					760,000	
単価					7,600	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ	ｔ	100	7,600	760,000	
計					760,000	
単価					7,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	固化物	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	泥水	ｍ３	100	11,500	1,150,000	
計					1,150,000	
単価					11,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費	草	t	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木処分費	幹	t	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
普通作業員		人	5	22,152	110,760	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,464	
計					133,200	
単価					1,332	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	795.16	795	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					795	
単価					795	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,605.6	31,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,610	
単価					31,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	53,606.8	53,606	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					53,610	
単価					53,610	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,935	493,500	
計					493,500	
単価					4,935	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	7,285	728,500	
計					728,500	
単価					7,285	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	流用土	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,152	66,456	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,160	
単価					681.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,152	26,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,590	
単価					265.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,952	8,326	
特殊作業員		人	0.278	27,040	7,517	
普通作業員		人	0.278	22,152	6,158	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	57,240	15,912	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		877	
計					49,790	
単価					4,979	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,952	5,750	
特殊作業員		人	0.192	27,040	5,191	
普通作業員		人	0.192	22,152	4,253	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	60,040	11,527	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		905	
計					46,690	
単価					4,669	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,952	2,066	
特殊作業員		人	0.069	27,040	1,865	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,920	3,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,513	
単価					751.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,952	2,246	
特殊作業員		人	0.075	27,040	2,028	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	42,000	3,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,424	
単価					742.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,952	47,923	
法面工		人	2.7	30,264	81,712	
普通作業員		人	12	22,152	265,824	
植生土のう製作	無	袋	1,000	573.8	573,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.9	42,000	37,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		941	
計					1,008,000	
単価					1,008	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,392	28,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,432	16,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,648	24,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,170	20,170	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,800	
単価					21,800	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価 21,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,220	20,220	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,850	
単価					21,850	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	7,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,716	
単価					7,716	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,990	18,990	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,540	
単価					19,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	19,050	19,050	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,914	4,914	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,170	20,170	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,330	
単価					21,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	20,220	20,220	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,380	
単価					21,380	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,245	
単価					7,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,832	5,366	
普通作業員		人	0.2	22,152	4,430	
土木一般世話役		人	0.065	29,952	1,946	
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,880	
単価					17,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	17,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,094	5,218	
普通作業員		人	0.2	22,927	4,585	
土木一般世話役		人	0.065	29,016	1,886	
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,830	
単価					17,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	6,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,138	
単価					6,138	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	20,660	20,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,660	
単価					20,660	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	20,220	20,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,220	
単価					20,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転（待機あり）	貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kw(300PS)級	単位	時間	数量	1	単価	7,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,252	
単価					7,252	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	6,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	26,520	6,099	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,717	
単価					6,717	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	26,287	6,046	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,664	
単価					6,664	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					618	
単価					618	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					22,927	
単価					2,865	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	23,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	22,290	22,290	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,920	
単価					23,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ伸縮式(右折･可変式)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	7,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式　４．２ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	733	733	
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式　２．８５～４．０ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	895	895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,716	
単価					7,716	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	21,120	21,120	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,670	
単価					21,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,914	4,914	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,458	
単価					5,458	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	23,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	22,290	22,290	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,450	
単価					23,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	時間	1	6,088	6,088	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,245	
単価					7,245	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	3.1m級 排ｶﾞｽ 借上	単位	時間	数量	1	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	30,756	6,151	
普通作業員		人	0.2	25,600	5,120	
土木一般世話役		人	0.063	34,316	2,161	
軽油		L	9.2	152	1,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,570	
単価					19,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 22,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	22,620	22,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,620	
単価					22,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	7,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	30,473	7,008	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	165	247	
軽自動車トラック	四輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	371	371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,626	
単価					7,626	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪作業員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					25,600	
単価					3,200	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	12,230	12,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,230	
単価					12,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	12,010	12,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾀﾘ除雪車運転	1.8m幅 90kw 130PS 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15	152	2,280	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,650	
単価					4,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型90kW(130PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	13,360	13,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,360	
単価					13,360	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,610	10,610	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,030	
単価					12,030	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,570	10,570	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,832	4,561	
軽油		L	5.9	152	896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,094	4,435	
軽油		L	5.9	152	896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,031	
単価					7,031	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	11,280	11,280	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（支給品）	除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ	時間	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,700	
単価					12,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,440	16,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,440	
単価					16,440	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,570	16,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,264	4,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,870	15,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,870	
単価					15,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,000	16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,694	3,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,305	6,305	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級5～3.5m3	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,542	
単価					6,542	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,265	6,265	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級5～3.5m3	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,502	
単価					6,502	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
普通作業員		人	0.17	22,152	3,765	
軽油		L	5.7	152	866	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,287	4,468	
普通作業員		人	0.17	22,927	3,897	
軽油		L	5.7	152	866	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,420	
単価					11,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	18,290	18,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,290	
単価					18,290	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,720	17,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,720	
単価					17,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	7,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,977	6,977	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級5～3.5m3	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,214	
単価					7,214	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	車載用ﾄﾗｯｸ運転	4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,473	5,180	
普通作業員		人	0.17	25,600	4,352	
軽油		L	5.7	152	866	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ディーゼル］	コンベア式　ホッパ容量２．０～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.59	152	89	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ディーゼル］	コンベア式　ホッパ容量２．０～３．０ｍ３	時間	1	961	961	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,050	
単価					1,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,952	3,893	
運転手（一般）		人	0.25	26,520	6,630	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,500	
単価					11,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,016	3,772	
運転手（一般）		人	0.25	26,287	6,571	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,320	
単価					11,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					972	
単価					972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗り 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	34,316	4,461	
運転手（一般）		人	0.25	30,473	7,618	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	165	429	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（世話役）		単位	時間	数量	8	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					3,744	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（世話役）		単位	時間	数量	8	単価	3,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,016	29,016	
計					29,016	
単価					3,627	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					48,672	
単価					6,084	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					49,214	
単価					6,151	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	8	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					48,984	
単価					6,123	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	8	単価	6,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,094	26,094	
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					49,021	
単価					6,127	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	8	単価	6,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
特殊作業員		人	1	27,040	27,040	
計					53,872	
単価					6,734	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	8	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,094	26,094	
特殊作業員		人	1	25,992	25,992	
計					52,086	
単価					6,510	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	小型除雪車	単位	時間	数量	8	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
計					26,832	
単価					3,354	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	小型除雪車	単位	時間	数量	8	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,094	26,094	
計					26,094	
単価					3,261	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	8	単価	6,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					48,672	
単価					6,084	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	8	単価	6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
普通作業員		人	1	22,927	22,927	
計					49,214	
単価					6,151	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	8	単価	7,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					56,472	
単価					7,059	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	8	単価	6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
土木一般世話役		人	1	29,016	29,016	
計					55,303	
単価					6,912	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	単位	時間	数量	8	単価	3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,287	26,287	
計					26,287	
単価					3,285	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（世話役）		単位	時間	数量	8	単価	4,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,316	34,316	
計					34,316	
単価					4,289	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					56,073	
単価					7,009	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	8	単価	7,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,756	30,756	
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					56,356	
単価					7,044	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	8	単価	7,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,756	30,756	
特殊作業員		人	1	30,949	30,949	
計					61,705	
単価					7,713	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.188

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	小型除雪車	単位	時間	数量	8	単価	3,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,150	27,150	
計					27,150	
単価					3,393	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	8	単価	7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
普通作業員		人	1	25,600	25,600	
計					56,073	
単価					7,009	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	8	単価	8,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
土木一般世話役		人	1	34,316	34,316	
計					64,789	
単価					8,098	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	待機費（ｵﾍﾟﾚｰﾀ等）	軽ﾄﾗｯｸ 後尾警戒車	単位	時間	数量	8	単価	3,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	30,473	30,473	
計					30,473	
単価					3,809	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A(A)		単位	時間	数量	8	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
計					18,928	
単価					2,366	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員A(B)		単位	時間	数量	8	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,347	20,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,350	
単価					2,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	交通誘導警備員A(C)		単位	時間	数量	8	単価	2,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,988	21,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,990	
単価					2,748	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員A(D)		単位	時間	数量	8	単価	2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,347	20,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,350	
単価					2,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

	交通誘導警備員B(A)		単位	時間	数量	8	単価	2,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,432	16,432	
計					16,432	
単価					2,054	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	交通誘導警備員B(B)		単位	時間	数量	8	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,237	19,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,240	
単価					2,405	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員B(C)		単位	時間	数量	8	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,650	18,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,650	
単価					2,331	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	交通誘導警備員B(D)		単位	時間	数量	8	単価	2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,650	18,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,650	
単価					2,331	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	8,640	8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	13,390	13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					267,200	
単価					267,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	26,520	25,989	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					81,370	
単価					81,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	112,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					112,300	
単価					112,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,120	
単価					50,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	36,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					36,780	
単価					36,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					280,600	
単価					280,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	94,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	39,780	38,984	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,360	
単価					94,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					125,700	
単価					125,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,540	
単価					63,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,190	
単価					50,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,040	27,040	
軽油		L	11	152	1,672	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,850	
単価					32,850	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	その他(労務)		単位	人	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／人

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,467	
単価					8,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,185	
単価					7,185	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,219	
単価					7,219	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,255	
単価					6,255	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	6,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,270	
単価					6,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	104	152	15,808	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,240	
単価					57,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	60,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	119	152	18,088	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,040	
単価					60,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	78	152	11,856	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,920	
単価					51,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	573.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	22,152	39,873	
植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	100	175	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,380	
単価					573.8	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	20,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,520	6,364	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	29,952	2,396	
軽油		L	19	152	2,888	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,170	
単価					20,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,287	6,308	
普通作業員		人	0.24	22,927	5,502	
土木一般世話役		人	0.08	29,016	2,321	
軽油		L	19	152	2,888	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,220	
単価					20,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	152	2,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,520	6,364	
普通作業員		人	0.24	22,152	5,316	
土木一般世話役		人	0.08	29,952	2,396	
軽油		L	17	152	2,584	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,990	
単価					18,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,287	6,308	
普通作業員		人	0.24	22,927	5,502	
土木一般世話役		人	0.08	29,016	2,321	
軽油		L	17	152	2,584	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,050	
単価					19,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	152	2,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,914	
単価					4,914	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	20,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,832	5,634	
特殊作業員		人	0.21	27,040	5,678	
土木一般世話役		人	0.07	29,952	2,096	
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,660	
単価					20,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,094	5,479	
特殊作業員		人	0.21	25,992	5,458	
土木一般世話役		人	0.07	29,016	2,031	
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,220	
単価					20,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	単位	時間	数量	1	単価	22,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	30,473	7,313	
普通作業員		人	0.24	25,600	6,144	
土木一般世話役		人	0.08	34,316	2,745	
軽油		L	19	152	2,888	
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,290	
単価					22,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	１０ｔ級　６×６	時間	1	3,200	3,200	
軽油		L	19	152	2,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	30,473	7,313	
普通作業員		人	0.24	25,600	6,144	
土木一般世話役		人	0.08	34,316	2,745	
軽油		L	17	152	2,584	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	152	2,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,914	
単価					4,914	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,756	6,458	
特殊作業員		人	0.21	30,949	6,499	
土木一般世話役		人	0.07	34,316	2,402	
軽油		L	26	152	3,952	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．６ｍ級　２２０ｋＷ級	時間	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,620	
単価					22,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,832	5,634	
土木一般世話役		人	0.07	29,952	2,096	
軽油		L	14	152	2,128	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,230	
単価					12,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,094	5,479	
土木一般世話役		人	0.07	29,016	2,031	
軽油		L	14	152	2,128	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,756	6,458	
土木一般世話役		人	0.07	34,316	2,402	
軽油		L	14	152	2,128	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級	時間	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,360	
単価					13,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.8	152	1,489	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,610	
単価					10,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,287	4,468	
軽油		L	9.8	152	1,489	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,570	
単価					10,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,473	5,180	
軽油		L	9.8	152	1,489	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,280	
単価					11,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,520	6,630	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,440	
単価					16,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,287	6,571	
普通作業員		人	0.25	22,927	5,731	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,570	
単価					16,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
軽油		L	9.7	152	1,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,264	
単価					4,264	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,520	6,630	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,870	
単価					15,870	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,287	6,571	
普通作業員		人	0.25	22,927	5,731	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,000	
単価					16,000	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油		L	9.7	152	1,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	3.5	152	532	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,305	
単価					6,305	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,287	4,468	
軽油		L	3.5	152	532	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,265	
単価					6,265	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	30,473	7,618	
普通作業員		人	0.25	25,600	6,400	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,290	
単価					18,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	30,473	7,618	
普通作業員		人	0.25	25,600	6,400	
軽油		L	9.7	152	1,474	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,720	
単価					17,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,473	5,180	
軽油		L	3.5	152	532	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,977	
単価					6,977	円／時間