令和７年４月１日（令和７年５月１９日）

国道２７号道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)
工事地名	（自）福井県大飯郡高浜町六路谷地先 （至）京都府船井郡京丹波町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3560030001	１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	2,373,980
１０）	地　　区	27 舞鶴市	２３）	公 告 日	令和 6年12月13日
１１）	河川・路線	一般国道２７号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和７年度)		式	1		70,435,329			
巡視･巡回工		式	1		21,173,620			
道路巡視工		式	1		7,661,970			
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	回	145	50,440	7,313,800			単-1号
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	時間	10	6,305	63,050			単-2号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	L	1,650	172.8	285,120			単-3号
道路巡回工		式	1		694,820			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間　巡回員(世話役) 一般運転手	時間	80	7,369	589,520			単-4号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間　巡回員(世話役) 一般運転手	時間	10	10,530	105,300			単-5号
巡回整備工１		式	1		12,421,700			
巡回整備	昼間　巡回員(世話役) 普通作業員　特殊運転手	日	20	84,010	1,680,200			単-6号
巡回整備	夜間　巡回員(世話役) 普通作業員　特殊運転手	日	1	121,800	121,800			単-7号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備	昼間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	日	130	80,790	10,502,700			単-8号
巡回整備	夜間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	日	1	117,000	117,000			単-9号
巡回整備工２		式	1		395,130			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	m3	30	2,200	66,000			単-10号
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	m3	5	6,910	34,550			単-11号
高強度常温合材	全天候型	kg	3,000	85.3	255,900			単-12号
ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	kg	100	26.8	2,680			単-13号
油等吸着材	環境配慮型	kg	30	1,200	36,000			単-14号
舗装維持工		式	1		521,680			
舗装維持工		式	1		521,680			
路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	m2	50	378.9	18,945			単-15号
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	m2	50	528.7	26,435			単-16号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
欠損部補修	1t/日未満(労)	kg	500	115.6	57,800			単-17号
欠損部補修	液状補修材	kg	500	750	375,000			単-18号
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	50	870	43,500			単-19号
舗装修繕工		式	1		5,076,015			
舗装修繕工		式	1		4,544,255			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	m	50	664.5	33,225			単-20号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	m	10	1,439	14,390			単-21号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	m2	50	199.1	9,955			単-22号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm超40cm以下	m2	50	576.8	28,840			単-23号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cm以下	m2	50	2,768	138,400			単-24号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	3,239	323,900			単-25号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	2,988	298,800			単-26号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	5,500	550,000			単-27号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,829	382,900			単-28号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,737	373,700			単-29号
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	2,115	211,500			単-30号
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	2,023	202,300			単-31号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	2,291	114,550			単-32号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	2,199	109,950			単-33号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,593	259,300			単-34号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,500	250,000			単-35号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,341	234,100			単-36号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,248	224,800			単-37号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	50	2,642	132,100			単-38号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	25	1,942	48,550			単-39号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,259	6,295			単-40号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60(労材)	m2	5	14,040	70,200			単-41号
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	m2	100	5,265	526,500			単-42号
区画線工		式	1		531,760			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	500	347.6	173,800			単-43号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	613.6	30,680			単-44号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	807.4	40,370			単-45号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	382.7	19,135			単-46号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	673.4	33,670			単-47号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	885.8	44,290			単-48号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	369.2	18,460			単-49号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	655.8	32,790			単-50号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	842.5	42,125			単-51号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	770	38,500			単-52号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	m	100	143.3	14,330			単-53号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	m	100	160.3	16,030			単-54号
区画線消去	削取式 15cm換算	m	50	551.6	27,580			単-55号
道路付属物復旧工		式	1		5,963,963			
付属物復旧工１		式	1		383,344			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	枚	10	2,600	26,000			単-56号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	枚	10	1,300	13,000			単-57号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	枚	10	325	3,250			単-58号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	枚	5	967.5	4,837			単-59号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	本	10	2,760	27,600			単-60号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	10	1,900	19,000			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	枚	10	3,360	33,600			単-62号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	枚	10	1,680	16,800			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	枚	10	420	4,200			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	枚	5	1,253	6,265			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	本	25	2,280	57,000			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	本	50	3,140	157,000			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	枚	40	369.8	14,792			単-68号
付属物復旧工２		式	1		1,261,040			

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	23,500	235,000			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	12,600	126,000			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	10	27,500	275,000			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	14,800	74,000			単-72号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	枚	5	7,200	36,000			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	6,300	31,500			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	枚	4	17,600	70,400			単-75号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	23,910	23,910			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	5	6,880	34,400			単-77号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	13,800	138,000			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	本	5	7,060	35,300			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	16,200	16,200			単-80号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	8,090	8,090			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	14,100	14,100			単-82号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,330	7,330			単-83号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	18,400	18,400			単-84号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	8,430	8,430			単-85号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	個	2	4,990	9,980			単-86号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	6,910	13,820			単-87号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	762	7,620			単-88号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	1,080	5,400			単-89号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	個	10	580	5,800			単-90号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	660	3,300			単-91号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	個	3	4,150	12,450			単-92号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	個	3	6,970	20,910			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	30	990	29,700			単-94号
付属物復旧工３		式	1		261,830			
立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	5	3,009	15,045			単-95号
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	m	5	3,009	15,045			単-96号
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	1,518	7,590			単-97号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	個	5	3,041	15,205			単-98号
立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	m	5	3,178	15,890			単-99号
立入防止柵設置	支柱設置(労)	本	5	1,339	6,695			単-100号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	6,940	34,700			単-101号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	7,810	39,050			単-102号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	9,110	45,550			単-103号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止ﾎﾟｽﾄ撤去		本	5	2,320	11,600			単-104号
車止ﾎﾟｽﾄ設置	(労)	本	5	3,312	16,560			単-105号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	3	5,100	15,300			単-106号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	本	2	11,800	23,600			単-107号
付属物復旧工４		式	1		1,214,220			
防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	30	855	25,650			単-108号
防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	30	680	20,400			単-109号
防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	30	635	19,050			単-110号
防護柵撤去	土中建込	m	30	1,070	32,100			単-111号
防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎材料費含む)(労)	m	30	3,713	111,390			単-112号
防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	m	30	1,593	47,790			単-113号
防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費含む)(労)	m	30	2,700	81,000			単-114号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置	土中建込(労)	m	30	2,366	70,980			単-115号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	9,180	55,080			単-116号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	9,000	54,000			単-117号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	9,880	59,280			単-118号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,100	54,600			単-119号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	8,950	53,700			単-120号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,760	58,560			単-121号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	15,930	95,580			単-122号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	15,750	94,500			単-123号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	16,780	100,680			単-124号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,860	59,160			単-125号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,720	58,320			単-126号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	10,400	62,400			単-127号
付属物復旧工５		式	1		702,660			
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	5	16,800	84,000			単-128号
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	5	2,690	13,450			単-129号
標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	本	5	36,100	180,500			単-130号
標識設置	単柱式 標識板設置(労)	枚	5	4,250	21,250			単-131号
標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	本	5	16,300	81,500			単-132号
標識部材	支柱材料費	kg	100	952	95,200			単-133号
標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	本	3	3,920	11,760			単-134号
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	70,400	70,400			単-135号
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	69,900	69,900			単-136号
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	74,700	74,700			単-137号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工６		式	1		1,028,430			
視線誘導標撤去	土中建込式	本	6	917	5,502			単-138号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	本	6	217	1,302			単-139号
視線誘導標撤去	防護柵取付式	本	6	457	2,742			単-140号
視線誘導標撤去	構造物取付式	本	6	917	5,502			単-141号
視線誘導標撤去	頭部のみ	本	6	457	2,742			単-142号
視線誘導標設置	土中建込式(労)	本	3	2,880	8,640			単-143号
視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	本	3	450	1,350			単-144号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	本	3	660	1,980			単-145号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	本	3	390	1,170			単-146号
視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	本	3	2,070	6,210			単-147号
視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	本	3	2,190	6,570			単-148号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	頭部のみ(労)	本	3	390	1,170			単-149号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	7,210	21,630			単-150号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	16,070	48,210			単-151号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	8,120	24,360			単-152号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	26,570	79,710			単-153号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	4,570	13,710			単-154号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	13,340	40,020			単-155号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	5,440	16,320			単-156号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	23,840	71,520			単-157号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	4,360	13,080			単-158号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	13,930	41,790			単-159号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	5,180	15,540			単-160号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	25,180	75,540			単-161号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	2,890	8,670			単-162号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	3,770	11,310			単-163号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	5,040	15,120			単-164号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	5,860	17,580			単-165号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	12,290	36,870			単-166号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	18,250	54,750			単-167号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	13,120	39,360			単-168号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	29,650	88,950			単-169号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体１個 土中式 (労材)	本	1	15,030	15,030			単-170号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体１個 土中式 (労材)	本	1	15,380	15,380			単-171号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 土中式 (労材)	本	1	15,730	15,730			単-172号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	12,300	12,300			単-173号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	12,650	12,650			単-174号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	13,000	13,000			単-175号
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	19,900	19,900			単-176号
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	99,100	99,100			単-177号
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	1	3,620	3,620			単-178号
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	1	8,040	8,040			単-179号
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	1	4,610	4,610			単-180号
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	個	1	30,150	30,150			単-181号
付属物復旧工７		式	1		762,350			
車線分離標撤去	貼付式	本	15	1,290	19,350			単-182号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去	穿孔式	本	15	1,780	26,700			単-183号
車線分離標設置	貼付式(労)	本	10	2,510	25,100			単-184号
車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	本	10	3,840	38,400			単-185号
車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	本	10	4,330	43,300			単-186号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	本	5	14,600	73,000			単-187号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	本	5	17,900	89,500			単-188号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	本	5	20,100	100,500			単-189号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	本	3	17,700	53,100			単-190号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	本	3	19,500	58,500			単-191号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	本	3	22,100	66,300			単-192号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	本	3	15,800	47,400			単-193号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	本	3	19,100	57,300			単-194号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	本	3	21,300	63,900			単-195号
付属物復旧工８		式	1		337,630			
道路鋲撤去	貼付式	個	30	347	10,410			単-196号
道路鋲撤去	穿孔式	個	30	817	24,510			単-197号
道路鋲設置	貼付式(労)	個	30	670	20,100			単-198号
道路鋲設置	穿孔式(労)	個	30	1,640	49,200			単-199号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	個	15	1,260	18,900			単-200号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	15	1,300	19,500			単-201号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	個	15	4,920	73,800			単-202号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	個	15	5,400	81,000			単-203号
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	9,010	9,010			単-204号
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	31,200	31,200			単-205号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工９		式	1		12,459			
境界鋲撤去		基	1	442	442			単-206号
境界杭撤去		基	1	2,041	2,041			単-207号
境界鋲設置	(労)	基	1	1,300	1,300			単-208号
境界杭設置	根巻無(労)	基	1	4,836	4,836			単-209号
境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	個	1	1,980	1,980			単-210号
境界杭部材	国土交通省型 120×120	本	1	1,860	1,860			単-211号
構造物補修工		式	1		3,474,009			
構造物補修工１		式	1		75,990			
床掘り	人力(労)	m3	3	6,030	18,090			単-212号
床掘り	機械(小規模)(労)	m3	3	2,412	7,236			単-213号
埋戻し	人力(労)	m3	3	7,060	21,180			単-214号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	機械(小規模)(労)	m3	3	3,698	11,094			単-215号
盛土	人力(労)	m3	3	6,130	18,390			単-216号
構造物補修工２		式	1		1,408,431			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	10	32,510	325,100			単-217号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	3	33,470	100,410			単-218号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	3	26,950	80,850			単-219号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	3	27,910	83,730			単-220号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	m3	3	37,070	111,210			単-221号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	m3	1	278,800	278,800			単-222号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	m3	1	275,600	275,600			単-223号
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	m2	3	3,906	11,718			単-224号
型枠	小型(労材)	m2	10	8,656	86,560			単-225号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	鉄筋・無筋(労材)	m2	3	9,608	28,824			単-226号
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	m2	3	4,906	14,718			単-227号
鉄筋	SD345 D13(労材)	kg	10	173.3	1,733			単-228号
鉄筋	SD345 D16～25(労材)	kg	10	171.2	1,712			単-229号
基礎砕石	t=17.5cm以上20cm以下(労)	m2	3	1,022	3,066			単-230号
基礎砕石	RC-30	m3	1	2,200	2,200			単-231号
基礎砕石	RC-40	m3	1	2,200	2,200			単-232号
構造物補修工３		式	1		468,949			
削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	孔	10	613.6	6,136			単-233号
削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	孔	5	908	4,540			単-234号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	孔	3	799.2	2,397			単-235号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	孔	3	1,120	3,360			単-236号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	孔	3	1,428	4,284			単-237号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,304	15,912			単-238号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,900	17,700			単-239号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	孔	3	6,566	19,698			単-240号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,525	16,575			単-241号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,690	17,070			単-242号
削孔	φ90以上～100未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,944	5,944			単-243号
削孔	φ100以上～110未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,944	5,944			単-244号
削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	孔	1	6,528	6,528			単-245号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	1	4,796	4,796			単-246号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	m2	1	8,070	8,070			単-247号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	m3	1	4,639	4,639			単-248号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去	人力 無筋	m3	3	31,500	94,500			単-249号
構造物撤去	人力 鉄筋	m3	3	53,330	159,990			単-250号
構造物撤去	機械 無筋	m3	3	7,792	23,376			単-251号
構造物撤去	機械 鉄筋	m3	3	15,830	47,490			単-252号
構造物補修工４		式	1		1,287,251			
蓋板撤去	40kg以下	枚	10	223.2	2,232			単-253号
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	5	525.8	2,629			単-254号
蓋板設置	40kg以下(労)	枚	10	360	3,600			単-255号
蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	枚	5	848	4,240			単-256号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	10	28,600	286,000			単-257号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	36,000	180,000			単-258号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	10	30,200	302,000			単-259号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	5	40,300	201,500			単-260号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	41,200	123,600			単-261号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	58,200	174,600			単-262号
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	枚	1	1,350	1,350			単-263号
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	枚	1	1,940	1,940			単-264号
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	枚	1	1,470	1,470			単-265号
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	枚	1	2,090	2,090			単-266号
構造物補修工５		式	1		47,368			
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	m	5	722.6	3,613			単-267号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	m	5	1,326	6,630			単-268号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	m	5	2,834	14,170			単-269号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	m	5	3,223	16,115			単-270号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	1	1,330	1,330			単-271号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	1	1,630	1,630			単-272号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	個	1	2,120	2,120			単-273号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし (H250～100)	個	1	1,760	1,760			単-274号
構造物補修工６		式	1		186,020			
U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	m	10	9,902	99,020			単-275号
管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	m	1	9,564	9,564			単-276号
目隠板撤去		m2	3	1,204	3,612			単-277号
目隠板設置	(労)	m2	3	5,508	16,524			単-278号
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	m2	3	7,200	21,600			単-279号
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	1	35,700	35,700			単-280号
道路清掃工		式	1		2,538,084			

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃工		式	1		1,770,221			
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	km	50	18,740	937,000			単-281号
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	5	93,700	468,500			単-282号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	m2	10	11.72	117			単-283号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	10	142.9	1,429			単-284号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	m2	10	372.5	3,725			単-285号
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	50	6,470	323,500			単-286号
路面清掃	歩道部掃出	km	5	7,190	35,950			単-287号
路肩整正工		式	1		6,117			
路肩整正	(労)	m2	5	783.4	3,917			単-288号
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	m2	5	440	2,200			単-289号
排水施設清掃工		式	1		761,746			

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	枚	10	407.4	4,074			単-290号
側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	m	50	658.7	32,935			単-291号
側溝清掃	機械(単独)移動	km	60	768.5	46,110			単-292号
側溝清掃	人力 無蓋	m	700	497.9	348,530			単-293号
側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	m	50	1,208	60,400			単-294号
集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	箇所	10	1,974	19,740			単-295号
集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	1,031	5,155			単-296号
集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	箇所	5	2,366	11,830			単-297号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	809.6	80,960			単-298号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	984.9	24,622			単-299号
側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	1,040	104,000			単-300号
側溝清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	935.6	23,390			単-301号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽維持工		式	1		564,244			
樹木･芝生管理工		式	1		564,244			
寄植剪定	低木・中木	m2	500	170.5	85,250			単-302号
中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	本	30	820	24,600			単-303号
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	30	10,100	303,000			単-304号
低木補植	60cm未満(労)	本	1	366	366			単-305号
中木補植	60cm以上100cm未満(労)	本	1	741.1	741			単-306号
支柱撤去	中木二本脚鳥居	本	1	612	612			単-307号
支柱補修	中木二本脚鳥居	本	1	3,930	3,930			単-308号
支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	本	1	7,900	7,900			単-309号
植生ﾏｯﾄ	(労材)	m2	20	3,429	68,580			単-310号
筋芝	(労材)	m2	5	2,400	12,000			単-311号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	(労材)	m2	5	2,745	13,725			単-312号
植生土のう	(使用土含まず)(労材)	袋	50	870.8	43,540			単-313号
除草工		式	1		10,681,522			
道路除草工		式	1		10,681,522			
除草	肩掛け式 飛石防護有	m2	70,000	79.62	5,573,400			単-314号
除草	人力除草	m2	500	154.4	77,200			単-315号
除草	人力抜根(植栽内)	m2	10	352.2	3,522			単-316号
除草	集草	m2	70,000	26.79	1,875,300			単-317号
除草	積込運搬	m2	70,000	45.03	3,152,100			単-318号
冬期対策施設工		式	1		5,246			
冬期安全施設工		式	1		5,246			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	本	1	2,623	2,623			単-319号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	本	1	2,623	2,623			単-320号
応急処理工		式	1		12,542,216			
応急作業工		式	1		7,046,164			
普通作業員	昼間	人	200	23,200	4,640,000			単-321号
特殊作業員	昼間	人	10	24,960	249,600			単-322号
軽作業員	昼間	人	5	15,920	79,600			単-323号
一般運転手	昼間	人	10	22,880	228,800			単-324号
特殊運転手	昼間	人	5	24,760	123,800			単-325号
土木一般世話役	昼間	人	20	27,560	551,200			単-326号
普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	200	3,062	612,400			単-327号
普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	50	3,665	183,250			単-328号
一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	50	2,929	146,450			単-329号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	50	3,524	176,200			単-330号
特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	5	3,070	15,350			単-331号
特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	3	3,689	11,067			単-332号
土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	5	3,308	16,540			単-333号
土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	3	3,969	11,907			単-334号
建設機械運転工		式	1		5,151,677			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	時間	200	6,697	1,339,400			単-335号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	時間	50	977	48,850			単-336号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	時間	10	6,158	61,580			単-337号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	1,951	1,951			単-338号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	時間	50	6,980	349,000			単-339号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	2,773	2,773			単-340号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	時間	200	5,632	1,126,400			単-341号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	50	1,743	87,150			単-342号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	時間	100	6,523	652,300			単-343号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	10	2,634	26,340			単-344号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	時間	15	9,812	147,180			単-345号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	5,923	5,923			単-346号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	時間	10	3,652	36,520			単-347号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	時間	100	5,309	530,900			単-348号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	時間	50	6,756	337,800			単-349号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	時間	5	10,590	52,950			単-350号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	時間	2	10,200	20,400			単-351号
高所作業車	揚程12m	時間	10	8,238	82,380			単-352号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車	6500L	時間	10	5,321	53,210			単-353号
路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	時間	10	7,182	71,820			単-354号
排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	時間	10	5,597	55,970			単-355号
側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	時間	10	6,088	60,880			単-356号
応急復旧工		式	1		344,375			
土のう撤去		袋	30	278.3	8,349			単-357号
大型土のう撤去		袋	10	701.9	7,019			単-358号
土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	袋	100	712.8	71,280			単-359号
大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	袋	30	2,221	66,630			単-360号
大型土のう	設置(労)	袋	30	1,488	44,640			単-361号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t	袋	5	1,100	5,500			単-362号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	袋	25	3,770	94,250			単-363号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	本	3	1,392	4,176			単-364号
木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.0m 根入70%未満(労)	本	3	9,277	27,831			単-365号
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	本	3	605	1,815			単-366号
木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	本	3	1,710	5,130			単-367号
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	枚	3	1,760	5,280			単-368号
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	枚	3	825	2,475			単-369号
建設副産物処理工		式	1		2,373,980			
建設副産物処理工		式	1		2,373,980			
建設副産物処理	土砂	m3	10	2,000	20,000			単-370号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-371号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	4,000	20,000			単-372号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	100	5,875	587,500			単-373号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	5	5,875	29,375			単-374号
建設副産物処理	剪定枝葉	t	20	18,000	360,000			単-375号
建設副産物処理	汚泥	t	10	10,400	104,000			単-376号
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	t	5	35,000	175,000			単-377号
建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	t	5	19,050	95,250			単-378号
建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90リットル	袋	500	81	40,500			単-379号
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	5	35,000	175,000			単-380号
建設副産物処理	不燃物(綾部市)	t	5	19,050	95,250			単-381号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	30	1,818	54,540			単-382号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	5	2,727	13,635			単-383号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	5	3,636	18,180			単-384号
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	5	4,545	22,725			単-385号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	50	1,904	95,200			単-386号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	5	25,040	125,200			単-387号
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	50	4,300	215,000			単-388号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	5	22,000	110,000			単-389号
仮設工		式	1		5,520,750			
交通管理工		式	1		5,520,750			
交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	人	200	17,160	3,432,000			単-390号
交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	100	2,283	228,300			単-391号
交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	100	2,746	274,600			単-392号
交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	人	100	13,730	1,373,000			単-393号
交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	50	1,936	96,800			単-394号
交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	50	2,321	116,050			単-395号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪寒 (令和７年度)		式	1		9,331,167			
除雪工		式	1		9,331,167			
凍結防止工		式	1		6,391,100			
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2 614 昼間 所定時間内	時間	5	15,140	75,700			単-396号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2 614 昼間 所定時間外	時間	5	15,600	78,000			単-397号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2 614 夜間 所定時間内	時間	25	16,930	423,250			単-398号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2 614 夜間 所定時間外	時間	5	15,600	78,000			単-399号
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2 607 昼間 所定時間内	時間	10	15,140	151,400			単-400号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2 607 昼間 所定時間外	時間	10	15,600	156,000			単-401号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2 607 夜間 所定時間内	時間	100	16,930	1,693,000			単-402号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2 607 夜間 所定時間外	時間	25	15,600	390,000			単-403号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 1 9-2603 昼間 所定時間内	時間	10	15,710	157,100			単-404号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	時間	10	16,170	161,700			単-405号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	時間	100	17,500	1,750,000			単-406号
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	時間	10	16,170	161,700			単-407号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	時間	5	15,710	78,550			単-408号
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	時間	5	16,170	80,850			単-409号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	時間	50	17,500	875,000			単-410号
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	時間	5	16,170	80,850			単-411号
一般除雪工		式	1		1,770,646			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	時間	5	18,570	92,850			単-412号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	時間	10	18,930	189,300			単-413号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	時間	5	20,610	103,050			単-414号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	時間	5	18,930	94,650			単-415号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	時間	5	18,570	92,850			単-416号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	時間	10	18,930	189,300			単-417号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	時間	5	20,610	103,050			単-418号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	時間	5	18,930	94,650			単-419号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	時間	1	19,180	19,180			単-420号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-421号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	時間	10	21,220	212,200			単-422号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-423号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	時間	1	19,180	19,180			単-424号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-425号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	時間	10	21,220	212,200			単-426号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-427号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内	時間	1	16,490	16,490			単-428号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外	時間	1	16,660	16,660			単-429号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内	時間	1	18,230	18,230			単-430号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外	時間	1	16,660	16,660			単-431号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	時間	1	20,800	20,800			単-432号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	時間	1	20,970	20,970			単-433号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	時間	1	22,530	22,530			単-434号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	時間	1	20,970	20,970			単-435号
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	3	2,900	8,700			単-436号
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	3	3,070	9,210			単-437号
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	10	3,358	33,580			単-438号
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	3	3,070	9,210			単-439号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	時間	3	3,821	11,463			単-440号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	時間	3	3,878	11,634			単-441号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	時間	5	4,257	21,285			単-442号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	時間	3	3,878	11,634			単-443号
運搬除雪工		式	1		113,044			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	時間	1	8,876	8,876			単-444号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	時間	1	8,953	8,953			単-445号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	時間	1	9,470	9,470			単-446号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	時間	1	8,953	8,953			単-447号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	時間	1	6,836	6,836			単-448号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	時間	1	6,913	6,913			単-449号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	時間	1	7,430	7,430			単-450号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	時間	1	6,913	6,913			単-451号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	時間	1	11,940	11,940			単-452号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	時間	1	12,040	12,040			単-453号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	時間	1	12,680	12,680			単-454号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	時間	1	12,040	12,040			単-455号
歩道除雪工		式	1		252,277			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間内	時間	1	12,760	12,760			単-456号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間外	時間	1	12,970	12,970			単-457号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間内	時間	1	14,590	14,590			単-458号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間外	時間	1	12,970	12,970			単-459号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	時間	1	13,170	13,170			単-460号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-461号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	時間	1	15,000	15,000			単-462号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-463号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	時間	1	13,170	13,170			単-464号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-465号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	時間	1	15,000	15,000			単-466号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-467号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	時間	1	13,170	13,170			単-468号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-469号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	時間	1	15,000	15,000			単-470号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-471号
小型除雪車(A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	時間	1	8,284	8,284			単-472号
小型除雪車(B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	時間	1	8,309	8,309			単-473号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪車(C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	時間	1	9,295	9,295			単-474号
小型除雪車(D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	時間	1	8,309	8,309			単-475号
雪道巡回工		式	1		804,100			
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	回	10	37,660	376,600			単-476号
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	回	10	42,750	427,500			単-477号
直接工事費		式	1		79,766,496			
共通仮設費		式	1		15,681,600			
共通仮設費		式	1		8,224,600			
運搬費		式	1		194,600			
建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m	台	2	97,300	194,600			単-478号
技術管理費		式	1		8,030,000			
雪害対策情報連絡		式	1		8,030,000			内-1号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		7,457,000			
純工事費		式	1		95,448,096			
現場管理費		式	1		39,610,000			
工事原価		式	1		135,058,096			
一般管理費等		式	1		21,111,904			
工事価格		式	1		156,170,000			
消費税相当額		式	1		15,617,000			
工事費計		式	1		171,787,000			

一式当たり内訳書

雪害対策情報連絡

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪害対策情報連絡		式	1		8,030,000			
合　計					8,030,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	回	数量	1	単価	50,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	日	1	50,440	50,440	
計					50,440	
単価					50,440	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	時間	数量	8	単価	6,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	日	1	50,440	50,440	
計					50,440	
単価					6,305	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	単位	L	数量	100	単価	172.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	100	144	14,400	
諸雑費 (率＋まるめ) 20%		式	1		2,880	
計					17,280	
単価					172.8	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間　巡回員(世話役)　一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	7,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	日	1	58,950	58,950	
計					58,950	
単価					7,369	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間　巡回員(世話役)　一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	日	1	84,170	84,170	
基準日額一括割増による夜間補正						
計					84,170	
単価					10,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備	昼間　巡回員(世話役)　普通作業員　特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	84,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	84,010	84,010	
計					84,010	
単価					84,010	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡回整備	夜間　巡回員(世話役)　普通作業員　特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	121,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	121,800	121,800	
基準日額一括割増による夜間補正						
計					121,800	
単価					121,800	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備	昼間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	単位	日	数量	1	単価	80,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	80,790	80,790	
計					80,790	
単価					80,790	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡回整備	夜間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	単位	日	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	117,000	117,000	
基準日額一括割増による夜間補正						
計					117,000	
単価					117,000	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	単位	m3	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	m3	1	6,910	6,910	
計					6,910	
単価					6,910	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	高強度常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	85.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度常温合材	全天候型	kg	1	85.3	85.3	
計					85.3	
単価					85.3	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	単位	kg	数量	1,000	単価	26.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1	26,800	26,800	
計					26,800	
単価					26.8	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	油等吸着材	環境配慮型	単位	kg	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油等吸着材	環境配慮型	kg	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	378.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	378.9	378.9	
計					378.9	
単価					378.9	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	単位	m2	数量	1	単価	528.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	528.7	528.7	
計					528.7	
単価					528.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	欠損部補修	1t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	115.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	115,600	115,600	
計					115,600	
単価					115.6	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	欠損部補修	液状補修材	単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損補修材	液状補修材	kg	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	kg	数量	1	単価	870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	1	870	870	
計					870	
単価					870	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	664.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	664.5	664.5	
計					664.5	
単価					664.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,439	1,439	
計					1,439	
単価					1,439	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	199.1	199.1	
計					199.1	
単価					199.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	576.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	576.8	576.8	
計					576.8	
単価					576.8	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,768	2,768	
計					2,768	
単価					2,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,239	3,239	
計					3,239	
単価					3,239	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,988	2,988	
計					2,988	
単価					2,988	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,829	3,829	
計					3,829	
単価					3,829	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,737	3,737	
計					3,737	
単価					3,737	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,115	2,115	
計					2,115	
単価					2,115	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,023	2,023	
計					2,023	
単価					2,023	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,291	2,291	
計					2,291	
単価					2,291	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,199	2,199	
計					2,199	
単価					2,199	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,593	2,593	
計					2,593	
単価					2,593	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,341	2,341	
計					2,341	
単価					2,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,248	2,248	
計					2,248	
単価					2,248	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,642	2,642	
計					2,642	
単価					2,642	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,942	1,942	
計					1,942	
単価					1,942	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,259	1,259	
計					1,259	
単価					1,259	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60(労材)	単位	m2	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	14,040	14,040	
計					14,040	
単価					14,040	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	単位	m2	数量	1	単価	5,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	5,265	5,265	
計					5,265	
単価					5,265	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	347.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.6	347.6	
計					347.6	
単価					347.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	613.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	613.6	613.6	
計					613.6	
単価					613.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	807.4	807.4	
計					807.4	
単価					807.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	382.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382.7	382.7	
計					382.7	
単価					382.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	673.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	673.4	673.4	
計					673.4	
単価					673.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	885.8	885.8	
計					885.8	
単価					885.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	369.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.2	369.2	
計					369.2	
単価					369.2	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	655.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	655.8	655.8	
計					655.8	
単価					655.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	842.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	842.5	842.5	
計					842.5	
単価					842.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	770	770	
計					770	
単価					770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	143.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	143.3	143.3	
計					143.3	
単価					143.3	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	160.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	160.3	160.3	
計					160.3	
単価					160.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	区画線消去	削取式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	551.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	551.6	551.6	
計					551.6	
単価					551.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	単位	枚	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	4	650	2,600	
計					2,600	
単価					2,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	単位	枚	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	2	650	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	単位	枚	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	650	325	
計					325	
単価					325	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	単位	枚	数量	1	単価	967.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	m	0.75	1,290	967.5	
計					967.5	
単価					967.5	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	単位	本	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工)	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,340	5,360	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	650	-2,600	
計					2,760	
単価					2,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,600	3,200	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	650	-1,300	
計					1,900	
単価					1,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	4	840	3,360	
計					3,360	
単価					3,360	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	2	840	1,680	
計					1,680	
単価					1,680	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	840	420	
計					420	
単価					420	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	m	0.75	1,670	1,252.5	
計					1,252.5	
単価					1,253	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	単位	本	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,410	5,640	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	840	-3,360	
計					2,280	
単価					2,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	本	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,410	4,820	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	840	-1,680	
計					3,140	
単価					3,140	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	単位	枚	数量	1	単価	369.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ設置		枚	1	369.8	369.8	
計					369.8	
単価					369.8	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					27,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					14,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ・Ｃ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	17,600	17,600	
計					17,600	
単価					17,600	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	23,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	23,910	23,910	
計					23,910	
単価					23,910	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	単位	枚	数量	1	単価	6,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	1	6,880	6,880	
計					6,880	
単価					6,880	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観４色）	本	1	16,200	16,200	
計					16,200	
単価					16,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	7,330	7,330	
計					7,330	
単価					7,330	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	18,400	18,400	
計					18,400	
単価					18,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材 支柱 分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	1	8,430	8,430	
計					8,430	
単価					8,430	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	4,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	4,990	4,990	
計					4,990	
単価					4,990	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	6,910	6,910	
計					6,910	
単価					6,910	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	1,080	1,080	
計					1,080	
単価					1,080	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	単位	個	数量	1	単価	4,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	４００×４００×５００	個	1	4,150	4,150	
計					4,150	
単価					4,150	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	単位	枚	数量	1	単価	990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	1	990	990	
計					990	
単価					990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	個	数量	1	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	個	1	3,009	3,009	
計					3,009	
単価					3,009	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	単位	m	数量	1	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網 (ﾌｪﾝｽ)・支柱 (立入防止柵)	撤去	m	1	3,009	3,009	
計					3,009	
単価					3,009	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	立入防止柵撤去	支柱撤去	単位	本	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	撤去	本	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	単位	個	数量	1	単価	3,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,041	3,041	
計					3,041	
単価					3,041	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	単位	m	数量	1	単価	3,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,178	3,178	
計					3,178	
単価					3,178	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	立入防止柵設置	支柱設置(労)	単位	本	数量	1	単価	1,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	本	1	1,339	1,339	
計					1,339	
単価					1,339	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	6,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,940	6,940	
計					6,940	
単価					6,940	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	7,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	7,810	7,810	
計					7,810	
単価					7,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	9,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,110	9,110	
計					9,110	
単価					9,110	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	車止ﾎﾟｽﾄ撤去		単位	本	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	本	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	車止ﾎﾟｽﾄ設置	（労）	単位	本	数量	1	単価	3,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,312	3,312	
計					3,312	
単価					3,312	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	単位	本	数量	1	単価	5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 固定式 ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	5,100	5,100	
計					5,100	
単価					5,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	単位	本	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 取外式(南京錠付) ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	855	855	
計					855	
単価					855	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	680	680	
計					680	
単価					680	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	防護柵撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎材料費含む)(労)	単位	m	数量	1	単価	3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	3,713	3,713	
計					3,713	
単価					3,713	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	m	数量	1	単価	1,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,593	1,593	
計					1,593	
単価					1,593	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費含む)(労)	単位	m	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	防護柵設置	土中建込(労)	単位	m	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,180	9,180	
計					9,180	
単価					9,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,880	9,880	
計					9,880	
単価					9,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	8,950	8,950	
計					8,950	
単価					8,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	9,760	9,760	
計					9,760	
単価					9,760	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	15,930	15,930	
計					15,930	
単価					15,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	15,750	15,750	
計					15,750	
単価					15,750	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	16,780	16,780	
計					16,780	
単価					16,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	1	9,860	9,860	
計					9,860	
単価					9,860	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観４色）	m	1	9,720	9,720	
計					9,720	
単価					9,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	縦格子型（土中建込）塗装（景観４色）	m	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	標識撤去	単柱式 標識板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,690	2,690	
計					2,690	
単価					2,690	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	36,100	36,100	
計					36,100	
単価					36,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	標識設置	単柱式 標識板設置(労)	単位	枚	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	単位	本	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16,300	16,300	
計					16,300	
単価					16,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	標識部材	支柱材料費	単位	kg	数量	1,000	単価	952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	支柱材料費　φ76.3鋼管　亜鉛ﾒｯｷ	t	1	952,000	952,000	
計					952,000	
単価					952	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	単位	本	数量	1	単価	3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	曲げ加工費　φ76.3	本	1	3,920	3,920	
計					3,920	
単価					3,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	70,400	70,400	
計					70,400	
単価					70,400	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	69,900	69,900	
計					69,900	
単価					69,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	74,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	74,700	74,700	
計					74,700	
単価					74,700	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標撤去	土中建込式	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	917	917	
計					917	
単価					917	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	本	数量	1	単価	217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	217	217	
計					217	
単価					217	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	視線誘導標撤去	防護柵取付式	単位	本	数量	1	単価	457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	457	457	
計					457	
単価					457	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	視線誘導標撤去	構造物取付式	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	917	917	
計					917	
単価					917	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	視線誘導標撤去	頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	457	457	
計					457	
単価					457	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	視線誘導標設置	土中建込式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,880	2,880	
計					2,880	
単価					2,880	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	単位	本	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	390	390	
計					390	
単価					390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	単位	本	数量	1	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,070	2,070	
計					2,070	
単価					2,070	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,190	2,190	
計					2,190	
単価					2,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標設置	頭部のみ(労)	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	390	390	
計					390	
単価					390	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,210	7,210	
計					7,210	
単価					7,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	16,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,070	16,070	
計					16,070	
単価					16,070	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,120	8,120	
計					8,120	
単価					8,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	26,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,570	26,570	
計					26,570	
単価					26,570	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	4,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,570	4,570	
計					4,570	
単価					4,570	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,340	13,340	
計					13,340	
単価					13,340	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,440	5,440	
計					5,440	
単価					5,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,840	23,840	
計					23,840	
単価					23,840	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,360	4,360	
計					4,360	
単価					4,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,930	13,930	
計					13,930	
単価					13,930	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,180	5,180	
計					5,180	
単価					5,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	25,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,180	25,180	
計					25,180	
単価					25,180	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,040	5,040	
計					5,040	
単価					5,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,860	5,860	
計					5,860	
単価					5,860	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,290	12,290	
計					12,290	
単価					12,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,250	18,250	
計					18,250	
単価					18,250	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,120	13,120	
計					13,120	
単価					13,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	29,650	29,650	
計					29,650	
単価					29,650	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体１個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	15,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,030	15,030	
計					15,030	
単価					15,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体１個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,380	15,380	
計					15,380	
単価					15,380	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,730	15,730	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,650	12,650	
計					12,650	
単価					12,650	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ100 自発光式 太陽電池式 (頭部のみ)	基	1	19,900	19,900	
計					19,900	
単価					19,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	99,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ300 自発光式 太陽電池式（頭部のみ）	個	1	99,100	99,100	
計					99,100	
単価					99,100	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	3,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射（頭部のみ）	個	1	3,620	3,620	
計					3,620	
単価					3,620	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射（頭部のみ）	個	1	8,040	8,040	
計					8,040	
単価					8,040	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射（頭部のみ）	個	1	4,610	4,610	
計					4,610	
単価					4,610	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	30,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射（頭部のみ）	個	1	30,150	30,150	
計					30,150	
単価					30,150	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,290	1,290	
計					1,290	
単価					1,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	車線分離標撤去	穿孔式	単位	本	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,780	1,780	
計					1,780	
単価					1,780	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	車線分離標設置	貼付式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,510	2,510	
計					2,510	
単価					2,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,840	3,840	
計					3,840	
単価					3,840	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	21,300	21,300	
計					21,300	
単価					21,300	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	道路鋲撤去	貼付式	単位	個	数量	1	単価	347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	347	347	
計					347	
単価					347	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	道路鋲撤去	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	個	1	817	817	
計					817	
単価					817	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	道路鋲設置	貼付式(労)	単位	個	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	道路鋲設置	穿孔式(労)	単位	個	数量	1	単価	1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	1,640	1,640	
計					1,640	
単価					1,640	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	4,920	4,920	
計					4,920	
単価					4,920	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	5,400	5,400	
計					5,400	
単価					5,400	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	9,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	縁石鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	9,010	9,010	
計					9,010	
単価					9,010	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	31,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	31,200	31,200	
計					31,200	
単価					31,200	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	境界鋲撤去		単位	基	数量	1	単価	442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (境界鋲)	10枚未満 無 無	枚	1	442	442	
計					442	
単価					442	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	境界杭撤去		単位	基	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	1	2,041	2,041	
計					2,041	
単価					2,041	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	境界鋲設置	（労）	単位	基	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	境界杭設置	根巻無(労)	単位	基	数量	1	単価	4,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	4,836	4,836	
計					4,836	
単価					4,836	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	単位	個	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,980	1,980	
計					1,980	
単価					1,980	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	境界杭部材	国土交通省型 120×120	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	床掘り	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	6,030	6,030	
計					6,030	
単価					6,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	床掘り	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	2,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1	2,412	2,412	
計					2,412	
単価					2,412	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	埋戻し	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	埋戻し	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	3,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,698	3,698	
計					3,698	
単価					3,698	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	盛土	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	6,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,130	6,130	
計					6,130	
単価					6,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	32,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,510	32,510	
計					32,510	
単価					32,510	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	33,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	33,470	33,470	
計					33,470	
単価					33,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	26,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,950	26,950	
計					26,950	
単価					26,950	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	27,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	27,910	27,910	
計					27,910	
単価					27,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	37,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	37,070	37,070	
計					37,070	
単価					37,070	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	278,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	278,800	278,800	
計					278,800	
単価					278,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	275,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	275,600	275,600	
計					275,600	
単価					275,600	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,906	3,906	
計					3,906	
単価					3,906	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	型枠	小型(労材)	単位	m2	数量	1	単価	8,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,656	8,656	
計					8,656	
単価					8,656	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	型枠	鉄筋・無筋(労材)	単位	m2	数量	1	単価	9,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,608	9,608	
計					9,608	
単価					9,608	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,906	4,906	
計					4,906	
単価					4,906	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	鉄筋	SD345 D13(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	173.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173,300	173,300	
計					173,300	
単価					173.3	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	鉄筋	SD345 D16～25(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	171.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,200	171,200	
計					171,200	
単価					171.2	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	基礎砕石	t=17.5cm以上20cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,022	1,022	
計					1,022	
単価					1,022	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	基礎砕石	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	基礎砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	613.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	613.6	613.6	
計					613.6	
単価					613.6	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	単位	孔	数量	1	単価	908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200㎜以上400㎜以下	孔	1	908	908	
計					908	
単価					908	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	799.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	799.2	799.2	
計					799.2	
単価					799.2	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,428	1,428	
計					1,428	
単価					1,428	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,304	5,304	
計					5,304	
単価					5,304	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,900	5,900	
計					5,900	
単価					5,900	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	6,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	6,566	6,566	
計					6,566	
単価					6,566	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,525	5,525	
計					5,525	
単価					5,525	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,690	5,690	
計					5,690	
単価					5,690	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	削孔	φ90以上～100未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,944	5,944	
計					5,944	
単価					5,944	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	削孔	φ100以上～110未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,944	5,944	
計					5,944	
単価					5,944	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	6,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,528	6,528	
計					6,528	
単価					6,528	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,796	4,796	
計					4,796	
単価					4,796	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,070	8,070	
計					8,070	
単価					8,070	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	単位	m3	数量	1	単価	4,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,639	4,639	
計					4,639	
単価					4,639	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	構造物撤去	人力 無筋	単位	m3	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	構造物撤去	人力 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	53,330	53,330	
計					53,330	
単価					53,330	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	構造物撤去	機械 無筋	単位	m3	数量	1	単価	7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	7,792	7,792	
計					7,792	
単価					7,792	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	構造物撤去	機械 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	15,830	15,830	
計					15,830	
単価					15,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	蓋板撤去	40kg以下	単位	枚	数量	1	単価	223.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	223.2	223.2	
計					223.2	
単価					223.2	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	蓋板撤去	40kg超170kg以下	単位	枚	数量	1	単価	525.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	525.8	525.8	
計					525.8	
単価					525.8	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	蓋板設置	40kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	28,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	28,600	28,600	
計					28,600	
単価					28,600	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	36,000	36,000	
計					36,000	
単価					36,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	41,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	41,200	41,200	
計					41,200	
単価					41,200	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	58,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	58,200	58,200	
計					58,200	
単価					58,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	1,940	1,940	
計					1,940	
単価					1,940	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	2,090	2,090	
計					2,090	
単価					2,090	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	単位	m	数量	1	単価	722.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	722.6	722.6	
計					722.6	
単価					722.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,326	1,326	
計					1,326	
単価					1,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	2,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,834	2,834	
計					2,834	
単価					2,834	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	3,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,223	3,223	
計					3,223	
単価					3,223	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	1,330	1,330	
計					1,330	
単価					1,330	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	1	1,630	1,630	
計					1,630	
単価					1,630	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	単位	個	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０　排水孔付	個	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし（H250～100）	単位	個	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ種斜型　　３本落とし	個	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	単位	m	数量	1	単価	9,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	9,902	9,902	
計					9,902	
単価					9,902	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	単位	m	数量	1	単価	9,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	9,564	9,564	
計					9,564	
単価					9,564	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	目隠板撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	ｍ２	1	1,204	1,204	
計					1,204	
単価					1,204	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	目隠板設置	（労）	単位	m2	数量	1	単価	5,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	ｍ２	1	5,508	5,508	
計					5,508	
単価					5,508	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 t=3mm 無色透明	ｍ２	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	単位	個	数量	1	単価	35,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	1	35,700	35,700	
計					35,700	
単価					35,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	単位	km	数量	1	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	少ない	ｋｍ	1	18,740	18,740	
計					18,740	
単価					18,740	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	単位	km	数量	1	単価	93,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	93,700	93,700	
計					93,700	
単価					93,700	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	単位	m2	数量	1	単価	11.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 少ない	ｍ２	1	11.72	11.72	
計					11.72	
単価					11.72	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	単位	m2	数量	1	単価	142.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	142.9	142.9	
計					142.9	
単価					142.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	単位	m2	数量	1	単価	372.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道(草の処理) 普通	ｍ２	1	372.5	372.5	
計					372.5	
単価					372.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	ｋｍ	1	6,470	6,470	
計					6,470	
単価					6,470	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	路面清掃	歩道部掃出	単位	km	数量	1	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道掃き出し		ｋｍ	1	7,190	7,190	
計					7,190	
単価					7,190	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	路肩整正	（労）	単位	m2	数量	1	単価	783.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩整正(人力による土はね)	DID無し 3.0km以下	m2	1	783.4	783.4	
計					783.4	
単価					783.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	単位	m2	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	ｍ２	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	407.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	407.4	407.4	
計					407.4	
単価					407.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	単位	m	数量	1	単価	658.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	658.7	658.7	
計					658.7	
単価					658.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	側溝清掃	機械(単独)移動	単位	km	数量	1	単価	768.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	768.5	768.5	
計					768.5	
単価					768.5	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	側溝清掃	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	497.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	497.9	497.9	
計					497.9	
単価					497.9	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	単位	m	数量	1	単価	1,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,208	1,208	
計					1,208	
単価					1,208	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	単位	箇所	数量	1	単価	1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃 (単独作業)	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	個	1	1,974	1,974	
計					1,974	
単価					1,974	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	1,031	1,031	
計					1,031	
単価					1,031	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	809.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	809.6	809.6	
計					809.6	
単価					809.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	984.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	984.9	984.9	
計					984.9	
単価					984.9	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,040	1,040	
計					1,040	
単価					1,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	側溝清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	935.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	935.6	935.6	
計					935.6	
単価					935.6	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	寄植剪定	低木・中木	単位	m2	数量	1	単価	170.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	170.5	170.5	
計					170.5	
単価					170.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	単位	本	数量	1	単価	820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	820	820	
計					820	
単価					820	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	低木補植	60cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	366	366	
計					366	
単価					366	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	中木補植	60cm以上100cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	741.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	本	1	741.1	741.1	
計					741.1	
単価					741.1	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	支柱撤去	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	612	612	
計					612	
単価					612	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	支柱補修	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	3,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	本	1	3,930	3,930	
計					3,930	
単価					3,930	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	7,900	7,900	
計					7,900	
単価					7,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	植生ﾏｯﾄ	(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	ｍ２	1	3,429	3,429	
計					3,429	
単価					3,429	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	筋芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	張芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,745	2,745	
計					2,745	
単価					2,745	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	植生土のう	(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	870.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	712.8	712.8	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	-1	17	-17	
植生土のう		枚	1	175	175	
計					870.8	
単価					870.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	除草	肩掛け式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	79.62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	79.62	79.62	
計					79.62	
単価					79.62	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	154.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	154.4	154.4	
計					154.4	
単価					154.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	除草	人力抜根(植栽内)	単位	m2	数量	1	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根		ｍ２	1	352.2	352.2	
計					352.2	
単価					352.2	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	除草	集草	単位	m2	数量	1	単価	26.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	26.79	26.79	
計					26.79	
単価					26.79	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	除草	積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	45.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	45.03	45.03	
計					45.03	
単価					45.03	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	単位	本	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 設置	本	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	単位	本	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 撤去	本	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	普通作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	23,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
計					23,192	
単価					23,200	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	特殊作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	24,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,960	24,960	
計					24,960	
単価					24,960	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	軽作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	15,912	15,912	
計					15,912	
単価					15,920	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	一般運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	22,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,880	22,880	
計					22,880	
単価					22,880	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	特殊運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	24,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
計					24,752	
単価					24,760	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	土木一般世話役	昼間	単位	人	数量	1	単価	27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
計					27,560	
単価					27,560	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.132	23,192	3,061.34	
計					3,061.34	
単価					3,062	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.158	23,192	3,664.33	
計					3,664.33	
単価					3,665	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.128	22,880	2,928.64	
計					2,928.64	
単価					2,929	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.154	22,880	3,523.52	
計					3,523.52	
単価					3,524	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.124	24,752	3,069.24	
計					3,069.24	
単価					3,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.149	24,752	3,688.04	
計					3,688.04	
単価					3,689	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	27,560	3,307.2	
計					3,307.2	
単価					3,308	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.144	27,560	3,968.64	
計					3,968.64	
単価					3,969	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	6,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,697	6,697	
計					6,697	
単価					6,697	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,697	6,697	
運転手（一般）		人	-0.25	22,880	-5,720	
計					977	
単価					977	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	単位	時間	数量	1	単価	6,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,158	6,158	
計					6,158	
単価					6,158	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	1,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,158	6,158	
運転手（特殊）		人	-0.17	24,752	-4,207.84	
計					1,950.16	
単価					1,951	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,980	6,980	
計					6,980	
単価					6,980	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,980	6,980	
運転手（特殊）		人	-0.17	24,752	-4,207.84	
計					2,772.16	
単価					2,773	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,632	5,632	
計					5,632	
単価					5,632	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	1,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,632	5,632	
運転手（一般）		人	-0.17	22,880	-3,889.6	
計					1,742.4	
単価					1,743	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,523	6,523	
計					6,523	
単価					6,523	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,523	6,523	
運転手（一般）		人	-0.17	22,880	-3,889.6	
計					2,633.4	
単価					2,634	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	単位	時間	数量	1	単価	9,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,812	9,812	
計					9,812	
単価					9,812	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	5,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,812	9,812	
運転手（一般）		人	-0.17	22,880	-3,889.6	
計					5,922.4	
単価					5,923	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	単位	時間	数量	8	単価	3,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	29,210	29,210	
計					29,210	
単価					3,652	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	5,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	42,470	42,470	
計					42,470	
単価					5,309	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	6,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	6,756	6,756	
計					6,756	
単価					6,756	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	単位	時間	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,590	10,590	
計					10,590	
単価					10,590	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	高所作業車	揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	8,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,238	8,238	
計					8,238	
単価					8,238	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	散水車	6500L	単位	時間	数量	1	単価	5,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	5,321	5,321	
計					5,321	
単価					5,321	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	7,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	時間	1	7,182	7,182	
計					7,182	
単価					7,182	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	単位	時間	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,597	5,597	
計					5,597	
単価					5,597	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	6,088	6,088	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	278.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	278.3	278.3	
計					278.3	
単価					278.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	701.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	701.9	701.9	
計					701.9	
単価					701.9	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	712.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	712.8	712.8	
計					712.8	
単価					712.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	単位	袋	数量	1	単価	2,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	2,221	2,221	
計					2,221	
単価					2,221	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	大型土のう	設置(労)	単位	袋	数量	1	単価	1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,488	1,488	
計					1,488	
単価					1,488	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	φ110(丸型)×110耐候性(1年)	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	9cmを超え12cm以下 1.2m 根入率 70%未満	本	1	1,392	1,392	
計					1,392	
単価					1,392	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.0m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	9,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	12cmを超え15cm以下 2.0m 根入率70%未満	本	1	9,277	9,277	
計					9,277	
単価					9,277	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	単位	本	数量	1	単価	605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=1.2m 末口φ9cm	本	1	605	605	
計					605	
単価					605	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	単位	本	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=2.0m 末口φ12cm	本	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	単位	枚	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	建設副産物処理	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	建設副産物処理	剪定枝葉	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	建設副産物処理	汚泥	単位	t	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,050	19,050	
計					19,050	
単価					19,050	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90リットル	単位	袋	数量	1	単価	81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(袋)		袋	1	81	81	
計					81	
単価					81	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	建設副産物処理	不燃物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,050	19,050	
計					19,050	
単価					19,050	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	25,040	25,040	
計					25,040	
単価					25,040	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,160	17,160	
計					17,160	
単価					17,160	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.133	17,160	2,282.28	
計					2,282.28	
単価					2,283	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.16	17,160	2,745.6	
計					2,745.6	
単価					2,746	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,730	13,730	
計					13,730	
単価					13,730	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.141	13,730	1,935.93	
計					1,935.93	
単価					1,936	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.169	13,730	2,320.37	
計					2,320.37	
単価					2,321	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－398号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,930	16,930	
労務費調整係数による夜間補正						
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－402号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,930	16,930	
労務費調整係数による夜間補正						
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－406号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,500	17,500	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－410号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,500	17,500	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－414号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,610	20,610	
労務費調整係数による夜間補正						
計					20,610	
単価					20,610	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－418号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,610	20,610	
労務費調整係数による夜間補正						
計					20,610	
単価					20,610	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
計					19,180	
単価					19,180	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－422号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	21,220	21,220	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,220	
単価					21,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
計					19,180	
単価					19,180	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－426号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	21,220	21,220	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,220	
単価					21,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,490	16,490	
計					16,490	
単価					16,490	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,490	16,490	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					16,652	
単価					16,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－430号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,230	18,230	
労務費調整係数による夜間補正						
計					18,230	
単価					18,230	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,490	16,490	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					16,652	
単価					16,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,800	20,800	
計					20,800	
単価					20,800	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,800	20,800	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					20,962	
単価					20,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－434号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	22,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	22,530	22,530	
労務費調整係数による夜間補正						
計					22,530	
単価					22,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,800	20,800	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					20,962	
単価					20,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,900	2,900	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	170	170	
計					3,070	
単価					3,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－438号	除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,358	3,358	
労務費調整係数による夜間補正						
計					3,358	
単価					3,358	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,900	2,900	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	170	170	
計					3,070	
単価					3,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,821	3,821	
計					3,821	
単価					3,821	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,821	3,821	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	57	57	
計					3,878	
単価					3,878	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－442号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	4,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	4,257	4,257	
労務費調整係数による夜間補正						
計					4,257	
単価					4,257	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,821	3,821	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	57	57	
計					3,878	
単価					3,878	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	8,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,876	8,876	
計					8,876	
単価					8,876	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,876	8,876	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					8,953	
単価					8,953	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－446号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	9,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,470	9,470	
労務費調整係数による夜間補正						
計					9,470	
単価					9,470	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,876	8,876	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					8,953	
単価					8,953	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,836	6,836	
計					6,836	
単価					6,836	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,836	6,836	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					6,913	
単価					6,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－450号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,430	7,430	
労務費調整係数による夜間補正						
計					7,430	
単価					7,430	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,836	6,836	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					6,913	
単価					6,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,940	11,940	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,940	11,940	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	91	91	
計					12,031	
単価					12,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－454号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	12,680	12,680	
労務費調整係数による夜間補正						
計					12,680	
単価					12,680	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,940	11,940	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	91	91	
計					12,031	
単価					12,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,760	12,760	
計					12,760	
単価					12,760	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,760	12,760	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					12,968	
単価					12,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－458号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	14,590	14,590	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,590	
単価					14,590	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,760	12,760	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					12,968	
単価					12,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－462号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	15,000	15,000	
労務費調整係数による夜間補正						
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－466号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	15,000	15,000	
労務費調整係数による夜間補正						
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－470号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	15,000	15,000	
労務費調整係数による夜間補正						
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	小型除雪車(A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	8,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,284	8,284	
計					8,284	
単価					8,284	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	小型除雪車(B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,284	8,284	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	25	25	
計					8,309	
単価					8,309	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－474号	小型除雪車(C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	9,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,295	9,295	
労務費調整係数による夜間補正						
計					9,295	
単価					9,295	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	小型除雪車(D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,284	8,284	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	25	25	
計					8,309	
単価					8,309	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	37,660	37,660	
計					37,660	
単価					37,660	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－477号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	42,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	42,750	42,750	
労務費調整係数による夜間補正						
計					42,750	
単価					42,750	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.3km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	日	数量	1	単価	50,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,880	22,880	
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,440	
単価					50,440	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	日	数量	1	単価	58,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
運転手（一般）		人	1	22,880	22,880	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					58,950	
単価					58,950	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	日	数量	1	単価	84,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,340	41,340	
運転手（一般）		人	1	34,320	34,320	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,170	
単価					84,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	84,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					84,010	
単価					84,010	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	121,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,340	41,340	
運転手（特殊）		人	1	37,128	37,128	
普通作業員		人	1	34,788	34,788	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					121,800	
単価					121,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	80,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
運転手（一般）		人	0.941	22,880	21,530	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					80,790	
単価					80,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,340	41,340	
運転手（一般）		人	0.941	34,320	32,295	
普通作業員		人	1	34,788	34,788	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					117,000	
単価					117,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	27,560	27,008	
特殊作業員		人	1.51	24,960	37,689	
普通作業員		人	1.96	23,192	45,456	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	別途計上	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,447	
計					115,600	
単価					115,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	27,560	3,031	
特殊作業員		人	0.33	24,960	8,236	
普通作業員		人	0.549	23,192	12,732	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度改質Ⅱ型（20）目標DS≧5000	t	12.573	17,900	225,056	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	263,200	28,952	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,460	8,520	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	109,800	12,078	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	47,820	5,260	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	34,460	3,790	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,472	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					323,900	
単価					3,239	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	27,560	3,031	
特殊作業員		人	0.33	24,960	8,236	
普通作業員		人	0.549	23,192	12,732	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒改質Ⅱ型（20） 目標DS≧3000	t	12.573	15,900	199,910	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	263,200	28,952	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,460	8,520	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	109,800	12,078	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	47,820	5,260	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	34,460	3,790	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,518	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					298,800	
単価					2,988	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	27,560	4,382	
特殊作業員		人	0.476	24,960	11,880	
普通作業員		人	0.794	23,192	18,414	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度改質Ⅱ型（20）目標DS≧5000	t	12.573	17,900	225,056	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒As改質Ⅱ型（20）	t	12.573	15,500	194,881	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	204,000	32,436	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,910	9,366	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	99,440	15,810	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	44,200	7,027	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	34,960	5,558	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		15,644	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	1	5,265	5,265	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,265	
単価					5,265	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	347.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	190	190,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					347,600	
単価					347.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	613.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	303	303,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	144	9,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,740	
計					613,600	
単価					613.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	344	344,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	144	10,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,013	
計					807,400	
単価					807.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	224	224,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	144	6,768	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,557	
計					382,700	
単価					382.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	673.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	361	361,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	144	11,088	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,812	
計					673,400	
単価					673.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	420	420,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	144	12,816	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,109	
計					885,800	
単価					885.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	211	211,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,489	
計					369,200	
単価					369.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	655.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	344	344,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	144	10,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,788	
計					655,800	
単価					655.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	842.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	378	378,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	144	11,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,105	
計					842,500	
単価					842.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	475	570,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	144	17,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,470	
計					770,000	
単価					770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 143.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	77	77,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,873	
計					143,300	
単価					143.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	160.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	93	93,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,865	
計					160,300	
単価					160.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	537	537,000	
軽油		L	62	144	8,928	
ガソリン	レギュラー	L	35	161	5,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					551,600	
単価					551.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	650	650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					650	
単価					650	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,290	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,340	1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,340	
単価					1,340	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,600	1,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,600	
単価					1,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	840	840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					840	
単価					840	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,670	1,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,670	
単価					1,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	10,820	10,820	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-9,410	-9,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					1,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	11,870	11,870	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-9,460	-9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,410	
単価					2,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	反射ｼｰﾄ設置		単位	枚	数量	100	単価	369.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,560	13,780	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,980	
単価					369.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	単位	個	数量	10	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,090	
単価					3,009	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網（ﾌｪﾝｽ）・支柱（立入防止柵）	撤去	単位	m	数量	10	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,090	
単価					3,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱（立入防止柵）	撤去	単位	本	数量	10	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	27,560	3,582	
普通作業員		人	0.5	23,192	11,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,180	
単価					1,518	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	単位	本	数量	10	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,200	
単価					2,320	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	855	85,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,500	
単価					855	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	680	68,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,000	
単価					680	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	635	63,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					63,500	
単価					635	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,070	107,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,000	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,712.5	371,250	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					371,300	
単価					3,713	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,593	159,300	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					159,300	
単価					1,593	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,700	270,000	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					270,000	
単価					2,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,366	236,600	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,600	
単価					2,366	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	16,800	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,800	
単価					16,800	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,690	2,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,690	
単価					2,690	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
標識柱 控除単価	φ76.3 L=2.5m	基	1	-13,700	-13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,100	
単価					36,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱　既設標識柱　金具含　材工共	基	1	16,300	16,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,300	
単価					16,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	917	917	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					917	
単価					917	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	217	217	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					217	
単価					217	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	457	457	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					457	
単価					457	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	917	917	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					917	
単価					917	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,210	7,210	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,330	-4,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,880	
単価					2,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,570	4,570	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					450	
単価					450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,360	4,360	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					660	
単価					660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,890	2,890	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					390	
単価					390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,040	5,040	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,070	
単価					2,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,290	12,290	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,190	
単価					2,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,210	7,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,210	
単価					7,210	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,070	16,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,070	
単価					16,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,120	8,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,120	
単価					8,120	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	26,570	26,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,570	
単価					26,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,570	4,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,570	
単価					4,570	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,340	13,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,340	
単価					13,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,440	5,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,440	
単価					5,440	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	23,840	23,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,840	
単価					23,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,360	4,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,360	
単価					4,360	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	13,930	13,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,930	
単価					13,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,180	5,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,180	
単価					5,180	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	25,180	25,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,180	
単価					25,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,890	2,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,890	
単価					2,890	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,770	3,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,770	
単価					3,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,040	5,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,040	
単価					5,040	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,860	
単価					5,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,290	12,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,290	
単価					12,290	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,250	18,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,250	
単価					18,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,120	13,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,120	
単価					13,120	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	29,650	29,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,650	
単価					29,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,030	15,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,030	
単価					15,030	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,380	15,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,380	
単価					15,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個	本	1	15,730	15,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,300	12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,300	
単価					12,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,650	12,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,650	
単価					12,650	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個　穿孔無	本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,000	
単価					13,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,290	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,780	1,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,780	
単価					1,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００mm	本	1	17,110	17,110	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,510	
単価					2,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	21,540	21,540	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-17,700	-17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,840	
単価					3,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	20,130	20,130	
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-15,800	-15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	347	347	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					347	
単価					347	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	穿孔式	個	1	817	817	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					817	
単価					817	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,930	1,930	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,260	-1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	穿孔式　片面反射　アルミ　設置幅１５ｃｍ	個	1	6,560	6,560	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	-4,920	-4,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,640	
単価					1,640	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（境界鋲）	10枚未満 無 無	単位	枚	数量	1	単価	442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲撤去工		枚	1	442	442	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					442	
単価					442	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	2,041	2,041	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,041	
単価					2,041	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,836	4,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,836	
単価					4,836	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,125	66,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,125	66,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					171,200	
単価					171,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,500	31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,500	
単価					31,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	53,330	53,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,330	
単価					53,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	7,792	7,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,792	
単価					7,792	円／m３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	15,830	15,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,830	
単価					15,830	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 223.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	223.2	22,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,320	
単価					223.2	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 525.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	525.76	52,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,580	
単価					525.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	360	36,000	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,000	
単価					360	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	848	84,800	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84,800	
単価					848	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,252.06	32,520	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	13,300	66,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					99,020	
単価					9,902	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	27,560	2,756	
普通作業員		人	0.4	23,192	9,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,040	
単価					1,204	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	27,560	11,024	
特殊作業員		人	0.7	24,960	17,472	
普通作業員		人	1.1	23,192	25,511	
合成樹脂板	別途計上	ｍ２	10.3	0	0	
ボルト・ナット	別途計上	組	0	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,073	
計					55,080	
単価					5,508	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.118	27,560	113,492	
普通作業員		人	6.176	23,192	143,233	
路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与	時間	35	10,440	365,400	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		24,875	
計					647,000	
単価					6,470	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	23,192	718,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					719,000	
単価					7,190	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路肩整正(人力による土はね)	DID無し 3.0km以下	単位	m2	数量	10	単価	783.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,192	6,261	
運転手（一般）		人	0.05	22,880	1,144	
軽油		L	1	144	144	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.05	5,520	276	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.05	182	9	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,834	
単価					783.4	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	407.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	27,560	8,268	
普通作業員		人	1.4	23,192	32,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,740	
単価					407.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	658.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	27,560	12,126	
普通作業員		人	1.582	23,192	36,689	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	2.857	5,631	16,087	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		968	
計					65,870	
単価					658.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	768.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	27,560	14,138	
普通作業員		人	1.846	23,192	42,812	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,631	18,768	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,132	
計					76,850	
単価					768.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃（単独作業）	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.077	27,560	305,282	
普通作業員		人	48.462	23,192	1,123,930	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	90	5,631	506,790	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		37,998	
計					1,974,000	
単価					1,974	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	809.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	27,560	11,272	
普通作業員		人	1.636	23,192	37,942	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,140	14,083	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,088	16,681	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		982	
計					80,960	
単価					809.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	984.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	27,560	13,724	
普通作業員		人	1.99	23,192	46,152	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,140	17,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,088	20,291	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,192	
計					98,490	
単価					984.9	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	27,560	13,724	
普通作業員		人	2.046	23,192	47,450	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,140	19,048	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,088	22,562	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,216	
計					104,000	
単価					1,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	935.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	27,560	12,346	
普通作業員		人	1.841	23,192	42,696	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,140	17,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,088	20,291	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,096	
計					93,560	
単価					935.6	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	170.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	170.5	17,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,050	
単価					170.5	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満	本	100	820	82,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,000	
単価					820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	10,100	1,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010,000	
単価					10,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	別途計上	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	365.96	36,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,600	
単価					366	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	741.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	別途計上	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	741.04	74,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					74,110	
単価					741.1	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱撤去	中木　二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	100	612	61,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,200	
単価					612	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	単位	本	数量	100	単価	3,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	3,930	393,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					393,000	
単価					3,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	7,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	7,899.3	789,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					790,000	
単価					7,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,429	3,429	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,429	
単価					3,429	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,400	
単価					2,400	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,745	2,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,745	
単価					2,745	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	712.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	別途計上	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	23,192	69,576	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					71,280	
単価					712.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力抜根		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	27,560	49,608	
普通作業員		人	12.9	23,192	299,176	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,416	
計					352,200	
単価					352.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,880	5,720	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	161	434	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,697	
単価					6,697	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	3.9	144	561	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,158	
単価					6,158	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	5.3	144	763	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,010	2,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,980	
単価					6,980	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	3.5	144	504	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,632	
単価					5,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,523	
単価					6,523	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	9.8	144	1,411	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,812	
単価					9,812	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	単位	日	数量	1	単価	29,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,960	24,960	
軽油		L	6.88	144	990	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	3,260	3,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,210	
単価					29,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	42,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	24,752	28,217	
軽油		L	28.8	144	4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,470	
単価					42,470	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	5.9	144	849	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,756	
単価					6,756	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	15	144	2,160	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,590	
単価					10,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,752	3,960	
軽油		L	5.8	144	835	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	5,400	5,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,200	
単価					10,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
軽油		L	3.6	144	518	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,238	
単価					8,238	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,880	4,118	
軽油		Ｌ	4.9	144	705	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,321	
単価					5,321	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,880	3,660	
軽油		L	13	144	1,872	
路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,182	
単価					7,182	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	6.7	144	964	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,597	
単価					5,597	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	278.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	23,192	27,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,830	
単価					278.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	701.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	27,560	1,901	
特殊作業員		人	0.069	24,960	1,722	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,220	3,396	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,019	
単価					701.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	27,560	4,437	
特殊作業員		人	0.161	24,960	4,018	
普通作業員		人	0.161	23,192	3,733	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	57,010	9,178	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		844	
計					22,210	
単価					2,221	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	27,560	3,196	
特殊作業員		人	0.116	24,960	2,895	
普通作業員		人	0.116	23,192	2,690	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	52,570	6,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,880	
単価					1,488	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	9cmを超え12cm以下 1.2m 根入率 70%未満	単位	本	数量	100	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6	23,192	139,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					139,200	
単価					1,392	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	12cmを超え15cm以下 2.0m 根入率70%未満	単位	本	数量	100	単価	9,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40	23,192	927,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					927,700	
単価					9,277	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂 鈴木建設(株)	ｍ３	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (株)ｺｽﾓｽ	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋） 池田建設(株)	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削） 浅巻建設(株)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 浅巻建設(株)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝葉 足立木材(株)	ｔ	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(軟弱土) (株)ﾌｫｰｽ	t	100	10,400	1,040,000	
計					1,040,000	
単価					10,400	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(京丹波町)	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(綾部市)	ｔ	100	19,050	1,905,000	
計					1,905,000	
単価					19,050	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(袋)		単位	袋	数量	1	単価	81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(舞鶴市) 90ﾘｯﾄﾙ	袋	1	81	81	
計					81	
単価					81	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃焼物(京丹波町)	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃焼物(綾部市)	t	100	19,050	1,905,000	
計					1,905,000	
単価					19,050	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	1	25,047	25,047	
計					25,047	
単価					25,040	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,160	17,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,160	
単価					17,160	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,728	13,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,730	
単価					13,730	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,140	15,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,930	16,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,710	15,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,500	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,040	18,040	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,570	
単価					18,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,080	20,080	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,610	
単価					20,610	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価 19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,040	18,040	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,180	
単価					19,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,080	20,080	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,220	
単価					21,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	11,850	11,850	
普通作業員		人	0.2	23,192	4,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,490	
単価					16,490	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	12,850	12,850	
普通作業員		人	0.2	26,865	5,373	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,230	
単価					18,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	14,860	14,860	
普通作業員		人	0.2	23,192	4,638	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,800	
単価					20,800	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	22,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,860	15,860	
普通作業員		人	0.2	26,865	5,373	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,530	
単価					22,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,200	
単価					2,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	26,865	26,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,870	
単価					3,358	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	22,880	2,860	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	161	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,821	
単価					3,821	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	4,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	26,371	3,296	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	161	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,257	
単価					4,257	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	8,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	8,301	8,301	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	575	575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,876	
単価					8,876	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	8,895	8,895	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	575	575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,470	
単価					9,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,557	6,557	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,836	
単価					6,836	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	7,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,151	7,151	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,430	
単価					7,430	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,860	10,860	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	12,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,600	11,600	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,680	
単価					12,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	12,760	12,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,760	
単価					12,760	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	14,590	14,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,590	
単価					14,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	13,170	13,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	15,000	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	8,284	8,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,284	
単価					8,284	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	9,295	9,295	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,295	
単価					9,295	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.99	161	1,608	
運転手（一般）		人	0.93	22,880	21,278	
土木一般世話役		人	0.463	27,560	12,760	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	543	2,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,660	
単価					37,660	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	42,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.99	161	1,608	
運転手（一般）		人	0.93	26,371	24,525	
土木一般世話役		人	0.463	31,533	14,599	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	543	2,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,750	
単価					42,750	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	263,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	235	144	33,840	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					263,200	
単価					263,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	22,880	22,422	
軽油		L	43	144	6,192	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					77,460	
単価					77,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	48	144	6,912	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,800	
単価					109,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	47,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	27	144	3,888	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,820	
単価					47,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	34,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	30	144	4,320	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,460	
単価					34,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	24,752	23,514	
軽油		L	166	144	23,904	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					204,000	
単価					204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	22,880	16,931	
軽油		L	32	144	4,608	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,910	
単価					58,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	99,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	42	144	6,048	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					99,440	
単価					99,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	44,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	18	144	2,592	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,200	
単価					44,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	34,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	29	144	4,176	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,960	
単価					34,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
助手		人	0.15	23,192	3,478	
軽油		L	13	144	1,872	
路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,440	
単価					10,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,631	
単価					5,631	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,631	
単価					5,631	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
軽油		L	6.7	144	964	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,140	
単価					5,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	78	144	11,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,220	
単価					49,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	57,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	119	144	17,136	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,010	
単価					57,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	94	144	13,536	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.36	10,500	14,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					52,570	
単価					52,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,880	5,720	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,371	6,592	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,880	5,720	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,371	6,592	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	22,880	5,491	
普通作業員		人	0.24	23,192	5,566	
土木一般世話役		人	0.08	27,560	2,204	
軽油		L	17	144	2,448	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,040	
単価					18,040	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,371	6,329	
普通作業員		人	0.24	26,865	6,447	
土木一般世話役		人	0.08	31,533	2,522	
軽油		L	17	144	2,448	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,080	
単価					20,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
土木一般世話役		人	0.067	27,560	1,846	
軽油		L	25	144	3,600	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,850	
単価					11,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,422	5,684	
土木一般世話役		人	0.067	31,533	2,112	
軽油		L	25	144	3,600	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,850	
単価					12,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
土木一般世話役		人	0.067	27,560	1,846	
軽油		L	13	144	1,872	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,860	
単価					14,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,422	5,684	
土木一般世話役		人	0.067	31,533	2,112	
軽油		L	13	144	1,872	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		Ｌ	7.2	144	1,036	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,230	3,230	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	146	146	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,301	
単価					8,301	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,371	4,483	
軽油		Ｌ	7.2	144	1,036	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,230	3,230	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	146	146	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,895	
単価					8,895	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,557	
単価					6,557	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,371	4,483	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,151	
単価					7,151	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
軽油		L	9.5	144	1,368	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,422	5,684	
軽油		L	9.5	144	1,368	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,600	
単価					11,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	24,960	6,240	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
軽油		L	2.1	144	302	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	418	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,760	
単価					12,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	28,614	7,153	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
軽油		L	2.1	144	302	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	418	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,590	
単価					14,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	24,960	6,240	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	161	853	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	28,614	7,153	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	161	853	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	8,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,880	4,804	
土木一般世話役		人	0.07	27,560	1,929	
軽油		L	4.8	144	691	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,284	
単価					8,284	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	9,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	26,371	5,537	
土木一般世話役		人	0.07	31,533	2,207	
軽油		L	4.8	144	691	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,295	
単価					9,295	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)
工事地名	（自）福井県大飯郡高浜町六路谷地先 （至）京都府船井郡京丹波町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3560030999	１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	2,373,980
１０）	地　　区	27 舞鶴市	２３）	公 告 日	令和 6年12月13日
１１）	河川・路線	一般国道２７号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和８年度)		式	1		70,435,329			
巡視･巡回工		式	1		21,173,620			
道路巡視工		式	1		7,661,970			
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	回	145	50,440	7,313,800			単-1号
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	時間	10	6,305	63,050			単-2号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	L	1,650	172.8	285,120			単-3号
道路巡回工		式	1		694,820			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間　巡回員(世話役) 一般運転手	時間	80	7,369	589,520			単-4号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間　巡回員(世話役) 一般運転手	時間	10	10,530	105,300			単-5号
巡回整備工１		式	1		12,421,700			
巡回整備	昼間　巡回員(世話役) 普通作業員　特殊運転手	日	20	84,010	1,680,200			単-6号
巡回整備	夜間　巡回員(世話役) 普通作業員　特殊運転手	日	1	121,800	121,800			単-7号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備	昼間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	日	130	80,790	10,502,700			単-8号
巡回整備	夜間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	日	1	117,000	117,000			単-9号
巡回整備工２		式	1		395,130			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	m3	30	2,200	66,000			単-10号
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	m3	5	6,910	34,550			単-11号
高強度常温合材	全天候型	kg	3,000	85.3	255,900			単-12号
ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	kg	100	26.8	2,680			単-13号
油等吸着材	環境配慮型	kg	30	1,200	36,000			単-14号
舗装維持工		式	1		521,680			
舗装維持工		式	1		521,680			
路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	m2	50	378.9	18,945			単-15号
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	m2	50	528.7	26,435			単-16号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
欠損部補修	1t/日未満(労)	kg	500	115.6	57,800			単-17号
欠損部補修	液状補修材	kg	500	750	375,000			単-18号
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	50	870	43,500			単-19号
舗装修繕工		式	1		5,076,015			
舗装修繕工		式	1		4,544,255			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	m	50	664.5	33,225			単-20号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	m	10	1,439	14,390			単-21号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	m2	50	199.1	9,955			単-22号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm超40cm以下	m2	50	576.8	28,840			単-23号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cm以下	m2	50	2,768	138,400			単-24号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	3,239	323,900			単-25号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	2,988	298,800			単-26号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	m2	100	5,500	550,000			単-27号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,829	382,900			単-28号
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,737	373,700			単-29号
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	2,115	211,500			単-30号
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	2,023	202,300			単-31号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	2,291	114,550			単-32号
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	2,199	109,950			単-33号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,593	259,300			単-34号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,500	250,000			単-35号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,341	234,100			単-36号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,248	224,800			単-37号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	50	2,642	132,100			単-38号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	25	1,942	48,550			単-39号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	5	1,259	6,295			単-40号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60(労材)	m2	5	14,040	70,200			単-41号
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	m2	100	5,265	526,500			単-42号
区画線工		式	1		531,760			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	500	347.6	173,800			単-43号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	613.6	30,680			単-44号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	807.4	40,370			単-45号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	382.7	19,135			単-46号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	673.4	33,670			単-47号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	885.8	44,290			単-48号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	369.2	18,460			単-49号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	655.8	32,790			単-50号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	842.5	42,125			単-51号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	770	38,500			単-52号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	m	100	143.3	14,330			単-53号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	m	100	160.3	16,030			単-54号
区画線消去	削取式 15cm換算	m	50	551.6	27,580			単-55号
道路付属物復旧工		式	1		5,963,963			
付属物復旧工１		式	1		383,344			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	枚	10	2,600	26,000			単-56号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	枚	10	1,300	13,000			単-57号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	枚	10	325	3,250			単-58号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	枚	5	967.5	4,837			単-59号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	本	10	2,760	27,600			単-60号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	10	1,900	19,000			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	枚	10	3,360	33,600			単-62号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	枚	10	1,680	16,800			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	枚	10	420	4,200			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	枚	5	1,253	6,265			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	本	25	2,280	57,000			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	本	50	3,140	157,000			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	枚	40	369.8	14,792			単-68号
付属物復旧工２		式	1		1,261,040			

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	23,500	235,000			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	12,600	126,000			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	10	27,500	275,000			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	14,800	74,000			単-72号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	枚	5	7,200	36,000			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	6,300	31,500			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	枚	4	17,600	70,400			単-75号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	23,910	23,910			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	5	6,880	34,400			単-77号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	13,800	138,000			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	本	5	7,060	35,300			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	16,200	16,200			単-80号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	8,090	8,090			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	14,100	14,100			単-82号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,330	7,330			単-83号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	18,400	18,400			単-84号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	8,430	8,430			単-85号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	個	2	4,990	9,980			単-86号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	6,910	13,820			単-87号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	762	7,620			単-88号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	1,080	5,400			単-89号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	個	10	580	5,800			単-90号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	5	660	3,300			単-91号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	個	3	4,150	12,450			単-92号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	個	3	6,970	20,910			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	30	990	29,700			単-94号
付属物復旧工３		式	1		261,830			
立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	5	3,009	15,045			単-95号
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	m	5	3,009	15,045			単-96号
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	1,518	7,590			単-97号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	個	5	3,041	15,205			単-98号
立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	m	5	3,178	15,890			単-99号
立入防止柵設置	支柱設置(労)	本	5	1,339	6,695			単-100号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	6,940	34,700			単-101号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	7,810	39,050			単-102号
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	m	5	9,110	45,550			単-103号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止ﾎﾟｽﾄ撤去		本	5	2,320	11,600			単-104号
車止ﾎﾟｽﾄ設置	(労)	本	5	3,312	16,560			単-105号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	3	5,100	15,300			単-106号
車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	本	2	11,800	23,600			単-107号
付属物復旧工４		式	1		1,214,220			
防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	30	855	25,650			単-108号
防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	30	680	20,400			単-109号
防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	30	635	19,050			単-110号
防護柵撤去	土中建込	m	30	1,070	32,100			単-111号
防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎材料費含む)(労)	m	30	3,713	111,390			単-112号
防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	m	30	1,593	47,790			単-113号
防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費含む)(労)	m	30	2,700	81,000			単-114号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置	土中建込(労)	m	30	2,366	70,980			単-115号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	9,180	55,080			単-116号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	9,000	54,000			単-117号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	9,880	59,280			単-118号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,100	54,600			単-119号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	8,950	53,700			単-120号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,760	58,560			単-121号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	15,930	95,580			単-122号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	15,750	94,500			単-123号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	m	6	16,780	100,680			単-124号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,860	59,160			単-125号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	9,720	58,320			単-126号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6	10,400	62,400			単-127号
付属物復旧工５		式	1		702,660			
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	5	16,800	84,000			単-128号
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	5	2,690	13,450			単-129号
標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	本	5	36,100	180,500			単-130号
標識設置	単柱式 標識板設置(労)	枚	5	4,250	21,250			単-131号
標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	本	5	16,300	81,500			単-132号
標識部材	支柱材料費	kg	100	952	95,200			単-133号
標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	本	3	3,920	11,760			単-134号
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	70,400	70,400			単-135号
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	69,900	69,900			単-136号
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	74,700	74,700			単-137号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工６		式	1		1,028,430			
視線誘導標撤去	土中建込式	本	6	917	5,502			単-138号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	本	6	217	1,302			単-139号
視線誘導標撤去	防護柵取付式	本	6	457	2,742			単-140号
視線誘導標撤去	構造物取付式	本	6	917	5,502			単-141号
視線誘導標撤去	頭部のみ	本	6	457	2,742			単-142号
視線誘導標設置	土中建込式(労)	本	3	2,880	8,640			単-143号
視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	本	3	450	1,350			単-144号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	本	3	660	1,980			単-145号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	本	3	390	1,170			単-146号
視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	本	3	2,070	6,210			単-147号
視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	本	3	2,190	6,570			単-148号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	頭部のみ(労)	本	3	390	1,170			単-149号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	7,210	21,630			単-150号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	16,070	48,210			単-151号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	8,120	24,360			単-152号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	26,570	79,710			単-153号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	4,570	13,710			単-154号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	13,340	40,020			単-155号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	5,440	16,320			単-156号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	23,840	71,520			単-157号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	4,360	13,080			単-158号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	13,930	41,790			単-159号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	5,180	15,540			単-160号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	本	3	25,180	75,540			単-161号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	2,890	8,670			単-162号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	本	3	3,770	11,310			単-163号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	5,040	15,120			単-164号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	5,860	17,580			単-165号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	12,290	36,870			単-166号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	18,250	54,750			単-167号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	13,120	39,360			単-168号
視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	本	3	29,650	88,950			単-169号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体１個 土中式 (労材)	本	1	15,030	15,030			単-170号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体１個 土中式 (労材)	本	1	15,380	15,380			単-171号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 土中式 (労材)	本	1	15,730	15,730			単-172号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	12,300	12,300			単-173号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	12,650	12,650			単-174号
視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100 片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	13,000	13,000			単-175号
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	19,900	19,900			単-176号
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	99,100	99,100			単-177号
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	1	3,620	3,620			単-178号
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	1	8,040	8,040			単-179号
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	1	4,610	4,610			単-180号
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	個	1	30,150	30,150			単-181号
付属物復旧工７		式	1		762,350			
車線分離標撤去	貼付式	本	15	1,290	19,350			単-182号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去	穿孔式	本	15	1,780	26,700			単-183号
車線分離標設置	貼付式(労)	本	10	2,510	25,100			単-184号
車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	本	10	3,840	38,400			単-185号
車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	本	10	4,330	43,300			単-186号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	本	5	14,600	73,000			単-187号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	本	5	17,900	89,500			単-188号
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	本	5	20,100	100,500			単-189号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	本	3	17,700	53,100			単-190号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	本	3	19,500	58,500			単-191号
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	本	3	22,100	66,300			単-192号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	本	3	15,800	47,400			単-193号
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	本	3	19,100	57,300			単-194号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	本	3	21,300	63,900			単-195号
付属物復旧工８		式	1		337,630			
道路鋲撤去	貼付式	個	30	347	10,410			単-196号
道路鋲撤去	穿孔式	個	30	817	24,510			単-197号
道路鋲設置	貼付式(労)	個	30	670	20,100			単-198号
道路鋲設置	穿孔式(労)	個	30	1,640	49,200			単-199号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	個	15	1,260	18,900			単-200号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	15	1,300	19,500			単-201号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	個	15	4,920	73,800			単-202号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	個	15	5,400	81,000			単-203号
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	9,010	9,010			単-204号
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	31,200	31,200			単-205号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工９		式	1		12,459			
境界鋲撤去		基	1	442	442			単-206号
境界杭撤去		基	1	2,041	2,041			単-207号
境界鋲設置	(労)	基	1	1,300	1,300			単-208号
境界杭設置	根巻無(労)	基	1	4,836	4,836			単-209号
境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	個	1	1,980	1,980			単-210号
境界杭部材	国土交通省型 120×120	本	1	1,860	1,860			単-211号
構造物補修工		式	1		3,474,009			
構造物補修工１		式	1		75,990			
床掘り	人力(労)	m3	3	6,030	18,090			単-212号
床掘り	機械(小規模)(労)	m3	3	2,412	7,236			単-213号
埋戻し	人力(労)	m3	3	7,060	21,180			単-214号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	機械(小規模)(労)	m3	3	3,698	11,094			単-215号
盛土	人力(労)	m3	3	6,130	18,390			単-216号
構造物補修工２		式	1		1,408,431			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	10	32,510	325,100			単-217号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	m3	3	33,470	100,410			単-218号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	3	26,950	80,850			単-219号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	m3	3	27,910	83,730			単-220号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	m3	3	37,070	111,210			単-221号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	m3	1	278,800	278,800			単-222号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	m3	1	275,600	275,600			単-223号
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	m2	3	3,906	11,718			単-224号
型枠	小型(労材)	m2	10	8,656	86,560			単-225号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	鉄筋・無筋(労材)	m2	3	9,608	28,824			単-226号
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	m2	3	4,906	14,718			単-227号
鉄筋	SD345 D13(労材)	kg	10	173.3	1,733			単-228号
鉄筋	SD345 D16～25(労材)	kg	10	171.2	1,712			単-229号
基礎砕石	t=17.5cm以上20cm以下(労)	m2	3	1,022	3,066			単-230号
基礎砕石	RC-30	m3	1	2,200	2,200			単-231号
基礎砕石	RC-40	m3	1	2,200	2,200			単-232号
構造物補修工３		式	1		468,949			
削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	孔	10	613.6	6,136			単-233号
削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	孔	5	908	4,540			単-234号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	孔	3	799.2	2,397			単-235号
削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	孔	3	1,120	3,360			単-236号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	孔	3	1,428	4,284			単-237号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,304	15,912			単-238号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,900	17,700			単-239号
削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	孔	3	6,566	19,698			単-240号
削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,525	16,575			単-241号
削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,690	17,070			単-242号
削孔	φ90以上～100未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,944	5,944			単-243号
削孔	φ100以上～110未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,944	5,944			単-244号
削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	孔	1	6,528	6,528			単-245号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	1	4,796	4,796			単-246号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	m2	1	8,070	8,070			単-247号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	m3	1	4,639	4,639			単-248号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去	人力 無筋	m3	3	31,500	94,500			単-249号
構造物撤去	人力 鉄筋	m3	3	53,330	159,990			単-250号
構造物撤去	機械 無筋	m3	3	7,792	23,376			単-251号
構造物撤去	機械 鉄筋	m3	3	15,830	47,490			単-252号
構造物補修工４		式	1		1,287,251			
蓋板撤去	40kg以下	枚	10	223.2	2,232			単-253号
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	5	525.8	2,629			単-254号
蓋板設置	40kg以下(労)	枚	10	360	3,600			単-255号
蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	枚	5	848	4,240			単-256号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	10	28,600	286,000			単-257号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	36,000	180,000			単-258号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	10	30,200	302,000			単-259号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	5	40,300	201,500			単-260号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	41,200	123,600			単-261号
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	3	58,200	174,600			単-262号
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	枚	1	1,350	1,350			単-263号
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	枚	1	1,940	1,940			単-264号
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	枚	1	1,470	1,470			単-265号
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	枚	1	2,090	2,090			単-266号
構造物補修工５		式	1		47,368			
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	m	5	722.6	3,613			単-267号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	m	5	1,326	6,630			単-268号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	m	5	2,834	14,170			単-269号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	m	5	3,223	16,115			単-270号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	1	1,330	1,330			単-271号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	1	1,630	1,630			単-272号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	個	1	2,120	2,120			単-273号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし (H250～100)	個	1	1,760	1,760			単-274号
構造物補修工６		式	1		186,020			
U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	m	10	9,902	99,020			単-275号
管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	m	1	9,564	9,564			単-276号
目隠板撤去		m2	3	1,204	3,612			単-277号
目隠板設置	(労)	m2	3	5,508	16,524			単-278号
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	m2	3	7,200	21,600			単-279号
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	1	35,700	35,700			単-280号
道路清掃工		式	1		2,538,084			

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃工		式	1		1,770,221			
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	km	50	18,740	937,000			単-281号
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	5	93,700	468,500			単-282号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	m2	10	11.72	117			単-283号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	10	142.9	1,429			単-284号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	m2	10	372.5	3,725			単-285号
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	50	6,470	323,500			単-286号
路面清掃	歩道部掃出	km	5	7,190	35,950			単-287号
路肩整正工		式	1		6,117			
路肩整正	(労)	m2	5	783.4	3,917			単-288号
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	m2	5	440	2,200			単-289号
排水施設清掃工		式	1		761,746			

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	枚	10	407.4	4,074			単-290号
側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	m	50	658.7	32,935			単-291号
側溝清掃	機械(単独)移動	km	60	768.5	46,110			単-292号
側溝清掃	人力 無蓋	m	700	497.9	348,530			単-293号
側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	m	50	1,208	60,400			単-294号
集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	箇所	10	1,974	19,740			単-295号
集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	1,031	5,155			単-296号
集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	箇所	5	2,366	11,830			単-297号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	809.6	80,960			単-298号
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	984.9	24,622			単-299号
側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	1,040	104,000			単-300号
側溝清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	935.6	23,390			単-301号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽維持工		式	1		564,244			
樹木･芝生管理工		式	1		564,244			
寄植剪定	低木・中木	m2	500	170.5	85,250			単-302号
中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	本	30	820	24,600			単-303号
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	30	10,100	303,000			単-304号
低木補植	60cm未満(労)	本	1	366	366			単-305号
中木補植	60cm以上100cm未満(労)	本	1	741.1	741			単-306号
支柱撤去	中木二本脚鳥居	本	1	612	612			単-307号
支柱補修	中木二本脚鳥居	本	1	3,930	3,930			単-308号
支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	本	1	7,900	7,900			単-309号
植生ﾏｯﾄ	(労材)	m2	20	3,429	68,580			単-310号
筋芝	(労材)	m2	5	2,400	12,000			単-311号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	(労材)	m2	5	2,745	13,725			単-312号
植生土のう	(使用土含まず)(労材)	袋	50	870.8	43,540			単-313号
除草工		式	1		10,681,522			
道路除草工		式	1		10,681,522			
除草	肩掛け式 飛石防護有	m2	70,000	79.62	5,573,400			単-314号
除草	人力除草	m2	500	154.4	77,200			単-315号
除草	人力抜根(植栽内)	m2	10	352.2	3,522			単-316号
除草	集草	m2	70,000	26.79	1,875,300			単-317号
除草	積込運搬	m2	70,000	45.03	3,152,100			単-318号
冬期対策施設工		式	1		5,246			
冬期安全施設工		式	1		5,246			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	本	1	2,623	2,623			単-319号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	本	1	2,623	2,623			単-320号
応急処理工		式	1		12,542,216			
応急作業工		式	1		7,046,164			
普通作業員	昼間	人	200	23,200	4,640,000			単-321号
特殊作業員	昼間	人	10	24,960	249,600			単-322号
軽作業員	昼間	人	5	15,920	79,600			単-323号
一般運転手	昼間	人	10	22,880	228,800			単-324号
特殊運転手	昼間	人	5	24,760	123,800			単-325号
土木一般世話役	昼間	人	20	27,560	551,200			単-326号
普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	200	3,062	612,400			単-327号
普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	50	3,665	183,250			単-328号
一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	50	2,929	146,450			単-329号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	50	3,524	176,200			単-330号
特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	5	3,070	15,350			単-331号
特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	3	3,689	11,067			単-332号
土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	5	3,308	16,540			単-333号
土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	3	3,969	11,907			単-334号
建設機械運転工		式	1		5,151,677			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	時間	200	6,697	1,339,400			単-335号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	時間	50	977	48,850			単-336号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	時間	10	6,158	61,580			単-337号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	1,951	1,951			単-338号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	時間	50	6,980	349,000			単-339号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	2,773	2,773			単-340号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	時間	200	5,632	1,126,400			単-341号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	50	1,743	87,150			単-342号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	時間	100	6,523	652,300			単-343号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	10	2,634	26,340			単-344号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	時間	15	9,812	147,180			単-345号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	5,923	5,923			単-346号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	時間	10	3,652	36,520			単-347号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	時間	100	5,309	530,900			単-348号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	時間	50	6,756	337,800			単-349号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	時間	5	10,590	52,950			単-350号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	時間	2	10,200	20,400			単-351号
高所作業車	揚程12m	時間	10	8,238	82,380			単-352号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車	6500L	時間	10	5,321	53,210			単-353号
路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	時間	10	7,182	71,820			単-354号
排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	時間	10	5,597	55,970			単-355号
側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	時間	10	6,088	60,880			単-356号
応急復旧工		式	1		344,375			
土のう撤去		袋	30	278.3	8,349			単-357号
大型土のう撤去		袋	10	701.9	7,019			単-358号
土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	袋	100	712.8	71,280			単-359号
大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	袋	30	2,221	66,630			単-360号
大型土のう	設置(労)	袋	30	1,488	44,640			単-361号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t	袋	5	1,100	5,500			単-362号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	袋	25	3,770	94,250			単-363号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	本	3	1,392	4,176			単-364号
木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.0m 根入70%未満(労)	本	3	9,277	27,831			単-365号
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	本	3	605	1,815			単-366号
木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	本	3	1,710	5,130			単-367号
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	枚	3	1,760	5,280			単-368号
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	枚	3	825	2,475			単-369号
建設副産物処理工		式	1		2,373,980			
建設副産物処理工		式	1		2,373,980			
建設副産物処理	土砂	m3	10	2,000	20,000			単-370号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-371号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	4,000	20,000			単-372号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	100	5,875	587,500			単-373号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	5	5,875	29,375			単-374号
建設副産物処理	剪定枝葉	t	20	18,000	360,000			単-375号
建設副産物処理	汚泥	t	10	10,400	104,000			単-376号
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	t	5	35,000	175,000			単-377号
建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	t	5	19,050	95,250			単-378号
建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90リットル	袋	500	81	40,500			単-379号
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	5	35,000	175,000			単-380号
建設副産物処理	不燃物(綾部市)	t	5	19,050	95,250			単-381号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	30	1,818	54,540			単-382号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	5	2,727	13,635			単-383号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	5	3,636	18,180			単-384号
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	5	4,545	22,725			単-385号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	50	1,904	95,200			単-386号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	5	25,040	125,200			単-387号
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	50	4,300	215,000			単-388号
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	5	22,000	110,000			単-389号
仮設工		式	1		5,520,750			
交通管理工		式	1		5,520,750			
交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	人	200	17,160	3,432,000			単-390号
交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	100	2,283	228,300			単-391号
交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	100	2,746	274,600			単-392号
交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	人	100	13,730	1,373,000			単-393号
交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	50	1,936	96,800			単-394号
交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	50	2,321	116,050			単-395号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪寒 (令和８年度)		式	1		9,331,167			
除雪工		式	1		9,331,167			
凍結防止工		式	1		6,391,100			
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内	時間	5	15,140	75,700			単-396号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外	時間	5	15,600	78,000			単-397号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内	時間	25	16,930	423,250			単-398号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外	時間	5	15,600	78,000			単-399号
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	時間	10	15,140	151,400			単-400号
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	時間	10	15,600	156,000			単-401号
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	時間	100	16,930	1,693,000			単-402号
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	時間	25	15,600	390,000			単-403号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内	時間	10	15,710	157,100			単-404号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	時間	10	16,170	161,700			単-405号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	時間	100	17,500	1,750,000			単-406号
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	時間	10	16,170	161,700			単-407号
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	時間	5	15,710	78,550			単-408号
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	時間	5	16,170	80,850			単-409号
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	時間	50	17,500	875,000			単-410号
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	時間	5	16,170	80,850			単-411号
一般除雪工		式	1		1,770,646			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	時間	5	18,570	92,850			単-412号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	時間	10	18,930	189,300			単-413号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	時間	5	20,610	103,050			単-414号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	時間	5	18,930	94,650			単-415号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	時間	5	18,570	92,850			単-416号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	時間	10	18,930	189,300			単-417号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	時間	5	20,610	103,050			単-418号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	時間	5	18,930	94,650			単-419号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	時間	1	19,180	19,180			単-420号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-421号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	時間	10	21,220	212,200			単-422号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-423号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	時間	1	19,180	19,180			単-424号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-425号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	時間	10	21,220	212,200			単-426号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	時間	1	19,540	19,540			単-427号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内	時間	1	16,490	16,490			単-428号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外	時間	1	16,660	16,660			単-429号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内	時間	1	18,230	18,230			単-430号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外	時間	1	16,660	16,660			単-431号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	時間	1	20,800	20,800			単-432号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	時間	1	20,970	20,970			単-433号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	時間	1	22,530	22,530			単-434号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	時間	1	20,970	20,970			単-435号
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	3	2,900	8,700			単-436号
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	3	3,070	9,210			単-437号
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	10	3,358	33,580			単-438号
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	3	3,070	9,210			単-439号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	時間	3	3,821	11,463			単-440号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	時間	3	3,878	11,634			単-441号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	時間	5	4,257	21,285			単-442号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	時間	3	3,878	11,634			単-443号
運搬除雪工		式	1		113,044			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	時間	1	8,876	8,876			単-444号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	時間	1	8,953	8,953			単-445号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	時間	1	9,470	9,470			単-446号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	時間	1	8,953	8,953			単-447号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	時間	1	6,836	6,836			単-448号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	時間	1	6,913	6,913			単-449号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	時間	1	7,430	7,430			単-450号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	時間	1	6,913	6,913			単-451号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	時間	1	11,940	11,940			単-452号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	時間	1	12,040	12,040			単-453号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	時間	1	12,680	12,680			単-454号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	時間	1	12,040	12,040			単-455号
歩道除雪工		式	1		252,277			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間内	時間	1	12,760	12,760			単-456号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間外	時間	1	12,970	12,970			単-457号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間内	時間	1	14,590	14,590			単-458号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間外	時間	1	12,970	12,970			単-459号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	時間	1	13,170	13,170			単-460号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-461号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	時間	1	15,000	15,000			単-462号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-463号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	時間	1	13,170	13,170			単-464号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-465号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	時間	1	15,000	15,000			単-466号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-467号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	時間	1	13,170	13,170			単-468号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-469号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	時間	1	15,000	15,000			単-470号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	時間	1	13,380	13,380			単-471号
小型除雪車(A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	時間	1	8,284	8,284			単-472号
小型除雪車(B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	時間	1	8,309	8,309			単-473号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪車(C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	時間	1	9,295	9,295			単-474号
小型除雪車(D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	時間	1	8,309	8,309			単-475号
雪道巡回工		式	1		804,100			
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	回	10	37,660	376,600			単-476号
雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	回	10	42,750	427,500			単-477号
直接工事費		式	1		79,766,496			
共通仮設費		式	1		15,681,600			
共通仮設費		式	1		8,224,600			
運搬費		式	1		194,600			
建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m	台	2	97,300	194,600			単-478号
技術管理費		式	1		8,030,000			
雪害対策情報連絡		式	1		8,030,000			内-1号

設計内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		7,457,000			
純工事費		式	1		95,448,096			
現場管理費		式	1		39,610,000			
工事原価		式	1		135,058,096			
一般管理費等		式	1		21,111,904			
工事価格		式	1		156,170,000			
消費税相当額		式	1		15,617,000			
工事費計		式	1		171,787,000			

一式当たり内訳書

雪害対策情報連絡

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪害対策情報連絡		式	1		8,030,000			
合　計					8,030,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	回	数量	1	単価	50,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	日	1	50,440	50,440	
計					50,440	
単価					50,440	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	時間	数量	8	単価	6,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	日	1	50,440	50,440	
計					50,440	
単価					6,305	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	単位	L	数量	100	単価	172.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	100	144	14,400	
諸雑費 (率＋まるめ) 20%		式	1		2,880	
計					17,280	
単価					172.8	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間　巡回員(世話役)　一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	7,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	日	1	58,950	58,950	
計					58,950	
単価					7,369	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間　巡回員(世話役)　一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	日	1	84,170	84,170	
基準日額一括割増による夜間補正						
計					84,170	
単価					10,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備	昼間　巡回員(世話役)　普通作業員　特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	84,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	84,010	84,010	
計					84,010	
単価					84,010	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡回整備	夜間　巡回員(世話役)　普通作業員　特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	121,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	121,800	121,800	
基準日額一括割増による夜間補正						
計					121,800	
単価					121,800	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備	昼間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	単位	日	数量	1	単価	80,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	80,790	80,790	
計					80,790	
単価					80,790	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	巡回整備	夜間　巡回員(世話役)　普通作業員　一般運転手	単位	日	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	117,000	117,000	
基準日額一括割増による夜間補正						
計					117,000	
単価					117,000	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	単位	m3	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	m3	1	6,910	6,910	
計					6,910	
単価					6,910	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	高強度常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	85.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度常温合材	全天候型	kg	1	85.3	85.3	
計					85.3	
単価					85.3	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｾﾒﾝﾄ	25kg袋入 高炉	単位	kg	数量	1,000	単価	26.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1	26,800	26,800	
計					26,800	
単価					26.8	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	油等吸着材	環境配慮型	単位	kg	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油等吸着材	環境配慮型	kg	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	378.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	378.9	378.9	
計					378.9	
単価					378.9	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	単位	m2	数量	1	単価	528.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	528.7	528.7	
計					528.7	
単価					528.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	欠損部補修	1t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	115.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	115,600	115,600	
計					115,600	
単価					115.6	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	欠損部補修	液状補修材	単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損補修材	液状補修材	kg	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	kg	数量	1	単価	870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	1	870	870	
計					870	
単価					870	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	664.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	664.5	664.5	
計					664.5	
単価					664.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,439	1,439	
計					1,439	
単価					1,439	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	199.1	199.1	
計					199.1	
単価					199.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	576.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	576.8	576.8	
計					576.8	
単価					576.8	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,768	2,768	
計					2,768	
単価					2,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,239	3,239	
計					3,239	
単価					3,239	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層50mm 再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,988	2,988	
計					2,988	
単価					2,988	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層100mm 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(労材)	単位	m2	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,829	3,829	
計					3,829	
単価					3,829	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,737	3,737	
計					3,737	
単価					3,737	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,115	2,115	
計					2,115	
単価					2,115	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,023	2,023	
計					2,023	
単価					2,023	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,291	2,291	
計					2,291	
単価					2,291	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,199	2,199	
計					2,199	
単価					2,199	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,593	2,593	
計					2,593	
単価					2,593	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,341	2,341	
計					2,341	
単価					2,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,248	2,248	
計					2,248	
単価					2,248	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	2,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,642	2,642	
計					2,642	
単価					2,642	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,942	1,942	
計					1,942	
単価					1,942	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,259	1,259	
計					1,259	
単価					1,259	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60(労材)	単位	m2	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	14,040	14,040	
計					14,040	
単価					14,040	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-101 既設面(労材)	単位	m2	数量	1	単価	5,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	5,265	5,265	
計					5,265	
単価					5,265	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	347.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.6	347.6	
計					347.6	
単価					347.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	613.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	613.6	613.6	
計					613.6	
単価					613.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	807.4	807.4	
計					807.4	
単価					807.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	382.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382.7	382.7	
計					382.7	
単価					382.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	673.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	673.4	673.4	
計					673.4	
単価					673.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	885.8	885.8	
計					885.8	
単価					885.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	369.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.2	369.2	
計					369.2	
単価					369.2	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	655.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	655.8	655.8	
計					655.8	
単価					655.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	842.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	842.5	842.5	
計					842.5	
単価					842.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	単位	m	数量	1	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	770	770	
計					770	
単価					770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	143.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	143.3	143.3	
計					143.3	
単価					143.3	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	単位	m	数量	1	単価	160.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	160.3	160.3	
計					160.3	
単価					160.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	区画線消去	削取式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	551.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	551.6	551.6	
計					551.6	
単価					551.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330	単位	枚	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	4	650	2,600	
計					2,600	
単価					2,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330	単位	枚	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	2	650	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	路側用巻袖 L=660	単位	枚	数量	1	単価	325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	650	325	
計					325	
単価					325	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	分離帯用巻袖 L=910	単位	枚	数量	1	単価	967.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	m	0.75	1,290	967.5	
計					967.5	
単価					967.5	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中建込	単位	本	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工)	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,340	5,360	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	650	-2,600	
計					2,760	
単価					2,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,600	3,200	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	650	-1,300	
計					1,900	
単価					1,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	4	840	3,360	
計					3,360	
単価					3,360	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA・B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	2	840	1,680	
計					1,680	
単価					1,680	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	路側用巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	840	420	
計					420	
単価					420	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	分離帯用巻袖 L=910(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	m	0.75	1,670	1,252.5	
計					1,252.5	
単価					1,253	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中建込(労)	単位	本	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,410	5,640	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	840	-3,360	
計					2,280	
単価					2,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	本	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,410	4,820	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	840	-1,680	
計					3,140	
単価					3,140	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	反射ｼｰﾄ設置(労)	単位	枚	数量	1	単価	369.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ設置		枚	1	369.8	369.8	
計					369.8	
単価					369.8	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					27,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					14,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	路側用巻袖B L=660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ・Ｃ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	17,600	17,600	
計					17,600	
単価					17,600	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用巻袖 L=910 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	23,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	両巻袖Bm L=910 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	23,910	23,910	
計					23,910	
単価					23,910	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	単位	枚	数量	1	単価	6,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	1	6,880	6,880	
計					6,880	
単価					6,880	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観４色）	本	1	16,200	16,200	
計					16,200	
単価					16,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	7,330	7,330	
計					7,330	
単価					7,330	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	18,400	18,400	
計					18,400	
単価					18,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材 支柱 分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	1	8,430	8,430	
計					8,430	
単価					8,430	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	4,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	4,990	4,990	
計					4,990	
単価					4,990	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 Bm ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	6,910	6,910	
計					6,910	
単価					6,910	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄA,B,C 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1	1,080	1,080	
計					1,080	
単価					1,080	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	単位	個	数量	1	単価	4,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	４００×４００×５００	個	1	4,150	4,150	
計					4,150	
単価					4,150	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	単位	枚	数量	1	単価	990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375	枚	1	990	990	
計					990	
単価					990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	個	数量	1	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	個	1	3,009	3,009	
計					3,009	
単価					3,009	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	単位	m	数量	1	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網 (ﾌｪﾝｽ)・支柱 (立入防止柵)	撤去	m	1	3,009	3,009	
計					3,009	
単価					3,009	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	立入防止柵撤去	支柱撤去	単位	本	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	撤去	本	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	単位	個	数量	1	単価	3,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,041	3,041	
計					3,041	
単価					3,041	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)	単位	m	数量	1	単価	3,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,178	3,178	
計					3,178	
単価					3,178	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	立入防止柵設置	支柱設置(労)	単位	本	数量	1	単価	1,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	本	1	1,339	1,339	
計					1,339	
単価					1,339	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	6,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	6,940	6,940	
計					6,940	
単価					6,940	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	7,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	7,810	7,810	
計					7,810	
単価					7,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網・支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	9,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,110	9,110	
計					9,110	
単価					9,110	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	車止ﾎﾟｽﾄ撤去		単位	本	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	本	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	車止ﾎﾟｽﾄ設置	（労）	単位	本	数量	1	単価	3,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,312	3,312	
計					3,312	
単価					3,312	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	単位	本	数量	1	単価	5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 固定式 ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	5,100	5,100	
計					5,100	
単価					5,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	車止ﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	単位	本	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850mm 取外式(南京錠付) ﾋﾟﾗｰ型 ｽﾁｰﾙ	本	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	855	855	
計					855	
単価					855	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	680	680	
計					680	
単価					680	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	防護柵撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎材料費含む)(労)	単位	m	数量	1	単価	3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	3,713	3,713	
計					3,713	
単価					3,713	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(労)	単位	m	数量	1	単価	1,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,593	1,593	
計					1,593	
単価					1,593	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費含む)(労)	単位	m	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	防護柵設置	土中建込(労)	単位	m	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,180	9,180	
計					9,180	
単価					9,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,880	9,880	
計					9,880	
単価					9,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	8,950	8,950	
計					8,950	
単価					8,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	9,760	9,760	
計					9,760	
単価					9,760	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	15,930	15,930	
計					15,930	
単価					15,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	15,750	15,750	
計					15,750	
単価					15,750	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	16,780	16,780	
計					16,780	
単価					16,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	1	9,860	9,860	
計					9,860	
単価					9,860	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観４色）	m	1	9,720	9,720	
計					9,720	
単価					9,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	縦格子型（土中建込）塗装（景観４色）	m	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	標識撤去	単柱式 標識板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,690	2,690	
計					2,690	
単価					2,690	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	標識設置	単柱式φ76.3 支柱・基礎設置(労)	単位	本	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	36,100	36,100	
計					36,100	
単価					36,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	標識設置	単柱式 標識板設置(労)	単位	枚	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)	単位	本	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16,300	16,300	
計					16,300	
単価					16,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	標識部材	支柱材料費	単位	kg	数量	1,000	単価	952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	支柱材料費　φ76.3鋼管　亜鉛ﾒｯｷ	t	1	952,000	952,000	
計					952,000	
単価					952	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	標識部材	曲げ加工費　φ76.3以上	単位	本	数量	1	単価	3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	曲げ加工費　φ76.3	本	1	3,920	3,920	
計					3,920	
単価					3,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 路線番号 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	70,400	70,400	
計					70,400	
単価					70,400	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	69,900	69,900	
計					69,900	
単価					69,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	74,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	74,700	74,700	
計					74,700	
単価					74,700	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標撤去	土中建込式	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	917	917	
計					917	
単価					917	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	本	数量	1	単価	217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	217	217	
計					217	
単価					217	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	視線誘導標撤去	防護柵取付式	単位	本	数量	1	単価	457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	457	457	
計					457	
単価					457	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	視線誘導標撤去	構造物取付式	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	917	917	
計					917	
単価					917	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	視線誘導標撤去	頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	457	457	
計					457	
単価					457	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	視線誘導標設置	土中建込式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,880	2,880	
計					2,880	
単価					2,880	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 削孔含まず(労)	単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労)	単位	本	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	390	390	
計					390	
単価					390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	単位	本	数量	1	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,070	2,070	
計					2,070	
単価					2,070	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	視線誘導標設置	構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,190	2,190	
計					2,190	
単価					2,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	視線誘導標設置	頭部のみ(労)	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	390	390	
計					390	
単価					390	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,210	7,210	
計					7,210	
単価					7,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	16,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,070	16,070	
計					16,070	
単価					16,070	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	8,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,120	8,120	
計					8,120	
単価					8,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	単位	本	数量	1	単価	26,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,570	26,570	
計					26,570	
単価					26,570	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	4,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,570	4,570	
計					4,570	
単価					4,570	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,340	13,340	
計					13,340	
単価					13,340	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,440	5,440	
計					5,440	
単価					5,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,840	23,840	
計					23,840	
単価					23,840	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,360	4,360	
計					4,360	
単価					4,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,930	13,930	
計					13,930	
単価					13,930	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,180	5,180	
計					5,180	
単価					5,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	25,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,180	25,180	
計					25,180	
単価					25,180	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,040	5,040	
計					5,040	
単価					5,040	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	単位	本	数量	1	単価	5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,860	5,860	
計					5,860	
単価					5,860	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,290	12,290	
計					12,290	
単価					12,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,250	18,250	
計					18,250	
単価					18,250	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,120	13,120	
計					13,120	
単価					13,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(労材)	単位	本	数量	1	単価	29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	29,650	29,650	
計					29,650	
単価					29,650	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体１個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	15,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,030	15,030	
計					15,030	
単価					15,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体１個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,380	15,380	
計					15,380	
単価					15,380	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 土中式（労材）	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,730	15,730	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,650	12,650	
計					12,650	
単価					12,650	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	視線誘導標設置	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 φ100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ100 自発光式 太陽電池式 (頭部のみ)	基	1	19,900	19,900	
計					19,900	
単価					19,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	99,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ300 自発光式 太陽電池式（頭部のみ）	個	1	99,100	99,100	
計					99,100	
単価					99,100	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	3,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射（頭部のみ）	個	1	3,620	3,620	
計					3,620	
単価					3,620	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射（頭部のみ）	個	1	8,040	8,040	
計					8,040	
単価					8,040	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射（頭部のみ）	個	1	4,610	4,610	
計					4,610	
単価					4,610	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	30,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射（頭部のみ）	個	1	30,150	30,150	
計					30,150	
単価					30,150	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,290	1,290	
計					1,290	
単価					1,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	車線分離標撤去	穿孔式	単位	本	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,780	1,780	
計					1,780	
単価					1,780	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	車線分離標設置	貼付式(労)	単位	本	数量	1	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,510	2,510	
計					2,510	
単価					2,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,840	3,840	
計					3,840	
単価					3,840	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,330	4,330	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	21,300	21,300	
計					21,300	
単価					21,300	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	道路鋲撤去	貼付式	単位	個	数量	1	単価	347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	347	347	
計					347	
単価					347	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	道路鋲撤去	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	個	1	817	817	
計					817	
単価					817	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	道路鋲設置	貼付式(労)	単位	個	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	道路鋲設置	穿孔式(労)	単位	個	数量	1	単価	1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	1,640	1,640	
計					1,640	
単価					1,640	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	4,920	4,920	
計					4,920	
単価					4,920	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	5,400	5,400	
計					5,400	
単価					5,400	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	9,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	縁石鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	9,010	9,010	
計					9,010	
単価					9,010	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	31,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	ｾﾝﾀｰ鋲(自発光ﾀｲﾌﾟ) 両面 LEDｿｰﾗｰ 設置幅15cm以下	個	1	31,200	31,200	
計					31,200	
単価					31,200	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	境界鋲撤去		単位	基	数量	1	単価	442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (境界鋲)	10枚未満 無 無	枚	1	442	442	
計					442	
単価					442	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	境界杭撤去		単位	基	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	1	2,041	2,041	
計					2,041	
単価					2,041	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	境界鋲設置	（労）	単位	基	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	境界杭設置	根巻無(労)	単位	基	数量	1	単価	4,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	4,836	4,836	
計					4,836	
単価					4,836	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	境界鋲部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	単位	個	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,980	1,980	
計					1,980	
単価					1,980	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	境界杭部材	国土交通省型 120×120	単位	本	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	床掘り	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	6,030	6,030	
計					6,030	
単価					6,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	床掘り	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	2,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1	2,412	2,412	
計					2,412	
単価					2,412	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	埋戻し	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	埋戻し	機械(小規模)(労)	単位	m3	数量	1	単価	3,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,698	3,698	
計					3,698	
単価					3,698	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	盛土	人力(労)	単位	m3	数量	1	単価	6,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,130	6,130	
計					6,130	
単価					6,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	32,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,510	32,510	
計					32,510	
単価					32,510	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	33,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	33,470	33,470	
計					33,470	
単価					33,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	26,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	26,950	26,950	
計					26,950	
単価					26,950	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	27,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	27,910	27,910	
計					27,910	
単価					27,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) ｸﾚｰﾝ打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	37,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	37,070	37,070	
計					37,070	
単価					37,070	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 小型(労材)	単位	m3	数量	1	単価	278,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	278,800	278,800	
計					278,800	
単価					278,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｾﾒﾝﾄ 人力打設 鉄筋・無筋(労材)	単位	m3	数量	1	単価	275,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	275,600	275,600	
計					275,600	
単価					275,600	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,906	3,906	
計					3,906	
単価					3,906	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	型枠	小型(労材)	単位	m2	数量	1	単価	8,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,656	8,656	
計					8,656	
単価					8,656	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	型枠	鉄筋・無筋(労材)	単位	m2	数量	1	単価	9,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,608	9,608	
計					9,608	
単価					9,608	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ(労材)	単位	m2	数量	1	単価	4,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,906	4,906	
計					4,906	
単価					4,906	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	鉄筋	SD345 D13(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	173.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173,300	173,300	
計					173,300	
単価					173.3	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	鉄筋	SD345 D16～25(労材)	単位	kg	数量	1,000	単価	171.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,200	171,200	
計					171,200	
単価					171.2	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	基礎砕石	t=17.5cm以上20cm以下(労)	単位	m2	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,022	1,022	
計					1,022	
単価					1,022	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	基礎砕石	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	基礎砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深30以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	613.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	613.6	613.6	
計					613.6	
単価					613.6	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	削孔	φ10以上～30未満 削孔深200以上400以下	単位	孔	数量	1	単価	908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200㎜以上400㎜以下	孔	1	908	908	
計					908	
単価					908	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	799.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	799.2	799.2	
計					799.2	
単価					799.2	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	削孔	φ30以上～60未満 削孔深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,428	1,428	
計					1,428	
単価					1,428	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,304	5,304	
計					5,304	
単価					5,304	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深200以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	5,900	5,900	
計					5,900	
単価					5,900	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	削孔	φ60以上～64未満 削孔深400以上600未満	単位	孔	数量	1	単価	6,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 400㎜以上600㎜未満	孔	1	6,566	6,566	
計					6,566	
単価					6,566	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	削孔	φ64以上～77未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,525	5,525	
計					5,525	
単価					5,525	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	削孔	φ77以上～90未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,690	5,690	
計					5,690	
単価					5,690	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	削孔	φ90以上～100未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,944	5,944	
計					5,944	
単価					5,944	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	削孔	φ100以上～110未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	5,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,944	5,944	
計					5,944	
単価					5,944	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	削孔	φ110以上～128未満 削孔深50以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	6,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,528	6,528	
計					6,528	
単価					6,528	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,796	4,796	
計					4,796	
単価					4,796	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,070	8,070	
計					8,070	
単価					8,070	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	人力	単位	m3	数量	1	単価	4,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,639	4,639	
計					4,639	
単価					4,639	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	構造物撤去	人力 無筋	単位	m3	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	構造物撤去	人力 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	53,330	53,330	
計					53,330	
単価					53,330	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	構造物撤去	機械 無筋	単位	m3	数量	1	単価	7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	7,792	7,792	
計					7,792	
単価					7,792	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	構造物撤去	機械 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	15,830	15,830	
計					15,830	
単価					15,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	蓋板撤去	40kg以下	単位	枚	数量	1	単価	223.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	223.2	223.2	
計					223.2	
単価					223.2	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	蓋板撤去	40kg超170kg以下	単位	枚	数量	1	単価	525.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	525.8	525.8	
計					525.8	
単価					525.8	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	蓋板設置	40kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	蓋板設置	40kg超170kg以下(労)	単位	枚	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	848	848	
計					848	
単価					848	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	28,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	28,600	28,600	
計					28,600	
単価					28,600	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	36,000	36,000	
計					36,000	
単価					36,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	41,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	41,200	41,200	
計					41,200	
単価					41,200	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	58,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	58,200	58,200	
計					58,200	
単価					58,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	1,940	1,940	
計					1,940	
単価					1,940	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500	単位	枚	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	1	2,090	2,090	
計					2,090	
単価					2,090	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分撤去	単位	m	数量	1	単価	722.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	722.6	722.6	
計					722.6	
単価					722.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,326	1,326	
計					1,326	
単価					1,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	2,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,834	2,834	
計					2,834	
単価					2,834	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	単位	m	数量	1	単価	3,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,223	3,223	
計					3,223	
単価					3,223	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	1,330	1,330	
計					1,330	
単価					1,330	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	1	1,630	1,630	
計					1,630	
単価					1,630	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	単位	個	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０　排水孔付	個	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし（H250～100）	単位	個	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ種斜型　　３本落とし	個	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	U型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)	単位	m	数量	1	単価	9,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	m	1	9,902	9,902	
計					9,902	
単価					9,902	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	管渠	ﾋｭｰﾑ管(1種) φ200(労材)	単位	m	数量	1	単価	9,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	9,564	9,564	
計					9,564	
単価					9,564	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	目隠板撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	ｍ２	1	1,204	1,204	
計					1,204	
単価					1,204	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	目隠板設置	（労）	単位	m2	数量	1	単価	5,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	ｍ２	1	5,508	5,508	
計					5,508	
単価					5,508	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠板部材	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 t=3mm 無色透明	ｍ２	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	単位	個	数量	1	単価	35,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝部材	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	1	35,700	35,700	
計					35,700	
単価					35,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	単位	km	数量	1	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	少ない	ｋｍ	1	18,740	18,740	
計					18,740	
単価					18,740	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	単位	km	数量	1	単価	93,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	93,700	93,700	
計					93,700	
単価					93,700	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	単位	m2	数量	1	単価	11.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 少ない	ｍ２	1	11.72	11.72	
計					11.72	
単価					11.72	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	単位	m2	数量	1	単価	142.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	142.9	142.9	
計					142.9	
単価					142.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	単位	m2	数量	1	単価	372.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道(草の処理) 普通	ｍ２	1	372.5	372.5	
計					372.5	
単価					372.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	ｋｍ	1	6,470	6,470	
計					6,470	
単価					6,470	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	路面清掃	歩道部掃出	単位	km	数量	1	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道掃き出し		ｋｍ	1	7,190	7,190	
計					7,190	
単価					7,190	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	路肩整正	（労）	単位	m2	数量	1	単価	783.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩整正(人力による土はね)	DID無し 3.0km以下	m2	1	783.4	783.4	
計					783.4	
単価					783.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	単位	m2	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	ｍ２	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	407.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	407.4	407.4	
計					407.4	
単価					407.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3	単位	m	数量	1	単価	658.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	658.7	658.7	
計					658.7	
単価					658.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	側溝清掃	機械(単独)移動	単位	km	数量	1	単価	768.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	768.5	768.5	
計					768.5	
単価					768.5	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	側溝清掃	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	497.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	497.9	497.9	
計					497.9	
単価					497.9	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	単位	m	数量	1	単価	1,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,208	1,208	
計					1,208	
単価					1,208	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	単位	箇所	数量	1	単価	1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃 (単独作業)	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	個	1	1,974	1,974	
計					1,974	
単価					1,974	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	1,031	1,031	
計					1,031	
単価					1,031	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	809.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	809.6	809.6	
計					809.6	
単価					809.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	984.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	984.9	984.9	
計					984.9	
単価					984.9	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	単位	m	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,040	1,040	
計					1,040	
単価					1,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	側溝清掃	機械(組合せ) 移動	単位	km	数量	1	単価	935.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	935.6	935.6	
計					935.6	
単価					935.6	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	寄植剪定	低木・中木	単位	m2	数量	1	単価	170.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	170.5	170.5	
計					170.5	
単価					170.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	単位	本	数量	1	単価	820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	820	820	
計					820	
単価					820	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	低木補植	60cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	366	366	
計					366	
単価					366	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	中木補植	60cm以上100cm未満(労)	単位	本	数量	1	単価	741.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	本	1	741.1	741.1	
計					741.1	
単価					741.1	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	支柱撤去	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	612	612	
計					612	
単価					612	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	支柱補修	中木二本脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	3,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	本	1	3,930	3,930	
計					3,930	
単価					3,930	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	単位	本	数量	1	単価	7,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	7,900	7,900	
計					7,900	
単価					7,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	植生ﾏｯﾄ	(労材)	単位	m2	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	ｍ２	1	3,429	3,429	
計					3,429	
単価					3,429	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	筋芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	張芝	（労材）	単位	m2	数量	1	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,745	2,745	
計					2,745	
単価					2,745	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	植生土のう	(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	870.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	712.8	712.8	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	-1	17	-17	
植生土のう		枚	1	175	175	
計					870.8	
単価					870.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	除草	肩掛け式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	79.62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	79.62	79.62	
計					79.62	
単価					79.62	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	154.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	154.4	154.4	
計					154.4	
単価					154.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	除草	人力抜根(植栽内)	単位	m2	数量	1	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根		ｍ２	1	352.2	352.2	
計					352.2	
単価					352.2	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	除草	集草	単位	m2	数量	1	単価	26.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	26.79	26.79	
計					26.79	
単価					26.79	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	除草	積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	45.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	45.03	45.03	
計					45.03	
単価					45.03	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型(労)	単位	本	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 設置	本	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	単位	本	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 撤去	本	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	普通作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	23,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
計					23,192	
単価					23,200	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	特殊作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	24,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,960	24,960	
計					24,960	
単価					24,960	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	軽作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	15,912	15,912	
計					15,912	
単価					15,920	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	一般運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	22,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,880	22,880	
計					22,880	
単価					22,880	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	特殊運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	24,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
計					24,752	
単価					24,760	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	土木一般世話役	昼間	単位	人	数量	1	単価	27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
計					27,560	
単価					27,560	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.132	23,192	3,061.34	
計					3,061.34	
単価					3,062	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.158	23,192	3,664.33	
計					3,664.33	
単価					3,665	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.128	22,880	2,928.64	
計					2,928.64	
単価					2,929	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.154	22,880	3,523.52	
計					3,523.52	
単価					3,524	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.124	24,752	3,069.24	
計					3,069.24	
単価					3,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.149	24,752	3,688.04	
計					3,688.04	
単価					3,689	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	27,560	3,307.2	
計					3,307.2	
単価					3,308	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	3,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.144	27,560	3,968.64	
計					3,968.64	
単価					3,969	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	6,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,697	6,697	
計					6,697	
単価					6,697	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,697	6,697	
運転手（一般）		人	-0.25	22,880	-5,720	
計					977	
単価					977	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積	単位	時間	数量	1	単価	6,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,158	6,158	
計					6,158	
単価					6,158	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	1,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,158	6,158	
運転手（特殊）		人	-0.17	24,752	-4,207.84	
計					1,950.16	
単価					1,951	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,980	6,980	
計					6,980	
単価					6,980	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,980	6,980	
運転手（特殊）		人	-0.17	24,752	-4,207.84	
計					2,772.16	
単価					2,773	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,632	5,632	
計					5,632	
単価					5,632	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	1,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,632	5,632	
運転手（一般）		人	-0.17	22,880	-3,889.6	
計					1,742.4	
単価					1,743	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,523	6,523	
計					6,523	
単価					6,523	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,523	6,523	
運転手（一般）		人	-0.17	22,880	-3,889.6	
計					2,633.4	
単価					2,634	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	単位	時間	数量	1	単価	9,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,812	9,812	
計					9,812	
単価					9,812	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無(燃料・機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	5,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,812	9,812	
運転手（一般）		人	-0.17	22,880	-3,889.6	
計					5,922.4	
単価					5,923	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	単位	時間	数量	8	単価	3,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	29,210	29,210	
計					29,210	
単価					3,652	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	5,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	42,470	42,470	
計					42,470	
単価					5,309	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	6,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	6,756	6,756	
計					6,756	
単価					6,756	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.8m3級	単位	時間	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,590	10,590	
計					10,590	
単価					10,590	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	高所作業車	揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	8,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,238	8,238	
計					8,238	
単価					8,238	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	散水車	6500L	単位	時間	数量	1	単価	5,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	5,321	5,321	
計					5,321	
単価					5,321	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	7,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	時間	1	7,182	7,182	
計					7,182	
単価					7,182	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	排水管清掃車	ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	単位	時間	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,597	5,597	
計					5,597	
単価					5,597	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱﾎｯﾊﾟ 4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	6,088	6,088	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	278.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	278.3	278.3	
計					278.3	
単価					278.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	701.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	701.9	701.9	
計					701.9	
単価					701.9	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)	単位	袋	数量	1	単価	712.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	712.8	712.8	
計					712.8	
単価					712.8	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	大型土のう	製作(使用土含まず)(労)	単位	袋	数量	1	単価	2,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	2,221	2,221	
計					2,221	
単価					2,221	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	大型土のう	設置(労)	単位	袋	数量	1	単価	1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,488	1,488	
計					1,488	
単価					1,488	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	φ110(丸型)×110耐候性(1年)	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	9cmを超え12cm以下 1.2m 根入率 70%未満	本	1	1,392	1,392	
計					1,392	
単価					1,392	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.0m 根入70%未満(労)	単位	本	数量	1	単価	9,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	12cmを超え15cm以下 2.0m 根入率70%未満	本	1	9,277	9,277	
計					9,277	
単価					9,277	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	単位	本	数量	1	単価	605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=1.2m 末口φ9cm	本	1	605	605	
計					605	
単価					605	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	単位	本	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭	杭丸太 松 L=2.0m 末口φ12cm	本	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	12×900×1800	単位	枚	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	建設副産物処理	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	建設副産物処理	剪定枝葉	単位	t	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	建設副産物処理	汚泥	単位	t	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	建設副産物処理	燃焼物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,050	19,050	
計					19,050	
単価					19,050	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90リットル	単位	袋	数量	1	単価	81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(袋)		袋	1	81	81	
計					81	
単価					81	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	建設副産物処理	不燃物(綾部市)	単位	t	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	19,050	19,050	
計					19,050	
単価					19,050	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	単位	頭	数量	1	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	25,040	25,040	
計					25,040	
単価					25,040	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	単位	頭	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(頭)		頭	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,160	17,160	
計					17,160	
単価					17,160	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.133	17,160	2,282.28	
計					2,282.28	
単価					2,283	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0.16	17,160	2,745.6	
計					2,745.6	
単価					2,746	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	単位	人	数量	1	単価	13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,730	13,730	
計					13,730	
単価					13,730	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	単位	時間	数量	1	単価	1,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.141	13,730	1,935.93	
計					1,935.93	
単価					1,936	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)	単位	時間	数量	1	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.169	13,730	2,320.37	
計					2,320.37	
単価					2,321	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－398号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,930	16,930	
労務費調整係数による夜間補正						
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－402号	凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,930	16,930	
労務費調整係数による夜間補正						
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,140	15,140	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					15,594	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－406号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,500	17,500	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－410号	凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,500	17,500	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,710	15,710	
労務費補正(時間外割増)	凍結防止剤散布	時間	1	454	454	
計					16,164	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－414号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,610	20,610	
労務費調整係数による夜間補正						
計					20,610	
単価					20,610	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－418号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,610	20,610	
労務費調整係数による夜間補正						
計					20,610	
単価					20,610	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,570	18,570	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					18,925	
単価					18,930	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
計					19,180	
単価					19,180	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－422号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	21,220	21,220	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,220	
単価					21,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
計					19,180	
単価					19,180	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－426号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	21,220	21,220	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,220	
単価					21,220	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	時間	1	19,180	19,180	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	355	355	
計					19,535	
単価					19,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,490	16,490	
計					16,490	
単価					16,490	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,490	16,490	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					16,652	
単価					16,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－430号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,230	18,230	
労務費調整係数による夜間補正						
計					18,230	
単価					18,230	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,490	16,490	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					16,652	
単価					16,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,800	20,800	
計					20,800	
単価					20,800	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,800	20,800	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					20,962	
単価					20,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－434号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	22,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	22,530	22,530	
労務費調整係数による夜間補正						
計					22,530	
単価					22,530	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	20,800	20,800	
労務費補正(時間外割増)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	162	162	
計					20,962	
単価					20,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,900	2,900	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	170	170	
計					3,070	
単価					3,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－438号	除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,358	3,358	
労務費調整係数による夜間補正						
計					3,358	
単価					3,358	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	2,900	2,900	
労務費補正(時間外割増)	人力除雪	時間	1	170	170	
計					3,070	
単価					3,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,821	3,821	
計					3,821	
単価					3,821	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,821	3,821	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	57	57	
計					3,878	
単価					3,878	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－442号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	4,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	4,257	4,257	
労務費調整係数による夜間補正						
計					4,257	
単価					4,257	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,821	3,821	
労務費補正(時間外割増)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	時間	1	57	57	
計					3,878	
単価					3,878	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 8t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	8,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,876	8,876	
計					8,876	
単価					8,876	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 8t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,876	8,876	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					8,953	
単価					8,953	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－446号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 8t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	9,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	9,470	9,470	
労務費調整係数による夜間補正						
計					9,470	
単価					9,470	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 8t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	8,876	8,876	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					8,953	
単価					8,953	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t積 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,836	6,836	
計					6,836	
単価					6,836	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t積 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,836	6,836	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					6,913	
単価					6,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－450号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t積 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,430	7,430	
労務費調整係数による夜間補正						
計					7,430	
単価					7,430	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t積 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,836	6,836	
労務費補正(時間外割増)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	77	77	
計					6,913	
単価					6,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,940	11,940	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,940	11,940	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	91	91	
計					12,031	
単価					12,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－454号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	12,680	12,680	
労務費調整係数による夜間補正						
計					12,680	
単価					12,680	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	11,940	11,940	
労務費補正(時間外割増)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	91	91	
計					12,031	
単価					12,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,760	12,760	
計					12,760	
単価					12,760	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,760	12,760	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					12,968	
単価					12,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－458号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	14,590	14,590	
労務費調整係数による夜間補正						
計					14,590	
単価					14,590	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	時間	1	12,760	12,760	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					12,968	
単価					12,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－462号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	15,000	15,000	
労務費調整係数による夜間補正						
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－466号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	15,000	15,000	
労務費調整係数による夜間補正						
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－470号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	15,000	15,000	
労務費調整係数による夜間補正						
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,170	13,170	
労務費補正(時間外割増)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	時間	1	208	208	
計					13,378	
単価					13,380	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	小型除雪車(A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	8,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,284	8,284	
計					8,284	
単価					8,284	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	小型除雪車(B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,284	8,284	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	25	25	
計					8,309	
単価					8,309	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－474号	小型除雪車(C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	9,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,295	9,295	
労務費調整係数による夜間補正						
計					9,295	
単価					9,295	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	小型除雪車(D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	8,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,284	8,284	
労務費補正(時間外割増)	小型除雪車	時間	1	25	25	
計					8,309	
単価					8,309	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	37,660	37,660	
計					37,660	
単価					37,660	円／回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－477号	雪道巡回	持込ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 160km以下	単位	回	数量	1	単価	42,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	42,750	42,750	
労務費調整係数による夜間補正						
計					42,750	
単価					42,750	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	建設機械運搬費	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.3km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	日	数量	1	単価	50,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,880	22,880	
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,440	
単価					50,440	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	日	数量	1	単価	58,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
運転手（一般）		人	1	22,880	22,880	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					58,950	
単価					58,950	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	日	数量	1	単価	84,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,340	41,340	
運転手（一般）		人	1	34,320	34,320	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,170	
単価					84,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	84,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					84,010	
単価					84,010	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	121,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,340	41,340	
運転手（特殊）		人	1	37,128	37,128	
普通作業員		人	1	34,788	34,788	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					121,800	
単価					121,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	80,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560	
運転手（一般）		人	0.941	22,880	21,530	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					80,790	
単価					80,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	41,340	41,340	
運転手（一般）		人	0.941	34,320	32,295	
普通作業員		人	1	34,788	34,788	
標識車(貸与)	大型LED 2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	144	4,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					117,000	
単価					117,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	27,560	27,008	
特殊作業員		人	1.51	24,960	37,689	
普通作業員		人	1.96	23,192	45,456	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	別途計上	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,447	
計					115,600	
単価					115,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	27,560	3,031	
特殊作業員		人	0.33	24,960	8,236	
普通作業員		人	0.549	23,192	12,732	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度改質Ⅱ型（20）目標DS≧5000	t	12.573	17,900	225,056	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	263,200	28,952	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,460	8,520	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	109,800	12,078	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	47,820	5,260	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	34,460	3,790	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,472	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					323,900	
単価					3,239	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	27,560	3,031	
特殊作業員		人	0.33	24,960	8,236	
普通作業員		人	0.549	23,192	12,732	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒改質Ⅱ型（20） 目標DS≧3000	t	12.573	15,900	199,910	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	263,200	28,952	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,460	8,520	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	109,800	12,078	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	47,820	5,260	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	34,460	3,790	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,518	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					298,800	
単価					2,988	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	27,560	4,382	
特殊作業員		人	0.476	24,960	11,880	
普通作業員		人	0.794	23,192	18,414	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度改質Ⅱ型（20）目標DS≧5000	t	12.573	17,900	225,056	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒As改質Ⅱ型（20）	t	12.573	15,500	194,881	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	204,000	32,436	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,910	9,366	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	99,440	15,810	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	44,200	7,027	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	34,960	5,558	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		15,644	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 無 有 無 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	1	5,265	5,265	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,265	
単価					5,265	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	347.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	190	190,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					347,600	
単価					347.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	613.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	303	303,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	144	9,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,740	
計					613,600	
単価					613.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	807.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	344	344,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	144	10,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,013	
計					807,400	
単価					807.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	224	224,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	47	144	6,768	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,557	
計					382,700	
単価					382.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	673.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	361	361,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	77	144	11,088	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,812	
計					673,400	
単価					673.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	420	420,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	144	12,816	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,109	
計					885,800	
単価					885.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	211	211,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,489	
計					369,200	
単価					369.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	655.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	344	344,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	144	10,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,788	
計					655,800	
単価					655.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	842.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	378	378,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	144	11,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,105	
計					842,500	
単価					842.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	475	570,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	144	17,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,470	
計					770,000	
単価					770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 143.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	77	77,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,873	
計					143,300	
単価					143.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	160.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	93	93,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,865	
計					160,300	
単価					160.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	537	537,000	
軽油		L	62	144	8,928	
ガソリン	レギュラー	L	35	161	5,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					551,600	
単価					551.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	650	650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					650	
単価					650	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am･Bm種 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,290	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,340	1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,340	
単価					1,340	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,600	1,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,600	
単価					1,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	840	840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					840	
単価					840	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am･Bm種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	1	1,670	1,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,670	
単価					1,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	10,820	10,820	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-9,410	-9,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					1,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	11,870	11,870	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-9,460	-9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,410	
単価					2,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	反射ｼｰﾄ設置		単位	枚	数量	100	単価	369.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,560	13,780	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,980	
単価					369.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	単位	個	数量	10	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,090	
単価					3,009	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網（ﾌｪﾝｽ）・支柱（立入防止柵）	撤去	単位	m	数量	10	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,090	
単価					3,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱（立入防止柵）	撤去	単位	本	数量	10	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	27,560	3,582	
普通作業員		人	0.5	23,192	11,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,180	
単価					1,518	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	単位	本	数量	10	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,200	
単価					2,320	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	855	85,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,500	
単価					855	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	680	68,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,000	
単価					680	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	635	63,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					63,500	
単価					635	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,070	107,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,000	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,712.5	371,250	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					371,300	
単価					3,713	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,593	159,300	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					159,300	
単価					1,593	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,700	270,000	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					270,000	
単価					2,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,366	236,600	
防護柵(P種)	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,600	
単価					2,366	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	16,800	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,800	
単価					16,800	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,690	2,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,690	
単価					2,690	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
標識柱 控除単価	φ76.3 L=2.5m	基	1	-13,700	-13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,100	
単価					36,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱　既設標識柱　金具含　材工共	基	1	16,300	16,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,300	
単価					16,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	917	917	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					917	
単価					917	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	217	217	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					217	
単価					217	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	457	457	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					457	
単価					457	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	917	917	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					917	
単価					917	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,210	7,210	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,330	-4,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,880	
単価					2,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,570	4,570	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					450	
単価					450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,360	4,360	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					660	
単価					660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,890	2,890	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					390	
単価					390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,040	5,040	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,070	
単価					2,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,290	12,290	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,190	
単価					2,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,210	7,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,210	
単価					7,210	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,070	16,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,070	
単価					16,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,120	8,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,120	
単価					8,120	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	26,570	26,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,570	
単価					26,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,570	4,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,570	
単価					4,570	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,340	13,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,340	
単価					13,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,440	5,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,440	
単価					5,440	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	23,840	23,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,840	
単価					23,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,360	4,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,360	
単価					4,360	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	13,930	13,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,930	
単価					13,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,180	5,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,180	
単価					5,180	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	25,180	25,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,180	
単価					25,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,890	2,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,890	
単価					2,890	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,770	3,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,770	
単価					3,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,040	5,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,040	
単価					5,040	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,860	
単価					5,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,290	12,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,290	
単価					12,290	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,250	18,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,250	
単価					18,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,120	13,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,120	
単価					13,120	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	29,650	29,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,650	
単価					29,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,030	15,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,030	
単価					15,030	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,380	15,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,380	
単価					15,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個	本	1	15,730	15,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,300	12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,300	
単価					12,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,650	12,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,650	
単価					12,650	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個　穿孔無	本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,000	
単価					13,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,290	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,780	1,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,780	
単価					1,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００mm	本	1	17,110	17,110	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,510	
単価					2,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	21,540	21,540	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-17,700	-17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,840	
単価					3,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	20,130	20,130	
車線分離標（ラバーポール）	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-15,800	-15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,330	
単価					4,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	347	347	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					347	
単価					347	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	穿孔式	個	1	817	817	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					817	
単価					817	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,930	1,930	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,260	-1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	穿孔式　片面反射　アルミ　設置幅１５ｃｍ	個	1	6,560	6,560	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　穿孔式　設置幅１５ｃｍ	個	1	-4,920	-4,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,640	
単価					1,640	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（境界鋲）	10枚未満 無 無	単位	枚	数量	1	単価	442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲撤去工		枚	1	442	442	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					442	
単価					442	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	2,041	2,041	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,041	
単価					2,041	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,836	4,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,836	
単価					4,836	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,125	66,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,125	66,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					171,200	
単価					171,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,500	31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,500	
単価					31,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	53,330	53,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,330	
単価					53,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	7,792	7,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,792	
単価					7,792	円／m３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	15,830	15,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,830	
単価					15,830	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 223.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	223.2	22,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,320	
単価					223.2	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 525.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	525.76	52,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,580	
単価					525.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	360	36,000	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,000	
単価					360	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	848	84,800	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84,800	
単価					848	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,252.06	32,520	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	13,300	66,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					99,020	
単価					9,902	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	27,560	2,756	
普通作業員		人	0.4	23,192	9,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,040	
単価					1,204	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	27,560	11,024	
特殊作業員		人	0.7	24,960	17,472	
普通作業員		人	1.1	23,192	25,511	
合成樹脂板	別途計上	ｍ２	10.3	0	0	
ボルト・ナット	別途計上	組	0	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,073	
計					55,080	
単価					5,508	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.118	27,560	113,492	
普通作業員		人	6.176	23,192	143,233	
路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与	時間	35	10,440	365,400	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		24,875	
計					647,000	
単価					6,470	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	23,192	718,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					719,000	
単価					7,190	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路肩整正(人力による土はね)	DID無し 3.0km以下	単位	m2	数量	10	単価	783.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,192	6,261	
運転手（一般）		人	0.05	22,880	1,144	
軽油		L	1	144	144	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.05	5,520	276	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.05	182	9	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,834	
単価					783.4	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	407.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	27,560	8,268	
普通作業員		人	1.4	23,192	32,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,740	
単価					407.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	658.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	27,560	12,126	
普通作業員		人	1.582	23,192	36,689	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	2.857	5,631	16,087	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		968	
計					65,870	
単価					658.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	768.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	27,560	14,138	
普通作業員		人	1.846	23,192	42,812	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,631	18,768	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,132	
計					76,850	
単価					768.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃（単独作業）	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.077	27,560	305,282	
普通作業員		人	48.462	23,192	1,123,930	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	90	5,631	506,790	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		37,998	
計					1,974,000	
単価					1,974	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	809.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	27,560	11,272	
普通作業員		人	1.636	23,192	37,942	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,140	14,083	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,088	16,681	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		982	
計					80,960	
単価					809.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	984.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	27,560	13,724	
普通作業員		人	1.99	23,192	46,152	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,140	17,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,088	20,291	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,192	
計					98,490	
単価					984.9	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	27,560	13,724	
普通作業員		人	2.046	23,192	47,450	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,140	19,048	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,088	22,562	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,216	
計					104,000	
単価					1,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	935.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	27,560	12,346	
普通作業員		人	1.841	23,192	42,696	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,140	17,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,088	20,291	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,096	
計					93,560	
単価					935.6	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	170.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	170.5	17,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,050	
単価					170.5	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満	本	100	820	82,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,000	
単価					820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	10,100	1,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010,000	
単価					10,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	別途計上	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	365.96	36,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,600	
単価					366	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	741.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	別途計上	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	741.04	74,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					74,110	
単価					741.1	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱撤去）	中木 二脚鳥居添木付 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱撤去	中木　二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	100	612	61,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,200	
単価					612	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（支柱補修）	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上 無 無	単位	本	数量	100	単価	3,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	3,930	393,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					393,000	
単価					3,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	7,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	7,899.3	789,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					790,000	
単価					7,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,429	3,429	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,429	
単価					3,429	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,400	
単価					2,400	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,745	2,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,745	
単価					2,745	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	712.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	別途計上	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	23,192	69,576	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					71,280	
単価					712.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力抜根		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	352.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	27,560	49,608	
普通作業員		人	12.9	23,192	299,176	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,416	
計					352,200	
単価					352.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,880	5,720	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	161	434	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,697	
単価					6,697	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	3.9	144	561	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,158	
単価					6,158	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	5.3	144	763	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,010	2,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,980	
単価					6,980	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	3.5	144	504	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,632	
単価					5,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,523	
単価					6,523	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	9.8	144	1,411	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,812	
単価					9,812	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	単位	日	数量	1	単価	29,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,960	24,960	
軽油		L	6.88	144	990	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	3,260	3,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,210	
単価					29,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	42,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	24,752	28,217	
軽油		L	28.8	144	4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,470	
単価					42,470	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	5.9	144	849	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,756	
単価					6,756	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,752	4,207	
軽油		L	15	144	2,160	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,590	
単価					10,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,752	3,960	
軽油		L	5.8	144	835	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	5,400	5,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,200	
単価					10,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
軽油		L	3.6	144	518	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,238	
単価					8,238	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,880	4,118	
軽油		Ｌ	4.9	144	705	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,321	
単価					5,321	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,880	3,660	
軽油		L	13	144	1,872	
路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,182	
単価					7,182	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	6.7	144	964	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,597	
単価					5,597	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	278.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	23,192	27,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,830	
単価					278.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	701.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	27,560	1,901	
特殊作業員		人	0.069	24,960	1,722	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,220	3,396	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,019	
単価					701.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	27,560	4,437	
特殊作業員		人	0.161	24,960	4,018	
普通作業員		人	0.161	23,192	3,733	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	57,010	9,178	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		844	
計					22,210	
単価					2,221	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	27,560	3,196	
特殊作業員		人	0.116	24,960	2,895	
普通作業員		人	0.116	23,192	2,690	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	52,570	6,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,880	
単価					1,488	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	9cmを超え12cm以下 1.2m 根入率 70%未満	単位	本	数量	100	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6	23,192	139,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					139,200	
単価					1,392	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力木杭打工	12cmを超え15cm以下 2.0m 根入率70%未満	単位	本	数量	100	単価	9,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40	23,192	927,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					927,700	
単価					9,277	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂 鈴木建設(株)	ｍ３	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (株)ｺｽﾓｽ	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋） 池田建設(株)	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削） 浅巻建設(株)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 浅巻建設(株)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝葉 足立木材(株)	ｔ	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(軟弱土) (株)ﾌｫｰｽ	t	100	10,400	1,040,000	
計					1,040,000	
単価					10,400	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(京丹波町)	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(綾部市)	ｔ	100	19,050	1,905,000	
計					1,905,000	
単価					19,050	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(袋)		単位	袋	数量	1	単価	81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物(舞鶴市) 90ﾘｯﾄﾙ	袋	1	81	81	
計					81	
単価					81	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃焼物(京丹波町)	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃焼物(綾部市)	t	100	19,050	1,905,000	
計					1,905,000	
単価					19,050	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	1	25,047	25,047	
計					25,047	
単価					25,040	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／頭

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費(頭)		単位	頭	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／頭

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,160	17,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,160	
単価					17,160	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,728	13,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,730	
単価					13,730	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,140	15,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,930	16,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,710	15,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,500	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,040	18,040	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,570	
単価					18,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,080	20,080	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,610	
単価					20,610	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価 19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,040	18,040	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,180	
単価					19,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上する M5202003無 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,080	20,080	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,220	
単価					21,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	11,850	11,850	
普通作業員		人	0.2	23,192	4,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,490	
単価					16,490	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	12,850	12,850	
普通作業員		人	0.2	26,865	5,373	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,230	
単価					18,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	14,860	14,860	
普通作業員		人	0.2	23,192	4,638	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					20,800	
単価					20,800	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	22,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,860	15,860	
普通作業員		人	0.2	26,865	5,373	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,530	
単価					22,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,192	23,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,200	
単価					2,900	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	26,865	26,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,870	
単価					3,358	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	22,880	2,860	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	161	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,821	
単価					3,821	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	4,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	26,371	3,296	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	161	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,257	
単価					4,257	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	8,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	8,301	8,301	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	575	575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,876	
単価					8,876	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	9,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	8,895	8,895	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t級	h	1	575	575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,470	
単価					9,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,557	6,557	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,836	
単価					6,836	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	7,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,151	7,151	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,430	
単価					7,430	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,860	10,860	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	12,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,600	11,600	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,680	
単価					12,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	12,760	12,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,760	
単価					12,760	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 12kW(16PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	14,590	14,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,590	
単価					14,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	13,170	13,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	15,000	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	8,284	8,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,284	
単価					8,284	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	9,295	9,295	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,295	
単価					9,295	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.99	161	1,608	
運転手（一般）		人	0.93	22,880	21,278	
土木一般世話役		人	0.463	27,560	12,760	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	543	2,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,660	
単価					37,660	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	42,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.99	161	1,608	
運転手（一般）		人	0.93	26,371	24,525	
土木一般世話役		人	0.463	31,533	14,599	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.7	543	2,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,750	
単価					42,750	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 24.3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	263,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	235	144	33,840	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					263,200	
単価					263,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	22,880	22,422	
軽油		L	43	144	6,192	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					77,460	
単価					77,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	48	144	6,912	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,800	
単価					109,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	47,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	27	144	3,888	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,820	
単価					47,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	34,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	30	144	4,320	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,460	
単価					34,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	24,752	23,514	
軽油		L	166	144	23,904	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					204,000	
単価					204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	22,880	16,931	
軽油		L	32	144	4,608	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,910	
単価					58,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	99,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	42	144	6,048	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					99,440	
単価					99,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	44,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	18	144	2,592	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,200	
単価					44,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	34,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	29	144	4,176	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,960	
単価					34,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
助手		人	0.15	23,192	3,478	
軽油		L	13	144	1,872	
路面清掃車　ブラシ式・四輪式	ホッパ容量２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,440	
単価					10,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,631	
単価					5,631	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,631	
単価					5,631	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,880	3,432	
軽油		L	6.7	144	964	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,140	
単価					5,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	9.7	144	1,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,088	
単価					6,088	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	78	144	11,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,220	
単価					49,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	57,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	119	144	17,136	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,010	
単価					57,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752	
軽油		L	94	144	13,536	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.36	10,500	14,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					52,570	
単価					52,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,880	5,720	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,140	
単価					15,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,371	6,592	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,930	
単価					16,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,880	5,720	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,710	
単価					15,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,371	6,592	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,500	
単価					17,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	22,880	5,491	
普通作業員		人	0.24	23,192	5,566	
土木一般世話役		人	0.08	27,560	2,204	
軽油		L	17	144	2,448	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,040	
単価					18,040	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	26,371	6,329	
普通作業員		人	0.24	26,865	6,447	
土木一般世話役		人	0.08	31,533	2,522	
軽油		L	17	144	2,448	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,080	
単価					20,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
土木一般世話役		人	0.067	27,560	1,846	
軽油		L	25	144	3,600	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,850	
単価					11,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,422	5,684	
土木一般世話役		人	0.067	31,533	2,112	
軽油		L	25	144	3,600	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,850	
単価					12,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
土木一般世話役		人	0.067	27,560	1,846	
軽油		L	13	144	1,872	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,860	
単価					14,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,422	5,684	
土木一般世話役		人	0.067	31,533	2,112	
軽油		L	13	144	1,872	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		Ｌ	7.2	144	1,036	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,230	3,230	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	146	146	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,301	
単価					8,301	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,371	4,483	
軽油		Ｌ	7.2	144	1,036	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	８ｔ積級	時間	1	3,230	3,230	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	146	146	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,895	
単価					8,895	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,880	3,889	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,557	
単価					6,557	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,371	4,483	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,151	
単価					7,151	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,752	4,950	
軽油		L	9.5	144	1,368	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,860	
単価					10,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,422	5,684	
軽油		L	9.5	144	1,368	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,600	
単価					11,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	24,960	6,240	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
軽油		L	2.1	144	302	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	418	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,760	
単価					12,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	28,614	7,153	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
軽油		L	2.1	144	302	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１２ｋW級（１６ＰＳ級）	時間	1	418	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,590	
単価					14,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	24,960	6,240	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	161	853	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,170	
単価					13,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	28,614	7,153	
普通作業員		人	0.25	26,865	6,716	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	161	853	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	8,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,880	4,804	
土木一般世話役		人	0.07	27,560	1,929	
軽油		L	4.8	144	691	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,284	
単価					8,284	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	9,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	26,371	5,537	
土木一般世話役		人	0.07	31,533	2,207	
軽油		L	4.8	144	691	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,295	
単価					9,295	円／時間