

令和7年12月2日（令和7年12月11日）

## 川原樋川取水堰堤補修等工事

### 【工事設計書（公表資料）】

紀の川ダム統合管理事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 川原樋川取水堰堤補修等工事  |
| 工事地名 | 奈良県吉野郡野迫川村立里地先 |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 7年10月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 7年 9月     |
| 2) 事務所名    | 紀の川ダム統合管理事務所 管理課   | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 8049010007   | 1 4) 単価適用年月    | 2025年10月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官   | 1 5) 歩掛適用年月    | 2025年10月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 河川維持工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   | 1 式  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 180日間 自 令和 7年12月 3日<br>(当初) 至 令和 8年 5月31日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 奈良県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 64 五條市 (旧西吉野村、旧大塔村) 他  | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 猿谷ダム   | 2 2) 処 分 費 等   | 37,365       |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 7年 9月 2日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

# 設計内訳書

| 工事名           | 川原樋川取水堰堤補修等工事 (当初)                            |     |      |         |            | 事業区分 | 河川維持・修繕 |      |      |
|---------------|---|-----|------|---------|------------|------|---------|------|------|
|               |   |     |      |         |            | 工事区分 | 河川修繕    |      | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |      |
| 河川修繕          |   | 式   | 1    |         | 80,409,401 |      |         |      |      |
| 堰堤補修工         |   | 式   | 1    |         | 62,922,087 |      |         |      |      |
| 弾性保護版設置工      |   | 式   | 1    |         | 46,900,800 |      |         |      |      |
| 弾性保護版設置       | 平面標準用 平面標準<br>外用 コム・SS400 厚み5<br>0mm(埋設鋼板6mm) | m2  | 192  | 222,100 | 42,643,200 |      |         | 単-1号 |      |
| 弾性保護版設置       | 平面異形用 コム・SS400<br>厚み50mm(埋設鋼板6m<br>m)         | m2  | 16   | 266,100 | 4,257,600  |      |         | 単-2号 |      |
| 間詰工           |   | 式   | 1    |         | 14,991,517 |      |         |      |      |
| 間詰コンクリート      | 24-8-25(高炉)                                   | m3  | 154  | 38,510  | 5,930,540  |      |         | 単-3号 |      |
| 間詰コンクリート      | 18-8-40(高炉)                                   | m3  | 238  | 37,760  | 8,986,880  |      |         | 単-4号 |      |
| 鉄筋            | SD345 D13                                     | t   | 0.21 | 169,500 | 35,595     |      |         | 単-5号 |      |
| 鉄筋            | SD345 D16~25                                  | t   | 0.23 | 167,400 | 38,502     |      |         | 単-6号 |      |
| ひび割れ補修工       |   | 式   | 1    |         | 105,500    |      |         |      |      |
| 充てん工法         | 20m未満 ポリマーセメントモル<br>タル                        | 構造物 | 1    | 105,500 | 105,500    |      |         | 単-7号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 川原樋川取水堰堤補修等工事 (当初)      |    |    |        |         | 事業区分 | 河川維持・修繕 |       |      |
|---------------|-------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|------|
|               |                         |    |    |        |         | 工事区分 | 河川修繕    | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |      |
| 陥没部補修工        |                         | 式  | 1  |        | 924,270 |      |         |       |      |
| 盛土            | ㄨ質土(採取土)                | m3 | 80 | 1,784  | 142,720 |      |         | 単-8号  |      |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ張       | 18-8-40(高炉) t=300m<br>m | m2 | 55 | 14,210 | 781,550 |      |         | 単-9号  |      |
| 構造物撤去工        |                         | 式  | 1  |        | 327,972 |      |         |       |      |
| 構造物取壊し工       |                         | 式  | 1  |        | 169,585 |      |         |       |      |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し  | 無筋構造物                   | m3 | 17 | 8,423  | 143,191 |      |         | 単-10号 |      |
| 舗装版切断         | ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 15cm以下        | m  | 21 | 701.4  | 14,729  |      |         | 単-11号 |      |
| 舗装版破碎         | ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 厚7cm          | m2 | 55 | 212.1  | 11,665  |      |         | 単-12号 |      |
| 運搬処理工         |                         | 式  | 1  |        | 158,387 |      |         |       |      |
| 殻運搬           | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)             | m3 | 17 | 5,382  | 91,494  |      |         | 単-13号 |      |
| 殻運搬           | ｱｽﾌﾞﾙﾄ殻                 | m3 | 4  | 7,382  | 29,528  |      |         | 単-14号 |      |
| 殻処分           | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)             | m3 | 17 | 1,645  | 27,965  |      |         | 単-15号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名              | 川原樋川取水堰堤補修等工事 (当初)                    |    |        |        |            | 事業区分 | 河川維持・修繕 |      |      |       |
|------------------|---------------------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 工事区分 | 河川修繕    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 敷処分              | アスファルト敷                               | m3 | 4      | 2,350  | 9,400      |      |         |      |      | 単-16号 |
| 仮設工              |                                       | 式  | 1      |        | 17,159,342 |      |         |      |      |       |
| 工事用道路工           |                                       | 式  | 1      |        | 14,912,892 |      |         |      |      |       |
| 工事用道路盛土設置(河中道路)  | 土砂 W=4m以上                             | m3 | 25,300 | 479.8  | 12,138,940 |      |         |      |      | 単-17号 |
| 工事用道路盛土設置(渡河進入路) | 土砂 W=4m以上                             | m3 | 4,000  | 483    | 1,932,000  |      |         |      |      | 単-18号 |
| 工事用道路盛土撤去(渡河進入路) | 土砂 W=4m以上                             | m3 | 260    | 354.2  | 92,092     |      |         |      |      | 単-19号 |
| 仮設盛土設置(陥没部)      | 土砂 W=4m以上                             | m3 | 200    | 903.2  | 180,640    |      |         |      |      | 単-20号 |
| 仮設盛土撤去(陥没部)      | 土砂 W=4m以上                             | m3 | 200    | 741.3  | 148,260    |      |         |      |      | 単-21号 |
| 土のう設置            | 大型土のう(制作・設置)<br>採取土(H=1.08m W=1.1m)   | 袋  | 60     | 5,346  | 320,760    |      |         |      |      | 単-22号 |
| 土のう撤去            | 大型土のう(撤去)(H=1.08m W=1.1m)             | 袋  | 60     | 1,670  | 100,200    |      |         |      |      | 単-23号 |
| 仮水路工             |                                       | 式  | 1      |        | 1,136,850  |      |         |      |      |       |
| コルゲートパイプ据付撤去     | φ1000 t=2.7 フランジ型<br>損料期間(3ヶ月以上6ヶ月未満) | m  | 53     | 21,450 | 1,136,850  |      |         |      |      | 単-24号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 川原樋川取水堰堤補修等工事 (当初) |    |    |        |             | 事業区分 | 河川維持・修繕 |       |      |
|---------------|--------------------|----|----|--------|-------------|------|---------|-------|------|
|               |                    |    |    |        |             | 工事区分 | 河川修繕    |       | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |      |
| 交通管理工         |                    | 式  | 1  |        | 1,109,600   |      |         |       |      |
| 交通誘導警備員       |                    | 人日 | 73 | 15,200 | 1,109,600   |      |         | 単-25号 |      |
| 直接工事費         |                    | 式  | 1  |        | 80,409,401  |      |         |       |      |
| 共通仮設費         |                    | 式  | 1  |        | 8,152,000   |      |         |       |      |
| 共通仮設費         |                    | 式  | 1  |        | 827,000     |      |         |       |      |
| 現場環境改善費 (率計上) |                    | 式  | 1  |        | 827,000     |      |         |       |      |
| 共通仮設費 (率計上)   |                    | 式  | 1  |        | 7,325,000   |      |         |       |      |
| 純工事費          |                    | 式  | 1  |        | 88,561,401  |      |         |       |      |
| 現場管理費         |                    | 式  | 1  |        | 26,993,000  |      |         |       |      |
| 工事原価          |                    | 式  | 1  |        | 115,554,401 |      |         |       |      |
| 一般管理費等        |                    | 式  | 1  |        | 19,435,599  |      |         |       |      |
| 工事価格          |                    | 式  | 1  |        | 134,990,000 |      |         |       |      |





# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 弾性保護版設置         | 平面標準用 平面標準外用 コム・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm)     | 単位 | m2    | 数量      |            | 192 | 単価   | 222,100 |
|------|-----------------|---|----|-------|---------|------------|-----|------|---------|
| 名称   |                 | 規格  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要  |      |         |
|      | 弾性保護版設置         | コム・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm)                  | m2 | 192   | 17,750  | 3,408,000  |     |      |         |
|      | コンクリート削孔 (さく岩機) | 300mm以上400mm未満                            | 孔  | 1,372 | 1,572   | 2,156,784  |     |      |         |
|      | 【材料費】弾性保護版      | 平面標準用 コム・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm)            | m2 | 154   | 118,000 | 18,172,000 |     |      |         |
|      | 【材料費】弾性保護版      | 平面標準外用 コム・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm)           | m2 | 38    | 124,000 | 4,712,000  |     |      |         |
|      | 【材料費】固定金具       | 固定ボルト M20X50L ワッシャー M20(特) 埋込ソケット φ28X300 | 組  | 1,372 | 6,270   | 8,602,440  |     |      |         |
|      | 【材料費】防砂シート      | コム 幅100mm 厚さ1.5mm                         | m  | 290   | 1,131   | 327,990    |     |      |         |
|      | 【材料費】エポキシ樹脂     | 有効樹脂量500ml                                | 本  | 350   | 14,200  | 4,970,000  |     |      |         |
|      | 無収縮モルタル         |   | m3 | 0.7   | 403,900 | 282,730    |     |      |         |
|      | 計               |   |    |       |         | 42,631,944 |     |      |         |
|      | 単価              |   |    |       |         | 222,100    |     | 円/m2 |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 弾性保護版設置         | 平面異形用 コム・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm)            | 単位 | m2  | 数量      | 単価        | 金額 | 単価   | 266,100 |
|------|-----------------|---|----|-----|---------|-----------|----|------|---------|
| 名称   |                 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要 |      |         |
|      | 弾性保護版設置         | コム・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm)                  | m2 | 16  | 17,750  | 284,000   |    |      |         |
|      | コンクリート削孔 (さく岩機) | 300mm以上400mm未満                            | 孔  | 116 | 1,572   | 182,352   |    |      |         |
|      | 【材料費】弾性保護版      | 平面異形用 コム・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm)            | m2 | 16  | 158,000 | 2,528,000 |    |      |         |
|      | 【材料費】固定金具       | 固定ボルト M20X50L ワッシャー M20(特) 埋込ソケット φ28X300 | 組  | 116 | 6,270   | 727,320   |    |      |         |
|      | 【材料費】防砂シート      | コム 幅100mm 厚さ1.5mm                         | m  | 25  | 1,131   | 28,275    |    |      |         |
|      | 【材料費】エポキシ樹脂     | 有効樹脂量500ml                                | 本  | 30  | 14,200  | 426,000   |    |      |         |
|      | 無収縮モルタル         |   | m3 | 0.2 | 403,900 | 80,780    |    |      |         |
|      | 計               |   |    |     |         | 4,256,727 |    |      |         |
|      | 単価              |   |    |     |         | 266,100   |    | 円/m2 |         |
|      |                 |   |    |     |         |           |    |      |         |
|      |                 |   |    |     |         |           |    |      |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |          |   |    |    |        |        |      |    |        |
|------|----------|---|----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 単-3号 | 間詰コンクリート | 24-8-25(高炉)   | 単位 | m3 | 数量     |        |      |    |        |
|      |          |   |    |    |        | 1      |      | 単価 | 38,510 |
|      | 名称       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
|      | コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>24-8-25(20)(高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m3 | 1  | 38,510 | 38,510 |      |    |        |
|      | 計        |   |    |    |        | 38,510 |      |    |        |
|      | 単価       |   |    |    |        | 38,510 | 円/m3 |    |        |
|      |          |   |    |    |        |        |      |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |          |   |    |    |        |        |      |    |        |
|------|----------|---|----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 単-4号 | 間詰コンクリート | 18-8-40(高炉)   | 単位 | m3 | 数量     |        |      |    |        |
|      |          |   |    |    |        | 1      |      | 単価 | 37,760 |
|      | 名称       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
|      | コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1  | 37,760 | 37,760 |      |    |        |
|      | 計        |   |    |    |        | 37,760 |      |    |        |
|      | 単価       |   |    |    |        | 37,760 | 円/m3 |    |        |
|      |          |   |    |    |        |        |      |    |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |            |   |    |    |         |         |     |    |         |
|------|------------|---|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-5号 | 鉄筋         | SD345 D13   | 単位 | t  | 数量      |         |     | 単価 |         |
|      |            |   |    |    |         | 1       |     |    | 169,500 |
|      | 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
|      | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 169,500 | 169,500 |     |    |         |
|      | 計          |   |    |    |         | 169,500 |     |    |         |
|      | 単価         |   |    |    |         | 169,500 | 円/t |    |         |
|      |            |   |    |    |         |         |     |    |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |            |  |    |    |         |         |     |    |         |
|------|------------|--|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-6号 | 鉄筋         | SD345 D16~25   | 単位 | t  | 数量      |         |     | 単価 |         |
|      |            |  |    |    |         | 1       |     |    | 167,400 |
|      | 名称         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
|      | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 167,400 | 167,400 |     |    |         |
|      | 計          |  |    |    |         | 167,400 |     |    |         |
|      | 単価         |  |    |    |         | 167,400 | 円/t |    |         |
|      |            |  |    |    |         |         |     |    |         |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号       | 盛土 | 性質土(採取土)  | 単位  | m3 | 数量    | 80      | 単価   | 1,784 |
|------------|----|---|-----|----|-------|---------|------|-------|
| 名称         |    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| 掘削         |    | 土砂 オープソカット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満              | m 3 | 90 | 227   | 20,430  |      |       |
| 土砂等運搬      |    | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 90 | 387.1 | 34,839  |      |       |
| 積込 (ルーズ)   |    | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m 3 | 90 | 236.6 | 21,294  |      |       |
| 路体 (築堤) 盛土 |    | 2.5m以上4.0m未満  | m 3 | 80 | 826.7 | 66,136  |      |       |
|            | 計  |   |     |    |       | 142,699 |      |       |
|            | 単価 |   |     |    |       | 1,784   | 円/m3 |       |
|            |    |   |     |    |       |         |      |       |
|            |    |   |     |    |       |         |      |       |
|            |    |   |     |    |       |         |      |       |
|            |    |   |     |    |       |         |      |       |
|            |    |   |     |    |       |         |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |         |  |     |    |        |         |      |    |    |        |
|------|---------|--|-----|----|--------|---------|------|----|----|--------|
| 単-9号 | コンクリート張 | 18-8-40(高炉) t=300mm                              | 単位  | m2 | 数量     |         |      | 10 | 単価 | 14,210 |
|      | 名称      | 規格   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要   |    |    |        |
|      | コンクリート  | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 3  | 47,340 | 142,020 |      |    |    |        |
|      | 計       |  |     |    |        | 142,020 |      |    |    |        |
|      | 単価      |  |     |    |        | 14,210  | 円/m2 |    |    |        |
|      |         |  |     |    |        |         |      |    |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |              |                     |     |    |       |       |      |   |    |       |
|-------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|------|---|----|-------|
| 単-10号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物               | 単位  | m3 | 数量    |       |      | 1 | 単価 | 8,423 |
|       | 名称           | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |   |    |       |
|       | 構造物とりこわし     | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1  | 8,423 | 8,423 |      |   |    |       |
|       | 計            |                     |     |    |       | 8,423 |      |   |    |       |
|       | 単価           |                     |     |    |       | 8,423 | 円/m3 |   |    |       |
|       |              |                     |     |    |       |       |      |   |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下       | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 701.4 |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称    |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1  | 701.4 | 701.4 |     |       |
| 計     |       |                        |    |    |       | 701.4 |     |       |
| 単価    |       |                        |    |    |       | 701.4 | 円/m |       |
|       |       |                        |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 厚7cm                  | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 212.1 |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 212.1 | 212.1 |      |       |
| 計     |       |                                 |     |    |       | 212.1 |      |       |
| 単価    |       |                                 |     |    |       | 212.1 | 円/m2 |       |
|       |       |                                 |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 5,382 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |     | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 49.4km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 5,382 | 5,382 |      |       |
|       | 計   |  |     |    |       | 5,382 |      |       |
|       | 単価  |  |     |    |       | 5,382 | 円/m3 |       |
|       |     |  |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 殻運搬 | アスファルト殻   | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 7,382 |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 60.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 7,382 | 7,382 |      |       |
|       | 計   |   |     |    |       | 7,382 |      |       |
|       | 単価  |   |     |    |       | 7,382 | 円/m3 |       |
|       |     |   |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号     | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,645 |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 1,645 | 1,645 |      |       |
| 計         |     |             |     |    |       | 1,645 |      |       |
| 単価        |     |             |     |    |       | 1,645 | 円/m3 |       |
|           |     |             |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号     | 処処分 | アスファルト殻 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 2,350 |
|-----------|-----|---------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称        |     | 規格      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費 (m 3) |     |         | m 3 | 1  | 2,350 | 2,350 |      |       |
| 計         |     |         |     |    |       | 2,350 |      |       |
| 単価        |     |         |     |    |       | 2,350 | 円/m3 |       |
|           |     |         |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                 |  |    |        |       |            |      |       |
|----------|-----------------|--|----|--------|-------|------------|------|-------|
| 単-17号    | 工事用道路盛土設置(河中道路) | 土砂 W=4m以上                                | 単位 | m3     | 数量    | 25,300     | 単価   | 479.8 |
| 名称       |                 | 規格                                       | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 摘要   |       |
| 掘削       |                 | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 28,100 | 227   | 6,378,700  |      |       |
| 路体(築堤)盛土 |                 | 4.0m以上 20,000m3以上 無し                     | m3 | 25,300 | 227.6 | 5,758,280  |      |       |
| 計        |                 |  |    |        |       | 12,136,980 |      |       |
| 単価       |                 |  |    |        |       | 479.8      | 円/m3 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                  |  |    |       |       |           |      |     |
|----------|------------------|--|----|-------|-------|-----------|------|-----|
| 単-18号    | 工事用道路盛土設置(渡河進入路) | 土砂 W=4m以上                                | 単位 | m3    | 数量    | 4,000     | 単価   | 483 |
| 名称       |                  | 規格                                       | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 摘要   |     |
| 掘削       |                  | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 4,500 | 227   | 1,021,500 |      |     |
| 路体(築堤)盛土 |                  | 4.0m以上 20,000m3以上 無し                     | m3 | 4,000 | 227.6 | 910,400   |      |     |
| 計        |                  |  |    |       |       | 1,931,900 |      |     |
| 単価       |                  |  |    |       |       | 483       | 円/m3 |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 工事用道路盛土撤去(渡河進入路)                         | 土砂 W=4m以上 | 単位  | m3    | 数量     | 単価   | 金額 | 単価 | 354.2 |
|-------|--|-----------|-----|-------|--------|------|----|----|-------|
| 名称    | 規格                                       | 単位        | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要   |    |    |       |
| 掘削    | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m 3       | 260 | 227   | 59,020 |      |    |    |       |
| 整地    | 残土受け入れ地での処理                              | m 3       | 260 | 127.2 | 33,072 |      |    |    |       |
| 計     |  |           |     |       | 92,092 |      |    |    |       |
| 単価    |  |           |     |       | 354.2  | 円/m3 |    |    |       |
|       |  |           |     |       |        |      |    |    |       |
|       |  |           |     |       |        |      |    |    |       |
|       |  |           |     |       |        |      |    |    |       |
|       |  |           |     |       |        |      |    |    |       |
|       |  |           |     |       |        |      |    |    |       |
|       |  |           |     |       |        |      |    |    |       |
|       |  |           |     |       |        |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号    | 仮設盛土設置(陥没部) | 土砂 W=4m以上   | 単位 | m3  | 数量    | 200     | 単価   | 903.2 |
|----------|-------------|---|----|-----|-------|---------|------|-------|
| 名称       |             | 規格  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| 掘削       |             | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満              | m3 | 220 | 227   | 49,940  |      |       |
| 土砂等運搬    |             | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 220 | 387.1 | 85,162  |      |       |
| 路体(築堤)盛土 |             | 4.0m以上 20,000m3以上 無し                                  | m3 | 200 | 227.6 | 45,520  |      |       |
| 計        |             |   |    |     |       | 180,622 |      |       |
| 単価       |             |   |    |     |       | 903.2   | 円/m3 |       |
|          |             |   |    |     |       |         |      |       |
|          |             |   |    |     |       |         |      |       |
|          |             |   |    |     |       |         |      |       |
|          |             |   |    |     |       |         |      |       |
|          |             |   |    |     |       |         |      |       |
|          |             |   |    |     |       |         |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 仮設盛土撤去(陥没部)   | 土砂 W=4m以上 | 単位  | m3    | 数量      | 200  | 単価 | 741.3 |
|-------|---|-----------|-----|-------|---------|------|----|-------|
| 名称    | 規格  | 単位        | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |    |       |
| 掘削    | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満              | m 3       | 200 | 227   | 45,400  |      |    |       |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3       | 200 | 387.1 | 77,420  |      |    |       |
| 整地    | 残土受入れ地での処理  | m 3       | 200 | 127.2 | 25,440  |      |    |       |
| 計     |   |           |     |       | 148,260 |      |    |       |
| 単価    |   |           |     |       | 741.3   | 円/m3 |    |       |
|       |   |           |     |       |         |      |    |       |
|       |   |           |     |       |         |      |    |       |
|       |   |           |     |       |         |      |    |       |
|       |   |           |     |       |         |      |    |       |
|       |   |           |     |       |         |      |    |       |
|       |   |           |     |       |         |      |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号  | 土のう設置   | 大型土のう(制作・設置)採取土(H=1.08m W=1.1m) | 単位 | 袋     | 数量      | 60  | 単価 | 5,346 |
|--------|---|---------------------------------|----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称     | 規格  | 単位                              | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要  |    |       |
| 掘削     | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満              | m <sup>3</sup>                  | 50 | 227   | 11,350  |     |    |       |
| 土砂等運搬  | 標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m <sup>3</sup>                  | 50 | 387.1 | 19,355  |     |    |       |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H<br>標準(1.0)   | 袋                               | 60 | 4,834 | 290,040 |     |    |       |
| 計      |   |                                 |    |       | 320,745 |     |    |       |
| 単価     |   |                                 |    |       | 5,346   | 円/袋 |    |       |
|        |   |                                 |    |       |         |     |    |       |
|        |   |                                 |    |       |         |     |    |       |
|        |   |                                 |    |       |         |     |    |       |
|        |   |                                 |    |       |         |     |    |       |
|        |   |                                 |    |       |         |     |    |       |
|        |   |                                 |    |       |         |     |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.10         |
| 歩掛使用年月 | 2025.10         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号   | 土のう撤去  | 大型土のう(撤去) (H=1.08m W=1.1m) | 単位 | 袋     | 数量      | 60  | 単価 | 1,670 |
|---------|--|----------------------------|----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称      | 規格   | 単位                         | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要  |    |       |
| 大型土のう工  | 撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H<br>標準(1.0)                       | 袋                          | 60 | 1,044 | 62,640  |     |    |       |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m <sup>3</sup>             | 50 | 236.6 | 11,830  |     |    |       |
| 土砂等運搬   | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m <sup>3</sup>             | 50 | 387.1 | 19,355  |     |    |       |
| 整地      | 残土受け入れ地での処理  | m <sup>3</sup>             | 50 | 127.2 | 6,360   |     |    |       |
| 計       |  |                            |    |       | 100,185 |     |    |       |
| 単価      |  |                            |    |       | 1,670   | 円/袋 |    |       |
|         |  |                            |    |       |         |     |    |       |
|         |  |                            |    |       |         |     |    |       |
|         |  |                            |    |       |         |     |    |       |
|         |  |                            |    |       |         |     |    |       |
|         |  |                            |    |       |         |     |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |               |                                    |    |    |        |        |     |        |
|-------|---------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-24号 | コルゲートパイプ 据付撤去 | φ1000 t=2.7 フランジ型 損料期間(3ヶ月以上6ヶ月未満) | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 21,450 |
|       | 名称            | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | コルゲートパイプ      | 据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下<br>全ての費用   | m  | 1  | 21,450 | 21,450 |     |        |
|       | 計             |                                    |    |    |        | 21,450 |     |        |
|       | 単価            |                                    |    |    |        | 21,450 | 円/m |        |
|       |               |                                    |    |    |        |        |     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-25号 | 交通誘導警備員  |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 15,200 |
|       | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  | 15,200 | 15,200 |      |        |
|       | 計        |    |    |    |        | 15,200 |      |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 15,200 | 円/人日 |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要           |
|----------------------|--|----|-----|--------|-----------|--------------|
| 弾性保護版設置              | コ <sup>o</sup> Λ・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm) | 単位 | m2  | 数量     | 100       | 単価<br>17,750 |
| 土木一般世話役              |  | 人  | 5   | 30,600 | 153,000   |              |
| 普通作業員                |  | 人  | 33  | 23,868 | 787,644   |              |
| 特殊作業員                |  | 人  | 10  | 28,254 | 282,540   |              |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊                                | 日  | 3.8 | 52,000 | 197,600   |              |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>25%   |  | 式  | 1   |        | 354,216   |              |
| 計                    |  |    |     |        | 1,775,000 |              |
| 単価                   |  |    |     |        | 17,750    | 円/m2         |
|                      |  |    |     |        |           |              |
|                      |  |    |     |        |           |              |
|                      |  |    |     |        |           |              |
|                      |  |    |     |        |           |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 無収縮モルタル           |                                    | 単位  | m3    | 数量     |         | 1    | 単価 | 403,900 |
|-------------------|------------------------------------|-----|-------|--------|---------|------|----|---------|
| 名称                | 規格                                 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要   |    |         |
| 普通作業員             |                                    | 人   | 7.14  | 23,868 | 170,417 |      |    |         |
| 無収縮剤              | セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g | 1,875 | 120    | 225,000 |      |    |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |                                    | 式   | 1     |        | 8,483   |      |    |         |
| 計                 |                                    |     |       |        | 403,900 |      |    |         |
| 単価                |                                    |     |       |        | 403,900 | 円/m3 |    |         |
|                   |                                    |     |       |        |         |      |    |         |
|                   |                                    |     |       |        |         |      |    |         |
|                   |                                    |     |       |        |         |      |    |         |
|                   |                                    |     |       |        |         |      |    |         |
|                   |                                    |     |       |        |         |      |    |         |
|                   |                                    |     |       |        |         |      |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要           |
|----------------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|--------------|
| 弾性保護版設置              | ゴ <sup>ラ</sup> ・SS400 厚み50mm(埋設鋼板6mm) | 単位 | m2  | 数量     | 100       | 単価<br>17,750 |
| 土木一般世話役              |                                       | 人  | 5   | 30,600 | 153,000   |              |
| 普通作業員                |                                       | 人  | 33  | 23,868 | 787,644   |              |
| 特殊作業員                |                                       | 人  | 10  | 28,254 | 282,540   |              |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊                               | 日  | 3.8 | 52,000 | 197,600   |              |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>25%   |                                       | 式  | 1   |        | 354,216   |              |
| 計                    |                                       |    |     |        | 1,775,000 |              |
| 単価                   |                                       |    |     |        | 17,750    | 円/m2         |
|                      |                                       |    |     |        |           |              |
|                      |                                       |    |     |        |           |              |
|                      |                                       |    |     |        |           |              |
|                      |                                       |    |     |        |           |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要            |
|-------------------|------------------------------------|-----|-------|--------|---------|---------------|
| 無収縮モルタル           |                                    | 単位  | m3    | 数量     | 1       | 単価<br>403,900 |
| 普通作業員             |                                    | 人   | 7.14  | 23,868 | 170,417 |               |
| 無収縮剤              | セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g | 1,875 | 120    | 225,000 |               |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |                                    | 式   | 1     |        | 8,483   |               |
| 計                 |                                    |     |       |        | 403,900 |               |
| 単価                |                                    |     |       |        | 403,900 | 円/m3          |
|                   |                                    |     |       |        |         |               |
|                   |                                    |     |       |        |         |               |
|                   |                                    |     |       |        |         |               |
|                   |                                    |     |       |        |         |               |
|                   |                                    |     |       |        |         |               |
|                   |                                    |     |       |        |         |               |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量       | 1       | 単価  | 169,500 |
|-------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称          | 規格  | 単位 | 数量   | 単価       | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13   | t  | 1.03 | 99,000   | 101,970 |     |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 67,447.5 | 67,447  |     |         |
| 諸雑費(まるめ)    |   | 式  | 1    |          | 83      |     |         |
| 計           |   |    |      |          | 169,500 |     |         |
| 単価          |   |    |      |          | 169,500 | 円/t |         |
|             |   |    |      |          |         |     |         |
|             |   |    |      |          |         |     |         |
|             |   |    |      |          |         |     |         |
|             |   |    |      |          |         |     |         |
|             |   |    |      |          |         |     |         |
|             |   |    |      |          |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量       | 1       | 単価  | 167,400 |
|-------------|--|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価       | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16～25   | t  | 1.03 | 97,000   | 99,910  |     |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 67,447.5 | 67,447  |     |         |
| 諸雑費(まるめ)    |  | 式  | 1    |          | 43      |     |         |
| 計           |  |    |      |          | 167,400 |     |         |
| 単価          |  |    |      |          | 167,400 | 円/t |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |
|             |  |    |      |          |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |
|--------------------|-----------|----|------|--------|---------|---------|
| ひび割れ補修工（充てん工法）     | 20m未満 4kg |    |      |        | 1       | 105,500 |
| 土木一般世話役            |           | 人  | 0.85 | 30,600 | 26,010  |         |
| 特殊作業員              |           | 人  | 1.3  | 28,254 | 36,730  |         |
| 普通作業員              |           | 人  | 1.1  | 23,868 | 26,254  |         |
| 【材料費】 ポリマーセメントモルタル | 充てん工法用    | kg | 4.8  | 300    | 1,440   |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>17%  |           | 式  | 1    |        | 15,066  |         |
| 計                  |           |    |      |        | 105,500 |         |
| 単価                 |           |    |      |        | 105,500 | 円/構造物   |
|                    |           |    |      |        |         |         |
|                    |           |    |      |        |         |         |
|                    |           |    |      |        |         |         |
|                    |           |    |      |        |         |         |

## 参考資料（1）

|          |                     |     |     |         |       |       | 単価使用年月 | 2025. 10        |
|----------|---------------------|-----|-----|---------|-------|-------|--------|-----------------|
|          |                     |     |     |         |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
|          |                     |     |     |         |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量      | 単価    | 金額    | 単価     | 8,423           |
| 名称       | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価      | 金額    | 摘要    |        |                 |
| 無筋構造物    | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 8,423.4 | 8,423 |       |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |                     | 式   | 1   |         | 0     |       |        |                 |
| 計        |                     |     |     |         | 8,423 |       |        |                 |
| 単価       |                     |     |     |         | 8,423 | 円/m 3 |        |                 |

|          |             |    |     |       |         |       | 単価使用年月 | 2025. 10        |
|----------|-------------|----|-----|-------|---------|-------|--------|-----------------|
|          |             |    |     |       |         |       | 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
|          |             |    |     |       |         |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（m 3） |             | 単位 | m 3 | 数量    | 単価      | 金額    | 単価     | 1,645           |
| 名称       | 規格          | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要    |        |                 |
| 処分費      | コンクリート殻(無筋) | m3 | 100 | 1,645 | 164,500 |       |        |                 |
| 計        |             |    |     |       | 164,500 |       |        |                 |
| 単価       |             |    |     |       | 1,645   | 円/m 3 |        |                 |
|          |             |    |     |       |         |       |        |                 |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要          |
|----------------------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|
| 大型土のう工               | 製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H<br>標準(1.0) | 単位 | 袋     | 数量     | 10     | 単価<br>4,834 |
| 土木一般世話役              |                                       | 人  | 0.204 | 30,600 | 6,242  |             |
| 特殊作業員                |                                       | 人  | 0.204 | 28,254 | 5,763  |             |
| 普通作業員                |                                       | 人  | 0.204 | 23,868 | 4,869  |             |
| 【材料費】大型土のう           | H=1.08m W=1.1m                        | 袋  | 10    | 1,100  | 11,000 |             |
| バックホウ運転 (クレーン仕様)     | 製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H                | 日  | 0.204 | 46,710 | 9,528  |             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊                               | 日  | 0.204 | 52,000 | 10,608 |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%    |                                       | 式  | 1     |        | 330    |             |
| 計                    |                                       |    |       |        | 48,340 |             |
| 単価                   |                                       |    |       |        | 4,834  | 円/袋         |
|                      |                                       |    |       |        |        |             |
|                      |                                       |    |       |        |        |             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要    |
|----------------------|--------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 大型土のう工               | 撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H<br>標準(1.0) | 袋  |       |        | 10     | 1,044 |
| 土木一般世話役              |                                | 人  | 0.094 | 30,600 | 2,876  |       |
| 特殊作業員                |                                | 人  | 0.094 | 28,254 | 2,655  |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊                        | 日  | 0.094 | 52,000 | 4,888  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>0.4%  |                                | 式  | 1     |        | 21     |       |
| 計                    |                                |    |       |        | 10,440 |       |
| 単価                   |                                |    |       |        | 1,044  | 円/袋   |
|                      |                                |    |       |        |        |       |
|                      |                                |    |       |        |        |       |
|                      |                                |    |       |        |        |       |
|                      |                                |    |       |        |        |       |
|                      |                                |    |       |        |        |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 人日 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価   | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|----|
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 15,198 |    | 15,198 |      |    |
| 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        |    | 2      |      |    |
| 計         |    |    |    |        |    | 15,200 |      |    |
| 単価        |    |    |    |        |    | 15,200 | 円/人日 |    |
|           |    |    |    |        |    |        |      |    |
|           |    |    |    |        |    |        |      |    |
|           |    |    |    |        |    |        |      |    |
|           |    |    |    |        |    |        |      |    |
|           |    |    |    |        |    |        |      |    |
|           |    |    |    |        |    |        |      |    |
|           |    |    |    |        |    |        |      |    |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 10        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                            | バックホウ運転（クレーン仕様）         | 製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 46,710 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                         | 規格                      | 単位                     | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）                    |                         | 人                      | 1    | 27,030 | 27,030 |     |    |        |
| 軽油                         |                         | L                      | 65   | 143    | 9,295  |     |    |        |
| バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付] | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t | 日                      | 1.36 | 7,630  | 10,376 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）                   |                         | 式                      | 1    |        | 9      |     |    |        |
| 計                          |                         |                        |      |        | 46,710 |     |    |        |
| 単価                         |                         |                        |      |        | 46,710 | 円/日 |    |        |
|                            |                         |                        |      |        |        |     |    |        |
|                            |                         |                        |      |        |        |     |    |        |
|                            |                         |                        |      |        |        |     |    |        |
|                            |                         |                        |      |        |        |     |    |        |
|                            |                         |                        |      |        |        |     |    |        |