

契約年月日（単価合意日）令和7年9月22日（令和7年10月3日）

国道42号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道42号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事
工事地名	(自)和歌山県日高郡みなべ町山内地先 (至)和歌山県日高郡みなべ町東岩代地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660010015	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	164日間 (当初)至 (0回変更)至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	79 田辺市(旧龍神村、旧本宮町除く)他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道42号	22) 処分費等	67,445
		23) 公告日	令和7年7月8日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計総括表

工事名	国道42号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事	(当初)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別	単位	数量		金額	数量増減	金額増減
道路維持			式	1		33,174,835		
道路土工			式	1		1,085,203		
掘削工(ICT)			式	1		230,040		
路体盛土工			式	1		63,860		
法面整形工(ICT)			式	1		11,070		
防草コンクリート			式	1		45,353		
残土処理工			式	1		734,880		
舗装工			式	1		894,959		
アスファルト舗装工 (車道部)			式	1		66,815		
アスファルト舗装工 (歩道部)			式	1		828,144		
排水構造物工			式	1		2,619,930		
作業土工			式	1		64,974		
側溝工			式	1		635,900		

設計総括表

工事名	国道42号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事	(当初)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
集水枠・マンホール工	式	1		43,850				
縦排水工 (縦排水A・B・C)	式	1		1,739,892				
縦排水工 (縦排水D)	式	1		87,362				
防草コンクリート	式	1		47,952				
防護柵工	式	1		1,747,620				
防止柵工	式	1		1,747,620				
区画線工	式	1		16,517				
区画線工	式	1		16,517				
道路付属施設工	式	1		238,409				
道路付属物工	式	1		57,640				
照明工	式	1		180,769				
擁壁工	式	1		2,830,769				
作業土工	式	1		258,410				

設計総括表

工事名	国道42号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事	(当初)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	数量増減
					工事区分	道路維持		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		1,429,180		
擁壁嵩上げ工		式		1		1,143,179		
石・ブロック積(張)工		式		1		8,086,557		
作業土工		式		1		579,730		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		7,506,827		
階段工		式		1		635,045		
作業土工		式		1		11,074		
階段工		式		1		623,971		
落石雪害防止工		式		1		4,855,560		
落石防護柵工		式		1		4,855,560		
構造物撤去工		式		1		894,266		
防護柵撤去工		式		1		19,420		
構造物取壊し工		式		1		322,335		

設計総括表

工事名	国道42号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事	(当初)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別	単位	数量		金額	数量増減	金額増減
排水構造物撤去工		式		1		1,468		
落石雪害防止撤去工		式		1		359,424		
運搬処理工		式		1		191,619		
仮設工		式		1		9,270,000		
交通管理工		式		1		9,270,000		
直接工事費		式		1		33,174,835		
共通仮設費		式		1		4,659,180		
共通仮設費		式		1		470,180		
技術管理費		式		1		63,180		
現場環境改善費（率計上）		式		1		407,000		
共通仮設費（率計上）		式		1		4,189,000		
純工事費		式		1		37,834,015		
現場管理費		式		1		17,638,000		

設計總括表

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路維持		式	1		33,174,835					
道路土工		式	1		1,085,203					
掘削工(ICT)		式	1		230,040					
掘削(ICT)	土砂 小規模(標準)	m3	180	1,278	230,040			単-1号		
路体盛土工		式	1		63,860					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,386	63,860			単-2号		
法面整形工(ICT)		式	1		11,070					
法面整形(切土部)(ICT)	切土整形 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 小規模(標準)	m2	10	1,107	11,070			単-3号		
防草コンクリート		式	1		45,353					
張りコンクリート (法尻部)	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	11	4,123	45,353			単-4号		
残土処理工		式	1		734,880					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	3,062	734,880			単-5号		

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装工		式	1		894,959					
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1		66,815					
下層路盤(歩道部)	再生グラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	7	1,133	7,931			单-6号		
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	7	1,683	11,781			单-7号		
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,392	23,744			单-8号		
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,337	23,359			单-9号		
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		828,144					
下層路盤(歩道部)	グラッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	243	1,305	317,115			单-10号		
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 1.4m以上	m2	243	2,103	511,029			单-11号		
排水構造物工		式	1		2,619,930					
作業土工		式	1		64,974					
床掘り	土砂	m3	20	2,097	41,940			单-12号		

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
埋戻し	土砂	m3	6	3,839	23,034				単-13号	
側溝工		式	1		635,900					
自由勾配側溝	B300-H400 横断用	m	1	29,020	29,020				単-14号	
自由勾配側溝	B300-H500 横断用	m	5	29,940	149,700				単-15号	
自由勾配側溝	B300-H600 横断用	m	4	36,180	144,720				単-16号	
自由勾配側溝	B300-H700 横断用	m	4	38,940	155,760				単-17号	
側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 300用 T-25 普通目ボルト固定	枚	5	31,340	156,700				単-18号	
集水樹・マンホール工		式	1		43,850					
現場打ち集水樹	B500×L300×H400 18-8-40(高炉)	箇所	1	43,850	43,850				単-19号	
縦排水工 (縦排水A・B・C)		式	1		1,739,892					
基礎材	RC-40 t=200	m2	2	1,662	3,324				単-20号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	39,610	158,440				単-21号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	39,610	11,883			单-22号		
型枠	一般型枠	m2	33	9,293	306,669			单-23号		
縞鋼板蓋	1100×570 t=6mm HDZT 77	枚	2	43,030	86,060			单-24号		
縞鋼板蓋	1100×634 t=6mm HDZT 77	枚	2	47,730	95,460			单-25号		
縞鋼板蓋	1100×672 t=6mm HDZT 77	枚	2	50,360	100,720			单-26号		
グレーチング蓋	歩道用 細目 ポルト固定 600×1420 2枚/組	組	6	143,100	858,600			单-27号		
差し筋	SD345 D13 L=200	本	24	693.2	16,636			单-28号		
鉄筋コンクリート台付管	D450	m	5	20,420	102,100			单-29号		
縦排水工 (縦排水D)		式	1		87,362					
暗渠排水管	VP ϕ 200	m	11	7,942	87,362			单-30号		
防草コンクリート		式	1		47,952					
張りコンクリート (排水部)	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	12	3,996	47,952			单-31号		

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		1,747,620				
防止柵工		式	1		1,747,620				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ダーケブーラウン	m	133	13,140	1,747,620			単-32号	
区画線工		式	1		16,517				
区画線工		式	1		16,517				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	13	372.9	4,847			単-33号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14	833.6	11,670			単-34号	
道路付属施設工		式	1		238,409				
道路付属物工		式	1		57,640				
車線分離標	H=800 可変式(穿孔式・ 1本脚)	本	2	28,820	57,640			単-35号	
照明工		式	1		180,769				
道路照明灯	H=8.0m 移設	基	1	42,420	42,420			単-36号	

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
照明器具	移設	台	1	47,130	47,130				単-37号	
自動点滅器	移設	個	1	6,439	6,439				単-38号	
照明灯基礎設置	□550 スパイラルケトル φ500×t0.6×1000	個所	1	84,780	84,780				単-39号	
擁壁工		式	1		2,830,769					
作業土工		式	1		258,410					
床掘り	土砂	m3	50	2,097	104,850				単-40号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,839	153,560				単-41号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,429,180					
重力式擁壁	1mを超える2m未満 18-8-40(高炉)	m3	19	75,220	1,429,180				単-42号	
擁壁嵩上げ工		式	1		1,143,179					
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9	38,910	350,190				単-43号	
型枠	一般型枠	m2	39	9,293	362,427				単-44号	

設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	1	4,126	4,126			単-45号	
チッピング	平均厚3cm以下	m2	54	5,137	277,398			単-46号	
差し筋	SD345 D13 L=200	本	215	693.2	149,038			単-47号	
石・ブロック積(張)工		式	1		8,086,557				
作業土工		式	1		579,730				
床掘り	土砂	m3	130	2,097	272,610			単-48号	
埋戻し	土砂	m3	80	3,839	307,120			単-49号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		7,506,827				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	99	9,745	964,755			単-50号	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	8	11,660	93,280			単-51号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	76,340	38,170			単-52号	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm 裏込コンクリート厚10cm	m2	161	28,450	4,580,450			単-53号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm 裏込コンクリート厚15cm	m2	29	29,740	862,460			単-54号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	49	8,368	410,032			単-55号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	8	69,710	557,680			単-56号	
階段工		式	1		635,045				
作業土工		式	1		11,074				
基面整正		m2	23	481.5	11,074			単-57号	
階段工		式	1		623,971				
基礎材	再生クラッシャン40~0 敷厚10cm	m2	23	1,365	31,395			単-58号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9	39,610	356,490			単-59号	
溶接金網	φ6×100×100	m2	16	1,172	18,752			単-60号	
型枠	一般型枠	m2	23	9,293	213,739			単-61号	
チッピング	平均厚3cm以下	m2	0.7	5,137	3,595			単-62号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
落石雪害防止工		式	1		4,855,560					
落石防護柵工		式	1		4,855,560					
支柱	羽付き支柱単管 φ60.5 柵高2.5m	本	37	76,580	2,833,460			単-63号		
ロープ・繊維製ネット	柵高2.5m 網目 縦45mm ×横30mm	m2	292	6,925	2,022,100			単-64号		
構造物撤去工		式	1		894,266					
防護柵撤去工		式	1		19,420					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m	m	28	693.6	19,420			単-65号		
構造物取壊し工		式	1		322,335					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	8,253	90,783			単-66号		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	6	34,890	209,340			単-67号		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	16	693.8	11,100			単-68号		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	6	1,263	7,578			単-69号		

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m2	17	207.9	3,534			単-70号		
排水構造物撤去工		式	1		1,468					
蓋版撤去	グレーチング蓋 縞鋼板蓋 40kg/枚以下	枚	6	244.8	1,468			単-71号		
落石雪害防止撤去工		式	1		359,424					
落石防護柵撤去	柵高0.9m	m	104	3,456	359,424			単-72号		
運搬処理工		式	1		191,619					
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械 積込	m3	11	2,850	31,350			単-73号		
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力 積込	m3	6	6,774	40,644			単-74号		
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	4,855	9,710			単-75号		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 機械 積込	m3	11	3,055	33,605			単-76号		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 人力 積込	m3	6	4,700	28,200			単-77号		
殻処分	アスファルト殻	m3	2	2,820	5,640			単-78号		

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場発生品運搬	グレーチング蓋 縞鋼板蓋 転落防止柵 落石防護柵	t	2.39	17,770	42,470				単-79号	
仮設工		式	1		9,270,000					
交通管理工		式	1		9,270,000					
交通誘導警備員		人日	600	15,450	9,270,000				単-80号	
直接工事費		式	1		33,174,835					
共通仮設費		式	1		4,659,180					
共通仮設費		式	1		470,180					
技術管理費		式	1		63,180					
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63,180	63,180				単-81号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		407,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		4,189,000					
純工事費		式	1		37,834,015					

設計內訣書

内訳書<データ無し>

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(ICT)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホー掘削積込(ICT)		土砂 小規模(標準)	m3	1	1,278	1,278		
計						1,278		
単価						1,278	円／m3	

単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,386	6,386		
計						6,386		
単価						6,386	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	法面整形(切土部) (ICT)	切土整形 レギ質土、砂及び砂質土、粘性土 小規模(標準)	単位	m2	数量	1	単価	1,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土整形(ICT)		切土部 レギ質土、砂及び砂質土、粘性土 小規模(標準)	m2	1	1,107	1,107		
計						1,107		
単価						1,107	円／m2	

単一4号	張りコンクリート (法尻部)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	4,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	1	4,018	4,018		
養生工		防草コンクリート	m2	1	104.2	104.2		
計						4,122.2		
単価						4,123	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック荷山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	1	3,062	3,062		
計						3,062		
単価						3,062	円／m ³	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	下層路盤(歩道部)	再生グラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生グラッシャン RC-40 全ての費用	m2	1	1,133	1,133		
計						1,133		
単価						1,133	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,683
名称								
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円／m2	

単一8号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,392
名称								
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	3,392	3,392		
計						3,392		
単価						3,392	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,337
名称 規格 単価 金額 摘要								
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	3,337	3,337		
計						3,337		
単価						3,337	円／m2	

単一10号	下層路盤(歩道部)	グラッシャン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,305
名称 規格 単価 金額 摘要								
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 グラッシャン C-30 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	1,305	1,305		
計						1,305		
単価						1,305	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 細粒度アスコン (13) アライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,103	2,103		
計						2,103		
単価						2,103	円／m2	

単一12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,097	2,097		
計						2,097		
単価						2,097	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,839	3,839		
計						3,839		
単価						3,839	円／m3	

単一-14号	自由勾配側溝	B300-H400 横断用	単位	m	数量	1	単価	29,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャン 40~0 0.66m3/10m	m	1	29,020	29,020		
計						29,020		
単価						29,020	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	自由勾配側溝	B300-H500 横断用	単位	m	数量	1	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシャン 40~0 0.66m ³ /10m	m	1	29,940	29,940		
計						29,940		
単価						29,940	円／m	

単一16号	自由勾配側溝	B300-H600 横断用	単位	m	数量	1	単価	36,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m ³ /10m 有り 再生クラッシャン 40~0 0.69m ³ /10m	m	1	36,180	36,180		
計						36,180		
単価						36,180	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-17号	自由勾配側溝	B300-H700 横断用	単位	m	数量	1	単価	38,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m ³ /10m 有り 再生クラッシャン 40~0 0.69m ³ /10m	m	1	38,940	38,940		
計						38,940		
単価						38,940	円／m	

単一-18号	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーティング蓋 300用 T-25 普通目 ポルト固定	単位	枚	数量	1	単価	31,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,340	31,340		
計						31,340		
単価						31,340	円／枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	現場打ち集水枠	B500×L300×H400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	43,850
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	43,850	43,850		
計						43,850		
単価						43,850	円／箇所	

単一-20号	基礎材	RC-40 t=200	単位	m2	数量	1	単価	1,662
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m2	1	1,662	1,662		
計						1,662		
単価						1,662	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39,610	39,610		
計						39,610		
単価						39,610	円／m3	

単一-22号	ヘーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39,610	39,610		
計						39,610		
単価						39,610	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,293	9,293		
計						9,293		
単価						9,293	円／m2	

単一-24号	縞鋼板蓋	1100×570 t=6mm HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	43,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42,800	42,800		
コンクリートアンカー		M10×40 亜鉛めつき	本	4	57.2	228.8		
計						43,028.8		
単価						43,030	円／枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	縞鋼板蓋	1100×634 t=6mm HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	47,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,500	47,500		
コンクリートアンカー		M10×40 亜鉛めっき	本	4	57.2	228.8		
計						47,728.8		
単価						47,730	円/枚	

単一26号	縞鋼板蓋	1100×672 t=6mm HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	50,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,130	50,130		
コンクリートアンカー		M10×40 亜鉛めっき	本	4	57.2	228.8		
計						50,358.8		
単価						50,360	円/枚	

1次単価表

単価使用年月 2025.08	歩掛使用年月 2025.08	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
1	単価 143,100	
数量		
組		
単位		
規格		
名称		
143,100	円／組	

単一-27号	グレーチング蓋	歩道用 細目 ポルト固定 600×1420 2枚/組	単位	組	数量	1	単価 143,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し		枚	2	921.1	1,842.2	
グレーチング蓋	歩道用 細目 ポルト固定 600×1420 受枠共 2枚/組		組	1	141,200	141,200	
計						143,042.2	
単価						143,100	円／組

単一-28号	差し筋	SD345 D13 L=200	単位	本	数量	100	単価 693.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0.02	167,200	3,344	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	100	659.7	65,970	
計						69,314	
単価						693.2	円／本

1 次单值表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	暗渠排水管	VP φ 200	単位	m	数量	11	単価	7,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	11	4,710	51,810		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	1	12,290	12,290		
曲管		15° 曲管 VP φ 200用	個	1	5,990	5,990		
曲管		60° 曲管 VP φ 200用	個	1	7,690	7,690		
曲管		60° 自在曲管 VP φ 200用	個	1	9,580	9,580		
計						87,360		
単価						7,942	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	張りコンクリート (排水部)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m ²	数量	1	単価	3,996
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	1	3,891	3,891		
養生工		防草コンクリート	m ²	1	104.2	104.2		
計						3,995.2		
単価						3,996	円／m ²	

単一-32号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーベラウン	単位	m	数量	10	単価	13,140
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ピーム式・ハーネス式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	10,930	109,300		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	3.333	6,618	22,057.79		
計						131,357.79		
単価						13,140	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	372.9
名称 規格 単価 金額 摘要								
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	372.9	372.9		
計								
単価						372.9	円／m	

単一-34号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	833.6
名称 規格 単価 金額 摘要								
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		m	1	833.6	833.6		
計								
単価						833.6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	車線分離標	H=800 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	28,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ペース径 φ 250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	28,820	28,820		
計						28,820		
単価						28,820	円／本	

単一36号	道路照明灯	H=8.0m 移設	単位	基	数量	1	単価	42,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	14,140	14,140		
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	28,280	28,280		
計						42,420		
単価						42,420	円／基	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	照明器具	移設	単位	台	数量	1	単価	47,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 移設 持込	台	1	47,130	47,130		
計						47,130		
単価						47,130	円／台	

単一-38号	自動点滅器	移設	単位	個	数量	1	単価	6,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 移設	個	1	6,439	6,439		
計						6,439		
単価						6,439	円／個	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	84,780
数量	10
単価	77,080
数量	7,708
単価	29,800
数量	2,980
単価	147,858
数量	38,910
単価	122,667.6
数量	9,293
単価	67,060
数量	6,706
単価	4,950
数量	495
単価	14,200
数量	1,420
単価	361,800
数量	36,180
単価	5,456
数量	170,500
単価	16,840
数量	168,400
847,711.6	

単一39号	照明灯基礎設置	□550 スパイラルダクト φ 500×t0.6×1000	単位	個所	数量	10	単価	84,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下		基	10	7,708	77,080		
スパイラルダクト (亜鉛引き)	直管 φ 500 mm×0.6 t		m	10	2,980	29,800		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	3.8	38,910	147,858		
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	13.2	9,293	122,667.6		
接地設置	D種接地 補正あり		極	10	6,706	67,060		
接地棒用リード端子	E-B10 10 φ 用 8mm2×500mm		本	10	495	4,950		
連結式接地棒	径10×900		本	10	1,420	14,200		
アンカーボルト(ねじ部溶融亜鉛メッキ(HDZT77))	φ 25 L=520 アンカーフレーム(□250)・ナット・ワッシャー含む		組	10	36,180	361,800		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.032	170,500	5,456		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.1	168,400	16,840		
計								

1 次单值表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,097	2,097		
計						2,097		
単価						2,097	円／m3	

単一41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,839	3,839		
計						3,839		
単価						3,839	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-42号	重力式擁壁	1mを超える2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超える2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	75,220	75,220		
計						75,220		
単価						75,220	円／m3	

単一-43号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	38,910	38,910		
計						38,910		
単価						38,910	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,293	9,293		
計						9,293		
単価						9,293	円／m2	

単一45号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	4,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,126	4,126		
計						4,126		
単価						4,126	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	チッピング	平均厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m2	1	5,137	5,137		
計						5,137		
単価						5,137	円／m2	

単一-47号	差し筋	SD345 D13 L=200	単位	本	数量	100	単価	693.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	167,200	3,344		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	659.7	65,970		
計						69,314		
単価						693.2	円／本	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,097	2,097		
計						2,097		
単価						2,097	円／m3	

単一-49号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,839	3,839		
計						3,839		
単価						3,839	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-50号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	9,745
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量 1.14	単価 85,480	金額 97,447.2	摘要
計							97,447.2	
単価							9,745	円／m

単一-51号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	11,660
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量 1.363	単価 85,480	金額 116,509.24	摘要
計							116,509.24	
単価							11,660	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-52号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,340
名称								
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	76,340	76,340		
計						76,340		
単価						76,340	円／m3	

単一-53号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm 裏込コンクリート厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	28,450
名称								
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	28,450	28,450		
計						28,450		
単価						28,450	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-54号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm 裏込コンクリート厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	m ²	1	29,740	29,740		
計						29,740		
単価						29,740	円／m ²	

単一-55号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³	1	8,368	8,368		
計						8,368		
単価						8,368	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-56号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	8	単価	69,710
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 3	8	69,670	557,360		
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=10	単位	数量	単価	金額		
			m 2	0.07	4,126	288.82		
計						557,648.82		
単価						69,710	円／m3	

単一-57号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	481.5
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
基面整正			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	481.5	481.5		
計						481.5		
単価						481.5	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-58号	基礎材	再生クラッシャン40~0 敷厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	1,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m2	1	1,365	1,365		
計						1,365		
単価						1,365	円／m2	

単一-59号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	39,610	39,610		
計						39,610		
単価						39,610	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-60号	溶接金網	φ 6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	1,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置		φ 6×100×100	m2	1	1,172	1,172		
計						1,172		
単価						1,172	円／m2	

単一-61号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,293	9,293		
計						9,293		
単価						9,293	円／m2	

1 次单值表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-63号	支柱	羽付き支柱単管 φ60.5 棚高2.5m	単位	本	数量	37	単価	76,580		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
支柱建込工			本	37	10,060	372,220				
羽付き支柱単管		φ60.5 L=2500mm	本	37	45,000	1,665,000				
支柱基礎セット		軟岩、土砂用	セット	37	21,240	785,880				
基礎建込管		基礎アーリート打込用	本	4	2,510	10,040				
計						2,833,140				
単価						76,580	円／本			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	ロープ・繊維製ネット	柵高2.5m 網目 縦45mm×横30mm	単位	m2	数量	292	単価	6,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット設置工			m2	292	2,356	687,952		
繊維製ネット		目合い25mm 網目45mm×30mm	m 2	292	2,210	645,320		
ショットコイル		縦(支柱・ネット連結部)用	本	111	455	50,505		
ショットコイル		横(上下ロープ部)用	本	700	455	318,500		
ブレットロープ		φ 12mm	m	420	606	254,520		
ターンバッフル		W3/4	個	4	8,680	34,720		
ロープ差込棒		ブレットロープ差込用 φ 12mm用	本	4	7,620	30,480		
計						2,021,997		
単価						6,925	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-65号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m	単位	m	数量	1	単価	693.6
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ピーム式・ハーネ式 3m 無 無	m	1	693.6	693.6			
計								
単価						693.6	円／m	

単一-66号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,253
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,253	8,253			
計								
単価						8,253	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-67号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34,890	34,890		
計						34,890		
単価						34,890	円／m3	

単一-68号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	693.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	693.8	693.8		
計						693.8		
単価						693.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-69号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,263	1,263		
計						1,263		
単価						1,263	円／m	

単一-70号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	207.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	207.9	207.9		
計						207.9		
単価						207.9	円／m2	

1 次单価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	落石防護柵撤去	柵高0.9m	単位	m	数量	104	単価	3,456		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		中間支柱 柵高0.9m	本	33	3,100	102,300				
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		端末支柱 柵高0.9m	本	4	7,152	28,608				
落石防護柵撤去(ローブ・金網撤去工[間隔保持材無し])		柵高0.9m ローブ 本数3本	m	104	2,197	228,488				
計						359,396				
単価						3,456	円／m			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-73号	般運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,850	2,850		
計						2,850		
単価						2,850	円／m3	

単一-74号	般運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	6,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬(ダンプトラック2t積級)		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下	m3	1	6,774	6,774		
計						6,774		
単価						6,774	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	1	単価	4,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	1	4,855	4,855		
計						4,855		
単価						4,855	円／m3	

単一76号	般処分	コンクリート舗装(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	般処分	コンクリート般(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

単一78号	般処分	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単価	17,770
数量	1
単価	17,770
摘要	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	8,834	8,834	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,927	8,927	
計					17,761	
単価					17,770	円／t

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単価	15,450
数量	600
単価	15,450
摘要	

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	100	17,650	1,765,000		
交通誘導警備員 B		人日	500	15,000	7,500,000		
計					9,265,000		
単価					15,450	円／人日	

1 次单值表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ハックホウ掘削積込(ICT)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	10	単価	1,278
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m ³	日		0.25	51,120	12,780	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						12,780	
単価						1,278	円／m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

切土整形(ICT)	切土部 レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 小規模(標準)	単位	m ²	数量	100	単価	1,107
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74	30,600	22,644	
普通作業員		人		0.6	24,072	14,443	
ハックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m ³	日		1.44	51,120	73,612	
諸雑費 (まるめ)		式		1		1	
計						110,700	
単価						1,107	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工	防草コンクリート クーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m ³ /100m ² 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,018
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	30,600	18,360		
特殊作業員		人	1.1	27,234	29,957		
普通作業員		人	1.6	24,072	38,515		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	12.1	23,000	278,300		
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,600	36,134		
諸雑費（率+まるめ） 0.7%		式	1		534		
計					401,800		
単価					4,018	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	104.2
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.09	30,600	2,754	
普通作業員		人		0.31	24,072	7,462	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式		1		204	
計						10,420	
単価						104.2	円／m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	29,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,242.4	62,424		
自由勾配側溝	横断用 B300-H400 L=2000	個	5	40,600	203,000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.594	23,000	13,662		
生コンクリート	18-8-25(20) (高炉)	m 3	0.398	23,000	9,154		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.792	2,470	1,956		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					290,200		
単価					29,020	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	29,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,242.4	62,424		
自由勾配側溝	横断用 B300-H500 L=2000	個	5	42,200	211,000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.594	23,000	13,662		
生コンクリート	18-8-25(20) (高炉)	m 3	0.448	23,000	10,304		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.792	2,470	1,956		
諸雑費 (まるめ)		式	1		54		
計					299,400		
単価					29,940	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.69m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	36,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,242.4	62,424		
自由勾配側溝	横断用 B300-H600 L=2000	個	5	54,700	273,500		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.625	23,000	14,375		
生コンクリート	18-8-25(20) (高炉)	m 3	0.41	23,000	9,430		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.828	2,470	2,045		
諸雑費 (まるめ)		式	1		26		
計					361,800		
単価					36,180	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.69m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	38,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,242.4	62,424		
自由勾配側溝	横断用 B300-H700 L=2000	個	5	59,900	299,500		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.625	23,000	14,375		
生コンクリート	18-8-25(20) (高炉)	m 3	0.477	23,000	10,971		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.828	2,470	2,045		
諸雑費 (まるめ)		式	1		85		
計					389,400		
単価					38,940	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	394.74	39,474		
グレーチング蓋	自由勾配側溝用 300用 T-25 普通目 ホルト固定	枚	100	30,940	3,094,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		526		
計					3,134,000		
単価					31,340	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,800
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚		100	394.74	39,474	
縹鋼板蓋(縦排水用)	1100×570 t=6mm HDZT77 穴あき	枚		100	42,400	4,240,000	
諸雑費 (まるめ)		式		1		526	
計						4,280,000	
単価						42,800	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚		100	394.74	39,474	
縞鋼板蓋(縦排水用)	1100×634 t=6mm HDZT77 穴あき	枚		100	47,100	4,710,000	
諸雑費 (まるめ)		式		1		526	
計						4,750,000	
単価						47,500	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	394.74	39,474		
縞鋼板蓋(縦排水用)	1100×672 t=6mm HDZT77 穴あき	枚	100	49,730	4,973,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		526		
計					5,013,000		
単価					50,130	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	921.1
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚		100	921.06	92,106	
グレーチング蓋	(別途計上)	枚		100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	
計						92,110	
単価						921.1	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	167,200
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	64,104.45	64,104	
諸雑費 (まるめ)		式		1		96	
計						167,200	
単価						167,200	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600		
普通作業員		人	3.2	24,072	77,030		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	12.1	23,000	278,300		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,170		
計					389,100		
単価					3,891	円／m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,930
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m		100	1,203.6	120,360	
転落防止柵	縦格子型(コンクリート建込) 塗装(景観4色)	m		100	9,720	972,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		640	
計						1,093,000	
単価						10,930	円／m

参考資料 (1)

単価	使用年月	2025.08
歩掛	使用年月	2025.08
労務調整係数		
1.000-00-00-2-0		

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.1	209,100		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	137	5,480		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,745		
計					372,900		
単価					372.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	833.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	522.24	626,688		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	137	16,440		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,782		
計					833,600		
単価					833.6	円/m	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	2.5	26,826	67,065		
普通作業員		人	2	24,072	48,144		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	0.85	30,800	26,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1		11		
計					141,400		
単価					14,140	円／基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位 基	数量 10	単価 28,280	
名称	規格	単位	数量	単価	金額
電工		人	5	26,826	134,130
普通作業員		人	4	24,072	96,288
照明ポール		本	10	0	0
アンカーボルト		組	10	0	0
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	1.7	30,800	52,360
諸雑費 (まるめ)		式	1		22
計				282,800	
単価				28,280	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	単位	台	数量	10	単価	47,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	8.2	26,826	219,973		
普通作業員		人	4.2	24,072	101,102		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	18	8,342	150,156		
諸雑費（まるめ）		式	1		69		
計					471,300		
単価					47,130	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）移設	単位	個	数量	10	単価	6,439
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
電工		人		2.4	26,826	64,382	
諸雑費（まるめ）		式		1		8	
計						64,390	
単価						6,439	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,708
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.9	24,072	21,664		
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 φ 450 mm 吊能力 2.0 t	時間	7	7,916	55,412		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					77,080		
単価					7,708	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

接地設置	D種接地 挿正あり	単位	極	数量	1	単価	6,706
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	26,826	6,706		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,706		
単価					6,706	円／極	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm ² ×500mm	単位	本	数量	1	単価	495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm ² ×500mm	本	1	495	495		
計					495		
単価					495	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

連結式接地棒	径10×900	単位	本	数量	1	単価	1,420
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ 10 × 900 mm	本		1	1,420	1,420	
計						1,420	
単価						1,420	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	67,447.5	67,447	
諸雑費 (まるめ)		式		1		53	
計						170,500	
単価						170,500	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,400
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t		1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	67,447.5	67,447	
諸雑費 (まるめ)		式		1		13	
計						168,400	
単価						168,400	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	28,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,978.7	1,497,870		
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個未満	m ²	100	6,000	600,000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	32.48	23,000	747,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
計					2,845,000		
単価					28,450	円 / m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	29,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,978.7	1,497,870		
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個未満	m ²	100	6,000	600,000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	38.08	23,000	875,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1		290		
計					2,974,000		
単価					29,740	円 / m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

溶接金網設置	ø 6×100×100	単位	m2	数量	100	単価	1,172
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		2	24,072	48,144	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 6. 0 × 1 0 0 × 1 0 0	m 2		100	667	66,700	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式		1		2,356	
計						117,200	
単価						1,172	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

支柱建込工		単位	本	数量	10	単価	10,060
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5	30,600	15,300	
特殊作業員		人		1	27,234	27,234	
普通作業員		人		2	24,072	48,144	
諸雑費（率+まるめ） 11%		式		1		9,922	
計						100,600	
単価						10,060	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ネット設置工		単位	m2	数量	100	単価	2,356
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.1	30,600	33,660	
普通作業員		人		7.5	24,072	180,540	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式		1		21,400	
計						235,600	
単価						2,356	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	693.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	693.6	69,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,360	
単価					693.6	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	8,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,253.72	8,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,253	
単価					8,253	円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	34,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,889.1	34,889		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					34,890		
単価					34,890	円／m 3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	244.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg 以下 昼 無	枚	100	244.73	24,473		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					24,480		
単価					244.8	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高0.9m	単位	本	数量	10	単価	3,100
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.3	30,600	9,180	
特殊作業員		人		0.3	27,234	8,170	
普通作業員		人		0.45	24,072	10,832	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		2,818	
計						31,000	
単価						3,100	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高0.9m	単位	本	数量	10	単価	7,152
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	30,600	15,300		
特殊作業員		人	0.5	27,234	13,617		
普通作業員		人	1.5	24,072	36,108		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		6,495		
計					71,520		
単価					7,152	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材無し])	柵高0.9m ロープ 本数3本	単位	m	数量	10	単価	2,197
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.15	30,600	4,590	
特殊作業員		人		0.3	27,234	8,170	
普通作業員		人		0.3	24,072	7,221	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式		1		1,989	
計						21,970	
単価						2,197	円／m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	6,774
数量	10
単価	6,774
規格	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下
名称	ダンプトラック2t積級
単位	m3
数量	
金額	
摘要	
日	
2	33,870
67,740	
式	
1	
0	
67,740	
円／m3	6,774

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	3,055
数量	100
金額	
摘要	
単位	m3
100	
3,055	
規格	コンクリート殻(無筋) 機械積込
名称	処分費 (m3)
数量	
金額	
式	
100	3,055
305,500	
305,500	
円／m3	3,055

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4,700
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
処分費	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m 3	100	4,700	470,000		
計					470,000		
単価					4,700	円／m 3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2,820
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
処分費	アスファルト殻(掘削)	m 3	100	2,820	282,000		
計					282,000		
単価					2,820	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
交通誘導警備員A		人	1	17,646	17,646		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					17,650		
単価					17,650	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
交通誘導警備員B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
技術員		人		1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式		1		5	
計						63,180	
単価						63,180	円／工事

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m ³	単位	日	数量	1	単価	51,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	37	137	5,069		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	供用日	1.59	7,520	11,956		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ(土工 小規模 ICT)	供用日	1.59	5,470	8,697		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						51,120		
単価						51,120	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m ³	単位	日	数量	1	単価	51,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	37	137	5,069		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	供用日	1.59	7,520	11,956		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ(土工 小規模 ICT)	供用日	1.59	5,470	8,697		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						51,120		
単価						51,120	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量	1	単価	40,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	37	137	5,069		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日	1.6	6,330	10,128		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						40,600		
単価						40,600	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0 ~ 12.0 m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,342
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.2	25,398	5,079		
軽油		L	3.6	137	493		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0 ~ 12.0 m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					8,342		
単価					8,342	円／時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 ϕ 450mm 吊能力 2.0t	単位	時間	数量	1	単価	7,916
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	25,398	4,317		
軽油		L	4.3	137	589		
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 ϕ 450mm 吊能力 2.0t	時間	1	3,010	3,010		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,916		
単価					7,916	円／時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転(殻運搬)	ディーゼル式 2t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	33,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	23,766	23,766		
軽油			L	25	137	3,425		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 17	5,520	6,458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 17	182	212		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						33,870		
単価						33,870	円／日	